

din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1773911453779 din 19.03.2026
Obiectul achiziției: Echipament polițienesc și echipament de intervenție

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7

Lot nr.1

<p>Tricou cu guler</p>	<p>L 400</p>	<p>MD</p>	<p>Vargus Grup</p>	<p>Componenta fibroasă din 100% - polyester PSO Greutate specifică 110 g/m² (Toleranță ±5%) Rezistența culorii la spălare în apă (ISO 102C06) Degradare: 3/4, Transfer: 3, Rezistența culorii la frecare (ISO 105 X12): Uscat: 3/4 Umed: 3, Rezistența culorii la transpirație (ISO 105 E04): Mediu acid - Degradare: 3/4 Transfer: 3, Mediu alcalin - Degradare: 3/4 Transfer: 3, Rezistența culorii la lumină (ISO 105 B02): Degradare: 4 (cu excepția culorilor neon și pastel), Pilling Marinale (ISO 12945-2): 5000 cicluri - grad 5, Curățare chimică permisă, a nu se folosi înalbitori, stabilitate dimensională la călcare cu aburi (din 53894-2) urzeala -5%, bătaura -5%.</p> <p>Testarea de tricou are o rezistență excepțională (mecanică, la abraziune și la agenți atmosferici), precum și elasticitate, greutate redusă și capacitatea de a-și menține forma și culoarea în timp. Materialul este, de asemenea, hidrotob și permite evaporarea rapidă a transpirației.</p> <p>Structura materialului Gridridge (structură tip grid cu canale funcționale), tehnic tricouat cu geometrie funcțională.</p> <p>Absorbție ridicată a transpirației, difuzie rapidă a umidității, evaporare accelerată, reducerea senzației de umiditate la piele, permeabilitate ridicată la aer, uscare rapidă, aderență redusă pe piele hidropretență funcțională obținută prin structură.</p> <p>De asemenea, aplicarea tehnologiei Polygiene® Odoor-Crunch contribuie la captarea și gestionarea</p>	<p>Componenta fibroasă din 100% - polyester PSO Greutate specifică 110 g/m² (Toleranță ±5%) Rezistența culorii la spălare în apă (ISO 102C06) Degradare: 3/4, Transfer: 3, Rezistența culorii la frecare (ISO 105 X12): Uscat: 3/4 Umed: 3, Rezistența culorii la transpirație (ISO 105 E04): Mediu acid - Degradare: 3/4 Transfer: 3, Mediu alcalin - Degradare: 3/4 Transfer: 3, Rezistența culorii la lumină (ISO 105 B02): Degradare: 4 (cu excepția culorilor neon și pastel), Pilling Martindale (ISO 12945-2): 5000 cicluri - grad 5, Curățare chimică permisă, a nu se folosi înalbitori, stabilitate dimensională la călcare cu aburi (din 53894-2) urzeala -5%, bătaura -5%.</p> <p>Testarea de tricou are o rezistență excepțională (mecanică, la abraziune și la agenți atmosferici), precum și elasticitate și greutate redusă și capacitatea de a-și menține forma și culoarea în timp. Materialul este, de asemenea, hidrotob și permite evaporarea rapidă a transpirației.</p> <p>Structura materialului Gridridge (structură tip grid cu canale funcționale), tehnic tricouat cu geometrie funcțională.</p> <p>Absorbție ridicată a transpirației, difuzie rapidă a umidității, evaporare accelerată, reducerea senzației de umiditate la piele, permeabilitate ridicată la aer, uscare rapidă, aderență redusă pe piele hidropretență funcțională obținută prin structură.</p>	
-------------------------------	--------------	-----------	------------------------	---	---	--

				<p>condiții de întregire și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și uneltelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și câlțare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriul oferit va fi însoțit de mostre.</p>	
<p>Tricou cu gulă</p>	<p>L 401</p>	<p>MD</p>	<p>Vargus Grup</p>	<p>Componenta fibroasă din 100% - polyester P50. Greutatea specifică 110 g/m² (Toleranță ±5%). Rezistența culorii la spălare în apă (ISO 102C06): Degradare: 3/4; Transfer: 3; Rezistența culorii la frecare (ISO 105 X12): Uscat: 3/4 Umed: 3; Rezistența culorii la transpirație (ISO 105 E04): Mediu acid - Degradare: 3/4 Transfer: 3; Mediu alcalin - Degradare: 3/4 Transfer: 3; Rezistența culorii la lumină (ISO 105 B02): Degradare: 4 (cu excepția culorilor neon și pastel); Pilling Martindale (ISO 12945-2): 5000 cicluri - grad 5; Curățare chimică permisă: a nu se folosi înalbhitori, stabilizate dimensională la călțare cu aburi (din 53894-2) urzeala -5%, bălătura -5%.</p> <p>Testarea de trikot are o rezistență excepțională (mecanică, la abraziune și la agenți atmosferici), precum și elasticitate, greutate redusă și capacitatea de a-și menține forma și culoarea în timp. Materialul este, de asemenea, hidrofoab și permite evaporarea rapidă a transpirației.</p> <p>Structura materialului Gridtergite (structură tip grid cu canale funcționale), tehnic trikotat cu geometrie funcțională.</p> <p>Absorbție ridicată a transpirației, difuzie rapidă a umidității, evaporare accelerată, reducerea senzației de umezire la piele, permeabilitate ridicată la aer, uscare rapidă, aderență redusă pe piele hidrorepelență funcțională obținută prin structură.</p> <p>De asemenea, aplicarea tehnologiei Polygiene® OdorCrunch contribuie la captarea și gestionarea mirosurilor corporale și de mediu la nivelul fibrelor textile, reducând astfel necesitatea spălării frecvente a articolelor de îmbrăcăminte.</p> <p>(Culoarea: Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy/albastru închis) (Culoarea: alb).</p> <p>Nasturi mici din plastic.</p> <p>Inscripția brodată pe spate și pe piept pe bandă de arti (sînga), „POLITIA”.</p> <p>Tricou cu gulă, de siluetă semi-ajustată prezintă un reper spat, un reper față, mâneci scurte și gulă. Pe partea din față se prelucerează o față parțială, pe care se realizează sistem de închidere cu trei nasturi și butoniere. Gulerul este răsfrânt din țesătura de bază. Pe ambele mâneci, la distanța de 20 mm, de la terminația de jos se aplică banda cu arti (Loops fără bordură) cu dimensiunile 130*70 mm, pentru aplicarea ecusoanelor aprobate. Ecusoanele pe ambele mâneci se aplică conform anexei nr.16 al Deciziei Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023; - aprobat de Comisia de Heraldică nr. 131-IV din 14.11.2012.</p> <p>Anexa nr. 15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>Pe banda de arti pe partea stângă se aplică ecusonul MAL, iar pe dreapta pe banda de arti - ecusonul IGP.</p> <p>Pe pieptul din față, la distanța de 60 mm, de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stânga pe orizontală, se aplică două</p>	<p>Componenta fibroasă din 100% - polyester P50. Greutatea specifică 110 g/m² (Toleranță ±5%). Rezistența culorii la spălare în apă (ISO 102C06): Degradare: 3/4; Transfer: 3; Rezistența culorii la frecare (ISO 105 X12): Uscat: 3/4 Umed: 3; Rezistența culorii la transpirație (ISO 105 E04): Mediu acid - Degradare: 3/4 Transfer: 3; Mediu alcalin - Degradare: 3/4 Transfer: 3; Rezistența culorii la lumină (ISO 105 B02): Degradare: 4 (cu excepția culorilor neon și pastel); Pilling Martindale (ISO 12945-2): 5000 cicluri - grad 5; Curățare chimică permisă: a nu se folosi înalbhitori, stabilizate dimensională la călțare cu aburi (din 53894-2) urzeala -5%, bălătura -5%.</p> <p>Testarea de trikot are o rezistență excepțională (mecanică, la abraziune și la agenți atmosferici), precum și elasticitate, greutate redusă și capacitatea de a-și menține forma și culoarea în timp.</p> <p>Materialul este, de asemenea, hidrofoab și permite evaporarea rapidă a transpirației.</p> <p>Structura materialului Gridtergite (structură tip grid cu canale funcționale), tehnic trikotat cu geometrie funcțională.</p> <p>Absorbție ridicată a transpirației, difuzie rapidă a umidității, evaporare accelerată, reducerea senzației de umezire la piele, permeabilitate ridicată la aer, uscare rapidă, aderență redusă pe piele hidrorepelență funcțională obținută prin structură.</p> <p>De asemenea, aplicarea tehnologiei Polygiene® OdorCrunch contribuie la captarea și gestionarea mirosurilor corporale și de mediu la nivelul fibrelor textile, reducând astfel necesitatea spălării frecvente a articolelor de îmbrăcăminte.</p> <p>(Culoarea: Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy/albastru închis) (Culoarea: alb).</p> <p>Nasturi mici din plastic.</p> <p>Inscripția brodată pe spate și pe piept pe bandă de arti (sînga), „POLITIA”.</p> <p>Tricou cu gulă, de siluetă semi-ajustată prezintă un reper spat, un reper față, mâneci scurte și gulă. Pe partea din față se prelucerează o față parțială, pe care se realizează sistem de închidere cu trei nasturi și butoniere. Gulerul este răsfrânt din țesătura de bază. Pe terminația de jos se aplică banda cu arti (Loops fără bordură) cu dimensiunile 130*70 mm, pentru aplicarea ecusoanelor aprobate. Ecusoanele pe ambele mâneci se aplică conform anexei nr.16 al Deciziei Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023; - aprobat de Comisia de Heraldică nr. 131-IV din 14.11.2012.</p> <p>Anexa nr. 15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>Pe banda de arti pe partea stângă se aplică ecusonul MAL, iar pe dreapta pe banda de arti -</p>

				<p>benzi cu arici (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. În partea stângă se aplică brodată inscripția „POLITIA”, conform Anexei nr.18 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>Totodată, benzile se amplasează astfel, ca marginea de sus ale benzilor să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus al elementului de pe mânecă.</p> <p>În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm, de la răscoala gâtului este aplicată inscripția brodată „POLITIA”, conform Anexei nr.23 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>Dimensiunea și caracterul literelor - conform modelului aprobat.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub șei și imprimată cu țes rezistent la spălat repetate, cu umătorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcare simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și unliajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).</p> <p>Obligațiunile oferite va fi însoțită de mostră. Mostrele prezentate în cadrul procedurii de achiziții să corespundă specificațiilor tehnice solicitate.</p>
<p>elementului IGP.</p> <p>Pe pieții din fibră, la distanța de 60 mm, de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontală, se aplică două benzi cu arici (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. În partea stângă se aplică brodată inscripția „POLITIA”, conform Anexei nr.18 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>Totodată, benzile se amplasează astfel, ca marginea de sus ale benzilor să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus al elementului de pe mânecă.</p> <p>În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm, de la răscoala gâtului este aplicată inscripția brodată „POLITIA”, conform Anexei nr.23 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>Dimensiunea și caracterul literelor - conform modelului aprobat.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub șei și imprimată cu țes rezistent la spălat repetate, cu umătorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcare simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și unliajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).</p> <p>Obligațiunile oferite va fi însoțită de mostră. Mostrele prezentate în cadrul procedurii de achiziții să corespundă specificațiilor tehnice solicitate.</p>				
Lot nr. 2				
<p style="text-align: center;">Tricou cu mânici scurte</p>	<p style="text-align: center;">F 400</p>	<p style="text-align: center;">MD</p>	<p style="text-align: center;">Vargus Grup</p>	<p>Compoziția fibroasă din 100% - polyester P50. Greutatea specifică 110 g/m² (Toleranță ±5%)</p> <p>Rezistența culorii la spălare în apă (ISO 102C06): Degradare: 3/4 Transfer: 3. Rezistența culorii la frecare (ISO 105 X12): Uscare: 3/4 Umect: 3. Rezistența culorii la transpirație (ISO 105 E04): Mediu acid - Degradare: 3/4 Transfer: 3. Rezistența culorii la Degradare: 3/4 Transfer: 3. Rezistența culorii la lumină (ISO 105 B02): Degradare: 4 (cu excepția culorilor neon și pastel). Pilling Martindale (ISO 12945-2): 5000 cicluri - grad 5. Curățare chimică permisă, a nu se folosi înalțitori, stabilitate dimensională la călcare cu aburi (din 53894-2) uzuală -5% bălătura -3%.</p> <p>Înscuțura de tricou are o rezistență excepțională (meccanică), la abruziune și la agenți atmosferici), precum și elasticitate, greutate redusă și capacitatea de a-și menține forma și culoarea în timp. Materialul este, de asemenea, hidrofob și permite evaporarea rapidă a transpirației. Structura materialului Gridridge (structură tip grid cu canale funcționale), tehnic tricoulă cu geometrie funcțională.</p> <p>Absorbție ridicată a transpirației, difuzie rapidă a umidității, evaporare accelerată, reducerea senzației de umeditate la piele, permeabilitate ridicată la aer, uscare rapidă, aderență redusă pe piele hidrorepelență funcțională obținută prin structură.</p> <p>De asemenea, aplicarea tehnologiei Polygenex® OdoorCrunch contribuie la captarea și gestionarea mirosurilor corporale și de mediu la nivelul fibrelor</p>
<p>Compoziția fibroasă din 100% - polyester P50. Greutatea specifică 110 g/m² (Toleranță ±5%)</p> <p>Rezistența culorii la spălare în apă (ISO 102C06): Degradare: 3/4 Transfer: 3. Rezistența culorii la frecare (ISO 105 X12): Uscare: 3/4 Umect: 3. Rezistența culorii la transpirație (ISO 105 E04): Mediu acid - Degradare: 3/4 Transfer: 3. Rezistența culorii la Degradare: 3/4 Transfer: 3. Rezistența culorii la lumină (ISO 105 B02): Degradare: 4 (cu excepția culorilor neon și pastel). Pilling Martindale (ISO 12945-2): 5000 cicluri - grad 5. Curățare chimică permisă, a nu se folosi înalțitori, stabilitate dimensională la călcare cu aburi (din 53894-2) uzuală -5% bălătura -3%.</p> <p>Înscuțura de tricou are o rezistență excepțională (meccanică), la abruziune și la agenți atmosferici), precum și elasticitate, greutate redusă și capacitatea de a-și menține forma și culoarea în timp. Materialul este, de asemenea, hidrofob și permite evaporarea rapidă a transpirației. Structura materialului Gridridge (structură tip grid cu canale funcționale), tehnic tricoulă cu geometrie funcțională.</p> <p>Absorbție ridicată a transpirației, difuzie rapidă a umidității, evaporare accelerată, reducerea senzației de umeditate la piele, permeabilitate ridicată la aer, uscare rapidă, aderență redusă pe piele hidrorepelență funcțională obținută prin structură.</p> <p>De asemenea, aplicarea tehnologiei Polygenex®</p>				

		<p>textile, reducând astfel necesitatea spălării frecvente a articolelor de îmbrăcăminte. (Culoarea: Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy/ albastru închis)</p> <p>Ticou cu mâneci scurte de siluetă semi-ajustată prezintă un reper spat, un reper față și mâneci scurte, răscoala gâtului este la baza gâtului. Terminația superioară a produsului (răscoala gâtului) și terminația mâncilor sunt prelucrate cu bandă din material de bază cu lățimea de 12 mm. Are croială ergonomică, care să permită integrarea acestuia în uniformă de campanie/parturare.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub șei și imprimată cu țes rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și uleiurilor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).</p> <p>Obligațiunile oferite va fi însoțită de moștră.</p> <p>Moștrele prezentate în cadrul procedurii de achiziții să corespundă specificațiilor tehnice solicitate.</p>	<p>Odor/Crunch contribuie la captarea și gestionarea mirosurilor corporale și de mediu la nivelul fibrelor textile, reducând astfel necesitatea spălării frecvente a articolelor de îmbrăcăminte. (Culoarea: Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy/ albastru închis)</p> <p>Ticou cu mâneci scurte de siluetă semi-ajustată prezintă un reper spat, un reper față și mâneci scurte, răscoala gâtului este la baza gâtului. Terminația superioară a produsului (răscoala gâtului) și terminația mâncilor sunt prelucrate cu bandă din material de bază cu lățimea de 12 mm. Are croială ergonomică, care să permită integrarea acestuia în uniformă de campanie/parturare.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub șei și imprimată cu țes rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și uleiurilor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).</p> <p>Obligațiunile oferite va fi însoțită de moștră.</p> <p>Moștrele prezentate în cadrul procedurii de achiziții</p>
--	--	--	---



Semnat: Namnik, Prumnele: Bogdan Virgiliu În calitate de: Administrator
 Ofertantul: Vargus ITM/ P. Adresa: Geniu Chișinău, str. Uzinelor 11/1