

Lucrari de reparatie drumurilor in orasul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 17 712 375,94 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Sector din strada Victoria L=310 m.l., B=4,0 m.l., S=1240 m.p. K mecanisme conditii restrinse=1,20 Coeficient la utilajului=1,20				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,40	141,75 0,00	1 757,70 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,24	1 462,482 0,00	1 813,478 0,00
3	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	198,40	49,14 0,00	9 749,376 0,00
4	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% Coeficient la pentru materiale=2,00	100 m3	2,48	1 971,395 97,715	4 889,06 242,334
5	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	12,40	112,50 0,00	1 395,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I				
6	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	2,48	2 411,953 256,609	5 981,644 636,391
7	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	37,20	58,00 0,00	2 157,585 0,00
8	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare Coeficient la manoperei=0,10 Coeficient la pentru materiale=0,10 Coeficient la utilajului=0,10	m	830,00	14,231 1,36	11 812,056 1 128,402
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,806	14 615,001 0,00	11 779,691 0,00
10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 240,00	279,818 5,098	346 973,774 6 321,768
11		2. Sector din strada Ion Soltis, or. Ialoveni, L=286 m.l., B=4,0 m.l., S=1144 m.p. K mecanisme conditii restrinse=1,20		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,44	141,75 0,00	1 621,62 0,00
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	1,14	1 462,482	1 667,23

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
14	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	183,04	49,14 0,00	8 994,586 0,00
15	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% Коэффициент к материалам=2,00	100 m3	2,288	1 971,396 97,715	4 510,553 223,573
16	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	11,44	112,50 0,00	1 287,00 0,00
17	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	2,288	2 411,953 256,609	5 518,549 587,122
18	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	34,32	58,00 0,00	1 990,546 0,00
19	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare Coeficient la manoperei=0,10 Coeficient la pentru materiale=0,10 Coeficient la utilajului=0,10	m	765,00	14,231 1,36	10 887,015 1 040,033
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,744	14 615,001 0,00	10 873,561 0,00
21	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	1 144,00	279,818	320 111,289

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			5,098	5 832,341
		<i>Total</i>	Lei			765 771,313
		Total 1. Sector din strada Victoria L=310 m.l., B=4,0 m.l., S=1240 m.p. K mecanisme conditii restrinse=1,20 Inclusiv salariu				765 771,313 16 011,964
		2. 1. Portiunea de drum intre str. Moldova si str. A. Cristea (L=157m, b=4m) (acostament de pietris b=1m)				
22	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,57	1 218,735 0,00	1 913,414 0,00
23	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	1,57	1 981,25 0,00	3 110,563 0,00
24	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	28,60	123,207 123,207	3 523,706 3 523,706
25	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	582,42	15,525 0,00	9 042,071 0,00
26	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	7,85	195,00 0,00	1 530,75 0,00
27	TsD7A1	Compactarea mecanica a	100 m3	1,57	5 138,58	8 067,571

1	2	3	4	5	6	7
		umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%			430,798	676,353
28	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	8,00	892,831 144,449	7 142,646 1 155,592
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	94,20	651,11 50,982	61 334,557 4 802,504
30	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	157,00	47,956 2,694	7 529,104 422,887
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	2 198,00	50,304 2,549	110 568,412 5 602,922
32	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	47,10	303,03 169,94	14 272,713 8 004,174
33	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	628,00	565,499 52,681	355 133,06 33 083,919
34	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa	1000 m2	0,628	36 484,275 8 366,995	22 912,125 5 254,473
35	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	157,00	123,36 24,641	19 367,57 3 868,684
36	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	157,00	57,329 9,347	9 000,606 1 467,432

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			634 448,868
		Total 1. Portiunea de drum intre str. Moldova si str. A. Cristea (L=157m, b=4m) (acostament de pietris b=1m) Inklusiv salariu				634 448,868 67 862,646
		3. 1. Str. Dacia (L=69m, b=3m) (acostament de pietris b=1m)				
37	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,552	1 218,736 0,00	672,742 0,00
38	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,552	1 981,25 0,00	1 093,65 0,00
39	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	15,60	123,206 123,206	1 922,021 1 922,021
40	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	214,20	15,525 0,00	3 325,455 0,00
41	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	2,76	195,00 0,00	538,20 0,00
42	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad.	100 m3	0,552	5 138,58 430,797	2 836,496 237,80

1	2	3	4	5	6	7
		compact. 92-94%				
43	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	4,00	892,831 144,449	3 571,323 577,796
44	RpAcF02C	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	2,00	765,768 174,188	1 531,536 348,377
45	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	31,05	651,11 50,982	20 216,964 1 582,991
46	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	69,00	47,956 2,694	3 308,97 185,855
47	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	724,50	50,304 2,549	36 445,321 1 846,823
48	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	20,70	303,03 169,94	6 272,721 3 517,758
49	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	207,00	565,499 52,681	117 058,19 10 905,05
50	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa	1000 m2	0,207	36 484,275 8 366,995	7 552,245 1 731,968
51	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	52,00	123,36 24,641	6 414,737 1 281,348
52	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici,	m	52,00	57,329 9,347	2 981,092 486,028

1	2	3	4	5	6	7
		folosind mastic bituminos				
		<i>Total</i>	Lei			215 741,663
		Total 1. Str. Dacia (L=69m, b=3m) (acostament de pietris b=1m) Inclusiv salariu				215 741,663 24 623,815
		4. 1. Str. Pantelimon Halippa (L=130m, b=4.5m) (acostament de pietris b=1m)				
53	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,43	1 218,735 0,00	1 742,791 0,00
54	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	1,43	1 981,25 0,00	2 833,188 0,00
55	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	21,60	123,206 123,206	2 661,26 2 661,26
56	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	522,92	15,525 0,00	8 118,333 0,00
57	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	7,15	195,00 0,00	1 394,25 0,00
58	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se	100 m3	1,43	5 138,58 430,798	7 348,169 616,041

1	2	3	4	5	6	7
		cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%				
59	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	6,00	892,831 144,449	5 356,985 866,694
60	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	87,75	651,11 50,982	57 134,899 4 473,671
61	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	130,00	47,956 2,694	6 234,29 350,161
62	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	2 047,50	50,304 2,549	102 997,645 5 219,282
63	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	39,00	303,03 169,94	11 818,17 6 627,66
64	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	585,00	565,499 52,681	330 816,625 30 818,619
65	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa	1000 m2	0,585	36 484,277 8 366,997	21 343,302 4 894,693
66	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	146,00	123,36 24,641	18 010,607 3 597,63
67	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	146,00	57,329 9,347	8 369,99 1 364,618
		<i>Total</i>	Lei			586 180,504
		Total 1. Str. Pantelimon Halippa (L=130m, b=4.5m) (acostament de pietris b=1m)				586 180,504 61 490,329

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		5. Restabilirea traseului km 0,425 Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor. km 0,425 1. str.Luceafarul,or.Ialoveni 1.1. Demolarea structurii rutiere				
68	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	207,00	40,304 12,151	8 342,911 2 515,197
69	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,07	2 583,718 0,00	5 348,297 0,00
70	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	352,54	17,235 0,00	6 076,027 0,00
71	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,07	248,454 30,589	514,299 63,32
72		1.2. Lucrari de terasament		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
73	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	7,24	1 218,735 0,00	8 823,641 0,00
74	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1 353,88	10,44 0,00	14 134,507 0,00
75	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	7,24	2 256,25 0,00	16 335,25 0,00
76	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	7,24	2 279,949 256,609	16 506,834 1 857,852
77	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	22,49	195,00	4 385,55

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III			0,00	0,00
78	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	6,75	2 001,983 0,00	13 513,388 0,00
79	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	6,09	395,392 249,812	2 407,937 1 521,354
80	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,91	1 737,50 0,00	1 581,125 0,00
81	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	109,20	17,235 0,00	1 882,062 0,00
82	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	91,00	26,341 26,341	2 397,004 2 397,004
83	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,91	4 212,734 749,435	3 833,588 681,986
84	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	6,09	1 003,555 409,555	6 111,652 2 494,192
85	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	6,09	202,745 56,08	1 234,72 341,528
86		1.3. Amenajarea sistemului rutier		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
87	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	2 249,00	5,124 4,249	11 522,752 9 554,877
88	DA06B2	Strat de agregate naturale	m3	411,66	549,354	226 147,27

1	2	3	4	5	6	7
		cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip			31,439	12 942,138
89	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	374,04	651,11 50,982	243 541,165 19 069,307
90	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3	269,90	2 221,058 262,557	599 463,44 70 864,215
91	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	12,60	120,981 13,595	1 524,359 171,30
92	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01	m	12,60	60,33 11,896	760,153 149,887
93		Mastic bituminos (0.041t)	kg	41,00	24,00 0,00	984,00 0,00
94	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m	12,50	12,227 3,297	152,834 41,211
95	DI137B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается) Coeficient la manoperei=3,00 Coeficient la pentru materiale=3,00 Coeficient la utilajului=3,00	m	12,50	7,624 2,524	95,295 31,545
96		1.4. Montarea bordurei		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
97	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	45,00	623,419 84,12	28 053,851 3 785,414
98	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe	m	924,00	279,974 57,78	258 695,606 53 388,35

1	2	3	4	5	6	7
		fundatie de beton 35x15 cm				
99		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3	19,00	1 150,00 0,00	21 850,00 0,00
100		1.5 Intrarile in curti		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,384	2 583,719 0,00	992,148 0,00
102	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	73,00	10,44 0,00	762,12 0,00
103	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,384	248,453 30,589	95,406 11,746
104	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,10	712,049 712,049	783,254 783,254
105	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,22	2 279,95 256,609	501,589 56,454
106	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	10,97	585,631 97,715	6 424,373 1 071,939
107	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	16,46	651,11 50,982	10 717,27 839,164
108	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3	10,97	2 108,653 271,054	23 131,922 2 973,466
109		1.6. Drumuri laterale		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
110	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,82	2 583,718 0,00	2 118,649 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.				
111	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	153,00	10,44 0,00	1 597,32 0,00
112	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,82	248,454 30,589	203,732 25,083
113	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,86	195,00 0,00	362,70 0,00
114	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	33,48	549,354 31,439	18 392,388 1 052,574
115	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	33,48	651,11 50,982	21 799,161 1 706,877
116	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3	29,76	2 221,058 262,557	66 098,674 7 813,705
117		1.7. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	10,00	527,417 92,617	5 274,173 926,173
119	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A900	buc	5,00	803,867 37,387	4 019,334 186,934
120	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700	buc	5,00	803,867 37,387	4 019,334 186,934
		<i>Total</i>	Lei			1 673 513,06 4

1	2	3	4	5	6	7
		Total Restabilirea traseului km 0,425 Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor. km 0,425 1. str.Luceafarul,or.Ialoveni 1.1. Demolarea structurii rutiere Inclusiv salariu				1 673 513,06 4 199 504,98
		6. 1. Str. Vasile Alecsandri (L=455m, b=3.5m, beton asfaltic) (acostament de pietris b=1m)				
121	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,10	1 218,735 0,00	4 996,814 0,00
122	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	2,05	1 981,25 0,00	4 061,563 0,00
123	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	19,20	123,207 123,207	2 365,565 2 365,565
124	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	1 080,00	15,525 0,00	16 767,00 0,00
125	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	20,48	195,00 0,00	3 993,60 0,00
126	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm	100 m3	4,10	5 138,58 430,798	21 068,177 1 766,271

1	2	3	4	5	6	7
		grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%				
127	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	9,00	892,831 144,449	8 035,477 1 300,041
128	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	239,00	651,11 50,982	155 615,278 12 184,698
129	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	455,00	47,956 2,694	21 820,016 1 225,565
130	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,036	14 582,501 0,00	15 107,471 0,00
131	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 593,00	276,686 5,098	440 760,798 8 121,433
132		2. Str. Vasile Alecsandri (L=470m, b=3.5m, beton de ciment) (acostament de pietris b=1m)		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,23	1 218,735 0,00	5 155,249 0,00
134	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	2,12	1 981,25 0,00	4 200,25 0,00
135	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la	m3	19,80	123,207 123,207	2 439,489 2 439,489

1	2	3	4	5	6	7
		indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare				
136	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	1 114,00	15,525 0,00	17 294,85 0,00
137	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	21,15	195,00 0,00	4 124,25 0,00
138	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	4,23	5 138,58 430,798	21 736,193 1 822,275
139	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	9,00	892,831 144,449	8 035,477 1 300,041
140	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	247,00	651,11 50,982	160 824,158 12 592,554
141	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	470,00	47,956 2,694	22 539,357 1 265,968
142	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	5 758,00	50,304 2,549	289 651,009 14 677,718
143	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	142,00	303,03 169,94	43 030,26 24 131,48

1	2	3	4	5	6	7
144	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm M-250	m2	1 645,00	565,499 52,681	930 245,038 86 660,903
145	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa	1000 m2	1,645	36 484,276 8 366,996	60 016,634 13 763,708
146	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	413,00	123,36 24,641	50 947,812 10 176,857
147	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	413,00	57,329 9,347	23 676,753 3 860,187
148		3. Drumuri adiacente (L=90m, b=3.5m) (acostament de pietris b=1.0m)		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,81	1 218,735 0,00	987,175 0,00
150	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,405	1 981,249 0,00	802,406 0,00
151	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	4,80	123,206 123,206	591,391 591,391
152	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	214,71	15,525 0,00	3 333,373 0,00
153	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	4,05	195,00 0,00	789,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III				
154	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,608	5 138,581 430,798	3 124,257 261,925
155	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	4,00	892,831 144,449	3 571,323 577,796
156	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	47,25	651,11 50,982	30 764,946 2 408,90
157	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	90,00	47,956 2,694	4 316,047 242,419
158	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,263	14 582,502 0,00	3 835,198 0,00
159	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	405,00	276,686 5,098	112 057,83 2 064,771
		<i>Total</i>	Lei			2 502 682,23 4
		Total 1. Str. Vasile Alecsandri (L=455m, b=3.5m, beton asfaltic) (acostament de pietris b=1m) Inklusiv salariu				2 502 682,23 4 205 801,955
		7. 1. Str. Brasov 93-105 (L=197.5m, b=4.5m) (acostament de pietris b=1.0m)				

1	2	3	4	5	6	7
160	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,173	1 218,735 0,00	2 648,311 0,00
161	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	1,086	1 981,25 0,00	2 151,638 0,00
162	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	18,90	123,207 123,207	2 328,603 2 328,603
163	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	586,16	15,525 0,00	9 100,134 0,00
164	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	10,863	195,00 0,00	2 118,285 0,00
165	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	5,00	892,831 144,449	4 464,154 722,245
166	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	133,31	651,11 50,982	86 799,467 6 796,41
167	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	197,50	47,956 2,694	9 471,326 531,976
168	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,578	14 582,502 0,00	8 428,686 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
169	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	888,75	276,686 5,098	245 904,683 4 531,025
		<i>Total</i>	Lei			373 415,287
		Total 1. Str. Brasov 93-105 (L=197.5m, b=4.5m) (acostament de pietris b=1.0m) Inklusiv salariu				373 415,287 14 910,259
		8. 1. str. Cringului (L=196.8m, b=4.0m) (acostament de pietris b=1.0m)				
170	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,968	1 218,735 0,00	2 398,471 0,00
171	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	1,968	1 981,25 0,00	3 899,10 0,00
172	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	22,10	123,207 123,207	2 722,864 2 722,864
173	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	706,69	15,525 0,00	10 971,362 0,00
174	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	9,84	195,00 0,00	1 918,80 0,00
175	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a	buc	4,00	892,831	3 571,323

1	2	3	4	5	6	7
		capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02			144,449	577,796
176	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	118,08	651,11 50,982	76 883,063 6 019,955
177	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	196,80	47,956 2,694	9 437,756 530,09
178	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,512	14 582,502 0,00	7 466,241 0,00
179	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	787,20	276,686 5,098	217 807,219 4 013,303
180		2. Drumuri adiacente (L=20m, b=4.0m) (acostament de pietris b=1.0m)		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,20	1 218,735 0,00	243,747 0,00
182	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,20	1 981,25 0,00	396,25 0,00
183	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	2,20	123,206 123,206	271,054 271,054
184	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	71,74	15,525 0,00	1 113,764 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 4 km				
185	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,00	195,00 0,00	195,00 0,00
186	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	12,00	651,11 50,982	7 813,319 611,784
187	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	20,00	47,956 2,694	959,122 53,871
188	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,052	14 582,50 0,00	758,29 0,00
189	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	80,00	276,686 5,098	22 134,88 407,856
		<i>Total</i>	Lei			370 961,625
		Total 1. str. Cringului (L=196.8m, b=4.0m) (acostament de pietris b=1.0m) Inclusiv salariu				370 961,625 15 208,573
		9. 1. Str. Mihai Viteazul spre stadionul Bozu (L=95m, b=3.0m) (acostament de pietris b=1m)				
190	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,76	1 218,736 0,00	926,239 0,00
191	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,76	1 981,25 0,00	1 505,75 0,00
192	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in	m3	9,40	123,206	1 158,141

1	2	3	4	5	6	7
		spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la $H < 0,60$ m teren tare			123,206	1 158,141
193	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	274,38	15,525 0,00	4 259,75 0,00
194	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	3,80	195,00 0,00	741,00 0,00
195	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	5,00	892,831 144,449	4 464,154 722,245
196	RpAcF02C	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	1,00	765,769 174,189	765,769 174,189
197	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	42,75	651,11 50,982	27 834,951 2 179,481
198	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	95,00	47,956 2,694	4 555,827 255,887
199	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,185	14 582,503 0,00	2 697,763 0,00
200	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	285,00	276,686 5,098	78 855,51 1 452,987

1	2	3	4	5	6	7
201		2. Drumuri adiacente (L=20m, b=3.0m) (acostament de pietris b=1.0m)		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,16	1 218,737 0,00	194,998 0,00
203	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,16	1 981,25 0,00	317,00 0,00
204	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	1,10	123,206 123,206	135,527 135,527
205	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	56,27	15,525 0,00	873,592 0,00
206	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	0,80	195,00 0,00	156,00 0,00
207	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	1,00	892,831 144,449	892,831 144,449
208	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	9,00	651,11 50,982	5 859,99 458,838

1	2	3	4	5	6	7
209	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	20,00	47,956 2,694	959,122 53,871
210	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,039	14 582,513 0,00	568,718 0,00
211	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	60,00	276,686 5,098	16 601,16 305,892
		<i>Total</i>	Lei			154 323,792
		Total 1. Str. Mihai Viteazul spre stadionul Bozu (L=95m, b=3.0m) (acostament de pietris b=1m) Inclusiv salariu				154 323,792 7 041,507
		10. 1. str. Mihail Frunze (L=240m, b=4.0m) (acostament de pietris b=1m)				
212	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,40	1 218,735 0,00	2 924,964 0,00
213	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	2,40	1 981,25 0,00	4 755,00 0,00
214	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	21,10	123,206 123,206	2 599,657 2 599,657
215	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	851,87	15,525 0,00	13 225,282 0,00
216	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	12,00	195,00 0,00	2 340,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III				
217	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	6,00	892,831 144,449	5 356,985 866,694
218	RpAcF02C	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	2,00	765,768 174,188	1 531,536 348,377
219	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	144,00	651,11 50,982	93 759,833 7 341,408
220	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	240,00	47,956 2,694	11 509,459 646,452
221	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,624	14 582,502 0,00	9 099,481 0,00
222	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	960,00	276,686 5,098	265 618,56 4 894,272
223		2. Drumuri adiacente (L=30m, b=4.0m) (acostament de pietris b=1.0m)		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,30	1 218,737 0,00	365,621 0,00
225	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu	100 m3	0,30	1 981,25 0,00	594,375 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon				
226	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	2,20	123,206 123,206	271,054 271,054
227	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	105,74	15,525 0,00	1 641,614 0,00
228	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,50	195,00 0,00	292,50 0,00
229	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	2,00	892,831 144,449	1 785,662 288,898
230	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	18,00	651,11 50,982	11 719,979 917,676
231	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	30,00	47,956 2,694	1 438,683 80,807
232	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,078	14 582,50 0,00	1 137,435 0,00
233	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	120,00	276,686 5,098	33 202,32 611,784
		<i>Total</i>	Lei			465 170,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1. str. Mihail Frunze (L=240m, b=4.0m) (acostament de pietris b=1m)				465 170,00
		Inclusiv salariu				18 867,079
		11. 1. str. Nucarilor 32-48, 48-65 (L=356m, b=6m)				
234	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,272	1 218,735 0,00	5 206,436 0,00
235	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	2,136	1 981,25 0,00	4 231,95 0,00
236	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	25,60	123,206 123,206	3 154,086 3 154,086
237	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	1 132,88	15,525 0,00	17 587,962 0,00
238	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	21,36	195,00 0,00	4 165,20 0,00
239	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	4,00	892,831 144,449	3 571,323 577,796
240	RpAcF02C	Coborirea la nivelul strazii a	buc	5,00	765,768	3 828,841

1	2	3	4	5	6	7
		capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02			174,189	870,943
241	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	320,40	651,11 50,982	208 615,628 16 334,633
242	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,388	14 582,501 0,00	20 240,511 0,00
243	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 136,00	276,686 5,098	591 001,296 10 889,755
		<i>Total</i>	Lei			861 603,233
		Total 1. str. Nucarilor 32-48, 48-65 (L=356m, b=6m) Inclusiv salariu				861 603,233 31 827,213
		12. 1. str. Petru Zadnipru (L=337.7m, b=4.5m) (acostament de pietris b=1m)				
244	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,715	1 218,735 0,00	4 527,601 0,00
245	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	1,857	1 981,25 0,00	3 679,181 0,00
246	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	32,60	123,207 123,207	4 016,532 4 016,532

1	2	3	4	5	6	7
247	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	1 002,66	15,525 0,00	15 566,297 0,00
248	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	18,574	195,00 0,00	3 621,93 0,00
249	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	15,00	892,831 144,449	13 392,462 2 166,735
250	RpAcF02C	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	3,00	765,768 174,189	2 297,305 522,566
251	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	277,95	651,11 50,982	180 976,011 14 170,447
252	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	337,70	47,956 2,694	16 194,768 909,612
253	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,988	14 582,501 0,00	14 407,511 0,00
254	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 519,65	276,686 5,098	420 465,881 7 747,48
255		2. Drumuri adiacente (L=40m, b=4.5m) (acostament de pietris b=1m)		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
256	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,44	1 218,734 0,00	536,243 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
257	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,22	1 981,25 0,00	435,875 0,00
258	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	4,20	123,206 123,206	517,467 517,467
259	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	119,34	15,525 0,00	1 852,754 0,00
260	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	2,20	195,00 0,00	429,00 0,00
261	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	2,00	892,831 144,449	1 785,662 288,898
262	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	27,00	651,11 50,982	17 579,969 1 376,514
263	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	40,00	47,956 2,694	1 918,243 107,742
264	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,117	14 582,504 0,00	1 706,153 0,00

1	2	3	4	5	6	7
265	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	180,00	276,686 5,098	49 803,48 917,676
		Total	Lei			755 710,325
		Total 1. str. Petru Zadnipru (L=337.7m, b=4.5m) (acostament de pietris b=1m) Inklusiv salariu				755 710,325 32 741,669
		13. 1. str. Putna (L=806m, b=3m) (acostament de pietris b=1m)				
266	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,448	1 218,735 0,00	7 858,403 0,00
267	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	3,224	1 981,25 0,00	6 387,55 0,00
268	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	62,50	123,206 123,206	7 700,406 7 700,406
269	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	1 750,49	15,525 0,00	27 176,357 0,00
270	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	32,24	195,00 0,00	6 286,80 0,00
271	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm	100 m3	4,836	5 138,58 430,798	24 850,173 2 083,339

1	2	3	4	5	6	7
		grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%				
272	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	21,00	892,831 144,449	18 749,447 3 033,429
273	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	362,70	651,11 50,982	236 157,579 18 491,171
274	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	806,00	47,956 2,694	38 652,60 2 171,001
275	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,572	14 582,501 0,00	22 923,692 0,00
276	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 418,00	276,686 5,098	669 026,748 12 327,448
277		2. Drumuri adiacente (L=110m, b=3m) (acostament de pietris b=1m)		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,88	1 218,735 0,00	1 072,487 0,00
279	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,44	1 981,25 0,00	871,75 0,00
280	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de	m3	5,80	123,207 123,207	714,598 714,598

1	2	3	4	5	6	7
		10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare				
281	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	234,26	15,525 0,00	3 636,887 0,00
282	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	4,40	195,00 0,00	858,00 0,00
283	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,66	5 138,58 430,798	3 391,463 284,327
284	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	2,00	892,831 144,449	1 785,662 288,898
285	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	49,50	651,11 50,982	32 229,943 2 523,609
286	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	110,00	47,956 2,694	5 275,168 296,29
287	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,215	14 582,502 0,00	3 135,238 0,00
288	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	330,00	276,686 5,098	91 306,38 1 682,406

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 210 047,33 1
		Total 1. str. Putna (L=806m, b=3m) (acostament de pietris b=1m) Inclusiv salariu				1 210 047,33 1 51 596,922
		14. 1. str. Tudor Vladimirescu (L=475.5m, b=4.0m) (acostament de pietris b=2m)				
289	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,706	1 218,735 0,00	6 954,102 0,00
290	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	2,853	1 981,25 0,00	5 652,506 0,00
291	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	52,50	123,206 123,206	6 468,341 6 468,341
292	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	1 544,28	15,525 0,00	23 974,947 0,00
293	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	28,53	195,00 0,00	5 563,35 0,00
294	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	7,00	892,831 144,449	6 249,816 1 011,143

1	2	3	4	5	6	7
295	RpAcF02C	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	4,00	765,768 174,188	3 063,072 696,754
296	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	285,30	651,11 50,982	185 761,669 14 545,165
297	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	951,00	47,956 2,694	45 606,231 2 561,565
298	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,236	14 582,501 0,00	18 023,971 0,00
299	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 902,00	276,686 5,098	526 256,772 9 696,776
300		2. Drumuri adiacente (L=30m, b=4.0m) (acostament de pietris b=2m)		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,36	1 218,736 0,00	438,745 0,00
302	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,18	1 981,25 0,00	356,625 0,00
303	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	2,80	123,206 123,206	344,978 344,978

1	2	3	4	5	6	7
304	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	96,56	15,525 0,00	1 499,094 0,00
305	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,80	195,00 0,00	351,00 0,00
306	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	2,00	892,831 144,449	1 785,662 288,898
307	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	18,00	651,11 50,982	11 719,979 917,676
308	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	60,00	47,956 2,694	2 877,365 161,613
309	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,078	14 582,50 0,00	1 137,435 0,00
310	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	120,00	276,686 5,098	33 202,32 611,784
		<i>Total</i>	Lei			887 287,98
		Total 1. str. Tudor Vladimirescu (L=475.5m, b=4.0m) (acostament de pietris b=2m) Inclusiv salariu				887 287,98 37 304,693
		15. 1. str. Veniamin Zarzare (L=83m, b=3m) (acostament de pietris b=1m)				
311	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,664	1 218,735 0,00	809,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
312	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,664	1 981,25 0,00	1 315,55 0,00
313	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	14,80	123,206 123,206	1 823,456 1 823,456
314	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	250,92	15,525 0,00	3 895,533 0,00
315	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	3,32	195,00 0,00	647,40 0,00
316	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	4,00	892,831 144,449	3 571,323 577,796
317	RpAcF02C	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	1,00	765,769 174,189	765,769 174,189
318	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	37,35	651,11 50,982	24 318,957 1 904,178
319	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	83,00	47,956 2,694	3 980,355 223,565

1	2	3	4	5	6	7
320	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,162	14 582,50 0,00	2 362,365 0,00
321	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	249,00	276,686 5,098	68 894,814 1 269,452
322		2. Drumuri adiacente (L=40m, b=3m) (acostament de pietris b=1m)		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
323	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,32	1 218,734 0,00	389,995 0,00
324	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,32	1 981,25 0,00	634,00 0,00
325	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	4,20	123,206 123,206	517,467 517,467
326	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	115,94	15,525 0,00	1 799,969 0,00
327	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,60	195,00 0,00	312,00 0,00
328	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si	buc	2,00	892,831 144,449	1 785,662 288,898

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02				
329	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	18,00	651,11 50,982	11 719,979 917,676
330	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	40,00	47,956 2,694	1 918,243 107,742
331	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,078	14 582,50 0,00	1 137,435 0,00
332	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	120,00	276,686 5,098	33 202,32 611,784
		<i>Total</i>	Lei			165 801,832
		Total 1. str. Veniamin Zarzare (L=83m, b=3m) (acostament de pietris b=1m) Inklusiv salariu				165 801,832 8 416,203
		16. 1. str. Voluntarilor (L=249.4m, b=4.0m) (acostament de pietris b=2m)				
333	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,993	1 218,735 0,00	3 647,674 0,00
334	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	2,993	1 981,25 0,00	5 929,881 0,00
335	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	24,30	123,207 123,207	2 993,918 2 993,918

1	2	3	4	5	6	7
336	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	1 058,93	15,525 0,00	16 439,888 0,00
337	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	14,964	195,00 0,00	2 917,98 0,00
338	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	6,00	892,831 144,449	5 356,985 866,694
339	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	149,64	651,11 50,982	97 432,093 7 628,947
340	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	498,80	47,956 2,694	23 920,492 1 343,542
341	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,648	14 582,502 0,00	9 449,461 0,00
342	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	997,60	276,686 5,098	276 021,953 5 085,964
		<i>Total</i>	Lei			444 110,325
		Total 1. str. Voluntarilor (L=249.4m, b=4.0m) (acostament de pietris b=2m) Inklusiv salariu				444 110,325 17 919,065
		17. 1. str-la Grigore Vieru (L=219m, b=3m) (acostament de pietris b=1m)				
343	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,752	1 218,735 0,00	2 135,224 0,00

1	2	3	4	5	6	7
344	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	1,752	1 981,25 0,00	3 471,15 0,00
345	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	14,20	123,206 123,206	1 749,532 1 749,532
346	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	619,80	15,525 0,00	9 622,395 0,00
347	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	8,76	195,00 0,00	1 708,20 0,00
348	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,752	5 138,58 430,798	9 002,792 754,758
349	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	7,00	892,831 144,449	6 249,816 1 011,143
350	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	98,55	651,11 50,982	64 166,886 5 024,276
351	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2	219,00	47,956	10 502,381

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de piatra sparta de 10 cm			2,694	589,887
352	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,427	14 582,501 0,00	6 226,728 0,00
353	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	657,00	276,686 5,098	181 782,702 3 349,517
		<i>Total</i>	Lei			296 617,806
		Total 1. str-la Grigore Vieru (L=219m, b=3m) (acostament de pietris b=1m) Inklusiv salariu				296 617,806 12 479,113
		18. 1. str-la. Viilor (L=238.1m, b=6m) (acostament de pietris b=0.5m)				
354	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	15,477	195,00 0,00	3 018,015 0,00
355	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	4,00	892,831 144,449	3 571,323 577,796
356	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	214,29	651,11 50,982	139 526,351 10 924,933
357	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	119,05	47,956 2,694	5 709,171 320,667
358	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,929	14 582,501 0,00	13 547,143 0,00
359	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 428,60	276,686 5,098	395 273,62 7 283,289

1	2	3	4	5	6	7
360		2. Drumuri adiacente (L=40m, b=3m) (acostament de pietris b=1.0m)		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
361	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,32	1 218,734 0,00	389,995 0,00
362	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,32	1 981,25 0,00	634,00 0,00
363	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	5,20	123,207 123,207	640,674 640,674
364	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	117,64	15,525 0,00	1 826,361 0,00
365	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,60	195,00 0,00	312,00 0,00
366	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	1,00	892,831 144,449	892,831 144,449
367	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	18,00	651,11 50,982	11 719,979 917,676

1	2	3	4	5	6	7
368	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	40,00	47,956 2,694	1 918,243 107,742
369	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,078	14 582,50 0,00	1 137,435 0,00
370	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	120,00	276,686 5,098	33 202,32 611,784
		<i>Total</i>	Lei			613 319,461
		Total 1. str-la. Viilor (L=238.1m, b=6m) (acostament de pietris b=0.5m) Inclusiv salariu				613 319,461 21 529,01
		19. 1. str. D. Sihastru (L=303.2m,b=6.1m)				
371	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 849,50	30,684 2,965	56 749,427 5 484,605
372	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	203,45	15,525 0,00	3 158,561 0,00
373	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	3,00	892,831 144,449	2 678,492 433,347
374	RpAcF02C	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	1,00	765,769 174,189	765,769 174,189
375	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment	m2	1 849,50	0,254 0,00	469,769 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica				
376	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,462	14 582,502 0,00	6 737,116 0,00
377	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 849,50	212,648 4,249	393 292,662 7 857,601
		<i>Total</i>	Lei			463 851,796
		Total 1. str. D. Sihastru (L=303.2m,b=6.1m)				463 851,796
		Inclusiv salariu				13 949,742

		Total	Lei	13 440 558,5 3
		Asigurari sociale si medicale (II3) * 24 %	24 %	206 180,82
		Cheltuieli directe II3+Asigur		13 646 739,3 5
		Cheltuieli de regie (Cheltu) * 4 %	4 %	545 869,57
		Beneficiu de deviz (Cheltu+Cheltu) * 4 %	4 %	567 704,36
		Total Cheltu+Cheltu+Benefi		14 760 313,2 8
		TVA (Total) * 20 %	20 %	2 952 062,66
		Total deviz:		17 712 375,94
		Inclusiv salariu		859 086,77

Intocmit

Marca ASC SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie drumurilor in orasul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 17 712 375,94 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	160,50	84,97	13 637,685
2.	7123010010200	Betonist	h-om	2 957,205	84,97	251 273,743
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	268,20	84,97	22 788,954
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,20	84,97	186,934
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	452,816	84,97	38 475,776
6.	7129020012800	Pavator	h-om	2 762,987	84,97	234 771,031
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	33,373	84,97	2 835,721
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 545,331	84,97	131 306,732
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 093,031	84,97	92 874,866
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	212,008	84,97	18 014,32
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	622,819	84,97	52 920,973
Total manopera						859 086,77

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	24,116	150,00	3 617,46
2.	101-0593	Mastic bituminos cu butil si cauciuc, rece	kg	41,00	24,00	984,00
3.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	2 783,453	1 810,00	5 038 049,568
4.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	173,853	2 100,00	365 091,30
5.	12210001000001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	89,783	20,00	1 795,67
6.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	715,382	300,00	214 614,645
7.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	689,831	300,00	206 949,33
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	4 295,817	300,00	1 288 745,085
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	51,763	300,00	15 528,929
10.	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,087	300,00	26,25
11.	1421102200000	Nisip bitumat	t	64,771	0,00	0,00
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	718,678	300,00	215 603,271
13.	1421102200579	Nisip	m3	153,25	300,00	45 975,00
14.	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	18,39	1 300,00	23 907,00
15.	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	459,75	1 300,00	597 675,00

16.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,746	6 050,00	4 515,72
17.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,387	6 050,00	26 539,474
18.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,249	6 050,00	1 505,24
19.	2010237318750	Distantieri	buc	3 218,40	5,00	16 092,00
20.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,262	50,00	13,104
21.	2320156200901	Motorina	kg	7,636	31,57	241,056
22.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	473,06	31,57	14 934,504
23.	2320166200676	White spirit	kg	55,575	65,00	3 612,396
24.	2320187315789	Decofrol	kg	63,571	20,00	1 271,42
25.	23203226000401	Bitum	t	13,694	14 000,00	191 713,90
26.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	305,842	14,00	4 281,79
27.	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	330,24	14,00	4 623,36
28.	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,01	14 000,00	140,00
29.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	10,00	700,00	7 000,00
30.	2640112300739	Caramizi	buc	3 208,92	6,80	21 820,656
31.	2651122100002	Ciment M-400	t	66,752	75,00	5 006,40
32.	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	165,24	500,00	82 620,00
33.	2663102100000	Beton	m3	314,247	1 348,00	423 604,525
34.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	48,972	1 348,00	66 014,256
35.	2663102101000	Beton B15	m3	19,00	1 150,00	21 850,00
36.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	2,769	2 666,00	7 382,954
37.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	928,62	150,00	139 293,00
38.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	3,29	0,00	0,00
39.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	208,42	35,00	7 294,70
40.	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	359,134	35,00	12 569,689
41.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	336,547	30,00	10 096,424
42.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	15,325	26,00	398,45
43.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	53,64	26,00	1 394,64
44.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	336,197	45,00	15 128,878
45.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	24,88	35,00	870,80
46.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	107,28	35,00	3 754,80
47.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	10,00	300,00	3 000,00
48.	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	55,17	80,00	4 413,60
49.	2873122004100	Plase sudate	kg	10 835,28	45,00	487 587,60
50.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	6,13	45,00	275,85
51.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	29,856	42,00	1 253,952
52.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	12,26	45,00	551,70
53.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	20,00	5,00	100,00
54.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	40,00	5,00	200,00
55.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	20,00	8,00	160,00
56.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,40	8,00	3,20
57.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,20	8,00	1,60
58.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	40,00	5,00	200,00
59.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	21,455	110,00	2 360,05
60.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	12,44	23,00	286,12
61.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1 164,703	18,00	20 964,661

62.	4100126202818	Apa	m3	550,07	18,00	9 901,26
		Total materiale de construcții				9 645 406,27

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	18,90	333,33	6 299,937
2.	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,555	333,33	184,948
3.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,019	250,00	4,688
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	9,45	250,00	2 362,50
5.	2922140007000	Macara	h-ut	11,273	541,67	6 106,112
6.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	33,661	708,00	23 831,917
7.	2940420007688	Masina de stropit si spalat	h-ut	73,039	416,00	30 384,203
8.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	70,495	95,00	6 697,025
9.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	4,082	541,67	2 210,826
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	425,346	625,00	265 841,345
11.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	8 148,405	105,00	855 582,567
12.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	70,495	900,00	63 445,50
13.	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,006	250,00	1,562
14.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	218,881	541,00	118 414,721
15.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	171,76	541,00	92 922,201
16.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1 148,511	541,00	621 344,516
17.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	60,223	416,00	25 052,914
18.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	8,046	541,00	4 352,886
19.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	169,521	900,00	152 569,251
20.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	131,893	541,66	71 441,027
21.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,408	541,00	220,744
22.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	15,617	541,66	8 459,093
23.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	2,857	541,66	1 547,306
24.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	10,964	541,66	5 938,717
25.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,31	541,66	709,358
26.	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	70,495	333,33	23 498,098
27.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	110,949	333,33	36 982,664
28.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,455	333,33	3 151,602
29.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,004	350,00	1,312
30.	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	6,245	350,00	2 185,68
31.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	258,432	333,33	86 143,138
32.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	14,30	450,00	6 435,00
33.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,004	416,00	1,56
34.	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	6,58	416,00	2 737,213

35.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	8,046	416,00	3 347,136
36.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	2,857	416,00	1 188,346
37.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	61,30	416,00	25 500,80
38.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	61,30	541,00	33 163,30
39.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	33,661	450,00	15 147,405
40.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	41,653	450,00	18 743,962
41.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	559,012	450,00	251 555,618
42.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	177,502	333,33	59 166,653
43.	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	2,861	416,00	1 190,093
		Total utilaje de constructii				2 936 065,49

Total	Lei	13 440 558,53
Asigurari sociale si medicale (Π3) * 24 %	24 %	206 180,82
Cheltuieli directe Π3+Asigur		13 646 739,35
Cheltuieli de regie (Cheltu) * 4 %	4 %	545 869,57
Beneficiu de deviz (Cheltu+Cheltu) * 4 %	4 %	567 704,36
Total Cheltu+Cheltu+Benefi		14 760 313,28
TVA (Total) * 20 %	20 %	2 952 062,66
Total deviz:		17 712 375,94

Intocmit

Marca ASC SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie drumurilor in
orasul Ialoveni****Investitor Primaria Ialoveni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Sector din strada Victoria L=310 m.l., B=4,0 m.l., S=1240 m.p. K mecanisme conditii restrinse=1,20 Coeficient la utilajului=1,20				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			141,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	625,00	141,75
		<i>Total</i>	Lei			1 757,70
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 462,482 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	541,66	1 462,48
		<i>Total</i>	Lei			1 813,478
3	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t			49,14 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0910	450,00	49,14
		<i>Total</i>	Lei			9 749,376
4	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% Coeficient la pentru materiale=2,00	100 m3			1 971,395 97,715
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1500	84,97	97,72
	2651122100002	Ciment M-400	t	7,0000	75,00	1 050,00
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	1,1500	416,00	574,08
	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	0,5000	416,00	249,60
		<i>Total</i>	Lei			4 889,06
5	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			112,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	625,00	112,50
		<i>Total</i>	Lei			1 395,00
6	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de	100 m3			2 411,953

1	2	3	4	5	6	7
		10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv				256,609
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	84,97	256,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	541,00	2 155,34
		Total	Lei			5 981,644
7	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			58,00 0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	18,00	18,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	333,33	40,00
		Total	Lei			2 157,585
8	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare Coeficient la manoperei=0,10 Coeficient la pentru materiale=0,10 Coeficient la utilajului=0,10	m			14,231 1,36
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	84,97	1,36
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	18,00	0,07
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	333,33	6,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	333,33	6,40
		Total	Lei			11 812,056
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 615,001 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 000,00	14 420,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	541,67	195,00
		Total	Lei			11 779,691
10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			279,818 5,098
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 810,00	255,21
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	45,00	0,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	541,00	5,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	541,00	5,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	900,00	8,53
		Total	Lei			346 973,774
11		2. Sector din strada Ion Soltis, or. Ialoveni, L=286 m.l., B=4,0 m.l., S=1144 m.p. K mecanisme conditii restrinse=1,20				0,00 0,00
		Total	Lei			
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			141,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	625,00	141,75
		Total	Lei			1 621,62
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 462,482 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	541,66	1 462,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 667,23
14	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t			49,14
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0910	450,00	49,14
		<i>Total</i>	Lei			8 994,586
15	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% Коэффициент к материалам=2,00	100 m3			1 971,396
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1500	84,97	97,72
	2651122100002	Ciment M-400	t	7,0000	75,00	1 050,00
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	1,1500	416,00	574,08
	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	0,5000	416,00	249,60
		<i>Total</i>	Lei			4 510,553
16	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			112,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	625,00	112,50
		<i>Total</i>	Lei			1 287,00
17	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3			2 411,953
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	84,97	256,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	541,00	2 155,34
		<i>Total</i>	Lei			5 518,549
18	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			58,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	18,00	18,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	333,33	40,00
		<i>Total</i>	Lei			1 990,546
19	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare Coeficient la manoperei=0,10 Coeficient la pentru materiale=0,10 Coeficient la utilajului=0,10	m			14,231
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	84,97	1,36
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	18,00	0,07
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	333,33	6,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	333,33	6,40
		<i>Total</i>	Lei			10 887,015
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 615,001
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 000,00	14 420,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	541,67	195,00
		<i>Total</i>	Lei			10 873,561
21	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm,	m2			279,818

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica				5,098
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 810,00	255,21
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	45,00	0,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	541,00	5,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	541,00	5,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	900,00	8,53
		Total	Lei			320 111,289
		2. 1. Portiunea de drum intre str. Moldova si str. A. Cristea (L=157m, b=4m) (acostament de pietris b=1m)				
22	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 218,735 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	541,66	1 218,74
		Total	Lei			1 913,414
23	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 981,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	625,00	1 981,25
		Total	Lei			3 110,563
24	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			123,207 123,207
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
		Total	Lei			3 523,706
25	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			15,525 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,53
		Total	Lei			9 042,071
26	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			195,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	625,00	195,00
		Total	Lei			1 530,75
27	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			5 138,58 430,798
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	84,97	430,80
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	541,00	4 707,78
		Total	Lei			8 067,571
28	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			892,831 144,449
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	6,80	152,59
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	2 666,00	40,79
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	500,00	510,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
		<i>Total</i>	Lei			7 142,646
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			651,11 50,982
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	625,00	26,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	541,00	139,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	333,33	5,00
		<i>Total</i>	Lei			61 334,557
30	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,956 2,694
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	625,00	2,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	333,33	0,32
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	416,00	4,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	541,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			7 529,104
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			50,304 2,549
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	45,00	45,45
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	26,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	5,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	541,67	0,33
		<i>Total</i>	Lei			110 568,412
32	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			303,03 169,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,29
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	84,97	154,65
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	23,00	1,15
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	42,00	5,04
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	6 050,00	18,15
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 050,00	6,05
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	6 050,00	96,80
		<i>Total</i>	Lei			14 272,713
33	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2			565,499 52,681
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	84,97	1,70
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	84,97	49,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	84,97	1,70
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	1 300,00	7,80
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,1500	1 300,00	195,00
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	26,00	0,13
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	45,00	0,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	300,00	9,00
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	35,00	2,38

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	14,00	1,37
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	30,00	1,59
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	50,00	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	45,00	0,18
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	110,00	0,77
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	65,00	0,72
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,0040	31,57	0,13
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0710	18,00	1,28
	2812106300000	Pudretă de cauciuc cu conținut de deseuri textile	kg	0,0180	80,00	1,44
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	20,00	0,22
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	333,33	7,67
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	900,00	20,70
	2952270003608	Vibroinfingator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	333,33	7,67
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	333,33	2,37
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	416,00	8,32
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	541,00	10,82
	2952240000000	Longrina metalică de 3 m lungime	h-ut	2,2000	105,00	231,00
	2952160009250	Umbrar pt. protecție beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	95,00	2,18
		Total	Lei			355 133,06
34	DC07A	Întreținerea fundației sau a îmbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip și stropire cu apă	1000 m2			36 484,275 8 366,995
	9310060019930	Muncitor	h-om	98,4700	84,97	8 367,00
	1421102200579	Nisip	m3	50,0000	300,00	15 000,00
	4100126202818	Apa	m3	178,0000	18,00	3 204,00
	2940420007688	Mășina de stropit și spălat	h-ut	23,8300	416,00	9 913,28
		Total	Lei			22 912,125
35	DC04B	Tăierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri	m			123,36 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	18,00	0,72
	2952270004204	Mășina de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	333,33	98,00
		Total	Lei			19 367,57
36	DI08A	Întreținerea rosturilor și colmatarea crapăturilor, la îmbracaminti cu lănti hidraulici, folosind mastic bituminos	m			57,329 9,347
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1100	84,97	9,35
	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	0,4600	35,00	16,10
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,4300	14,00	6,02
	2320166200676	White spirit	kg	0,0280	65,00	1,82
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,6000	31,57	18,94
	1221000100001	Pudretă de cauciuc de cauciuc cu conținut de deseuri textile	kg	0,1150	20,00	2,30
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt până la 600 l	h-ut	0,0080	350,00	2,80
		Total	Lei			9 000,606
		3. 1. Str. Dacia (L=69m, b=3m) (acostament de pietris b=1m)				
37	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			1 218,736 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	541,66	1 218,73
		Total	Lei			672,742
38	DA04B	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adâncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împietruiri cu adâncimea materialului în sul sau cordon	100 m3			1 981,25 0,00
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	3,1700	625,00	1 981,25
		Total	Lei			1 093,65

1	2	3	4	5	6	7
39	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			123,206 123,206
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
		Total	Lei			1 922,021
40	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			15,525 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,53
		Total	Lei			3 325,455
41	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			195,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	625,00	195,00
		Total	Lei			538,20
42	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			5 138,58 430,797
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	84,97	430,80
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	541,00	4 707,78
		Total	Lei			2 836,496
43	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			892,831 144,449
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	6,80	152,59
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	2 666,00	40,79
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	500,00	510,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
		Total	Lei			3 571,323
44	RpAcF02C	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			765,768 174,188
	7122050013400	Zidar	h-om	2,0500	84,97	174,19
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	2 666,00	81,58
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	500,00	510,00
		Total	Lei			1 531,536
45	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			651,11 50,982
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	625,00	26,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	541,00	139,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	333,33	5,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			20 216,964
46	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,956
						2,694
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	625,00	2,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	333,33	0,32
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	416,00	4,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	541,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			3 308,97
47	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci	kg			50,304
						2,549
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	45,00	45,45
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	26,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	5,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	541,67	0,33
		<i>Total</i>	Lei			36 445,321
48	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului în construcția apeductelor, canalelor și anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			303,03
						169,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,29
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	84,97	154,65
	2875276311528	Scoabe din otel pentru construcții	kg	0,0500	23,00	1,15
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	42,00	5,04
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	6 050,00	18,15
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 050,00	6,05
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	6 050,00	96,80
		<i>Total</i>	Lei			6 272,721
49	DC05A	Îmbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executată într-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2			565,499
						52,681
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	84,97	1,70
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	84,97	49,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	84,97	1,70
	1422102205512	Beton în banda pentru longrine	m3	0,0060	1 300,00	7,80
	1422102205515	Beton în îmbracaminte	m3	0,1500	1 300,00	195,00
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	26,00	0,13
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	45,00	0,09
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	300,00	9,00
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	35,00	2,38
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	14,00	1,37
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	30,00	1,59
	2020212927745	Placă pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	50,00	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	45,00	0,18
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	110,00	0,77
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	65,00	0,72
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	31,57	0,13
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0710	18,00	1,28
	2812106300000	Pudră de cauciuc cu conținut de deseuri textile	kg	0,0180	80,00	1,44
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	20,00	0,22
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	333,33	7,67
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	900,00	20,70
	2952270003608	Vibroinfigator acționat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	333,33	7,67
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	333,33	2,37
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	416,00	8,32
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	541,00	10,82
	2952240000000	Longrina metalică de 3 m lungime	h-ut	2,2000	105,00	231,00
	2952160009250	Umbrar pt. protecție beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	95,00	2,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			117 058,19
50	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa	1000 m2			36 484,275 8 366,995
	9310060019930	Muncitor	h-om	98,4700	84,97	8 367,00
	1421102200579	Nisip	m3	50,0000	300,00	15 000,00
	4100126202818	Apa	m3	178,0000	18,00	3 204,00
	2940420007688	Masina de stropit si spalat	h-ut	23,8300	416,00	9 913,28
		<i>Total</i>	Lei			7 552,245
51	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			123,36 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	18,00	0,72
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	333,33	98,00
		<i>Total</i>	Lei			6 414,737
52	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m			57,329 9,347
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1100	84,97	9,35
	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	0,4600	35,00	16,10
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,4300	14,00	6,02
	2320166200676	White spirit	kg	0,0280	65,00	1,82
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,6000	31,57	18,94
	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,1150	20,00	2,30
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	350,00	2,80
		<i>Total</i>	Lei			2 981,092
		4. 1. Str. Pantelimon Halippa (L=130m, b=4.5m) (acostament de pietris b=1m)				
53	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 218,735 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	541,66	1 218,73
		<i>Total</i>	Lei			1 742,791
54	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 981,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	625,00	1 981,25
		<i>Total</i>	Lei			2 833,188
55	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			123,206 123,206
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
		<i>Total</i>	Lei			2 661,26
56	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			15,525 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,53
		<i>Total</i>	Lei			8 118,333
57	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			195,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. III				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	625,00	195,00
		<i>Total</i>	Lei			1 394,25
58	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			5 138,58 430,798
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	84,97	430,80
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	541,00	4 707,78
		<i>Total</i>	Lei			7 348,169
59	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			892,831 144,449
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	6,80	152,59
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	2 666,00	40,79
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	500,00	510,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
		<i>Total</i>	Lei			5 356,985
60	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			651,11 50,982
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	625,00	26,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	541,00	139,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	333,33	5,00
		<i>Total</i>	Lei			57 134,899
61	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,956 2,694
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	625,00	2,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	333,33	0,32
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	416,00	4,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	541,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			6 234,29
62	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			50,304 2,549
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	45,00	45,45
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	26,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	5,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	541,67	0,33
		<i>Total</i>	Lei			102 997,645
63	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			303,03 169,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,29
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	84,97	154,65

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	23,00	1,15
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	42,00	5,04
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	6 050,00	18,15
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 050,00	6,05
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	6 050,00	96,80
		Total	Lei			11 818,17
64	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2			565,499 52,681
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	84,97	1,70
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	84,97	49,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	84,97	1,70
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	1 300,00	7,80
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,1500	1 300,00	195,00
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	26,00	0,13
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	45,00	0,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	300,00	9,00
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	35,00	2,38
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	14,00	1,37
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	30,00	1,59
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	50,00	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	45,00	0,18
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	110,00	0,77
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	65,00	0,72
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	31,57	0,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	18,00	1,28
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	80,00	1,44
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	20,00	0,22
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	333,33	7,67
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	900,00	20,70
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	333,33	7,67
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	333,33	2,37
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	416,00	8,32
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	541,00	10,82
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	105,00	231,00
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	95,00	2,18
		Total	Lei			330 816,625
65	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa	1000 m2			36 484,277 8 366,997
	9310060019930	Muncitor	h-om	98,4700	84,97	8 367,00
	1421102200579	Nisip	m3	50,0000	300,00	15 000,00
	4100126202818	Apa	m3	178,0000	18,00	3 204,00
	2940420007688	Masina de stropit si spalat	h-ut	23,8300	416,00	9 913,28
		Total	Lei			21 343,302
66	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			123,36 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	18,00	0,72
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	333,33	98,00
		Total	Lei			18 010,607
67	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m			57,329 9,347
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1100	84,97	9,35
	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	0,4600	35,00	16,10
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,4300	14,00	6,02
	2320166200676	White spirit	kg	0,0280	65,00	1,82
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,6000	31,57	18,94
	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,1150	20,00	2,30
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	350,00	2,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			8 369,99
		5. Restabilirea traseului km 0,425 Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor. km 0,425 1. str.Luceafarul,or.Ialoveni 1.1. Demolarea structurii rutiere				
68	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			40,304 12,151
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	84,97	12,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	625,00	14,94
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	541,66	7,47
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	416,00	5,74
		<i>Total</i>	Lei			8 342,911
69	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 583,718 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	541,66	2 583,72
		<i>Total</i>	Lei			5 348,297
70	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,235 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,23
		<i>Total</i>	Lei			6 076,027
71	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			248,454 30,589
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	541,66	216,66
		<i>Total</i>	Lei			514,299
72		1.2. Lucrari de terasament				0,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			
73	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 218,735 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	541,66	1 218,73
		<i>Total</i>	Lei			8 823,641
74	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			10,44 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,44
		<i>Total</i>	Lei			14 134,507
75	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 256,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	625,00	2 256,25
		<i>Total</i>	Lei			16 335,25
76	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-	100 m3			2 279,949 256,609

1	2	3	4	5	6	7
		se cu pamint necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	84,97	256,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	541,00	2 023,34
		<i>Total</i>	Lei			16 506,834
77	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			195,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	625,00	195,00
		<i>Total</i>	Lei			4 385,55
78	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			2 001,983 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	541,00	644,87
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	541,66	861,24
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	416,00	495,87
		<i>Total</i>	Lei			13 513,388
79	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			395,392 249,812
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	84,97	249,81
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	541,66	20,58
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	541,00	36,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	625,00	88,75
		<i>Total</i>	Lei			2 407,937
80	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 737,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	625,00	1 737,50
		<i>Total</i>	Lei			1 581,125
81	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,235 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,23
		<i>Total</i>	Lei			1 882,062
82	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,341 26,341
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
		<i>Total</i>	Lei			2 397,004
83	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			4 212,734 749,435
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	333,33	3 463,30
		<i>Total</i>	Lei			3 833,588
84	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 003,555 409,555
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	84,97	409,56
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	150,00	594,00
		<i>Total</i>	Lei			6 111,652
85	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			202,745 56,08
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	84,97	56,08
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	1,0000	18,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	333,33	128,67
		<i>Total</i>	Lei			1 234,72
86		1.3. Amenajarea sistemului rutier				0,00
						0,00
		<i>Total</i>	Lei			
87	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			5,124
						4,249
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	625,00	0,88
		<i>Total</i>	Lei			11 522,752
88	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			549,354
						31,439
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	84,97	31,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	300,00	393,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	541,00	82,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	333,33	7,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	625,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			226 147,27
89	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			651,11
						50,982
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	625,00	26,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	541,00	139,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	333,33	5,00
		<i>Total</i>	Lei			243 541,165
90	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3			2 221,058
						262,557
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	84,97	262,56
	2663102100000	Beton	m3	1,0080	1 348,00	1 358,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	300,00	28,80
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	30,00	17,43
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	50,00	0,03
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	18,00	5,67
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	333,33	45,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	333,33	10,33
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	105,00	492,45
		<i>Total</i>	Lei			599 463,44
91	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m			120,981
						13,595
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	84,97	13,60
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	18,00	0,72
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	333,33	53,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	333,33	53,33
		<i>Total</i>	Lei			1 524,359
92	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea	m			60,33

1	2	3	4	5	6	7
		crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01				11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4300	14,00	6,08
	2320166200676	White spirit	kg	0,0280	65,00	1,84
	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,1150	20,00	2,32
	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	0,4600	35,00	16,26
	2320156200901	Motorina	kg	0,6000	31,57	19,13
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	350,00	2,80
		Total	Lei			760,153
93		Mastic bituminos (0.041t)	kg			24,00
						0,00
	101-0593	Mastic bituminos cu butil si cauciuc, rece	kg	1,0000	24,00	24,00
		Total	Lei			984,00
94	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminoasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m			12,227
						3,297
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0358	84,97	3,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0030	84,97	0,25
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0040	300,00	1,20
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0005	14 000,00	7,00
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005	250,00	0,12
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0015	250,00	0,38
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0003	416,00	0,12
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0003	350,00	0,10
		Total	Lei			152,834
95	DI137B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается) Coeficient la manoperei=3,00 Coeficient la pentru materiale=3,00 Coeficient la utilajului=3,00	m			7,624
						2,524
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0099	84,97	2,52
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0010	300,00	0,90
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0001	14 000,00	4,20
		Total	Lei			95,295
96		1.4. Montarea bordurei				0,00
						0,00
		Total	Lei			
97	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			623,419
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	333,33	140,00
		Total	Lei			28 053,851
98	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			279,974
						57,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	84,97	14,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	84,97	43,33
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 348,00	71,44
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	150,00	150,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			258 695,606
99		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3			1 150,00
						0,00
	2663102101000	Beton B15	m3	1,0000	1 150,00	1 150,00
		<i>Total</i>	Lei			21 850,00
100		1.5 Intrarile in curti				0,00
						0,00
		<i>Total</i>	Lei			
101	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 583,719
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	541,66	2 583,72
		<i>Total</i>	Lei			992,148
102	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			10,44
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,44
		<i>Total</i>	Lei			762,12
103	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			248,453
						30,589
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	541,66	216,66
		<i>Total</i>	Lei			95,406
104	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			712,049
						712,049
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	84,97	712,05
		<i>Total</i>	Lei			783,254
105	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			2 279,95
						256,609
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	84,97	256,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	541,00	2 023,34
		<i>Total</i>	Lei			501,589
106	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			585,631
						97,715
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	84,97	97,72
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	300,00	393,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	541,00	82,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	333,33	7,67
		<i>Total</i>	Lei			6 424,373
107	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			651,11
						50,982
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	625,00	26,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	541,00	139,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	333,33	5,00
		Total	Lei			10 717,27
108	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3			2 108,653 271,054
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	84,97	271,05
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 348,00	1 374,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 050,00	223,85
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	541,67	238,79
		Total	Lei			23 131,922
109		1.6. Drumuri laterale				0,00 0,00
		Total	Lei			
110	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 583,718 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	541,66	2 583,72
		Total	Lei			2 118,649
111	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			10,44 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,44
		Total	Lei			1 597,32
112	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			248,454 30,589
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	541,66	216,66
		Total	Lei			203,732
113	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			195,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	625,00	195,00
		Total	Lei			362,70
114	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			549,354 31,439
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	84,97	31,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	300,00	393,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	541,00	82,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	333,33	7,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	625,00	30,00
		Total	Lei			18 392,388
115	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			651,11 50,982
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	625,00	26,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	541,00	139,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	333,33	5,00
		<i>Total</i>	Lei			21 799,161
116	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3			2 221,058 262,557
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	84,97	262,56
	2663102100000	Beton	m3	1,0080	1 348,00	1 358,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	300,00	28,80
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	30,00	17,43
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	50,00	0,03
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	18,00	5,67
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	333,33	45,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	333,33	10,33
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	105,00	492,45
		<i>Total</i>	Lei			66 098,674
117		1.7. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				0,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			
118	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			527,417 92,617
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,97	64,58
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 348,00	134,80
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	300,00	300,00
		<i>Total</i>	Lei			5 274,173
119	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A900	buc			803,867 37,387
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	700,00	700,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	5,00	20,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	5,00	20,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	8,00	16,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	8,00	0,16
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	8,00	0,32
		<i>Total</i>	Lei			4 019,334
120	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700	buc			803,867 37,387
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	700,00	700,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	5,00	20,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	5,00	20,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	8,00	16,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	8,00	0,16
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	8,00	0,32
		<i>Total</i>	Lei			4 019,334
		6. 1. Str. Vasile Alecsandri (L=455m, b=3.5m, beton asfaltic) (acostament de pietris b=1m)				
121	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			1 218,735 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	541,66	1 218,74
		<i>Total</i>	Lei			4 996,814
122	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 981,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	625,00	1 981,25
		<i>Total</i>	Lei			4 061,563
123	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			123,207 123,207
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
		<i>Total</i>	Lei			2 365,565
124	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			15,525 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,52
		<i>Total</i>	Lei			16 767,00
125	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			195,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	625,00	195,00
		<i>Total</i>	Lei			3 993,60
126	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			5 138,58 430,798
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	84,97	430,80
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	541,00	4 707,78
		<i>Total</i>	Lei			21 068,177
127	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			892,831 144,449
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	6,80	152,59
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	2 666,00	40,79
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	500,00	510,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
		<i>Total</i>	Lei			8 035,477
128	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			651,11 50,982
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	625,00	26,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	541,00	139,58

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	333,33	5,00
		Total	Lei			155 615,278
129	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,956
						2,694
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	625,00	2,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	333,33	0,32
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	416,00	4,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	541,00	0,24
		Total	Lei			21 820,016
130	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			14 582,501
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 000,00	14 420,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	541,67	162,50
		Total	Lei			15 107,471
131	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			276,686
						5,098
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 810,00	255,21
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	45,00	0,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	541,00	4,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	541,00	4,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	900,00	7,11
		Total	Lei			440 760,798
132		2. Str. Vasile Alecsandri (L=470m, b=3.5m, beton de ciment) (acostament de pietris b=1m)				0,00
						0,00
		Total	Lei			
133	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			1 218,735
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	541,66	1 218,74
		Total	Lei			5 155,249
134	DA04B	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adîncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împietruiri cu adîncimea materialului în sul sau cordon	100 m3			1 981,25
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,1700	625,00	1 981,25
		Total	Lei			4 200,25
135	TsA01C1	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în spații întinse în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			123,207
						123,207
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
		Total	Lei			2 439,489
136	TsI51A4	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 4 km	t			15,525
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,52
		Total	Lei			17 294,85
137	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor	100m2			195,00

1	2	3	4	5	6	7
		de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	625,00	195,00
		<i>Total</i>	Lei			4 124,25
138	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			5 138,58 430,798
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	84,97	430,80
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	541,00	4 707,78
		<i>Total</i>	Lei			21 736,193
139	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			892,831 144,449
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	6,80	152,59
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	2 666,00	40,79
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	500,00	510,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
		<i>Total</i>	Lei			8 035,477
140	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			651,11 50,982
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	625,00	26,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	541,00	139,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	333,33	5,00
		<i>Total</i>	Lei			160 824,158
141	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,956 2,694
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	625,00	2,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	333,33	0,32
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	416,00	4,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	541,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			22 539,357
142	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			50,304 2,549
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	45,00	45,45
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	26,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	5,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	541,67	0,33
		<i>Total</i>	Lei			289 651,009
143	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			303,03 169,94

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,29
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	84,97	154,65
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	23,00	1,15
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	42,00	5,04
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	6 050,00	18,15
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 050,00	6,05
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	6 050,00	96,80
		Total	Lei			43 030,26
144	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm M-250	m2			565,499 52,681
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	84,97	1,70
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	84,97	49,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	84,97	1,70
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	1 300,00	7,80
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,1500	1 300,00	195,00
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	26,00	0,13
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	45,00	0,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	300,00	9,00
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	35,00	2,38
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	14,00	1,37
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	30,00	1,59
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	50,00	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	45,00	0,18
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	110,00	0,77
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	65,00	0,72
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	31,57	0,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	18,00	1,28
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	80,00	1,44
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	20,00	0,22
	2952270004019	Placa vibratoare, greu.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	333,33	7,67
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	900,00	20,70
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	333,33	7,67
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	333,33	2,37
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	416,00	8,32
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	541,00	10,82
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	105,00	231,00
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	95,00	2,18
		Total	Lei			930 245,038
145	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa	1000 m2			36 484,276 8 366,996
	9310060019930	Muncitor	h-om	98,4700	84,97	8 367,00
	1421102200579	Nisip	m3	50,0000	300,00	15 000,00
	4100126202818	Apa	m3	178,0000	18,00	3 204,00
	2940420007688	Masina de stropit si spalat	h-ut	23,8300	416,00	9 913,28
		Total	Lei			60 016,634
146	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			123,36 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	18,00	0,72
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	333,33	98,00
		Total	Lei			50 947,812
147	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m			57,329 9,347
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1100	84,97	9,35
	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	0,4600	35,00	16,10
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,4300	14,00	6,02
	2320166200676	White spirit	kg	0,0280	65,00	1,82
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,6000	31,57	18,94
	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de	kg	0,1150	20,00	2,30

1	2	3	4	5	6	7
		deseuri textile				
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	350,00	2,80
		Total	Lei			23 676,753
148		3. Drumuri adiacente (L=90m, b=3.5m) (acostament de pietris b=1.0m)				0,00
						0,00
		Total	Lei			
149	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 218,735
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	541,66	1 218,74
		Total	Lei			987,175
150	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 981,249
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	625,00	1 981,25
		Total	Lei			802,406
151	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			123,206
						123,206
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
		Total	Lei			591,391
152	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			15,525
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,53
		Total	Lei			3 333,373
153	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			195,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	625,00	195,00
		Total	Lei			789,75
154	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			5 138,581
						430,798
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	84,97	430,80
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	541,00	4 707,78
		Total	Lei			3 124,257
155	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			892,831
						144,449
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	6,80	152,59
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	2 666,00	40,79
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	500,00	510,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
		Total	Lei			3 571,323
156	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere	m3			651,11

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica, executat cu impanare fara innororire				50,982
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	625,00	26,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	541,00	139,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	333,33	5,00
		Total	Lei			30 764,946
157	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,956 2,694
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	625,00	2,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	333,33	0,32
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	416,00	4,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	541,00	0,24
		Total	Lei			4 316,047
158	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 582,502 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 000,00	14 420,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	541,67	162,50
		Total	Lei			3 835,198
159	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			276,686 5,098
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 810,00	255,21
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	45,00	0,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	541,00	4,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	541,00	4,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	900,00	7,11
		Total	Lei			112 057,83
		7. 1. Str. Brasov 93-105 (L=197.5m, b=4.5m) (acostament de pietris b=1.0m)				
160	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 218,735 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	541,66	1 218,74
		Total	Lei			2 648,311
161	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 981,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	625,00	1 981,25
		Total	Lei			2 151,638
162	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau	m3			123,207 123,207

1	2	3	4	5	6	7
		vehicul la H< 0,60 m teren tare				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
		<i>Total</i>	Lei			2 328,603
163	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			15,525
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,53
		<i>Total</i>	Lei			9 100,134
164	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			195,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	625,00	195,00
		<i>Total</i>	Lei			2 118,285
165	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			892,831
						144,449
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	6,80	152,59
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	2 666,00	40,79
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	500,00	510,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
		<i>Total</i>	Lei			4 464,154
166	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			651,11
						50,982
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	625,00	26,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	541,00	139,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	333,33	5,00
		<i>Total</i>	Lei			86 799,467
167	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,956
						2,694
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	625,00	2,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	333,33	0,32
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	416,00	4,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	541,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			9 471,326
168	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 582,502
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 000,00	14 420,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	541,67	162,50
		<i>Total</i>	Lei			8 428,686
169	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			276,686
						5,098
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 810,00	255,21
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	45,00	0,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	541,00	4,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	541,00	4,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	900,00	7,11
		<i>Total</i>	Lei			245 904,683
		8. 1. str. Cringului (L=196.8m, b=4.0m) (acostament de pietris b=1.0m)				
170	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 218,735 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	541,66	1 218,74
		<i>Total</i>	Lei			2 398,471
171	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 981,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	625,00	1 981,25
		<i>Total</i>	Lei			3 899,10
172	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			123,207 123,207
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
		<i>Total</i>	Lei			2 722,864
173	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			15,525 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,53
		<i>Total</i>	Lei			10 971,362
174	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			195,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	625,00	195,00
		<i>Total</i>	Lei			1 918,80
175	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			892,831 144,449
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	6,80	152,59
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	2 666,00	40,79
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	500,00	510,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
		<i>Total</i>	Lei			3 571,323
176	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			651,11 50,982
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	625,00	26,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	541,00	139,58
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	333,33	5,00
		Total	Lei			76 883,063
177	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			47,956 2,694
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	625,00	2,19
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	333,33	0,32
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	416,00	4,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	541,00	0,24
		Total	Lei			9 437,756
178	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			14 582,502 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 000,00	14 420,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	541,67	162,50
		Total	Lei			7 466,241
179	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			276,686 5,098
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 810,00	255,21
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	45,00	0,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	541,00	4,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	541,00	4,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	900,00	7,11
		Total	Lei			217 807,219
180		2. Drumuri adiacente (L=20m, b=4.0m) (acostament de pietris b=1.0m)				0,00 0,00
		Total	Lei			
181	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			1 218,735 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	541,66	1 218,73
		Total	Lei			243,747
182	DA04B	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adîncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împietruiri cu adîncimea materialului în sul sau cordon	100 m3			1 981,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,1700	625,00	1 981,25
		Total	Lei			396,25
183	TsA01C1	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în spații întinse în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			123,206 123,206
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
		Total	Lei			271,054
184	TsI51A4	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 4 km	t			15,525 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,53
		Total	Lei			1 113,764
185	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			195,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	625,00	195,00
		Total	Lei			195,00
186	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			651,11 50,982
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	625,00	26,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	541,00	139,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	333,33	5,00
		Total	Lei			7 813,319
187	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,956 2,694
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	625,00	2,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	333,33	0,32
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	416,00	4,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	541,00	0,24
		Total	Lei			959,122
188	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 582,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 000,00	14 420,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	541,67	162,50
		Total	Lei			758,29
189	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			276,686 5,098
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 810,00	255,21
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	45,00	0,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	541,00	4,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	541,00	4,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	900,00	7,11
		Total	Lei			22 134,88
		9. 1. Str. Mihai Viteazul spre stadionul Bozu (L=95m, b=3.0m) (acostament de pietris b=1m)				
190	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 218,736 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	541,66	1 218,73

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			926,239
191	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 981,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	625,00	1 981,25
		<i>Total</i>	Lei			1 505,75
192	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			123,206 123,206
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
		<i>Total</i>	Lei			1 158,141
193	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			15,525 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,53
		<i>Total</i>	Lei			4 259,75
194	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			195,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	625,00	195,00
		<i>Total</i>	Lei			741,00
195	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			892,831 144,449
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	6,80	152,59
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	2 666,00	40,79
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	500,00	510,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
		<i>Total</i>	Lei			4 464,154
196	RpAcF02C	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			765,769 174,189
	7122050013400	Zidar	h-om	2,0500	84,97	174,19
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	2 666,00	81,58
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	500,00	510,00
		<i>Total</i>	Lei			765,769
197	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			651,11 50,982
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	625,00	26,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	541,00	139,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	333,33	5,00
		<i>Total</i>	Lei			27 834,951
198	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de	m2			47,956

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta de 10 cm				2,694
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	625,00	2,19
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	333,33	0,32
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	416,00	4,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	541,00	0,24
		Total	Lei			4 555,827
199	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			14 582,503
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 000,00	14 420,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	541,67	162,50
		Total	Lei			2 697,763
200	DB19G	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			276,686
						5,098
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 810,00	255,21
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	45,00	0,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	541,00	4,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	541,00	4,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	900,00	7,11
		Total	Lei			78 855,51
201		2. Drumuri adiacente (L=20m, b=3.0m) (acostament de pietris b=1.0m)				0,00
						0,00
		Total	Lei			
202	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			1 218,737
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	541,66	1 218,73
		Total	Lei			194,998
203	DA04B	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adîncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împietruiri cu adîncimea materialului în sul sau cordon	100 m3			1 981,25
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,1700	625,00	1 981,25
		Total	Lei			317,00
204	TsA01C1	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în spații întinse în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			123,206
						123,206
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
		Total	Lei			135,527
205	TsI51A4	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 4 km	t			15,525
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,53
		Total	Lei			873,592
206	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. III	100m2			195,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3120	625,00	195,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			156,00
207	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			892,831 144,449
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	6,80	152,59
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	2 666,00	40,79
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	500,00	510,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
		<i>Total</i>	Lei			892,831
208	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			651,11 50,982
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	625,00	26,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	541,00	139,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	333,33	5,00
		<i>Total</i>	Lei			5 859,99
209	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,956 2,694
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	625,00	2,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	333,33	0,32
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	416,00	4,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	541,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			959,122
210	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 582,513 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 000,00	14 420,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	541,67	162,50
		<i>Total</i>	Lei			568,718
211	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			276,686 5,098
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 810,00	255,21
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	45,00	0,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	541,00	4,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	541,00	4,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	900,00	7,11
		<i>Total</i>	Lei			16 601,16
		10. 1. str. Mihail Frunze (L=240m, b=4.0m) (acostament de pietris b=1m)				
212	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			1 218,735 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	541,66	1 218,74
		<i>Total</i>	Lei			2 924,964
213	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 981,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	625,00	1 981,25
		<i>Total</i>	Lei			4 755,00
214	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			123,206 123,206
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
		<i>Total</i>	Lei			2 599,657
215	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			15,525 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,53
		<i>Total</i>	Lei			13 225,282
216	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			195,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	625,00	195,00
		<i>Total</i>	Lei			2 340,00
217	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			892,831 144,449
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	6,80	152,59
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	2 666,00	40,79
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	500,00	510,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
		<i>Total</i>	Lei			5 356,985
218	RpAcF02C	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			765,768 174,188
	7122050013400	Zidar	h-om	2,0500	84,97	174,19
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	2 666,00	81,58
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	500,00	510,00
		<i>Total</i>	Lei			1 531,536
219	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			651,11 50,982
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	625,00	26,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,2580	541,00	139,58

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	333,33	5,00
		<i>Total</i>	Lei			93 759,833
220	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,956 2,694
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	625,00	2,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	333,33	0,32
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	416,00	4,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	541,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			11 509,459
221	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			14 582,502 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 000,00	14 420,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	541,67	162,50
		<i>Total</i>	Lei			9 099,481
222	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			276,686 5,098
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 810,00	255,21
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	45,00	0,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	541,00	4,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	541,00	4,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	900,00	7,11
		<i>Total</i>	Lei			265 618,56
223		2. Drumuri adiacente (L=30m, b=4.0m) (acostament de pietris b=1.0m)				0,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			
224	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			1 218,737 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	541,66	1 218,74
		<i>Total</i>	Lei			365,621
225	DA04B	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adîncimea necesară, în cel puțin 5 cm, în împietruiri cu adîncimea materialului în sul sau cordoan	100 m3			1 981,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,1700	625,00	1 981,25
		<i>Total</i>	Lei			594,375
226	TsA01C1	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în spații întinse în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			123,206 123,206
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
		<i>Total</i>	Lei			271,054
227	TsI51A4	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 4 km	t			15,525 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,53
		<i>Total</i>	Lei			1 641,614
228	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a	100m2			195,00

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	625,00	195,00
		<i>Total</i>	Lei			292,50
229	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			892,831 144,449
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	6,80	152,59
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	2 666,00	40,79
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	500,00	510,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
		<i>Total</i>	Lei			1 785,662
230	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			651,11 50,982
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	625,00	26,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	541,00	139,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	333,33	5,00
		<i>Total</i>	Lei			11 719,979
231	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,956 2,694
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	625,00	2,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	333,33	0,32
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	416,00	4,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	541,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			1 438,683
232	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 582,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 000,00	14 420,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	541,67	162,50
		<i>Total</i>	Lei			1 137,435
233	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			276,686 5,098
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 810,00	255,21
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	45,00	0,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	541,00	4,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	541,00	4,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	900,00	7,11
		<i>Total</i>	Lei			33 202,32
		11. 1. str. Nucarilor 32-48, 48-65 (L=356m, b=6m)				

1	2	3	4	5	6	7
234	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 218,735 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	541,66	1 218,73
		Total	Lei			5 206,436
235	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 981,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	625,00	1 981,25
		Total	Lei			4 231,95
236	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			123,206 123,206
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
		Total	Lei			3 154,086
237	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			15,525 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,52
		Total	Lei			17 587,962
238	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			195,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	625,00	195,00
		Total	Lei			4 165,20
239	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			892,831 144,449
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	6,80	152,59
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	2 666,00	40,79
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	500,00	510,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
		Total	Lei			3 571,323
240	RpAcF02C	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			765,768 174,189
	7122050013400	Zidar	h-om	2,0500	84,97	174,19
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	2 666,00	81,58
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	500,00	510,00
		Total	Lei			3 828,841
241	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			651,11 50,982
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,1500	18,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	625,00	26,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	541,00	139,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	333,33	5,00
		Total	Lei			208 615,628
242	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 582,501
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 000,00	14 420,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	541,67	162,50
		Total	Lei			20 240,511
243	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			276,686
						5,098
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 810,00	255,21
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	45,00	0,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	541,00	4,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	541,00	4,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	900,00	7,11
		Total	Lei			591 001,296
		12. 1. str. Petru Zadnipru (L=337.7m, b=4.5m) (acostament de pietris b=1m)				
244	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 218,735
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	541,66	1 218,73
		Total	Lei			4 527,601
245	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 981,25
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	625,00	1 981,25
		Total	Lei			3 679,181
246	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			123,207
						123,207
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
		Total	Lei			4 016,532
247	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			15,525
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,53
		Total	Lei			15 566,297
248	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			195,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	625,00	195,00
		Total	Lei			3 621,93
249	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea	buc			892,831
						144,449

1	2	3	4	5	6	7
		medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	6,80	152,59
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	2 666,00	40,79
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	500,00	510,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
		Total	Lei			13 392,462
250	RpAcF02C	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			765,768 174,189
	7122050013400	Zidar	h-om	2,0500	84,97	174,19
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	2 666,00	81,58
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	500,00	510,00
		Total	Lei			2 297,305
251	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			651,11 50,982
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	625,00	26,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	541,00	139,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	333,33	5,00
		Total	Lei			180 976,011
252	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,956 2,694
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	625,00	2,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	333,33	0,32
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	416,00	4,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	541,00	0,24
		Total	Lei			16 194,768
253	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 582,501 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 000,00	14 420,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	541,67	162,50
		Total	Lei			14 407,511
254	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			276,686 5,098
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 810,00	255,21
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	45,00	0,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	541,00	4,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	541,00	4,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	900,00	7,11
		Total	Lei			420 465,881
255		2. Drumuri adiacente (L=40m, b=4.5m) (acostament de pietris b=1m)				0,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
		<i>Total</i>	Lei			
256	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 218,734 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	541,66	1 218,73
		<i>Total</i>	Lei			536,243
257	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 981,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	625,00	1 981,25
		<i>Total</i>	Lei			435,875
258	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			123,206 123,206
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
		<i>Total</i>	Lei			517,467
259	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			15,525 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,52
		<i>Total</i>	Lei			1 852,754
260	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			195,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	625,00	195,00
		<i>Total</i>	Lei			429,00
261	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			892,831 144,449
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	6,80	152,59
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	2 666,00	40,79
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	500,00	510,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
		<i>Total</i>	Lei			1 785,662
262	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			651,11 50,982
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	625,00	26,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	541,00	139,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	333,33	5,00
		<i>Total</i>	Lei			17 579,969
263	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,956

1	2	3	4	5	6	7
						2,694
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	625,00	2,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	333,33	0,32
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	416,00	4,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	541,00	0,24
		Total	Lei			1 918,243
264	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 582,504
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 000,00	14 420,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	541,67	162,50
		Total	Lei			1 706,153
265	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			276,686
						5,098
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 810,00	255,21
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	45,00	0,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	541,00	4,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	541,00	4,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	900,00	7,11
		Total	Lei			49 803,48
		13. 1. str. Putna (L=806m, b=3m) (acostament de pietris b=1m)				
266	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 218,735
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	541,66	1 218,74
		Total	Lei			7 858,403
267	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 981,25
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	625,00	1 981,25
		Total	Lei			6 387,55
268	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			123,206
						123,206
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
		Total	Lei			7 700,406
269	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			15,525
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,53
		Total	Lei			27 176,357
270	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			195,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	625,00	195,00
		Total	Lei			6 286,80

1	2	3	4	5	6	7
271	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			5 138,58 430,798
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	84,97	430,80
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	541,00	4 707,78
		Total	Lei			24 850,173
272	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			892,831 144,449
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	6,80	152,59
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	2 666,00	40,79
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	500,00	510,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
		Total	Lei			18 749,447
273	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			651,11 50,982
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	625,00	26,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	541,00	139,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	333,33	5,00
		Total	Lei			236 157,579
274	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,956 2,694
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	625,00	2,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	333,33	0,32
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	416,00	4,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	541,00	0,24
		Total	Lei			38 652,60
275	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 582,501 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 000,00	14 420,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	541,67	162,50
		Total	Lei			22 923,692
276	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			276,686 5,098
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 810,00	255,21
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	45,00	0,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	541,00	4,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	541,00	4,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	900,00	7,11
		Total	Lei			669 026,748

1	2	3	4	5	6	7
277		2. Drumuri adiacente (L=110m, b=3m) (acostament de pietris b=1m)				0,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			
278	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 218,735 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	541,66	1 218,73
		<i>Total</i>	Lei			1 072,487
279	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 981,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	625,00	1 981,25
		<i>Total</i>	Lei			871,75
280	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			123,207 123,207
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
		<i>Total</i>	Lei			714,598
281	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			15,525 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,53
		<i>Total</i>	Lei			3 636,887
282	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			195,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	625,00	195,00
		<i>Total</i>	Lei			858,00
283	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			5 138,58 430,798
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	84,97	430,80
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	541,00	4 707,78
		<i>Total</i>	Lei			3 391,463
284	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			892,831 144,449
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	6,80	152,59
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	2 666,00	40,79
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	500,00	510,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
		<i>Total</i>	Lei			1 785,662
285	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			651,11 50,982
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25	m3	0,2030	300,00	60,90

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	625,00	26,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	541,00	139,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	333,33	5,00
		Total	Lei			32 229,943
286	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			47,956 2,694
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	625,00	2,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	333,33	0,32
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	416,00	4,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	541,00	0,24
		Total	Lei			5 275,168
287	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			14 582,502 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 000,00	14 420,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	541,67	162,50
		Total	Lei			3 135,238
288	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			276,686 5,098
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 810,00	255,21
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Oțel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	45,00	0,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	541,00	4,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	541,00	4,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	900,00	7,11
		Total	Lei			91 306,38
		14. 1. str. Tudor Vladimirescu (L=475.5m, b=4.0m) (acostament de pietris b=2m)				
289	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			1 218,735 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	541,66	1 218,73
		Total	Lei			6 954,102
290	DA04B	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adîncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împietruiri cu adîncimea materialului în sul sau cordon	100 m3			1 981,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,1700	625,00	1 981,25
		Total	Lei			5 652,506
291	TsA01C1	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în spații întinse în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			123,206 123,206
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
		Total	Lei			6 468,341
292	TsI51A4	Transportarea pământului cu autobasculantă	t			15,525

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 4 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,53
		<i>Total</i>	Lei			23 974,947
293	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			195,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	625,00	195,00
		<i>Total</i>	Lei			5 563,35
294	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			892,831 144,449
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	6,80	152,59
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	2 666,00	40,79
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	500,00	510,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
		<i>Total</i>	Lei			6 249,816
295	RpAcF02C	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			765,768 174,188
	7122050013400	Zidar	h-om	2,0500	84,97	174,19
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	2 666,00	81,58
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	500,00	510,00
		<i>Total</i>	Lei			3 063,072
296	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			651,11 50,982
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	625,00	26,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	541,00	139,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	333,33	5,00
		<i>Total</i>	Lei			185 761,669
297	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,956 2,694
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	625,00	2,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	333,33	0,32
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	416,00	4,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	541,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			45 606,231
298	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 582,501 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 000,00	14 420,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	541,67	162,50
		<i>Total</i>	Lei			18 023,971

1	2	3	4	5	6	7
299	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			276,686 5,098
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 810,00	255,21
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	45,00	0,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	541,00	4,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	541,00	4,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	900,00	7,11
		Total	Lei			526 256,772
300		2. Drumuri adiacente (L=30m, b=4.0m) (acostament de pietris b=2m)				0,00 0,00
		Total	Lei			
301	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 218,736 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	541,66	1 218,74
		Total	Lei			438,745
302	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 981,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	625,00	1 981,25
		Total	Lei			356,625
303	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			123,206 123,206
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
		Total	Lei			344,978
304	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			15,525 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,52
		Total	Lei			1 499,094
305	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			195,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	625,00	195,00
		Total	Lei			351,00
306	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			892,831 144,449
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	6,80	152,59
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	2 666,00	40,79
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	500,00	510,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
		Total	Lei			1 785,662
307	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere	m3			651,11

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica, executat cu impanare fara innororire				50,982
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	625,00	26,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	541,00	139,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	333,33	5,00
		Total	Lei			11 719,979
308	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,956 2,694
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	625,00	2,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	333,33	0,32
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	416,00	4,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	541,00	0,24
		Total	Lei			2 877,365
309	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 582,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 000,00	14 420,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	541,67	162,50
		Total	Lei			1 137,435
310	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			276,686 5,098
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 810,00	255,21
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	45,00	0,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	541,00	4,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	541,00	4,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	900,00	7,11
		Total	Lei			33 202,32
		15. 1. str. Veniamin Zarzare (L=83m, b=3m) (acostament de pietris b=1m)				
311	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 218,735 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	541,66	1 218,73
		Total	Lei			809,24
312	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 981,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	625,00	1 981,25
		Total	Lei			1 315,55
313	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau	m3			123,206 123,206

1	2	3	4	5	6	7
		vehicul la H< 0,60 m teren tare				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
		<i>Total</i>	Lei			1 823,456
314	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			15,525
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,53
		<i>Total</i>	Lei			3 895,533
315	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			195,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	625,00	195,00
		<i>Total</i>	Lei			647,40
316	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			892,831
						144,449
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	6,80	152,59
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	2 666,00	40,79
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	500,00	510,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
		<i>Total</i>	Lei			3 571,323
317	RpAcF02C	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			765,769
						174,189
	7122050013400	Zidar	h-om	2,0500	84,97	174,19
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	2 666,00	81,58
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	500,00	510,00
		<i>Total</i>	Lei			765,769
318	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			651,11
						50,982
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	625,00	26,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	541,00	139,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	333,33	5,00
		<i>Total</i>	Lei			24 318,957
319	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,956
						2,694
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	625,00	2,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	333,33	0,32
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	416,00	4,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	541,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			3 980,355
320	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 582,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 000,00	14 420,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	541,67	162,50
		<i>Total</i>	Lei			2 362,365
321	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			276,686 5,098
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 810,00	255,21
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	45,00	0,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	541,00	4,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	541,00	4,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	900,00	7,11
		<i>Total</i>	Lei			68 894,814
322		2. Drumuri adiacente (L=40m, b=3m) (acostament de pietris b=1m)				0,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			
323	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 218,734 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	541,66	1 218,73
		<i>Total</i>	Lei			389,995
324	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 981,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	625,00	1 981,25
		<i>Total</i>	Lei			634,00
325	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			123,206 123,206
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
		<i>Total</i>	Lei			517,467
326	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			15,525 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,53
		<i>Total</i>	Lei			1 799,969
327	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			195,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	625,00	195,00
		<i>Total</i>	Lei			312,00
328	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			892,831 144,449
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	6,80	152,59
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	2 666,00	40,79
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	500,00	510,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
		Total	Lei			1 785,662
329	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			651,11 50,982
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	625,00	26,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	541,00	139,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	333,33	5,00
		Total	Lei			11 719,979
330	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,956 2,694
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	625,00	2,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	333,33	0,32
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	416,00	4,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	541,00	0,24
		Total	Lei			1 918,243
331	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 582,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 000,00	14 420,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	541,67	162,50
		Total	Lei			1 137,435
332	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			276,686 5,098
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 810,00	255,21
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	45,00	0,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	541,00	4,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	541,00	4,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	900,00	7,11
		Total	Lei			33 202,32
		16. 1. str. Voluntarilor (L=249.4m, b=4.0m) (acostament de pietris b=2m)				
333	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 218,735 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	541,66	1 218,74
		Total	Lei			3 647,674
334	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 981,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	625,00	1 981,25
		Total	Lei			5 929,881
335	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse,	m3			123,207

1	2	3	4	5	6	7
		la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare				123,207
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
		<i>Total</i>	Lei			2 993,918
336	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			15,525
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,53
		<i>Total</i>	Lei			16 439,888
337	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			195,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	625,00	195,00
		<i>Total</i>	Lei			2 917,98
338	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			892,831
						144,449
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	6,80	152,59
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	2 666,00	40,79
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	500,00	510,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
		<i>Total</i>	Lei			5 356,985
339	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			651,11
						50,982
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	625,00	26,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	541,00	139,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	333,33	5,00
		<i>Total</i>	Lei			97 432,093
340	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,956
						2,694
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	625,00	2,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	333,33	0,32
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	416,00	4,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	541,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			23 920,492
341	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 582,502
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 000,00	14 420,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	541,67	162,50
		<i>Total</i>	Lei			9 449,461
342	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm,	m2			276,686

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica				5,098
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 810,00	255,21
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	45,00	0,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	541,00	4,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	541,00	4,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	900,00	7,11
		Total	Lei			276 021,953
		17. 1. str-la Grigore Vieru (L=219m, b=3m) (acostament de pietris b=1m)				
343	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 218,735 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	541,66	1 218,73
		Total	Lei			2 135,224
344	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 981,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	625,00	1 981,25
		Total	Lei			3 471,15
345	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			123,206 123,206
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
		Total	Lei			1 749,532
346	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			15,525 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,53
		Total	Lei			9 622,395
347	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			195,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	625,00	195,00
		Total	Lei			1 708,20
348	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu ruluu compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			5 138,58 430,798
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	84,97	430,80
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	541,00	4 707,78
		Total	Lei			9 002,792
349	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			892,831 144,449
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22

1	2	3	4	5	6	7
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	6,80	152,59
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	2 666,00	40,79
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	500,00	510,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
		<i>Total</i>	Lei			6 249,816
350	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			651,11 50,982
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	625,00	26,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	541,00	139,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	333,33	5,00
		<i>Total</i>	Lei			64 166,886
351	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,956 2,694
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	625,00	2,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	333,33	0,32
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	416,00	4,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	541,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			10 502,381
352	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 582,501 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 000,00	14 420,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	541,67	162,50
		<i>Total</i>	Lei			6 226,728
353	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			276,686 5,098
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 810,00	255,21
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	45,00	0,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	541,00	4,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	541,00	4,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	900,00	7,11
		<i>Total</i>	Lei			181 782,702
		18. 1. str-la. Viilor (L=238.1m, b=6m) (acostament de pietris b=0.5m)				
354	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			195,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	625,00	195,00
		<i>Total</i>	Lei			3 018,015
355	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			892,831 144,449

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	6,80	152,59
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	2 666,00	40,79
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	500,00	510,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
		Total	Lei			3 571,323
356	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			651,11 50,982
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	625,00	26,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	541,00	139,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	333,33	5,00
		Total	Lei			139 526,351
357	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,956 2,694
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	625,00	2,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	333,33	0,32
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	416,00	4,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	541,00	0,24
		Total	Lei			5 709,171
358	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 582,501 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 000,00	14 420,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	541,67	162,50
		Total	Lei			13 547,143
359	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			276,686 5,098
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 810,00	255,21
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	45,00	0,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	541,00	4,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	541,00	4,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	900,00	7,11
		Total	Lei			395 273,62
360		2. Drumuri adiacente (L=40m, b=3m) (acostament de pietris b=1.0m)				0,00 0,00
		Total	Lei			
361	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 218,734 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	541,66	1 218,73
		Total	Lei			389,995
362	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri	100 m3			1 981,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu adincimea materialului in sul sau cordon				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	625,00	1 981,25
		Total	Lei			634,00
363	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			123,207 123,207
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
		Total	Lei			640,674
364	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			15,525 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,52
		Total	Lei			1 826,361
365	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			195,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	625,00	195,00
		Total	Lei			312,00
366	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			892,831 144,449
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	6,80	152,59
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	2 666,00	40,79
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	500,00	510,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
		Total	Lei			892,831
367	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			651,11 50,982
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	625,00	26,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	541,00	139,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	333,33	5,00
		Total	Lei			11 719,979
368	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,956 2,694
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	625,00	2,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	333,33	0,32
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	416,00	4,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	541,00	0,24
		Total	Lei			1 918,243
369	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 582,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 000,00	14 420,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	541,67	162,50
		<i>Total</i>	Lei			1 137,435
370	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			276,686 5,098
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 810,00	255,21
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	45,00	0,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	541,00	4,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	541,00	4,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	900,00	7,11
		<i>Total</i>	Lei			33 202,32
		19. 1. str. D. Sihastru (L=303.2m,b=6.1m)				
371	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			30,684 2,965
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	84,97	2,97
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	18,00	0,58
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	708,00	12,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	333,33	6,07
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	450,00	8,19
		<i>Total</i>	Lei			56 749,427
372	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			15,525 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,53
		<i>Total</i>	Lei			3 158,561
373	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			892,831 144,449
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	6,80	152,59
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	2 666,00	40,79
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	500,00	510,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
		<i>Total</i>	Lei			2 678,492
374	RpAcF02C	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			765,769 174,189
	7122050013400	Zidar	h-om	2,0500	84,97	174,19
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	2 666,00	81,58
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	500,00	510,00
		<i>Total</i>	Lei			765,769
375	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2			0,254 0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0030	18,00	0,05
	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,0003	333,33	0,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	333,33	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			469,769
376	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 582,502
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 000,00	14 420,00
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	541,67	162,50
		<i>Total</i>	Lei			6 737,116
377	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			212,648
						4,249
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	4,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 100,00	197,40
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	45,00	0,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	541,00	2,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	541,00	2,87
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	900,00	4,77
		<i>Total</i>	Lei			393 292,662

APROBAT:

Intocmit
Marca ASC SRL

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.