

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1645175376658 din 29.03.2022
Obiectul achiziției: Echipament și uniformă

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lengerie pentru pat	Art. 2813	Moldova	IS „Tirotex”	Stofă din bumbac – 100%, Față de pernă: dim.60 cm x 60 cm; Cearșaf: dim.145 cm x 210 cm; Față de plapumă: dim. 145 cm x 210 cm. Desen geometric/abstracție	Stofă din bumbac – 100%, Față de pernă: dim.60 cm x 60 cm; Cearșaf: dim.145 cm x 210 cm; Față de plapumă: dim. 145 cm x 210 cm. Desen geometric/abstracție	
Saltea	Art. 1SP	Moldova	SRL”BASATEX”	Stofă din bumbac – 100%, Umplutura din bumbac – 100%, Dimensiunea 70x190 cm	Stofă din bumbac – 100%, Umplutura din bumbac – 100%, Dimensiunea 70x190 cm	
Lot 16 - ” Încălțăminte de campanie – bocanci de iarnă/vară”						
Bocanci de iarnă	Mod 442	Federatia Rusa	ЗАО Компания «Фарадей»	model aprobat PF; descrierea prezentată în anexa nr. 6	Bocanci din piele naturală de culoare neagră cu carîmbi înalți cu blana pentru femei/bărbați. Bocancii sunt confecționați din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din subansamblul exterior, intermediar și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din capută, carâmb, vîpșcă, etichetă și burduf. Înălțimea	

					carâmbului este de $21 \pm 0,5$ cm (pentru mărimea 42). Subansamblul intermediar este alcătuit din glenc, bombeu și ștaif rigid preformat din material compozit (termoplast). Căptușeala bocancilor va fi: din blană artificială. Ansamblul inferior este format din două subansambluri: exterior și intermediar. Subansamblul exterior este compus din talpă din cauciuc durabil, fixată prin metoda chimică – „injectare”. Talpă este flexibilă, cu rezistență mare la uzură pe diverse suprafețe, confortabilă pentru utilizarea zilnică. Subansamblul intermediar al ansamblului inferior și anume: semi branțul confecționat din materiale durabile pentru încălțăminte specială, branțul executat din piele reconstituită cu grosimea 3 mm. Acoperișul de branț preformat pe suport poliuretan cu formă anatomică, antibacteriană, igienizată, căptușită cu material textil respirabil și rezistent la abraziune. Închiderea bocancilor - prin intermediul șireturilor rezistenți (țesuți cilindric dens din poliester la fiecare capăt prelucrați cu eghileți rigizi) ce trec printr-o serie de bucle/cârlige/găici situate pe fiecare parte a bocancilor. Buclele/ cârligele/ găicile sunt din metal prelucrat cu protecție anticorozivă, amplasate rezonabil adaptării pe picior și menținerii confortului de ajustare. Ansamblul de închidere să se finalizeze, în partea de sus, cu o pereche de bucle/găici. Rezultatele încercărilor	
--	--	--	--	--	---	--

					fizico-mecanice Grosimea pielii în regiunea căputei și ștaifului, 2,0 mm; Grosimea pielii în regiunea carâmbului, 2,0 mm; Grosimea branțului din piele reconstituită 3 mm; Deformarea bombeului 0,3 mm; Deformarea ștaifului 0,8 mm; Flexibilitatea tălpii din cauciuc durabil – 118 N; Rezistența cusăturilor pielii: două rânduri 292 N/cm; Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică: 7. Injectare, (din cauciuc) - 150 N/cm, grosimea totală a tălpii cu protector 12 mm; Rezultatele încercărilor tălpi din cauciuc: - rezistența convențională la alungire, Mpa 9,5; - alungirea relativă la rupere, 251 %; - rezistența la hidrocarburi saturați, 0,6%; durabilitatea Șor A, 70 un.c.; Rezultatele încercărilor branț din piele reconstituită: - grosime, 3mm; - rezistența la întindere după înmuiere în apă, timp de 24 ore, Mpa min - pe lățime 9,4 - absorbția de apă, timp de 2 ore 17%; - higroscopicitatea, 9,0%.	
Bocanci de vară	Mod 442	Federatia Rusa	ЗАО Компания «Фарадей»	model aprobat PF; descrierea prezentată în anexa nr. 6	Bocani din piele naturală de culoare neagră cu carîmbi înalți pentru femei/bărbați. Bocancii sunt confecționați din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din subansamblul exterior, intermediar și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carâmb, vîpușcă, etichetă și burduf. Înălțimea carâmbului este de 21±0,5 cm (pentru mărimea 42). Subansamblul intermediar este alcătuit din glenc, bombeu și ștaif rigid preformat din	

					material compozit (termoplast). Căptușeala bocancilor va fi: din piele naturală în regiunea căputei și antiglisorului..Ansamblul inferior este format din două subansambluri: exterior și intermediar.Subansamblul exterior este compus din talpă din cauciuc durabil, fixată prin metoda chimică – „injectare”.Talpă este flexibilă, cu rezistență mare la uzură pe diverse suprafețe, confortabilă pentru utilizarea zilnică.Subansamblul intermediar al ansamblului inferior și anume: semi branțul confecționat din materiale durabile pentru încălțăminte specială, branțul executat din piele reconstituită cu grosimea 3 mm.Acoperișul de branț preformat pe suport poliuretan cu formăanatomică, antibacteriană, igienizată, căptușită cu material textil respirabil și rezistent la abraziune. Închiderea bocancilor - prin intermediul șireturilor rezistenți (țesuți cilindric dens din poliester la fiecare capăt prelucrați cu eghileți rigizi) ce trec printr-o serie de bucle/cârlige/găici situate pe fiecare parte a bocancilor. Buclele/ cârligele/ găicile sunt din metal prelucrat cu protecție anticorozivă, amplasate rezonabil adaptării pe picior și menținerii confortului de ajustare. Ansamblul de închidere să se finalizeze, în partea de sus, cu o pereche de bucle/găici.Rezultatele încercărilor fizico-mecanice Grosimea pielii în regiunea căputei și ștaifului, 2,0 mm; Grosimea pielii în regiunea carâmbului, 2,0 mm; Grosimea	
--	--	--	--	--	---	--

					branțului din piele reconstituită 3 mm; Deformarea bombeului 0,3 mm; Deformarea ștaifului 0,8 mm; Flexibilitatea tălpii din cauciuc durabil – 118 N; Rezistența cusăturilor pielii: două rânduri 292 N/cm; Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică: 7. Injectare, (din cauciuc) - 150 N/cm, grosimea totală a tălpii cu protector 12 mm; Rezultatele încercărilor tălpi din cauciuc: - rezistența convențională la alungire, Mpa 9,5; - alungirea relativă la rupere, 251 %; - rezistența la hidrocarburi saturați, 0,6%; durabilitatea Șor A, 70 un.c.; Rezultatele încercărilor branț din piele reconstituită: - grosime, 3mm; - rezistența la întindere după înmuiere în apă, timp de 24 ore, Mpa min - pe lățime 9,4 - absorbția de apă, timp de 2 ore 17%; - higroscopicitatea, 9,0%.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Silvia Dovbenko În calitate de: Administrator interimar

Ofertantul: S. A. „Universcom” Adresa: mun. Chisinau, str. Petricani 21/3