

RAPORT DE ÎNCERCARE

2508992/1/11.05.2025

Beneficiar: # STRAUSS ROMÂNIA SRL București
Contract: WRA 2471/31.03.2025

Începutul încercărilor: 31.03.2025
Sfârșitul încercărilor: 15.04.2025

Director Divizie
ing. chim. Mădălina Petrea

Declarație: rezultatele din acest raport de încercare se referă doar la proba care a fost analizată.

Raportul de încercare a fost emis în format electronic și este valabil cu semnătură electronică calificată conform reglementărilor legislative în vigoare.

Raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.

Avertisment: beneficiarul devine proprietarul rezultatelor doar la achitarea integrală a facturilor. Prestatorul își rezervă dreptul de retragere a rapoartelor de încercare în cazul neachitării integrale a facturilor pentru serviciile prestate.

Recoltare**Recoltator:** -**Beneficiar:** # STRAUSS ROMÂNIA SRL București, str. Nicolae Teclu, nr. 51**Locul recoltării:** # NICOLAE TECLU 51, BUCUREȘTI

Cod probă	Nr. ordine	Cod subșanțion	Data recoltării	Data primirii	Cantitate probă
08951	1	0000402338	# 28.03.2025	31.03.2025	# 2000g
	2	0000402339			
	Denumire probă: # DONCAFE CREMA PERFETTA 1 KG CAFEA BOABE PRAJITA Data expirare: 11.03.2027				
	Tipul probei: Produse alimentare/Cafea				
	Descriere probă: Doncafe Crema Perfetta, cafea boabe prajita, ambalata in folie polipropilena metalizata la interior, termosudata, vizibil imprimata.				

Indicatori senzoriali

Determinări	Standard de metodă	Rezultate
		Cod probă
		08951
Aspect (-) *	IL-23-14-Ed1, PS-23	Cafea boabe, prajita, fara corpuri straine, fara impuritati. Boabe cu suprafata neteda si lucioasa.
Consistență (-) *	IL-23-14-Ed1, PS-23	Caracteristica produsului.
Culoare (-) *	IL-23-14-Ed1, PS-23	Brun inchis.
Gust (-) *	IL-23-14-Ed1, PS-23	Placut, intens.
Miros (-) *	IL-23-14-Ed1, PS-23	Placut, intens, fara miros strain.

* Neacreditat de RENAR

Indicatori fizico-chimici

Determinări	Standard de metodă	Rezultate
		Cod probă
		08951
Continut Cenusa (I) (g/100 g)	CZ_SOP_D06_09_458 (ČSN 56 0116-4, ČSN ISO 936, ČSN EN ISO 2171)	4,32±3,0%
Substanta uscata (I) (g/100 g)	CZ_SOP_D06_09_452 (Journal of AOAC International vol 88, No1,2005; Journal of AOAC International vol 86, No6, 2003) Uscare 2h la 103°C	98,0±1,0%
Umiditate (I) (g/100 g)	CZ_SOP_D06_09_452 (Journal of AOAC International vol 88, No1,2005; Journal of AOAC International vol 86, No6, 2003) Uscare 2h la 103°C	1,98±1,0%
Pierdere de masa (I) (g/100 g)	CZ_SOP_D06_09_452 (Journal of AOAC International vol 88, No1,2005; Journal of AOAC International vol 86, No6, 2003) Uscare 2h la 103°C	1,98±1,0%

Indicatori fizico-chimici

Determinări	Standard de metodă	Rezultate
		Cod probă
		08951
Cafeina (I) (mg/kg)	CZ_SOP_D06_09_210 (CSN EN 12856, CSN 56 0578)	15100±15,0%
Continut cafeina (g/100g)*	Din calcul	1,51

* Neacreditat de RENAR

„±”- incertitudinea de masurare asociata rezultatului determinarii. Incertitudinea de masurare este incertitudinea extinsa obtinuta prin multiplicarea incertitudinii standard compuse cu factorul de extindere k= 2, care pentru o distributie normala corespunde la un nivel de incredere de aproximativ 95%.

(I)-Determinari executate in regim subcontractat la ALS Czech Republic, s.r.o, acreditat de CAI conform CSN EN ISO/CEI 17025:2018 cu certificat de acreditare nr. L1163.

Indicatori fizico-chimici

Determinări	Standard de metodă	Rezultate
		Cod probă
		08951
Ochratoxina A (II) (µg/kg)	MP.2360:R1.2024	<1,0

„<” – valori sub limita de cuantificare a metodei

Declaratie de conformitate:

Conform parametrilor analitici efectuati si a limitelor de referinta relative, produsul respecta Legislația în vigoare (Reg CE 915/2023).

Observatii: În materie de siguranță alimentară, trebuie reținut că Operatorul din domeniul alimentar trebuie să respecte prevederile articolului 20 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002.

(II)- Determinari efectuate in laboratorul ALS ITALIA S.R.L. - VIA FONTANA N.2 - ORCENICO INF. - 33080 ZOPPOLA (PN), acreditat de ACCREDIA (Organismul Italian de Acreditare) conform UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 cu certificat de acreditare nr. 0157L.

Indicatori microbiologici

Determinări	Standard de metodă	Rezultate
		Cod probă
		08951
Drojdii si mucegaiuri (UFC/g)	IL-25-13, Ed.5, PS-25, SR ISO 21527-2:2009	<1,0x10 ¹
Enterobacteriaceae (UFC/g)	IL-25-02, Ed.4, PS-25, SR ISO 21528-2:2017	<1,0x10 ¹

Laboratorul este responsabil pentru toate informațiile prezentate în raport, cu excepția informațiilor furnizate de client, care sunt identificate prin #.

București, 11 mai 2025

Director Divizie
ing. chim. Petrea MădălinaLocțiitor Responsabil calitate
Ing. Andreea Ioana Gheorghe