



Aprobat:

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul Raional Orhei**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul Raional Orhei**
3. Obiectul achizițiilor **Servicii de intretinere a drumurilor publice locale de interes raional 2026 (Reparatie a imbracamintei rutiere din beton asfaltic și varianta albă)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	6	7
		1. L311 R 20 -Podgoreni- Zahoreni			
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2		120,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină BA 16	t	0,1150	
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
2	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2		60,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină BA 16	t	0,1150	
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
3	TsH92B	Incarcarea in auto material de la frezarea gropilor	t		9,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		9,90

	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	
5	TsH93B	Descarcarea in auto material de la frezarea gropilor	t		9,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	
		2. L315 G68- Piatra - Jeloboc			
6	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2		135,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16	t	0,1150	
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
7	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2		45,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16	t	0,1150	
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
8	TsH92B	Incarcarea in auto material de la frezarea gropilor	t		9,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		9,90
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	
10	TsH93B	Descarcarea in auto material de la frezarea gropilor	t		9,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	
		3. L321 Drumul de acces spre s. Samananca			
11	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2		80,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16	t	0,1150	
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	

	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
12	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2		40,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16	t	0,1150	
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
13	TsH92B	Incarcarea in auto material de la frezarea gropilor	t		6,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	
14	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		6,60
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	
15	TsH93B	Descarcarea in auto material de la frezarea gropilor	t		6,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	
		4. L323 Drumul de acces spre s. Teleseu			
16	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2		80,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16	t	0,1150	
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
17	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2		20,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16	t	0,1150	
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
18	TsH92B	Incarcarea in auto material de la frezarea gropilor	t		5,50

	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	
19	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		5,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	
20	TsH93B	Descarcarea in auto material de la frezarea gropilor	t		5,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	
		5. L327 R21 - Isacova- Neculaieuca - R21			
21	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2		80,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16	t	0,1150	
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
22	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2		50,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16	t	0,1150	
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
23	TsH92B	Incarcarea in auto material de la frezarea gropilor	t		7,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	
24	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		7,15
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	
25	TsH93B	Descarcarea in auto material de la frezarea gropilor	t		7,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	
		6. L328 R6 - drumul de acces spre s. Pelivan			
26	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2		60,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16	t	0,1150	

	23203226001101	Bitum	t	0,0006	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
27	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2		60,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16	t	0,1150	
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
28	TsH92B	Incarcarea in auto material de la frezarea gropilor	t		6,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	
29	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		6,60
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	
30	TsH93B	Descarcarea in auto material de la frezarea gropilor	t		6,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	
		7. L333 Drumul de acces spre s. Ocnita-Razesi			
31	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2		60,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16	t	0,1150	
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
32	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2		80,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16	t	0,1150	
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	

	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
33	TsH92B	Incarcarea in auto material de la frezarea gropilor	t		7,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	
34	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		7,70
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	
35	TsH93B	Descarcarea in auto material de la frezarea gropilor	t		7,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	
		8. L335 G68 - Berezlogi - Hijdieni			
36	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2		60,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16	t	0,1150	
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
37	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2		40,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16	t	0,1150	
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
38	TsH92B	Incarcarea in auto material de la frezarea gropilor	t		6,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	
39	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		6,60
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	
40	TsH93B	Descarcarea in auto material de la frezarea gropilor	t		6,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	
		9. L335 G68 - Berezlogi - Hijdieni , km 5,11-7,5 (Selectiv)			
41	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm	100m2		78,00

		adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	
42	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2		78,00
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	
	1212121212121	apa	m3	2,5000	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	
		10. L330 R6 - Malaiesti - Morozeni Km 1,82 - 4,72 (Selectiv), km 4,82-5,11 (390 m.l)			
43	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		93,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	
44	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2		93,40
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	
	1212121212121	apa	m3	2,5000	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	
		11. L314 Drum de acces spre s. Viscauti, km 0,00-1,400 (selctiv)			
45	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		70,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	
46	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2		70,00
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	
	141112201752	Piatra sparta	m3	5,5000	
	1212121212121	apa	m3	2,5000	
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	
47	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m		20,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	
48	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3		2,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	

