

**Lucrarilor de reparatie si renovare a
acoperisului, etajului 4 si fatada caminului
nr. 1, str. Drumul Viilor 26A, mun.
Chisinau"**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrarilor de reparatie**

Valoarea de deviz 1 624 313,83 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCI42F k=2,5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in cinci straturi (orizontal)	m2	517,690	116,06 112,31	60 082,49 58 141,14
2	RpCI42F k=2,5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in cinci straturi (vertical)	m2	58,560	116,06 112,31	6 796,40 6 576,80
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri din tabla zincata	m	114,830	9,64 9,39	1 106,66 1 077,96
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	40,000	9,64 9,39	385,48 375,48
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare ale parapetului	m2	29,600	19,35 18,10	572,86 535,86
6	RpCG29C	Demolarea canalelor de ventilare din caramida	m3	6,950	269,24 264,84	1 871,24 1 840,66
7	RpCE40A	Desfacerea sapei de mortar de ciment si a termoizolatiei la acoperis	m2	517,690	232,25 137,45	120 235,13 71 157,82
		Total Demolari Inclusiv salariu				191 050,26 139 705,72
		2. Evacuare gunoi. Manipulare materiale				
8	RCsH27A	Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea gunoiului	m	25,000	484,44 189,75	12 111,03 4 743,78
9	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	78,600	198,47 198,47	15 599,58 15 599,58

1	2	3	4	5	6	7
10	Tr11AA02 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	78,600	30,17 30,17	2 371,56 2 371,56
11	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	78,600	154,80 0,00	12 167,40 0,00
12	TrB22C2C	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m	t	32,200	58,87 49,62	1 895,52 1 597,67
		Total Evacuare gunoi. Manipulare materiale Inclusiv salariu				44 145,09 24 312,59
		3. Reparatie acoperis. Iesire tehnica				
13	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios pe durata refacerii	m2	525,000	31,35 10,06	16 459,13 5 280,18
14	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum "Tehnonikoli" sau echivalent dupa caracteristici	m2	517,690	13,81 2,68	7 149,07 1 388,47
15	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP)	m2	517,690	105,68 32,18	54 708,97 16 661,32
16	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 20 cm	m2	517,690	302,67 11,40	156 691,13 5 900,87
17	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR-1 D 5 mm 100x100	kg	1 283,870	21,38 2,01	27 450,87 2 582,49
18	IzF18B k=4	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 8 cm	m2	517,690	188,25 67,05	97 454,84 34 711,11
19	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum "Tehnonikoli" sau echivalent dupa caracteristici	m2	517,690	13,81 2,68	7 149,07 1 388,47
20	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (TECHNOELAST EKP,	m2	517,690	252,06 45,59	130 488,51 23 603,62

1	2	3	4	5	6	7
		TECHNOELAST EPP) sau echivalent dupa caracteristici				
21	CO18A aplicativ	Montarea aeratoarelor la acoperis d50 mm - Aerator ultra M sau echivalent dupa caracterisitici	buc	8,000	245,80 18,10	1 966,43 144,83
		Total reparatie acoperis. Iesire tehnica Inclusiv salariu				499 518,02 91 661,36
		4. Parapet. Canale de ventilare. Iesire tehnica				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	29,600	10,90 2,01	322,68 59,54
23	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100	kg	44,400	22,39 3,02	994,22 133,97
24	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	29,600	159,31 113,98	4 715,70 3 373,95
25	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	29,600	66,23 34,87	1 960,34 1 032,03
26	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "Tehnonikoli" sau echivalent dupa caracteristici	m2	99,400	13,81 2,68	1 372,66 266,59
27	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (TECHNOELAST EKP, TECHNOELAST EPP) sau echivalent dupa caracteristici	m2	99,400	266,79 48,95	26 518,58 4 865,28
28	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	77,660	307,13 92,53	23 851,86 7 185,81
29	CK26D	Plinta de prindere (aluminiu b=40 mm) a membranelor de parapet	m	150,000	233,16 6,71	34 973,25 1 005,75
30	CD51C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m - canale de ventilare	100m2	0,656	60 741,36 11 409,83	39 846,33 7 484,85

1	2	3	4	5	6	7
31	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (Cornier 40x40x3 mm)	kg	388,500	36,81 10,73	14 299,55 4 167,83
32	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,389	404,14 110,67	157,21 43,05
33	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,389	707,22 256,14	275,11 99,64
34	CE06C	Acoperire din tabla cutata prinsa cu suruburi autofiletante pentru canale de ventilare	m2	29,780	319,85 80,46	9 525,11 2 396,09
		Total Parapet. Canale de ventilare. Iesire tehnica Inklusiv salariu				158 812,60 32 114,38
		5. Sistema de scurgere				
35	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	42,000	307,14 92,53	12 899,76 3 886,22
36	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - patrat, 135 mm	m	42,000	310,03 20,11	13 021,38 844,83
37	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150 mm	m	100,000	277,21 23,47	27 721,47 2 346,75
		Total Sistema de scurgere Inklusiv salariu				53 642,61 7 077,80
		6. Iesire tehnica				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	14,500	10,90 2,01	158,07 29,17
39	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100	kg	21,750	22,39 3,02	486,91 65,64
40	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	14,500	159,32 113,99	2 310,08 1 652,79
41	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	14,500	33,12 17,43	480,28 252,77

1	2	3	4	5	6	7
42	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	14,500	25,57 8,05	370,76 116,67
43	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	14,500	164,72 81,80	2 388,45 1 186,11
44	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a canalului de ventilare metalic	m2	4,500	103,88 91,19	467,47 410,35
45	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,300	854,00 527,00	256,20 158,10
46	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2	m	30,000	28,50 0,00	855,00 0,00
47	08-02-409-1	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D20 mm	100 m	0,300	3 569,27 1 595,80	1 070,78 478,74
		Total Iesire tehnica Inclusiv salariu				8 844,00 4 350,34
		7. Fatada spate. Copertine				
48	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	660,000	99,90 50,29	65 936,53 33 189,75
49	RpCI42B	Demontarea copertinelor din profnastil	m2	45,500	48,78 48,28	2 219,31 2 196,56
50	CK26B	Glafuri montate la pereti din tabla prevopsita alb (l=0,25 m)	m	132,000	196,27 26,82	25 907,64 3 540,24
51	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (partea inferioara a planseului, copertinelor)	m2	46,600	164,74 99,64	7 677,00 4 643,08
52	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	46,600	25,57 8,05	1 191,48 374,94
53	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	46,600	164,72 81,80	7 676,01 3 811,93
54	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	660,000	25,57 8,05	16 875,08 5 310,36
55	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata	m2	660,000	95,03 36,88	62 719,80 24 339,15
56	CE06C	Invelitori din tabla cutata prinsa cu	m2	20,200	319,85	6 460,92

1	2	3	4	5	6	7
		suruburi autofiletante - copertine			80,46	1 625,29
		Total Fatada spate. Copertine Inclusiv salariu				196 663,77 79 031,30

		Total	lei	1 152 676,35
		Asigurarea sociala	24,00 %	90 780,84
		Total	100,00 +	1 243 457,19
		Transportarea	3,00 %	20 167,58
		Total	100,00 +	1 263 624,77
		Cheltuieli de regie	4,00 %	50 544,98
		Total	100,00 +	1 314 169,75
		Beneficiu	3,00 %	39 425,10
		Total	100,00 +	1 353 594,85
		TVA	20,00 %	270 718,98
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 624 313,83 <hr/> 378 253,49

**Lucrarilor de reparatie si renovare a
acoperisului, etajului 4 si fatada caminului
nr. 1, str. Drumul Viilor 26A, mun.
Chisinau"**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrarilor de reparatie**

Valoarea de deviz 1 624 313,83 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	9,498	67,05	636,84
2.	7122050013400	Zidar	h-om	237,802	67,05	15 944,62
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	74,542	67,05	4 998,04
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	34,743	67,05	2 329,51
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	547,500	67,05	36 709,87
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	44,500	67,05	2 983,72
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	517,690	67,05	34 711,11
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	703,772	67,05	47 187,91
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	369,273	67,05	24 759,76
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	86,532	67,05	5 801,97
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,128	67,05	142,69
12.	7212030022700	Sudor	h-om	3,885	67,05	260,49
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	891,356	67,05	59 765,42
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	54,390	67,05	3 646,85
15.	7422010060100	Timplar	h-om	55,740	67,05	3 737,36
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	291,854	67,05	19 568,81
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 626,764	67,05	109 074,52
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,170	67,05	78,45
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	88,226	67,05	5 915,55
		Total manopera				378 253,49

Materiale:

1.	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	589,838	8,00	4 718,70
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,770	42,00	326,34
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	24 000,00	24,00
4.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000	4 000,00	0,00
5.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,288	63,00	18,14
6.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,020	6,00	24,12
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,020	20,00	80,40
8.	1019852	Vopsea	kg	0,006	83,00	0,50
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,941	550,00	1 617,55
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	33,135	15,00	497,03
11.	20	Membrana bituminoasa TECHNOELAST EPP sau analogic	m2	750,355	75,00	56 276,62
12.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	1,103	5 500,00	6 066,50
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,066	5 500,00	363,00

14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,198	5 500,00	1 089,00
15.	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,037	5 500,00	203,50
16.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,750	5 500,00	4 125,00
17.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,010	5 500,00	55,00
18.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,198	5 500,00	1 089,00
19.	2010237318750	Distantieri	buc	405,006	5,00	2 025,03
20.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,079	5 500,00	434,50
21.	20301129311011	Aerator la acoperis D50 mm Aerator ultra M	buc	8,000	225,00	1 800,00
22.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	62,191	30,00	1 865,73
23.	2320166200676	White spirit	kg	0,233	54,00	12,58
24.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	551,839	28,00	15 451,50
25.	2413217300010	Cleme	buc	51,000	42,00	2 142,00
26.	24133173460001	Praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N01"	kg	340,434	37,00	12 596,06
27.	24165861053031	Amorsa-grund-Betoncontact	kg	11,907	32,00	381,02
28.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,563	83,00	212,73
29.	24301161040701	Vopsea structurata siliconata	kg	495,000	76,25	37 743,75
30.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,200	83,00	431,59
31.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	299,257	41,62	12 455,08
32.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	13,980	32,00	447,36
33.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,135	36,00	4,86
34.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	7,871	15,00	118,07
35.	25213026029011	Cimentoplast grosime 20 cm	m2	538,398	280,00	150 751,44
36.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,509	2 000,00	3 018,00
37.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3 306,240	8,00	26 449,92
38.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	8,000	2,70	21,60
39.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 014,050	2,70	2 737,93
40.	2652102100713	Var pasta	m3	0,074	2 800,00	207,20
41.	26531021008311	Tink	kg	140,530	36,00	5 059,08
42.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	680,826	3,50	2 382,89
43.	2664102100000	Mortar	m3	0,884	1 300,00	1 149,20
44.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	41,415	1 500,00	62 122,50
45.	2666122800555	Element de inchidere	buc	8,652	62,00	536,42
46.	26821326004701	Membrane bituminoase - Bipoli EPP	m2	625,111	50,00	31 255,55
47.	26821326004702	Membrane bituminoase TECHNOELAST EKP sau analogic	m2	750,355	75,00	56 276,62
48.	2682132601626	Carton bitumat	m2	124,446	54,00	6 720,08
49.	27104036420001	Tabla cutata	m2	60,350	160,00	9 656,00
50.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	398,228	33,00	13 141,53
51.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	31,487	33,00	1 039,07
52.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	24,889	24,00	597,33
53.	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass D=150 mm	m	107,100	95,00	10 174,50
54.	27104063118001	Jgheaburi prefabricate tip brass - patrat, 135 mm	m	45,423	130,00	5 904,99
55.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	25,000	20,00	500,00
56.	2710602000080	Armatura A1	kg	59,040	20,00	1 180,80
57.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,750	20,00	135,00
58.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	13,500	24,00	324,01
59.	27431235490261	Glafuri din tabla prevopsita alb l=0,25 m	m	132,000	165,00	21 780,00
60.	27431235490271	Plinta de prindere (aluminu b=40 mm) a membranelor de parapet	m	150,000	220,00	33 000,00
61.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	9,955	34,00	338,47

62.	28112363098001	Confectii metalice diverse - Cornier 40x40x3 mm	kg	388,500	24,00	9 324,00
63.	2873122000751	Piese forjate	kg	1,509	24,00	36,22
64.	28731220041001	Plase sudate VR-1 D 5 mm 100x100	kg	1 296,709	17,00	22 044,05
65.	28731220041002 5	Plase sudate VR1-d3 mm 100x100	kg	66,812	17,00	1 135,81
66.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,980	36,00	71,28
67.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,943	63,00	122,41
68.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 428,000	1,00	1 428,00
69.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	25,500	60,44	1 541,22
70.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	262,395	3,00	787,18
71.	2874115837745	Suruburi	buc	432,600	1,00	432,60
72.	2874115840603	Piulita	buc	995,571	0,50	497,79
73.	2874115893300	Bolt	buc	995,571	1,20	1 194,69
74.	2874117308500	Cartus	buc	995,571	0,60	597,34
75.	2874125886734	Nituri POP	buc	262,395	1,20	314,87
76.	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	12,500	36,00	450,00
77.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	29,826	165,00	4 921,29
78.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	8,652	86,00	744,07
79.	2875274000502	Cot burlan	buc	51,000	59,00	3 009,00
80.	2875274000503	Cot de capat	buc	25,500	68,00	1 734,00
81.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	25,500	98,00	2 499,00
82.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	8,652	76,00	657,55
83.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	60,564	52,00	3 149,33
84.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	57,500	36,00	2 070,00
85.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,450	5,00	2,25
86.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,108	5,00	15,54
87.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,259	20,00	125,18
88.	4100126202818	Apa	m3	32,417	20,00	648,34
89.	46	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2	m	30,000	28,50	855,00
90.	47	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D20 mm	m	30,000	13,33	399,90
91.	5009031	Scoabe	10 buc	2,010	2,00	4,02
92.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,093	400,00	37,20
93.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,240	23,00	5,52
94.	5009061	Fisa de izolatie	buc	9,060	2,30	20,84
95.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,015	230,00	3,45
96.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,006	257,00	1,54
97.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,096	257,00	24,67
98.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	38,260	5,00	191,29
Total materiale de constructii						672 252,83

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,012	600,00	7,20
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 970,000	10,00	29 700,00
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	189,103	25,00	4 727,57
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	16,851	25,00	421,27
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	127,848	25,00	3 196,21
6.	2922140007000	Macara	h-ut	3,506	600,00	2 103,60
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,250	25,00	6,25
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	70,389	45,00	3 167,51
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,353	20,00	7,06
10.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,367	20,00	7,34
11.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,379	20,00	27,58
12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,452	20,00	29,04
13.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	77,654	600,00	46 592,40
14.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	20,279	600,00	12 167,40

15.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,012	800,00	9,60
		Total utilaje de construcții				102 170,03

Total	lei	1 152 676,35
Asigurarea sociala	24,00 %	90 780,84
Total	100,00 +	1 243 457,19
Transportarea	3,00 %	20 167,58
Total	100,00 +	1 263 624,77
Cheltuieli de regie	4,00 %	50 544,98
Total	100,00 +	1 314 169,75
Beneficiu	3,00 %	39 425,10
Total	100,00 +	1 353 594,85
TVA	20,00 %	270 718,98

Total deviz:

**1 624 313,
83**

**Obiect Lucrarilor de reparatie si renovare a
acoperisului, etajului 4 si fatada caminului nr. 1,
str. Drumul Viilor 26A, mun. Chisinau"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCI42F k=2,5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in cinci straturi (orizontal)	m2			116,06 ----- 112,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	67,05	78,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	67,05	33,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	25,00	3,75
2	RpCI42F k=2,5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in cinci straturi (vertical)	m2			116,06 ----- 112,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	67,05	78,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	67,05	33,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	25,00	3,75
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri din tabla zincata	m			9,64 ----- 9,39
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	67,05	6,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	67,05	3,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			9,64 ----- 9,39
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	67,05	6,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	67,05	3,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare ale parapetului	m2			19,35 ----- 18,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	67,05	8,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,05	10,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
6	RpCG29C	Demolarea canalelor de ventilare din caramida	m3			269,24 ----- 264,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	67,05	30,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	67,05	234,67
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
7	RpCE40A	Desfacerea sapei de mortar de ciment si a termoizolatiei la acoperis	m2			232,25 ----- 137,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	67,05	16,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	67,05	120,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,20
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	30,00	3,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	600,00	90,00
		2. Evacuare gunoi. Manipulare materiale				
8	RCsH27A	Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea gunoiiului	m			484,44 ----- 189,75

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,7800	67,05	119,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0500	67,05	70,40
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0300	5 500,00	165,00
	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0015	5 500,00	8,14
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,5000	36,00	18,00
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	2,3000	36,00	82,80
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	20,00	20,00
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
9	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t			198,47 ----- 198,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	67,05	198,47
10	Tr11AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			30,17 ----- 30,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	67,05	30,17
11	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t			154,80 ----- 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	600,00	154,80
12	TrB22C2C	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m	t			58,87 ----- 49,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	67,05	49,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3700	25,00	9,25
		3. Reparatie acoperis. Iesire tehnica				
13	RpCE29A	Pelucula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios pe durata refacerii	m2			31,35 ----- 10,06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	67,05	6,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	67,05	3,35
	00000117	Pelucula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	8,00	8,99
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	5 500,00	11,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
14	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum "Tehnonikoli" sau echivalent dupa caracteristici	m2			13,81 ----- 2,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	67,05	2,68
	24133173460001	Praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N01"	kg	0,3000	37,00	11,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
15	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP)	m2			105,68 ----- 32,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	67,05	20,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	67,05	12,07
	26821326004701	Membrane bituminoase - Bipoli EPP	m2	1,1500	50,00	60,38
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	28,00	8,82
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	45,00	1,80
16	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 20 cm	m2			302,67 ----- 11,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	67,05	11,40
	25213026029011	Cimentoplast grosime 20 cm	m2	1,0400	280,00	291,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,07
17	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR-1 D 5 mm 100x100	kg			21,38 ----- 2,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	67,05	1,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	67,05	0,34
	28731220041001	Plase sudate VR-1 D 5 mm 100x100	kg	1,0100	17,00	17,17

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	5,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
18	IzF18B k=4	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 8 cm	m2			188,25 67,05
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	67,05	67,05
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 500,00	120,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	25,00	1,20
19	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "Tehnonikoli" sau echivalent dupa caracteristici	m2			13,81 2,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	67,05	2,68
	24133173460001	Praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N01"	kg	0,3000	37,00	11,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
20	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (TECHNOELAST EKP, TECHNOELAST EPP) sau echivalent dupa caracteristici	m2			252,06 45,59
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	67,05	30,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	67,05	15,42
	20	Membrana bituminoasa TECHNOELAST EPP sau analogic	m2	1,1500	75,00	90,56
	26821326004702	Membrane bituminoase TECHNOELAST EKP sau analogic	m2	1,1500	75,00	90,56
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	28,00	17,64
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	45,00	2,70
21	CO18A aplicativ	Montarea aeratoarelor la acoperis d50 mm - Aerator ultra M sau echivalent dupa caracterisitici	buc			245,80 18,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2700	67,05	18,10
	20301129311011	Aerator la acoperis D50 mm Aerator ultra M	buc	1,0000	225,00	225,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1,0000	2,70	2,70
		4. Parapet. Canale de ventilare. Iesire tehnica				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2			10,90 2,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,05	2,01
	24165861053031	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700	32,00	8,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
23	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100	kg			22,39 3,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	67,05	2,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	67,05	0,34
	287312200410025	Plase sudate VR1-d3 mm 100x100	kg	1,0100	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	5,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
24	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			159,31 113,98
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	67,05	93,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	67,05	20,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	550,00	16,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
25	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			66,23 ----- 34,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	67,05	26,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	67,05	8,05
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 300,00	31,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,18
26	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "Tehnonikoli" sau echivalent dupa caracteristici	m2			13,81 ----- 2,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	67,05	2,68
	24133173460001	Praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N01"	kg	0,3000	37,00	11,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
27	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (TECHNOELAST EKP, TECHNOELAST EPP) sau echivalent dupa caracteristici	m2			266,79 ----- 48,95
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	67,05	35,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	67,05	13,41
	20	Membrana bituminoasa TECHNOELAST EPP sau analogic	m2	1,2000	75,00	94,50
	26821326004702	Membrane bituminoase TECHNOELAST EKP sau analogic	m2	1,2000	75,00	94,50
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	28,00	17,64
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,3400	25,00	8,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	45,00	2,70
28	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			307,13 ----- 92,53
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6800	67,05	45,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	67,05	33,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	67,05	13,41
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	33,00	109,82
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	24,00	4,99
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	54,00	56,16
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	34,00	2,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	2,70	11,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	550,00	7,44
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 800,00	1,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2874115893300	Bolt	buc	8,0000	1,20	9,98
	2874117308500	Cartus	buc	8,0000	0,60	4,99
	2874115840603	Piulita	buc	8,0000	0,50	4,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
29	CK26D	Plinta de prindere (aluminiu b=40 mm) a membranelor de parapet	m			233,16 ----- 6,71
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	67,05	6,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	67,05	0,67
	27431235490271	Plinta de prindere (aluminiu b=40 mm) a membranelor de parapet	m	1,0000	220,00	220,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
30	CD51C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m - canale de ventilare	100m2			60 741,36 ----- 11 409,83
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	67,05	9 470,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	67,05	1 939,74
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	8,00	40 320,00

1	2	3	4	5	6	7
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	2 000,00	4 600,61
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	20,00	1 800,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	24,00	55,21
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 500,00	83,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,00	6,01
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	600,00	2 465,85
31	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (Cornier 40x40x3 mm)	kg			36,81
						10,73
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	67,05	9,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	67,05	0,67
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	67,05	0,67
	28112363098001	Confectii metalice diverse - Cornier 40x40x3 mm	kg	1,0000	24,00	24,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	83,00	0,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,70	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	42,00	0,84
32	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			404,14
						110,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	67,05	110,67
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	83,00	280,57
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	54,00	12,90
33	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			707,22
						256,14
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	67,05	256,14
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	83,00	431,65
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	54,00	19,43
34	CE06C	Acoperire din tabla cutata prinsa cu suruburi autofiletante pentru canale de ventilare	m2			319,85
						80,46
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	67,05	73,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,05	6,70
	27104036420001	Tabla cutata	m2	1,1500	160,00	193,20
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	33,00	20,79
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,20	6,30
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	3,00	15,75
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	15,00	2,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	45,00	0,99
		5. Sistema de scurgere				
35	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			307,14
						92,53
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6800	67,05	45,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	67,05	33,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	67,05	13,41
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	33,00	109,82
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	24,00	4,99
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	54,00	56,16
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	34,00	2,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	2,70	11,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	550,00	7,44
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 800,00	1,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2874115893300	Bolt	buc	8,0000	1,20	9,98
	2874117308500	Cartus	buc	8,0000	0,60	4,99
	2874115840603	Piulita	buc	8,0000	0,50	4,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
36	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - patrat, 135 mm	m			310,03
						20,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	67,05	20,11
	27104063118001	Jgheaburi prefabricate tip brass - patrat, 135 mm	m	1,0500	130,00	140,59
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	52,00	74,98

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	62,00	12,77
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	165,00	17,00
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	76,00	15,66
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	86,00	17,72
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
37	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150 mm	m			277,21 23,47
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	67,05	23,47
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass D=150 mm	m	1,0500	95,00	101,75
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	59,00	30,09
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	98,00	24,99
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	42,00	21,42
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	60,44	15,41
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	68,00	17,34
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	165,00	42,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		6. Iesire tehnica				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			10,90 2,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,05	2,01
	24165861053031	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	32,00	8,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
39	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100	kg			22,39 3,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	67,05	2,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	67,05	0,34
	287312200410025	Plase sudate VR1-d3 mm 100x100	kg	1,0100	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	5,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
40	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			159,32 113,99
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	67,05	93,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	67,05	20,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	550,00	16,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
41	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			33,12 17,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	67,05	13,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	67,05	4,02
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 300,00	15,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
42	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			25,57 8,05
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	67,05	8,05
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	41,62	17,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
43	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			164,72 81,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,05	81,80
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	36,00	82,80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
44	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a canalului de ventilare metalic	m2			103,88 91,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	67,05	73,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	67,05	17,43

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	36,00	1,08
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1200	83,00	9,96
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	30,00	0,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	5,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
45	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			854,00 ----- 527,00
	1	Muncitor	h-om	7,8600	67,05	527,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	4 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	83,00	1,67
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	400,00	124,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	23,00	18,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,30	28,07
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	230,00	11,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	257,00	5,13
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	257,00	82,23
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	24,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	800,00	32,00
46	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2	m			28,50 ----- 0,00
	46	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2	m	1,0000	28,50	28,50
47	08-02-409-1	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D20 mm	100 m			3 569,27 ----- 1 595,80
	1	Muncitor	h-om	23,8000	67,05	1 595,80
	47	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D20 mm	m	100,0000	13,33	1 333,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	24 000,00	80,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	63,00	60,47
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,00	13,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,30	41,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	20,00	96,80
		7. Fatada spate. Copertine				
48	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			99,90 ----- 50,29
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	67,05	50,29
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 500,00	0,55
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 500,00	0,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	36,00	0,11
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	10,00	45,00
49	RpCI42B	Demontarea copertinelor din profnastil	m2			48,78 ----- 48,28
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	67,05	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	67,05	24,14
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
50	CK26B	Glafuri montate la pereti din tabla prevopsita alb (l=0,25 m)	m			196,27 ----- 26,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	67,05	21,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	67,05	5,36
	27431235490261	Glafuri din tabla prevopsita alb l=0,25 m	m	1,0000	165,00	165,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
51	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (partea inferioara a	m2			164,74 ----- 99,64

1	2	3	4	5	6	7
		planseului, copertinelor)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	67,05	99,64
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
52	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			25,57 8,05
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	67,05	8,05
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	41,62	17,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
53	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			164,72 81,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,05	81,80
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	36,00	82,80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
54	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			25,57 8,05
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	67,05	8,05
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	41,62	17,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
55	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata	m2			95,03 36,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,05	36,88
	24301161040701	Vopsea structurata siliconata	kg	0,7500	76,25	57,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,70	0,14
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
56	CE06C	Invelitori din tabla cutata prinsa cu suruburi autofiletante - copertine	m2			319,85 80,46
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	67,05	73,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,05	6,70
	27104036420001	Tabla cutata	m2	1,1500	160,00	193,20
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	33,00	20,79
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,20	6,30
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	3,00	15,75
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	15,00	2,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	45,00	0,99