

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1639041650289 din 14.01.2022						
Denumirea procedurii de achiziție: Produse parafarmaceutice - 2022						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
11.Bandaj p/u fixare	C6608P	Turcia	Honnes	Tip Vega	Tip Vega	CE/ISO
15.Burete abraziv p/u instrumente de cuagulare	TSC 01	Turcia	Metko	Dimensiuni: 5x5cm (±2cm). Steril, ambalate individual	Dimensiuni: 5x5cm (±2cm). Steril, ambalate individual	CE/ISO
30.Pansament ocular steril	C6950	Turcia	Honnes	Dimensiuni: 9,5-10,5cm X 6,5-7,5cm; Steril, Hipoalergic, Antiseptic, cu margini adezive circular	Dimensiuni: 9,5-10,5cm X 6,5-7,5cm; Steril, Hipoalergic, Antiseptic, cu margini adezive circular	CE/ISO
57.Câmp film de incizie antimicrobian Ioban	ID6040	Turcia	Klas Medical	Steril. De unică folosință. Cu conținut de iodoform. Ioban 6640. Dimensiune totală 60x35cm, zona de incizie = 35x35cm. Să prezintă o rată ridicată de transmitere a vaporilor care permite pielii "să respire". Flexibil se conformează pe conturul zonei aplicate. Memorie de întindere minimă. Aderența excelentă până la nivelul marginilor inciziei/leziunii. Nu se conține latex sau cauciuc uscat nici în produs, nici în ambalajul său.	Steril. De unică folosință. Cu conținut de iodoform. Ioban 6640. Dimensiune totală 60x35cm, zona de incizie = 35x35cm. Să prezintă o rată ridicată de transmitere a vaporilor care permite pielii "să respire". Flexibil se conformează pe conturul zonei aplicate. Memorie de întindere minimă. Aderența excelentă până la nivelul marginilor inciziei/leziunii. Nu se conține latex sau cauciuc uscat nici în produs, nici în ambalajul său.	CE/ISO
61.Ciorapi antitromboflebitici	ARS08	Turcia	Hegeli Ortopedik	Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr.1-3, Sock pressure 18-24mm/Hg, la solicitare diferite mărimi: M, S, XL, XLL, XLLL	Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr.1-3, Sock pressure 18-24mm/Hg, la solicitare diferite mărimi: M, S, XL, XLL, XLLL	CE/ISO
66.Dispozitiv protecție gură (dinți)	207 01/02	Turcia	Medbar	Dispozitiv din cauciuc moale cu bandă ajustabilă atașată. Mărimi: M, L	Dispozitiv din cauciuc moale cu bandă ajustabilă atașată. Mărimi: M, L	CE/ISO
70.Electrod p/u electrocoagulator (diatermocuagulare)	24.13000	China	Jinhua	Fir monofocal 3mm	Fir monofocal 3mm	CE/ISO
83.Fluometru de aer 30L/min	A0001	Turcia	Turcia	Fluometru de aer pentru regimul CPAP cu volum 30L/min	Fluometru de aer pentru regimul CPAP cu volum 30L/min	CE/ISO
88.Huse p/u camera laparoscopie	740 099 01	Turcia	Medcare	Steril, de unică folosință, Mărimi: 15cmX250cm	Steril, de unică folosință, Mărimi: 15cmX250cm	CE/ISO
95.Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă (Date Mindray)	41.04.15000	China	SCW	Linie p/u măsurarea a presiunii arteriale p/u DATE Mindray	Linie p/u măsurarea a presiunii arteriale p/u DATE Mindray	CE/ISO

124.Prelungitor p/u seringă 50ml injectomat	012 7150 1	Turcia	Bicakcilar	Original perfuzor tubing PE	Original perfuzor tubing PE	CE/ISO
125.Prelungitoare sisteme infuzie, de înaltă presiune	135 3125 1	Turcia	Bicakcilar	Presiune: 800 psi; Lungime: 100-150cm; Diametru: 2,0mm.	Presiune: 800 psi; Lungime: 100-150cm; Diametru: 2,0mm.	CE/ISO
126.Protecție p/u linie de monitorizare CO2	3114F	Turcia	Rvent	Protecție p/u linie de monitorizare CO2 cu filtru; Compatibil cu capnometru Draeger Fabius.	Protecție p/u linie de monitorizare CO2 cu filtru; Compatibil cu capnometru Draeger Fabius.	CE/ISO
137.Rampă de robinete	765 0501 1+120 1030 1	Turcia	Bicakcilar	Rezistentă la antiseptice, p/u 5 robinete marcate color cu întrerupătoare și prelungitor 25cm, obturatoare.	Rezistentă la antiseptice, p/u 5 robinete marcate color cu întrerupătoare și prelungitor 25cm, obturatoare.	CE/ISO
139.Robinet tridirecțional	760 3041 1	Turcia	Bicakcilar	3-direcțional, lipido-rezistent cu linii de extensie 100cm	3-direcțional, lipido-rezistent cu linii de extensie 100cm	CE/ISO
140.Sac colector p/u cateter toracic	017 0904 1	Turcia	Bicakcilar	Unitatea de aspirație a plăgii, închisă. Unitatea Bellow 600/800 ml. Troacar curbat. Două drenuri libere. Cuier. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă. Steril, gata de utilizare, cu valvă(supapă). MĂRIMEA : FG16,18,20	Unitatea de aspirație a plăgii, închisă. Unitatea Bellow 600/800 ml. Troacar curbat. Două drenuri libere. Cuier. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă. Steril, gata de utilizare, cu valvă(supapă). MĂRIMEA : FG16,18,20	CE/ISO
141.Scutice p/u maturi L	Flexi Life	Turcia	Ciftciler	Mărimea: L; Diametru taliei: 100-150cm; Unică folosință; Conservarea mirosului; Sistem ce previne scurgerea la spate; Bandă elastică la talie; Fixatoare adezive; Capacitate bună de absorbție; Senzație de uscat la piele; Indicator de umplere a scutecului; Să permită circulația aerului.	Mărimea: L; Diametru taliei: 100-150cm; Unică folosință; Conservarea mirosului; Sistem ce previne scurgerea la spate; Bandă elastică la talie; Fixatoare adezive; Capacitate bună de absorbție; Senzație de uscat la piele; Indicator de umplere a scutecului; Să permită circulația aerului.	CE/ISO
142.Scutice p/u maturi M	Flexi Life	Turcia	Ciftciler	Mărimea M; Diametru taliei: 80-115cm; Unică folosință; Conservarea mirosului; Sistem ce previne scurgerea la spate; Bandă elastică la talie; Fixatoare adezive; Capacitate bună de absorbție; Senzație de uscat la piele; Indicator de umplere a scutecului; Să permită circulația aerului.	Mărimea M; Diametru taliei: 80-115cm; Unică folosință; Conservarea mirosului; Sistem ce previne scurgerea la spate; Bandă elastică la talie; Fixatoare adezive; Capacitate bună de absorbție; Senzație de uscat la piele; Indicator de umplere a scutecului; Să permită circulația aerului.	CE/ISO
163.Sistem de protejare pacienți	2001	Turcia	Medikochim	Sistem de imobilizare a încheieturilor cu spumă la interior și curele de nailon la exterior. Lățime ajustabilă. Sistem de deschidere ușor. Să corespundă normelor internaționale p/u siguranța pacientului.	Sistem de imobilizare a încheieturilor cu spumă la interior și curele de nailon la exterior. Lățime ajustabilă. Sistem de deschidere ușor. Să corespundă normelor internaționale p/u siguranța pacientului.	CE/ISO
165.Set aspirație Yankauer	165 0210 1	Turcia	Bicakcilar	Set aspirație Yankauer cu tub conector de 210 cm și canula Yankauer, steril; Canula indoiată cu capac perforat; Lungime totală canula Yankauer: 27,4 cm; Diametru interior al lumenului canulei: 3,7; De unică folosință.	Set aspirație Yankauer cu tub conector de 210 cm și canula Yankauer, steril; Canula indoiată cu capac perforat; Lungime totală canula Yankauer: 27,4 cm; Diametru interior al lumenului canulei: 3,7; De unică folosință.	CE/ISO
171.Set seringă compatibil cu angiomat VISTRON (CT)	42.16.10000	China	SCW	1 buc. Seringă de 200ml: rezistă la presiuni de minim 355psi sunt prevăzute cu marcaje de tip FluiDot care permit detectarea rapidă a prezenței sau absenței fluidului în seringă; 1buc. tub conector pacient, spiralat cu următoarele caracteristici: lungime 150cm.1 - Quik fill tube Permite conectarea la seringile injectorului Vistron CT prin intermediul conectorului	1 buc. Seringă de 200ml: rezistă la presiuni de minim 355psi sunt prevăzute cu marcaje de tip FluiDot care permit detectarea rapidă a prezenței sau absenței fluidului în seringă; 1buc. tub conector pacient, spiralat cu următoarele caracteristici: lungime 150cm.1 -Quik fill tube Permite conectarea la seringile injectorului Vistron CT prin intermediul conectorului	CE/ISO
172.Set seringă compatibil cu angiomat Stellant Dual (CT)	42.16.10003	China	SCW	2 buc.seringă de 200ml cu următoarele caracteristici :material transparent ,rezistent la presiune de minim 400psi, sunt prevăzute cu	2 buc.seringă de 200ml cu următoarele caracteristici :material transparent ,rezistent la presiune de minim 400psi, sunt prevăzute cu	CE/ISO

				marcaje de tip FluiDot, 1buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 150cm 1 -Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T.	cu marcaje de tip FluiDot, 1buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 150cm 1 -Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T.	
206.Tub de dren toracic 24-28Fr	180 xx01 1	Turcia	Bicakcilar	Fabricat din PVC siliconat/poliuretan, 24-28Fr	Fabricat din PVC siliconat/poliuretan, 24-28Fr	CE/ISO
207.Tub de dren toracic 30Fr	180 3201 1	Turcia	Bicakcilar	Fabricat din PVC siliconat/poliuretan, 30Fr	Fabricat din PVC siliconat/poliuretan, 32Ch	CE/ISO
208.Tub conector p/u seringă (compatibil cu angiomasul Vistron CT)	42.02.90001	China	SCW	1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 152cm cu conectoare tip Luer-Lock, rezistentă la presiuni de minim 400psi, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T	1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 152cm cu conectoare tip Luer-Lock, rezistentă la presiuni de minim 400psi, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T	CE/ISO
209.Tub conector p/u seringă (compatibil cu angiomasul Stellant Dual CT)	42.02.90001	China	SCW	1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 152cm cu conectoare tip Luer-Lock, rezistentă la presiuni de minim 400psi, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T	1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 152cm cu conectoare tip Luer-Lock, rezistentă la presiuni de minim 400psi, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T	CE/ISO
211.Tub de conexiune 24Fr-28Fr	168 4250 1	Turcia	Bicakcilar	Siliconat 24-28Fr, bucata -1 metru	Siliconat 24-28Fr, bucata -1 metru	CE/ISO
223.Centură p/u fixare mână/picior	201	Turcia	Medikochim	Curălușe din material hipoalergic rezistent la întindere și rupere mecanică, cu încheietura adaptabilă la diametrul mâinii/glezna piciorului	Curălușe din material hipoalergic rezistent la întindere și rupere mecanică, cu încheietura adaptabilă la diametrul mâinii/glezna piciorului	CE/ISO
225.Mănuși p/u igiena pacientului	Med-Cover	Turcia		Mănușă de unică folosință, preumezită, impregnată cu o loțiune de spălare hipoalergică, cu o căptușeală de protecție internă p/u a proteja personalul de asistență medicală de o posibilă contaminare	Mănușă de unică folosință, preumezită, impregnată cu o loțiune de spălare hipoalergică, cu o căptușeală de protecție internă p/u a proteja personalul de asistență medicală de o posibilă contaminare	CE/ISO

Semnat: Numele, Prenumele: **Cojocaru Vera**
Ofertantul: **„ELECTEH” S.R.L.**

În calitate de: **Administrator**
Adresa: **or. Chisinau, str. Mircea cel Batrin 40/1, ap.59**