

Declarație privind corespunderea parametrilor calitativi

Data: 03.01.2019

Numărul procedurii: MD-1544431249369

Către: Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia.

Ref: pct. 3.25 din FDA, privind actele obligatorii pentru participarea la licitația publică privind achiziționarea lucrărilor de reconstrucție a acoperișului, schimbarea tîmplăriei și termoizolarea fașadei IMSP Centrul de Sănătate Comrat (Repetat).

Prin prezenta, "5AQ INVEST" S.R.L. vă informează că, parametrii calitativi a materialelor de bază: Sistemul de fașadă ventilată, uși și ferestre din aluminiu, izolația acoperișului și vata minerală corespunde criteriilor indicate în punctele 2.4, 2.5, 2.6 și 2.7 din memoriu explicativ elaborat de către proiectant, anexat la documentația standart pentru realizarea achiziției publice de lucrări de reconstrucție a acoperișului, schimbarea tîmplăriei și termoizolarea fașadei IMSP Centrul de Sănătate Comrat (Repetat).

Data completării: 03.01.2019

Semnat: _____

Nume: Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" S.R.L.