

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1730302119678					Data: 23/12/2024			
Denumirea licitației:			Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale Suplimentar conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2025								Pagina: __din
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic		Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM	
1	2			3	4	5	6	7		8	
33100000-1	43	Circuit anestezie Compact, cu balon de 2L, adult	Circuit anestezie Compact, cu balon de 2L, adult	Circuit pentru anestezie cu tub si balon (Codul produsului :AL-1303-060.V009)	Turcia	MEDITER A TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET A.S.	sa fie compact si sa fie proiectat cu un profil gol, pentru un flux laminar mai mare de gaz și o rezistență la flux mai redusă - sa fie mai ușor decât alte sisteme extensibile, astfel încât presiunea asupra căilor aeriene ale pacientului să fie minimă si sa poata fi comprimat până la o cincime din lungimea sa totală. Sa fie furnizat în formă comprimată. - tubulatura extensibila, lungime 2m; - piesa in Y cu port monitorizare luer lock; - tub extensie 1,5m - balon hiperventilatie de 2L; - accesorii: un conector 22M-22M Caracteristici: - Rezistenta la debit de 30L/min – forma extinsa-inspir: 0.6 cmH2O si expir: 0.5 cmH2O; forma compacta inspir: 0.5 cmH2O si expir 0.4 cmH2O - Rezistenta la debit de 60L/min – forma extinsa inspir: 2.5 cmH2O si expir: 2.1 cmH2O; forma compacta inspir: 1.8 cmH2O si expir 1.4 cmH2O - Complianta la 60 cmH2O – forma extinsa: 1.6 ml/cmH2O si forma compacta: 0.3 ml/cmH2O - sa poate fi reglat in orice pozitie necesară, ideal pentru chirurgia capului și gâtului, unde sistemul poate fi poziționat la distanță de pacient si nu necesita nici o conectare suplimentară la pacient. - sa aiba lungime reglabila, ambalat și furnizat la lungimea minimă, fiind apoi prelungit la dimensiunea necesară pentru utilizare. Ambalarea sa fie facuta in camere curate si medii controlate asociate, conform ISO 14644-1. De unica folosinta. Sa fie ambalat individual si sa aiba inscripționare clara pe ambalaj a modului de utilizare, data fabricatiei, data expirării, nr. de lot si marcaj CE. Termen valabilitate 5 ani.	Este compact si este proiectat cu un profil gol, pentru un flux laminar mai mare de gaz și o rezistență la flux mai redusă - este ușor decât alte sisteme extensibile, astfel încât presiunea asupra căilor aeriene ale pacientului este minimă si sa poata fi comprimat până la o cincime din lungimea sa totală. Este furnizat în formă comprimată. - tubulatura extensibila, lungime 2m; - piesa in Y cu port monitorizare luer lock; - tub extensie 1,5m - balon hiperventilatie de 2L; - accesorii: un conector 22M-22M Caracteristici: - Rezistenta la debit de 30L/min – forma extinsa-inspir: 0.6 cmH2O si expir: 0.5 cmH2O; forma compacta inspir: 0.5 cmH2O si expir 0.4 cmH2O - Rezistenta la debit de 60L/min – forma extinsa inspir: 2.5 cmH2O si expir: 2.1 cmH2O; forma compacta inspir: 1.8 cmH2O si expir 1.4 cmH2O - Complianta la 60 cmH2O – forma extinsa: 1.6 ml/cmH2O si forma compacta: 0.3 ml/cmH2O -este posibil de reglat in orice pozitie necesară, ideal pentru chirurgia capului și gâtului, unde sistemul poate fi poziționat la distanță de pacient si nu necesita nici o conectare suplimentară la pacient. - are lungime reglabila, ambalat și furnizat la lungimea minimă, fiind apoi prelungit la dimensiunea necesară pentru utilizare. Ambalarea este facuta in camere curate si medii controlate asociate, conform ISO 14644-1. De unica folosinta. Este ambalat individual si are inscripționare clara pe ambalaj a modului de utilizare, data fabricatiei, data expirării, nr. de lot si marcaj CE. Termen valabilitate 5 ani. (Conform fișei tehnice)		DM000378377	
33100000-1	105	Filtru HME adult	Filtru HME adult	Filtru HME (Codul produsului :AL-08022.V001)	Turcia	MEDITER A TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET A.S.	Filtre pentru circuite de respirație antiviral antibacterian electrostatic, HME, pentru protectia pacienților, 22F/15M-2M/15F eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux de 30 l/min maximum 1.3 mbar, volumul compresibil nu mai mult de 55 ml, polipropilen, acril, ceramică. Ambalaj individual, cu port luer lock pentru monitorizarea gazelor anestezice. Certificat CE 93/42 sau 2017/745 si certificat ISO 13485	Filtre pentru circuite de respirație antiviral antibacterian electrostatic, HME, pentru protectia pacienților, 22F/15M-2M/15F eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux de 30 l/min 0,8 mbar, volumul compresibil 55 ml, polipropilen, acril, ceramică. Ambalaj individual, cu port luer lock pentru monitorizarea gazelor anestezice. Certificat CE 93/42 sau 2017/745 si certificat ISO 13485 (Fișa tehnică)		DM000378369	

33100 000-1	111	Filtru respirator HME p/u aparatele de anestezie si ventilare	Filtru respirator HME p/u aparatele de anestezie si ventilare	Filtru HME (Codul produsului :AL-08022.V001)	Turcia	MEDITER A TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET A.S.	Adulti, eficienta de filtrare bacteriana si virala 99,99%, rezistenta fluxului la 30 L/min-0,8-1.3 cmH2O, la 60 L/min-1,9-2.9 cmH2O, volum compresibil 57-67 ml, volum Tidal minimal 200 ml, return de lichid la VT-500 ml-30,8-32.3 mg H2O/L, port Luer p/proba de CO2 Prezentarea de mostre la momentul licitatiei	Adulti, eficienta de filtrare bacteriana si virala 99,99%, rezistenta fluxului la 30 L/min 0,82 cmH2O, la 60 L/min 2,14 cmH2O, volum compresibil 55 ml, volum Tidal minimal 150 ml, return de lichid la VT-500 ml 37 mg H2O/L, port Luer p/proba de CO2 Prezentarea de mostre la momentul licitatiei (Fişa tehnică)	DM000378369
33100 000-1	123	Infusomat Space Line Standart	Infusomat Space Line Standart	Sistem pentru perfuzie la infuzomat (Codul produsului :BQIV24440)	China	BQ PLUS MEDICAL CO., LTD	Sisteme pentru infuzia lichidilor, preparatelor citostatice cu infuzomate FMS, non stop 24-48 ore. Tub de silicon, rezistent la presiune. PVC - free. Lungimea 300 cm.	Sisteme pentru infuzia lichidilor, preparatelor citostatice cu infuzomate FMS, non stop 24-48 ore. Tub de silicon, rezistent la presiune. PVC - free. Lungimea 300 cm. (Fişa tehnică)	DM000639371
33100 000-1	134	Linie de extensie p/u perfuzor , L-150cm	Linie de extensie p/u perfuzor , L-150cm	Prelungitor presiune înaltă (Codul produsului :IT-35B)	India	ANGIPLAST PRIVATE LIMITED	Linie de extensie p/u perfuzor , L-150cm	Linie de extensie p/u perfuzor , L-150cm (Fişa tehnică)	DM000554827
33100 000-1	136	Linie extenzie	Linie extenzie	Linie extensie spiralata (Codul produsului :CT1207)	Turcia	ARES MEDIKAL SAN. TIC. LTD. STI.	pentru pompa angio, rezistente la presiune înaltă (minim 300 PSI), 1.5m	pentru pompa angio, rezistente la presiune înaltă (500 PSI), 1.5m (Fişa tehnică)	DM000594850
33100 000-1	172	Set de seringi p/u Nemoto Dual Shot CT-Injector:	Set de seringi p/u Nemoto Dual Shot CT-Injector:	Set seringi Nemoto Dual Shot (Codul produsului :AS8006)	Turcia	ARES MEDIKAL SAN. TIC. LTD. STI.	seringi 200ml/100ml prelungitor dublu si prelungitor de conectare (Conector tub pentru angio) (set de la un singur producător în ambalaj unic). - seringi 200 ml/100 ml, în ambalaj dublu - 1+ 1 buc; - linie bifurcată tip Y, în spirală, 150 cm-1 buc; - perforator (pompa) pentru umplerea seringilor cu soluții din flacoane- 2 buc. - linia de presiune înaltă, spiralată, lung-150cm-1 buc, prelungitor - 1 m.	seringi 200ml/100ml prelungitor dublu si prelungitor de conectare (Conector tub pentru angio) (set de la un singur producător în ambalaj unic). - seringi 200 ml/100 ml, în ambalaj dublu - 1+ 1 buc; - linie bifurcată tip Y, în spirală, 150 cm-1 buc; - perforator (pompa) pentru umplerea seringilor cu soluții din flacoane- 2 buc. - linia de presiune înaltă, spiralată, lung-150cm-1 buc, prelungitor - 1 m. (Fişa tehnică)	DM000594849
33100 000-1	184	Set- siringa compatibil cu angiomat Antmed CT model ImaStar CDP	Set- siringa compatibil cu angiomat Antmed CT model ImaStar CDP	Set seringi Imastar CDP (Codul produsului :AS8006)	Turcia	ARES MEDIKAL SAN. TIC. LTD. STI.	2 buc. seringă de 200ml cu următoarele caracteristici: material transparent, rezistent la presiune de minim 400psi, sunt prevăzute cu marcaje de tip FluiDot, 1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 150cm (+/-10cm) 1 -Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T.	2 buc. seringă de 200ml cu următoarele caracteristici: material transparent, rezistent la presiune de minim 400psi, sunt prevăzute cu marcaje de tip FluiDot, 1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 150cm 1 -Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T. (Fişa tehnică)	DM000594849

33100 000-1	185	Set seringa pentru CT	Set seringa pentru CT	Set seringi Imastar (Codul produsului :AS8006)	Turcia	ARES MEDIKAL SAN. TIC. LTD. STI.	Set seringa pentru CT, analog model 100107. Setul contine: Seringi de 200ml-2buc., Tub de legatura - 1buc., Dispozitive de umplere - 2buc., Seringile trebuie sa fie compatibile cu Injectomat Imastar CT Dual-head Injector	Set seringa pentru CT, analog model 100107. Setul contine: Seringi de 200ml-2buc., Tub de legatura - 1buc., Dispozitive de umplere - 2buc., Seringile sunt compatibile cu Injectomat Imastar CT Dual-head Injector (Fișa tehnică)	DM000594849
33100 000-1	203	Tub de extensie cu conector tip Y de înaltă presiune pentru furnizarea substanței de contrast.	Tub de extensie cu conector tip Y de înaltă presiune pentru furnizarea substanței de contrast.	Linie extensie spiralata Y (Codul produsului :CT1207)	Turcia	ARES MEDIKAL SAN. TIC. LTD. STI.	Tub de extensie cu conector tip Y cu 2 valve pentru injectomate; capace de protectie la capete, prevazut cu Luer Lock; de înaltă presiune (300 PSI); pentru a furniza substanțe de contrast. Lungimea minim 150cm. Unica folosință. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7.	Tub de extensie cu conector tip Y cu 2 valve pentru injectomate; capace de protectie la capete, prevazut cu Luer Lock; de înaltă presiune (300 PSI); pentru a furniza substanțe de contrast. Lungimea 150cm. Unica folosință. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7. (Fișa tehnică)	DM000594850
33100 000-1	204	Turbina de unică folosință pentru spirograf "MIR"	Turbina de unică folosință pentru spirograf "MIR"	Muștuc cu turbina pentru spirometri e compatibil cu spirometru MIR (Codul produsului :91000460)	Italia	MIR Medical Internation al Research SpA	FlowMIR Disposable Turbine with Cardboard Mouthpiece	FlowMIR Disposable Turbine with Cardboard Mouthpiece (Fișa tehnică)	DM000677535
		Semnat: _____ Numele, Prenumele: Grigore Moraru În calitate de: Administrator							
		Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chisinau, str-la Burebista 23							