

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1752122790470 din 11.07.2025

Obiectul achiziției: **Materiale de construcție-suplimentar**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 2: Vas closet oval tip oriental în complet cu rezervor de podea	Vas closet în complet	Polonia	KK-pol Ltd	Înălțimea vasului: - min: 200 mm; - max: 205 mm; Lungimea: - min: 590 mm; - max: 600 mm; Lățimea: - min: 490 mm; - max: 500 mm; Diametrul la racord - 110 mm, completat cu vas de acumulare și mecanism de scurgere a apei; Material: Ceramică; Rezervor dotat cu mecanism de scurgere, elemente de fixare, racordare la apă lateral cu d. 1/2.	Dimensiunile vasului : LxLxÎ – 520x420x200 mm Diametrul la racord - 110 mm, Material: Ceramică sanitară Componente incluse: Vas de acumulare integrat Mecanism de scurgere inclus Elemente de fixare complete Racord lateral pentru alimentare cu apă: Ø 1/2" Utilizare: Sistem sanitar complet pentru montaj cu evacuare prin pardoseală	Conform standardului producătorului
Lotul nr. 4: Vas de closet de podea cu rezervor și capac WC inclus	Vas de closet cu rezervor și capac WC	India	Indian Ceramic Ltd	Înălțimea vasului inclusiv rezervor: - min: 790 mm; - max: 840 mm; Înălțimea vas: - min: 410 mm; - max: 440 mm; Lățimea: - min: 360 mm; - max: 380 mm; Volumul rezervorului: - min: 4 litri; - max: 10 litri; Material: Porțelan.	Dimensiunile vasului : LxLxÎ – 760x410x360 mm Diametrul la racord - 110 mm, Material: Ceramică sanitară Componente incluse: Vas de closet Rezervor de apă integrat Mecanism complet de scurgere Racord lateral de alimentare cu apă: Ø 1/2" Elemente de fixare Capac WC inclus, rezistent și ușor de curățat Utilizare: Potrivit pentru utilizare în băi rezidențiale, publice sau instituționale (școli, spitale, birouri etc.)	Conform standardului producătorului

					Recomandat pentru instalații sanitare standard, cu racordare laterală la apă Instalare pe pardoseală, cu evacuare în podea sau perete, în funcție de configurația racordului Asigură igienă, confort și durabilitate în exploatare	
Lotul nr. 5: Chiuvetă din inox 500 x 500 mm, echipată cu elemente de fixare (console - 2 bucăți) și sifon cu d. 40 mm	Chiuveta INOX	China	Zerix Ltd	Chiuvetă din Inox - (oțel inoxidabil) cu dimensiunea de 500 x 500 mm; Cuva: - min: 15 cm; - max: 17 cm; Grosimea metalului din inox: - min: 0,6 mm; - max: 0,8 mm; Echipată cu sifon d. 40 mm; Gura de scurgere d. 40 mm; Elementele de fixare (console - 2 bucăți).	Dimensiunile chiuvetei LxL - 500 x 500 mm; Cuva: 15 cm; Material: Oțel inoxidabil (Inox), grosime: 0,6 mm Componente incluse: Gura de scurgere: Ø 40 mm Sifon inclus: Ø 40 mm Elemente de fixare: 2 console metalice Utilizare: Destinată pentru uz sanitar în spații rezidențiale, comerciale sau instituționale (bucătării, săli tehnice, spitale, etc.) Montaj pe perete sau pe blat, cu susținere prin console incluse Rezistență crescută la coroziune, temperaturi ridicate și agenți chimici Ușor de întreținut și curățat datorită suprafeței netede	Conform standardului producatorului
Lotul nr. 6: Lavoar din semiporțelan cu pedestal	Lavuar	India	Indian Ceramic Ltd	Lățimea: - min: 500 mm; - max: 600 mm; Înălțimea vas: - min: 435 mm; - max: 600 mm; Material: Porțelan.	Dimensiuni lavoar Lățime: 550 mm Înălțime totală (cu pedestal): 820mm Material: Ceramică sanitară Caracteristici: Orificiu pentru baterie monocomandă Orificiu preaplin integrat Gaură pentru evacuare standard Suprafață netedă, ușor de curățat Design ergonomic și compatibil cu racorduri standard Utilizare: Ideal pentru băi rezidențiale, spații comerciale sau instituționale Instalare pe podea (pedestal fixat în	Conform standardului producatorului

					pardoseală), cu racordare simplă la rețelele de apă și canalizare Asigură stabilitate și estetică, mascând elementele de instalație	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____

Ofertantul: **Santehcomplex SRL**

Numele, Prenumele: **Bîscu Nicolae** În calitate de: **administrator**

Adresa: **mun.Chisinau, str.Pădurii , 19.**