

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: „26” aprilie 2021

Licitația Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1617707120055

Invitație la licitația Nr.: _____

Alternativa Nr.: _____

Către: Consiliul Raional Hîncești

Societatea Comercială „Tiluana” S.R.L. declară că:

Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr.

[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

a) Societatea Comercială „Tiluana” S.R.L. se angajează să

[denumirea ofertantului]

furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii:

Echipament și utilaj pentru blocul alimentar al Spitalului Raional Hîncești.

b) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

409585,00 (patru sute nouă mii cinci sute opzeci și cinci lei, 00bani).

c) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

491478,00 (patru sute nouă zeci și unu mii patru sute șaptezeci și opt lei, 00 bani).

d) Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA4.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA5.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

e) În cazul acceptării prezentei oferte, S.C. „Tiluana” S.R.L.

se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4**.

g) Compania semnată, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5**.

Semnat: **electronic**

L.Ș.

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: Stanchevici Dumitru

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC Tiluana SRL

Adresa: str.Gr.Ureche 56/1

Data: **“26” Aprilie 2021**

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție: Licitație deschisă ocde-b3wdp1-MD-1617707120055 din 27 aprilie 2021
Denumirea procedurii de achiziție: Echipament și utilaj pentru blocul alimentar al Spitalului Raional Hîncești

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unit. măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39221000-7	Lot.2							
39221000-7	Mașina pentru tăierea și felierea legumelor	Buc.	1	12796,00	15355,20	12796,00	15355,20	45 zile după semnarea și înregistrarea contractului la TREZ
39221000-7	Dulap frigorific cu temperature medie	Buc.	1	7999,00	9598,80	7999,00	9598,80	45 zile după semnarea și înregistrarea contractului la TREZ
39221000-7	Mașina pentru tocare a cărnii	Buc.	1	9306,00	11167,20	9306,00	11167,20	45 zile după semnarea și înregistrarea contractului la TREZ
39221000-7	Malaxor pentru amestecarea cărnii	Buc.	1	21050,00	25260,00	21050,00	25260,00	45 zile după semnarea și înregistrarea contractului la TREZ
39221000-7	Malaxor pentru aluat	Buc.	1	18990,00	22788,00	18990,00	22788,00	45 zile după semnarea și înregistrarea contractului la TREZ
39221000-7	Cuptor cu convecție cu sistem de control electronic	Buc.	1	61595,00	73914,00	61595,00	73914,00	45 zile după semnarea și înregistrarea contractului la TREZ
39221000-7	Mașina pentru producere tăiței	Buc.	1	25920,00	31104,00	25920,00	31104,00	45 zile după semnarea și înregistrarea contractului la TREZ
39221000-7	Masina pentru curățarea rădăcinoaselor	Buc.	1	11400,00	13680,00	11400,00	13680,00	45 zile după semnarea și înregistrarea contractului la TREZ
39221000-7	Slaiser cu disc D25 pentru salam	Buc.	1	8100,00	9720,00	8100,00	9720,00	45 zile după semnarea și înregistrarea contractului la TREZ
39221000-7	Masă frigorifică cu 3 uși și bordură	Buc.	2	15300,00	18360,00	30600,00	36720,00	45 zile după semnarea și înregistrarea contractului la TREZ
39221000-7	Grill cu suprafață riflată	Buc.	1	11999,00	14398,80	11999,00	14398,80	45 zile după semnarea și înregistrarea contractului la TREZ
39221000-7	Cazan pentru fierbere	Buc.	2	26700,00	32040,00	53400,00	64080,00	45 zile după semnarea și înregistrarea contractului la TREZ

39221000-7	Plita electrica cu 4 ochiuri	Buc.	3	9750,00	11700,00	29250,00	35100,00	45 zile după semnarea și înregistrarea contractului la TREZ
39221000-7	Cuptor cu abur gastronomic cu 7 nivele cu sistem electronic	Buc.	1	68700,00	82440,00	68700,00	82440,00	45 zile după semnarea și înregistrarea contractului la TREZ
39221000-7	Dulap de coacere cu 3 secții a câte 3 nivele	Buc.	1	17870,00	21444,00	17870,00	21444,00	45 zile după semnarea și înregistrarea contractului la TREZ
39221000-7	Dulap frigorific cu temperature medie	Buc.	1	13000,00	15600,00	13000,00	15600,00	45 zile după semnarea și înregistrarea contractului la TREZ
39221000-7	Mixer de mână	Buc.	1	7590,00	9108,00	7590,00	9108,00	45 zile după semnarea și înregistrarea contractului la TREZ
	Total					409565,00	491478,00	

Semnat: **electronic** Numele, Prenumele: **Dumitru Stanchevici** În calitate de: **Director General** Ofertantul: **SC Tiluana SRL** Adresa: **str.Grigore Ureche 56/1**

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1617707120055 din 27 aprilie 2021
Denumirea licitației:	Echipament și utilaj pentru blocul alimentar al Spitalului Raional Hîncești

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul art.	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
Lot.2 Utilaj								
1	39221000-7	Mașina pentru tăierea și felierea legumelor 280*630*550	MPIO-1-03	Beltorgm ash	Belarus	Productivitatea 350 kg/h Corp din inox Viteza rotațiilor 255 rot/min În complet intră 5 discuri: feliere 2mm și 4 mm , de tip rozător 3mm, 4mm și cub 10mm Dotat cu miner de presare 220/0,37	Productivitatea 350 kg/h Corp din inox Viteza rotațiilor 475 rot/min În complet intră 8 discuri: Dotat cu miner de presare 220/0,55 Dimensiuni mm 490*280*720	
2	39221000-7	Dulap frigorific cu temperature medie 595*640*1840	Π-390M	MXM	Rusia	Diapazonul de temperature, C +1....+10 Volum 372 l Usa de tip închisă Tip de răcire dinamic Corpul din metal zincat vopsit Interior din plastic Nr.de polite 5	Diapazonul de temperature, C +0....+7 Volum total 390 l Usa de tip închisă Tip de răcire dinamic Corpul din metal zincat vopsit Interior din plastic Nr.de polite 5 Dimensiuni 610*560*1795 mm	

3	39221000-7	Mașina pentru tocarea cărnii 450*290*520	МММ-300М	Beltorgm ash	Belarus	Productivitatea 150 kg/h Diametrul orificiului pentru carne 52 mm Corpul totalment din inox Cuva de încărcarea din inox	Productivitatea 150 kg/h Diametrul orificiului pentru carne 52 mm Corpul totalment din inox Cuva de încărcarea din inox Dimensiuni 415*535*490	
4	39221000-7	Malaxor pentru amestecarea cărnii 544*335*467	IP 20 M	Sirman	Italia	Corp total din inox AISI304 Volumul total 28 L Dimensiunea cuvei 270*300 Rotire invers și revers 0,37/220	Corp total din inox AISI304 Volumul total 28 L Dimensiunea cuvei 270*300 Rotire invers și revers 0,37/220	
5	39221000-7	Malaxor pentru aluat 544*335*467	SK302V	TecoA	Italia	Ciclu de malaxare a 15kg de aluat 4-6 min Forma organului de malaxare: Cîrlig Cantitatea de aluat în ciclu: 15kg Volumul: 32 Lt (360*210 h mm) 2 viteze Numărul de rotații viteza 1:35 rpm Numărul de rotații la viteza 2: 35/70 rpm Productivitatea 75 kg/h Organul de malaxare și deja din inox 1,55/400	Ciclu de malaxare a 15kg de aluat 4-6 min Forma organului de malaxare: Cîrlig Cantitatea de aluat în ciclu: pina la 25kg Volumul: 32 Lt (400*260 h mm) 2 viteze Numărul de rotații viteza 1:92 rpm Numărul de rotații la viteza 2: 184 rpm Productivitatea nu mai puțin de 75 kg/h Organul de malaxare și deja din inox Putere 1,25-1.8 kW/400V Dimesiuni 440*680*780 mm	
6	39221000-7	Cuptor cu convecție cu sistem de	MKF664 BM	Tecnoeka	Italia	Sistem control electronic Posibilitate de programare (minim 99 programe) Numarul de nivele :6	Sistem control electronic Posibilitate de programare (100 programe) Numarul de nivele :6	

		control electronic 800*811*682h				Distanța între nivele, maxim 75 mm Tipul tăvilor 600*400 Iluminare LED Steclopachet duplex Suprafata interioara din inox Regim de temperature: 30-260 C 2 ventilatoare cu mișcare reversibilă Dotat cu 6 tave 600*400 Dotat cu support din inox pentru cuptor	Distanța între nivele, 80 mm Tipul tăvilor 600*400 Iluminare LED Steclopachet duplex Suprafata interioara din inox Regim de temperature: 30-270 C 2 ventilatoare cu mișcare reversibilă Dotat cu 6 tave 600*400 Dotat cu support din inox pentru cuptor Dimensiuni 850*1050*850	
7	39221000-7	Mașina pentru producere tăiței 250*480*290-460	101971+ 101985	Bartscher	Germania	Productivitatea 5 kg/h Volumul deja 1,5 kg Diametrul filierii 50 mm Puterea nominala 0,3/220 Cu matrice din bron 3mm	Productivitatea pina la 5 kg/h Volumul deja 1,5 kg Diametrul filierii 50 mm Puterea nominala 0,3/220 Cu matrice din bron 3mm	
8	39221000-7	Masina pentru curățarea rădăcinoaselor 380*570*1081	MOK-300M	Beltorgm ash	Belarus	Productivitatea 120 kg/h Corp total din inox Volumul buncherului: 10 kg Taimer pentru curățire 0-4 min Alimentare cu apă prin jet, automata Pereți laterali cu abraziv Se amplasează pe masa dar are și caracasa în complect 220V/0,75 kW	Productivitatea 300 kg/h Corp total din inox Volumul buncherului: 10 kg Taimer pentru curățire 0-2 min Alimentare cu apă prin jet, automata Pereți laterali cu abraziv Instalare de podea In set 2 discuri abrazive 380V/0,55 kW	
9	39221000-7	Slaiser cu disc D25 pentru salam	250AFN	Essedue	Italia	Semiatutomat Diametrul cutitului 250 mm Grosimea tăieturii de la 0 la 15 mm Corp din aluminiu laminat	Semiatutomat Diametrul cutitului 250 mm Grosimea tăieturii de la 0 la 15 mm Corp din aluminiu laminat	

						Cuțit din oțel Ascuțitor fixat Dimensiunile maxime a produsului 230*180 mm Dimensiunea bazei: 415*263 mm 220V/0,14kW	Cuțit din oțel Ascuțitor fixat Dimensiunile maxime a produsului 220*190 mm Dimensiunea bazei: 415*280 mm 220V/0,18kW	
10	39221000-7	Masă frigorifică cu 3 uși și bordură 1630*705*850	TM3GN-G	Polair	Rusia	Corp total din inox AISI304 Volumul total 450L Nr de usi: 3 Regim de temperature -2*10C Pentru tăvi GN 1/1 Răcire tip dinamică 220/0,2	Corp total din inox AISI304 Volumul total 450L Nr de usi: 3 Regim de temperature -2*10C Pentru tăvi GN 1/1 Răcire tip dinamică 220/0,2	
11	39221000-7	Grill cu suprafață riflată 800*730*285	AKO- 80/1H-C-02	Abat	Rusia	Corp total din inox Suprafața riflata Două reglatoarea independente Destinat prăjirii cărnii, pește, legume Colector pentru grăsime 380/7,2	Corp total din inox Suprafața riflata Două reglatoarea independente Destinat prăjirii cărnii, pește, legume Colector pentru grăsime 380/9 Dimensiuni 802*750*420	
12	39221000-7	Cazan pentru fierbere 800*850*1040 (950)	КПЭМ- 60/9T	Abat	Rusia	Volum 60 l Diametru cazanului 652 mm Regimul de temperatura 100C Numarul tenurilor 6 buc. Corp total din inox 380/9,2	Volum 60 l Diametru cazanului 652 mm Regimul de temperatura 100C Numarul tenurilor 6 buc. Corp total din inox 380/9,2	
13	39221000-7	Plita electrica cu 4 ochiuri 1050*850*860	ЭП-4П	Abat	Rusia	Caracasă Numărul ochilor: 4 Suprafața lateral din inox 100mm Puterea ochilor 2*2,5kW,	Caracasă Numărul ochilor: 4 Suprafața lateral din inox 100mm Puterea ochilor 4*3kW Dimensiunea ochilor 295*417 mm	

						2*3kW Dimensiunea ochilor 285*415 mm Ochi din fontă Regim de temperatură: 420C 11/400	Ochi din fontă Regim de temperatură: 480C 12/400	
14	39221000-7	Cuptor cu abur gastronomic cu 7 nivele cu sistem electronic	MTE7W-R	Giorik	Italia	Sistem control electronic Posibilitate de programare (minim 99 programe) Numarul de nivele :7 Distanța între nivele, maxim 70 mm Tipul tăvilor GN 1/1 Iluminare LED Steclopachet duplex Suprafata interioara din inox Regim de temperature: 30-260 C 2 ventilatoare cu mișcare reversibilă Dotat cu 6 tave GN1/1 Dotat cu support din inox pentru cuptor Dedurizator 12L 380V/11,7kW	Sistem control digital Posibilitate de programare (minim 99 programe) Numarul de nivele :7 Distanța între nivele, 74 mm Tipul tăvilor GN 1/1 Iluminare LED Steclopachet duplex Suprafata interioara din inox Regim de temperature: 50-300 C 2 ventilatoare cu mișcare reversibilă Dotat cu 6 tave GN1/1 Dotat cu support din inox pentru cuptor Dedurizator 12L 380V/9.6kW	
15	39221000-7	Dulap de coacere cu 3 secții a cite 3 nivele 850*980*1625	IIIЭЖ923	Rada	Rusia	Cuptor electric cu vatră, 3 secții Fiecare secție trebuie să include 3 nivele cu tave Puterea electrică 3*4 kW, temperature maxima 300 C, timpul de încălzire a cuptorului - pina la 30 min, Dimensiunile cuptorului: 850*980*1625 mm	Cuptor electric cu vatră, 3 secții Fiecare secție trebuie să include 3 nivele cu tave Puterea electrică 3*4 kW, temperature maxima 270 C, timpul de încălzire a cuptorului - pina la 30 min, Dimensiunile cuptorului: 850*980*1625 mm	

						Trifazat, 50hz Reglare: Temperatura, încălzire de sus și de jos 380/12	Trifazat, 50hz Reglare: Temperatura, încălzire de sus și de jos 380/12	
16	39221000-7	Dulap frigorific cu temperature medie 697*620*2028	CB105-S	Polair	Rusia	Diapazonul de temperature, C - 18 Voumul 500l Tip de răcire dynamic Corpul din metal zincat vopsit Amplasarea agregatului în partea de sus Dimensiunile poliței, mm 530*650 Nr de polite 4 Iluminare interioara Suprafata interioara din aluminiu 220V/0,5kW	Diapazonul de temperature, C -18 Voumul 500l Tip de răcire dynamic Corpul din metal zincat vopsit Amplasarea agregatului în partea de sus Dimensiunile poliței, mm 530*650 Nr de polite 4 Iluminare interioara Suprafata interioara din aluminiu 220V/0,5kW	
17	39221000-7	Mixer de mână 155*120*790 h	FM300VVC 300	Fama	Italia	Este dotat cu zbatător și cuțit Viteza zbatătorului 250-1500 rpm Viteza cuțitului 250-1100rpm Pentru 30-40 litre de produs Blocul motorului din inox 220/0,4 kW	Este dotat cu zbatător și cuțit Viteza zbatătorului 300-900 rpm Viteza cuțitului 2000/9000-max 13000rpm Pentru 30-50 litre de produs Blocul motorului din inox 220/0,3 kW Dimensiuni 135*350*470 mm	

Semnat: **electronic** Numele, Prenumele: Stanchevici Dumitru În calitate de: Director general

Ofertantul: S.C.”Tilvana SRL Adresa: mun.Chișinău str.Gr.Ureche 56/1



FinComBank S.A.

Str. Pușkin, 26, MD-2012 mun. Chișinău ☐ IDNO 1002600005347 ☐ Capital social 131544200 lei ☐ Codul băncii: FTMDMD2X
☐ Tel.: (+37322) 269 999; Fax: (+37322) 269 856 ☐ e-mail: fincom@fincombank.com ☐ www.fincombank.com

SUCURSALA Nr.1 Str. Pușkin, 26, MD-2012 mun. Chișinău ☐ Tel.: (+37322) 269 911; Fax: (+37322) 238 394
e-mail: secretary01@fincombank.com

Nr. de ref.

010/01317 din 26.04.21

Banca emitentă: „FinComBank” S.A., Sucursala nr.1, Chișinău str. Pușkin 26

Beneficiar: Consiliul Raional Hâncești

Data: 26.04.2021

GARANȚIE DE OFERTĂ

„FinComBank” S.A., Sucursala nr. 1, a fost informată că S.C. „Tiluana” S.R.L. (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de 27.04.2021 (numită în continuare „ofertă”) privind achiziționarea echipamentului și utilajului pentru blocul alimentar al Spitalului Raional Hâncești, conform invitației la Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1617707120055 din 27.04.2021.

La cererea Ofertantului, noi, „FinComBank” S.A., Sucursala nr.1, prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de **4 500,00 MDL** (Patru mii cinci sute lei, 00 bani), la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:

- a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
- b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; (ii) nu acceptă rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei; sau (iii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de licitație, înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul apariției uneia dintre următoarele situații:

- a) Ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului, sau
- b) Ofertantul nu devine ofertant câștigător, fie în urma primirii de către noi a copiei înștiințării Dvs. despre numele altui ofertant câștigător; fie la terminarea perioadei de șaizeci de zile după expirarea valabilității ofertei depuse de către Ofertant în cadrul licitației.


Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi la oficiu până la data respectivă inclusiv.

Prezenta garanție este valabilă până la data de 25.06.2021.

Cu respect,

Administrator Sucursala nr.1

„FinComBank” S.A.



Alla TEREȘCHINA