

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1707465737355									Data: 04.03.24	
Denumirea licitației: <i>Anvelope</i>										
Co-dul CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de referință		
1	2	3	4	5	6	9	10	11		
Lotul nr. 1 ANVELOPE										
	1	Anvelope vara 185x65 R14	185/65/14 Goodride 86H Z-107	China	Goodride	Potrivit Anexei 1	86H			
	2	Anvelope vara 185x75 R16 C	185/75/16 C HIFLY SUPER2000 104/102R		Hifly			104/102R		
	3	Anvelope vara 225 x 60 R17	225/60/17 HIFLY Vigorous HT601 99H					99H		
	4	Anvelope de iarna 215 x 60 R16	215/60/16 HIFLY 99H XL Winturi 212					99H		
	5	Anvelope 260 x 508 R (9.00R20)	260/508 (9.00 R 20) 16pr HIFLY HH616 144/142K					144/142K		
	6	Anvelope 240 x 508 R (8.25R20)	240/508 (8.25 R 20) 16pr HIFLY HH301 139/137L					139/137L		
	7	Anvelope 220x508 (7.50/20)	Y-112A	Rusia	Omskshina		125/122J			
	8	Anvelope 11.0 R22.5 spate	11.00/22.5 HIFLY HH308A 148/145M 16PR	China	Hifly		148/145M			
	9	Anvelope 11.0 R22.5 fata	11.00/22.5 HIFLY HH111 146/143L 16PR				146/143 L			
	10	Anvelope 315/80R22,5	315/80/22.5 HIFLY HH308A 156/152L				156/152L			
	11	Anvelope 20.5 R25	20.5/25 Seha 24pr E-3/L3 W-2 189A2/174B	Turcia	Seha		189A2			
	12	Anvelope 15.5x38	15.50/38 Seha 14PR SH-38 TT 152A6				152A6			
	13	Anvelope 9.5x32	9.5/32 (230/95R32) Seha 8PR SH-39 TT 115A6				115A6			
	14	Anvelope 9.5x16	9.50 - 16 Seha Galaxy Agritrac 6 pr TL				119A6			
	15	Anvelope 6.0x16	6.00/16 (240/70R16) Seha 8PR SH-40/SH-42 TT 93A6				93A6			
	16	Anvelope 9.0x16	9.00/16 Seha 16PR SH-16 TT 131A6				131A6			
	17	Anvelope 235/75R17.5	235/75/17.5 HIFLY HH107 143/141J	China	Hifly		143/141J			
	18	Anvelope 225/75R17.5	225/75/17.5 Giti 14PR 135/133J GAR820 3PMSF		Giti		135/133J			
	19	Anvelope 215/75R17.5	215/75/17.5 HIFLY HH111 135/133J		Hifly		135/133J			

1	2	3	4	5	6	9	10	11
	20	Anvelope 175/70 R14 C	175/70 R14C 6PR Green-Max Van 4S (Linglong) 95/93T		LingLong		95T	
	21	Anvelope 16/70R20 (405/70R20)	16.0/70/20 Seha 16PR SH-R4-IND TL 166A2	Turcia	Seha		166A2	
	22	Anvelope 16.9 R30	16.9-30 14PR Seha SH-39 TT 115A6				115A6	
	23	Anvelope 5,0x10	5.00/10 (140/254) DT-48 70A6	Ucraina	Rosava		70A6	
	24	Anvelope 14.0 x 20	14.00/20 Cordiant OII-25 нс 14 PR OIII3	Rusia	Omskshina		140G	
	25	Anvelope 13.6 x R24	13.6/24 (340/85R24) Seha 12PR SH-39 TT 129A6	Turcia	Seha		129A6	
	26	Anvelope 21.3 x R24	21,3/- R24 Rosava TR-302 140A6	Ucraina	Rosava		140A6	
	27	Anvelope 11 R20	300/508 (11.00 R 20) 18pr HIFLY HH311 152/149K	China	Hifly		152/149K	



Semnatar Gonceariuc Ghenadii În calitate de: manager

Oferantul: SA "Eximotor"

Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6

SPECIFICAȚII DE PREȚ


Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1707465737355 Data: 04.03.24									
Denumirea licitației: Anvelope									
Co-dul CPV		Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
34351100-3	1	Anvelope vara 185x65 R14	buc	4	500.00	600	2000.00	2400.00	la solicitarea beneficiarului în termen de 5 zile din momentul solicitării. Beneficiarul va informa în prealabil cu 24 ore operatorul economic despre demontarea, montarea și balansarea anvelopelor. Demontarea, montarea și balansarea anvelopelor se vor efectua în decurs de 8 ore din momentul sosirii transportului auto, și vor fi efectuate din contul vânzătorului.
	2	Anvelope vara 185x75 R16 C	buc	6	812.50	975	4875.00	5850.00	
	3	Anvelope vara 225 x 60 R17	buc	4	896.00	1075.2	3584.00	4300.80	
	4	Anvelope de iarna 215 x 60 R16	buc	4	820.00	984	3280.00	3936.00	
	5	Anvelope 260 x 508 R (9.00R20)	buc	46	2860.00	3432	131560.00	157872.00	
	6	Anvelope 240 x 508 R (8.25R20)	buc	40	2390.00	2868	95600.00	114720.00	
	7	Anvelope 220x508 (7.50/20)	buc	14	2585.00	3102	36190.00	43428.00	
	8	Anvelope 11.0 R22.5 spate	buc	68	3083.35	3700.02	209667.80	251601.36	
	9	Anvelope 11.0 R22.5 fata	buc	20	2750.00	3300	55000.00	66000.00	
	10	Anvelope 315/80R22,5	buc	14	3500.00	4200	49000.00	58800.00	
	11	Anvelope 20.5 R25	buc	4	11666.70	14000.04	46666.80	56000.16	
	12	Anvelope 15.5x38	buc	14	6440.00	7728	90160.00	108192.00	
	13	Anvelope 9.5x32	buc	6	3140.00	3768	18840.00	22608.00	
	14	Anvelope 9.5x16	buc	2	3300.00	3960	6600.00	7920.00	
	15	Anvelope 6.0x16	buc	6	915.00	1098	5490.00	6588.00	
	16	Anvelope 9.0x16	buc	12	2135.00	2562	25620.00	30744.00	
	17	Anvelope 235/75R17.5	buc	8	1785.00	2142	14280.00	17136.00	
	18	Anvelope 225/75R17.5	buc	14	2420.00	2904	33880.00	40656.00	
	19	Anvelope 215/75R17.5	buc	4	1575.00	1890	6300.00	7560.00	
	20	Anvelope 175/70 R14 C	buc	4	1050.00	1260	4200.00	5040.00	
	21	Anvelope 16/70R20 (405/70R20)	buc	2	6165.00	7398	12330.00	14796.00	
	22	Anvelope 16.9 R30	buc	2	12500.00	15000	25000.00	30000.00	
	23	Anvelope 5,0x10	buc	6	688.00	825.6	4128.00	4953.60	
	24	Anvelope 14.0 x 20	buc	4	7080.00	8496	28320.00	33984.00	
	25	Anvelope 13.6 x R24	buc	2	4050.00	4860	8100.00	9720.00	
	26	Anvelope 21.3 x R24	buc	4	12100.00	14520	48400.00	58080.00	
	27	Anvelope 11 R20	buc	6	2750.00	3300	16500.00	19800.00	
		Total lotul 1					985,571.60	1,182,685.92	



Semnat: _____ Gonceariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA "Eximotor"

Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6



29. FEB. 2024

BC „EXIMBANK” SA

Anexa nr. 9
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ nr. 10764/54
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către **Î.M. Regia EXDRUPO**, mun. Chișinău, str. Varnița, nr. 22, cu privire la procedura de atribuire a contractului, pentru **achiziționarea anvelopelor**, conform LP nr. **ocds-b3wdp1-MD-1707465737355** din **04.03.2024**, subsemnării **B.C. "Eximbank" S.A.**, înregistrat la MD2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1, ne obligăm față de **Î.M. Regia EXDRUPO**, să plătim suma de **9 856-00 (nouă mii opt sute cincizeci șase) lei 00 bani**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul „**Eximotor**” SA își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia.
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul „**Eximotor**” SA nu a constituit garanția de bună execuție.
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul „**Eximotor**” SA a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă din data de **04.03.2024** până la data de **10.05.2024**.

Parafată de Banca

Galina Merzleacova
Director-adjunct Sucursala № 20

Data 29.02.2024



Banca Comercială "EXIMBANK" S.A. Oficiul Central: Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 171/1, MD-2004, mun. Chișinău.
Cod bancar/SWIFT EXMMMD22, Licența Seria A MMI nr. 000516 eliberată de Banca Națională a Moldovei, IDNO 1002600010273, TVA 7800065, Capital social 1 250 000 000 lei. Membru al Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar din Republica Moldova. Membru al Grupului Bancar Intesa Sanpaolo (Italia).

Bank of **INTESA** **SANPAOLO**





СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- RU. HX27.B.01988/20

Серия RU № 0255767

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИН Автономная Некоммерческая Организация «Шинтест»

Место нахождения (адрес юридического лица): 141800, Московская область, город Дмитров, улица Вокзальная, дом 18;
Адрес места осуществления деятельности: 141800, Московская область, город Дмитров, улица Промышленная, дом 5
телефон/факс: +7(496) 22-4-30-07, адрес электронной почты: shintest@inbox.ru; аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001. 11HX27, выдан Федеральной службой по аккредитации, действует с 12.05.2015 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Омкшина»,

Место нахождения (адрес юридического лица), адрес места осуществления деятельности: Россия, 644018, город Омск, улица П. В. Бударкина, дом 2. Телефон: +7(3812) 39-22-04, Адрес электронной почты: info@cordiant-oshz.ru
Основной государственный регистрационный номер 1025501244779

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Омкшина»

Место нахождения (адрес юридического лица), адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 644018, город Омск, улица П.В. Бударкина, дом 2

ПРОДУКЦИЯ

ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

7,5R20 125/122J модель У-112

Класс С3, категория использования - специальная (профессиональная

внедорожная шина (POR)), изготавливается по ТУ 2521-151-05766869-2008

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

4011 20 9 000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 г. №877;
Правила ООН №54

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- сообщение об официальном утверждении типа шины на соответствие Правилам ООН №54 E22 000149 (распространение 03) от 15.07.2016 г., выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, Ленинский проспект, 9, Москва, Россия, В-49, ГСП-1, 119991;
 - Пункта 1.1.8 Правил ООН № 117-02, касающегося неприменения требований в отношении профессиональных шин повышенной проходимости;
 - Сертификат системы менеджмента качества IATF 16949:2016 № 27448/F/0001/SM/RUS от 07 сентября 2018 г.;
 - Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № 83567/B/0003/UK/RUS от 01 сентября 2018 г.
- Схема сертификации – 2с*, применена с учетом примечания 1 к приложению № 10 к ТР ТС 018/2011.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия, сроки хранения, гарантийный срок и срок службы шин в соответствии с требованиями технических условий ТУ 2521-151-05766869-2008. Маркировка шин единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического союза согласно п.102 Технического регламента ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». Инспекционный контроль – сентябрь 2022 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 04.09.2020

ПО

03.09.2024

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



О. А. Мартынова (Ф.И.О.)

С. А. Мартынов (Ф.И.О.)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB89.B.00163/22

Серия RU № 0353659

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДУКЦИИ Автономная некоммерческая организация Орган по сертификации продукции «ТайрТест». ОГРН 1197700011783.

Юридический адрес (место нахождения): 105120, Россия, г. Москва, пер. Костомаровский, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, ком.28

Фактический адрес (место осуществления деятельности): 105120, Россия, г. Москва, пер. Костомаровский, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, ком.28 (каб.404). Телефон: 8 (495) 916-17-39, e-mail: tyretest@bk.ru, info@tyretest.pro.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.11HB89 от 16 ноября 2020 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Кордиант». ОГРН 1027600842972

Юридический адрес (место нахождения): 150003, Россия, г. Ярославль, ул. Советская, 69.

Телефон: +7(495) 980-55-35, факс: +7(495) 933-38-65, e-mail: info@cordiant.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Кордиант». ОГРН 1027600842972

Юридический адрес (место нахождения): 150003, Россия, г. Ярославль, ул. Советская, 69.

Фактический адрес (место осуществления деятельности): 150003, Россия, г. Ярославль, ул. Советская, 81.

Телефон: +7 (4852) 79-19-31, факс: +7 (4852) 79-11-75, e-mail: direct@cordiant-yashz.ru

ПРОДУКЦИЯ

Шины пневматические для грузовых автомобилей марки TYREX ALL STEEL размерности 12,00R20 156/153G (158/153F) модели DM-404.

Класс С3, категория использования – специальная (профессиональная внедорожная шина (POR)).

Выпускаются по ТУ 22.11.13-018-05766824-2017.

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4011 20 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. № 877.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- Заявки № 63/22 регистрационный № 165/ТР ТС 018 от «14» декабря 2022 г.
- Сообщения об официальном утверждении типа шины на соответствие требованиям Правила № 54 ООН «Е8 № 002397» Ext. II от 16.10.2018 г., выданного Министерством транспорта Чешской Республики, Nabrezi L. Svobody 12, CZ-110 15 Praha 1.
- Пункта 1.1.8 Правил № 117-02 ООН, касающегося неприменения требований в отношении профессиональных шин повышенной проходимости.
- Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта IATF 16949:2016 No: 19101/F/0001/SM/RUS от 04 августа 2021 г. до 03 августа 2024 г.
- Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2015 No: 83567/B/0004/UK/RUS от 01 сентября 2021 г. до 31 августа 2024 г.
- Схемы сертификации 2с(*)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия, сроки хранения, гарантийный срок и срок службы шин в соответствии с требованиями технических условий ТУ 22.11.13-018-05766824-2017. Маркировка шин единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Евразийского экономического союза согласно п. 102 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств».

Инспекционный контроль: декабрь 2024 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.12.2022 г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО

21.12.2026 г.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)


Петкевич Андрей Андреевич

(Ф.И.О.)

Сдобкова Людмила Николаевна

(Ф.И.О.)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HX12.B.00244/19

Серия RU № 0126456

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДУКЦИИ Некоммерческая организация Ассоциация Организаций «РОСШИНА». ОГРН 1037739313380.
Юридический адрес (место нахождения): 105064, Россия, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7.
Фактический адрес (место осуществления деятельности): 105064, Россия, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7, оф. 402.
Тел./факс: (495) 916-03-29, e-mail: assrosshina@mtu-net.ru; se@sertificat-center.ru.
Регистрационный номер записи в реестре № RA.RU.11HX12 от 03 марта 2016 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Омскшина». ОГРН: 1025501244779.
Юридический адрес (место нахождения) и фактический адрес (место осуществления деятельности):
Россия, 644018, г. Омск, ул. П.В. Бударкина, 2. Тел.: (3812) 39-22-04, факс: (3812) 39-22-93, e-mail: info@cordiant-oshz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Омскшина». ОГРН: 1025501244779.
Юридический адрес (место осуществления деятельности):
Россия, 644018, г. Омск, ул. П.В. Бударкина, 2. Тел.: (3812) 39-22-04, факс: (3812) 39-22-93, e-mail: info@cordiant-oshz.ru

ПРОДУКЦИЯ

Шины пневматические для грузовых автомобилей
14,00-20 PR10 140G модель ОИ-25
класс С3, категория использования – специальная (профессиональная внедорожная шина (POR))
ГОСТ 13298-90
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4011 20 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств»,
принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- Экспертизы (закключения) представленных документов № 4658 от 27 марта 2019 г.
- Заявки № 03 регистрационный № 4658/ТР ТС 018 от 21 марта 2019 г.
- Сообщения об официальном утверждении типа шин на соответствие требованиям Правил ООН № 54 «Е8 № 002703» от 04.02.2019 г., выданного Министерством транспорта Чешской Республики, Nabrezi L. Svobody 12, CZ-110 15 Praha 1.
- Пункта 1.1.8 Правил ООН № 117-02, касающегося неприменения требований в отношении профессиональных шин повышенной проходимости.
- Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта IATF 16949:2016 No:27448/F/0001/SM/RUS от 07 сентября 2018 г. до 06 сентября 2021 г.
- Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2015 No:83567/B/0003/UK/RUS от 01 сентября 2018 г. до 31 августа 2021 г.
- Схемы сертификации 2с(*)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия и сроки хранения по ГОСТ 13298-90. Гарантийный срок и срок службы шин – 10 лет с даты изготовления.
Маркировка шин единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Евразийского союза согласно п. 102
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств».
Инспекционный контроль: апрель 2021 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.04.2019 г.
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 01.04.2023 г.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Петкевич
(подпись)

Топольская
(подпись)



А.А. Петкевич

(Ф.И.О.)

Е.В. Топольская

(Ф.И.О.)



S E R T İ F İ K A

Sertifika Numarası

53503

Kalite Yönetim Sistem sertifikası aşağıda adı geçen kuruluşa UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından verilmiştir.

Seha Otomotiv Oto Yan Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Hosab 5. Cadde No:12 Nilüfer - BURSA / TÜRKİYE

UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi San. ve Tic. Ltd. Şti. bu belge ile kuruluşun aşağıdaki standardın şartlarına uygun bir yönetim sistemine sahip olduğunu onaylar.

ISO 9001:2008

Kuruluşun yukarıdaki standard için belgelendirme kapsamı aşağıda ayrıntılı şekilde belirtilmiştir.

Otomotiv yedek parça, havalı süspansiyon sistemleri, kauçuk ve kauçuklu metal imalatı ve kalıp tasarımı, satışı

Belgelendirme Denetim Tarihi : 23.11.2021
Tescil Tarihi : 25.11.2021
Yeniden Basım Tarihi : -
Geçerlilik Tarihi : 24.11.2024

Genel Müdür 
UDEM Uluslararası Belgelendirme
Denetim Eğitim Merkezi
San. ve Tic. Ltd. Şti.

Sistem etkin bir şekilde sürdürülüp ve güncel denetimleri zamanında yapıldığı müddetçe bu belge 3 yıl boyunca geçerlidir. Belgenin geçerliliğini www.udemltd.com.tr internet sayfasından kontrol edebilirsiniz. UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi San. ve Tic. Ltd. Şti. denetim yürütülmesinde gerekli itina ve yetkinlik sağlanıp olmasına rağmen sadece inşaat edilmiş büyük ölçekli için sorumluluk kabul edemez. Bu belgenin mülkiyet hakkı UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi San. ve Tic. Ltd. Şti.'ye aittir ve istenildiğinde iade edilebilir.

Deutsche
Gesellschaft für
Zertifizierung mbH
DGA-ZM-14-05-00





We cover
credibility 

QSCert, spol. s r. o.
Certification Body of Management Systems
E. P. Valjarskeho 1, 960 01 Zvolen, Slovak Republic



выдал настоящий

СЕРТИФИКАТ

как свидетельство регистрации системы менеджмента качества компании

ООО "ПРЕМИОРИ"

ул. Леваневского, 91, г. Белая Церковь, Киевская область, 09100, Украина

разработанной и внедренной в соответствии с требованиями международного стандарта

ISO 9001:2015

Компания применяет указанные требования в отношении следующих видов деятельности:

Производство и реализация пневматических шин для легковых автомобилей и прицепов к ним, лёгких грузовых автомобилей, прицепов (трейлеров) к ним, автобусов особо малой вместимости, грузовых колесных транспортных средств и прицепов к ним, шин для сельскохозяйственной техники, внедорожных карьерных автомобилей, строительных, дорожных, подъёмно-транспортных машин, вездеходов, мототехники; резинокордных оболочек, а также действия после продаж

Сертифицированная СМК функционирует по адресу: ул. Леваневского, 91, г. Белая Церковь, Киевская область, 09100, Украина

Результаты, представленные в отчете об аудите № RE 017/21/64, подтверждают, что система менеджмента качества полностью соответствует требованиям вышеуказанного стандарта.

Сертификат № Q - 9511/22
Дата первой сертификации: 17.01.2019
Выдан: 17.01.2022
Действителен до: 16.01.2025



Ing. Marcel Sluch
Генеральный директор

Данный сертификат считается действительным лишь при условии сохранения его в списке действующих сертификатов, опубликованном на сайте www.qscert.com



Fișă cu informații despre produs


Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		HH301	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	6920758600106	C3
Indicativul dimensiunii pneului		8.25R20	
Simbolul categoriei de viteză		L 120 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		139	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		137	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		D	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangle County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			



HIFLY 6920758600106

8.25R20 139/137 L C3



2020/740



Fișă cu informații despre produs


Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		HH301	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	6920758600144	C3
Indicativul dimensiunii pneului		9.00R20	
Simbolul categoriei de viteză		K 110 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		144	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		142	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		D	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangle County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			



HIFLY 6920758600144

9.00R20 144/142 K C3



2020/740



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		HH308A	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	6920758600762	C3
Indicativul dimensiunii pneului		11R22.5	
Simbolul categoriei de viteză		M 130 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		148	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		145	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			




HIFLY

6920758600762

11R22.5 148/145 M

C3




2020/740

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740


Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		HF201	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	200H2045	C1
Indicativul dimensiunii pneului		185/65R14	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		86	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	70 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangle County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740


Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		SUPER2000	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	200H9034	C2
Indicativul dimensiunii pneului		185/75R16C	
Simbolul categoriei de viteză		R 170 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		104	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		102	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangle County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		VIGOROUS HT601	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	200H6019	C1
Indicativul dimensiunii pneului		225/60R17	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		99	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		D	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangle County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			



Fișă cu informații despre produs


Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		HH107	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	6920758601059	C3
Indicativul dimensiunii pneului		235/75R17.5	
Simbolul categoriei de viteză		J 100 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		143	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		141	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			



HIFLY 6920758601059

235/75R17.5 143/141 J C3



2020/740

Fișă cu informații despre produs


Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		HH308A	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	6920758601363	C3
Indicativul dimensiunii pneului		315/80R22.5	
Simbolul categoriei de viteză		L 120 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		156	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		152	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		154	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		151	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)		M	
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangle County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			



HIFLY 6920758601363

315/80R22.5 156/152 L C3




2020/740



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		LINGLONG	
Denumirea comercială		GREEN-Max VAN 4S	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	GREEN-Max VAN 4S-03	C2
Indicativul dimensiunii pneului		175/70R14C 6PR	
Simbolul categoriei de viteză		T 190 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		95	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		93	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		95	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		93	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)		T	
Data începerii producției (Săptămână / An)		34/15	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Linglong Germany, Bahnhofstraße 8, 30159 Hannover, DE	
Informații suplimentare			



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		HH111	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	6920758601035	C3
Indicativul dimensiunii pneului		215/75R17.5	
Simbolul categoriei de viteză		J 100 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		135	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		133	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			




HIFLY

6920758601035

215/75R17.5 135/133 J

C3



2020/740

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		HH111	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	6920758601235	C3
Indicativul dimensiunii pneului		225/75R17.5	
Simbolul categoriei de viteză		J 100 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		135	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		133	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			




HIFLY

6920758601235

225/75R17.5 135/133 J

C3



2020/740