



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Mobilité
et des Travaux publics

Département de la mobilité
et des transports

SOCIÉTÉ NATIONALE DE
CERTIFICATION ET D'HOMOLOGATION
S.A.

Registre de Commerce: B 27180



L-8070 Bertrange

Référence: E13*30R02/25*26170*00

Annexes: - Rapport Technique
- Fiche de Renseignements du constructeur

Bertrange, le 09 octobre 2023



COMMUNICATION

Concernant:

Concerning:

- DELIVRANCE D'HOMOLOGATION

APPROVAL GRANTED

- EXTENSION D'HOMOLOGATION

APPROVAL EXTENDED

- REFUS D'HOMOLOGATION

APPROVAL REFUSED

- RETRAIT D'HOMOLOGATION

APPROVAL WITHDRAWN

- ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION

PRODUCTION DEFINITIVELY DISCONTINUED

d'un type de pneumatique pour automobiles conformément au Règlement N° 30.

of a type of tyre for motor vehicles pursuant to Regulation N° 30

Numéro d'homologation:

Approval number:

E13*30R02/25*26170*00

1. **Nom et adresse du fabricant:**
Manufacturer's name and address:
GOODYEAR S.A.
Avenue Gordon Smith
L-7750 Colmar-Berg

2. **Désignation du type de pneumatique:**
Tyre type designation:

2.1. **Nom(s) de marque / marque(s) de fabrique:**
Brandname(s) / trademark(s): DEBICA

2.2. **Désignation(s) commerciale(s) / nom(s)
commercial/commerciaux:**
Trade description(s) / commercial name(s): PRESTO

3. **Nom et adresse du mandataire du
constructeur (le cas échéant):**
If applicable, name and address of manufacturer's
representative:
Not applicable

4.	Description sommaire: Summarized description:	
4.1.	Désignation de la dimension du pneumatique: Tyre size designation:	215/65R17
4.2.	Catégorie d'utilisation: Category of use:	Ordinaire / neige / spéciale / temporaire Normal / snow / special use / temporary use
4.2.1.	Pour les pneumatiques pour applications spéciales, s'il s'agit d'un pneumatique tout-terrain professionnel: For special use tyres, whether professional off-road tyre:	No
4.3.	La structure: Structure:	Diagonale / diagonale ceinturée / radiale / pour roulage à plat Diagonal / bias-belted / radial / run flat tyre
4.3.1.	Pour les pneumatiques à structure radiale, si les câblés des plis de la carcasse sont orientés de façon à former un angle sensiblement égal à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement sur toute la section transversale du pneumatique: For tyres with radial structure, whether the ply cords of the carcass are laid substantially at 90° to the centre line of the tread across the complete cross section of the tyre:	No
4.4.	Symbol de la catégorie de vitesse: Speed category symbol:	V
4.5.	Indice de capacité de charge: Load-capacity index:	99
4.6.	Pneumatique à mobilité prolongée: Extended Mobility Tyre:	No
5.	Service technique et, le cas échéant, laboratoire d'essai agréé pour l'homologation ou la vérification de la conformité: Technical service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity:	GOODYEAR S.A. Avenue Gordon Smith L-7750 Colmar-Berg
6.	Date du procès-verbal émis par ce service: Date of report issued by that service:	27.09.2023

7. **Numéro du procès-verbal émis par ce service:**
 Number of report issued by that service: R30/GIC*L/RI/0226170*00

8. **Motifs(s) d'extension (le cas échéant):**
 Reason(s) of extension (if applicable): Not applicable

9. **Remarques éventuelles:**
 Any remarks: None

10. **Lieu:**
 Place: Bertrange

11. **Date:**
 Date: 09 octobre 2023


12. **Signature:**
 Signature:

Pour le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics



Pol PHILIPPE
Attaché

Pour la SNCH



Laurent LINDEN
Directeur opérationnel



ACCREDITATION
NUMBER:
5/001



ISO/IEC 17065

13. **Est annexée à la présente communication la liste des pièces constituant le dossier de réception déposé au Service administratif ayant accordé l'homologation et pouvant être obtenu sur demande.**
 Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the Administrative services having delivered the approval and which can be obtained upon request.

see "INDEX TO TYPE-APPROVAL REPORT"



Référence: E13*30R02/25*26170*00

Annexes:

- Rapport Technique
- Fiche de Renseignements du constructeur

Bertrange, le 09 octobre 2023

Index du dossier d'homologation

Index to type-approval report

Numéro d'homologation:

Approval number:

E13*30R02/25*26170*00

1. Procès-verbal d'essai:

Test report:

N° R30/GIC*L/RI/0226170*00

- Test report:

Page(s) 1 to 3.

2. Dossier du constructeur:

Report of the manufacturer:

- Photo or drawing(s) of tyre tread:

Page(s) 1;

- Dimensioned drawing of tyre cross section:

Page(s) 1;

- Drawings of sidewall labelling:

Page(s) 1 & 2.

3. Autres documents annexés:

Other documents annexed:

Not applicable

4. Date de délivrance de l'homologation initiale:

Date of issue of initial type approval:

09.10.2023

5. Date de la dernière délivrance de pages révisées:

Date of last issue of revised pages:

Not applicable

6. Date de la dernière délivrance d'une homologation révisée:

Date of last extension:

Not applicable