

Specificatii de pret

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 5,6,7,8,si 11 la necesitate,iar de catre autoritatea contractanta-coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numarul procedurii de achizitie: ocds-b3wdp1-MD-1770386473181/Achizitii.md 21562033 din 13.02.2026

Obiectul achizitiei: Materiale de constructie si articole conexe

Nr.ord	Cod CPV	Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	U/M	Cantitatea	Pret unitar(fara TVA)	Pret unitar(cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificatie bugetara (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	44100000-1	Lotul nr.1									
1,1	44100000-1	Plasă	set	60,00	35,48	42,58	2128,80	2554,56			
1,2	44100000-1	Chit	kg	10,00	41,93	50,32	419,30	503,16			
1,3	44100000-1	Chit	kg	5,00	41,93	50,32	209,65	251,58			
1,4	44100000-1	Bidinea	buc	30,00	48,38	58,06	1451,40	1741,68			
1,5	44100000-1	Silicon	buc	25,00	60,20	72,24	1505,00	1806,00			
1,6	44100000-1	Spumă	buc	10,00	107,50	129,00	1075,00	1290,00			
1,7	44100000-1	Pensulă	buc	20,00	18,81	22,57	376,20	451,44			
1,8	44100000-1	Pensulă	buc	20,00	20,43	24,52	408,60	490,32			
1,9	44100000-1	Pensulă	buc	20,00	9,68	11,62	193,60	232,32			
1,10	44100000-1	Diblu	cut	10,00	96,00	115,20	960,00	1152,00			
1,11	44100000-1	Burghiu	buc	2,00	559,00	670,80	1118,00	1341,60			
1,12	44100000-1	Burghiu	buc	2,00	161,25	193,50	322,50	387,00			
1,13	44100000-1	Burghiu	buc	10,00	31,18	37,42	311,80	374,16			
1,14	44100000-1	Burghiu	buc	10,00	31,18	37,42	311,80	374,16			
1,15	44100000-1	Rulou	buc	20,00	79,55	95,46	1591,00	1909,20			
1,16	44100000-1	Diluant	buc	20,00	38,70	46,44	774,00	928,80			
1,17	44100000-1	Profil	buc	100,00	14,51	17,41	1451,00	1741,20			

Livrarea
gratis la sediul



1,18	44100000-1	Canal	buc	20,00	19,89	23,87	397,80	477,36
1,19	44100000-1	Vopsea	buc	10,00	172,00	206,40	1720,00	2064,00
1,2	44100000-1	Vopsea	buc	20,00	40,85	49,02	817,00	980,40
1,21	44100000-1	Vopsea	buc	10,00	40,85	49,02	408,50	490,20
		Total lot nr.1					17950,95	21541,14
2	44411000-4	Lot nr.2						
2,1	44411000-4	Mufa	buc	20,00	1,61	1,93	32,20	38,64
2,2	44411000-4	Cot	buc	50,00	3,23	3,88	161,50	193,80
		Total lot nr.2					193,70	232,44
3	44411000-4	Lot nr.3						
3,1	44411000-4	Lavoar	buc	2,00	4816,00	5779,20	9632,00	11558,40
3,2	44411000-4	Closet	buc	2,00	1580,25	1896,30	3160,50	3792,60
		Total lot nr.3					12792,50	15351,00
4	14211000-3	Lot nr.4						
4,1	14211000-3	Nisip	tone	25,00	569,75	683,70	14243,75	17092,50
		Total Lot 4					14243,75	17092,50

or.Rezina
str.Nistreana
1, in termen de
3 zile de la
solicitare

Semnat _____ electronic _____ Numele, Prenumele, Stratulat Viorel _____ In calitate de Director _____
Ofertantul: "Resacons-STR" SRL Adresa: mun.Chisinau ,or.Codru str.Sitarului 15/2 _____



Specificații tehnice


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție Achizitii.md 21562033


din 13.02.2026

Obiectul achiziției: **Materiale de construcție și articole conexe**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producecatorul	Specificarea tehnica deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnica deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot nr.1						
Plasă	Plasă abraziva C220	Md	Profmetgrup	Abrazivă, destinată pentru prelucrarea tencuiei, chitului și suprafețelor similare. Material-aluminiu. Cereale-220. Ambalat în set a câte 10 bucăți.	Abrazivă, destinată pentru prelucrarea tencuiei, chitului și suprafețelor similare. Material-aluminiu. Cereale-220. Ambalat în set a câte 10 bucăți.	
Chit	Chit Fuga	Md	Supraten	Pentru rosturi cu lățimea de 1-7 mm, pe bază de ciment de înaltă calitate, cu adaos de aditivi polimerici și materiale de umplere minerale.Culoare albă. Ambalat în a cite 1kg.	Pentru rosturi cu lățimea de 1-7 mm, pe bază de ciment de înaltă calitate, cu adaos de aditivi polimerici și materiale de umplere minerale.Culoare albă. Ambalat în a cite 1kg.	
Chit	Chit Fuga	Md	Supraten	Pentru rosturi cu lățimea de 1-7 mm, pe bază de ciment de înaltă calitate, cu adaos de aditivi polimerici și materiale de umplere minerale.Culoare sură. Ambalat în a cite 1kg.	Pentru rosturi cu lățimea de 1-7 mm, pe bază de ciment de înaltă calitate, cu adaos de aditivi polimerici și materiale de umplere minerale.Culoare sură. Ambalat în a cite 1kg.	
Bidinea	Bidinea profmet	Cn	Profmet grup	Perie pentru var cu miner din plastic, dimensiuni 40*140mm.	 Perie pentru var cu miner din plastic, dimensiuni 40*140mm.	
Silicon	Silicon universal transparent	Cn	Profmet grup	Universal transparent tub 280ml, temperatura de aplicare de la -40°C pana la +150.Culoare albă.Tip:siliconic.Domeniul	 Universal transparent tub 280ml, temperatura de la -40°C pana la +150.Culoare albă.Tip:siliconic.Domeniul de utilizare:interior	



	Profmet			de utilizare:interior și exterior. <i>Echivalentul Silicon sanitar Tekasil</i>	și exterior.Profmet
Spumă	Spuma poliuretanică Profmet	Cn	Profmetgrup	Poliuretanică de montaj, rezistentă la temperaturi mari.Pentru fixarea ușilor, ramelor ferestrelor.Pentru pistol.Volumul-750ml.	Poliuretanică de montaj, rezistentă la temperaturi mari.Pentru fixarea ușilor, ramelor ferestrelor.Pentru pistol.Volumul-750ml.
Pensulă	Pensula standard	Cn	Profmetgrup	Pentru vopsea email sau grund, cu dimensiuni 50x15mm, mâner din plastic. Confecționată din păr mixt.	Pentru vopsea email sau grund, cu dimensiuni 50x15mm, mâner din plastic. Confecționată din păr mixt.
Pensulă	Pensula Standard	Cn	Profmetgrup	Pentru vopsea email sau grund, cu dimensiuni 70x15mm, mâner din plastic. Confecționată din păr mixt.	Pentru vopsea email sau grund, cu dimensiuni 70x15mm, mâner din plastic. Confecționată din păr mixt.
Pensulă	Pensula standard	Cn	Profmetgrup	Pentru vopsea email sau grund, cu dimensiuni 20x15mm, mâner din plastic.Confecționată din păr mixt.	Pentru vopsea email sau grund, cu dimensiuni 20x15mm, mâner din plastic.Confecționată din păr mixt.
Diblu	Diblu cui Profmet	PI	Profmetgrup	-Ambalaj: Cutie -Cantitate: 100 bucăți -Diametru diblu: 6 mm -Diametru șurub: 3,9 mm -Lungime diblu: 60 mm -Lungime șurub: 65 mm -Material diblu: Polipropilenă -Material șurub: Oțel zincat -Culoare diblu: (opțional – se indică dacă este cunoscută) -Tip montaj: Prin batere / înfiletare -Utilizare: Fixări în beton, zidărie, cărămidă plină sau alte materiale de construcție compatibile	-Ambalaj: Cutie -Cantitate: 100 bucăți -Diametru diblu: 6 mm -Diametru șurub: 3,9 mm -Lungime diblu: 60 mm -Lungime șurub: 65 mm -Material diblu: Polipropilenă -Material șurub: Oțel zincat -Culoare diblu: (opțional – se indică dacă este cunoscută) -Tip montaj: Prin batere / înfiletare -Utilizare: Fixări în beton, zidărie, cărămidă plină sau alte materiale de construcție compatibile
Burghiu	Burghiu Profmet	PI	Profmetgrup	-Destinație: Pentru beton -Diametru: 28 mm -Lungime: 600 mm -Tip prindere / cartuş: SDS-Plus -Tip produs: Burghiu pentru beton - Material: Oțel aliat (specific burghiilor pentru beton) -Vârf: Plăcuță din carbură (widia) -Utilizare: Găurire în beton, beton armat, zidărie -Compatibilitate: Ciocane rotopercutoare cu prindere SDS-Plus.	-Destinație: Pentru beton -Diametru: 28 mm -Lungime: 600 mm -Tip prindere / cartuş: SDS-Plus -Tip produs: Burghiu pentru beton - Material: Oțel aliat (specific burghiilor pentru beton) -Vârf: Plăcuță din carbură (widia) -Utilizare: Găurire în beton, beton armat, zidărie -Compatibilitate: Ciocane rotopercutoare cu prindere SDS-Plus.



Burghiu	Burghiu Profmet	PI	Profmetgrup	<ul style="list-style-type: none"> -Destinație: Pentru beton -Diametru: 12 mm -Lungime totală: 600 mm -Lungime de lucru: 540 mm -Material: Oțel -Tip prindere / cartuş: SDS -Tip produs: Burghiu pentru beton -Utilizare: Găurire în beton, beton armat și zidărie -Compatibilitate: Ciocane rotopercutoare cu prindere SDS. 	<ul style="list-style-type: none"> -Destinație: Pentru beton -Diametru: 12 mm -Lungime totală: 600 mm -Lungime de lucru: 540 mm -Material: Oțel -Tip prindere / cartuş: SDS -Tip produs: Burghiu pentru beton -Utilizare: Găurire în beton, beton armat și zidărie -Compatibilitate: Ciocane rotopercutoare cu prindere SDS.
Burghiu	Burghiu beton Profmet	PI	Profmetgrup	<ul style="list-style-type: none"> -Destinație: Pentru beton -Diametru: 6 mm -Lungime: 160 mm -Material: Oțel -Tip tijă / prindere: SDS-Plus -Tip produs: Burghiu pentru beton -Utilizare: Găurire în beton, beton armat și zidărie -Compatibilitate: Ciocane rotopercutoare cu sistem SDS-Plus. 	<ul style="list-style-type: none"> -Destinație: Pentru beton -Diametru: 6 mm -Lungime: 160 mm -Material: Oțel -Tip tijă / prindere: SDS-Plus -Tip produs: Burghiu pentru beton -Utilizare: Găurire în beton, beton armat și zidărie -Compatibilitate: Ciocane rotopercutoare cu sistem SDS-Plus.
Burghiu	Burghiu Profmet diam 6x180mm	PI	Profmetgrup	<ul style="list-style-type: none"> -Destinație: Pentru beton -Diametru: 6 mm -Lungime: 180 mm -Material: Oțel -Tip tijă / prindere: SDS-Plus -Tip produs: Burghiu pentru beton -Utilizare: Găurire în beton, beton armat și zidărie -Compatibilitate: Ciocane rotopercutoare cu sistem SDS-Plus 	<ul style="list-style-type: none"> -Destinație: Pentru beton -Diametru: 6 mm -Lungime: 180 mm -Material: Oțel -Tip tijă / prindere: SDS-Plus -Tip produs: Burghiu pentru beton -Utilizare: Găurire în beton, beton armat și zidărie -Compatibilitate: Ciocane rotopercutoare cu sistem SDS-Plus
Rulou	Rulou	PI	Profmetgrup	<ul style="list-style-type: none"> Cu mîner, este destinata pentru vopselele emulsie si pe baza de latex. Diametrul rolei e de 48mm. Înălțimea firelor poliacrilice de 13 mm. Lățimea-180mm. <i>Echivalentul Trafalel cu maner Gepard</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Cu mîner, este destinata pentru vopselele emulsie si pe baza de latex. Diametrul rolei e de 48mm. Înălțimea firelor poliacrilice de 13 mm. Lățimea-180mm. <i>Echivalentul Trafalel cu maner Gepard</i>
Diluant	Diluant profesional	Md	Cheton Grup	<ul style="list-style-type: none"> Volumul(1)-0,9, baze diluabile-vopsele în ulei, emailuri alchidice, lacuri și grunduri. 	<ul style="list-style-type: none"> Volumul(1)-0,9, baze diluabile-vopsele în ulei, emailuri alchidice, lacuri și grunduri.
Profil	Profil W10 pontaj	Md	Premiumprofil	<ul style="list-style-type: none"> Baliza W10, material-oțel galvanizat . Lungime -3000mm o bucată. 	<ul style="list-style-type: none"> Baliza W10, material-oțel galvanizat . Lungime -3000mm o bucată.
Canal	Canal cablu	Cn	Supraten	<ul style="list-style-type: none"> -Material: PVC -Culoare: Alb -Dimensiuni: 2000 mm (lungime) x 16 mm (lățime) x 16 mm (înălțime) -Tip produs:-Profil / Element decorativ din 	<ul style="list-style-type: none"> -Material: PVC -Culoare: Alb -Dimensiuni: 2000 mm (lungime) x 16 mm (lățime) x 16 mm (înălțime) -Tip produs:-Profil / Element decorativ din PVC

Vopsea	Vopsea Nova Plus	Md	ChetonGrup	PVC -Utilizare: Interior / Exterior (rezistent la umiditate și intemperii) -Caracteristici suplimentare: poate fi tăiat și montat ușor	-Utilizare: Interior / Exterior (rezistent la umiditate și intemperii) -Caracteristici suplimentare: poate fi tăiat și montat ușor
Vopsea	Vopsea Koloris	D	ChetonGrup	Destinație Lemn/metal Domeniul de utilizare: Interior/Exterior Volum (L) 2,7 per buc. Culoare Albă	Destinație Lemn/metal Domeniul de utilizare: Interior/Exterior Volum (L) 2,7 per buc. Culoare Albă
Vopsea	Vopsea Koloris	D	ChetonGrup	Concentrată color de culoare „negru”. Domeniul de aplicare: pentru lucrări externe și interne. Tip: lichid. Volumul (l): 0,1.	Concentrată color de culoare „negru”. Domeniul de aplicare: pentru lucrări externe și interne. Tip: lichid. Volumul (l): 0,1.
Total lot nr.1					
Lot nr.2					
Mufă	Mufa	Cn, Tr	Santehcomplet	PPR Ø 20	PPR Ø 20
Cot	Cot	Cn, Tr	Santehcomplet	PP-R Ø 20mm x 900	PP-R Ø 20mm x 900
Total Lot nr.2					
Lot nr.3					
Lavoar					
	Lavuar	Md	Santehcomplet	- Cu dulap în set -Instalare: De podea -Formă lavoar: Dreptunghiulară -Culoare: Alb. Dimensiuni: -Lățime: 56 cm -Adâncime: 46 cm -Înălțime: 85 cm Setul conține mobilier: cu 2 uși cu deschidere stânga/dreapta -Baterie pentru lavoar: Nu este inclusă -Țara producătorului: Republica Moldova Echivalentul Modelului lavoar: ETNA 1055 Anexă nr.1	- Cu dulap în set -Instalare: De podea -Formă lavoar: Dreptunghiulară -Culoare: Alb. Dimensiuni: -Lățime: 56 cm -Adâncime: 46 cm -Înălțime: 85 cm Setul conține mobilier: cu 2 uși cu deschidere stânga/dreapta -Baterie pentru lavoar: Nu este inclusă -Țara producătorului: Republica Moldova Echivalentul Modelului lavoar: ETNA 1055 Anexă nr.1
Clotet	Clotet	India	Santehcomplet	- Cu rezervor în set - Capac WC din PVC inclus: Da Culoare vas: Alb Culoare capac: Alb	- Cu rezervor în set - Capac WC din PVC inclus: Da Culoare vas: Alb Culoare capac: Alb



				Material: Ceramică sanitară Tip evacuare: Oblică (în unghi) Montare rezervor: Pe vas Tip amplasare: De podea Destinație: Sanitare / baie Anexa nr.2	Material: Ceramică sanitară Tip evacuare: Oblică (în unghi) Montare rezervor: Pe vas Tip amplasare: De podea Destinație: Sanitare / baie Anexa nr.2
Total lot nr.3					
Lot nr.4					
Nisip	Nisip cernut, spalat	Md	Cariera Cobusca	- Cernut de râu, spălat - Granulație: 0-4 mm - Curățenie: fără argilă, nămol sau impurități organice - Utilizare: pentru beton, mortar sau șape - Fără apă. Livrarea nisipului în stare uscată este obligatorie pentru asigurarea proporțiilor corecte în amestecurile de construcție și pentru garantarea calității lucrărilor	- Cernut de râu, spălat - Granulație: 0-4 mm - Curățenie: fără argilă, nămol sau impurități organice - Utilizare: pentru beton, mortar sau șape - Fără apă. Livrarea nisipului în stare uscată este obligatorie pentru asigurarea proporțiilor corecte în amestecurile de construcție și pentru garantarea calității lucrărilor
Total lot nr.4					
TOTAL					

Semnăt: _____ electronic _____ Numele, Prenumele: _____ Stratulat Viorel _____ în calitate de: _____ Director _____
Ofertantul: _____ "Resacons-STR" SRL, _____ Adresa: _____ mun.Chisinau, or.Codru str.Sitarului 15/2 _____

