

**LOT1 -Lucrari de reparatie a birourilor
sectiei Consultativ - Diagnostiche a IMSP
Policlinica de Stat**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1.1
Lucrari de reparatie a birourilor sectiei Consultativ - Diagnostiche**

Valoarea de deviz 1 004 131,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii 1.1. Biroul 326 (ginecologie (cab.medie)) 1.2. Timplarie				
1	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera	m2	1,400	13,20 13,20	18,48 18,48
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa cu supralumina si usa intre birouri)	m2	4,750	23,09 23,09	109,68 109,68
3	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (cu supralumina cu piza HPL fara prag - culoarea, tip sticla de coordonat cu beneficiarul)	m2	2,780	2 782,28 99,00	7 734,75 275,21
4	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,970	2 782,24 99,00	5 481,02 195,03
5	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set)	buc	2,000	423,50 137,50	847,00 275,00
6	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (set)	buc	2,000	333,58 52,80	667,16 105,60
7	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi	m	11,400	66,09 4,40	753,43 50,16
8	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul	m	11,400	43,67	497,84

1	2	3	4	5	6	7
		tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime			36,30	413,82
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2	2,850	6,79 1,64	19,34 4,68
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,850	137,12 81,73	390,80 232,93
11	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt (se exclud suruburi)	m	11,400	37,75 5,50	430,35 62,70
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,850	4,54 1,64	12,94 4,68
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,850	38,70 30,24	110,30 86,18
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2	2,850	19,37 1,64	55,21 4,68
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	2,850	75,99 30,26	216,56 86,24
16	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii - din demontare	m2	1,400	47,98 44,00	67,17 61,60
		Total Timplarie Inclusiv salariu				17 412,03 1 986,67
		1.3. Tavan				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2	17,550	19,40 1,65	340,39 28,93
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	17,550	75,95 30,25	1 333,01 530,92
19	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (doar manopera - din demontare)	buc	4,000	15,40 15,40	61,60 61,60
		Total Tavan				1 735,00

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				621,45
		1.4. Pereti				
20	CL20A k=0,6	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie -demontare (doar manopera)	buc	1,000	16,50 16,50	16,50 16,50
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2	5,000	6,80 1,65	34,00 8,25
22	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	5,000	127,05 93,50	635,25 467,50
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,000	19,77 11,00	98,87 55,00
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,000	90,82 67,10	454,08 335,50
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,000	4,55 1,65	22,75 8,25
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,000	38,71 30,25	193,56 151,25
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2	46,970	19,40 1,65	911,16 77,50
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	46,970	75,95 30,25	3 567,19 1 420,87
29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie 200x300h (se exclude lant)	buc	1,000	93,75 27,50	93,75 27,50
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 027,11 2 568,12
		1.5. Inlocuire lavuar si reparatia peretelui adiacent				
30	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,000	33,00 33,00	33,00 33,00

1	2	3	4	5	6	7
31	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	52,25 52,25	52,25 52,25
32	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc	2,000	6,60 6,60	13,20 13,20
33	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,400	88,30 88,00	123,62 123,20
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1,400	15,05 14,85	21,07 20,79
35	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,400	130,51 93,50	182,72 130,90
36	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (*Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,400	368,09 134,75	515,33 188,65
37	CK18C	Montarea profil de colt din aluminiu (din materiale doar profil)	m	4,200	21,65 14,30	90,93 60,06
38	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	971,41 121,00	971,41 121,00
39	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc	1,000	705,50 52,25	705,50 52,25
40	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierii din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - din demontare	buc	2,000	22,00 22,00	44,00 44,00
		Total Inlocuire lavuar si reparatia peretelui adiacent Inclusiv salariu				2 753,03 839,30
		1.6. Pardoseli				
41	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din laminat inclusiv plintele	m2	17,850	13,86 12,10	247,47 216,04
42	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,850	17,30 16,50	308,86 294,58

1	2	3	4	5	6	7
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,850	86,69 38,50	1 547,50 687,22
44	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	17,850	14,53 6,60	259,38 117,80
45	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,850	108,93 12,87	1 944,48 229,73
46	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti 10 cm) (Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil conelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei)	m2	19,550	596,87 175,45	11 668,82 3 430,02
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				15 976,51 4 975,39
		1.7. Biroul 325				
		1.8. Timplarie				
47	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera	m2	5,590	13,19 13,19	73,76 73,76
48	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la ferestre b=420 mm	m	2,300	372,06 6,60	855,74 15,18
49	RpCK41A Apl,	Desfacerea pervaz din scindura, dulapi, etc 2,3 m.l.	m2	0,920	12,70 12,09	11,68 11,12
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	0,920	86,84 38,50	79,89 35,42
51	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=4	m2	0,920	58,24 26,42	53,58 24,31
52	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa intre birouri)	m2	1,890	23,11 23,11	43,68 43,68
53	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv	m2	1,890	2 782,25	5 258,46

1	2	3	4	5	6	7
		izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul)			98,97	187,05
54	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set)	buc	1,000	423,50	423,50
					137,50	137,50
55	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (set)	buc	1,000	333,58	333,58
					52,80	52,80
56	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi	m	5,100	66,09	337,05
					4,40	22,44
57	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,100	43,73	223,03
					36,30	185,13
58	RpCJ06C k=1,15	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime b=40 cm	m	2,000	64,60	129,20
					53,13	106,26
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2	2,080	6,79	14,12
					1,64	3,41
60	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,080	137,13	285,24
					81,74	170,01
61	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt (se exclud suruburi)	m	7,200	37,75	271,80
					5,50	39,60
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,500	4,55	25,03
					1,65	9,08
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,500	38,71	212,91
					30,25	166,37
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2	5,500	19,40	106,71
					1,65	9,08
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	5,500	75,95	417,72
					30,25	166,38
66	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii - din demontare	m2	5,590	47,98	268,20
					44,00	245,96

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				9 424,88 1 704,54
		1.9. Tavan				
67	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	5,000	12,10 12,10	60,50 60,50
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	21,550	15,05 14,85	324,31 319,99
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2	21,550	4,55 1,65	98,02 35,53
70	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	21,550	107,93 84,15	2 325,95 1 813,40
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,550	19,77 11,00	426,15 237,05
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,550	4,55 1,65	98,02 35,53
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,550	38,71 30,25	834,26 651,85
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2	21,550	19,40 1,65	417,99 35,53
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	21,550	75,95 30,25	1 636,78 651,91
76	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (doar manopera - din demontare)	buc	5,000	15,40 15,40	77,00 77,00
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 298,98 3 918,29
		1.10. Pereti				
77	CL20A k=0,6	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie -demontare (doar manopera)	buc	2,000	16,50 16,50	33,00 33,00
78	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	15,200	0,77 0,63	11,72 9,62
79	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	50,310	88,30	4 442,38

1	2	3	4	5	6	7
					88,00	4 427,28
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	50,310	15,05	757,12
					14,85	747,06
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2	50,310	6,80	342,07
					1,65	82,99
82	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	50,310	130,51	6 565,85
					93,50	4 703,99
83	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	50,310	14,98	753,54
					7,15	359,69
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,390	90,82	4 394,55
					67,10	3 246,98
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,390	19,77	956,91
					11,00	532,29
86	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-48,390	35,90	-1 737,18
					26,40	-1 277,49
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,390	4,55	220,19
					1,65	79,86
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,390	38,71	1 873,41
					30,25	1 463,83
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2	46,600	19,40	904,04
					1,65	76,89
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	46,600	75,95	3 539,16
					30,25	1 409,65
91	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie 200x300h (se exclude lant)	buc	2,000	93,75	187,50
					27,50	55,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 244,26 15 950,64
		1.11. Inlocuire lavuar				
92	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,000	33,00 33,00	33,00 33,00
93	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	52,25 52,25	52,25 52,25
94	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc	2,000	6,60 6,60	13,20 13,20
95	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (*Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,920	368,09 134,75	706,73 258,72
96	CK18C	Montarea profil de colt din aluminiu (din materiale doar profil)	m	4,400	21,65 14,30	95,26 62,92
97	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	971,41 121,00	971,41 121,00
98	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete (Baterie medicala cu actionare cot instalare pe perete)	buc	1,000	2 405,84 52,25	2 405,84 52,25
99	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - din demontare	buc	2,000	22,00 22,00	44,00 44,00
		Total Inlocuire lavuar Inclusiv salariu				4 321,69 637,34
		1.12. Pardoseli				
100	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	21,550	43,90 42,90	946,10 924,54
101	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,550	17,30 16,50	372,76 355,52
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,550	86,69 38,50	1 868,13 829,67

1	2	3	4	5	6	7
103	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	21,550	14,53 6,60	313,16 142,22
104	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21,550	108,93 12,87	2 347,52 277,37
105	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti 10 cm) (Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil conelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei)	m2	23,340	596,88 175,45	13 931,16 4 095,02
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				19 778,83 6 624,34
		1.13. Lucrari la sistema de incalzire				
106	RpIB10D k=0,6	Montarea radiatoarelor bimetalice 500 (Doar manopera cu K=0,6 - demontare)	buc	2,000	17,16 17,16	34,32 34,32
107	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR d25	buc	4,000	23,01 14,30	92,03 57,20
108	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR bazalt d25	m	2,000	47,27 19,25	94,53 38,50
109	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR d25 mm	buc	2,000	139,94 9,90	279,87 19,80
110	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	4,000	34,32 11,00	137,28 44,00
111	RpIB10D	Montarea radiatoarelor bimetalice 500 (Doar manopera - material din demontare)	buc	2,000	28,60 28,60	57,20 57,20
112	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la	m	2,000	12,95	25,90

1	2	3	4	5	6	7
		presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"			4,95	9,90
113	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	2,000	4,40 4,40	8,80 8,80
		Total Lucrari la sistema de incalzire Inklusiv salariu				729,93 269,72
		1.14. Biroul 324, 325a				
		1.15. Timplarie				
114	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	7,870	23,11 23,11	181,84 181,84
115	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	3,220	51,68 51,68	166,42 166,42
116	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,890	2 782,25 98,97	5 258,46 187,05
117	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set)	buc	1,000	423,50 137,50	423,50 137,50
118	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (set)	buc	1,000	178,58 52,80	178,58 52,80
119	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi	m	5,100	66,09 4,40	337,05 22,44
120	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,100	43,73 36,30	223,03 185,13
121	CD72I	Pereti despartitori plane din PGC 12,5 mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea peste 4 m	m2	5,840	581,67 239,58	3 396,98 1 399,14
122	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie ()	m2	3,000	219,13 105,05	657,39 315,15
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2	0,770	6,77 1,64	5,21 1,26

1	2	3	4	5	6	7
124	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt (se exclud suruburi)	m	5,100	37,75 5,50	192,52 28,05
125	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	0,770	137,12 81,71	105,58 62,92
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,770	4,53 1,64	3,49 1,26
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,770	38,77 30,29	29,85 23,32
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2	0,770	19,31 1,64	14,87 1,26
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	0,770	76,10 30,29	58,60 23,32
		Total Timplarie Inclusiv salariu				11 233,37 2 788,86
		1.16. Tavane				
130	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	12,10 12,10	24,20 24,20
131	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,220	15,05 14,85	183,88 181,44
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2	12,220	6,80 1,65	83,12 20,18
133	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,220	107,94 84,15	1 318,97 1 028,34
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,220	19,77 11,00	241,65 134,42
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,220	4,55 1,65	55,62 20,18
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,220	38,71 30,25	473,08 369,65
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau	m2	12,220	19,40	237,09

1	2	3	4	5	6	7
		analog)			1,65	20,18
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	12,220	75,95 30,25	928,09 369,66
139	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (doar manopera - din demontare)	buc	2,000	15,40 15,40	30,80 30,80
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 576,50 2 199,05
		1.17. Pereti				
140	CL20A k=0,6	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie -demontare (doar manopera)	buc	2,000	16,50 16,50	33,00 33,00
141	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	26,460	88,30 88,00	2 336,42 2 328,48
142	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	50,900	15,05 14,85	766,05 755,87
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2	50,900	6,80 1,65	346,11 83,98
144	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	50,900	130,51 93,50	6 642,96 4 759,15
145	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	50,900	14,96 7,15	761,70 363,93
146	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,900	90,81 67,10	4 622,47 3 415,39
147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,900	19,78 11,00	1 006,55 559,90
148	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-50,900	35,90 26,40	-1 827,31 -1 343,76

1	2	3	4	5	6	7
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,740	4,55 1,65	258,16 93,61
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,740	38,71 30,25	2 196,66 1 716,39
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2	56,740	19,40 1,65	1 100,75 93,61
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	56,740	75,95 30,25	4 309,25 1 716,38
153	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie 200x300h (se exclude lant)	buc	2,000	93,75 27,50	187,50 55,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 740,27 14 630,93
		1.18. Pardoseli				
154	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	21,550	43,90 42,90	946,10 924,54
155	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,550	17,30 16,50	372,76 355,52
156	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,550	86,69 38,50	1 868,13 829,67
157	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	21,550	14,53 6,60	313,16 142,22
158	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21,550	108,93 12,87	2 347,52 277,37
159	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti 10 cm) (Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil conelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de	m2	23,340	596,88 175,45	13 931,16 4 095,02

1	2	3	4	5	6	7
		prevederile normei)				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				19 778,83 6 624,34
		1.19. FInisarea perete/tavan placat partea din coridor				
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,840	4,55 1,65	40,21 14,58
161	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,840	38,71 30,25	342,23 267,41
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2	8,840	19,40 1,65	171,49 14,58
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	8,840	75,95 30,25	671,37 267,41
		Total FInisarea perete/tavan placat partea din coridor Inclusiv salariu				1 225,30 563,98
		1.20. Canal de ventilare				
164	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm - tub	m2	6,080	36,57 35,20	222,33 214,00
165	RpVA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	3,910	409,28 162,26	1 600,30 634,42
166	RpVA11C	Confectionarea si montarea coturilor, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	1,200	587,32 254,65	704,78 305,58
167	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Apl. - mascare canal	m2	3,920	499,42 207,20	1 957,71 812,24
168	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,920	107,94 84,16	423,13 329,89
169	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare	m2	-3,920	43,51 34,09	-170,56 -133,65

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2				
170	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt (se exclud suruburi)	m	4,840	37,75 5,50	182,70 26,62
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,920	4,56 1,66	17,86 6,49
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,920	38,71 30,25	151,76 118,58
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,920	4,56 1,66	17,86 6,49
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	3,920	75,95 30,25	297,71 118,58
		Total Canal de ventilare Inclusiv salariu				5 405,58 2 439,24
		1.21. Inlocuire Chiuveta				
175	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,000	33,00 33,00	33,00 33,00
176	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	1,000	55,00 55,00	55,00 55,00
177	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc	2,000	6,60 6,60	13,20 13,20
178	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, etc. la pereti	m2	2,720	13,75 13,75	37,40 37,40
179	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (*Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,920	368,09 134,75	706,73 258,72
180	CK18C	Montarea profil de colt din aluminiu (din materiale doar profil)	m	4,400	47,90 14,30	210,76 62,92
181	RpSC23A	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind	buc	1,000	6 128,95 101,75	6 128,95 101,75

1	2	3	4	5	6	7
		teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida				
182	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc	1,000	705,50 52,25	705,50 52,25
183	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierii din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - din demontare	buc	2,000	22,00 22,00	44,00 44,00
		Total Inlocuire Chiuvea Inklusiv salariu				7 934,54 658,24
		1.22. Biroul 323 ORL (cab.medic), 322				
		1.23. Timplarie				
184	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera	m2	2,800	13,20 13,20	36,96 36,96
185	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa cu supralumina si usa intre birouri)	m2	4,750	23,09 23,09	109,68 109,68
186	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti - Pervazul usii infundate	m2	0,620	51,61 51,61	32,00 32,00
187	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (cu supralumina cu piza HPL fara prag - culoarea, tip sticla de coordonat cu beneficiarul)	m2	2,780	2 782,28 99,00	7 734,75 275,21
188	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,970	2 782,24 99,00	5 481,02 195,03
189	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set)	buc	2,000	423,50 137,50	847,00 275,00
190	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (set)	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
191	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi	m	11,400	66,09 4,40	753,43 50,16
192	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu	m	11,400	43,67 36,30	497,84 413,82

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
193	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,010	50 940,00 9 355,00	509,40 93,55
194	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	2,920	294,24 98,28	859,17 286,99
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2	2,850	6,79 1,64	19,34 4,68
196	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt (se exclud suruburi)	m	11,400	37,75 5,50	430,35 62,70
197	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,850	137,12 81,73	390,80 232,93
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,770	4,55 1,65	26,24 9,51
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,770	38,71 30,24	223,36 174,51
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2	5,770	19,39 1,65	111,87 9,51
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	5,770	75,94 30,25	438,17 174,57
202	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii - din demontare	m2	2,800	47,98 44,00	134,34 123,20
		Total Timplarie Inclusiv salariu				18 635,72 2 560,01
		1.24. Pereti				
203	CL20A k=0,6	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie -demontare (doar manopera)	buc	1,000	16,50 16,50	16,50 16,50
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2	11,500	6,80 1,65	78,19 18,97
205	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	11,500	127,04	1 460,92

1	2	3	4	5	6	7
		sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			93,50	1 075,26
206	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,500	19,78 11,00	227,42 126,50
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,500	90,81 67,10	1 044,36 771,65
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,500	4,55 1,65	52,32 18,97
209	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,500	38,71 30,25	445,19 347,87
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2	105,060	19,40 1,65	2 038,17 173,36
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	105,060	75,95 30,25	7 979,05 3 178,07
212	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie 200x300h (se exclude lant)	buc	1,000	93,75 27,50	93,75 27,50
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 435,87 5 754,65
		1.25. Tavane				
213	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,000	12,10 12,10	96,80 96,80
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2	39,600	19,40 1,65	768,24 65,34
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	39,600	75,95 30,25	3 007,52 1 197,90
216	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	8,000	15,40	123,20

1	2	3	4	5	6	7
		(doar manopera - din demontare)			15,40	123,20
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 995,76 1 483,24
		1.26. Pardoseli				
217	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	39,600	26,47 25,30	1 048,21 1 001,88
218	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	39,600	17,30 16,50	685,08 653,40
219	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,600	86,69 38,50	3 432,85 1 524,60
220	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	39,600	14,53 6,60	575,31 261,36
221	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	39,600	108,93 12,87	4 313,70 509,63
222	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti 10 cm) (Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil conelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei)	m2	43,240	596,87 175,45	25 808,70 7 586,48
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				35 863,85 11 537,35
		1.27. Sistema de incalzire				
223	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,800	8,80 8,80	51,04 51,04
224	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	14,200	35,05 16,50	497,71 234,30
225	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,000	10,90 8,80	43,60 35,20
226	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente,	buc	2,000	134,40	268,80

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (se exclude radiator)			110,00	220,00
227		Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari	buc	20,000	164,00	3 280,00
					0,00	0,00
228		Garnituri	buc	8,000	3,88	31,04
					0,00	0,00
229	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2"	buc	4,000	53,82	215,28
					20,35	81,40
230	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR bazalt d25	m	15,800	47,27	746,80
					19,25	304,15
231	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida 1"	buc	20,000	34,32	686,40
					11,00	220,00
232	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR d25	buc	4,000	23,01	92,03
					14,30	57,20
233	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR d25	buc	16,000	15,93	254,95
					9,90	158,40
234	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	15,800	4,40	69,52
					4,40	69,52
235	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	15,800	12,95	204,61
					4,95	78,21
236	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR d25 mm	buc	2,000	139,94	279,87
					9,90	19,80
237	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI	buc	4,000	60,84	243,37
					9,90	39,60
238	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin	buc	4,000	60,84	243,37

1	2	3	4	5	6	7
		polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI			9,90	39,60
239	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Futorka 25x3/4	buc	8,000	49,85 14,85	398,80 118,80
240	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Dop radiator 3/4	buc	2,000	42,66 12,10	85,32 24,20
241	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet de aerisire 3/4	buc	2,000	156,22 5,50	312,44 11,00
242	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4	buc	4,000	184,85 12,65	739,40 50,60
		Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu				8 744,35 1 813,02
		1.28. Inlocuire lavuar si reparatia peretelui adiacent				
243	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000	33,00 33,00	66,00 66,00
244	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	52,25 52,25	104,50 104,50
245	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc	4,000	6,60 6,60	26,40 26,40
246	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,840	88,30 88,00	339,08 337,92
247	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,840	15,05 14,85	57,80 57,04
248	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,840	130,49 93,50	501,09 359,04
249	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (*Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2	3,840	368,09 134,75	1 413,47 517,44

1	2	3	4	5	6	7
250	CK18C	Montarea profil de colt din aluminiu (din materiale doar profil)	m	8,800	21,65 14,30	190,52 125,84
251	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	971,41 121,00	1 942,83 242,00
252	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc	1,000	705,50 52,25	705,50 52,25
253	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete (Baterie medicala cu actionare cot instalare pe perete)	buc	1,000	2 405,84 52,25	2 405,84 52,25
254	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierii din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - din demontare	buc	4,000	22,00 22,00	88,00 88,00
		Total Inlocuire lavuar si reparatia peretelui adiacent Inclusiv salariu				7 841,03 2 028,68
		1.29. Birourile 319, 319a, 320, 321 oftalmologie (cab.medic), 321a				
		1.30. Timplarie, inclusiv inf. usii si finisare din coridor				
255	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera	m2	5,600	13,20 13,20	73,92 73,92
256	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa cu supralumina si fara)	m2	10,140	23,09 23,09	234,18 234,18
257	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (cu supralumina cu piza HPL fara prag - culoarea, tip sticla de coordonat cu beneficiarul)	m2	2,780	2 782,28 99,00	7 734,75 275,21
258	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (m2	7,440	2 782,28 99,00	20 700,16 736,56

1	2	3	4	5	6	7
		pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul)				
259	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set)	buc	5,000	423,50 137,50	2 117,50 687,50
260	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (set)	buc	5,000	178,58 52,80	892,90 264,00
261	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi	m	27,800	66,09 4,40	1 837,30 122,32
262	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	27,800	43,78 36,30	1 216,97 1 009,14
263	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,010	50 940,00 9 355,00	509,40 93,55
264	CD72I	Pereti despartitori plane din PGC 12,5 mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea peste 4 m	m2	5,840	581,67 239,58	3 396,98 1 399,14
265	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie ()	m2	3,000	219,13 105,05	657,39 315,15
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2	6,950	6,79 1,65	47,22 11,44
267	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt (se exclud suruburi)	m	27,800	37,75 5,50	1 049,45 152,90
268	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,950	137,13 81,73	953,06 568,04
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,790	4,55 1,65	71,85 26,07
270	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,790	38,72 30,25	611,33 477,67
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2	15,790	19,40 1,65	306,28 26,07
272	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de	m2	15,790	100,95 30,25	1 593,94 477,62

1	2	3	4	5	6	7
		coordonat cu beneficiarul)				
273	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii - din demontare	m2	5,600	47,98 44,00	268,69 246,40
		Total Timplarie, inclusiv inf. usii si finisare din coridor Inclusiv salariu				44 273,27 7 196,88
		1.31. Pereti				
274	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	1,000	51,70 51,70	51,70 51,70
275	CL20A k=0,6	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie -demontare (doar manopera)	buc	4,000	16,50 16,50	66,00 66,00
276	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	14,700	15,05 14,85	221,24 218,30
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adincea	m2	14,700	6,80 1,65	99,95 24,25
278	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	14,700	130,51 93,50	1 918,51 1 374,45
279	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	14,700	14,96 7,15	219,88 105,10
280	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,700	90,81 67,10	1 334,97 986,37
281	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,700	19,78 11,00	290,70 161,70
282	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	14,700	35,90 26,40	527,72 388,08
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,700	4,55 1,65	66,87 24,25
284	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,700	38,71 30,25	569,11 444,67

1	2	3	4	5	6	7
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2	147,740	19,40 1,65	2 866,15 243,76
286	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	147,740	75,95 30,25	11 220,49 4 469,14
287	RpCR06A1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, un strat, peste vopseaua existenta (Biroul 320)	m2	38,630	59,82 34,10	2 310,86 1 317,31
288	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie 200x300h (se exclude lant)	buc	4,000	93,75 27,50	375,00 110,00
289	CI18C	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil Fisii protectie perete din demontare	m	5,000	40,97 16,50	204,86 82,50
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 344,01 10 067,58
		1.32. Pardoseli				
290	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	64,210	26,47 25,30	1 699,59 1 624,48
291	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	64,210	17,30 16,50	1 110,78 1 059,42
292	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	64,210	86,69 38,50	5 566,43 2 472,09
293	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	64,210	14,53 6,60	932,81 423,78
294	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	64,210	108,93 12,87	6 994,56 826,38
295	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti 10 cm) (Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de	m2	70,620	596,87 175,45	42 151,15 12 390,29

1	2	3	4	5	6	7
		concretizat cu beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei)				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				58 455,32 18 796,44
		1.33. Tavane				
296	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	14,000	12,10 12,10	169,40 169,40
297	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Apl. - mascare canal	m2	3,870	499,42 207,21	1 932,74 801,90
298	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt (se exclud suruburi)	m	4,800	37,75 5,50	181,20 26,40
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,870	4,55 1,65	17,62 6,38
300	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,870	38,72 30,26	149,86 117,10
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2	52,580	19,40 1,65	1 020,02 86,73
302	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	52,580	75,95 30,25	3 993,32 1 590,55
303	RpCR06A1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, un strat, peste vopseaua existenta (Biroul 320)	m2	15,680	59,82 34,10	937,99 534,71
304	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (doar manopera - din demontare)	buc	14,000	15,40 15,40	215,60 215,60
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 617,75 3 548,77
		1.34. Inlocuire lavuare				
305	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,000	15,40 15,40	15,40 15,40
306	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	3,000	33,00	99,00

1	2	3	4	5	6	7
					33,00	99,00
307	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000	52,25	156,75
					52,25	156,75
308	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc	6,000	6,60	39,60
					6,60	39,60
309	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	5,760	88,30	508,60
					88,00	506,88
310	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,760	15,05	86,68
					14,85	85,52
311	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (*Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2	5,760	368,09	2 120,20
					134,75	776,16
312	CK18C	Montarea profil de colt din aluminiu (din materiale doar profil)	m	13,200	21,65	285,78
					14,30	188,76
313	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000	971,41	2 914,24
					121,00	363,00
314	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete (Baterie medicala cu actionare cot instalare pe perete)	buc	3,000	2 405,84	7 217,52
					52,25	156,75
315	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierii din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - din demontare	buc	6,000	22,00	132,00
					22,00	132,00
316	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (din demontare)	buc	1,000	355,50	355,50
					49,50	49,50
		Total Inlocuire lavuare Inclusiv salariu				13 931,27 2 569,32
		1.35. Sistema de incalzire				
317	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	11,600	8,80	102,08
					8,80	102,08
318	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii,	m	28,400	35,06	995,78

1	2	3	4	5	6	7
		montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"			16,50	468,60
319	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	8,000	10,90 8,80	87,21 70,40
320	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiator)	buc	4,000	134,40 110,00	537,60 440,00
321		Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari	buc	40,000	164,00 0,00	6 560,00 0,00
322		Garnituri	buc	16,000	3,88 0,00	62,08 0,00
323	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR bazalt d25	m	31,600	47,27 19,25	1 493,61 608,30
324	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2"	buc	8,000	53,82 20,35	430,55 162,80
325	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida 1"	buc	40,000	34,32 11,00	1 372,80 440,00
326	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR d25	buc	8,000	23,01 14,30	184,06 114,40
327	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR d25	buc	32,000	15,93 9,90	509,90 316,80
328	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	31,600	4,40 4,40	139,04 139,04
329	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	31,600	12,95 4,95	409,22 156,42
330	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin	buc	4,000	139,93	559,73

1	2	3	4	5	6	7
		polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR d25 mm			9,90	39,60
331	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI	buc	8,000	60,84 9,90	486,75 79,20
332	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI	buc	8,000	60,84 9,90	486,75 79,20
333	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Futorka 25x3/4	buc	16,000	49,85 14,85	797,60 237,60
334	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Dop radiator 3/4	buc	4,000	42,66 12,10	170,64 48,40
335	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet de aerisire 3/4	buc	4,000	156,22 5,50	624,88 22,00
336	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4	buc	8,000	184,85 12,65	1 478,80 101,20
		Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu				17 489,08 3 626,04
		1.36. Biroul 318 fizioterapie				
		1.37. Timplarie				
337	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera	m2	2,800	13,20 13,20	36,96 36,96
338	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,100	23,10 23,10	48,50 48,50
339	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul)	m2	2,100	2 782,29 99,00	5 842,80 207,90
340	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set)	buc	1,000	423,50 137,50	423,50 137,50

1	2	3	4	5	6	7
341	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (set)	buc	1,000	333,58 52,80	333,58 52,80
342	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi	m	5,200	66,09 4,40	343,67 22,88
343	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,200	43,63 36,30	226,90 188,76
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2	1,300	6,81 1,65	8,85 2,15
345	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt (se exclud suruburi)	m	5,200	37,75 5,50	196,30 28,60
346	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,300	137,13 81,74	178,27 106,26
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,300	4,55 1,65	5,92 2,15
348	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,300	38,71 30,25	50,32 39,32
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2	1,300	19,41 1,65	25,23 2,15
350	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,300	75,95 30,25	98,73 39,32
351	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii - din demontare	m2	2,800	47,98 44,00	134,34 123,20
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 953,87 1 038,45
		1.38. Pereti				
352	CL20A k=0,6	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie -demontare (doar manopera)	buc	2,000	16,50 16,50	33,00 33,00
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2	2,850	19,37 1,64	55,21 4,68
354	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment	m2	2,850	127,06	362,11

1	2	3	4	5	6	7
		M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			93,50	266,47
355	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,850	19,77 11,00	56,35 31,35
356	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,850	90,81 67,10	258,82 191,23
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,850	4,54 1,64	12,94 4,68
358	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,850	38,70 30,24	110,30 86,18
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2	63,230	19,40 1,65	1 226,61 104,34
360	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	63,230	75,95 30,25	4 802,04 1 912,68
361	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie 200x300h (se exclude lant)	buc	2,000	93,75 27,50	187,50 55,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 104,88 2 689,61
		1.39. Tavan				
362	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	12,10 12,10	48,40 48,40
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2	3,200	6,80 1,65	21,76 5,28
364	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane - reparatie fisuri	m2	3,200	31,52 19,25	100,86 61,60
365	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2	31,850	19,40 1,65	617,86 52,58
366	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	31,850	75,95 30,25	2 419,04 963,49

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)				
367	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (doar manopera - din demontare)	buc	4,000	15,40 15,40	61,60 61,60
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 269,52 1 192,95
		1.40. Pardoseli				
368	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	31,550	26,47 25,30	835,19 798,26
369	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	31,550	17,30 16,50	545,76 520,52
370	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,550	86,69 38,50	2 735,05 1 214,67
371	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	31,550	14,53 6,60	458,47 208,22
372	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	31,550	108,93 12,87	3 436,85 406,06
373	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti 10 cm) (Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil conelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei)	m2	33,690	596,87 175,45	20 108,47 5 910,91
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				28 119,79 9 058,64
		1.41. Canal mascare				
374	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Apl. - mascare canal	m2	3,050	499,42 207,21	1 523,24 632,00
375	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt (se exclud suruburi)	m	3,900	37,75 5,50	147,22 21,45

1	2	3	4	5	6	7
376	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,050	107,94 84,16	329,22 256,69
377	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2	m2	-3,050	43,52 34,10	-132,73 -104,00
378	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,050	4,53 1,64	13,83 5,00
379	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,050	38,72 30,26	118,10 92,29
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,050	4,53 1,64	13,83 5,00
381	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	3,050	75,90 30,24	231,51 92,23
		Total Canal mascare Inclusiv salariu				2 244,22 1 000,66
		1.42. Sistema de incalzire				
382	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,800	8,80 8,80	51,04 51,04
383	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	14,200	35,05 16,50	497,71 234,30
384	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,000	10,90 8,80	43,60 35,20
385	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiator)	buc	2,000	134,40 110,00	268,80 220,00
386		Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari	buc	20,000	164,00 0,00	3 280,00 0,00
387		Garnituri	buc	8,000	3,88 0,00	31,04 0,00
388	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2"	buc	4,000	53,82 20,35	215,28 81,40

1	2	3	4	5	6	7
389	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR bazalt d25	m	15,800	47,27 19,25	746,80 304,15
390	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida 1"	buc	20,000	34,32 11,00	686,40 220,00
391	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR d25	buc	4,000	23,01 14,30	92,03 57,20
392	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR d25	buc	16,000	15,93 9,90	254,95 158,40
393	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	15,800	4,40 4,40	69,52 69,52
394	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	15,800	12,95 4,95	204,61 78,21
395	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR d25 mm	buc	2,000	139,94 9,90	279,87 19,80
396	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI	buc	4,000	60,84 9,90	243,37 39,60
397	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI	buc	4,000	60,84 9,90	243,37 39,60
398	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Futorka 25x3/4	buc	8,000	49,85 14,85	398,80 118,80
399	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2	buc	2,000	42,66	85,32

1	2	3	4	5	6	7
		insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Dop radiator 3/4			12,10	24,20
400	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet de aerisire 3/4	buc	2,000	156,22 5,50	312,44 11,00
401	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4	buc	4,000	184,85 12,65	739,40 50,60
		Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu				8 744,35 1 813,02
		1.43. Inlocuire lavuar si reparatia peretelui adiacent				
402	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,000	33,00 33,00	33,00 33,00
403	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	52,25 52,25	52,25 52,25
404	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc	2,000	6,60 6,60	13,20 13,20
405	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,920	88,30 88,00	169,54 168,96
406	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1,920	15,04 14,84	28,87 28,49
407	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,920	130,58 93,50	250,72 179,52
408	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (*Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,920	368,09 134,75	706,73 258,72
409	CK18C	Montarea profil de colt din aluminiu (din materiale doar profil)	m	4,400	21,65 14,30	95,26 62,92
410	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	971,41 121,00	971,41 121,00

1	2	3	4	5	6	7
411	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc	1,000	705,50 52,25	705,50 52,25
412	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierii din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - din demontare	buc	2,000	22,00 22,00	44,00 44,00
		Total Inlocuire lavuar si reparatia peretelui adiacent Inclusiv salariu				3 070,48 1 014,31
		1.44. Biroul 317				
		1.45. Timplarie				
413	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa)	m2	2,100	23,10 23,10	48,50 48,50
414	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera	m2	1,400	13,20 13,20	18,48 18,48
415	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul)	m2	2,100	2 782,29 99,00	5 842,80 207,90
416	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set)	buc	1,000	423,50 137,50	423,50 137,50
417	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (set)	buc	1,000	333,58 52,80	333,58 52,80
418	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi	m	5,200	66,09 4,40	343,67 22,88
419	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,200	43,63 36,30	226,90 188,76
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2	1,820	6,81 1,66	12,40 3,02
421	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt (se exclud suruburi)	m	5,200	37,75 5,50	196,30 28,60
422	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,820	137,15 81,75	249,61 148,78

1	2	3	4	5	6	7
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,820	4,56 1,66	8,30 3,02
424	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,820	38,71 30,25	70,46 55,05
425	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2	1,820	19,41 1,66	35,33 3,02
426	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,820	75,95 30,25	138,22 55,05
427	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii - din demontare	m2	1,400	47,98 44,00	67,17 61,60
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 015,22 1 034,96
		1.46. Tavan				
428	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	12,10 12,10	24,20 24,20
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2	5,500	6,80 1,65	37,41 9,08
430	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane - reparatie fisuri	m2	5,500	31,30 19,25	172,13 105,88
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2	13,500	19,40 1,65	261,91 22,28
432	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	13,500	75,95 30,25	1 025,30 408,38
433	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (doar manopera - din demontare)	buc	2,000	15,40 15,40	30,80 30,80
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 551,75 600,62
		1.47. Pereti				
434	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2	1,400	6,80 1,65	9,52 2,31

1	2	3	4	5	6	7
435	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,400	127,10 93,50	177,94 130,90
436	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,400	19,77 11,00	27,68 15,40
437	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,400	90,81 67,10	127,14 93,94
438	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,400	4,55 1,65	29,12 10,56
439	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane - reparatie fisuri	m2	5,000	31,45 19,25	157,25 96,25
440	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,400	38,71 30,25	247,76 193,60
441	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2	49,710	19,40 1,65	964,42 82,01
442	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	49,710	75,95 30,25	3 775,47 1 503,76
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 516,30 2 128,73
		1.48. Pardoseli				
443	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,500	26,47 25,30	357,36 341,56
444	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,500	17,30 16,50	233,56 222,76
445	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,500	86,69 38,50	1 170,31 519,75
446	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se	m2	13,500	14,54 6,60	196,34 89,10

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade				
447	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,500	108,93 12,87	1 470,59 173,74
448	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti 10 cm) (Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei)	m2	15,270	596,87 175,45	9 114,27 2 679,10
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				12 542,43 4 026,01
		1.49. Inlocuire lavuar si reparatia peretelui adiacent				
449	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,000	33,00 33,00	33,00 33,00
450	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	52,25 52,25	52,25 52,25
451	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc	2,000	6,60 6,60	13,20 13,20
452	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,920	88,30 88,00	169,54 168,96
453	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1,920	15,04 14,84	28,87 28,49
454	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,920	130,58 93,50	250,72 179,52
455	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (*Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,920	368,09 134,75	706,73 258,72
456	CK18C	Montarea profil de colt din aluminiu (din materiale doar profil)	m	4,400	21,65 14,30	95,26 62,92
457	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc	1,000	971,41	971,41

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.			121,00	121,00
458	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc	1,000	705,50 52,25	705,50 52,25
459	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierii din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - din demontare	buc	2,000	22,00 22,00	44,00 44,00
		Total Inlocuire lavuar si reparatia peretelui adiacent Inclusiv salariu				3 070,48 1 014,31
		1.50. Sistema de incalzire				
460	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,900	8,80 8,80	25,52 25,52
461	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	7,100	35,05 16,50	248,87 117,15
462	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,000	10,90 8,80	21,80 17,60
463	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiator)	buc	1,000	134,40 110,00	134,40 110,00
464		Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari	buc	10,000	164,00 0,00	1 640,00 0,00
465		Garnituri	buc	4,000	3,88 0,00	15,52 0,00
466	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2"	buc	2,000	53,82 20,35	107,64 40,70
467	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR bazalt d25	m	6,000	47,27 19,25	283,60 115,50
468	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida 1"	buc	4,000	34,32 11,00	137,28 44,00

1	2	3	4	5	6	7
469	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR d25	buc	2,000	23,01 14,30	46,02 28,60
470	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR d25	buc	8,000	15,93 9,90	127,47 79,20
471	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	6,000	4,40 4,40	26,40 26,40
472	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	6,000	12,95 4,95	77,70 29,70
473	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR d25 mm	buc	1,000	139,94 9,90	139,94 9,90
474	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI	buc	2,000	60,84 9,90	121,69 19,80
475	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI	buc	2,000	60,84 9,90	121,69 19,80
476	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Futorka 25x3/4	buc	4,000	49,85 14,85	199,40 59,40
477	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Dop radiator 3/4	buc	1,000	42,66 12,10	42,66 12,10
478	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet de aerisire 3/4	buc	1,000	156,22 5,50	156,22 5,50
479	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4	buc	2,000	184,85 12,65	369,70 25,30

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu				4 043,52 786,17
		1.51. Birou 315 urolog (cab.medic), 316				
		1.52. Timplarie				
480	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera	m2	2,800	13,20 13,20	36,96 36,96
481	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	6,410	23,10 23,10	148,06 148,06
482	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti - Pervazul usii infundate	m2	0,620	51,61 51,61	32,00 32,00
483	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (cu supralumina cu piza HPL fara prag - culoarea, tip sticla de coordonat cu beneficiarul)	m2	2,780	2 782,28 99,00	7 734,75 275,21
484	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul)	m2	3,680	2 782,29 99,00	10 238,83 364,32
485	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set)	buc	3,000	423,50 137,50	1 270,50 412,50
486	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (set)	buc	3,000	178,58 52,80	535,74 158,40
487	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi	m	16,350	66,09 4,40	1 080,61 71,94
488	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la ferestre b=420 mm	m	1,150	371,89 6,60	427,67 7,59
489	RpCK41A Apl,	Desfacerea pervaz din scindura, dulapi, etc 1,15 m.l.	m2	0,460	12,78 12,17	5,88 5,60
490	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	0,460	86,48 38,50	39,78 17,71
491	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=4	m2	0,460	58,26 26,41	26,80 12,15

1	2	3	4	5	6	7
492	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	16,350	43,69 36,30	714,36 593,51
493	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,010	50 940,00 9 355,00	509,40 93,55
494	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2	4,090	6,80 1,65	27,81 6,76
495	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt (se exclud suruburi)	m	16,350	37,75 5,50	617,28 89,98
496	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,090	137,13 81,73	560,87 334,29
497	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	6,240	294,23 98,29	1 836,00 613,30
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,330	4,55 1,65	47,00 17,05
499	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,330	38,72 30,25	399,93 312,50
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2	10,330	19,39 1,65	200,35 17,05
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	10,330	75,96 30,25	784,66 312,51
502	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii - din demontare	m2	2,800	47,98 44,00	134,34 123,20
		Total Timplarie Inclusiv salariu				27 409,58 4 056,14
		1.53. Pereti				
503	CL20A k=0,6	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie -demontare (doar manopera)	buc	3,000	16,50 16,50	49,50 49,50
504	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	7,200	0,74	5,35

1	2	3	4	5	6	7
					0,63	4,57
505	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	30,510	88,30	2 694,04
					88,00	2 684,88
506	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	54,460	15,05	819,63
					14,85	808,73
507	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2	54,460	6,80	370,34
					1,65	89,87
508	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	54,460	130,51	7 107,66
					93,50	5 092,01
509	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	54,460	14,98	815,85
					7,15	389,40
510	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (*Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2	5,760	368,09	2 120,20
					134,75	776,16
511	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,700	90,81	4 422,67
					67,10	3 267,77
512	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de stiela aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,700	19,77	963,04
					11,00	535,70
513	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-48,700	35,90	-1 748,32
					26,40	-1 285,68
514	RpCJ06C k=1,15	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime b=40 cm	m	5,250	64,63	339,33
					53,12	278,90
515	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,100	137,14	287,99
					81,74	171,66
516	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	50,800	4,55	231,14

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor			1,65	83,82
517	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,800	38,71 30,25	1 966,68 1 536,70
518	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2	98,030	19,40 1,65	1 901,72 161,75
519	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	98,030	75,95 30,25	7 445,25 2 965,43
520	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie 200x300h (se exclude lant)	buc	3,000	93,75 27,50	281,25 82,50
		Total Pereti Inclusiv salariu				30 073,32 17 693,67
		1.54. Tavan				
521	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	9,000	12,10 12,10	108,90 108,90
522	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2	4,200	6,80 1,65	28,56 6,93
523	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane - reparatie fisuri	m2	4,200	31,77 19,25	133,43 80,85
524	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2	35,600	19,40 1,65	690,64 58,74
525	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	35,600	75,95 30,25	2 703,73 1 076,90
526	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (doar manopera - din demontare)	buc	9,000	15,40 15,40	138,60 138,60
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 803,86 1 470,92
		1.55. Pardoseli				
527	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil,	m2	18,000	26,47	476,46

1	2	3	4	5	6	7
		mocheta, etc			25,30	455,40
528	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	17,600	43,90 42,90	772,64 755,04
529	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	35,600	17,30 16,50	615,88 587,40
530	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	35,600	86,69 38,50	3 086,09 1 370,60
531	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	35,600	14,53 6,60	517,19 234,96
532	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	34,400	108,93 12,87	3 747,29 442,75
533	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti 10 cm) (Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil conelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei)	m2	37,680	596,87 175,45	22 490,11 6 610,94
534	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	1,200	393,43 159,50	472,12 191,40
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				32 177,78 10 648,49
		1.56. Inlocuire lavuar si reparatia peretelui adiacent si vasul de closet				
535	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000	33,00 33,00	66,00 66,00
536	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	52,25 52,25	104,50 104,50
537	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc	4,000	6,60 6,60	26,40 26,40
538	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	60,50 60,50	60,50 60,50
539	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceiasi	m2	3,840	368,09	1 413,47

1	2	3	4	5	6	7
		culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (*Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul)			134,75	517,44
540	CK18C	Montarea profil de colt din aluminiu (din materiale doar profil)	m	8,800	21,65 14,30	190,52 125,84
541	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	971,41 121,00	1 942,83 242,00
542	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	2 300,09 280,50	2 300,09 280,50
543	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet de serviciu 1/2	buc	1,000	133,42 8,80	133,42 8,80
544	CE34B	Taierea placilor - Taiere teava - apl.	m	1,000	17,46 8,25	17,46 8,25
545	RpSB15A	Montarea furtunului gofrat pentru vas closet	buc	1,000	84,70 12,65	84,70 12,65
546	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa 110 fonoabsorbant	buc	1,000	81,76 18,70	81,76 18,70
547	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc	2,000	705,50 52,25	1 411,00 104,50
548	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierii din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - din demontare	buc	4,000	22,00 22,00	88,00 88,00
		Total Inlocuire lavuar si reparatia peretelui adiacent si vasul de closet Inklusiv salariu				7 920,65 1 664,08
		1.57. Sistema de incalzire				
549	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	8,410	8,80 8,80	74,03 74,03

1	2	3	4	5	6	7
550	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	14,200	35,05 16,50	497,71 234,30
551	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,000	10,90 8,80	43,60 35,20
552	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiator)	buc	2,000	134,40 110,00	268,80 220,00
553		Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari	buc	40,000	164,00 0,00	6 560,00 0,00
554		Garnituri	buc	10,000	3,88 0,00	38,80 0,00
555	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2"	buc	4,000	53,82 20,35	215,28 81,40
556	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR bazalt d25	m	15,800	47,27 19,25	746,80 304,15
557	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida 1"	buc	20,000	34,32 11,00	686,40 220,00
558	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR d25	buc	4,000	23,01 14,30	92,03 57,20
559	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR d25	buc	20,000	15,93 9,90	318,68 198,00
560	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	15,800	4,40 4,40	69,52 69,52
561	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	15,800	12,95 4,95	204,61 78,21
562	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari,	buc	2,000	139,94	279,87

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR d25 mm			9,90	19,80
563	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI	buc	4,000	60,84	243,37
					9,90	39,60
564	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI	buc	4,000	60,84	243,37
					9,90	39,60
565	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Futorka 25x3/4	buc	8,000	49,85	398,80
					14,85	118,80
566	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Dop radiator 3/4	buc	2,000	42,66	85,32
					12,10	24,20
567	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet de aerisire 3/4	buc	2,000	156,22	312,44
					5,50	11,00
568	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4	buc	4,000	184,85	739,40
					12,65	50,60
		Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu				12 118,83 1 875,61
		1.58. Canal mascare				
569	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Apl. - mascare canal	m2	1,080	499,47	539,43
					207,21	223,79
570	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt (se exclud suruburi)	m	1,200	37,75	45,30
					5,50	6,60
571	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,080	107,90	116,53
					84,13	90,86
572	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2	m2	-1,080	43,56	-47,04
					34,12	-36,85

1	2	3	4	5	6	7
573	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,080	4,53 1,63	4,89 1,76
574	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,080	38,71 30,25	41,81 32,67
575	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2	1,080	19,38 1,63	20,93 1,76
576	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,080	75,95 30,25	82,03 32,67
		Total Canal mascare Inclusiv salariu				803,88 353,26
		1.59. Biroul 311 USG				
		1.60. Timplarie				
577	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera	m2	5,590	13,19 13,19	73,76 73,76
578	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa cu supralumina)	m2	1,890	23,11 23,11	43,68 43,68
579	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (cu supralumina cu piza HPL fara prag - culoarea, tip sticla de coordonat cu beneficiarul)	m2	2,780	2 782,28 99,00	7 734,75 275,21
580	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set)	buc	1,000	423,50 137,50	423,50 137,50
581	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (set)	buc	1,000	178,58 52,80	178,58 52,80
582	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi	m	6,200	66,09 4,40	409,76 27,28
583	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	6,200	43,64 36,30	270,59 225,06

1	2	3	4	5	6	7
584	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2	1,550	6,77 1,63	10,50 2,53
585	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt (se exclude suruburi)	m	6,200	37,75 5,50	234,05 34,10
586	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,550	137,11 81,72	212,52 126,66
587	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,550	4,53 1,63	7,02 2,53
588	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,550	38,74 30,27	60,05 46,92
589	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2	1,550	19,35 1,63	29,99 2,53
590	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,15 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,550	59,25 30,26	91,83 46,91
591	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii - din demontare	m2	5,590	47,98 44,00	268,20 245,96
		Total Timplarie Inclusiv salariu				10 048,78 1 343,43
		1.61. Pardoseli				
592	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	24,350	26,47 25,30	644,63 616,12
593	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	24,350	17,30 16,50	421,20 401,72
594	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,350	86,69 38,50	2 111,02 937,48
595	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	24,350	14,52 6,60	353,66 160,72
596	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	24,350	108,93 12,87	2 652,52 313,39
597	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la	m2	26,260	596,87	15 673,86

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseli (inclusiv racordare la pereti 10 cm) (Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil conelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei)			175,45	4 607,29
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				21 856,89 7 036,72
		1.62. Pereti				
598	CL20A k=0,6	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie -demontare (doar manopera)	buc	2,000	16,50 16,50	33,00 33,00
599	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	4,000	127,05 93,50	508,20 374,00
600	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2	4,000	6,80 1,65	27,20 6,60
601	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,000	90,81 67,10	363,26 268,40
602	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,000	19,77 11,00	79,10 44,00
603	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-4,000	35,90 26,40	-143,60 -105,60
604	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane - reparatie fisuri	m2	5,500	31,30 19,25	172,13 105,88
605	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,500	4,55 1,65	43,22 15,67
606	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,500	38,71 30,25	367,78 287,38

1	2	3	4	5	6	7
607	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2	55,980	19,40 1,65	1 085,98 92,34
608	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	55,980	75,95 30,25	4 251,54 1 693,39
609	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie 200x300h (se exclude lant)	buc	2,000	93,75 27,50	187,50 55,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 975,31 2 870,06
		1.63. Tavan				
610	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	12,10 12,10	72,60 72,60
611	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2	3,650	6,80 1,66	24,82 6,05
612	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane - reparatie fisuri	m2	3,650	31,32 19,26	114,30 70,29
613	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2	24,350	19,40 1,65	472,36 40,20
614	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	24,350	75,95 30,25	1 849,45 736,62
615	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (doar manopera - din demontare)	buc	6,000	15,40 15,40	92,40 92,40
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 625,93 1 018,16
		1.64. Sistema de incalzire				
616	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,800	8,80 8,80	51,04 51,04
617	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	14,200	35,05 16,50	497,71 234,30

1	2	3	4	5	6	7
618	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,000	10,90 8,80	43,60 35,20
619	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiator)	buc	2,000	134,40 110,00	268,80 220,00
620		Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari	buc	20,000	164,00 0,00	3 280,00 0,00
621		Garnituri	buc	8,000	3,88 0,00	31,04 0,00
622	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2"	buc	4,000	53,82 20,35	215,28 81,40
623	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR bazalt d25	m	15,800	47,27 19,25	746,80 304,15
624	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida 1"	buc	20,000	34,32 11,00	686,40 220,00
625	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR d25	buc	4,000	23,01 14,30	92,03 57,20
626	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR d25	buc	16,000	15,93 9,90	254,95 158,40
627	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	15,800	4,40 4,40	69,52 69,52
628	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	15,800	12,95 4,95	204,61 78,21
629	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR d25 mm	buc	2,000	60,84 9,90	121,69 19,80
630	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari,	buc	4,000	60,84	243,37

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI			9,90	39,60
631	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI	buc	4,000	60,84 9,90	243,37 39,60
632	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Futorka 25x3/4	buc	8,000	49,85 14,85	398,80 118,80
633	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Dop radiator 3/4	buc	2,000	42,66 12,10	85,32 24,20
634	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet de aerisire 3/4	buc	2,000	156,22 5,50	312,44 11,00
635	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4	buc	4,000	184,85 12,65	739,40 50,60
		Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu				8 586,17 1 813,02
		1.65. Inlocuire lavuar si reparatia peretelui adiacent				
636	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,000	33,00 33,00	33,00 33,00
637	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	52,25 52,25	52,25 52,25
638	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc	2,000	6,60 6,60	13,20 13,20
639	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,920	88,30 88,00	169,54 168,96
640	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1,920	15,04 14,84	28,87 28,49
641	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,920	130,58 93,50	250,72 179,52
642	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15	m2	1,920	368,09 134,75	706,73 258,72

1	2	3	4	5	6	7
		x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (*Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul)				
643	CK18C	Montarea profil de colt din aluminiu (din materiale doar profil)	m	4,400	21,65 14,30	95,26 62,92
644	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	971,41 121,00	971,41 121,00
645	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc	1,000	705,50 52,25	705,50 52,25
646	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierii din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - din demontare	buc	2,000	22,00 22,00	44,00 44,00
		Total Inlocuire lavuar si reparatia peretelui adiacent Inclusiv salariu				3 070,48 1 014,31
		1.66. Biroul 310				
		1.67. Timplarie				
647	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera	m2	2,800	13,20 13,20	36,96 36,96
648	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa)	m2	2,100	23,10 23,10	48,50 48,50
649	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul)	m2	2,100	2 782,29 99,00	5 842,80 207,90
650	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set)	buc	1,000	423,50 137,50	423,50 137,50
651	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (set)	buc	1,000	178,58 52,80	178,58 52,80
652	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi	m	5,200	66,09 4,40	343,67 22,88
653	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul	m	5,200	43,63	226,90

1	2	3	4	5	6	7
		tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime			36,30	188,76
654	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2	1,300	6,81 1,65	8,85 2,15
655	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,300	137,13 81,74	178,27 106,26
656	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt (se exclud suruburi)	m	5,200	37,75 5,50	196,30 28,60
657	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,300	4,55 1,65	5,92 2,15
658	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,300	38,71 30,25	50,32 39,32
659	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2	1,300	19,41 1,65	25,23 2,15
660	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,300	75,95 30,25	98,73 39,32
661	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii - din demontare	m2	2,800	47,98 44,00	134,34 123,20
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 798,87 1 038,45
		1.68. Pardoseli				
662	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,350	26,47 25,30	459,32 439,00
663	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,350	17,30 16,50	300,22 286,34
664	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,350	86,70 38,50	1 504,20 667,98
665	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	17,350	14,52 6,60	251,94 114,51

1	2	3	4	5	6	7
666	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,350	108,93 12,87	1 889,99 223,30
667	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti 10 cm) (Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil conelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei)	m2	18,950	596,87 175,45	11 310,75 3 324,75
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				15 716,42 5 055,88
		1.69. Pereti				
668	CL20A k=0,6	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie -demontare (doar manopera)	buc	1,000	16,50 16,50	16,50 16,50
669	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,000	127,05 93,50	381,16 280,50
670	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2	3,000	6,80 1,65	20,40 4,95
671	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000	90,81 67,10	272,44 201,30
672	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de stiela aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	19,77 11,00	59,32 33,00
673	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-3,000	35,90 26,40	-107,70 -79,20
674	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane - reparatie fisuri	m2	5,500	31,30 19,25	172,13 105,88
675	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,500	4,55 1,65	38,68 14,03

1	2	3	4	5	6	7
676	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,500	38,72 30,25	329,09 257,13
677	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2	47,060	19,40 1,65	912,97 77,66
678	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	47,060	75,95 30,25	3 574,09 1 423,57
679	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie 200x300h (se exclude lant)	buc	1,000	93,75 27,50	93,75 27,50
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 762,83 2 362,82
		1.70. Tavan				
680	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000	12,10 12,10	72,60 72,60
681	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2	3,650	6,80 1,66	24,82 6,05
682	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane - reparatie fisuri	m2	3,650	31,32 19,26	114,30 70,29
683	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2	24,350	19,40 1,65	472,36 40,20
684	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	24,350	75,95 30,25	1 849,45 736,62
685	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (doar manopera - din demontare)	buc	6,000	15,40 15,40	92,40 92,40
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 625,93 1 018,16
		1.71. Inlocuire lavuar si reparatia peretelui adiacent				
686	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,000	33,00 33,00	33,00 33,00

1	2	3	4	5	6	7
687	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	52,25 52,25	52,25 52,25
688	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc	2,000	6,60 6,60	13,20 13,20
689	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,920	88,30 88,00	169,54 168,96
690	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1,920	15,04 14,84	28,87 28,49
691	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,920	130,58 93,50	250,72 179,52
692	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (*Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,920	368,09 134,75	706,73 258,72
693	CK18C	Montarea profil de colt din aluminiu (din materiale doar profil)	m	4,400	28,03 14,30	123,34 62,92
694	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	971,41 121,00	971,41 121,00
695	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc	1,000	705,50 52,25	705,50 52,25
696	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierii din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - din demontare	buc	2,000	22,00 22,00	44,00 44,00
		Total Inlocuire lavuar si reparatia peretelui adiacent Inclusiv salariu				3 098,56 1 014,31
		1.72. Sistema de incalzire				
697	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,900	8,80 8,80	25,52 25,52
698	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare,	m	7,100	35,05 16,50	248,87 117,15

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"				
699	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,000	10,90 8,80	21,80 17,60
700	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiator)	buc	1,000	134,40 110,00	134,40 110,00
701		Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari	buc	10,000	164,00 0,00	1 640,00 0,00
702		Garnituri	buc	4,000	3,88 0,00	15,52 0,00
703	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2"	buc	2,000	53,82 20,35	107,64 40,70
704	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR bazalt d25	m	6,000	47,27 19,25	283,60 115,50
705	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida 1"	buc	4,000	34,32 11,00	137,28 44,00
706	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR d25	buc	2,000	23,01 14,30	46,02 28,60
707	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR d25	buc	8,000	15,93 9,90	127,47 79,20
708	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	6,000	4,40 4,40	26,40 26,40
709	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	6,000	12,95 4,95	77,70 29,70
710	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena	buc	1,000	139,94 9,90	139,94 9,90

1	2	3	4	5	6	7
		armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR d25 mm				
711	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI	buc	2,000	60,84 9,90	121,69 19,80
712	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI	buc	2,000	60,84 9,90	121,69 19,80
713		Позиция		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
714	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Futorka 25x3/4	buc	4,000	49,85 14,85	199,40 59,40
715	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Dop radiator 3/4	buc	1,000	42,66 12,10	42,66 12,10
716	ID06A	Robinete de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinete de aerisire 3/4	buc	1,000	156,22 5,50	156,22 5,50
717	ID01B	Robinete cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinete cu sfera cu olandez FE-FI 3/4	buc	2,000	184,85 12,65	369,70 25,30
		Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu				4 043,52 786,17
		1.73. Alte lucrari				
718	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m - Transportare mobilier-utilaj	t	12,500	259,60 259,60	3 245,00 3 245,00
719	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m - Transportare mobilier-utilaj	t	12,500	259,60 259,60	3 245,00 3 245,00
720	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	83,500	72,60 72,60	6 062,10 6 062,10
721	TrB22C1A 2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t	83,500	152,50 27,50	12 733,75 2 296,25

1	2	3	4	5	6	7
722	TsH92B	Incarcarea in auto	t	83,500	61,05	5 097,68
					61,05	5 097,68
723	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	83,500	217,05	18 123,50
					0,00	0,00
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				48 507,03 19 946,03
		<i>Total</i>	lei			783 495,35
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			60 590,53
		<i>Total</i>	100,00 +			844 085,88
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			24 883,53
		<i>Total</i>	100,00 +			868 969,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			43 448,48
		<i>Total</i>	100,00 +			912 417,89
		<i>Beneficiu</i>	4,00 %			36 496,71
		Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				948 914,60 252 460,55
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Demontare/montarea climatizatoarelor (326 ginecologie (cab.medic), 323 ORL (cab.medic), 321 oftalmologie (cab.medic), 318 fizioterapie, 315 urolog (cab.medic), 311 USG)				
724	VC37A k=0.4	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Din resurse doar manopera si utilaj cu K=0.4 demontarea unitatilor interioare si conducte/canale)	buc	6,000	82,26	493,56
					77,00	462,00
725	VC37A k=0.6	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari USG (Din resurse doar manopera si utilaj cu K=0.6, freon. dibluri montarea unitatilor interioare si conducte/canale demontate pina la reparatie)	buc	6,000	477,76	2 866,59
					115,50	693,00
		Total Demontare/montarea climatizatoarelor (326 ginecologie (cab.medic), 323 ORL (cab.medic), 321 oftalmologie (cab.medic), 318 fizioterapie, 315 urolog (cab.medic), 311 USG) Inclusiv salariu				3 360,15 1 155,00
		<i>Total</i>	lei			3 360,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			277,20
		<i>Total</i>	100,00 +			3 637,35
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			106,31
		<i>Total</i>	100,00 +			3 743,66
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			577,50
		<i>Total</i>	100,00 +			4 321,16
		<i>Beneficiu</i>	4,00 %			172,85
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				4 494,01 1 155,00

		Total	lei			953 408,61
		TVA	20,00 %			50 723,11
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 004 131,72
						253 615,55

**Lucrari de reparatie a birourilor sectiei
Consultativ - Diagnostiche a IMSP Policlinica
de Stat**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №1.1
Lucrari de reparatie a birourilor sectiei Consultativ - Diagnostiche**

Valoarea de deviz 1 004 131,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	370,995	55,00	20 404,73
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	142,152	55,00	7 818,33
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	308,690	55,00	16 977,95
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	4,371	55,00	240,40
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	623,880	55,00	34 313,40
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	173,038	55,00	9 517,09
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	272,393	55,00	14 981,61
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	116,825	55,00	6 425,38
9.	7133010012100	Ipsosar	h-om	11,584	55,00	637,12
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	88,170	55,00	4 849,35
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	189,536	55,00	10 424,48
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	42,878	55,00	2 358,29
13.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,891	55,00	214,00
14.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	38,091	55,00	2 095,00
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	29,120	55,00	1 601,60
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	661,794	55,00	36 398,66
17.	7212030022700	Sudor	h-om	0,056	55,00	3,08
18.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,150	55,00	8,25
19.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	14,560	55,00	800,80
20.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,180	55,00	9,90
21.	7422010060100	Timplar	h-om	171,764	55,00	9 446,97
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	362,655	55,00	19 946,03
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	434,320	55,00	23 887,57
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	384,516	55,00	21 148,35
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	165,586	55,00	9 107,21
Total manopera						253 615,55

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,004	350,00	1,40
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	21,099	350,00	7 384,65
3.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	5,851	53,00	310,10
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	54,565	7,00	381,95
5.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,182	19,00	3,46
6.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	4,509	314,00	1 415,83
7.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	4 500,00	0,00
8.	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi	m	103,898	57,00	5 922,20
9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	666,400	0,05	33,32
10.	20301129300001	Usi interioare din lemn (pinza HPL fara prag -	m2	12,540	2 650,00	33 231,00

		culoarea, tip sticla de coordonat cu beneficiarul)				
11.	2030112930000116	Usi interioare din lemn (pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,890	2 650,00	5 008,50
12.	2030112930000187	Usi interioare din lemn (pinza HPL fara prag - culoarea, tip sticla de coordonat cu beneficiarul)	m2	2,780	2 650,00	7 367,00
13.	2030112930000188	Usi interioare din lemn (pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,970	2 650,00	5 220,50
14.	203011293000002	Usi interioare din lemn (pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul)	m2	17,970	2 650,00	47 620,50
15.	203011293000003	Usi interioare din lemn (pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,890	2 650,00	5 008,50
16.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	94,500	1,50	141,75
17.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	18,312	1,50	27,46
18.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	78,027	1,50	117,04
19.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	30,780	1,50	46,16
20.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	4,755	16,00	76,08
21.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,383	63,80	24,43
22.	227	Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari	buc	20,000	164,00	3 280,00
23.	228	Garnituri	buc	8,000	3,88	31,04
24.	2320116200573	Benzina auto	l	6,831	25,00	170,78
25.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,078	25,00	1,95
26.	2320166200729	Parchetin	l	6,972	19,00	132,47
27.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,691	42,00	281,01
28.	2411117322835	Freon	kg	5,670	350,00	1 984,50
29.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,022	79,27	1,74
30.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	15,049	36,00	541,79
31.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	51,656	17,00	878,15
32.	24165861053031	Amorsa-grund - patrundere adinca	kg	37,983	32,00	1 215,44
33.	24165861053032	Amorsa-grund -WeissGrund sau analog	kg	157,496	116,00	18 269,51
34.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	7,603	83,00	631,04
35.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,700	82,60	57,82
36.	24301161038001	Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analogic	kg	265,751	166,67	44 292,74
37.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	4,648	48,00	223,10
38.	24302261000001	Fuga	kg	10,962	20,00	219,24
39.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,320	39,00	12,48
40.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,178	64,20	11,43
41.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	30,378	30,00	911,34
42.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	8,298	30,00	248,94
43.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	47,026	56,00	2 633,44
44.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	3,802	32,00	121,67
45.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	37,547	8,00	300,38
46.	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,754	54,00	40,72
47.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,049	52,00	2,55
48.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	109,726	89,00	9 765,61
49.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	47,026	70,00	3 291,82
50.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	33,630	3,50	117,69
51.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	128,480	3,50	449,68
52.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,502	3,50	1,76
53.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 645,874	6,00	9 875,24
54.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	36,988	2,00	73,98
55.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	21,484	2,00	42,98
56.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,030	62,80	64,68
57.	25211067183861	Profil p.v.c. pervaz pardoseala pretul se aplica	m	344,848	46,00	15 863,00

		pentru setul profil TK si profil conelure pardoseala!				
58.	25211067183931	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=420 mm	m	2,323	360,00	836,28
59.	2521106718393488	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=420 mm	m	1,161	360,00	417,96
60.	2521216701000	Teava din otel	m	7,000	113,00	791,00
61.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena PPR bazalt d25	m	110,004	27,20	2 992,11
62.	2521216710000108	Teava din polietilena sau polipropilena PPR bazalt d25	m	2,060	27,20	56,03
63.	2521216717050	Teava din material plastic	m	7,956	19,20	152,75
64.	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	0,612	86,70	53,06
65.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	9,482	82,00	777,53
66.	25231167163461	Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar	m2	329,176	250,00	82 294,00
67.	252315671380006	Fitinguri din fonta Futorka 25x3/4	buc	8,000	26,80	214,40
68.	252315671380007	Dop radiator 3/4	buc	2,000	24,00	48,00
69.	2523156713800333	Fitinguri din fonta Futorka 25x3/4	buc	16,000	26,80	428,80
70.	2523156713800334	Dop radiator 3/4	buc	4,000	24,00	96,00
71.	2523156713800398	Fitinguri din fonta Futorka 25x3/4	buc	8,000	26,80	214,40
72.	2523156713800399	Dop radiator 3/4	buc	2,000	24,00	48,00
73.	2523156713800476	Fitinguri din fonta Futorka 25x3/4	buc	4,000	26,80	107,20
74.	2523156713800477	Dop radiator 3/4	buc	1,000	24,00	24,00
75.	2523156713800565	Fitinguri din fonta Futorka 25x3/4	buc	8,000	26,80	214,40
76.	2523156713800566	Dop radiator 3/4	buc	2,000	24,00	48,00
77.	2523156713800632	Fitinguri din fonta Futorka 25x3/4	buc	8,000	26,80	214,40
78.	2523156713800633	Dop radiator 3/4	buc	2,000	24,00	48,00
79.	2523156713800713	Fitinguri din fonta Futorka 25x3/4	buc	4,000	26,80	107,20
80.	2523156713800714	Dop radiator 3/4	buc	1,000	24,00	24,00
81.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihnungsband"	m	104,365	2,00	208,72
82.	25231567210151	Furtun gofrat pentru vas closet	buc	1,000	71,00	71,00
83.	2523156721037546	Mufa 110 fonoabsorbant	buc	1,000	61,00	61,00
84.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	132,000	1,20	158,40
85.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	1,400	32,00	44,80
86.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	246,631	7,50	1 849,74
87.	2622102438000	Lavoar	buc	13,260	600,00	7 956,00
88.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,040	1 200,00	1 248,00
89.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,030	350,00	360,50
90.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,069	1 200,00	82,80
91.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	151,200	7,00	1 058,40
92.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 699,322	2,50	16 748,34
93.	2652102100713	Var pasta	m3	0,129	2 800,00	361,20
94.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	1,080	6,00	6,48
95.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	4 396,297	6,00	26 377,77
96.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	197,588	3,00	592,74
97.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 234,085	3,00	3 702,24

98.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	333,229	8,00	2 665,88
99.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	404,114	3,00	1 212,36
100.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie(Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,236	200,00	247,20
101.	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5	m2	79,852	50,00	3 992,60
102.	2664102100000	Mortar	m3	1,022	1 300,00	1 328,60
103.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,860	3,50	17,01
104.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	25,662	200,00	5 132,40
105.	26701122030001	Placi tip faianta (Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2	8,064	200,00	1 612,80
106.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	541,913	7,00	3 793,42
107.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,196	7,00	1,38
108.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	17,566	46,00	808,07
109.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	8,591	41,00	352,22
110.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	25,113	33,00	828,73
111.	2710503808004	Fir de sudare	m	319,771	20,00	6 395,42
112.	2710602000080	Armatura A1	kg	2,700	16,00	43,20
113.	2710602000092	Armaturi	kg	0,616	16,00	9,86
114.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	14,481	22,00	318,59
115.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	37,165	12,00	445,97
116.	27107035202841	Profil de ghidaj UW100	m	13,980	22,00	307,56
117.	2710703520285	Profil de suport	m	83,833	15,00	1 257,52
118.	27107035202851	Profil de suport CW100	m	26,858	26,00	698,30
119.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,266	21,00	5,59
120.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,252	22,00	5,54
121.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	59,850	7,00	418,95
122.	27431235490251	Baghete din aluminiu - profil de colt din aluminiu	m	4,620	32,00	147,84
123.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	4,840	32,00	154,88
124.	27431235490271	Profil de colt din aluminiu	m	110,950	32,00	3 550,40
125.	28112363062001	Grila de ventilare 200x300h	buc	18,000	65,00	1 170,00
126.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	7,300	36,00	262,80
127.	2812106305800	Profil, banda de mascare din PVC	m	5,276	6,00	31,66
128.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	50,314	25,00	1 257,86
129.	28121063084320	Jaluzele (storuri) si accesorii - din demontare	m2	30,780	0,00	0,00
130.	28631463102371	Broasca Yalle (set)	buc	18,000	280,00	5 040,00
131.	28631463109001	Broasca Yalle (set)	buc	5,000	280,00	1 400,00
132.	28631463109001 1	Minere (set)	buc	11,000	125,00	1 375,00
133.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,069	24,00	1,65
134.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,801	36,00	172,87
135.	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,502	36,00	18,07
136.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	82,444	1,28	105,53
137.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	195,960	1,00	195,96
138.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	20,907	0,15	3,14
139.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	856,784	0,15	128,51
140.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	154,946	0,21	33,32
141.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	359,196	0,21	75,44
142.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	132,000	1,00	132,00
143.	2874115837745	Suruburi	buc	30,150	1,00	30,15
144.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	82,444	0,24	19,78
145.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	132,000	0,32	42,24
146.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,054	86,20	4,66
147.	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,006	86,20	0,52
148.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	82,444	0,24	19,78
149.	28751142003001	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,020	5 600,00	5 712,00

		din inox				
150.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	13,260	101,22	1 342,15
151.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,020	136,00	138,72
152.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	14,280	69,00	985,32
153.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	28,560	26,00	742,56
154.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,030	162,00	166,86
155.	28752741101020 1	Teu PPR d25	buc	4,000	5,92	23,68
156.	28752741101020 2	Cot PPR d25	buc	116,000	4,00	464,00
157.	28752741101020 3	Robinet PPR d25 mm	buc	6,000	128,00	768,00
158.	28752741101020 4	Racord PPR 25x3/4" FI	buc	38,000	48,91	1 858,58
159.	28752741101020 5	Racord olandez PPR 25x3/4" FI	buc	20,000	48,91	978,20
160.	28752741101021	Teu PPR d25	buc	28,000	5,92	165,76
161.	28752741101022	Robinet PPR d25 mm	buc	8,000	128,00	1 024,00
162.	2875274123510	Dop din fonta	buc	29,820	14,00	417,48
163.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,080	75,00	306,00
164.	28752742027000 9	Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4	buc	14,000	164,00	2 296,00
165.	28752742027003 36	Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4	buc	8,000	164,00	1 312,00
166.	28752742027004 01	Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4	buc	4,000	164,00	656,00
167.	28752742027004 79	Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4	buc	2,000	164,00	328,00
168.	28752742040001	Bratara fixare d25	buc	4,000	17,00	68,00
169.	28752742040002	Bratara fixare 1"	buc	128,000	17,00	2 176,00
170.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	42,000	2,10	88,20
171.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	27,435	7,00	192,05
172.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,065	65,00	4,23
173.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	9,045	650,00	5 879,25
174.	29131242013701	Baterie medicala cu actionare cot instalare pe perete	buc	5,025	2 341,88	11 767,95
175.	29131242021005 43	Robinet de serviciu 1/2	buc	1,005	98,00	98,49
176.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,005	26,00	26,13
177.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,030	76,32	78,61
178.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,030	98,00	100,94
179.	29131345000000 8	Robinet de aerisire 3/4	buc	7,000	147,52	1 032,64
180.	29131345000003 35	Robinet de aerisire 3/4	buc	4,000	147,52	590,08
181.	29131345000004 00	Robinet de aerisire 3/4	buc	2,000	147,52	295,04
182.	29131345000004 78	Robinet de aerisire 3/4	buc	1,000	147,52	147,52
183.	321	Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari	buc	40,000	164,00	6 560,00
184.	322	Garnituri	buc	16,000	3,88	62,08
185.	3220137315778	Decapant	kg	1,540	54,10	83,28
186.	386	Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari	buc	20,000	164,00	3 280,00
187.	387	Garnituri	buc	8,000	3,88	31,04
188.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	19,548	0,00	0,00
189.	4100126202818	Apa	m3	26,865	0,00	0,00
190.	464	Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari	buc	10,000	164,00	1 640,00
191.	465	Garnituri	buc	4,000	3,88	15,52
192.	553	Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari	buc	40,000	164,00	6 560,00
193.	554	Garnituri	buc	10,000	3,88	38,80
194.	620	Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari	buc	20,000	164,00	3 280,00
195.	621	Garnituri	buc	8,000	3,88	31,04
196.	701	Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari	buc	10,000	164,00	1 640,00
197.	702	Garnituri	buc	4,000	3,88	15,52
198.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	82,395	7,00	576,79
199.	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,042	0,00	0,00
200.	u2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,120	0,00	0,00

201.	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,310	0,00	0,00
Total materiale de construcții						499 796,93

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,004	500,00	2,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,637	20,00	232,74
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	18,639	20,00	372,78
4.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	20,875	500,00	10 437,50
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,123	500,00	61,50
6.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,100	49,80	4,98
7.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	2,100	15,00	31,50
8.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,172	15,00	2,58
9.	294060003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	4,216	74,20	312,80
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	33,542	25,00	838,46
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	15,169	20,00	303,38
12.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,742	8,00	29,94
13.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	4,352	200,00	870,40
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,475	20,00	109,50
15.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,222	12,00	2,66
16.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,840	45,00	37,80
17.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,818	20,00	16,36
18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	82,276	20,00	1 645,52
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,096	74,20	7,12
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	36,247	500,00	18 123,50
Total utilaje de construcții						33 443,02

Total	lei	953 408,61
TVA	20,00 %	50 723,11

Total deviz:

**1 004 131,
72**

**Obiect Lucrari de reparatie a birourilor sectiei
Consultativ - Diagnostiche a IMSP Policlinica de
Stat**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
		1.1. Biroul 326 (ginecologie (cab.medic))				
		1.2. Timplarie				
1	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera	m2			13,20 13,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	3,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	9,90
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa cu supralumina si usa intre birouri)	m2			23,09 23,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
3	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (cu supralumina cu piza HPL fara prag - culoarea, tip sticla de coordonat cu beneficiarul)	m2			2 782,28 99,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	55,00	80,86
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	55,00	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	20301129300001	Usi interioare din lemn (pinza HPL fara prag - culoarea, tip sticla de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,0000	2 650,00	2 650,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	46,00	20,70
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
4	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul)	m2			2 782,24 99,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	55,00	80,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	55,00	4,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,74
	20301129300002	Usi interioare din lemn (pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,0000	2 650,00	2 650,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,05
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	46,00	20,69
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,49
5	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set)	buc			423,50 137,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	55,00	133,10
	28631463102371	Broasca Yalle (set)	buc	1,0000	280,00	280,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
6	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (set)	buc			333,58
						52,80
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	55,00	50,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	28631463109001	Broasca Yalle (set)	buc	1,0000	280,00	280,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	39,00	0,78
7	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi	m			66,09
						4,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	55,00	4,40
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi	m	1,0500	57,00	59,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	36,00	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	7,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
8	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			43,67
						36,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	55,00	24,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	55,00	12,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,50	2,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 800,00	2,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,00	2,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2			6,79
						1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,64
	24165861053031	Amorsa-grund - patrundere adinca	kg	0,1500	32,00	4,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			137,12
						81,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	55,00	81,73
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	30,00	9,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
11	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt (se exclud suruburi)	m			37,75
						5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	27431235490271	Profil de colt din aluminiu	m	1,0000	32,00	32,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,54
						1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,64
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,70
						30,24
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2			19,37
						1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,64

1	2	3	4	5	6	7
	24165861053032	Amorsa-grund -WeissGrund sau analog	kg	0,1500	116,00	17,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			75,99 ----- 30,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,26
	24301161038001	Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analogic	kg	0,2500	166,67	41,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
16	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii - din demontare	m2			47,98 ----- 44,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	28121063084320	Jaluzele (storuri) si accesorii - din demontare	m2	1,0000	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	3,00	0,48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	1,50	1,50
		1.3. Tavan				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2			19,40 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053032	Amorsa-grund -WeissGrund sau analog	kg	0,1500	116,00	17,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			75,95 ----- 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analogic	kg	0,2500	166,67	41,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
19	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (doar manopera - din demontare)	buc			15,40 ----- 15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	55,00	15,40
		1.4. Pereti				
20	CL20A k=0,6	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie -demontare (doar manopera)	buc			16,50 ----- 16,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,00	15,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	0,99
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2			6,80 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund - patrundere adinca	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
22	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			127,05 ----- 93,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	55,00	73,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	55,00	20,35

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,77 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,82 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,55 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,71 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2			19,40 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053032	Amorsa-grund -WeissGrund sau analog	kg	0,1500	116,00	17,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			75,95 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analogic	kg	0,2500	166,67	41,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie 200x300h (se exclude lant)	buc			93,75 27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,00	25,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	1,65
	28112363062001	Grila de ventilare 200x300h	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
		1.5. Inlocuire lavuar si reparatia peretelui adiacent				
30	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			33,00 33,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	55,00	33,00
31	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv	buc			52,25

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile				52,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,00	52,25
32	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc			6,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1200	55,00	6,60
33	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,00
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
35	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			130,51
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	55,00	77,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
36	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (*Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2			368,09
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
37	CK18C	Montarea profil de colt din aluminiu (din materiale doar profil)	m			21,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,30
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	7,00	7,35
38	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			971,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	55,00	121,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	600,00	612,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	101,22	103,24
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	19,20	11,75
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	26,00	53,04
39	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2",	buc			705,50
						52,25

1	2	3	4	5	6	7
		montarea bateriei amestecatoare de perete				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,00	52,25
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	653,25
40	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - din demontare	buc			22,00 ----- 22,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	55,00	22,00
		1.6. Pardoseli				
41	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din laminat inclusiv plintele	m2			13,86 ----- 12,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	55,00	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	55,00	6,05
	2320166200729	Parchetin	l	0,0400	19,00	0,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
42	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,30 ----- 16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86,69 ----- 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
44	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			14,53 ----- 6,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	1,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	5,37
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	2,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
45	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,93 ----- 12,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,00	12,87
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
46	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti 10 cm) (Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei)	m2			596,87 ----- 175,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	55,00	110,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	55,00	65,45
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	56,00	8,44
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	89,00	31,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli	kg	5,2500	6,00	31,66

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea 3 mm				
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	70,00	10,55
	25211067183861	Profil p.v.c. pervaz pardoseala pretul se aplica pentru setul profil TK si profil conelure pardoseala!	m	1,1000	46,00	50,85
	25231167163461	Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar	m2	1,0500	250,00	263,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		1.7. Biroul 325				
		1.8. Timplarie				
47	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0,3, din resurse doar manopera	m2			13,19 ----- 13,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	3,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	9,90
48	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la ferestre b=420 mm	m			372,06 ----- 6,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1000	55,00	5,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	55,00	1,10
	25211067183931	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=420 mm	m	1,0000	360,00	363,60
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	0,15	0,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	15,00	0,75
49	RpCK41A Apl,	Desfacerea pervaz din scindura, dulapi, etc 2,3 m.l.	m2			12,70 ----- 12,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	55,00	6,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	55,00	6,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,61
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86,84 ----- 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,76
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
51	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=4	m2			58,24 ----- 26,42
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	22,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	4,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	21,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	9,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,29
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,13
52	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa intre birouri)	m2			23,11 ----- 23,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,56
53	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime	m2			2 782,25 ----- 98,97

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m (pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul)				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	55,00	80,84
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	55,00	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,74
	20301129300003	Usi interioare din lemn (pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,0000	2 650,00	2 650,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,07
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	46,00	20,69
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
54	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set)	buc			423,50
						137,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	55,00	133,10
	28631463102371	Broasca Yalle (set)	buc	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
55	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (set)	buc			333,58
						52,80
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	55,00	50,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	28631463109001	Broasca Yalle (set)	buc	1,0000	280,00	280,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	39,00	0,78
56	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi	m			66,09
						4,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	55,00	4,40
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi	m	1,0500	57,00	59,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	36,00	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	7,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
57	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			43,73
						36,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	55,00	24,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	55,00	12,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,50	2,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 800,00	2,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,00	2,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
58	RpCJ06C k=1,15	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime b=40 cm	m			64,60
						53,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	55,00	32,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	55,00	20,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	3,71
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 800,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	350,00	3,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	20,00	0,03
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2			6,79
						1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,64
	24165861053031	Amorsa-grund - patrundere adinca	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
60	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			137,13
						81,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	55,00	81,74
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	30,00	9,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,60
61	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt (se exclud suruburi)	m			37,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	27431235490271	Profil de colt din aluminiu	m	1,0000	32,00	32,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2			19,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053032	Amorsa-grund -WeissGrund sau analog	kg	0,1500	116,00	17,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			75,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analogic	kg	0,2500	166,67	41,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
66	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii - din demontare	m2			47,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	28121063084320	Jaluzele (storuri) si accesorii - din demontare	m2	1,0000	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	3,00	0,48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	1,50	1,50
		1.9. Tavan				
67	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2			4,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
70	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			107,93 84,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,77 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,55 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,71 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2			19,40 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053032	Amorsa-grund -WeissGrund sau analog	kg	0,1500	116,00	17,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			75,95 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analogic	kg	0,2500	166,67	41,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
76	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (doar manopera - din demontare)	buc			15,40 15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	55,00	15,40
		1.10. Pereti				
77	CL20A k=0,6	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie -demontare (doar manopera)	buc			16,50 16,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,00	15,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	0,99
78	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			0,77 0,63
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	55,00	0,44
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	55,00	0,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	55,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0004	36,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	42,00	0,03
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	500,00	0,10
79	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,30 88,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,05 14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2			6,80 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund - patrundere adinca	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
82	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			130,51 93,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	55,00	77,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
83	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			14,98 7,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	55,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 300,00	7,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,82 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,77 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
86	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			35,90 26,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	26,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,12
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,55

1	2	3	4	5	6	7
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,71
						30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2			19,40
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053032	Amorsa-grund -WeissGrund sau analog	kg	0,1500	116,00	17,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			75,95
						30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analogic	kg	0,2500	166,67	41,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
91	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie 200x300h (se exclude lant)	buc			93,75
						27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,00	25,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	1,65
	28112363062001	Grila de ventilare 200x300h	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
		1.11. Inlocuire lavuar				
92	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			33,00
						33,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	55,00	33,00
93	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			52,25
						52,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,00	52,25
94	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc			6,60
						6,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1200	55,00	6,60
95	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (*Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2			368,09
						134,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,49

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
96	CK18C	Montarea profil de colt din aluminiu (din materiale doar profil)	m			21,65
						14,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,30
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	7,00	7,35
97	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			971,41
						121,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	55,00	121,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	600,00	612,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	101,22	103,24
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	19,20	11,75
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	26,00	53,04
98	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete (Baterie medicala cu actionare cot instalare pe perete)	buc			2 405,84
						52,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,00	52,25
	29131242013701	Baterie medicala cu actionare cot instalare pe perete	buc	1,0000	2 341,88	2 353,59
99	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc. montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - din demontare	buc			22,00
						22,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	55,00	22,00
		1.12. Pardoseli				
100	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			43,90
						42,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	55,00	21,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,00	21,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
101	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,30
						16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86,69
						38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
103	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			14,53
						6,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	1,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	5,37
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	2,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
104	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,93

1	2	3	4	5	6	7
						12,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,00	12,87
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
105	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti 10 cm) (Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil conelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei)	m2			596,88 175,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	55,00	110,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	55,00	65,45
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	56,00	8,44
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	89,00	31,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,00	31,66
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	70,00	10,55
	25211067183861	Profil p.v.c. pervaz pardoseala pretul se aplica pentru setul profil TK si profil conelure pardoseala!	m	1,1000	46,00	50,85
	25231167163461	Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar	m2	1,0500	250,00	263,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		1.13. Lucrari la sistema de incalzire				
106	RpIB10D k=0,6	Montarea radiatoarelor bimetalice 500 (Doar manopera cu K=0,6 - demontare)	buc			17,16 17,16
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200	55,00	17,16
107	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR d25	buc			23,01 14,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	55,00	14,30
	28752741101021	Teu PPR d25	buc	1,0000	5,92	5,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	16,00	0,48
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	74,20	1,93
108	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR bazalt d25	m			47,27 19,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	55,00	19,25
	2521216710000108	Teava din polietilena sau polipropilena PPR bazalt d25	m	1,0300	27,20	28,02
109	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR d25 mm	buc			139,94 9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	28752741101022	Robinet PPR d25 mm	buc	1,0000	128,00	128,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	74,20	1,33

1	2	3	4	5	6	7
110	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			34,32 11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	28752742040001	Bratara fixare d25	buc	1,0000	17,00	17,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,00	1,80
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,32	0,32
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	20,00	2,00
111	RpIB10D	Montarea radiatoarelor bimetalice 500 (Doar manopera - material din demontare)	buc			28,60 28,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200	55,00	28,60
112	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			12,95 4,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	55,00	4,95
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	200,00	8,00
113	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,40 4,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	55,00	4,40
		1.14. Biroul 324, 325a				
		1.15. Timplarie				
114	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			23,11 23,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
115	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			51,68 51,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	55,00	25,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	55,00	25,84
116	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul)	m2			2 782,25 98,97
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	55,00	80,84
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	55,00	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,74
	2030112930000116	Usi interioare din lemn (pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,0000	2 650,00	2 650,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,07
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	46,00	20,69
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
117	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set)	buc			423,50 137,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	55,00	133,10
	28631463102371	Broasca Yalle (set)	buc	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
118	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (set)	buc			178,58 52,80
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	55,00	50,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75

1	2	3	4	5	6	7
	286314631090011	Minere (set)	buc	1,0000	125,00	125,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	39,00	0,78
119	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi	m			66,09
						4,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	55,00	4,40
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi	m	1,0500	57,00	59,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	36,00	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	7,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
120	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			43,73
						36,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	55,00	24,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	55,00	12,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,50	2,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 800,00	2,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,00	2,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
121	CD72I	Pereti despartitori plane din PGC 12,5 mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea peste 4 m	m2			581,67
						239,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3560	55,00	239,58
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5	m2	4,3680	50,00	219,49
	27107035202841	Profil de ghidaj UW100	m	1,1910	22,00	26,33
	27107035202851	Profil de suport CW100	m	2,2880	26,00	59,79
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2688	2,00	2,55
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,1510	2,00	6,33
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,0100	8,00	8,12
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1820	30,00	5,49
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	1,50	2,35
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	13,2000	0,21	2,85
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	30,6000	0,21	6,46
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0167	7,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0135	25,00	0,34
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	20,00	1,87
122	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie ()	m2			219,13
						105,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	55,00	105,05
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5	m2	1,0500	50,00	52,77
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,08
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,17
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,64
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2			6,77
						1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,64
	24165861053031	Amorsa-grund - patrundere adinca	kg	0,1500	32,00	4,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
124	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt (se exclud suruburi)	m			37,75
						5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	27431235490271	Profil de colt din aluminiu	m	1,0000	32,00	32,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
125	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			137,12 ----- 81,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	55,00	81,71
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	30,00	9,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,60
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,53 ----- 1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,64
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,77 ----- 30,29
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,51
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,04
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2			19,31 ----- 1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,64
	24165861053032	Amorsa-grund -WeissGrund sau analog	kg	0,1500	116,00	17,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			76,10 ----- 30,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,29
	24301161038001	Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analogic	kg	0,2500	166,67	41,78
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.16. Tavane				
130	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,10 ----- 12,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
131	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,05 ----- 14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2			6,80 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund - patrundere adinca	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
133	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			107,94 ----- 84,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,77 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,55 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,71 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2			19,40 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053032	Amorsa-grund -WeissGrund sau analog	kg	0,1500	116,00	17,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			75,95 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analogic	kg	0,2500	166,67	41,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
139	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (doar manopera - din demontare)	buc			15,40 15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	55,00	15,40
		1.17. Pereti				
140	CL20A k=0,6	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie -demontare (doar manopera)	buc			16,50 16,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,00	15,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	0,99
141	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,30 88,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
142	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,05 14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2			6,80 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund - patrundere adinca	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
144	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			130,51 93,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	55,00	77,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
145	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			14,96 7,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	55,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 300,00	7,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
146	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,81 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,78 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
148	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			35,90 26,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	26,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,12
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,55 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,71 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2			19,40 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053032	Amorsa-grund -WeissGrund sau analog	kg	0,1500	116,00	17,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			75,95 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analogic	kg	0,2500	166,67	41,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
153	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie 200x300h (se exclude lant)	buc			93,75 27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,00	25,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	1,65
	28112363062001	Grila de ventilare 200x300h	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
		1.18. Pardoseli				
154	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			43,90 42,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	55,00	21,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,00	21,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
155	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,30 16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
156	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86,69 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
157	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			14,53 6,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	1,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	5,37
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	2,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
158	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,93 12,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,00	12,87
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
159	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti 10 cm) (Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup	m2			596,88 175,45

1	2	3	4	5	6	7
		T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil conelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile nornei)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	55,00	110,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	55,00	65,45
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	56,00	8,44
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	89,00	31,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,00	31,66
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	70,00	10,55
	25211067183861	Profil p.v.c. pervaz pardoseala pretul se aplica pentru setul profil TK si profil conelure pardoseala!	m	1,1000	46,00	50,85
	25231167163461	Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar	m2	1,0500	250,00	263,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		1.19. Finisarea perete/tavan placat partea din coridor				
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,55 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
161	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,71 ----- 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2			19,40 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053032	Amorsa-grund -WeissGrund sau analog	kg	0,1500	116,00	17,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			75,95 ----- 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analogic	kg	0,2500	166,67	41,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.20. Canal de ventilare				
164	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm - tub	m2			36,57 ----- 35,20
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	55,00	35,20
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	25,00	0,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	19,00	0,57

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
165	RpVA02B	Confectionarea și montarea canalelor de ventilație drepte, din tabla zincată sau aluminiu de 0,5 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			409,28 ----- 162,26
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	2,9500	55,00	162,26
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0100	36,00	0,36
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	64,20	2,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	7,00	0,07
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	63,80	3,10
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	86,20	0,71
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,6000	22,00	57,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	42,00	1,27
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	25,00	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85
	2710403642000	Tabla zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	33,00	149,98
	2874125881198	Saiba plată pentru metal M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,28	20,69
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
166	RpVA11C	Confectionarea și montarea coturilor, din tabla zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			587,32 ----- 254,65
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	4,6300	55,00	254,65
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0100	36,00	0,36
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	22,00	77,24
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	7,00	1,41
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	79,27	1,45
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	63,80	10,26
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	86,20	0,43
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	86,20	1,58
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	42,00	1,26
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	25,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,24	3,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0900	21,00	1,89
	2710403642000	Tabla zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,1000	33,00	201,91
	2874125881198	Saiba plată pentru metal M 6	buc	16,0000	0,24	3,85
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,28	20,54
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	74,20	5,93
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
167	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Apl. - mascare canal	m2			499,42 ----- 207,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	55,00	207,20
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5	m2	1,0500	50,00	52,77
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	12,00	25,03
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	15,00	63,31
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	25,00	105,52
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	2,00	9,01
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,00	1,67
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,00	14,47
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,64
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,50	6,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	20,00	2,76
168	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			107,94 ----- 84,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,16
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
169	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2			43,51 ----- 34,09

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	55,00	34,09
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,64
170	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt (se exclud suruburi)	m			37,75 5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	32,00	32,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,56 1,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,71 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,56 1,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			75,95 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analogic	kg	0,2500	166,67	41,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.21. Inlocuire Chiuveta				
175	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			33,00 33,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	55,00	33,00
176	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc			55,00 55,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	55,00	55,00
177	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc			6,60 6,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1200	55,00	6,60
178	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, etc. la pereti	m2			13,75 13,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	55,00	7,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	55,00	6,59
179	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la	m2			368,09 134,75

1	2	3	4	5	6	7
		30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (*Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	26701122030001	Placi tip faianta (Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,0500	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
180	CK18C	Montarea profil de colt din aluminiu (din materiale doar profil)	m			47,90
						14,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,30
	27431235490251	Baghete din aluminiu - profil de colt din aluminiu	m	1,0500	32,00	33,60
181	RpSC23A	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			6 128,95
						101,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	55,00	101,75
	28751142003001	Spalator cu picurator (cu un compartiment) din inox	buc	1,0000	5 600,00	5 712,00
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	136,00	138,72
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	26,00	53,04
	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	0,6000	86,70	53,06
182	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc			705,50
						52,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,00	52,25
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	653,25
183	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierii din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - din demontare	buc			22,00
						22,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	55,00	22,00
		1.22. Biroul 323 ORL (cab.medic), 322				
		1.23. Timplarie				
184	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera	m2			13,20
						13,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	3,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	9,90
185	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa cu supralumina si usa intre birouri)	m2			23,09
						23,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
186	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti - Pervazul usii infundate	m2			51,61
						51,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	55,00	25,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	55,00	25,81
187	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi	m2			2 782,28
						99,00

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m (cu supralumina cu piza HPL fara prag - culoarea, tip sticla de coordonat cu beneficiarul)				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	55,00	80,86
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	55,00	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	2030112930000187	Usi interioare din lemn (pinza HPL fara prag - culoarea, tip sticla de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,0000	2 650,00	2 650,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	46,00	20,70
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
188	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul)	m2			2 782,24 99,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	55,00	80,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	55,00	4,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,74
	2030112930000188	Usi interioare din lemn (pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,0000	2 650,00	2 650,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,05
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	46,00	20,69
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,49
189	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set)	buc			423,50 137,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	55,00	133,10
	28631463102371	Broasca Yalle (set)	buc	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
190	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (set)	buc			0,00 0,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	55,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	
	286314631090011	Minere (set)	buc	1,0000	125,00	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	39,00	
191	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi	m			66,09 4,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	55,00	4,40
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi	m	1,0500	57,00	59,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	36,00	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	7,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
192	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			43,67 36,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	55,00	24,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	55,00	12,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,50	2,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 800,00	2,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,00	2,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	20,00	0,02
193	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			50 940,00 9 355,00
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	55,00	7 766,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	55,00	1 589,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,00	35 280,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 200,00	2 760,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	16,00	1 440,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	24,00	55,00

1	2	3	4	5	6	7
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	500,00	2 050,00
194	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			294,24 ----- 98,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	55,00	98,28
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	12,00	8,86
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,16
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	82,00	84,89
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	2,00	4,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,64
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,50	2,26
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	25,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	20,00	0,84
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2			6,79 ----- 1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,64
	24165861053031	Amorsa-grund - patrundere adinca	kg	0,1500	32,00	4,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
196	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt (se exclud suruburi)	m			37,75 ----- 5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	27431235490271	Profil de colt din aluminiu	m	1,0000	32,00	32,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
197	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			137,12 ----- 81,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	55,00	81,73
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	0,3000	30,00	9,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,55 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,71 ----- 30,24
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2			19,39 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053032	Amorsa-grund -WeissGrund sau analog	kg	0,1500	116,00	17,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			75,94 ----- 30,25

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analogic	kg	0,2500	166,67	41,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
202	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii - din demontare	m2			47,98 44,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	28121063084320	Jaluzele (storuri) si accesorii - din demontare	m2	1,0000	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	3,00	0,48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	1,50	1,50
		1.24. Pereti				
203	CL20A k=0,6	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie -demontare (doar manopera)	buc			16,50 16,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,00	15,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	0,99
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2			6,80 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund - patrundere adinca	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
205	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			127,04 93,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	55,00	73,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	55,00	20,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,00	9,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
206	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,78 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,81 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,55 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
209	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,71 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2			19,40 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053032	Amorsa-grund -WeissGrund sau analog	kg	0,1500	116,00	17,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			75,95 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analogic	kg	0,2500	166,67	41,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
212	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie 200x300h (se exclude lant)	buc			93,75 27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,00	25,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	1,65
	28112363062001	Grila de ventilare 200x300h	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
		1.25. Tavane				
213	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,10 12,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2			19,40 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053032	Amorsa-grund -WeissGrund sau analog	kg	0,1500	116,00	17,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			75,95 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analogic	kg	0,2500	166,67	41,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
216	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (doar manopera - din demontare)	buc			15,40 15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	55,00	15,40
		1.26. Pardoseli				
217	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,47 25,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,00	12,65
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
218	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,30 16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
219	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86,69 ----- 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
220	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			14,53 ----- 6,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	1,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	5,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	2,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
221	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,93 ----- 12,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,00	12,87
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
222	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti 10 cm) (Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil conelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei)	m2			596,87 ----- 175,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	55,00	110,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	55,00	65,45
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	56,00	8,44
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	89,00	31,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,00	31,66
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	70,00	10,55
	25211067183861	Profil p.v.c. pervaz pardoseala pretul se aplica pentru setul profil TK si profil conelure pardoseala!	m	1,1000	46,00	50,85
	25231167163461	Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar	m2	1,0500	250,00	263,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		1.27. Sistema de incalzire				
223	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,80 ----- 8,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	55,00	8,80
224	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la	m			35,05 ----- 16,50

1	2	3	4	5	6	7
		legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	14,00	4,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	42,00	2,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	36,00	4,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	314,00	6,90
225	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			10,90
						8,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	55,00	8,80
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	53,00	0,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	7,00	0,06
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	25,00	1,25
226	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiator)	buc			134,40
						110,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	55,00	110,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	314,00	9,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	48,00	2,88
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,00	1,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,10	6,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
227		Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari	buc			164,00
						0,00
	227	Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari	buc	1,0000	164,00	164,00
228		Garnituri	buc			3,88
						0,00
	228	Garnituri	buc	1,0000	3,88	3,88
229	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2"	buc			53,82
						20,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	55,00	20,35
	2521216701000	Teava din otel	m	0,2500	113,00	28,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	42,00	0,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0490	36,00	1,76
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	22,00	0,20
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	82,60	2,06
	2710602000092	Armatari	kg	0,0220	16,00	0,35
230	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR bazalt d25	m			47,27
						19,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	55,00	19,25
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena PPR bazalt d25	m	1,0300	27,20	28,02
231	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida 1"	buc			34,32
						11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	28752742040002	Bratară fixare 1"	buc	1,0000	17,00	17,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,00	1,80
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,32	0,32
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	20,00	2,00
232	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR d25	buc			23,01
						14,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	55,00	14,30
	287527411010201	Teu PPR d25	buc	1,0000	5,92	5,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	16,00	0,48
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	74,20	1,93
233	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu	buc			15,93

1	2	3	4	5	6	7
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR d25				9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527411010202	Cot PPR d25	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	74,20	1,34
234	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,40 4,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	55,00	4,40
235	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			12,95 4,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	55,00	4,95
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	200,00	8,00
236	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR d25 mm	buc			139,94 9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527411010203	Robinet PPR d25 mm	buc	1,0000	128,00	128,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	74,20	1,33
237	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI	buc			60,84 9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527411010204	Racord PPR 25x3/4" FI	buc	1,0000	48,91	48,91
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	74,20	1,33
238	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI	buc			60,84 9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527411010205	Racord olandez PPR 25x3/4" FI	buc	1,0000	48,91	48,91
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	74,20	1,33
239	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Futorka 25x3/4	buc			49,85 14,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	55,00	14,85
	252315671380006	Fitinguri din fonta Futorka 25x3/4	buc	1,0000	26,80	26,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	314,00	6,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	48,00	1,92
240	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Dop radiator 3/4	buc			42,66 12,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	55,00	12,10
	252315671380007	Dop radiator 3/4	buc	1,0000	24,00	24,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	314,00	5,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	48,00	1,53
241	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet de aerisire 3/4	buc			156,22 5,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	55,00	5,50
	291313450000008	Robinet de aerisire 3/4	buc	1,0000	147,52	147,52

1	2	3	4	5	6	7
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	32,00	3,20
242	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4	buc			184,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	55,00	12,65
	287527420270009	Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4	buc	1,0000	164,00	164,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	314,00	6,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	48,00	1,92
		1.28. Inlocuire lavuar si reparatia peretelui adiacent				
243	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			33,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	55,00	33,00
244	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			52,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,00	52,25
245	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc			6,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1200	55,00	6,60
246	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
247	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
248	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			130,49
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	55,00	77,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0300	350,00	10,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
249	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (*Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2			368,09
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
250	CK18C	Montarea profil de colt din aluminiu (din materiale doar profil)	m			21,65

1	2	3	4	5	6	7
						14,30
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2600	55,00	14,30
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	7,00	7,35
251	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			971,41 ----- 121,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	55,00	121,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	600,00	612,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	101,22	103,25
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	19,20	11,75
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	26,00	53,04
252	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc			705,50 ----- 52,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,00	52,25
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	653,25
253	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete (Baterie medicala cu actionare cot instalare pe perete)	buc			2 405,84 ----- 52,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,00	52,25
	29131242013701	Baterie medicala cu actionare cot instalare pe perete	buc	1,0000	2 341,88	2 353,59
254	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierii din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - din demontare	buc			22,00 ----- 22,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	55,00	22,00
		1.29. Birourile 319, 319a, 320, 321 oftalmologie (cab.medic), 321a				
		1.30. Timplarie, inclusiv inf. usii si finisare din coridor				
255	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera	m2			13,20 ----- 13,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	3,30
	7422010060100	Timplari	h-om	0,6000	55,00	9,90
256	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa cu supralumina si fara)	m2			23,09 ----- 23,09
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	55,00	11,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
257	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (cu supralumina cu piza HPL fara prag - culoarea, tip sticla de coordonat cu beneficiarul)	m2			2 782,28 ----- 99,00
	7422010060100	Timplari	h-om	1,4700	55,00	80,86
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	55,00	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	20301129300001	Usi interioare din lemn (pinza HPL fara prag - culoarea, tip sticla de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,0000	2 650,00	2 650,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	46,00	20,70
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
258	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe	m2			2 782,28 -----

1	2	3	4	5	6	7
		ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul)				99,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	55,00	80,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	55,00	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	20301129300002	Usi interioare din lemn (pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,0000	2 650,00	2 650,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	46,00	20,70
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
259	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set)	buc			423,50
						137,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	55,00	133,10
	28631463102371	Broasca Yalle (set)	buc	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
260	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (set)	buc			178,58
						52,80
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	55,00	50,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	286314631090011	Minere (set)	buc	1,0000	125,00	125,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	39,00	0,78
261	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi	m			66,09
						4,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	55,00	4,40
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi	m	1,0500	57,00	59,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	36,00	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	7,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
262	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			43,78
						36,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	55,00	24,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	55,00	12,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,50	2,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 800,00	2,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,00	2,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	20,00	0,02
263	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			50 940,00
						9 355,00
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	55,00	7 766,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	55,00	1 589,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,00	35 280,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 200,00	2 760,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	16,00	1 440,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	24,00	55,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	500,00	2 050,00
264	CD72I	Pereti despartitori plane din PGC 12,5 mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea peste 4 m	m2			581,67
						239,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3560	55,00	239,58
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5	m2	4,3680	50,00	219,49
	27107035202841	Profil de ghidaj UW100	m	1,1910	22,00	26,33
	27107035202851	Profil de suport CW100	m	2,2880	26,00	59,79
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2688	2,00	2,55
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea	m	3,1510	2,00	6,33

1	2	3	4	5	6	7
		rostrurile de ghips-carton				
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,0100	8,00	8,12
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1820	30,00	5,49
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	1,50	2,35
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	13,2000	0,21	2,85
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	30,6000	0,21	6,46
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0167	7,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0135	25,00	0,34
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	20,00	1,87
265	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie ()	m2			219,13 ----- 105,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	55,00	105,05
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5	m2	1,0500	50,00	52,77
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,08
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,17
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	2,00	4,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rostrurilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,64
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2			6,79 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund - patrundere adinca	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
267	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt (se exclud suruburi)	m			37,75 ----- 5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	27431235490271	Profil de colt din aluminiu	m	1,0000	32,00	32,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
268	CF61A	Discuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			137,13 ----- 81,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	55,00	81,73
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	0,3000	30,00	9,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,55 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
270	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,72 ----- 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2			19,40 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053032	Amorsa-grund -WeissGrund sau analog	kg	0,1500	116,00	17,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
272	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			100,95 ----- 30,25

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (Vopsea latex anti microbiiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea latex anti microbiiana Caparol latex Hygiene sau analogic	kg	0,4000	166,67	66,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
273	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii - din demontare	m2			47,98 44,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	28121063084320	Jaluzele (storuri) si accesorii - din demontare	m2	1,0000	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	3,00	0,48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	1,50	1,50
		1.31. Pereti				
274	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			51,70 51,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	55,00	25,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	55,00	25,85
275	CL20A k=0,6	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie -demontare (doar manopera)	buc			16,50 16,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,00	15,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	0,99
276	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,05 14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2			6,80 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund - patrundere adinca	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
278	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			130,51 93,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	55,00	77,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
279	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			14,96 7,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	55,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 300,00	7,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
280	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,81 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
281	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,78 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
282	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			35,90 26,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	26,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,12
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,55 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
284	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			38,71 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor (WeissGrund sau analog)	m2			19,40 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053032	Amorsa-grund -WeissGrund sau analog	kg	0,1500	116,00	17,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
286	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			75,95 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analogic	kg	0,2500	166,67	41,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
287	RpCR06A1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, un strat, peste vopseaua existenta (Biroul 320)	m2			59,82 34,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	55,00	1,10
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,1000	53,00	5,30
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1400	83,00	11,62
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	32,00	2,24
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1000	25,00	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	7,00	0,21
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	20,00	0,20
288	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie 200x300h (se exclude lant)	buc			93,75 27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,00	25,85

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	1,65
	28112363062001	Grila de ventilare 200x300h	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
289	CII8C	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil Fisii protectie perete din demontare	m			40,97 16,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	55,00	13,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1000	3,50	0,35
	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,1500	54,00	8,14
	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,1000	36,00	3,61
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	1,00	6,03
	2812106305800	Profil, banda de mascare din PVC	m	1,0500	6,00	6,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.32. Pardoseli				
290	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,47 25,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,00	12,65
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
291	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,30 16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
292	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86,69 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
293	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			14,53 6,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	1,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	5,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	2,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
294	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,93 12,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,00	12,87
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
295	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti 10 cm) (Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat	m2			596,87 175,45

1	2	3	4	5	6	7
		cu beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil conelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	55,00	110,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	55,00	65,45
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	56,00	8,44
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	89,00	31,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,00	31,66
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	70,00	10,55
	25211067183861	Profil p.v.c. pervaz pardoseala pretul se aplica pentru setul profil TK si profil conelure pardoseala!	m	1,1000	46,00	50,85
	25231167163461	Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar	m2	1,0500	250,00	263,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		1.33. Tavane				
296	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,10 ----- 12,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
297	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Apl. - mascare canal	m2			499,42 ----- 207,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	55,00	207,21
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	12,00	25,02
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	15,00	63,32
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	25,00	105,52
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,00	9,01
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,00	1,67
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,00	14,47
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,64
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,50	6,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	20,00	2,75
298	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt (se exclud suruburi)	m			37,75 ----- 5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	27431235490271	Profil de colt din aluminiu	m	1,0000	32,00	32,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,55 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
300	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,72 ----- 30,26
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2			19,40 ----- 1,65

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053032	Amorsa-grund -WeissGrund sau analog	kg	0,1500	116,00	17,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
302	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			75,95 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea latex anti microbiiana Caparol latex Hygiene sau analogic	kg	0,2500	166,67	41,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
303	RpCR06A1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, un strat, peste vopseaua existenta (Biroul 320)	m2			59,82 34,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	55,00	1,10
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1000	53,00	5,30
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1400	83,00	11,62
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	32,00	2,24
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1000	25,00	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	7,00	0,21
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	20,00	0,20
304	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (doar manopera - din demontare)	buc			15,40 15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	55,00	15,40
		1.34. Inlocuire lavuare				
305	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			15,40 15,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,00	15,40
306	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			33,00 33,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	55,00	33,00
307	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			52,25 52,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,00	52,25
308	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc			6,60 6,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1200	55,00	6,60
309	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,30 88,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,00
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
310	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,05 14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
311	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la	m2			368,09 134,75

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (*Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
312	CK18C	Montarea profil de colt din aluminiu (din materiale doar profil)	m			21,65
						14,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,30
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	7,00	7,35
313	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			971,41
						121,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	55,00	121,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	600,00	612,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	101,22	103,24
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	19,20	11,75
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	26,00	53,04
314	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete (Baterie medicala cu actionare cot instalare pe perete)	buc			2 405,84
						52,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,00	52,25
	29131242013701	Baterie medicala cu actionare cot instalare pe perete	buc	1,0000	2 341,88	2 353,59
315	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - din demontare	buc			22,00
						22,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	55,00	22,00
316	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (din demontare)	buc			355,50
						49,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	55,00	49,50
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	75,00	306,00
		1.35. Sistema de incalzire				
317	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,80
						8,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	55,00	8,80
318	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			35,06
						16,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	14,00	4,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	42,00	2,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	36,00	4,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	314,00	6,91
319	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			10,90
						8,80

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	55,00	8,80
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	53,00	0,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	7,00	0,06
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	25,00	1,25
320	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiator)	buc			134,40 ----- 110,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	55,00	110,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	314,00	9,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	48,00	2,88
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,00	1,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,10	6,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
321		Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari	buc			164,00 ----- 0,00
	321	Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari	buc	1,0000	164,00	164,00
322		Garnituri	buc			3,88 ----- 0,00
	322	Garnituri	buc	1,0000	3,88	3,88
323	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR bazalt d25	m			47,27 ----- 19,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	55,00	19,25
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena PPR bazalt d25	m	1,0300	27,20	28,02
324	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2"	buc			53,82 ----- 20,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	55,00	20,35
	2521216701000	Teava din otel	m	0,2500	113,00	28,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	42,00	0,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0490	36,00	1,76
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	22,00	0,20
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	82,60	2,06
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	16,00	0,35
325	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida 1"	buc			34,32 ----- 11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	28752742040002	Bratara fixare 1"	buc	1,0000	17,00	17,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,00	1,80
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,32	0,32
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	20,00	2,00
326	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR d25	buc			23,01 ----- 14,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	55,00	14,30
	28752741101021	Teu PPR d25	buc	1,0000	5,92	5,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	16,00	0,48
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	74,20	1,93
327	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR d25	buc			15,93 ----- 9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527411010202	Cot PPR d25	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	74,20	1,34
328	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme,	m			4,40 ----- 4,40

1	2	3	4	5	6	7
		termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	55,00	4,40
329	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			12,95 ----- 4,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	55,00	4,95
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	200,00	8,00
330	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR d25 mm	buc			139,93 ----- 9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	28752741101022	Robinet PPR d25 mm	buc	1,0000	128,00	128,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	74,20	1,33
331	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI	buc			60,84 ----- 9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527411010204	Racord PPR 25x3/4" FI	buc	1,0000	48,91	48,91
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	74,20	1,33
332	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI	buc			60,84 ----- 9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527411010204	Racord PPR 25x3/4" FI	buc	1,0000	48,91	48,91
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	74,20	1,33
333	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Futorka 25x3/4	buc			49,85 ----- 14,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	55,00	14,85
	252315671380033	Fitinguri din fonta Futorka 25x3/4	buc	1,0000	26,80	26,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	314,00	6,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	48,00	1,92
334	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Dop radiator 3/4	buc			42,66 ----- 12,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	55,00	12,10
	252315671380033	Dop radiator 3/4	buc	1,0000	24,00	24,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	314,00	5,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	48,00	1,53
335	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet de aerisire 3/4	buc			156,22 ----- 5,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	55,00	5,50
	291313450000033	Robinet de aerisire 3/4	buc	1,0000	147,52	147,52
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	32,00	3,20
336	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4	buc			184,85 ----- 12,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	55,00	12,65
	287527420270033	Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4	buc	1,0000	164,00	164,00

1	2	3	4	5	6	7
	6					
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	314,00	6,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	48,00	1,92
		1.36. Biroul 318 fizioterapie				
		1.37. Timplarie				
337	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera	m2			13,20 ----- 13,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	3,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	9,90
338	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			23,10 ----- 23,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
339	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul)	m2			2 782,29 ----- 99,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	55,00	80,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	55,00	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	20301129300002	Usi interioare din lemn (pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,0000	2 650,00	2 650,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,07
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	46,00	20,70
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
340	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set)	buc			423,50 ----- 137,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	55,00	133,10
	28631463102371	Broasca Yalle (set)	buc	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
341	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (set)	buc			333,58 ----- 52,80
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	55,00	50,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	28631463109001	Broasca Yalle (set)	buc	1,0000	280,00	280,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	39,00	0,78
342	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi	m			66,09 ----- 4,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	55,00	4,40
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi	m	1,0500	57,00	59,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	36,00	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	7,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
343	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			43,63 ----- 36,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	55,00	24,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	55,00	12,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,50	2,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 800,00	2,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,00	2,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	20,00	0,02
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2			6,81 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65

1	2	3	4	5	6	7
	24165861053031	Amorsa-grund - patrundere adinca	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
345	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt (se exclud suruburi)	m			37,75
						5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	27431235490271	Profil de colt din aluminiu	m	1,0000	32,00	32,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
346	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			137,13
						81,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	55,00	81,74
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	30,00	9,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,58
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,55
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
348	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,71
						30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2			19,41
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053032	Amorsa-grund -WeissGrund sau analog	kg	0,1500	116,00	17,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
350	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			75,95
						30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea latex anti microbiiana Caparol latex Hygiene sau analogic	kg	0,2500	166,67	41,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
351	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii - din demontare	m2			47,98
						44,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	28121063084320	Jaluzele (storuri) si accesorii - din demontare	m2	1,0000	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	3,00	0,48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	1,50	1,50
		1.38. Pereti				
352	CL20A k=0,6	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie -demontare (doar manopera)	buc			16,50
						16,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,00	15,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	0,99

1	2	3	4	5	6	7
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2			19,37 1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,64
	24165861053032	Amorsa-grund -WeissGrund sau analog	kg	0,1500	116,00	17,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
354	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			127,06 93,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	55,00	73,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	55,00	20,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,00	9,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
355	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,77 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
356	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,81 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,54 1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,64
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
358	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,70 30,24
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2			19,40 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053032	Amorsa-grund -WeissGrund sau analog	kg	0,1500	116,00	17,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
360	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			75,95 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analogic	kg	0,2500	166,67	41,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
361	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie 200x300h (se exclude lant)	buc			93,75 27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,00	25,85

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	1,65
	28112363062001	Grila de ventilare 200x300h	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
		1.39. Tavan				
362	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,10
						12,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2			6,80
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund - patrundere adinca	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
364	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane - reparatie fisuri	m2			31,52
						19,25
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3200	55,00	17,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	3,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 800,00	1,75
	u2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
365	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2			19,40
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053032	Amorsa-grund -WeissGrund sau analog	kg	0,1500	116,00	17,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
366	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			75,95
						30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analogic	kg	0,2500	166,67	41,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
367	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (doar manopera - din demontare)	buc			15,40
						15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	55,00	15,40
		1.40. Pardoseli				
368	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,47
						25,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,00	12,65
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
369	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,30
						16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
370	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86,69
						38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
371	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			14,53 6,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	1,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	5,37
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	2,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
372	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,93 12,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,00	12,87
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
373	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti 10 cm) (Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil conelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei)	m2			596,87 175,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	55,00	110,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	55,00	65,45
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	56,00	8,44
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	89,00	31,30
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,00	31,66
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	70,00	10,55
	25211067183861	Profil p.v.c. pervaz pardoseala pretul se aplica pentru setul profil TK si profil conelure pardoseala!	m	1,1000	46,00	50,85
	25231167163461	Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar	m2	1,0500	250,00	263,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		1.41. Canal mascare				
374	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Apl. - mascare canal	m2			499,42 207,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	55,00	207,21
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5	m2	1,0500	50,00	52,77
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	12,00	25,02
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	15,00	63,31
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	25,00	105,52
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,00	9,00
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,00	1,67
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,00	14,47
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,64
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,50	6,83

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	20,00	2,75
375	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt (se exclud suruburi)	m			37,75
						5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	27431235490271	Profil de colt din aluminiu	m	1,0000	32,00	32,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
376	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			107,94
						84,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,16
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
377	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2	m2			43,52
						34,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	55,00	34,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,64
378	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,53
						1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,64
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
379	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,72
						30,26
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,53
						1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,64
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
381	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			75,90
						30,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,24
	24301161038001	Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analogic	kg	0,2500	166,67	41,64
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.42. Sistema de incalzire				
382	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,80
						8,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	55,00	8,80
383	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la	m			35,05

1	2	3	4	5	6	7
		constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"				16,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	14,00	4,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	42,00	2,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1370	36,00	4,93
	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,0220	314,00	6,90
384	RpIC29A	Executarea manuala a filetelor la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			10,90
						8,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	55,00	8,80
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0150	53,00	0,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	7,00	0,06
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	25,00	1,25
385	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiator)	buc			134,40
						110,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	55,00	110,00
	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,0300	314,00	9,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	48,00	2,88
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,00	1,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,10	6,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
386		Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari	buc			164,00
						0,00
	386	Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari	buc	1,0000	164,00	164,00
387		Garnituri	buc			3,88
						0,00
	387	Garnituri	buc	1,0000	3,88	3,88
388	IC43A	Confectionarea si montarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2"	buc			53,82
						20,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	55,00	20,35
	2521216701000	Teava din otel	m	0,2500	113,00	28,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	42,00	0,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0490	36,00	1,76
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	22,00	0,20
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	82,60	2,06
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	16,00	0,35
389	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR bazalt d25	m			47,27
						19,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	55,00	19,25
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena PPR bazalt d25	m	1,0300	27,20	28,02
390	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida 1"	buc			34,32
						11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	28752742040002	Bratara fixare 1"	buc	1,0000	17,00	17,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,00	1,80
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,32	0,32
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	20,00	2,00
391	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR d25	buc			23,01
						14,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	55,00	14,30
	28752741101021	Teu PPR d25	buc	1,0000	5,92	5,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	16,00	0,48
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	74,20	1,93
392	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din	buc			15,93

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR d25				9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527411010202	Cot PPR d25	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	74,20	1,34
393	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,40 4,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	55,00	4,40
394	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			12,95 4,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	55,00	4,95
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	200,00	8,00
395	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR d25 mm	buc			139,94 9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	28752741101022	Robinet PPR d25 mm	buc	1,0000	128,00	128,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	74,20	1,33
396	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI	buc			60,84 9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527411010204	Racord PPR 25x3/4" FI	buc	1,0000	48,91	48,91
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	74,20	1,33
397	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI	buc			60,84 9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527411010204	Racord PPR 25x3/4" FI	buc	1,0000	48,91	48,91
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	74,20	1,33
398	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Futorka 25x3/4	buc			49,85 14,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2523156713800398	Fitinguri din fonta Futorka 25x3/4	buc	1,0000	26,80	26,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	314,00	6,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	48,00	1,92
399	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Dop radiator 3/4	buc			42,66 12,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	55,00	12,10
	2523156713800399	Dop radiator 3/4	buc	1,0000	24,00	24,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	314,00	5,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	48,00	1,53
400	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet de aerisire	buc			156,22 5,50

1	2	3	4	5	6	7
		3/4				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	55,00	5,50
	291313450000400	Robinet de aerisire 3/4	buc	1,0000	147,52	147,52
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	32,00	3,20
401	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4	buc			184,85 ----- 12,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	55,00	12,65
	2875274202700401	Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4	buc	1,0000	164,00	164,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	314,00	6,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	48,00	1,92
		1.43. Inlocuire lavuar si reparatia peretelui adiacent				
402	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			33,00 ----- 33,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	55,00	33,00
403	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			52,25 ----- 52,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,00	52,25
404	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc			6,60 ----- 6,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1200	55,00	6,60
405	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,30 ----- 88,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
406	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,04 ----- 14,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
407	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			130,58 ----- 93,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	55,00	77,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
408	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (*Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2			368,09 ----- 134,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
409	CK18C	Montarea profil de colt din aluminiu (din materiale doar profil)	m			21,65
						14,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,30
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	7,00	7,35
410	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			971,41
						121,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	55,00	121,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	600,00	612,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	101,22	103,24
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	19,20	11,75
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	26,00	53,04
411	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc			705,50
						52,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,00	52,25
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	653,25
412	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - din demontare	buc			22,00
						22,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	55,00	22,00
		1.44. Biroul 317				
		1.45. Timplarie				
413	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa)	m2			23,10
						23,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
414	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera	m2			13,20
						13,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	3,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	9,90
415	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul)	m2			2 782,29
						99,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	55,00	80,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	55,00	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	20301129300001	Usi interioare din lemn (pinza HPL fara prag - culoarea, tip sticla de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,0000	2 650,00	2 650,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,07
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	46,00	20,70
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
416	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set)	buc			423,50
						137,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	55,00	133,10
	28631463102371	Broasca Yalle (set)	buc	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
417	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (set)	buc			333,58
						52,80
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	55,00	50,05

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	28631463109001	Broasca Yalle (set)	buc	1,0000	280,00	280,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	39,00	0,78
418	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi	m			66,09
						4,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	55,00	4,40
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi	m	1,0500	57,00	59,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	36,00	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	7,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
419	RpC.J06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			43,63
						36,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	55,00	24,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	55,00	12,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,50	2,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 800,00	2,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,00	2,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2			6,81
						1,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,66
	24165861053031	Amorsa-grund - patrundere adinca	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
421	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt (se exclud suruburi)	m			37,75
						5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	27431235490271	Profil de colt din aluminiu	m	1,0000	32,00	32,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
422	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			137,15
						81,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	55,00	81,75
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	30,00	9,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,56
						1,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
424	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,71
						30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
425	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2			19,41
						1,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,66
	24165861053032	Amorsa-grund -WeissGrund sau analog	kg	0,1500	116,00	17,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
426	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			75,95
						30,25

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (Vopsea latex anti microbiiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea latex anti microbiiana Caparol latex Hygiene sau analogic	kg	0,2500	166,67	41,66
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
427	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii - din demontare	m2			47,98 44,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	28121063084320	Jaluzele (storuri) si accesorii - din demontare	m2	1,0000	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	3,00	0,48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	1,50	1,50
		1.46. Tavan				
428	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,10 12,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2			6,80 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund - patrundere adinca	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
430	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane - reparatie fisuri	m2			31,30 19,25
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3200	55,00	17,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	3,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 800,00	1,53
	u2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2			19,40 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053032	Amorsa-grund -WeissGrund sau analog	kg	0,1500	116,00	17,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
432	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			75,95 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea latex anti microbiiana Caparol latex Hygiene sau analogic	kg	0,2500	166,67	41,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
433	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (doar manopera - din demontare)	buc			15,40 15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	55,00	15,40
		1.47. Pereti				
434	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2			6,80 1,65

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund - patrundere adinca	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
435	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			127,10 ----- 93,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	55,00	73,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	55,00	20,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,00	9,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	20,00	0,09
436	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,77 ----- 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
437	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,81 ----- 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,31
438	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,55 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
439	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane - reparatie fisuri	m2			31,45 ----- 19,25
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3200	55,00	17,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	3,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 800,00	1,68
	u2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	20,00	0,02
440	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			38,71 ----- 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
441	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor (WeissGrund sau analog)	m2			19,40 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053032	Amorsa-grund -WeissGrund sau analog	kg	0,1500	116,00	17,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
442	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiata Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			75,95 ----- 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea latex anti microbiata Caparol latex Hygiene sau analogic	kg	0,2500	166,67	41,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.48. Pardoseli				
443	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,47
						25,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,00	12,65
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	20,00	0,60
444	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,30
						16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
445	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86,69
						38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
446	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			14,54
						6,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	1,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	5,37
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	2,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
447	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,93
						12,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,00	12,87
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
448	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti 10 cm) (Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei)	m2			596,87
						175,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	55,00	110,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	55,00	65,45
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	56,00	8,44
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	89,00	31,30
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,00	31,66
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	70,00	10,55
	25211067183861	Profil p.v.c. pervaz pardoseala pretul se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala!	m	1,1000	46,00	50,85

1	2	3	4	5	6	7
	25231167163461	Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar	m2	1,0500	250,00	263,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		1.49. Inlocuire lavuar si reparatia peretelui adiacent				
449	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			33,00
						33,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	55,00	33,00
450	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			52,25
						52,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,00	52,25
451	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc			6,60
						6,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1200	55,00	6,60
452	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,30
						88,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
453	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,04
						14,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
454	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			130,58
						93,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	55,00	77,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
455	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (*Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2			368,09
						134,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
456	CK18C	Montarea profil de colt din aluminiu (din materiale doar profil)	m			21,65
						14,30

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,30
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	7,00	7,35
457	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			971,41 ----- 121,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	55,00	121,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	600,00	612,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	101,22	103,24
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	19,20	11,75
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	26,00	53,04
458	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc			705,50 ----- 52,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,00	52,25
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	653,25
459	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierii din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - din demontare	buc			22,00 ----- 22,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	55,00	22,00
		1.50. Sistema de incalzire				
460	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,80 ----- 8,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	55,00	8,80
461	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			35,05 ----- 16,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	14,00	4,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	42,00	2,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	36,00	4,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	314,00	6,90
462	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			10,90 ----- 8,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	55,00	8,80
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	53,00	0,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	7,00	0,06
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	25,00	1,25
463	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiator)	buc			134,40 ----- 110,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	55,00	110,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	314,00	9,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	48,00	2,88
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,00	1,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,10	6,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
464		Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari	buc			164,00 ----- 0,00
	464	Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari	buc	1,0000	164,00	164,00
465		Garnituri	buc			3,88 ----- 0,00
	465	Garnituri	buc	1,0000	3,88	3,88
466	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2"	buc			53,82 ----- 20,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	55,00	20,35
	2521216701000	Teava din otel	m	0,2500	113,00	28,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	42,00	0,84

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0490	36,00	1,76
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	22,00	0,20
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	82,60	2,06
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	16,00	0,35
467	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR bazalt d25	m			47,27 19,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	55,00	19,25
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena PPR bazalt d25	m	1,0300	27,20	28,02
468	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida 1"	buc			34,32 11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	28752742040002	Bratară fixare 1"	buc	1,0000	17,00	17,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,00	1,80
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,32	0,32
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	20,00	2,00
469	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR d25	buc			23,01 14,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	55,00	14,30
	28752741101021	Teu PPR d25	buc	1,0000	5,92	5,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	16,00	0,48
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0260	74,20	1,93
470	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR d25	buc			15,93 9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527411010202	Cot PPR d25	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	74,20	1,33
471	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,40 4,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	55,00	4,40
472	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			12,95 4,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	55,00	4,95
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	200,00	8,00
473	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR d25 mm	buc			139,94 9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527411010203	Robinet PPR d25 mm	buc	1,0000	128,00	128,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	74,20	1,34
474	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI	buc			60,84 9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527411010204	Racord PPR 25x3/4" FI	buc	1,0000	48,91	48,91

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	74,20	1,33
475	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI	buc			60,84
						9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527411010204	Racord PPR 25x3/4" FI	buc	1,0000	48,91	48,91
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	74,20	1,33
476	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Futorka 25x3/4	buc			49,85
						14,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2523156713800476	Fitinguri din fonta Futorka 25x3/4	buc	1,0000	26,80	26,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	314,00	6,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	48,00	1,92
477	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Dop radiator 3/4	buc			42,66
						12,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	55,00	12,10
	2523156713800477	Dop radiator 3/4	buc	1,0000	24,00	24,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	314,00	5,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	48,00	1,54
478	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet de aerisire 3/4	buc			156,22
						5,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2913134500000478	Robinet de aerisire 3/4	buc	1,0000	147,52	147,52
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	32,00	3,20
479	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4	buc			184,85
						12,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	55,00	12,65
	2875274202700479	Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4	buc	1,0000	164,00	164,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	314,00	6,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	48,00	1,92
		1.51. Birou 315 urolog (cab.medic), 316				
		1.52. Timplarie				
480	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera	m2			13,20
						13,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	3,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	9,90
481	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2			23,10
						23,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
482	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti - Pervazul usii infundate	m2			51,61
						51,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	55,00	25,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	55,00	25,81
483	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi	m2			2 782,28
						99,00

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m (cu supralumina cu piza HPL fara prag - culoarea, tip sticla de coordonat cu beneficiarul)				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	55,00	80,86
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	55,00	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	20301129300001	Usi interioare din lemn (pinza HPL fara prag - culoarea, tip sticla de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,0000	2 650,00	2 650,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	46,00	20,70
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
484	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul)	m2			2 782,29 99,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	55,00	80,86
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	55,00	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	20301129300002	Usi interioare din lemn (pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,0000	2 650,00	2 650,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	46,00	20,70
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
485	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set)	buc			423,50 137,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	55,00	133,10
	28631463102371	Broasca Yalle (set)	buc	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
486	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (set)	buc			178,58 52,80
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	55,00	50,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	286314631090011	Minere (set)	buc	1,0000	125,00	125,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	39,00	0,78
487	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi	m			66,09 4,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	55,00	4,40
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi	m	1,0500	57,00	59,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	36,00	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	7,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
488	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la ferestre b=420 mm	m			371,89 6,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1000	55,00	5,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	55,00	1,10
	252110671839348 8	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=420 mm	m	1,0000	360,00	363,44
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	0,15	0,91
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	20,00	0,19
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	15,00	0,74
489	RpCK41A Apl,	Desfacerea pervaz din scindura, dulapi, etc 1,15 m.l.	m2			12,78 12,17
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	55,00	6,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	55,00	6,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	20,00	0,61
490	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86,48 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,46

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,76
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,26
491	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=4	m2			58,26 26,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	22,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	4,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	21,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	9,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,33
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,13
492	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			43,69 36,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	55,00	24,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	55,00	12,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,50	2,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 800,00	2,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,00	2,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
493	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			50 940,00 9 355,00
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	55,00	7 766,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	55,00	1 589,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,00	35 280,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 200,00	2 760,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	16,00	1 440,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	24,00	55,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	500,00	2 050,00
494	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2			6,80 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund - patrundere adinca	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
495	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt (se exclud suruburi)	m			37,75 5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	27431235490271	Profil de colt din aluminiu	m	1,0000	32,00	32,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
496	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			137,13 81,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	55,00	81,73
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	30,00	9,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
497	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			294,23 98,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	55,00	98,29
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5	m2	1,0500	50,00	52,76

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	12,00	8,86
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,17
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	82,00	84,88
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,64
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,50	2,26
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	25,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	20,00	0,84
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,55 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
499	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,72 ----- 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2			19,39 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053032	Amorsa-grund -WeissGrund sau analog	kg	0,1500	116,00	17,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			75,96 ----- 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analogic	kg	0,2500	166,67	41,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
502	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii - din demontare	m2			47,98 ----- 44,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	28121063084320	Jaluzele (storuri) si accesorii - din demontare	m2	1,0000	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	3,00	0,48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	1,50	1,50
		1.53. Pereti				
503	CL20A k=0,6	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie -demontare (doar manopera)	buc			16,50 ----- 16,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,00	15,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	0,99
504	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			0,74 ----- 0,63
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	55,00	0,44
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	55,00	0,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	55,00	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0004	36,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	42,00	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere	h-ut	0,0002	500,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
		max.=5,5 m, moment max.=15 TFM				
505	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,30 88,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,00
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
506	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,05 14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
507	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2			6,80 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund - patrundere adinca	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
508	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			130,51 93,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	55,00	77,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
509	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			14,98 7,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	55,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 300,00	7,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
510	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (*Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2			368,09 134,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	26701122030001	Placi tip faianta (Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,0500	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
511	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,81 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
512	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,77 11,00

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
513	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			35,90 ----- 26,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	26,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,12
514	RpCJ06C k=1,15	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime b=40 cm	m			64,63 ----- 53,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	55,00	32,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	55,00	20,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	3,71
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 800,00	4,27
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	350,00	3,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	20,00	0,03
515	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			137,14 ----- 81,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	55,00	81,74
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	0,3000	30,00	9,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
516	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,55 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
517	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,71 ----- 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
518	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2			19,40 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053032	Amorsa-grund -WeissGrund sau analog	kg	0,1500	116,00	17,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
519	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			75,95 ----- 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analogic	kg	0,2500	166,67	41,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
520	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie 200x300h (se exclude lant)	buc			93,75
						27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,00	25,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	1,65
	28112363062001	Grila de ventilare 200x300h	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
		1.54. Tavan				
521	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,10
						12,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
522	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2			6,80
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund - patrundere adinca	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
523	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane - reparatie fisuri	m2			31,77
						19,25
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3200	55,00	17,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	3,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 800,00	2,00
	u2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	20,00	0,02
524	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2			19,40
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053032	Amorsa-grund -WeissGrund sau analog	kg	0,1500	116,00	17,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
525	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			75,95
						30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analogic	kg	0,2500	166,67	41,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
526	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (doar manopera - din demontare)	buc			15,40
						15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	55,00	15,40
		1.55. Pardoseli				
527	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,47
						25,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,00	12,65
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	20,00	0,60
528	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			43,90
						42,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	55,00	21,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,00	21,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
529	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,30
						16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
530	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86,69
						38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
531	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			14,53
						6,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	1,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	5,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	2,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
532	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,93
						12,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,00	12,87
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
533	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti 10 cm) (Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil conelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei)	m2			596,87
						175,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	55,00	110,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	55,00	65,45
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	56,00	8,44
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	89,00	31,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,00	31,66
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	70,00	10,55
	25211067183861	Profil p.v.c. pervaz pardoseala pretul se aplica pentru setul profil TK si profil conelure pardoseala!	m	1,1000	46,00	50,85
	25231167163461	Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar	m2	1,0500	250,00	263,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
534	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			393,43
						159,50

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	55,00	143,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	55,00	15,95
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie(Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,23
		1.56. Inlocuire lavuar si reparatia peretelui adiacent si vasul de closet				
535	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			33,00
						33,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	55,00	33,00
536	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			52,25
						52,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,00	52,25
537	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc			6,60
						6,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1200	55,00	6,60
538	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			60,50
						60,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	55,00	60,50
539	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (*Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2			368,09
						134,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
540	CK18C	Montarea profil de colt din aluminiu (din materiale doar profil)	m			21,65
						14,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,30
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	7,00	7,35
541	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			971,41
						121,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	55,00	121,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	600,00	612,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	101,22	103,25
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	19,20	11,75
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	26,00	53,04
542	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 300,09
						280,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,1000	55,00	280,50

1	2	3	4	5	6	7
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 200,00	1 248,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	350,00	360,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	76,32	78,61
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	98,00	100,94
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	62,80	64,68
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	162,00	166,86
543	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet de serviciu 1/2	buc			133,42
						8,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	55,00	8,80
	2913124202100543	Robinet de serviciu 1/2	buc	1,0000	98,00	98,49
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	26,00	26,13
544	CE34B	Taierea placilor - Taiere teava - apl.	m			17,46
						8,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0650	65,00	4,23
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,1000	49,80	4,98
545	RpSB15A	Montarea furtunului gofrat pentru vas closet	buc			84,70
						12,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	55,00	12,65
	25231567210151	Furtun gofrat pentru vas closet	buc	1,0000	71,00	71,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0140	52,00	0,73
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
546	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa 110 fonoabsorbant	buc			81,76
						18,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	55,00	18,70
	2523156721037546	Mufa 110 fonoabsorbant	buc	1,0000	61,00	61,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	52,00	1,82
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	16,00	0,24
547	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc			705,50
						52,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,00	52,25
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	653,25
548	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierii din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - din demontare	buc			22,00
						22,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	55,00	22,00
		1.57. Sistema de incalzire				
549	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,80
						8,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	55,00	8,80
550	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			35,05
						16,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	14,00	4,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	42,00	2,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	36,00	4,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	314,00	6,90
551	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			10,90
						8,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	55,00	8,80
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0150	53,00	0,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	7,00	0,06
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	25,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
552	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiator)	buc			134,40 ----- 110,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	55,00	110,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	314,00	9,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	48,00	2,88
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,00	1,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,10	6,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
553		Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari	buc			164,00 ----- 0,00
	553	Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari	buc	1,0000	164,00	164,00
554		Garnituri	buc			3,88 ----- 0,00
	554	Garnituri	buc	1,0000	3,88	3,88
555	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2"	buc			53,82 ----- 20,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	55,00	20,35
	2521216701000	Teava din otel	m	0,2500	113,00	28,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	42,00	0,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0490	36,00	1,76
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	22,00	0,20
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	82,60	2,06
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	16,00	0,35
556	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR bazalt d25	m			47,27 ----- 19,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	55,00	19,25
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena PPR bazalt d25	m	1,0300	27,20	28,02
557	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida 1"	buc			34,32 ----- 11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	28752742040002	Bratară fixare 1"	buc	1,0000	17,00	17,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,00	1,80
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,32	0,32
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	20,00	2,00
558	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR d25	buc			23,01 ----- 14,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	55,00	14,30
	28752741101021	Teu PPR d25	buc	1,0000	5,92	5,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	16,00	0,48
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0260	74,20	1,93
559	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR d25	buc			15,93 ----- 9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527411010202	Cot PPR d25	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	74,20	1,34
560	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,40 ----- 4,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	55,00	4,40
561	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a	m			12,95

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				4,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	55,00	4,95
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	200,00	8,00
562	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR d25 mm	buc			139,94 9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527411010203	Robinet PPR d25 mm	buc	1,0000	128,00	128,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	74,20	1,33
563	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI	buc			60,84 9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527411010205	Racord olandez PPR 25x3/4" FI	buc	1,0000	48,91	48,91
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	74,20	1,33
564	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI	buc			60,84 9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527411010205	Racord olandez PPR 25x3/4" FI	buc	1,0000	48,91	48,91
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	74,20	1,33
565	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Futorka 25x3/4	buc			49,85 14,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2523156713800565	Fitinguri din fonta Futorka 25x3/4	buc	1,0000	26,80	26,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	314,00	6,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	48,00	1,92
566	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Dop radiator 3/4	buc			42,66 12,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	55,00	12,10
	2523156713800566	Dop radiator 3/4	buc	1,0000	24,00	24,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	314,00	5,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	48,00	1,53
567	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet de aerisire 3/4	buc			156,22 5,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	55,00	5,50
	291313450000008	Robinet de aerisire 3/4	buc	1,0000	147,52	147,52
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	32,00	3,20
568	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4	buc			184,85 12,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	55,00	12,65
	287527420270009	Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4	buc	1,0000	164,00	164,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	314,00	6,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	48,00	1,92
		1.58. Canal mascare				
569	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5	m2			499,47

1	2	3	4	5	6	7
		mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Apl. - mascare canal				207,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	55,00	207,21
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5	m2	1,0500	50,00	52,78
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	12,00	25,02
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	15,00	63,32
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	25,00	105,54
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,00	9,01
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,00	1,67
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,00	14,47
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,64
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,50	6,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,17
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	20,00	2,76
570	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt (se exclud suruburi)	m			37,75 5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	27431235490271	Profil de colt din aluminiu	m	1,0000	32,00	32,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
571	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			107,90 84,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,13
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
572	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2	m2			43,56 34,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	55,00	34,12
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,65
573	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,53 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,63
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
574	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,71 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
575	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2			19,38 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,63
	24165861053032	Amorsa-grund -WeissGrund sau analog	kg	0,1500	116,00	17,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
576	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog	m2			75,95 30,25

1	2	3	4	5	6	7
		consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analogic	kg	0,2500	166,67	41,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.59. Biroul 311 USG				
		1.60. Timplarie				
577	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera	m2			13,19 ----- 13,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	3,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	9,90
578	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa cu supralumina)	m2			23,11 ----- 23,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,56
579	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (cu supralumina cu piza HPL fara prag - culoarea, tip sticla de coordonat cu beneficiarul)	m2			2 782,28 ----- 99,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	55,00	80,86
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	55,00	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	20301129300002	Usi interioare din lemn (pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,0000	2 650,00	2 650,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	46,00	20,70
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
580	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set)	buc			423,50 ----- 137,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	55,00	133,10
	28631463102371	Broasca Yalle (set)	buc	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
581	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (set)	buc			178,58 ----- 52,80
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	55,00	50,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	286314631090011	Minere (set)	buc	1,0000	125,00	125,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	39,00	0,78
582	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi	m			66,09 ----- 4,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	55,00	4,40
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi	m	1,0500	57,00	59,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	36,00	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	7,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
583	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			43,64 ----- 36,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	55,00	24,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	55,00	12,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,50	2,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 800,00	2,71
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,00	2,15

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
584	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2			6,77 ----- 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,63
	24165861053031	Amorsa-grund - patrundere adinca	kg	0,1500	32,00	4,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
585	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt (se exclud suruburi)	m			37,75 ----- 5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	27431235490271	Profil de colt din aluminiu	m	1,0000	32,00	32,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
586	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			137,11 ----- 81,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	55,00	81,72
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	30,00	9,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
587	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,53 ----- 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,63
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
588	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,74 ----- 30,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
589	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2			19,35 ----- 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,63
	24165861053032	Amorsa-grund -WeissGrund sau analog	kg	0,1500	116,00	17,36
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
590	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,15 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			59,25 ----- 30,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,26
	24301161038001	Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analogic	kg	0,1500	166,67	24,95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
591	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii - din demontare	m2			47,98 ----- 44,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	28121063084320	Jaluzele (storuri) si accesorii - din demontare	m2	1,0000	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	3,00	0,48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	1,50	1,50
		1.61. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
592	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,47 ----- 25,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,00	12,65
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
593	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,30 ----- 16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
594	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86,69 ----- 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
595	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			14,52 ----- 6,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	1,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	5,37
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	2,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
596	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,93 ----- 12,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,00	12,87
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
597	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti 10 cm) (Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile nornei)	m2			596,87 ----- 175,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	55,00	110,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	55,00	65,45
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	56,00	8,44
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	89,00	31,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,00	31,66
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	70,00	10,55
	25211067183861	Profil p.v.c. pervaz pardoseala pretul se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala!	m	1,1000	46,00	50,85
	25231167163461	Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar	m2	1,0500	250,00	263,81

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrică	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		1.62. Pereti				
598	CL20A k=0,6	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie -demonzare (doar manopera)	buc			16,50 ----- 16,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,00	15,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	0,99
599	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			127,05 ----- 93,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	55,00	73,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	55,00	20,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
600	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2			6,80 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund - patrundere adinca	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
601	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,81 ----- 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
602	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,77 ----- 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
603	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			35,90 ----- 26,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	26,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,12
604	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane - reparatie fisuri	m2			31,30 ----- 19,25
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3200	55,00	17,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	3,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 800,00	1,53
	u2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
605	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,55 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
606	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,71
						30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
607	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2			19,40
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053032	Amorsa-grund -WeissGrund sau analog	kg	0,1500	116,00	17,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
608	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			75,95
						30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea latex anti microbiiana Caparol latex Hygiene sau analogic	kg	0,2500	166,67	41,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
609	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie 200x300h (se exclude lant)	buc			93,75
						27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,00	25,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	1,65
	28112363062001	Grila de ventilare 200x300h	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
		1.63. Tavan				
610	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,10
						12,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
611	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2			6,80
						1,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,66
	24165861053031	Amorsa-grund - patrundere adinca	kg	0,1500	32,00	4,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
612	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane - reparatie fisuri	m2			31,32
						19,26
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3200	55,00	17,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	1,66
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	3,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 800,00	1,53
	u2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
613	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2			19,40
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053032	Amorsa-grund -WeissGrund sau analog	kg	0,1500	116,00	17,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
614	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			75,95
						30,25

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea latex anti microbiiana Caparol latex Hygiene sau analogic	kg	0,2500	166,67	41,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
615	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (doar manopera - din demontare)	buc			15,40
						15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	55,00	15,40
		1.64. Sistema de incalzire				
616	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,80
						8,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	55,00	8,80
617	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			35,05
						16,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	14,00	4,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	42,00	2,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	36,00	4,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	314,00	6,90
618	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			10,90
						8,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	55,00	8,80
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	53,00	0,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	7,00	0,06
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	25,00	1,25
619	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiator)	buc			134,40
						110,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	55,00	110,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	314,00	9,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	48,00	2,88
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,00	1,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,10	6,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
620		Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari	buc			164,00
						0,00
	620	Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari	buc	1,0000	164,00	164,00
621		Garnituri	buc			3,88
						0,00
	621	Garnituri	buc	1,0000	3,88	3,88
622	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2"	buc			53,82
						20,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	55,00	20,35
	2521216701000	Teava din otel	m	0,2500	113,00	28,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	42,00	0,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0490	36,00	1,76
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	22,00	0,20
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	82,60	2,06
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	16,00	0,35
623	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR bazalt d25	m			47,27
						19,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	55,00	19,25
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena PPR bazalt d25	m	1,0300	27,20	28,02
624	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau	buc			34,32

1	2	3	4	5	6	7
		gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida 1"				11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	28752742040002	Bratara fixare 1"	buc	1,0000	17,00	17,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,00	1,80
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,32	0,32
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	20,00	2,00
625	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR d25	buc			23,01
						14,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	55,00	14,30
	28752741101021	Teu PPR d25	buc	1,0000	5,92	5,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	16,00	0,48
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0260	74,20	1,93
626	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR d25	buc			15,93
						9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527411010202	Cot PPR d25	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	74,20	1,34
627	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,40
						4,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	55,00	4,40
628	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			12,95
						4,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	55,00	4,95
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	200,00	8,00
629	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR d25 mm	buc			60,84
						9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527411010204	Racord PPR 25x3/4" FI	buc	1,0000	48,91	48,91
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	74,20	1,33
630	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI	buc			60,84
						9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527411010205	Racord olandez PPR 25x3/4" FI	buc	1,0000	48,91	48,91
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	74,20	1,33
631	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI	buc			60,84
						9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527411010205	Racord olandez PPR 25x3/4" FI	buc	1,0000	48,91	48,91
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	74,20	1,33
632	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2	buc			49,85

1	2	3	4	5	6	7
		insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Futorka 25x3/4				14,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	55,00	14,85
	252315671380063 2	Fitinguri din fonta Futorka 25x3/4	buc	1,0000	26,80	26,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	314,00	6,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	48,00	1,92
633	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Dop radiator 3/4	buc			42,66 12,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	55,00	12,10
	252315671380063 3	Dop radiator 3/4	buc	1,0000	24,00	24,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	314,00	5,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	48,00	1,53
634	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet de aerisire 3/4	buc			156,22 5,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	55,00	5,50
	291313450000008	Robinet de aerisire 3/4	buc	1,0000	147,52	147,52
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	32,00	3,20
635	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4	buc			184,85 12,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	55,00	12,65
	287527420270009	Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4	buc	1,0000	164,00	164,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	314,00	6,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	48,00	1,92
		1.65. Inlocuire lavuar si reparatia peretelui adiacent				
636	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			33,00 33,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	55,00	33,00
637	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			52,25 52,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,00	52,25
638	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc			6,60 6,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1200	55,00	6,60
639	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,30 88,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
640	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,04 14,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
641	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			130,58 93,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	55,00	77,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
642	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (*Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2			368,09 ----- 134,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
643	CK18C	Montarea profil de colt din aluminiu (din materiale doar profil)	m			21,65 ----- 14,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,30
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	7,00	7,35
644	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			971,41 ----- 121,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	55,00	121,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	600,00	612,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	101,22	103,24
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	19,20	11,75
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	26,00	53,04
645	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc			705,50 ----- 52,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,00	52,25
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	653,25
646	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierii din fonta emailata, portelan sanitar, etc. montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - din demontare	buc			22,00 ----- 22,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	55,00	22,00
		1.66. Biroul 310				
		1.67. Timplarie				
647	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera	m2			13,20 ----- 13,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	3,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	9,90
648	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa)	m2			23,10 ----- 23,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
649	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul)	m2			2 782,29 ----- 99,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	55,00	80,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	55,00	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75

1	2	3	4	5	6	7
	20301129300001	Usi interioare din lemn (pinza HPL fara prag - culoarea, tip sticla de coordonat cu beneficiarul)	m2	1,0000	2 650,00	2 650,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,07
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	46,00	20,70
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
650	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set)	buc			423,50
						137,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	55,00	133,10
	28631463102371	Broasca Yalle (set)	buc	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
651	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (set)	buc			178,58
						52,80
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	55,00	50,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	286314631090011	Minere (set)	buc	1,0000	125,00	125,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	39,00	0,78
652	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi	m			66,09
						4,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	55,00	4,40
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi	m	1,0500	57,00	59,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	36,00	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	7,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
653	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			43,63
						36,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	55,00	24,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	55,00	12,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,50	2,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 800,00	2,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,00	2,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
654	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2			6,81
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund - patrundere adinca	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
655	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			137,13
						81,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	55,00	81,74
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	30,00	9,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,58
656	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt (se exclud suruburi)	m			37,75
						5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	27431235490271	Profil de colt din aluminiu	m	1,0000	32,00	32,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
657	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,55
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
658	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,71 ----- 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
659	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2			19,41 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053032	Amorsa-grund -WeissGrund sau analog	kg	0,1500	116,00	17,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
660	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			75,95 ----- 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analogic	kg	0,2500	166,67	41,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
661	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii - din demontare	m2			47,98 ----- 44,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	28121063084320	Jaluzele (storuri) si accesorii - din demontare	m2	1,0000	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	3,00	0,48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	1,50	1,50
		1.68. Pardoseli				
662	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,47 ----- 25,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,00	12,65
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
663	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,30 ----- 16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
664	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86,70 ----- 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
665	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			14,52 ----- 6,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	1,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	5,38

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	2,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
666	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,93 ----- 12,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,00	12,87
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
667	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti 10 cm) (Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil conelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei)	m2			596,87 ----- 175,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	55,00	110,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	55,00	65,45
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	56,00	8,44
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	89,00	31,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,00	31,66
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	70,00	10,55
	25211067183861	Profil p.v.c. pervaz pardoseala pretul se aplica pentru setul profil TK si profil conelure pardoseala!	m	1,1000	46,00	50,85
	25231167163461	Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar	m2	1,0500	250,00	263,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		1.69. Pereti				
668	CL20A k=0,6	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie -demonare (doar manopera)	buc			16,50 ----- 16,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,00	15,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	0,99
669	RpC.J12A	Tencuieli interioare si exterioare scelvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			127,05 ----- 93,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	55,00	73,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	55,00	20,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
670	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2			6,80 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund - patrundere adinca	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
671	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,81 ----- 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
672	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,77 ----- 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
673	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			35,90 ----- 26,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	26,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,12
674	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane - reparatie fisuri	m2			31,30 ----- 19,25
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3200	55,00	17,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	3,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 800,00	1,53
	u2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	20,00	0,02
675	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,55 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
676	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,72 ----- 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
677	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2			19,40 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053032	Amorsa-grund -WeissGrund sau analog	kg	0,1500	116,00	17,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
678	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			75,95 ----- 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analogic	kg	0,2500	166,67	41,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
679	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie 200x300h (se exclude lant)	buc			93,75 ----- 27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,00	25,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	1,65

1	2	3	4	5	6	7
	28112363062001	Grila de ventilare 200x300h	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
		1.70. Tavan				
680	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,10 ----- 12,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
681	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca	m2			6,80 ----- 1,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,66
	24165861053031	Amorsa-grund - patrundere adinca	kg	0,1500	32,00	4,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
682	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane - reparatie fisuri	m2			31,32 ----- 19,26
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3200	55,00	17,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	1,66
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	3,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 800,00	1,53
	u2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	20,00	0,02
683	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog)	m2			19,40 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053032	Amorsa-grund -WeissGrund sau analog	kg	0,1500	116,00	17,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
684	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			75,95 ----- 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161038001	Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analogic	kg	0,2500	166,67	41,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
685	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (doar manopera - din demontare)	buc			15,40 ----- 15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	55,00	15,40
		1.71. Inlocuire lavuar si reparatia peretelui adiacent				
686	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			33,00 ----- 33,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	55,00	33,00
687	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			52,25 ----- 52,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,00	52,25
688	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc			6,60 ----- 6,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1200	55,00	6,60
689	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,30 ----- 88,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
690	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,04 ----- 14,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
691	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			130,58 ----- 93,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	55,00	77,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
692	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (*Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2			368,09 ----- 134,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
693	CK18C	Montarea profil de colt din aluminiu (din materiale doar profil)	m			28,03 ----- 14,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,30
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
694	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			971,41 ----- 121,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	55,00	121,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	600,00	612,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	101,22	103,24
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	19,20	11,75
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	26,00	53,04
695	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc			705,50 ----- 52,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,00	52,25
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	653,25
696	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierii din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - din demontare	buc			22,00 ----- 22,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	55,00	22,00
		1.72. Sistema de incalzire				
697	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru	m2			8,80

1	2	3	4	5	6	7
		desfiintare				8,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	55,00	8,80
698	RpIC19A	Demontarea teviilor negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			35,05
						16,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	14,00	4,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	42,00	2,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	36,00	4,93
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	314,00	6,90
699	RpIC29A	Executarea manuala a filetelor la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			10,90
						8,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	55,00	8,80
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	53,00	0,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	7,00	0,06
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	25,00	1,25
700	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiator)	buc			134,40
						110,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	55,00	110,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0300	314,00	9,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	48,00	2,88
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,00	1,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,10	6,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
701		Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari	buc			164,00
						0,00
	701	Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari	buc	1,0000	164,00	164,00
702		Garnituri	buc			3,88
						0,00
	702	Garnituri	buc	1,0000	3,88	3,88
703	IC43A	Confectionarea si montarea teviilor de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2"	buc			53,82
						20,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	55,00	20,35
	2521216701000	Teava din otel	m	0,2500	113,00	28,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	42,00	0,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0490	36,00	1,76
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	22,00	0,20
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	82,60	2,06
	2710602000092	Armatari	kg	0,0220	16,00	0,35
704	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR bazalt d25	m			47,27
						19,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	55,00	19,25
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena PPR bazalt d25	m	1,0300	27,20	28,02
705	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida 1"	buc			34,32
						11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	55,00	11,00
	28752742040002	Bratara fixare 1"	buc	1,0000	17,00	17,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,00	1,80
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,32	0,32
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	20,00	2,00
706	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR d25	buc			23,01
						14,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	55,00	14,30

1	2	3	4	5	6	7
	28752741101021	Teu PPR d25	buc	1,0000	5,92	5,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	16,00	0,48
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	74,20	1,93
707	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR d25	buc			15,93
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527411010202	Cot PPR d25	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	74,20	1,33
708	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	55,00	4,40
709	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			12,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	55,00	4,95
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	200,00	8,00
710	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR d25 mm	buc			139,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527411010203	Robinet PPR d25 mm	buc	1,0000	128,00	128,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	74,20	1,34
711	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI	buc			60,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527411010204	Racord PPR 25x3/4" FI	buc	1,0000	48,91	48,91
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	74,20	1,33
712	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI	buc			60,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527411010204	Racord PPR 25x3/4" FI	buc	1,0000	48,91	48,91
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	74,20	1,33
713		Позиция				0,00
						0,00
714	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Futorka 25x3/4	buc			49,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2523156713800713	Fitinguri din fonta Futorka 25x3/4	buc	1,0000	26,80	26,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	314,00	6,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	48,00	1,92
715	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Dop radiator 3/4	buc			42,66
						12,10

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	55,00	12,10
	2523156713800714	Dop radiator 3/4	buc	1,0000	24,00	24,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	314,00	5,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	48,00	1,54
716	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet de aerisire 3/4	buc			156,22 5,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	55,00	5,50
	291313450000008	Robinet de aerisire 3/4	buc	1,0000	147,52	147,52
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	32,00	3,20
717	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4	buc			184,85 12,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	55,00	12,65
	287527420270009	Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4	buc	1,0000	164,00	164,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	314,00	6,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	48,00	1,92
		1.73. Alte lucrari				
718	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m - Transportare mobilier-utilaj	t			259,60 259,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	55,00	259,60
719	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m - Transportare mobilier-utilaj	t			259,60 259,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	55,00	259,60
720	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			72,60 72,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	55,00	72,60
721	TrB22C1A2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t			152,50 27,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	55,00	27,50
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,2500	500,00	125,00
722	TsH92B	Incarcarea in auto	t			61,05 61,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	55,00	61,05
723	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			217,05 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	500,00	217,05
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Demontare/montarea climatizatoarelor (326 ginecologie (cab.medic), 323 ORL (cab.medic), 321 oftalmologie (cab.medic), 318 fizioterapie, 315 urolog (cab.medic), 311 USG)				
724	VC37A k=0.4	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Din resurse doar manopera si utilaj cu K=0.4 demontarea unitatilor interioare si conducte/canale)	buc			82,26 77,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	55,00	77,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	15,00	2,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	20,00	0,64
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	45,00	2,52
725	VC37A k=0.6	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina	buc			477,76

1	2	3	4	5	6	7
		la 4,5 kw, de pe scari USG (Din resurse doar manopera si utilaj cu K=0.6, freon. dibluri montarea unitatilor interioare si conducte/canale demontate pina la reparatie)				115,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	55,00	115,50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	1,50	23,63
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	350,00	330,75
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	15,00	3,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	20,00	0,96
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	45,00	3,78