

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
Numărul licitației: 21021179		
Denumirea licitației: Achiziționarea consumabile electrice pentru anul 2020		
1	2	3
	Lotul 1	
31200000-8	Priză EURO unitară interioară cu împământare, conținut de ceramică, design strict cu muchiile drepte, alb	TAIMIR priză 2P+E alb TDM
	Lotul 2	
31200000-8	Priză EURO unitară exterioară cu împământare, conținut de ceramică, design strict cu muchiile drepte, alb	LADOGA priză 2P+E alb TDM
	Lotul 3	
31200000-8	Priză EURO interioară cu împământare/întrerupător unitar (dublu) intern în complet cu modul orizontal din 2 - 6 prize, priză unitară cu carcasă, posibilitate montare separat, design strict cu muchiile drepte, alb	TAIMIR priză 2P+E alb TDM
	Lotul 4	
31200000-8	Întrerupător unitar intern, design strict cu muchiile drepte, alb	TAIMIR intrerupator 1P alb TDM
	Lotul 5	
31200000-8	Întrerupător unitar extern, design strict cu muchiile drepte, alb	TAIMIR intrerupator 1P alb TDM
	Lotul 6	
31200000-8	Întrerupător dublu intern, design strict cu muchiile drepte, alb	TAIMIR intrerupator 2P alb TDM
	Lotul 7	
31200000-8	Întrerupător dublu extern, design strict cu muchiile drepte, alb	TAIMIR intrerupator 2P alb TDM
	Lotul 8	
31200000-8	Priza computer+ telefon interna, alb	TAIMIR priză telefon+computer alb TDM
	Lotul 9	
31200000-8	Cutie pentru automate internă 16-24 automate	Cutie 24 autom. incastrab. ISILDAR
	Lotul 10	
31200000-8	Cutie pentru automate externă 16-24 automate	Cutie 24 autom. exterior. ISILDAR
	Lotul 11	
31200000-8	Fișă de curent Euro	Fisa 2P+E alb drept Profitec
	Lotul 12	
31200000-8	Prelungitor 3-5 prize cu întrerupător, 5 metri	5P+E/5m+intr. prelungitor Profitec
	Lotul 13	
31200000-8	Prelungitor 4 x scuko 3G 2,5, 25 m, cu termosiguranta	Prelungitor 4 x Scuko 3G 2,5, 25 m
	Lotul 14	
31200000-8	Ventilator centrifugal industrial echivalent VENTS D200, volum aspirație mai mare de 1800 m3/h, Montare la exterior, rezistent la factorii de mediu, metal	Ventilator centrifugal industrial VENTS D200, volum 1800 m3/h
	Lotul 15	
31200000-8	Ventilator axial evacuare la baie, grila patrata, Abs. plasa, actionare cu fir, d.100mm, 98mc/h, 34 dB silențios	Ventilator axial d.100mm, 98mc/h, 34 dB
	Lotul 16	
31200000-8	Cablu telefon TSV 4x0,22 mm2	Cablu 4x0,22 mm2
	Lotul 17	
31200000-8	Fir electric PVS 2x0,75	Fir electric PVS 2x0,75
	Lotul 18	
31200000-8	Fir electric PVS 3x1,5	Fir electric PVS 3x1,5
	Lotul 19	
31200000-8	Fir electric PVS 3x2,5	Fir electric PVS 3x2,5
	Lotul 20	
31200000-8	Fir electric PVS 5x16	Fir electric PVS 5x16
	Lotul 21	
31200000-8	Cablu electric VVG ng 3x1,5 rotund/plat	Cablu electric VVG ng 3x1,5
	Lotul 22	
31200000-8	Cablu electric VVG ng 3x2,5 rotund/plat	Cablu electric VVG ng 3x2,5
	Lotul 23	
31200000-8	Cablu electric VVG ng 3x4 rotund/plat	Cablu electric VVG ng 3x4
	Lotul 24	
31200000-8	Fir electric PV 3 4 galbern-verde (18)	Fir electric PV 3 4 galbern-verde
	Lotul 25	
31200000-8	Cablu rețea UTP CAT5E, buhtă 305 m, Învelișul cablului trebuie să fie de culoare deschisă și rezistent la destrămare și factorii externi de mediu	U/UTP Cat 5e 4*2*24 AWG CCA TDM
	Lotul 26	
31200000-8	Clips fixare cablu 16-20 mm. Cui pentru beton . Ambalat câte 50 buc .Pret pentru un set	Scoaba 16 mm rotund TDM
	Lotul 27	
31200000-8	Canal pentru cablu 15*10*2000 adeziv	Canal pentru cablu 15*10*2000 adeziv
	Lotul 28	
31200000-8	Canal pentru cablu 25*16*2000 adeziv	Canal pentru cablu 25*16*2000 adeziv
	Lotul 29	
31200000-8	Canal pentru cablu 20*30*2000 adeziv	Canal pentru cablu 20*30*2000 adeziv
	Lotul 30	
31200000-8	Canal pentru cablu 30*11*2000	Canal pentru cablu 30*11*2000
	Lotul 31	
31200000-8	Canal pentru cablu 16*16*2000	Canal pentru cablu 16*16*2000
	Lotul 32	
31200000-8	Canal pentru cablu 60*60*2000	Canal pentru cablu 60*60*2000
	Lotul 33	
31200000-8	Canal pentru cablu 120*60*2000	Canal pentru cablu 120*60*2000
	Lotul 34	
31200000-8	Canal pentru cablu 100*60*2000	Canal pentru cablu 100*60*2000
	Lotul 35	
31200000-8	Tub fluorescent germicidal (bactericid) 1200 mm/T8/G13/30 W/8000Hrs cu pasaport	Tub bactericid 1200 mm/T8/G13/30 W/8000Hrs
	Lotul 36	

31200000-8	Tub fluorescent germicidal (bactericid) 600 mm/T8/G13/15 W/8000Hrs cu pasaport	Tub bactericid 600 mm/T8/G13/15 W/8000Hrs
	Lotul 37	
31200000-8	Corp de iluminat pentru lampă bactericidă 1*30W	Corp de iluminat pentru lampă bactericidă 1*30W
	Lotul 38	
31200000-8	Bec incandescent glob 60W E27	Bec incandescent glob 60W E27
	Lotul 39	
31200000-8	BEC LED A60 8-10W E27 6500K	A60 - HJI LED 10W 6500K E27 bec new TDM
	Lotul 40	
31200000-8	TUB LED 10W 185-260V T8 900Lm 60CM 6500K	9W 6400K 720lm T8 tub LED Евросвет
	Lotul 41	
31200000-8	TUB LED 20W 185-240V T8 1800Lm 120CM 6500K	18W 6400K 1400lm T8 tub LED Евросвет
	Lotul 42	
31200000-8	Felinar LED SMD PL 600*600*10mm 40-48W 6500K 3300LM montare Armstrong, Lumina omogena.	PANEL LED B2B 50W 6400K 4200Lm Евросвет
	Lotul 43	
31200000-8	Felinar LED SMD PL 600*600*10mm 40-48W 6500K 3300LM aplicabil cutie. Lumina omogena.	PANEL LED B2B 50W 6400K 4200Lm Евросвет
	Lotul 44	
31200000-8	Felinar LED aplicabil din carcasa din aluminiu 1200*75*22 mm 36W 6400K 2880 Lm IP20, lumină omogenă	Felinar LED 1200*75*22 mm 36W 6400K 2880 Lm IP20
	Lotul 45	
31200000-8	Felinar LED aplicabil din carcasa din aluminiu 600*75*22 mm 18W 6400K 1440 Lm IP20, lumină omogenă	Felinar LED 600*75*22 mm 18W 6400K 1440 Lm IP20
	Lotul 46	
31200000-8	Felinar LED Exterior rotund diametru 46 mm 45W,6000K. Alb din metal. Lumina omogena	Felinar LED Exterior 46 mm 45W,6000K. Alb
	Lotul 47	
31200000-8	Tub fluorescent 600 mm/d26mm/T8/G13/18 W/6500K/960LM/8000Hrs	ЛДХ-18W/765 T8/G13 6500K tub fl TDM
	Lotul 48	
31200000-8	Tub fluorescent 1200 mm/d26mm/T8/G13/36 W/6500K/2400LM/8000Hrs	ЛДХ-36W/765 T8/G13 6500K tub fl TDM
	Lotul 49	
31200000-8	Support panou LED frame 60 x 60	Support panou LED frame 60 x 60
	Lotul 50	
31200000-8	Proector LED 220V, 50W,6500K4000Lm	Proector LED 220V, 50W,6500K4000Lm Fucida
	Lotul 51	
31200000-8	Indicator LED HL 330L EXIT in asortiment	Indicator LED EXIT Fucida
	Lotul 52	
31200000-8	Cutie metal echivalent IIMPI-48B internă, 48 automate și cu loc pentru contor electronic	ИПН-48 IP31 panou distrib. metal TDM
	Lotul 53	
31200000-8	Cutie GSC p/u prize 65 x 45 mm cu îmbinare, albastră	65*45 p/u g/c cutie mont. RV
	Lotul 54	
31200000-8	Cutie pentru priza adinci 65 x 60 mm/ scurte 65 x 40 mm, cu îmbinare semirotondă, rosie	65*40 c/s cutie mont. conectabila RV
	Lotul 55	
31200000-8	Cutie de distributie 170*110*70mm (alb+galben)	110*170*70 cutie distr. VIT
	Lotul 56	
31200000-8	Cutie de distributie 120*100*50mm (alb+galben)	100*120*50 cutie distr. VIT
	Lotul 57	
31200000-8	Conectiune si elemente FORBOX 2.5mm	B 25 10*2.5mm conector forbox ARNO
	Lotul 58	
31200000-8	Conectiune si elemente FORBOX 4mm	B 40 10*4mm conector forbox ARNO
	Lotul 59	
31200000-8	Conectiune si elemente FORBOX 6mm	B 60 10*6mm conector forbox ARNO
	Lotul 60	
31200000-8	Conectiune si elemente FORBOX 10mm	Conectiune si elemente FORBOX 10mm
	Lotul 61	
31200000-8	Conectiune si elemente FORBOX 16mm	Conectiune si elemente FORBOX 16mm
	Lotul 62	
31200000-8	Conexiune și elemente FORBOX JH3-3 1P 1*50 - 6*35	Conexiune și elemente FORBOX JH3-3 1P 1*50 - 6*35
	Lotul 63	
31200000-8	Papuc de cablu cupru DT-025	Papuc de cablu cupru DT-025
	Lotul 64	
31200000-8	Papuc de cablu cupru DT-010	Papuc de cablu cupru DT-010
	Lotul 65	
31200000-8	Papuc de cablu aluminiu DL de mărimile 10mm2-8/ 16mm2-8/ 25mm2-8	Papuc de cablu aluminiu DL de mărimile 10mm2-8/ 16mm2-8/ 25mm2-8
	Lotul 66	
31200000-8	Conector RJ-45 UTP CAT5	Conector RJ-45 UTP CAT5
	Lotul 67	
31200000-8	Cuplaj in line modular RJ45 (8/8) x 2 UTP CAT5e	Cuplaj in line modular RJ45 (8/8) x 2 UTP CAT5e
	Lotul 68	
31200000-8	Conector wago 2P, 2P0,8-2,5 mm2	Conector wago 2P, 2P0,8-2,5 mm2
	Lotul 69	
31200000-8	Conector wago 3P, 3P0,8-2,5 mm2	Conector wago 3P, 3P0,8-2,5 mm2
	Lotul 70	
31200000-8	Înterupător automat UZO 16 A 2P	Înterupător automat UZO 16 A 2P
	Lotul 71	
31200000-8	Înterupător automat UZO 25A 2P	Înterupător automat UZO 25A 2P
	Lotul 72	
31200000-8	Înterupător automat 40 A 3P echivalent Schneider	Înterupător automat 40 A 3P
	Lotul 73	
31200000-8	Înterupător automat 32 A 3P echivalent Schneider	Înterupător automat 32 A 3P
	Lotul 74	
31200000-8	Înterupător automat 16 A 1P echivalent Schneider	Înterupător automat 16 A 1P
	Lotul 75	
31200000-8	Înterupător automat 10 A 1P echivalent Schneider	Înterupător automat 10 A 1P
	Lotul 76	

31200000-8	Înterupător automat C iK 50 A 3P echivalent Schneider Lotul 77	Înterupător automat C iK 50 A 3P
31200000-8	Înterupător automat C iK 63 A 3P echivalent Schneider Lotul 78	Înterupător automat C iK 63 A 3P
31200000-8	Bandă izolanță electrică PHV 0,13*15mm 20 m culori în asortiment (neagră, galben-verde, verde, roșu, galben, alb, albastru) Lotul 79	Bandă izolanță electrică PHV 0,13*15mm 20 m culori în asortiment (neagră, galben-verde, verde, roșu, galben, alb, albastru)
31200000-8	Bandă izolanță electrică bumbac XB 18 m*15 mm Lotul 80	Bandă izolanță electrică bumbac XB 18 m*15 mm
31200000-8	Sistem sonerie electronică cu fir, compus din sonerie minim 80db și buton cu carcasă trăinică, 220 V Lotul 81	3PIC-11/1-EM sonerie 220V c/f cu buton TDM
31200000-8	Lanternă frontală LED PL -00557 cu acumulator, de pus pe cap cu parametrii minimi: Durata medie de viață (h): 30000 h; Puterea (W): 3W; Tensiune (V): 220 V; Flux luminos (lm): 100 lm; Acumulator 4V 400 mAh (Sealed-Acid Battery); Distanța de iluminare: 20 m; Durata de funcționare neîntreruptă: 4 h; Tip acumulator: Alcalin; Gradul de protecție: Impermeabil; Metoda de prindere: Curea; Tip material: Plastic elastic rezistent la lovituri Lotul 82	Lanternă frontală LED PL -00557 cu acumulator, de pus pe cap cu parametrii minimi: Durata medie de viață (h): 30000 h; Puterea (W): 3W; Tensiune (V): 220 V; Flux luminos (lm): 100 lm; Acumulator 4V 400 mAh (Sealed-Acid Battery); Distanța de iluminare: 20 m; Durata de funcționare neîntreruptă: 4 h; Tip acumulator: Alcalin; Gradul de protecție: Impermeabil; Metoda de prindere: Curea; Tip material: Plastic elastic rezistent la lovituri
31200000-8	Lanternă 36 LED.Sursa de alimentare: Acumulator Li-ion 4V 1500 mAh-6000 mAh inclus Lotul 83	Lanternă 36 LED.Sursa de alimentare: Acumulator Li-ion 4V 1500 mAh-6000 mAh inclus
31200000-8	Șurubelnițe profesionale cu izolație 1000V set 7buc Lotul 84	Șurubelnițe profesionale cu izolație 1000V set 7buc
31200000-8	Clește dielectric 200 mm profesional Lotul 85	Clește dielectric 200 mm profesional
31200000-8	Multimetru - tester tensiune și continuitate. Masurare capacitate de 2mF (UT33A +); testare baterie (UT33B +) Lotul 86	Multimetru - tester tensiune și continuitate. Masurare capacitate de 2mF (UT33A +); testare baterie (UT33B +)
31200000-8	Ciocan de lipit 100W, 230 V Lotul 87	Ciocan de lipit 100W, 230 V
31200000-8	Sirma de lipit SN60PB40 diametru 0,7 mm, 250 G. Lotul 88	Sirma de lipit SN60PB40 diametru 0,7 mm, 250 G.
31200000-8	Pistolet pentru clei 200W,230 V,12 GR/MIN Lotul 89	Pistolet pentru clei 200W,230 V,12 GR/MIN
31200000-8	Termocleii silicon 11mm 400 G 20 buc in set Lotul 90	Termocleii silicon 11mm 400 G 20 buc in set
31200000-8	Polizor unghiular Diametru discuri 125 mm,Puterea 1100 W Tensiune 220 – 240 V.Turație la mersul în gol 12000 rot/min echivalentu Makita. Clasa de utilizare profesionala.industrial. Lotul 91	Polizor unghiular D125 mm,Puterea 1100 W Tensiune 220 – 240 V.12000 rot/min
31200000-8	Polizor unghiular Diametru discuri 230 mm,Puterea 2200 W Tensiune 220 – 240 V. Turație la mersul în gol 6600 rot/min echivalentu Makita. Clasa de utilizare profesionala.industrial. Lotul 92	Polizor unghiular D 230 mm,Puterea 2200 W Tensiune 220 – 240 V.6600 rot/min
31200000-8	Ferestrau pendular, turație reglabila,Clasa de utilizare profesionala, 220V, 100W Lotul 93	Ferestrau pendular Tensiune 220V, 100W
31200000-8	Masina de gaurit/insurubat 18 V, 3,0 Ah Li-Ion. Lotul 94	Masina de gaurit/insurubat 18 V, 3,0 Ah Li-Ion.
31200000-8	Pistol aer cald 1800W, 50-600 C. Clasa de utilizare profesionala.Industrial. Echivalentu Makita Lotul 95	Pistol aer cald 1800W, 50-600 C.
31200000-8	Detector digital. Adâncime de detectare oțel 80 mm.Adâncime de detectare cupru 50 mm. Cablu electric 50mm. Lemn 20mm. Clasa de utilizare profesionala Lotul 96	Detector digital. Adâncime de detectare oțel 80 mm.Adâncime de detectare cupru 50 mm. Cablu electric 50mm. Lemn 20mm.
31200000-8	Mașină de găurit cu percuție 1100 W,220-230V. Clasa de utilizare profesionala Lotul 97	Mașină de găurit cu percuție 1100 W,220-230V.
31200000-8	Aparat de sudat țevi PVC duza acoperita cu titan profesional, industrial, d16/20/25/32/40/50/63, plita cu 2 orificii. Lotul 98	Aparat de sudat țevi PVC duza acoperita cu titan profesional, industrial, d16/20/25/32/40/50/63.
31200000-8	Aeroterma electrica 3KW,220V,debit de aer 165 m3/h cu suprafata de incalzire 40 m2.Aeroterma rezistenta ceramica, termostat. Tip suport Cu picioare, Protectie supraincalzire.Material Metal. Lotul 99	Aeroterma electrica 3KW,220V,165 m3/h 40 m2.

Samnat: Numele,Prenumele: Melnic Vitalii In calitate de: Dir. Vinzari
Best Cat Pro SRL, Chisinau,Bd. Dacia 19 ap. 79

Oferta valabila 90 zile