

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

16 C001918-22

Data emiterii: 09 februarie 2022

Valabil pînă la: 09 februarie 2023

**CertMatCon**

## ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci ceramice:

- Fabricate prin presare uscată, B<sub>h</sub> (0,5% < E<sub>b</sub> ≤ 3%), glazurate, pentru pardoseli;
- Fabricate prin presare uscată, B<sub>h</sub> E<sub>b</sub> > 10%), glazurate, pentru pereți interiori

Codul NCM

6907

6908

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN :

RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2; SM EN 14411:2017 pct. 5.2 tab. 2 Anexa A, pct. A1-A5, pct. 6,  
Anexa B tab. 2, pct. B1, B6, B8, pct. 8.

PRODUCĂTOR

OAO "Березастройматериалы", Republica Belarus.

Codul țării

BY

SOLICITANT

"BICOMPLEX", S.R.L.,  
șos. Muncești, 89, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO

1002600039681

**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raport de evaluare final Nr. 1126 din 08.02.2022, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 089/2 din 28.01.2022, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 02 din 04.02.2022, eliberat de "CIPC Incerc Test" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1.

**INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:**

Certificare voluntară. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare.

Contract de prestări servicii Nr. 1/2021 din 04.01.2021.

Seria V Nr. 000765



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON“, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C001884-22

Data emiterii: 21 ianuarie 2022

Valabil până la: 21 ianuarie 2023

**CertMatCon**

## ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

### DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci ceramice presate, prin metoda uscată,  
cu absorbție de apă redusă:  $0,5\% < E_b \leq 3\%$ , Grupa B1b.  
Livrări conform contractului cu "ALICE TILES" LLP, India.

Codul NCM  
6907

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2; SM EN 1411:2017 tab. 2, pct. B.1 tab. 2, pct. B.6, B.8.

### PRODUCĂTOR

"ALICE TILES" LLP, India.

Codul țării  
IN

### SOLICITANT

"BICOMPLEX", SRL,  
șos. Muncești, 89, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO  
1002600039681

### CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 1088 din 21.01.2022, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 0101 din 21.01.2022, eliberat de CÎ "CIPC INCERC TEST" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1; Raport de încercări Nr. 087/6 din 19.01.2022, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil până la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC".

### INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema 2 conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs livrat, conform legislației în vigoare.  
Domeniul nereglementat. Certificare voluntară. Contract de prestări servicii Nr. 66/2019 din 03.05.2019.

Seria V  
Nr. 000716




Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației







## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

**BESTILE02**

1. Cod unic de identificare a produsului de tip  
**Plăci ceramice presate uscat, cu absorbția de apă 0,5% <math>E \leq 3</math>**
2. Utilizare intenționată  
**Pentru pereți și pardoseli interioare și exterioare**
3. Numele sau marca înregistrată și adresa de contact a producătorului  
**BESTILE, S.L.**  
**Partida torreta s/n**  
**12110 L'Alcora (Castellon) Spania**
4. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței:  
**4**
5. Numele și numărul de identificare a laboratorului notificat:  
**Neaplicabil**


6. Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Reacția la foc	Clasa A1-a1 <sub>FL</sub>	EN 14411:2016
- cadmiu	NPD	
- plumb		
- altele		
Rezistența la rupere	>1100	
Rezistența la șoc termic	Îndeplinește	
Rezistența la îngheț	Îndeplinește	
Durabilitate pentru: - Utilizare la interior - Utilizare la exterior:	Îndeplinește Îndeplinește	
Tactilitate	NPD	

Performanțele produsului identificat în punctul 1 sunt în conformitate cu performanțele declarate în punctul 6.

Această declarație de performanță este emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat în punctul 3.

Luciano López Gómez

  
Director Tehnic

L'Alcora, Castellón 20/11/2020





# SOFCONSULT

SOFCONSULT-1 LTD.  
TRANSLATION AGENCY;  
40 IVAN VAZOV STR., 1000 SOFIA, BULGARIA  
TEL. / 1 359 2 / 961 71 02; 0999 065 240



Traducere din limba bulgară

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. DPCTLWGL001KAIG1

(Ro)-Rev Nr. 3

1) Cod unic de identificare al tipului de produs;  
Tip, număr de serie sau lot, sau alt element care permite să fie identificat produsul de construcție conform cerințelor art.11 (4):

**Plăci ceramice presate semi-uscate cu absorbție redusă de apă  $E_b \leq 0,5\%$ , glazurate, pentru pereți și pardoseli la interior și exterior**

2) Utilizare sau utilizări prevăzute ale produsului de construcție în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, conform prevederilor producătorului: **plăcări pentru suprafețe la interior și exterior - podea, perete**

3) Nume, denumire comercială înregistrată sau marcă comercială înregistrată și adresa de contact a producătorului în conformitate cu art.11(5): **KAI Group: „Khan Asparuh” AD, Ispirih, str. „Ahinora” Nr. 1, Bulgaria;**  
**telefon: +35984312577; fax: +35984313613; E-mail: info@kai.bg;**

4) După caz, nume și adresă de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat include sarcinile menționate la art.12(2): **nu se aplică**

5) Sistem sau sisteme de evaluare și verificare a constanței performanței produsului de construcție, astfel cum se prevede în anexa V: **Sistemul 4.**

6) În cazul în care există o declarație de performanță pentru un produs de construcție acoperit de un standard armonizat: Denumirea și numărul organismului notificat: **nu se aplică**

7) Performanță declarată:

Caracteristici principale	Performanță	Specificatie tehnică armonizată
<b>Reacție la foc</b>	<b>Clasa A1 (fl/Al)</b>	<b>EN 14411:2012</b>
<b>Degajare de substanțe periculoase:</b>	<b>Clasa A1 (fl/Al)</b>	
- Cadmiu	NPD	
- Plumb	NPD	
- Alte	NPD	
<b>Rezistență la rupere</b>		
- Grosime $\geq 7.5$ mm	$\geq 1300N$	
- Grosime $< 7.5$ mm	$\geq 700N$	
<b>Durabilitate pentru:</b>		
- Utilizare internă:	<b>Rezistă</b>	
- Utilizare externă: rezistența la îngheț	<b>Rezistă</b>	
<b>Rezistență la coeziune / aderență</b>		
- adezivi pe bază de ciment	$\geq 0.5 N/mm^2$	
- adezivi dispersivi	$\geq 1.0 N/mm^2$	
- adezivi pe bază de rășini reactive	$\geq 2.0 N/mm^2$	
- soluție de construcție	NPD	
<b>Rezistență termică</b>	<b>Rezistă</b>	
<b>Tactilitate</b>	<b>Rezistă</b>	
<b>Rezistență la alunecare</b>	<b>Rezistă</b>	
	<b>Vezi tabelul</b>	

Performanța produsului, menționată mai sus, este în concordanță cu performanța declarată. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) Nr. 305/2011, iar responsabilitatea pentru aceasta revine în totalitate producătorului de mai sus.

Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Ispirih, 01.08.2021

Ing. Plamen Pashev  
Director „Operațiuni”  
Semnătura nu se citește.

Ștampila rotundă și umedă a societății „Khan Asparuh” AD, județul Razgrad.  
Ștampila rotundă și umedă a societății „Khan Omurtag” AD, or. Sofia.

Subsemnata Maria Teneva Yovcheva, pe baza Confirmării Nr. 01869-1 din 28.08.2018, eliberată de către Ministerul afacerilor externe, Direcția „Relațiilor consulare”, Republica Bulgaria, certifică autenticitatea traducerii făcute de către mine, din limba bulgară în limba română, a documentului oficial anexat. Traducerea este compusă din 1 /una/ pagină.

Traducător:

/Maria Teneva Yovcheva/







# SOFCONSULT

SOFCONSULT-1 LTD.  
TRANSLATION AGENCY;  
40 IVAN VAZOV STR., 1000 SOFIA, BULGARIA  
TEL. /+359 2/ 981 71 82; 0888 865 240



Traducere din limba bulgară

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. DPCTLWUGL002KAIG1

(Ro)-Rev. Nr. 3

- 1) Cod unic de identificare al tipului de produs;  
Tip, număr de serie sau lot, sau alt element care permite să fie identificat produsul de construcție conform cerințelor art.11(4):  
**Plăci ceramice presate semi-uscate cu absorbție redusă de apă  $E_b \leq 0,5\%$ , neglazurate, pentru pereți și pardoseli la interior și exterior**
- 2) Utilizare sau utilizări prevăzute ale produsului de construcție în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, conform prevederilor producătorului: **plăcări pentru suprafețe la interior și exterior - podea, perete**
- 3) Nume, denumire comercială înregistrată sau marcă comercială înregistrată și adresa de contact a producătorului în conformitate cu art.11(5): **KAI Group: „Khan Asparuh” AD, Isperih, str. „Ahinora” Nr. 1, Bulgaria;**  
**telefon: +35984312577; fax: +35984313613; E-mail: info@kai.bg;**
- 4) După caz, nume și adresă de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat include sarcinile menționate la art.12(2): **nu se aplică**
- 5) Sistem sau sisteme de evaluare și verificare a constanței performanței produsului de construcție, astfel cum se prevede în anexa V: **Sistemul 4.**
- 6) În cazul în care există o declarație de performanță pentru un produs de construcție acoperit de un standard armonizat: Denumirea și numărul organismului notificat: **nu se aplică**
- 7) Performanță declarată:

Caracteristici principale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
<b>Reacție la foc</b>	<b>Clasa A1 fl/A1</b>	
<b>Degajare de substanțe periculoase:</b>		
- Cadmiu	NPD	EN 14411:2012
- Plumb	NPD	
- Alte	NPD	
<b>Rezistență la rupere</b>		
- Grosime $\geq 7,5$ mm	$\geq 1300N$	
- Grosime $< 7,5$ mm	$\geq 700N$	
<b>Durabilitate pentru:</b>		
- Utilizare internă:	Rezistență	
- Utilizare externă: rezistența la îngheț	Rezistență	
<b>Rezistență la coeziune / aderență</b>		
- adeziv pe bază de ciment	$\geq 0,5 N/mm^2$	
- adeziv dispersiv	$\geq 1,0 N/mm^2$	
- adeziv pe bază de rășini reactive	$\geq 2,0 N/mm^2$	
- soluție de construcție	NPD	
<b>Tactilitate</b>	NPD	
<b>Rezistență la alunecare</b>	NPD	
	Vezi tabelul	

Performanța produsului, menționată mai sus, este în concordanță cu performanța declarată. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) Nr.305/2011, iar responsabilitatea pentru aceasta revine în totalitate producătorului de mai sus.

Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Isperih, 01.08.2021

Ing. Plamen Pashev  
Director „Operațiuni”


Semnătura nu se citește.

Ștampila rotundă și umedă a societății „Khan Asparuh” AD, județul Razgrad.  
Ștampila rotundă și umedă a societății „Khan Omurtag” AD, or. Sofia.

Subsemnata Maria Teneva Yovcheva, pe baza Confirmării Nr. 01869-1 din 28.08.2018, eliberată de către Ministerul afacerilor externe, Direcția „Relațiilor consulare”, Republica Bulgaria, certifică autenticitatea traducerii făcute de către mine, din limba bulgară în limba română, a documentului oficial anexat. Traducerea este compusă din 1 /una/ pagină.

Traducător:

/Maria Teneva Yovcheva/







# SOFCONSULT

SOFCONSULT-1 LTD.  
TRANSLATION AGENCY;  
40 IVAN VAZOV STR., 1000 SOFIA, BULGARIA  
TEL. /+359 2/ 961 71 82; 0888 865 240



Traducere din limba bulgară.

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. DPCTF003KAIG1

(Ro)-Rev. Nr 3

- 1) Cod unic de identificare al tipului de produs;  
Tip, număr de serie sau lot, sau alt element care permite să fie identificat produsul de construcție conform cerințelor art.11(4):
- 2) Utilizare sau utilizări prevăzute ale produsului de construcție în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, conform prevederilor producătorului: **placări pentru suprafețe la interior - podea**
- 3) Nume, denumire comercială înregistrată sau marcă comercială înregistrată și adresa de contact a producătorului în conformitate cu art.11(5): **KAI Group: „Khan Asparuh” AD, Ispernih, str. „Ahinora” Nr. 1, Bulgaria;**  
**telefon: +35984312577; fax: +35984313613; E-mail: info@kai.bg;**
- 4) După caz, nume și adresă de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat include sarcinile menționate la art.12(2): **nu se aplică**
- 5) Sistem sau sisteme de evaluare și verificare a constanței performanței produsului de construcție, astfel cum se prevede în anexa V: **Sistemul 4.**
- 6) În cazul în care există o declarație de performanță pentru un produs de construcție acoperit de un standard armonizat: Denumirea și numărul organismului notificat: **nu se aplică**
- 7) Performanță declarată:

Caracteristici principale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
<b>Reacție la foc</b> <b>Degajare de substanțe periculoase:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Cadmiu</li><li>- Plumb</li><li>- Alte</li></ul>	<b>Clasa A1 fl/A1</b>  NPD NPD NPD	<b>EN 14411:2012</b>
<b>Rezistență la rupere</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Grosime <math>\geq 7.5</math> mm</li><li>- Grosime <math>&lt; 7.5</math> mm</li></ul>	$\geq 1000$ N $\geq 600$ N	
<b>Durabilitate pentru:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Utilizare internă</li></ul>	Rezistă	
<b>Rezistență termică</b>	Rezistă	
<b>Tactilitate</b>	NPD	
<b>Rezistență la alunecare</b>	Vezi tabelul	

Performanța produsului, menționată mai sus, este în concordanță cu performanța declarată. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) Nr.305/2011, iar responsabilitatea pentru aceasta revine în totalitate producătorului de mai sus.

Semnăt pentru și în numele producătorului de către:

Ispernih, 01.08.2021

Ing. Plamen Pashev  
Director „Operațiuni”


Semnătura nu se citește.

Ștampila rotundă și umedă a societății „Khan Asparuh” AD, județul Razgrad.  
Ștampila rotundă și umedă a societății „Khan Omurtag” AD, or. Sofia.

Subsemnata Maria Teneva Yovcheva, pe baza Confirmării Nr. 01869-1 din 28.08.2018, eliberată de către Ministerul afacerilor externe, Direcția „Relațiilor consulare”, Republica Bulgaria, certifică autenticitatea traducerii făcute de către mine, din limba bulgară în limba română, a documentului oficial anexat. Traducerea este compusă din 1 /una/ pagină.

Traducător:

/Maria Teneva Yovcheva/







# SOFCONSULT

SOFCONSULT-1 LTD.  
TRANSLATION AGENCY,  
40 IVAN VAZOV STR., 1000 SOFIA, BULGARIA  
TEL. /+359 2/ 981 71 82; 0888 865 240



Traducere din limba bulgară

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. DPCTLMWGL011KAIG1

(Ro)-Rev Nr. 3

- 1) Cod unic de identificare al tipului de produs;  
Tip, număr de serie sau lot, sau alt element care permite să fie identificat produsul de construcție conform cerințelor art.11 (4);
- 2) **Plăci ceramice presate semi-uscate cu absorbție de apă 0,5% < Eb ≤ 3%, pentru pereți și pardoseli la interior și exterior**
- 2) Utilizare sau utilizări prevăzute ale produsului de construcție în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, conform prevederilor producătorului: **plăcări pentru suprafețe la interior și exterior - podea, perete**
- 3) Nume, denumire comercială înregistrată sau marcă comercială înregistrată și adresa de contact a producătorului în conformitate cu art.11(5): **KAI Group: „Khan Asparuh” AD, Ispereh, str. „Ahinora” Nr. 1, Bulgaria; telefon: +35984312577; fax: +35984313613; E-mail: info@kai.bg;**
- 4) După caz, nume și adresă de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat include sarcinile menționate la art.12(2): *nu se aplică*
- 5) Sistem sau sisteme de evaluare și verificare a constanței performanței produsului de construcție, astfel cum se prevede în anexa V: **Sistemul 4.**
- 6) În cazul în care există o declarație de performanță pentru un produs de construcție acoperit de un standard armonizat: Denumirea și numărul organismului notificat: *nu se aplică*
- 7) Performanță declarată:

Caracteristici principale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
<b>Reacție la foc</b>	<b>Clasa A1 fl/A1</b>	EN 14411:2012
<b>Deșeuri de substanțe periculoase:</b>		
- Cadmiu	NPD	
- Plumb	NPD	
- Alte	NPD	
<b>Rezistență la rupere</b>		
- Grosime ≥ 7.5 mm	≥ 1100N	
- Grosime < 7.5 mm	≥ 700N	
<b>Durabilitate pentru:</b>		
- Utilizare internă:	Rezistă	
- Utilizare externă: rezistență la îngheț	Rezistă	
<b>Rezistență la coeziune / aderență</b>		
- adeziv pe bază de ciment	≥ 0.5 N/mm <sup>2</sup>	
- adeziv dispersiv	≥ 1.0 N/mm <sup>2</sup>	
- adeziv pe bază de rășini reactive	≥ 2.0 N/mm <sup>2</sup>	
- soluție de construcție	NPD	
<b>Rezistență termică</b>	Rezistă	
<b>Tactilitate</b>	NPD	
<b>Rezistență la alunecare</b>	NPD	

Performanța produsului, menționată mai sus, este în concordanță cu performanța declarată. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) Nr. 305/2011, iar responsabilitatea pentru aceasta revine în totalitate producătorului de mai sus.

Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Ispereh, 01.08.2021


Ing. Plamen Pashev  
Director „Operațiuni”  
Semnătura nu se citește.

Ștampila rotundă și umedă a societății „Khan Asparuh” AD, județul Razgrad.  
Ștampila rotundă și umedă a societății „Khan Omurtag” AD, or. Sofia.

Subsemnata Maria Teneva Yovcheva, pe baza Confirmării Nr. 01869-1 din 28.08.2018, eliberată de către Ministerul afacerilor externe, Direcția „Relațiilor consulare”, Republica Bulgaria, certifică autenticitatea traducerii făcute de către mine, din limba bulgară în limba română, a documentului oficial anexat. Traducerea este compusă din 1 /una/ pagină.

Traducător:

/Maria Teneva Yovcheva/







# SOFCONSULT

SOFCONSULT-1 LTD.  
TRANSLATION AGENCY  
40 IVAN VAZOV STR., 1000 SOFIA, BULGARIA  
TEL. /+359 2/ 981 71 82; 0888 965 240



## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. DPCTLWGL001KAIG2

Traducere din limba bulgară

(Ro)-Rev Nr 3

1) Cod unic de identificare al tipului de produs;  
Tip, număr de serie sau lot, sau alt element care permite să fie identificat produsul de construcție conform cerințelor art.11 (4):

**Plăci ceramice presate semi-uscate cu absorbție redusă de apă  $E_b \leq 0,5\%$ , glazurate, pentru pereți și pardoseli la interior și exterior**

2) Utilizare sau utilizări prevăzute ale produsului de construcție în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, conform prevederilor producătorului: **plăcări pentru suprafețe la interior și exterior - podea, perete**

3) Nume, denumire comercială înregistrată sau marcă comercială înregistrată și adresa de contact a producătorului în conformitate cu art.11(5): **KAI Group: „Khan Omurtag” AD, „Varnensko shose”, Shumen, Bulgaria;**

**telefon: +35954830487; fax: ++35954832692; E-mail: info@kai.bg;**

4) După caz, nume și adresă de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat include sarcinile menționate la art.12(2): *nu se aplică*

5) Sistem sau sisteme de evaluare și verificare a constantei performanței produsului de construcție, astfel cum se prevede în anexa V: **Sistemul 4.**

6) În cazul în care există o declarație de performanță pentru un produs de construcție acoperit de un standard armonizat: Denumirea și numărul organismului notificat: *nu se aplică*

7) Performanță declarată:

Caracteristici principale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
<b>Reacție la foc</b>	<b>Clasa A1 0/A1</b>	
<b>Dezagajare de substanțe periculoase:</b>		
- Cadmiu	NPD	
- Plumb	NPD	
- Alte	NPD	
<b>Rezistență la rupere</b>		
- Grosime $\geq 7.5$ mm	$\geq 1300N$	
- Grosime $< 7.5$ mm	$\geq 700N$	
<b>Durabilitate pentru:</b>		
- Utilizare internă:	Rezistă	EN 14411:2012
- Utilizare externă: rezistență la îngheț	Rezistă	
<b>Rezistență la coeziune / aderență</b>		
- adezivi pe bază de ciment	$\geq 0.5 N/mm^2$	
- adezivi dispersivi	$\geq 1.0 N/mm^2$	
- adezivi pe bază de rășini reactive	$\geq 2.0 N/mm^2$	
- soluție de construcție	NPD	
<b>Rezistență termică</b>	Rezistă	
<b>Tactilitate</b>	NPD	
<b>Rezistență la alunecare</b>	Vezi tabelul	

Performanța produsului, menționată mai sus, este în concordanță cu performanța declarată. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) Nr. 305/2011, iar responsabilitatea pentru aceasta revine în totalitate producătorului de mai sus.

Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Ispernih, 01.08.2021


Ing. Plamen Pashev  
Director „Operațiuni”  
Semnătura nu se citește.

Stampila rotundă și umedă a societății „Khan Omurtag” AD, județul Shumen.  
Stampila rotundă și umedă a societății „Khan Omurtag” AD, or. Sofia.

Subsemnata Maria Teneva Yovcheva, pe baza Confirmării Nr. 01869-1 din 28.08.2018, eliberată de către Ministerul afacerilor externe, Direcția „Relațiilor consulare”, Republica Bulgaria, certific autenticitatea traducerii făcute de către mine, din limba bulgară în limba română, a documentului oficial anexat. Traducerea este compusă din 1 /una/ pagină.

Traducător:

/Maria Teneva Yovcheva/







# SOFCONSULT

SOFCONSULT LTD.  
TRANSLATION AGENCY  
40 IVAN VAZOV STR., 1000 SOFIA, BULGARIA  
TEL. /+359 2/ 981 71 82; 0888 865 240



Traducere din limba bulgară.

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. DPCTF003KAIG2

(Ro)-Rev Nr 3

- 1) Cod unic de identificare al tipului de produs;  
Tip, număr de serie sau lot, sau alt element care permite să fie identificat produsul de construcție conform cerințelor art.11(4):  
**Plăci ceramice presate semi-uscate cu absorbție de apă  $3\% < Eb \leq 6\%$ , pentru pardoseli la interior**
- 2) Utilizare sau utilizări prevăzute ale produsului de construcție în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, conform prevederilor producătorului: **plăcări pentru suprafețe la interior - podea**
- 3) Nume, denumire comercială înregistrată sau marcă comercială înregistrată și adresa de contact a producătorului în conformitate cu art.11(5): **KAI Group: „Khan Omurtag” AD, „Varnensko shose”, Shumen, Bulgaria;**  
**telefon: +35954830487; fax: +35954832692; E-mail: info@kai.bg;**
- 4) După caz, nume și adresă de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat include sarcinile menționate la art.12(2): **nu se aplică**
- 5) Sistem sau sisteme de evaluare și verificare a constanței performanței produsului de construcție, astfel cum se prevede în anexa V: **Sistemul 4.**
- 6) În cazul în care există o declarație de performanță pentru un produs de construcție acoperit de un standard armonizat: Denumirea și numărul organismului notificat: **nu se aplică**
- 7) Performanță declarată:

Caracteristici principale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
<b>Reacție la foc</b>	<b>Clasa A1 fl/A1</b>	<b>EN 14411:2012</b>
<b>Deșajare de substanțe periculoase:</b>		
- Cadmiu	<b>NPD</b>	
- Plumb	<b>NPD</b>	
- Alte	<b>NPD</b>	
<b>Rezistență la rupere</b>		
- Grosime $\geq 7.5$ mm	<b><math>\geq 1000</math> N</b>	
- Grosime $< 7.5$ mm	<b><math>\geq 600</math> N</b>	
<b>Durabilitate pentru:</b>		
- Utilizare internă	<b>Rezistă</b>	
<b>Rezistență termică</b>	<b>Rezistă</b>	
<b>Tactilitate</b>	<b>NPD</b>	
<b>Rezistență la alunecare</b>	<b>Vezi tabelul</b>	

Performanța produsului, menționată mai sus, este în concordanță cu performanța declarată. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) Nr.305/2011, iar responsabilitatea pentru aceasta revine în totalitate producătorului de mai sus.

Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Ispirih, 01.08.2021

Ing. Plamen Pashev  
Director „Operațiuni”


Semnătura nu se citește.

Ștampila rotundă și umedă a societății „Khan Asparuh” AD, județul Razgrad.  
Ștampila rotundă și umedă a societății „Khan Omurtag” AD, or. Sofia.

Subsemnata Maria Teneva Yovcheva, pe baza Confirmării Nr. 01869-1 din 28.08.2018, eliberată de către Ministerul afacerilor externe, Direcția „Relațiilor consulare”, Republica Bulgaria, certifică autenticitatea traducerii făcute de către mine, din limba bulgară în limba română, a documentului oficial anexat. Traducerea este compusă din 1 /una/ pagină.

Traducător:

/Maria Teneva Yovcheva/







# SOFCONSULT

SOFCONSULT LTD.  
TRANSLATION AGENCY,  
40 IVAN VAZOV STR., 1000 SOFIA, BULGARIA  
TEL. /+359 2/ 981 71 82; 0698 865 240



Traducere din limba bulgară

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. DPCTW004KAIG2

(Ro)-Rev. Nr 3

- 1) Cod unic de identificare al tipului de produs;  
Tip, număr de serie sau lot, sau alt element care permite să fie identificat produsul de construcție conform cerințelor art.11(4);
- 2) Utilizare sau utilizări prevăzute ale produsului de construcție în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, conform prevederilor producătorului: **plăci ceramice presate semi-uscate cu absorbție de apă  $E_b > 10\%$ , pentru pereți la interior**
- 3) Nume, denumire comercială înregistrată sau marcă comercială înregistrată și adresa de contact a producătorului în conformitate cu art.11(5): **KAI Group: „Khan Omurtag” AD, „Varnensko shose”, Shumen, Bulgaria;**  
**telefon: +35954830487; fax: +35954832692; E-mail: info@kai.bg;**
- 4) După caz, nume și adresă de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat include sarcinile menționate la art.12(2): *nu se aplică*
- 5) Sistem sau sisteme de evaluare și verificare a constanței performanței produsului de construcție, astfel cum se prevede în anexa V: **Sistemul 4.**
- 6) În cazul în care există o declarație de performanță pentru un produs de construcție acoperit de un standard armonizat: Denumirea și numărul organismului notificat: *nu se aplică*
- 7) Performanță declarată:

Caracteristici principale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
<b>Reacție la foc</b>	<b>Clasa A1</b>	<b>EN 14411:2012</b>
<b>Degajare de substanțe periculoase:</b>		
- Cadmiu - Plumb - Alte	NPD NPD NPD	
<b>Durabilitate pentru:</b>		
- Utilizare internă	<b>Rezistă</b>	
<b>Rezistență la coeziune / aderență</b>		
- adezivi pe bază de ciment - adezivi dispersivi - adezivi pe bază de rășini reactive - soluție de construcție	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$ NPD	

Performanța produsului, menționată mai sus, este în concordanță cu performanța declarată. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) Nr.305/2011, iar responsabilitatea pentru aceasta revine în totalitate producătorului de mai sus.

Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Ispirih, 01.08.2021

Ing. Plamen Pashev  
Director „Operațiuni”


Semnătura nu se citește.

Ștampila rotundă și umedă a societății „Khan Asparuh” AD, județul Razgrad.  
Ștampila rotundă și umedă a societății „Khan Omurtag” AD, or. Sofia.

Subsemnata Maria Teneva Yovcheva, pe baza Confirmării Nr. 01869-1 din 28.08.2018, eliberată de către Ministerul afacerilor externe, Direcția „Relațiilor consulare”, Republica Bulgaria, certific autenticitatea traducerii făcute de către mine, din limba bulgară în limba română, a documentului oficial anexat. Traducerea este compusă din 1 /una/ pagină.

Traducător:

/Maria Teneva Yovcheva/







# SOFCONSULT

SOFCONSULT-1 LTD.  
TRANSLATION AGENCY;  
40 IVAN VAZOV STR., 1000 SOFIA, BULGARIA  
TEL. /+359 2/ 961 71 82; 0888 965 240



Traducere din limba bulgară

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. DPCTFW009KAIG2

(Ro)-Rev Nr. 3

1) Cod unic de identificare al tipului de produs;  
Tip, număr de serie sau lot, sau alt element care permite să fie identificat produsul de construcție conform cerințelor art.11 (4):

2) Utilizare sau utilizări prevăzute ale produsului de construcție în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, conform prevederilor producătorului: **placări pentru suprafețe la interior - podea, perete**

3) Nume, denumire comercială înregistrată sau marcă comercială înregistrată și adresa de contact a producătorului în conformitate cu art.11(5): **KAI Group: „Khan Omurtag” AD, „Varnensko shose”, Shumen, Bulgaria;**  
telefon: +35954830487; fax: +35954832692; E-mail: [info@kai.bg](mailto:info@kai.bg);

4) După caz, nume și adresă de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat include sarcinile menționate la art.12(2): *nu se aplică*

5) Sistem sau sisteme de evaluare și verificare a constanței performanței produsului de construcție, astfel cum se prevede în anexa V: **Sistemul 4.**

6) În cazul în care există o declarație de performanță pentru un produs de construcție acoperit de un standard armonizat: Denumirea și numărul organismului notificat: *nu se aplică*

7) Performanță declarată:

Caracteristici principale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
<b>Reacție la foc</b>	<b>Clasa A1 fl</b>	<b>EN 14411:2012</b>
<b>Degajare de substanțe periculoase:</b>	<b>NPD</b> <b>NPD</b> <b>NPD</b>	
- <b>Cadmium</b>		
- <b>Plumb</b>		
- <b>Alte</b>		
<b>Rezistență la rupere</b>	<b>≥ 800N</b> <b>≥ 500N</b>	
- <b>Grosime ≥ 7.5 mm</b>		
- <b>Grosime &lt; 7.5 mm</b>		
<b>Durabilitate pentru:</b>	<b>Rezistă</b>	
- <b>Utilizare internă</b>		

Performanța produsului, menționată mai sus, este în concordanță cu performanța declarată. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) Nr. 305/2011, iar responsabilitatea pentru aceasta revine în totalitate producătorului de mai sus.

Semnat pentru și în numele producătorului de către:

**Isperih, 01.08.2021**

**Ing. Plamen Pashev**  
**Director „Operațiuni”**

Semnătura nu se citește.

Ștampila rotundă și umedă a societății „Khan Asparuh” AD, județul Razgrad.  
Ștampila rotundă și umedă a societății „Khan Omurtag” AD, or. Sofia.

Subsemnata **Maria Teneva Yovcheva**, pe baza Confirmării Nr. 01869-1 din 28.08.2018, eliberată de către Ministerul Afacerilor Externe, Direcția „Relațiilor Consulare”, Republica Bulgaria, certifică autenticitatea traducerii făcute de către mine, din limba bulgară în limba română, a documentului oficial anexat. Traducerea este compusă din 1 /una/ pagină.

Traducător:

/Maria Teneva Yovcheva/







# SOFCONSULT

SOFCONSULT-1 LTD.  
TRANSLATION AGENCY;  
40 IVAN VAZOV STR., 1000 SOFIA, BULGARIA  
TEL. /+359 2/ 981 71 82; 0888 865 240



Traducere din limba bulgară

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. DPCTLMWGL011KAI62

(Ro)-Rev Nr 3

- 1) Cod unic de identificare al tipului de produs;  
Tip, număr de serie sau lot, sau alt element care permite să fie identificat produsul de construcție conform cerințelor art.11 (4):  
**Plăci ceramice presate semi-uscate cu absorbție de apă 0,5% < Eb ≤ 3%, pentru pereți și pardoseli la interior și exterior**
- 2) Utilizare sau utilizări prevăzute ale produsului de construcție în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, conform prevederilor producătorului: **plăci pentru suprafețe la interior și exterior - podea, perete**
- 3) Nume, denumire comercială înregistrată sau marcă comercială înregistrată și adresa de contact a producătorului în conformitate cu art.11(5): **KAI Group: „Khan Omurtag” AD, “Varnensko shose”, Shumen, Bulgaria; telefon: +35954830487; fax: +35954832692; E-mail: info@kai.bg;**
- 4) După caz, nume și adresă de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat include sarcinile menționate la art.12(2): **nu se aplică**
- 5) Sistem sau sisteme de evaluare și verificare a constanței performanței produsului de construcție, astfel cum se prevede în anexa V: **Sistemul 4.**
- 6) În cazul în care există o declarație de performanță pentru un produs de construcție acoperit de un standard armonizat: Denumirea și numărul organismului notificat: **nu se aplică**
- 7) Performanță declarată:

Caracteristici principale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
<b>Reacție la foc</b>	<b>Clasa A1 fl/A1</b>	
<b>Degajare de substanțe periculoase:</b>		
- Cadmiu	NPD	
- Plumb	NPD	
- Alte	NPD	
<b>Rezistență la rupere</b>		
- Grosime ≥ 7.5 mm	≥ 1100N	
- Grosime < 7.5 mm	≥ 700N	
<b>Durabilitate pentru:</b>		
- Utilizare internă:	Rezistă	EN 14411:2012
- Utilizare externă: rezistența la îngheț	Rezistă	
<b>Rezistență la coeziune / aderență</b>		
- adezivi pe bază de ciment	≥ 0.5 N/mm <sup>2</sup>	
- adezivi dispersivi	≥ 1.0 N/mm <sup>2</sup>	
- adezivi pe bază de rășini reactive	≥ 2.0 N/mm <sup>2</sup>	
- soluție de construcție	NPD	
<b>Rezistență termică</b>	Rezistă	
<b>Tactilitate</b>	NPD	
<b>Rezistență la alunecare</b>	NPD	

Performanța produsului, menționată mai sus, este în concordanță cu performanța declarată. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) Nr. 305/2011, iar responsabilitatea pentru aceasta revine în totalitate producătorului de mai sus.

Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Isparih, 01.08.2021

Ing. Plamen Pashev  
Director „Operațiuni”  
Semnătura nu se citește.

Ștampila rotundă și umedă a societății „Khan Asparuh” AD, județul Răzgrad.  
Ștampila rotundă și umedă a societății „Khan Omurtag” AD, or. Sofia.

Subsemnata Maria Teneva Yovcheva, pe baza Confirmării Nr. 01869-1 din 28.08.2018, eliberată de către Ministerul afacerilor externe, Direcția „Relațiilor consulare”, Republica Bulgaria, certific autenticitatea traducerii făcute de către mine, din limba bulgară în limba română, a documentului oficial anexat. Traducerea este compusă din 1 /una/ pagină.

Traducător:

/Maria Teneva Yovcheva/

