

**Lucrari de reparatie drumurilor
in orasul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Valoarea de deviz 15 211 820,47 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector din strada Victoria L=310 m.l., B=4,0 m.l., S=1240 m.p.				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II K mecanisme conditii restrinse=1,20	100m2	12,40	142,88 0,00	1 771,75 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II K mecanisme conditii restrinse=1,20	100 m3	1,24	1 134,00 0,00	1 406,16 0,00
3	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	198,40	27,30 0,00	5 416,32 0,00
4	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, (14 tone ciment pentru 100 m.c.) K materiale=2,00 K mecanisme conditii restrinse=1,20	100 m3	2,48	37 757,3 8 83,38	93 638,29 206,77

1	2	3	4	5	6	7
5	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I K mecanisme conditii restrinse=1,20	100m2	12,40	113,40 0,00	1 406,16 0,00
6	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv K mecanisme conditii restrinse=1,20	100 m3	2,48	1 414,15 218,95	3 507,09 543,00
7	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (248 m.c*0.15 m.c. de apa) K mecanisme conditii restrinse=1,20	m3	37,20	23,89 0,00	888,67 0,00
8	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (k=0,1) K=0,10	m	830,00	7,08 1,16	5 880,14 962,80
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	0,806	13 851,3 3 0,00	11 164,17 0,00
10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K mecanisme conditii restrinse=1,20	m2	1 240,00	276,18 4,35	342 458,24 5 394,00
		Total	Lei			467 536,99
		Total Sector din strada Victoria L=310 m.l., B=4,0 m.l., S=1240 m.p. Inclusiv salariu				467 536,99 7 106,57
		2. Sector din strada Ion Soltis, or. Ialoveni, L=286 m.l., B=4,0 m.l., S=1144 m.p.				

1	2	3	4	5	6	7
		K mecanisme conditii restrinse=1,20				
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II K mecanisme conditii restrinse=1,20	100m2	11,44	$\frac{142,88}{0,00}$	$\frac{1\ 634,60}{0,00}$
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II K mecanisme conditii restrinse=1,20	100 m3	1,14	$\frac{1\ 134,00}{0,00}$	$\frac{1\ 292,76}{0,00}$
13	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	183,04	$\frac{27,30}{0,00}$	$\frac{4\ 996,98}{0,00}$
14	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, (14 tone ciment pentru 100 m.c.) K materiale=2,00 K mecanisme conditii restrinse=1,20	100 m3	2,288	$\frac{37\ 757,2}{7}$ 83,37	$\frac{86\ 388,64}{190,76}$
15	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I K mecanisme conditii restrinse=1,20	100m2	11,44	$\frac{113,40}{0,00}$	$\frac{1\ 297,30}{0,00}$
16	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv K mecanisme conditii restrinse=1,20	100 m3	2,288	$\frac{1\ 414,15}{218,95}$	$\frac{3\ 235,58}{500,96}$
17	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea	m3	34,32	$\frac{23,89}{0,00}$	$\frac{819,88}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (248 m.c*0.15 m.c. de apa) K mecanisme conditii restrinse=1,20				
18	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (k=0,1) K=0,10	m	765,00	7,08 1,16	5 419,77 887,40
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	0,744	13 850,6 5 0,00	10 304,88 0,00
20	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K mecanisme conditii restrinse=1,20	m2	1 144,00	276,18 4,35	315 945,31 4 976,40
		<i>Total</i>	Lei			431 335,70
		Total Sector din strada Ion Soltis, or. Ialoveni, L=286 m.L., B=4,0 m.L., S=1144 m.p. K mecanisme conditii restrinse=1,20 Inclusiv salariu				431 335,70 6 555,52
		3. Portiunea de drum intre str. Moldova si str. A. Cristea (L=157m, b=4m) (acostament de pietris b=1m)				
21	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,57	945,00 0,00	1 483,65 0,00
22	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	1,57	1 997,10 0,00	3 135,45 0,00
23	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la	m3	28,60	105,13 105,13	3 006,58 3 006,58

1	2	3	4	5	6	7
		indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare				
24	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	582,42	$\frac{10,35}{0,00}$	$\frac{6\,028,05}{0,00}$
25	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	7,85	$\frac{196,56}{0,00}$	$\frac{1\,543,00}{0,00}$
26	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,57	$\frac{2\,978,17}{367,57}$	$\frac{4\,675,72}{577,09}$
27	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	8,00	$\frac{524,45}{123,25}$	$\frac{4\,195,60}{986,00}$
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15 cm	m3	94,20	$\frac{609,98}{43,50}$	$\frac{57\,460,12}{4\,097,70}$
29	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	157,00	$\frac{48,46}{2,30}$	$\frac{7\,608,99}{360,83}$
30	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (150*150) (3.5kg/m2)	kg	2 198,00	$\frac{32,57}{2,18}$	$\frac{71\,586,67}{4\,780,66}$
31	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	47,10	$\frac{299,08}{145,00}$	$\frac{14\,086,66}{6\,829,50}$

1	2	3	4	5	6	7
32	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (h=16 cm, M300, k=1.067) K grosime=1,067	m2	628,00	289,98 44,95	182 107,00 28 228,60
33	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa (fara nisip)	1000 m2	0,628	17 968,6 5 7 139,08	11 284,31 4 483,34
34	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	157,00	65,95 21,02	10 354,14 3 300,92
35	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	157,00	49,55 7,97	7 779,35 1 252,07
		<i>Total</i>	Lei			386 335,29
		Total Portiunea de drum intre str. Moldova si str. A. Cristea (L=157m, b=4m) (acostament de pietris b=1m) Inklusiv salariu				386 335,29 57 903,29
		4. Str. Dacia (L=69m, b=3m) (acostament de pietris b=1m)				
36	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,552	945,00 0,00	521,64 0,00
37	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,552	1 997,05 0,00	1 102,37 0,00
38	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la	m3	15,60	105,13 105,13	1 639,95 1 639,95

1	2	3	4	5	6	7
		H< 0,60 m teren tare				
39	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	214,20	$\frac{10,35}{0,00}$	$\frac{2\,216,97}{0,00}$
40	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	2,76	$\frac{196,55}{0,00}$	$\frac{542,49}{0,00}$
41	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,552	$\frac{2\,978,17}{367,57}$	$\frac{1\,643,95}{202,90}$
42	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	4,00	$\frac{524,45}{123,25}$	$\frac{2\,097,80}{493,00}$
43	RpAcF02C	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata	buc	2,00	$\frac{456,82}{148,62}$	$\frac{913,65}{297,25}$
44	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15 cm	m3	31,05	$\frac{609,98}{43,50}$	$\frac{18\,939,88}{1\,350,68}$
45	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	69,00	$\frac{48,46}{2,30}$	$\frac{3\,344,06}{158,58}$
46	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (150*150) (3.5kg/m2)	kg	724,50	$\frac{32,57}{2,18}$	$\frac{23\,596,25}{1\,575,79}$
47	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase,	m2	20,70	299,08	6 190,96

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile			145,00	3 001,50
48	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (h=16 cm, M300, k=1.067) K grosime=1,067	m2	207,00	289,98 44,95	60 025,74 9 304,65
49	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa fara nisip	1000 m2	0,207	17 968,70 7 139,08	3 719,52 1 477,79
50	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	52,00	65,95 21,03	3 429,40 1 093,30
51	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	52,00	49,55 7,98	2 576,60 414,70
		<i>Total</i>	Lei			132 501,23
		Total Str. Dacia (L=69m, b=3m) (acostament de pietris b=1m) Inklusiv salariu				132 501,23 21 010,09
		5. Str. Pantelimon Halippa (L=130m, b=4.5m) (acostament de pietris b=1m)				
52	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,43	945,00 0,00	1 351,35 0,00
53	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	1,43	1 997,10 0,00	2 855,85 0,00
54	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de	m3	21,60	105,12 105,12	2 270,70 2 270,70

1	2	3	4	5	6	7
		10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare				
55	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	522,92	$\frac{10,35}{0,00}$	$\frac{5\,412,21}{0,00}$
56	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	7,15	$\frac{196,56}{0,00}$	$\frac{1\,405,40}{0,00}$
57	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,43	$\frac{2\,978,18}{367,57}$	$\frac{4\,258,80}{525,63}$
58	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	6,00	$\frac{524,45}{123,25}$	$\frac{3\,146,70}{739,50}$
59	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15 cm	m3	87,75	$\frac{609,98}{43,50}$	$\frac{53\,525,69}{3\,817,12}$
60	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	130,00	$\frac{48,46}{2,30}$	$\frac{6\,300,43}{298,77}$
61	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (150*150) (3.5kg/m2)	kg	2 047,50	$\frac{32,57}{2,17}$	$\frac{66\,685,02}{4\,453,31}$
62	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	39,00	$\frac{299,08}{145,00}$	$\frac{11\,664,12}{5\,655,00}$
63	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment	m2	585,00	289,98	169 637,90

1	2	3	4	5	6	7
		la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (h=16 cm, M300, k=1.067) K grosime=1,067			44,95	26 295,75
64	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa fara nisip	1000 m2	0,585	17 968,70 7 139,08	10 511,69 4 176,36
65	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	146,00	65,95 21,02	9 628,70 3 069,65
66	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	146,00	49,55 7,98	7 234,30 1 164,35
		<i>Total</i>	Lei			355 888,86
		Total Str. Pantelimon Halippa (L=130m, b=4.5m) (acostament de pietris b=1m) Inclusiv salariu				355 888,86 52 466,14
		6. Reconstructia str. Luceafarului (str.Viilor-str. I. Creanga) cu L=425m din or. Ialoveni.				
67		Restabilirea traseului	1 km	0,425	326,26 326,26	138,66 138,66
68		Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	1 km	0,425	326,26 326,26	138,66 138,66
		<i>Total</i>	Lei			277,32
		Total Reconstructia str. Luceafarului (str.Viilor-str. I. Creanga) cu L=425m din or. Ialoveni. Inclusiv salariu				277,32 277,32
		7. str.Luceafarul,or.Ialoveni				
		7.1. Demolarea structurii rutiere				
69	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	207,00	43,64 10,37	9 033,58 2 146,07
70	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator	100	2,07	2 003,40	4 147,04

1	2	3	4	5	6	7
		pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea materialului demolat)	m3		0,00	0,00
71	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	352,54	11,49 0,00	4 050,69 0,00
72	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	2,07	195,39 26,10	404,45 54,03
		<i>Total</i>	Lei			17 635,76
		Total Demolarea structurii rutiere Inklusiv salariu				17 635,76 2 200,10
		7.2. Lucrari de terasament				
73	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea debleu)	100 m3	7,24	945,00 0,00	6 841,80 0,00
74	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1 353,88	6,96 0,00	9 423,00 0,00
75	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(impingera pamintului in rambleu si acostamente)	100 m3	7,24	2 274,30 0,00	16 465,93 0,00
76	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte	100 m3	7,24	1 340,95 218,95	9 708,48 1 585,20
77	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (fundatia casetei)	100m2	22,49	196,56 0,00	4 420,65 0,00
78	DI96	Compactarea rambleului pamint	100	6,75	810,56	5 471,28

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (fundatia casetei 2249m2)	m3		0,00	0,00
79	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	6,09	356,97 213,15	2 173,93 1 298,08
80	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,91	1 751,40 0,00	1 593,77 0,00
81	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	109,20	11,49 0,00	1 254,72 0,00
82	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului in spatele bordurilor)	m3	91,00	22,47 22,47	2 045,22 2 045,22
83	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,91	2 717,45 639,45	2 472,88 581,90
84	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	6,09	1 181,05 349,45	7 192,59 2 128,15
85	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	6,09	139,19 47,85	847,66 291,41
		<i>Total</i>	Lei			69 911,91
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				69 911,91 7 929,96
		7.3. Amenajarea sistemului rutier				
86	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	2 249,00	4,51 3,62	10 136,24 8 152,62
87	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3	411,66	520,21 26,83	214 150,08 11 042,78

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, cu nisip h=18 cm				
88	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 (okol) , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (piatra sparta fr.120-70, 70-40, 40- 5mm, h=0.18m)	m3	374,04	607,95 43,50	227 397,63 16 270,74
89	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (stratul din Beton Ciclopian B25 W6) h=0.16m	m3	269,90	1 676,82 224,03	452 573,12 60 464,35
90	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	12,60	70,85 11,60	892,65 146,16
91	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (colmatarea rosturilor cu mastic bituminos)	m	12,60	51,73 10,15	651,75 127,90
92		Mastic bituminos (0.041t)	kg	41,00	18,50 0,00	758,50 0,00
93	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi	m	12,50	12,56 2,81	156,99 35,16
94	DI137B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade k=3 K=3,00	m	12,50	8,24 2,15	102,95 26,91
		<i>Total</i>	Lei			906 819,91
		Total Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu				906 819,91 96 266,62
		7.4. Montarea bordurei				
95	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	45,00	525,58 71,78	23 650,88 3 229,88

1	2	3	4	5	6	7
96	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	924,00	332,05 49,30	306 813,27 45 553,20
97		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3	19,00	1 062,00 0,00	20 178,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			350 642,15
		Total Montarea bordurei Inklusiv salariu				350 642,15 48 783,08
		7.5. Intrarile in curti				
98	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(executia debleu)	100 m3	0,384	2 003,41 0,00	769,31 0,00
99	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	73,00	6,96 0,00	508,08 0,00
100	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,384	195,34 26,09	75,01 10,02
101	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,10	607,55 607,55	668,30 668,30
102	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte	100 m3	0,22	1 340,95 218,95	295,01 48,17
103	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=10 cm	m3	10,97	546,52 83,37	5 995,33 914,62
104	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400(, pentru drumuri, cuasternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (h=0.15m)	m3	16,46	609,98 43,50	10 040,25 716,01
105	DI119	Fundatii monolite din beton B20	m3	10,97	1 713,82	18 800,63

1	2	3	4	5	6	7
		la edificiile artificiale (strat superior din beton de ciment B20) h=10cm			231,28	2 537,09
		<i>Total</i>	Lei			37 151,92
		Total Intrarile in curti Inclusiv salariu				37 151,92 4 894,21
		7.6. Drumuri laterale				
106	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (decaparea covata)	100 m3	0,82	2 003,40 0,00	1 642,79 0,00
107	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	153,00	6,96 0,00	1 064,88 0,00
108	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,82	195,39 26,10	160,22 21,40
109	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,86	196,55 0,00	365,59 0,00
110	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=18 cm	m3	33,48	520,21 26,82	17 416,62 898,10
111	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 (okol) , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (piatra sparta fr.120-70, 70-40, 40-5mm, h=0.18m)	m3	33,48	607,95 43,50	20 354,17 1 456,38
112	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (stratul din Beton Ciclopian B25 W6) h=0.16m	m3	29,76	1 676,82 224,02	49 902,14 6 666,98
		<i>Total</i>	Lei			90 906,41

1	2	3	4	5	6	7
		Total Drumuri laterale Inclusiv salariu				90 906,41 9 042,86
		7.7. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
113	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM 1,35	buc	10,00	927,02 79,02	9 270,25 790,25
114	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat A900	buc	5,00	804,42 31,90	4 022,10 159,50
115	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat B700	buc	5,00	804,42 31,90	4 022,10 159,50
		<i>Total</i>	Lei			17 314,45
		Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere Inclusiv salariu				17 314,45 1 109,25
		<i>Total</i>	Lei			1 490 382,51
		Total str.Luceafarul,or.Ialoveni Inclusiv salariu				1 490 382,51 170 226,08
		8. Str. Vasile Alecsandri (L=455m, b=3.5m, beton asfaltic) (acostament de pietris b=1m)				
116	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,10	945,00 0,00	3 874,50 0,00
117	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	2,05	1 997,10 0,00	4 094,06 0,00
118	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de	m3	19,20	105,13 105,13	2 018,40 2 018,40

1	2	3	4	5	6	7
		10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare				
119	TsI51A4	Transportarea materialului excavat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	1 080,00	<u>10,35</u> 0,00	<u>11 178,00</u> 0,00
120	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	20,48	<u>196,56</u> 0,00	<u>4 025,57</u> 0,00
121	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	4,10	<u>2 978,18</u> 367,58	<u>12 210,52</u> 1 507,06
122	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	9,00	<u>524,45</u> 123,25	<u>4 720,04</u> 1 109,24
123	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3	239,00	<u>609,98</u> 43,50	<u>145 785,22</u> 10 396,50
124	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	455,00	<u>48,46</u> 2,30	<u>22 051,47</u> 1 045,70
125	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	1,036	<u>13 851,2</u> 5 0,00	<u>14 349,90</u> 0,00
126	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 593,00	<u>273,25</u> 4,35	<u>435 292,02</u> 6 929,55

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			659 599,70
		Total Str. Vasile Alecsandri (L=455m, b=3.5m, beton asphaltic) (acostament de pietris b=1m) Inclusiv salariu				659 599,70 23 006,45
		9. Str. Vasile Alecsandri (L=470m, b=3.5m, beton de ciment) (acostament de pietris b=1m)				
127	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,23	945,00 0,00	3 997,35 0,00
128	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	2,12	1 997,10 0,00	4 233,85 0,00
129	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	19,80	105,13 105,13	2 081,48 2 081,48
130	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	1 114,00	10,35 0,00	11 529,90 0,00
131	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	21,15	196,56 0,00	4 157,24 0,00
132	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se	100 m3	4,23	2 978,18 367,57	12 597,69 1 554,84

1	2	3	4	5	6	7
		cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%				
133	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	9,00	524,45 123,25	4 720,04 1 109,24
134	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3	247,00	609,98 43,50	150 665,06 10 744,50
135	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	470,00	48,46 2,30	22 778,48 1 080,18
136	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (150*150) (3.5kg/m2)	kg	5 758,00	32,57 2,18	187 532,30 12 523,65
137	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	142,00	299,08 145,00	42 469,36 20 590,00
138	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm M-250	m2	1 645,00	260,45 44,95	428 435,98 73 942,75
139	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa fara nisip	1000 m2	1,645	17 968,69 7 139,08	29 558,49 11 743,78
140	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	413,00	65,95 21,02	27 237,34 8 683,32
141	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	413,00	49,55 7,98	20 464,16 3 293,68
		Total	Lei			952 458,72
		Total Str. Vasile Alecsandri				952 458,72

1	2	3	4	5	6	7
		(L=470m, b=3.5m, beton de ciment) (acostament de pietris b=1m) Inclusiv salariu				147 347,42
		10. Drumuri adiacente (L=90m, b=3.5m) (acostament de pietris b=1.0m)				
142	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,81	945,00 0,00	765,45 0,00
143	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,405	1 997,01 0,00	808,79 0,00
144	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	4,80	105,13 105,13	504,60 504,60
145	TsI51A4	Transportarea materialului excavat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	214,71	10,35 0,00	2 222,25 0,00
146	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	4,05	196,56 0,00	796,07 0,00
147	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,608	2 978,17 367,58	1 810,73 223,49

1	2	3	4	5	6	7
148	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	4,00	524,45 123,25	2 097,80 493,00
149	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h=15 cm	m3	47,25	609,98 43,50	28 821,61 2 055,38
150	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	90,00	48,46 2,30	4 361,84 206,84
151	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	0,263	13 851,4 8 0,00	3 642,94 0,00
152	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	405,00	273,25 4,35	110 667,47 1 761,75
		<i>Total</i>	Lei			156 499,55
		Total Drumuri adiacente (L=90m, b=3.5m) (acostament de pietris b=1.0m) Inclusiv salariu				156 499,55 5 245,06
		11. Str. Brasov 93-105 (L=197.5m, b=4.5m) (acostament de pietris b=1.0m)				
153	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,173	944,99 0,00	2 053,46 0,00
154	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	1,086	1 997,09 0,00	2 168,84 0,00
155	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de	m3	18,90	105,12 105,12	1 986,86 1 986,86

1	2	3	4	5	6	7
		10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare				
156	TsI51A4	Transportarea materialului excavat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	586,16	$\frac{10,35}{0,00}$	$\frac{6\,066,75}{0,00}$
157	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	10,863	$\frac{196,56}{0,00}$	$\frac{2\,135,26}{0,00}$
158	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	5,00	$\frac{524,45}{123,25}$	$\frac{2\,622,24}{616,24}$
159	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3	133,31	$\frac{609,98}{43,50}$	$\frac{81\,316,41}{5\,798,98}$
160	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	197,50	$\frac{48,46}{2,30}$	$\frac{9\,571,81}{453,91}$
161	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	0,578	$\frac{13\,850,09}{0,00}$	$\frac{8\,005,35}{0,00}$
162	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	888,75	$\frac{273,25}{4,35}$	$\frac{242\,853,38}{3\,866,06}$
		<i>Total</i>	Lei			358 780,36
		Total Str. Brasov 93-105 (L=197.5m, b=4.5m) (acostament de pietris b=1.0m) Inklusiv salariu				358 780,36 12 722,05
		12. str. Cringului (L=196.8m, b=4.0m) (acostament de pietris b=1.0m)				

1	2	3	4	5	6	7
163	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,968	945,00 0,00	1 859,76 0,00
164	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	1,968	1 997,11 0,00	3 930,32 0,00
165	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	22,10	105,12 105,12	2 323,26 2 323,26
166	TsI51A4	Transportarea materialului excavat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	706,69	10,35 0,00	7 314,24 0,00
167	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	9,84	196,56 0,00	1 934,16 0,00
168	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	4,00	524,45 123,25	2 097,80 493,00
169	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3	118,08	609,98 43,50	72 026,44 5 136,48
170	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	196,80	48,47 2,30	9 537,92 452,30
171	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,512	13 852,0 3	7 092,24

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2			0,00	0,00
172	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	787,20	273,25 4,35	215 104,79 3 424,32
		<i>Total</i>	Lei			323 220,93
		Total str. Cringului (L=196.8m, b=4.0m) (acostament de pietris b=1.0m) Inclusiv salariu				323 220,93 11 829,36
		13. Drumuri adiacente (L=20m, b=4.0m) (acostament de pietris b=1.0m)				
173	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,20	945,00 0,00	189,00 0,00
174	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,20	1 997,10 0,00	399,42 0,00
175	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	2,20	105,13 105,13	231,28 231,28
176	TsI51A4	Transportarea materialului excavat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	71,74	10,35 0,00	742,50 0,00
177	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,00	196,56 0,00	196,56 0,00

1	2	3	4	5	6	7
178	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3	12,00	609,98 43,50	7 319,76 522,00
179	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	20,00	48,47 2,30	969,31 45,97
180	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	0,052	13 861,1 5 0,00	720,78 0,00
181	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	80,00	273,25 4,35	21 860,24 348,00
		<i>Total</i>	Lei			32 628,85
		Total Drumuri adiacente (L=20m, b=4.0m) (acostament de pietris b=1.0m) Inclusiv salariu				32 628,85 1 147,25
		14. . Str. Mihai Viteazul spre stadionul Bozu (L=95m, b=3.0m) (acostament de pietris b=1m)				
182	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,76	945,00 0,00	718,20 0,00
183	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,76	1 997,11 0,00	1 517,80 0,00
184	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	9,40	105,13 105,13	988,18 988,18
185	TsI51A4	Transportarea materialului	t	274,38	10,35	2 839,83

1	2	3	4	5	6	7
		excavat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km			0,00	0,00
186	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	3,80	196,56 0,00	746,93 0,00
187	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	5,00	524,45 123,25	2 622,24 616,24
188	RpAcF02C	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata	buc	1,00	456,82 148,62	456,82 148,62
189	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3	42,75	609,98 43,50	26 076,59 1 859,62
190	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	95,00	48,46 2,30	4 604,15 218,33
191	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	0,185	13 854,5 9 0,00	2 563,10 0,00
192	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	285,00	273,25 4,35	77 877,11 1 239,75
		<i>Total</i>	Lei			121 010,95
		Total . Str. Mihai Viteazul spre stadionul Bozu (L=95m, b=3.0m) (acostament de pietris b=1m) Inklusiv salariu				121 010,95 5 070,74
		15. Drumuri adiacente (L=20m,				

1	2	3	4	5	6	7
		b=3.0m) (acostament de pietris b=1.0m)				
193	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,16	945,00 0,00	151,20 0,00
194	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,16	1 997,12 0,00	319,54 0,00
195	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	1,10	105,13 105,13	115,64 115,64
196	TsI51A4	Transportarea materialului excavat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	56,27	10,35 0,00	582,39 0,00
197	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	0,80	196,56 0,00	157,25 0,00
198	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	1,00	524,44 123,24	524,44 123,24
199	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3	9,00	609,98 43,50	5 489,82 391,50
200	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	20,00	48,47	969,31

1	2	3	4	5	6	7
					2,30	45,97
201	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	0,039	13 861,0 3 0,00	540,58 0,00
202	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	60,00	273,25 4,35	16 395,18 261,00
		<i>Total</i>	Lei			25 245,35
		Total Drumuri adiacente (L=20m, b=3.0m) (acostament de pietris b=1.0m) Inclusiv salariu				25 245,35 937,35
		16. str. Mihail Frunze (L=240m, b=4.0m) (acostament de pietris b=1m)				
203	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,40	945,00 0,00	2 268,00 0,00
204	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	2,40	1 997,10 0,00	4 793,04 0,00
205	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	21,10	105,13 105,13	2 218,14 2 218,14
206	TsI51A4	Transportarea materialului excavat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	851,87	10,35 0,00	8 816,85 0,00
207	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	12,00	196,56 0,00	2 358,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. III				
208	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	6,00	524,45 123,25	3 146,70 739,50
209	RpAcF02C	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata	buc	2,00	456,82 148,62	913,65 297,25
210	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3	144,00	609,98 43,50	87 837,12 6 264,00
211	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	240,00	48,46 2,30	11 631,56 551,58
212	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	0,624	13 850,5 8 0,00	8 642,76 0,00
213	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	960,00	273,25 4,35	262 322,88 4 176,00
		<i>Total</i>	Lei			394 949,42
		Total str. Mihail Frunze (L=240m, b=4.0m) (acostament de pietris b=1m) Inclusiv salariu				394 949,42 14 246,47
		17. Drumuri adiacente (L=30m, b=4.0m) (acostament de pietris b=1.0m)				
214	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,30	945,00 0,00	283,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
215	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,30	$\frac{1\,997,10}{0,00}$	$\frac{599,13}{0,00}$
216	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	2,20	$\frac{105,13}{105,13}$	$\frac{231,28}{231,28}$
217	TsI51A4	Transportarea materialului excavat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	105,74	$\frac{10,35}{0,00}$	$\frac{1\,094,40}{0,00}$
218	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,50	$\frac{196,56}{0,00}$	$\frac{294,84}{0,00}$
219	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	2,00	$\frac{524,45}{123,25}$	$\frac{1\,048,90}{246,50}$
220	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3	18,00	$\frac{609,98}{43,50}$	$\frac{10\,979,64}{783,00}$
221	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	30,00	$\frac{48,46}{2,30}$	$\frac{1\,453,95}{68,95}$
222	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	0,078	$\frac{13\,844,2}{3}$ 0,00	$\frac{1\,079,85}{0,00}$
223	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	120,00	$\frac{273,25}{4,35}$	$\frac{32\,790,36}{522,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			49 855,85
		Total Drumuri adiacente (L=30m, b=4.0m) (acostament de pietris b=1.0m) Inclusiv salariu				49 855,85 1 851,73
		18. str. Nucarilor 32-48, 48-65 (L=356m, b=6m)				
224	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,272	945,00 0,00	4 037,04 0,00
225	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	2,136	1 997,09 0,00	4 265,79 0,00
226	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	25,60	105,12 105,12	2 691,20 2 691,20
227	TsI51A4	Transportarea materialului excavat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	1 132,88	10,35 0,00	11 725,32 0,00
228	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	21,36	196,56 0,00	4 198,51 0,00
229	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	4,00	524,45 123,25	2 097,80 493,00

1	2	3	4	5	6	7
230	RpAcF02C	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata	buc	5,00	456,82 148,62	2 284,12 743,12
231	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3	320,40	609,98 43,50	195 437,59 13 937,40
232	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	1,388	13 850,6 2 0,00	19 224,66 0,00
233	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 136,00	273,25 4,35	583 668,41 9 291,60
		<i>Total</i>	Lei			829 630,44
		Total str. Nucarilor 32-48, 48-65 (L=356m, b=6m) Inklusiv salariu				829 630,44 27 156,32
		19. str. Petru Zadnipru (L=337.7m, b=4.5m) (acostament de pietris b=1m)				
234	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,715	944,99 0,00	3 510,65 0,00
235	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	1,857	1 997,10 0,00	3 708,62 0,00
236	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	32,60	105,13 105,13	3 427,08 3 427,08

1	2	3	4	5	6	7
237	TsI51A4	Transportarea materialului excavat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	1 002,66	10,35 0,00	10 377,54 0,00
238	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	18,574	196,56 0,00	3 650,91 0,00
239	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	15,00	524,45 123,25	7 866,76 1 848,76
240	RpAcF02C	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata	buc	3,00	456,83 148,63	1 370,48 445,88
241	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3	277,95	609,98 43,50	169 543,91 12 090,82
242	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	337,70	48,46 2,30	16 366,57 776,12
243	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	0,988	13 850,47 0,00	13 684,26 0,00
244	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 519,65	273,25 4,35	415 248,87 6 610,48
		<i>Total</i>	Lei			648 755,65
		Total str. Petru Zadnipru (L=337.7m, b=4.5m) (acostament de pietris b=1m) Inklusiv salariu				648 755,65 25 199,14

1	2	3	4	5	6	7
		20. Drumuri adiacente (L=40m, b=4.5m) (acostament de pietris b=1m)				
245	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,44	945,00 0,00	415,80 0,00
246	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,22	1 997,09 0,00	439,36 0,00
247	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	4,20	105,12 105,12	441,52 441,52
248	TsI51A4	Transportarea materialului excavat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	119,34	10,35 0,00	1 235,16 0,00
249	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	2,20	196,56 0,00	432,43 0,00
250	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	2,00	524,45 123,25	1 048,90 246,50
251	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3	27,00	609,98 43,50	16 469,46 1 174,50
252	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2	40,00	48,46	1 938,59

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de piatra sparta de 10 cm			2,30	91,93
253	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	0,117	13 849,91 0,00	1 620,44 0,00
254	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	180,00	273,25 4,35	49 185,54 783,00
		<i>Total</i>	Lei			73 227,20
		Total Drumuri adiacente (L=40m, b=4.5m) (acostament de pietris b=1m) Inclusiv salariu				73 227,20 2 737,45
		21. str. Putna (L=806m, b=3m) (acostament de pietris b=1m)				
255	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,448	945,00 0,00	6 093,36 0,00
256	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	3,224	1 997,10 0,00	6 438,66 0,00
257	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	62,50	105,12 105,12	6 570,31 6 570,31
258	TsI51A4	Transportarea materialului excavat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	1 750,49	10,35 0,00	18 117,57 0,00
259	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	32,24	196,56 0,00	6 337,11 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. III				
260	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	4,836	2 978,18 367,57	14 402,46 1 777,59
261	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	21,00	524,45 123,25	11 013,44 2 588,24
262	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3	362,70	609,98 43,50	221 239,74 15 777,45
263	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	806,00	48,46 2,30	39 062,69 1 852,39
264	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	1,572	13 851,3 4 0,00	21 774,30 0,00
265	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 418,00	273,25 4,35	660 725,75 10 518,30
		<i>Total</i>	Lei			1 011 775,39
		Total str. Putna (L=806m, b=3m) (acostament de pietris b=1m) Inklusiv salariu				1 011 775,39 39 084,28
		22. Drumuri adiacente (L=110m, b=3m) (acostament de pietris b=1m)				
266	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,88	945,00 0,00	831,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
267	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,44	1 997,09 0,00	878,72 0,00
268	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	5,80	105,12 105,12	609,72 609,72
269	TsI51A4	Transportarea materialului excavat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	234,26	10,35 0,00	2 424,60 0,00
270	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	4,40	196,56 0,00	864,86 0,00
271	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,66	2 978,17 367,58	1 965,59 242,60
272	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	2,00	524,45 123,25	1 048,90 246,50
273	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3	49,50	609,98 43,50	30 194,01 2 153,25
274	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2	110,00	48,46	5 331,13

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de piatra sparta de 10 cm			2,30	252,81
275	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	0,215	13 847,91 0,00	2 977,30 0,00
276	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	330,00	273,25 4,35	90 173,49 1 435,50
		<i>Total</i>	Lei			137 299,92
		Total Drumuri adiacente (L=110m, b=3m) (acostament de pietris b=1m) Inklusiv salariu				137 299,92 4 940,38
		23. str. Tudor Vladimirescu (L=475.5m, b=4.0m) (acostament de pietris b=2m)				
277	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,706	945,00 0,00	5 392,17 0,00
278	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	2,853	1 997,10 0,00	5 697,72 0,00
279	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	52,50	105,12 105,12	5 519,06 5 519,06
280	TsI51A4	Transportarea materialului excavat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	1 544,28	10,35 0,00	15 983,31 0,00
281	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	28,53	196,56 0,00	5 607,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III				
282	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	7,00	524,45 123,25	3 671,16 862,76
283	RpAcF02C	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata	buc	4,00	456,82 148,62	1 827,30 594,50
284	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3	285,30	609,98 43,50	174 027,30 12 410,55
285	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	951,00	48,46 2,30	46 090,10 2 185,64
286	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	1,236	13 851,21 0,00	17 120,10 0,00
287	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 902,00	273,25 4,35	519 727,21 8 273,70
		<i>Total</i>	Lei			800 663,31
		Total str. Tudor Vladimirescu (L=475.5m, b=4.0m) (acostament de pietris b=2m) Inklusiv salariu				800 663,31 29 846,21
		24. Drumuri adiacente (L=30m, b=4.0m) (acostament de pietris b=2m)				
288	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,36	945,00 0,00	340,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
289	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,18	1 997,11 0,00	359,48 0,00
290	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	2,80	105,13 105,13	294,35 294,35
291	TsI51A4	Transportarea materialului excavat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	96,56	10,35 0,00	999,39 0,00
292	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,80	196,56 0,00	353,81 0,00
293	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	2,00	524,45 123,25	1 048,90 246,50
294	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3	18,00	609,98 43,50	10 979,64 783,00
295	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	60,00	48,46 2,30	2 907,90 137,90
296	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	0,078	13 844,23 0,00	1 079,85 0,00
297	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	120,00	273,25 4,35	32 790,36 522,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			51 153,88
		Total Drumuri adiacente (L=30m, b=4.0m) (acostament de pietris b=2m) Inclusiv salariu				51 153,88 1 983,75
		25. str. Veniamin Zarzare (L=83m, b=3m) (acostament de pietris b=1m)				
298	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,664	945,00 0,00	627,48 0,00
299	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,664	1 997,12 0,00	1 326,09 0,00
300	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	14,80	105,12 105,12	1 555,85 1 555,85
301	TsI51A4	Transportarea materialului excavat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	250,92	10,35 0,00	2 597,01 0,00
302	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	3,32	196,55 0,00	652,55 0,00
303	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100	buc	4,00	524,45 123,25	2 097,80 493,00

1	2	3	4	5	6	7
		kg, pe placa din B.A. prefabricata				
304	RpAcF02C	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata	buc	1,00	456,82 148,62	456,82 148,62
305	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3	37,35	609,98 43,50	22 782,70 1 624,72
306	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	83,00	48,46 2,30	4 022,58 190,75
307	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	0,162	13 854,2 6 0,00	2 244,39 0,00
308	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	249,00	273,25 4,35	68 040,00 1 083,15
		<i>Total</i>	Lei			106 403,27
		Total str. Veniamin Zarzare (L=83m, b=3m) (acostament de pietris b=1m) Inklusiv salariu				106 403,27 5 096,09
		26. Drumuri adiacente (L=40m, b=3m) (acostament de pietris b=1m)				
309	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,32	945,00 0,00	302,40 0,00
310	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,32	1 997,09 0,00	639,07 0,00
311	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale	m3	4,20	105,12	441,52 441,52

1	2	3	4	5	6	7
		deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la $H < 0,60$ m teren tare			105,12	
312	TsI51A4	Transportarea materialului excavat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	115,94	10,35 0,00	1 199,97 0,00
313	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,60	196,56 0,00	314,50 0,00
314	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	2,00	524,45 123,25	1 048,90 246,50
315	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire $h=15$ cm	m3	18,00	609,98 43,50	10 979,64 783,00
316	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	40,00	48,46 2,30	1 938,59 91,93
317	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	0,078	13 844,23 0,00	1 079,85 0,00
318	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	120,00	273,25 4,35	32 790,36 522,00
		<i>Total</i>	Lei			50 734,80
		Total Drumuri adiacente (L=40m, b=3m) (acostament de pietris b=1m) Inclusiv salariu				50 734,80 2 084,95
		27. str. Voluntarilor (L=249.4m, b=4.0m) (acostament de pietris				

1	2	3	4	5	6	7
		b=2m)				
319	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,993	944,99 0,00	2 828,36 0,00
320	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	2,993	1 997,10 0,00	5 977,31 0,00
321	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	24,30	105,13 105,13	2 554,54 2 554,54
322	TsI51A4	Transportarea materialului excavat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	1 058,93	10,35 0,00	10 959,93 0,00
323	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	14,964	196,56 0,00	2 941,34 0,00
324	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	6,00	524,45 123,25	3 146,70 739,50
325	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3	149,64	609,98 43,50	91 277,42 6 509,34
326	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	498,80	48,46 2,30	24 174,28 1 146,37

1	2	3	4	5	6	7
327	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	0,648	13 850,19 0,00	8 974,92 0,00
328	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	997,60	273,25 4,35	272 597,11 4 339,56
		<i>Total</i>	Lei			425 431,91
		Total str. Voluntarilor (L=249.4m, b=4.0m) (acostament de pietris b=2m) Inclusiv salariu				425 431,91 15 289,31
		28. str-la Grigore Vieru (L=219m, b=3m) (acostament de pietris b=1m)				
329	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,752	945,00 0,00	1 655,64 0,00
330	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	1,752	1 997,08 0,00	3 498,89 0,00
331	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	14,20	105,13 105,13	1 492,78 1 492,78
332	TsI51A4	Transportarea materialului excavat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	619,80	10,35 0,00	6 414,93 0,00
333	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg.	100m2	8,76	196,56 0,00	1 721,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		III				
334	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,752	2 978,17 367,57	5 217,76 643,99
335	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	7,00	524,45 123,25	3 671,16 862,76
336	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3	98,55	609,98 43,50	60 113,48 4 286,92
337	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	219,00	48,46 2,30	10 613,82 503,32
338	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	0,427	13 850,6 8 0,00	5 914,24 0,00
339	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	657,00	273,25 4,35	179 527,24 2 857,95
		<i>Total</i>	Lei			279 841,79
		Total str-la Grigore Vieru (L=219m, b=3m) (acostament de pietris b=1m) Inclusiv salariu				279 841,79 10 647,72
		29. str-la. Viilor (L=238.1m, b=6m) (acostament de pietris b=0.5m)				
340	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	15,477	196,56 0,00	3 042,14 0,00

1	2	3	4	5	6	7
341	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	4,00	524,45 123,25	2 097,80 493,00
342	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3	214,29	609,98 43,50	130 712,63 9 321,62
343	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	119,05	48,47 2,30	5 769,79 273,61
344	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	0,929	13 851,4 3 0,00	12 867,98 0,00
345	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 428,60	273,25 4,35	390 369,17 6 214,41
		<i>Total</i>	Lei			544 859,51
		Total str-la. Viilor (L=238.1m, b=6m) (acostament de pietris b=0.5m) Inclusiv salariu				544 859,51 16 302,64
		30. Drumuri adiacente (L=40m, b=3m) (acostament de pietris b=1.0m)				
346	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,32	945,00 0,00	302,40 0,00
347	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,32	1 997,09 0,00	639,07 0,00
348	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la	m3	5,20	105,12 105,12	546,65 546,65

1	2	3	4	5	6	7
		indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare				
349	TsI51A4	Transportarea materialului excavat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	117,64	$\frac{10,35}{0,00}$	$\frac{1\ 217,58}{0,00}$
350	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,60	$\frac{196,56}{0,00}$	$\frac{314,50}{0,00}$
351	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	1,00	$\frac{524,44}{123,24}$	$\frac{524,44}{123,24}$
352	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3	18,00	$\frac{609,98}{43,50}$	$\frac{10\ 979,64}{783,00}$
353	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	40,00	$\frac{48,46}{2,30}$	$\frac{1\ 938,59}{91,93}$
354	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	0,078	$\frac{13\ 844,2}{3}$ 0,00	$\frac{1\ 079,85}{0,00}$
355	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	120,00	$\frac{273,25}{4,35}$	$\frac{32\ 790,36}{522,00}$
		<i>Total</i>	Lei			50 333,08
		Total Drumuri adiacente (L=40m, b=3m) (acostament de pietris b=1.0m) Inclusiv salariu				50 333,08 2 066,82
		31. str. D. Sihastru (L=303.2m,b=6.1m)				

1	2	3	4	5	6	7
356	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 849,50	28,95 2,53	53 543,47 4 679,69
357	TsI51A4	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	203,45	10,35 0,00	2 105,70 0,00
358	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	3,00	524,45 123,25	1 573,36 369,76
359	RpAcF02C	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata	buc	1,00	456,82 148,62	456,82 148,62
360	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	1 849,50	0,27 0,00	504,87 0,00
361	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25 l/m2	t	0,462	13 852,14 0,00	6 399,69 0,00
362	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 849,50	195,06 3,63	360 769,12 6 704,44
		<i>Total</i>	Lei			425 353,03
		Total str. D. Sihastru (L=303.2m,b=6.1m) Inclusiv salariu				425 353,03 11 902,51

		Total	Lei	11 773 970,76
		Inclusiv salariul	100 %	733 286,46
		Fondul social si asigurarea medicala	24 %	175 988,75

1	2	3	4	5	6	7
		Total				11 949 959,51
		Cheltueli de regie	4 %			477 998,38
		Total				12 427 957,89
		Beneficiu de deviz	2 %			248 559,17
		Total				12 676 517,06
		TVA	20 %			2 535 303,41
						15 211 820,47
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				733 286,46

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie drumurilor in orasul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 15 211 820,47 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	32232012548799 95544	geodezist	h-om.	3,825	72,50	277,32
2.	7122050013400	Zidar	h-om	160,50	72,50	11 636,22
3.	7123010010200	Betonist	h-om	2 957,2054	72,50	214 397,38
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	268,20	72,50	19 444,51
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,20	72,50	159,50
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	452,816	72,50	32 829,15
7.	7129020012800	Pavator	h-om	2 762,9873	72,50	200 316,56
8.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	33,3732	72,50	2 419,56
9.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 545,3305	72,50	112 036,45
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 093,0312	72,50	79 244,78
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	212,008	72,50	15 370,59
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	622,8197	72,50	45 154,44
		Total manopera				733 286,46

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	24,1164	210,00	5 064,44
2.	11110001000131 0	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	2 783,4527	1 765,00	4 912 794,0 0
3.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	173,853	1 875,00	325 974,38
4.	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	89,769	14,00	1 256,77
5.	1411122201646	Piatra sparta 15-25	m3	46,5803	330,00	15 371,50
6.	14111222016461 7	Piatra sparta piatra sparta fr.15-25	m3	586,075	330,00	193 404,76
7.	1411122201646o	Piatra sparta 5-40, 40-70, 70-120	m3	82,7265	320,00	26 472,48
8.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	689,8311	320,00	220 745,96
9.	1411122201672	Piatra sparta 40-63	m3	279,7117	320,00	89 507,74
10.	14111222016721 6	Piatra sparta piatra sparta fr.40-63	m3	3 519,3382	320,00	1 126 188,2 2
11.	1411122201672o	Piatra sparta 5-40, 40-70, 70-120	m3	496,7669	320,00	158 965,41
12.	1411122201752	Piatra sparta M400	m3	51,7631	320,00	16 564,20
13.	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-20 (M800)	m3	0,0875	690,00	60,38
14.	1421102200000	Nisip bitumat	t	64,7709	1 765,00	114 320,65
15.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,24	335,00	3 095,40
16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	680,0258	335,00	227 808,64

		mm				
17.	1422102205512 M250	Beton in banda pentru longrine (M250)	m3	9,87	1 186,00	11 705,82
18.	1422102205512 M300	Beton in banda pentru longrine (M300)	m3	9,0909	1 282,00	11 654,54
19.	1422102205515 M250	Beton in imbracaminte (M250)	m3	246,75	1 186,00	292 645,50
20.	1422102205515 M300	Beton in imbracaminte (M300)	m3	227,2711	1 282,00	291 361,54
21.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,7464	7 200,00	5 374,08
22.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,3867	7 200,00	31 584,24
23.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2488	7 200,00	1 791,36
24.	2010237318750	Distantieri	buc	3 218,40	0,80	2 574,72
25.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,2639	320,00	84,46
26.	2320156200901	Motorina	kg	7,56	28,00	211,68
27.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	473,4406	28,00	13 256,34
28.	2320166200676	White spirit	kg	56,6183	45,00	2 547,83
29.	2320187315789	Decofrol	kg	64,6175	32,00	2 067,77
30.	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	13,6938	13 200,00	180 758,16
31.	2320322600192b	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	309,6937	18,50	5 729,35
32.	2320322600192 mb	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	46,418	18,50	858,73
33.	2320322600220 mb	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	330,24	18,50	6 109,45
34.	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,01	13 200,00	132,00
35.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial A900	buc	5,00	750,00	3 750,00
36.	26151073261057	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial B700	buc	5,00	750,00	3 750,00
37.	2640112300739	Caramizi	buc	3 146,00	4,80	15 100,80
38.	2651122100002	Ciment M-400	t	66,752	1 980,00	132 168,96
39.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 234,00	1,98	6 403,32
40.	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	162,00	280,00	45 360,00
41.	26631021000001 M250	Beton B20 (M250)	m3	11,1894	1 186,00	13 270,63
42.	26631021000007 M100	Beton (M100)	m3	1,00	980,00	980,00
43.	2663102100000b c	Beton B25 (M350)	m3	302,0573	1 368,00	413 214,39
44.	2663102100001 M200	Beton (M200)	m3	48,972	1 062,00	52 008,26
45.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	2,715	940,00	2 552,10
46.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15	m	928,62	215,00	199 653,30
47.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	3,2904	2 550,00	8 390,52
48.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	214,8896	22,50	4 835,02
49.	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	359,076	22,50	8 079,21
50.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	341,5899	18,60	6 353,57
51.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	15,8007	22,00	347,61
52.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	53,64	22,00	1 180,08
53.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	336,1973	8,00	2 689,58
54.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	24,88	24,00	597,12
55.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	107,28	24,00	2 574,72
56.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial CKM 1,35	buc	10,00	750,00	7 500,00
57.	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	56,8825	14,00	796,36
58.	2873122004100	Plase sudate (150*150)	kg	10 835,28	29,50	319 640,76

		(3.5kg/m2)				
59.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	6,3203	26,60	168,12
60.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	29,856	22,00	656,83
61.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	12,6406	22,00	278,10
62.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	20,00	2,00	40,00
63.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	40,00	2,00	80,00
64.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	20,00	1,60	32,00
65.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,40	22,00	8,80
66.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,20	22,00	4,40
67.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	40,00	1,50	60,00
68.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	22,121	19,00	420,30
69.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	12,44	24,00	298,56
70.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1 104,2653	18,00	19 876,76
71.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,544	18,00	99,79
72.	4100126202818	Apa	m3	550,07	18,00	9 901,26
73.	88454512113322 145544M200	Beton (M200)	m3	19,00	1 062,00	20 178,00
		Total materiale de constructii				9 601 341,73

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	18,90	200,00	3 780,00
2.	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,5548	540,00	299,59
3.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0188	185,00	3,48
4.	2922140007000	Macara	h-ut	11,132	15,00	166,98
5.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	33,6609	980,00	32 987,68
6.	2940420007688	Masina de stropit si spalat	h-ut	73,039	320,00	23 372,48
7.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	70,495	15,00	1 057,42
8.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	3,9885	850,00	3 390,22
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	425,3462	630,00	267 968,07
10.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	8 148,4054	0,62	5 052,02
11.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	70,495	120,00	8 459,40
12.	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0062	150,00	0,93
13.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	218,8813	300,00	65 664,39
14.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	171,7601	300,00	51 528,03
15.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1 148,5109	300,00	344 553,27
16.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	60,2234	290,00	17 464,77
17.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	8,046	680,00	5 471,28
18.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	169,5213	1 250,00	211 901,66
19.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	131,8926	420,00	55 394,88
20.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,408	420,00	171,36
21.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	15,617	420,00	6 559,14
22.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	2,8566	690,00	1 971,05
23.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2314	690,00	159,67

24.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,3096	420,00	550,03
25.	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	70,495	15,00	1 057,42
26.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	110,9491	120,00	13 313,89
27.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4549	200,00	1 890,98
28.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0038	85,00	0,32
29.	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	6,2448	450,00	2 810,16
30.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	253,328	120,00	30 399,36
31.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	14,30	15,00	214,50
32.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0038	200,00	0,76
33.	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	6,5798	5 800,00	38 162,84
34.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	2,8566	630,00	1 799,66
35.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	61,30	200,00	12 260,00
36.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	61,30	15,00	919,50
37.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	33,6609	250,00	8 415,22
38.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	34,711	300,00	10 413,30
39.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	559,0124	300,00	167 703,72
40.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	172,3976	190,00	32 755,54
41.	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	2,8608	3 250,00	9 297,60
		Total utilaje de constructii				1 439 342,57

Total	Lei	11 773 970,76
Inclusiv salariul	100 %	733 286,46
Fondul social si asigurarea medicala	24 %	175 988,75
Total		11 949 959,51
Cheltueli de regie	4 %	477 998,38
Total		12 427 957,89
Beneficiu de deviz	2 %	248 559,17
Total		12 676 517,06
TVA	20 %	2 535 303,41

Total deviz:

15 211 820,47

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie drumurilor in
orasul Ialoveni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector din strada Victoria L=310 m.l., B=4,0 m.l., S=1240 m.p.				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II K mecanisme conditii restrinse=1,20	100m2			142,88 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	630,00	142,88
		<i>Total</i>	Lei			1 771,75
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II K mecanisme conditii restrinse=1,20	100 m3			1 134,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	1 134,00
		<i>Total</i>	Lei			1 406,16
3	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t			27,30 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0910	300,00	27,30
		<i>Total</i>	Lei			5 416,32
4	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, (14 tone ciment pentru 100 m.c.) K materiale=2,00 K mecanisme conditii restrinse=1,20	100 m3			37 757,38 83,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1500	72,50	83,38
	2651122100002	Ciment M-400	t	7,0000	1 980,00	27 720,00
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	1,1500	5 800,00	8 004,00
	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	0,5000	3 250,00	1 950,00
		<i>Total</i>	Lei			93 638,29
5	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I K mecanisme conditii restrinse=1,20	100m2			113,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	630,00	113,40
		<i>Total</i>	Lei			1 406,16
6	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm	100 m3			1 414,15 218,95

1	2	3	4	5	6	7
		grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu- se cu pamint coeziv K mecanisme conditii restrinse=1,20				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	72,50	218,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	300,00	1 195,20
		<i>Total</i>	Lei			3 507,09
7	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (248 m.c*0.15 m.c. de apa) K mecanisme conditii restrinse=1,20	m3			23,89 0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,0605	18,00	1,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	190,00	22,80
		<i>Total</i>	Lei			888,67
8	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (k=0,1) K=0,10	m			7,08 1,16
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	72,50	1,16
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 550,00	0,89
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,0400	18,00	0,07
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	120,00	1,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	190,00	3,04
		<i>Total</i>	Lei			5 880,14
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t			13 851,33 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	13 200,00	13 596,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	850,00	255,00
		<i>Total</i>	Lei			11 164,17
10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K mecanisme conditii restrinse=1,20	m2			276,18 4,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	72,50	4,35
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 765,00	248,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 765,00	5,30
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	8,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,84
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 250,00	11,85
		<i>Total</i>	Lei			342 458,24
		2. Sector din strada Ion Soltis, or. Ialoveni, L=286 m.l., B=4,0 m.l., S=1144 m.p. K mecanisme conditii restrinse=1,20				
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II K mecanisme conditii restrinse=1,20	100m2			142,88 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	630,00	142,88
		<i>Total</i>	Lei			1 634,60
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			1 134,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II K mecanisme conditii restrinse=1,20				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	1 134,00
		Total	Lei			1 292,76
13	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t			27,30
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0910	300,00	27,30
		Total	Lei			4 996,98
14	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, (14 tone ciment pentru 100 m.c.) K materiale=2,00 K mecanisme conditii restrinse=1,20	100 m3			37 757,27
						83,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1500	72,50	83,37
	2651122100002	Ciment M-400	t	7,0000	1 980,00	27 720,00
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	1,1500	5 800,00	8 003,90
	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	0,5000	3 250,00	1 950,00
		Total	Lei			86 388,64
15	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I K mecanisme conditii restrinse=1,20	100m2			113,40
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	630,00	113,40
		Total	Lei			1 297,30
16	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv K mecanisme conditii restrinse=1,20	100 m3			1 414,15
						218,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	72,50	218,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	300,00	1 195,20
		Total	Lei			3 235,58
17	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (248 m.c*0.15 m.c. de apa) K mecanisme conditii restrinse=1,20	m3			23,89
						0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0605	18,00	1,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	190,00	22,80
		Total	Lei			819,88
18	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (k=0,1) K=0,10	m			7,08
						1,16
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	72,50	1,16
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 550,00	0,89
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	18,00	0,07
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	120,00	1,92

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	190,00	3,04
		Total	Lei			5 419,77
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t			13 850,65
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	13 200,00	13 595,65
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	850,00	255,00
		Total	Lei			10 304,88
20	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K mecanisme conditii restrinse=1,20	m2			276,18
						4,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	72,50	4,35
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 765,00	248,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 765,00	5,30
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	8,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,84
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 250,00	11,85
		Total	Lei			315 945,31
		3. Portiunea de drum intre str. Moldova si str. A. Cristea (L=157m, b=4m) (acostament de pietris b=1m)				
21	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
		Total	Lei			1 483,65
22	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 997,10
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	630,00	1 997,10
		Total	Lei			3 135,45
23	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			105,13
						105,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	72,50	105,13
		Total	Lei			3 006,58
24	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			10,35
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	300,00	10,35
		Total	Lei			6 028,05
25	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			196,56
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	630,00	196,56
		Total	Lei			1 543,00
26	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui	100 m3			2 978,17
						367,57

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	72,50	367,57
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	300,00	2 610,59
		<i>Total</i>	Lei			4 675,72
27	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			524,45 123,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	72,50	61,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	72,50	61,62
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	4,80	105,60
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	940,00	14,10
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	280,00	280,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			4 195,60
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15 cm	m3			609,98 43,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	72,50	43,50
	1411122201646	Piatra sparta 15-25	m3	0,2030	330,00	66,99
	1411122201672	Piatra sparta 40-63	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	630,00	26,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		<i>Total</i>	Lei			57 460,12
29	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,46 2,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	72,50	2,30
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	630,00	2,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	290,00	3,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		<i>Total</i>	Lei			7 608,99
30	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (150*150) (3.5kg/m2)	kg			32,57 2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,50	1,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,50	0,36
	2873122004100	Plase sudate (150*150) (3.5kg/m2)	kg	1,0100	29,50	29,80
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			71 586,67
31	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			299,08 145,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	72,50	13,05
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	72,50	131,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	24,00	1,20
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	24,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	22,00	2,64
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	32,00	3,84
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	7 200,00	21,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 200,00	7,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	7 200,00	115,20
		<i>Total</i>	Lei			14 086,66
32	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri,	m2			289,98

1	2	3	4	5	6	7
		executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (h=16 cm, M300, k=1.067) K grosime=1,067				44,95
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	72,50	1,45
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	72,50	42,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	72,50	1,45
	1422102205512M300	Beton in banda pentru longrine (M300)	m3	0,0060	1 282,00	8,21
	1422102205515M300	Beton in imbracaminte (M300)	m3	0,1500	1 282,00	205,18
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	22,00	0,12
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	26,60	0,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	335,00	10,72
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	22,50	1,63
	2320322600192b	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	18,50	1,93
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	18,60	1,05
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	320,00	0,01
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	22,00	0,09
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	19,00	0,14
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	45,00	0,53
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	28,00	0,12
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	18,00	1,36
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	14,00	0,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	32,00	0,38
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	120,00	2,76
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	120,00	2,76
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	15,00	0,34
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	190,00	1,35
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	0,62	1,36
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	15,00	0,34
		Total	Lei			182 107,00
33	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa (fara nisip)	1000 m2			17 968,65 7 139,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	98,4700	72,50	7 139,08
	4100126202818	Apa	m3	178,0000	18,00	3 204,00
	2940420007688	Masina de stropit si spalat	h-ut	23,8300	320,00	7 625,57
		Total	Lei			11 284,31
34	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			65,95 21,02
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	72,50	21,02
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 550,00	8,92
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	18,00	0,72
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	120,00	35,28
		Total	Lei			10 354,14
35	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m			49,55 7,97
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1100	72,50	7,97
	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	0,4600	22,50	10,35
	2320322600220mb	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,4300	18,50	7,96
	2320166200676	White spirit	kg	0,0280	45,00	1,26
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,6000	28,00	16,80
	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,1150	14,00	1,61
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	450,00	3,60
		Total	Lei			7 779,35
		4. Str. Dacia (L=69m, b=3m) (acostament de pietris b=1m)				
36	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			945,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
		Total	Lei			521,64
37	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 997,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	630,00	1 997,05
		Total	Lei			1 102,37
38	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			105,13 105,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	72,50	105,13
		Total	Lei			1 639,95
39	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			10,35 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	300,00	10,35
		Total	Lei			2 216,97
40	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			196,55 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	630,00	196,55
		Total	Lei			542,49
41	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			2 978,17 367,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	72,50	367,57
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	300,00	2 610,60
		Total	Lei			1 643,95
42	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			524,45 123,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	72,50	61,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	72,50	61,62
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	4,80	105,60
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	940,00	14,10
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	280,00	280,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		Total	Lei			2 097,80
43	RpAcF02C	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata	buc			456,82 148,62
	7122050013400	Zidar	h-om	2,0500	72,50	148,62
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	940,00	28,20
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	280,00	280,00
		Total	Lei			913,65
44	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara	m3			609,98 43,50

1	2	3	4	5	6	7
		innororire H=15 cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	72,50	43,50
	1411122201646	Piatra sparta 15-25	m3	0,2030	330,00	66,99
	1411122201672	Piatra sparta 40-63	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	630,00	26,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		Total	Lei			18 939,88
45	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			48,46
						2,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	72,50	2,30
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	630,00	2,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	290,00	3,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		Total	Lei			3 344,06
46	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (150*150) (3.5kg/m2)	kg			32,57
						2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,50	1,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,50	0,36
	2873122004100	Plase sudate (150*150) (3.5kg/m2)	kg	1,0100	29,50	29,80
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sîrmă din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,80	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,00	0,01
		Total	Lei			23 596,25
47	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului în construcția apeductelor, canalelor și anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			299,08
						145,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	72,50	13,05
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	72,50	131,95
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0500	24,00	1,20
	2734113803233	Sîrmă neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	24,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	22,00	2,64
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	32,00	3,84
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	7 200,00	21,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 200,00	7,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	7 200,00	115,20
		Total	Lei			6 190,96
48	DC05A	Îmbrăcaminte din beton cu ciment la drumuri, executată într-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (h=16 cm, M300, k=1.067) K grosime=1,067	m2			289,98
						44,95
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	72,50	1,45
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	72,50	42,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	72,50	1,45
	1422102205512M 300	Beton în bandă pentru longrine (M300)	m3	0,0060	1 282,00	8,21
	1422102205515M 300	Beton în îmbrăcaminte (M300)	m3	0,1500	1 282,00	205,18
	2710602000224	Oțel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	22,00	0,12
	2873122005000	Plasă sîrmă neagră (răbit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	26,60	0,06
	1421102200525	Nisip sortat nepalăt de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	335,00	10,72
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	22,50	1,63
	2320322600192b	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	18,50	1,93
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	18,60	1,05
	2020212927745	Placă pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	320,00	0,01
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	22,00	0,09
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	19,00	0,14
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	45,00	0,53
	2320156200951	Motorină motor Diesel-ld	kg	0,0040	28,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0710	18,00	1,36
	2812106300000	Pudretă de cauciuc cu conținut de deseuri textile	kg	0,0180	14,00	0,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	32,00	0,38
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	120,00	2,76
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	120,00	2,76
	2952270003608	Vibroinfingator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	15,00	0,34
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	190,00	1,35
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	3410520001373	Automacară 5 tf	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240000000	Longrina metalică de 3 m lungime	h-ut	2,2000	0,62	1,36
	2952160009250	Umbrar pt. protecție beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	15,00	0,34
		<i>Total</i>	Lei			60 025,74
49	DC07A	Întreținerea fundației sau a îmbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip și stropire cu apă fără nisip	1000 m2			17 968,70 7 139,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	98,4700	72,50	7 139,08
	4100126202818	Apa	m3	178,0000	18,00	3 204,01
	2940420007688	Masina de stropit și spalat	h-ut	23,8300	320,00	7 625,60
		<i>Total</i>	Lei			3 719,52
50	DC04B	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri	m			65,95 21,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	72,50	21,02
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 550,00	8,92
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	18,00	0,72
	2952270004204	Masina de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	120,00	35,28
		<i>Total</i>	Lei			3 429,40
51	DI08A	Întreținerea rosturilor și colmatarea crapăturilor, la îmbracaminti cu lănti hidraulici, folosind mastic bituminos	m			49,55 7,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1100	72,50	7,98
	2682112205681	Azbest crisolitic. II fulgi	kg	0,4600	22,50	10,35
	2320322600220m b	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,4300	18,50	7,96
	2320166200676	White spirit	kg	0,0280	45,00	1,26
	2320156200951	Motorină motor Diesel-ld	kg	0,6000	28,00	16,80
	1221000100001	Pudretă de cauciuc de cauciuc cu conținut de deseuri textile	kg	0,1150	14,00	1,61
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt până la 600 l	h-ut	0,0080	450,00	3,60
		<i>Total</i>	Lei			2 576,60
		5. Str. Pantelimon Halippa (L=130m, b=4.5m) (acostament de pietris b=1m)				
52	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
		<i>Total</i>	Lei			1 351,35
53	DA04B	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adâncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împietruiri cu adâncimea materialului în sul sau cordon	100 m3			1 997,10 0,00
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	3,1700	630,00	1 997,10
		<i>Total</i>	Lei			2 855,85
54	TsA01C1	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în spații întinse în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			105,12 105,12

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	72,50	105,12
		Total	Lei			2 270,70
55	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			10,35
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	300,00	10,35
		Total	Lei			5 412,21
56	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			196,56
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	630,00	196,56
		Total	Lei			1 405,40
57	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			2 978,18
						367,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	72,50	367,57
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	300,00	2 610,61
		Total	Lei			4 258,80
58	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			524,45
						123,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	72,50	61,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	72,50	61,62
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	4,80	105,60
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	940,00	14,10
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	280,00	280,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		Total	Lei			3 146,70
59	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15 cm	m3			609,98
						43,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	72,50	43,50
	1411122201646	Piatra sparta 15-25	m3	0,2030	330,00	66,99
	1411122201672	Piatra sparta 40-63	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	630,00	26,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		Total	Lei			53 525,69
60	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,46
						2,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	72,50	2,30
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	630,00	2,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	290,00	3,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		Total	Lei			6 300,43
61	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (150*150) (3.5kg/m2)	kg			32,57
						2,17
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,50	1,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,50	0,36
	2873122004100	Plase sudate (150*150) (3.5kg/m2)	kg	1,0100	29,50	29,79

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,00	0,01
		Total	Lei			66 685,02
62	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			299,08 145,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	72,50	13,05
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	72,50	131,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	24,00	1,20
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	24,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	22,00	2,64
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	32,00	3,84
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	7 200,00	21,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 200,00	7,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	7 200,00	115,20
		Total	Lei			11 664,12
63	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (h=16 cm, M300, k=1.067) K grosime=1,067	m2			289,98 44,95
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	72,50	1,45
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	72,50	42,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	72,50	1,45
	1422102205512M300	Beton in banda pentru longrine (M300)	m3	0,0060	1 282,00	8,21
	1422102205515M300	Beton in imbracaminte (M300)	m3	0,1500	1 282,00	205,18
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	22,00	0,12
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	26,60	0,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	335,00	10,72
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	22,50	1,63
	2320322600192b	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	18,50	1,93
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	18,60	1,05
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	320,00	0,01
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	22,00	0,09
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	19,00	0,14
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	45,00	0,53
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	28,00	0,12
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	18,00	1,36
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	14,00	0,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	32,00	0,38
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	120,00	2,76
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	120,00	2,76
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	15,00	0,34
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	190,00	1,35
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	0,62	1,36
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	15,00	0,34
		Total	Lei			169 637,90
64	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa fara nisip	1000 m2			17 968,70 7 139,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	98,4700	72,50	7 139,08
	4100126202818	Apa	m3	178,0000	18,00	3 204,00
	2940420007688	Masina de stropit si spalat	h-ut	23,8300	320,00	7 625,62
		Total	Lei			10 511,69
65	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			65,95 21,02
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	72,50	21,02
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 550,00	8,92
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	18,00	0,72
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	120,00	35,28

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			9 628,70
66	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m			49,55
						7,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1100	72,50	7,98
	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	0,4600	22,50	10,35
	2320322600220m b	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,4300	18,50	7,96
	2320166200676	White spirit	kg	0,0280	45,00	1,26
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,6000	28,00	16,80
	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,1150	14,00	1,61
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	450,00	3,60
		<i>Total</i>	Lei			7 234,30
		6. Reconstructia str. Luceafarului (str.Viilor-str. I. Creanga) cu L=425m din or. Ialoveni.				
67		Restabilirea traseului	1 km			326,26
						326,26
	322320125487999 5544	geodezist	h-om.	4,5000	72,50	326,26
		<i>Total</i>	Lei			138,66
68		Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	1 km			326,26
						326,26
	322320125487999 5544	geodezist	h-om.	4,5000	72,50	326,26
		<i>Total</i>	Lei			138,66
		7. str.Luceafarul,or.Ialoveni				
		7.1. Demolarea structurii rutiere				
69	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			43,64
						10,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	72,50	10,37
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	630,00	15,06
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	690,00	9,52
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	630,00	8,69
		<i>Total</i>	Lei			9 033,58
70	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea materialului demolat)	100 m3			2 003,40
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	420,00	2 003,40
		<i>Total</i>	Lei			4 147,04
71	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			4 050,69
72	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3			195,39
						26,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	72,50	26,10
	1411122201752	Piatra sparta M400	m3	0,0040	320,00	1,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
		<i>Total</i>	Lei			404,45
		7.2. Lucrari de terasament				
73	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			945,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea debleu)				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
		<i>Total</i>	Lei			6 841,80
74	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,96
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	300,00	6,96
		<i>Total</i>	Lei			9 423,00
75	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(impingera pamintului in rambleu si acostamente)	100 m3			2 274,30
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	630,00	2 274,30
		<i>Total</i>	Lei			16 465,93
76	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte	100 m3			1 340,95
						218,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	72,50	218,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	300,00	1 122,00
		<i>Total</i>	Lei			9 708,48
77	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (fundatia casetei)	100m2			196,56
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	630,00	196,56
		<i>Total</i>	Lei			4 420,65
78	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (fundatia casetei 2249m2)	100 m3			810,56
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	680,00	810,56
		<i>Total</i>	Lei			5 471,28
79	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			356,97
						213,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	72,50	213,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	690,00	26,22
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	420,00	28,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	630,00	89,46
		<i>Total</i>	Lei			2 173,93
80	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 751,40
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	630,00	1 751,40
		<i>Total</i>	Lei			1 593,77
81	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			1 254,72
82	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului in spatele bordurilor)	m3			22,47
						22,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	72,50	22,47

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 045,22
83	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 717,45 639,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	72,50	639,45
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	200,00	2 078,00
		<i>Total</i>	Lei			2 472,88
84	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 181,05 349,45
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	72,50	349,45
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	210,00	831,60
		<i>Total</i>	Lei			7 192,59
85	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			139,19 47,85
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	72,50	47,85
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	18,00	18,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	190,00	73,34
		<i>Total</i>	Lei			847,66
		7.3. Amenajarea sistemului rutier				
86	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			4,51 3,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	72,50	3,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	630,00	0,88
		<i>Total</i>	Lei			10 136,24
87	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=18 cm	m3			520,21 26,83
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	72,50	26,83
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2200	335,00	408,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,00	4,37
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	630,00	30,24
		<i>Total</i>	Lei			214 150,08
88	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 (okol) , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta fr.120-70, 70-40, 40-5mm, h=0.18m)	m3			607,95 43,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	72,50	43,50
	1411122201646o	Piatra sparta 5-40, 40-70, 70-120	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672o	Piatra sparta 5-40, 40-70, 70-120	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	630,00	26,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		<i>Total</i>	Lei			227 397,63
89	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (stratul din Beton Ciclopian B25 W6) h=0.16m	m3			1 676,82 224,03
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	72,50	224,03
	2663102100000bc	Beton B25 (M350)	m3	1,0080	1 368,00	1 378,94
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	335,00	32,16
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	18,60	10,81
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16	m2	0,00067	320,00	0,21

1	2	3	4	5	6	7
		S7848				
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,3150	18,00	5,67
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	120,00	16,20
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	190,00	5,89
	2952240000000	Longrina metalică de 3 m lungime	h-ut	4,6900	0,62	2,91
		<i>Total</i>	Lei			452 573,12
90	DC04A	Taierea cu mașină cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la piste aeroportuare	m			70,85 11,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	72,50	11,60
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 550,00	8,93
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	18,00	0,72
	2952270004204	Mașină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	120,00	19,20
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	190,00	30,40
		<i>Total</i>	Lei			892,65
91	RpDB13A	Întreținerea rosturilor și colmatarea crapăturilor, la îmbracaminti cu lănti hidraulici folosind mastic bituminos (colmatarea rosturilor cu mastic bituminos)	m			51,73 10,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	72,50	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	72,50	6,53
	2320322600192m b	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4300	18,50	7,95
	2320166200676	White spirit	kg	0,0280	45,00	1,26
	1221000100001	Pudră de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,1150	14,00	1,61
	2682112205681	Azbest crisolitică. II fulgi	kg	0,4600	22,50	10,35
	2320156200901	Motorină	kg	0,6000	28,00	16,80
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt până la 600 l	h-ut	0,0080	450,00	3,60
		<i>Total</i>	Lei			651,75
92		Mastic bituminos (0.041t)	kg			18,50 0,00
	2320322600192m b	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,0000	18,50	18,50
		<i>Total</i>	Lei			758,50
93	DI137B	Colmatarea crapăturilor în îmbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuoasă, lățimea crapăturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi	m			12,56 2,81
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0358	72,50	2,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0030	72,50	0,22
	14141122201754	Piatră spartă de granit fr.5-20 (M800)	m3	0,0040	690,00	2,76
	2413317000105	Emulsie bituminoasă ЭБК-2	t	0,0005	13 200,00	6,55
	2952240004002	Compactor (placă vibratoare)	h-ut	0,0005	150,00	0,07
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0015	185,00	0,28
	2952500005008	Tractor până la 80 cp	h-ut	0,0003	200,00	0,06
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0003	85,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			156,99
94	DI137B1	Corecții: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adaugă sau se scade k=3 K=3,00	m			8,24 2,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0099	72,50	2,15
	14141122201754	Piatră spartă de granit fr.5-20 (M800)	m3	0,0010	690,00	2,07
	2413317000105	Emulsie bituminoasă ЭБК-2	t	0,0001	13 200,00	4,01
		<i>Total</i>	Lei			102,95
		7.4. Montarea bordurei				
95	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă M400	m3			525,58 71,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	72,50	71,78
	1411122201752	Piatră spartă M400	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,00
		<i>Total</i>	Lei			23 650,88

1	2	3	4	5	6	7
96	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m			332,05 49,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	72,50	12,32
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	72,50	36,97
	2663102100001M200	Beton (M200)	m3	0,0530	1 062,00	56,29
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,98	6,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	335,00	3,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,11
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15	m	1,0050	215,00	216,08
		Total	Lei			306 813,27
97		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3			1 062,00 0,00
	88454512113322145544M200	Beton (M200)	m3	1,0000	1 062,00	1 062,00
		Total	Lei			20 178,00
		7.5. Intrarile in curti				
98	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(executia debleu)	100 m3			2 003,41 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	420,00	2 003,41
		Total	Lei			769,31
99	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,96 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	300,00	6,96
		Total	Lei			508,08
100	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3			195,34 26,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	72,50	26,09
	1411122201752	Piatra sparta M400	m3	0,0040	320,00	1,25
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	167,99
		Total	Lei			75,01
101	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			607,55 607,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	72,50	607,55
		Total	Lei			668,30
102	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte	100 m3			1 340,95 218,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	72,50	218,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	300,00	1 122,00
		Total	Lei			295,01
103	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=10 cm	m3			546,52 83,37
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	72,50	83,37
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2200	335,00	408,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,00	4,37
		Total	Lei			5 995,33
104	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400(, pentru drumuri, cuasternere	m3			609,98

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica, executat cu impanare fara innorire (h=0.15m)				43,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	72,50	43,50
	1411122201646	Piatra sparta 15-25	m3	0,2030	330,00	66,99
	1411122201672	Piatra sparta 40-63	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	630,00	26,46
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		Total	Lei			10 040,25
105	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (strat superior din beton de ciment B20) h=10cm	m3			1 713,82 231,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	72,50	231,28
	26631021000001 M250	Beton B20 (M250)	m3	1,0200	1 186,00	1 209,72
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	7 200,00	266,41
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	15,00	6,42
		Total	Lei			18 800,63
		7.6. Drumuri laterale				
106	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (decaparea covata)	100 m3			2 003,40 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	420,00	2 003,40
		Total	Lei			1 642,79
107	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,96 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	300,00	6,96
		Total	Lei			1 064,88
108	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3			195,39 26,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	72,50	26,10
	1411122201752	Piatra sparta M400	m3	0,0040	320,00	1,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
		Total	Lei			160,22
109	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			196,55 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	630,00	196,55
		Total	Lei			365,59
110	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=18 cm	m3			520,21 26,82
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	72,50	26,82
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2200	335,00	408,70
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,00	4,37
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	630,00	30,24
		Total	Lei			17 416,62
111	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 (okol) , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatra sparta fr.120-70, 70-40, 40-5mm, h=0.18m)	m3			607,95 43,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	72,50	43,50

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201646o	Piatra sparta 5-40, 40-70, 70-120	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672o	Piatra sparta 5-40, 40-70, 70-120	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	630,00	26,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		<i>Total</i>	Lei			20 354,17
112	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (stratul din Beton Ciclopian B25 W6) h=0.16m	m3			1 676,82
						224,02
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	72,50	224,02
	2663102100000bc	Beton B25 (M350)	m3	1,0080	1 368,00	1 378,94
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	335,00	32,16
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	18,60	10,81
	2020212927745	Placă pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	320,00	0,21
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,3150	18,00	5,67
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	120,00	16,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	190,00	5,89
	2952240000000	Longrina metalică de 3 m lungime	h-ut	4,6900	0,62	2,91
		<i>Total</i>	Lei			49 902,14
		7.7. Lucrări pentru siguranța circulației rutiere				
113	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutieră din metal, confecționați industrial CKM 1,35	buc			927,02
						79,02
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	72,50	23,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	72,50	55,10
	26631021000007 M100	Beton (M100)	m3	0,1000	980,00	98,00
	2811106301794	Stîlp metalic confecționat industrial CKM 1,35	buc	1,0000	750,00	750,00
		<i>Total</i>	Lei			9 270,25
114	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat A900	buc			804,42
						31,90
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	72,50	15,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	72,50	15,95
	2615107326105	Indicator de circulație din tablă de oțel sau aluminiu, produs industrial A900	buc	1,0000	750,00	750,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,50	6,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,60	3,20
	2874125881230	Saiba plăta M 8	kg	0,0200	22,00	0,44
	2874115883030	Saiba prec. plăta pt. met M 6	kg	0,0400	22,00	0,88
		<i>Total</i>	Lei			4 022,10
115	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat B700	buc			804,42
						31,90
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	72,50	15,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	72,50	15,95
	26151073261057	Indicator de circulație din tablă de oțel sau aluminiu, produs industrial B700	buc	1,0000	750,00	750,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,50	6,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,60	3,20
	2874125881230	Saiba plăta M 8	kg	0,0200	22,00	0,44
	2874115883030	Saiba prec. plăta pt. met M 6	kg	0,0400	22,00	0,88
		<i>Total</i>	Lei			4 022,10
		8. Str. Vasile Alecsandri (L=455m, b=3.5m, beton asfaltic) (acostament de pietris b=1m)				

1	2	3	4	5	6	7
116	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
		Total	Lei			3 874,50
117	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 997,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	630,00	1 997,10
		Total	Lei			4 094,06
118	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			105,13 105,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	72,50	105,13
		Total	Lei			2 018,40
119	TsI51A4	Transportarea materialului excavat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			10,35 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	300,00	10,35
		Total	Lei			11 178,00
120	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			196,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	630,00	196,56
		Total	Lei			4 025,57
121	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			2 978,18 367,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	72,50	367,58
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	300,00	2 610,60
		Total	Lei			12 210,52
122	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			524,45 123,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	72,50	61,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	72,50	61,62
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	4,80	105,60
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	940,00	14,10
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	280,00	280,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		Total	Lei			4 720,04
123	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h=15 cm	m3			609,98 43,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	72,50	43,50
	141112220164617	Piatra sparta piatra sparta fr.15-25	m3	0,2030	330,00	66,99
	141112220167216	Piatra sparta piatra sparta fr.40-63	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	630,00	26,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R	h-ut	0,2580	300,00	77,40

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		<i>Total</i>	Lei			145 785,22
124	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,46
						2,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	72,50	2,30
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	630,00	2,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	290,00	3,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		<i>Total</i>	Lei			22 051,47
125	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t			13 851,25
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	13 200,00	13 596,25
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	850,00	255,00
		<i>Total</i>	Lei			14 349,90
126	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			273,25
						4,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	72,50	4,35
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 765,00	248,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 765,00	5,29
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	8,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 250,00	9,88
		<i>Total</i>	Lei			435 292,02
		9. Str. Vasile Alecsandri (L=470m, b=3.5m, beton de ciment) (acostament de pietris b=1m)				
127	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
		<i>Total</i>	Lei			3 997,35
128	DA04B	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adîncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împietruiri cu adîncimea materialului în sul sau cordon	100 m3			1 997,10
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,1700	630,00	1 997,10
		<i>Total</i>	Lei			4 233,85
129	TsA01C1	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în spații întinse în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			105,13
						105,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	72,50	105,13
		<i>Total</i>	Lei			2 081,48
130	TsI51A4	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 4 km	t			10,35
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0345	300,00	10,35
		<i>Total</i>	Lei			11 529,90

1	2	3	4	5	6	7
131	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			196,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	630,00	196,56
		Total	Lei			4 157,24
132	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			2 978,18 367,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	72,50	367,57
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	300,00	2 610,60
		Total	Lei			12 597,69
133	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			524,45 123,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	72,50	61,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	72,50	61,62
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	4,80	105,60
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	940,00	14,10
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	280,00	280,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		Total	Lei			4 720,04
134	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3			609,98 43,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	72,50	43,50
	141112220164617	Piatra sparta piatra sparta fr.15-25	m3	0,2030	330,00	66,99
	141112220167216	Piatra sparta piatra sparta fr.40-63	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	630,00	26,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		Total	Lei			150 665,06
135	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,46 2,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	72,50	2,30
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	630,00	2,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	290,00	3,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		Total	Lei			22 778,48
136	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (150*150) (3.5kg/m2)	kg			32,57 2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,50	1,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,50	0,36
	2873122004100	Plase sudate (150*150) (3.5kg/m2)	kg	1,0100	29,50	29,80
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,00	0,01
		Total	Lei			187 532,30
137	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			299,08 145,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	72,50	13,05
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	72,50	131,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	24,00	1,20
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	24,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	22,00	2,64
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	32,00	3,84
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	7 200,00	21,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 200,00	7,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	7 200,00	115,20
		Total	Lei			42 469,36
138	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm M-250	m2			260,45 44,95
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	72,50	1,45
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	72,50	42,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	72,50	1,45
	1422102205512M 250	Beton in banda pentru longrine (M250)	m3	0,0060	1 186,00	7,12
	1422102205515M 250	Beton in imbracaminte (M250)	m3	0,1500	1 186,00	177,90
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	26,60	0,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	335,00	10,05
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	22,50	1,53
	2320322600192b	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	18,50	1,81
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	18,60	0,99
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	320,00	0,01
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	22,00	0,09
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	19,00	0,13
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	45,00	0,50
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,0040	28,00	0,11
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	18,00	1,28
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	14,00	0,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	32,00	0,35
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	120,00	2,76
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	120,00	2,76
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	15,00	0,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	190,00	1,35
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	0,62	1,36
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	15,00	0,35
		Total	Lei			428 435,98
139	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa fara nisip	1000 m2			17 968,69 7 139,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	98,4700	72,50	7 139,08
	4100126202818	Apa	m3	178,0000	18,00	3 204,00
	2940420007688	Masina de stropit si spalat	h-ut	23,8300	320,00	7 625,61
		Total	Lei			29 558,49
140	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			65,95 21,02
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	72,50	21,02
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 550,00	8,92
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	18,00	0,72
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	120,00	35,28
		Total	Lei			27 237,34
141	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m			49,55 7,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1100	72,50	7,98
	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	0,4600	22,50	10,35
	2320322600220m b	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,4300	18,50	7,96
	2320166200676	White spirit	kg	0,0280	45,00	1,26

1	2	3	4	5	6	7
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,6000	28,00	16,80
	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,1150	14,00	1,61
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	450,00	3,60
		<i>Total</i>	Lei			20 464,16
		10. Drumuri adiacente (L=90m, b=3.5m) (acostament de pietris b=1.0m)				
142	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
		<i>Total</i>	Lei			765,45
143	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 997,01 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	630,00	1 997,01
		<i>Total</i>	Lei			808,79
144	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			105,13 105,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	72,50	105,13
		<i>Total</i>	Lei			504,60
145	TsI51A4	Transportarea materialului excavat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			10,35 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	300,00	10,35
		<i>Total</i>	Lei			2 222,25
146	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			196,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	630,00	196,56
		<i>Total</i>	Lei			796,07
147	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rului compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			2 978,17 367,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	72,50	367,58
	2952240004004	Compactor auto cu ruloiri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	300,00	2 610,59
		<i>Total</i>	Lei			1 810,73
148	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			524,45 123,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	72,50	61,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	72,50	61,62
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	4,80	105,60
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	940,00	14,10
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	280,00	280,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			2 097,80
149	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere	m3			609,98

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica, executat cu impanare fara innorore h=15 cm				43,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	72,50	43,50
	141112220164617	Piatra sparta piatra sparta fr.15-25	m3	0,2030	330,00	66,99
	141112220167216	Piatra sparta piatra sparta fr.40-63	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	630,00	26,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		Total	Lei			28 821,61
150	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,46
						2,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	72,50	2,30
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	630,00	2,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	290,00	3,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		Total	Lei			4 361,84
151	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t			13 851,48
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	13 200,00	13 596,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	850,00	254,98
		Total	Lei			3 642,94
152	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			273,25
						4,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	72,50	4,35
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 765,00	248,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 765,00	5,30
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	8,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 250,00	9,88
		Total	Lei			110 667,47
		11. Str. Brasov 93-105 (L=197.5m, b=4.5m) (acostament de pietris b=1.0m)				
153	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			944,99
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	944,99
		Total	Lei			2 053,46
154	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 997,09
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	630,00	1 997,09
		Total	Lei			2 168,84
155	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			105,12
						105,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	72,50	105,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 986,86
156	TsI51A4	Transportarea materialului excavat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			10,35
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	300,00	10,35
		<i>Total</i>	Lei			6 066,75
157	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			196,56
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	630,00	196,56
		<i>Total</i>	Lei			2 135,26
158	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			524,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	72,50	61,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	72,50	61,62
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	4,80	105,60
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	940,00	14,10
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	280,00	280,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			2 622,24
159	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3			609,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	72,50	43,50
	141112220164617	Piatra sparta piatra sparta fr.15-25	m3	0,2030	330,00	66,99
	141112220167216	Piatra sparta piatra sparta fr.40-63	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	630,00	26,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		<i>Total</i>	Lei			81 316,41
160	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	72,50	2,30
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	630,00	2,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	290,00	3,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			9 571,81
161	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t			13 850,09
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	13 200,00	13 595,09
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	850,00	255,00
		<i>Total</i>	Lei			8 005,35
162	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			273,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	72,50	4,35
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 765,00	248,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 765,00	5,29
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	8,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0079	1 250,00	9,87

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
		<i>Total</i>	Lei			242 853,38
		12. str. Cringului (L=196.8m, b=4.0m) (acostament de pietris b=1.0m)				
163	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
		<i>Total</i>	Lei			1 859,76
164	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 997,11 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	630,00	1 997,11
		<i>Total</i>	Lei			3 930,32
165	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			105,12 105,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	72,50	105,12
		<i>Total</i>	Lei			2 323,26
166	TsI51A4	Transportarea materialului excavat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			10,35 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	300,00	10,35
		<i>Total</i>	Lei			7 314,24
167	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			196,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	630,00	196,56
		<i>Total</i>	Lei			1 934,16
168	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			524,45 123,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	72,50	61,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	72,50	61,62
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	4,80	105,60
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	940,00	14,10
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	280,00	280,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			2 097,80
169	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3			609,98 43,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	72,50	43,50
	141112220164617	Piatra sparta piatra sparta fr.15-25	m3	0,2030	330,00	66,99
	141112220167216	Piatra sparta piatra sparta fr.40-63	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	630,00	26,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		<i>Total</i>	Lei			72 026,44

1	2	3	4	5	6	7
170	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,47 2,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	72,50	2,30
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	630,00	2,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	290,00	3,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		Total	Lei			9 537,92
171	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t			13 852,03 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	13 200,00	13 597,03
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	850,00	255,00
		Total	Lei			7 092,24
172	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			273,25 4,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	72,50	4,35
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 765,00	248,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 765,00	5,29
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	8,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 250,00	9,88
		Total	Lei			215 104,79
		13. Drumuri adiacente (L=20m, b=4.0m) (acostament de pietris b=1.0m)				
173	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
		Total	Lei			189,00
174	DA04B	Scarificaera mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adîncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împietruiri cu adîncimea materialului în sul sau cordoan	100 m3			1 997,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,1700	630,00	1 997,10
		Total	Lei			399,42
175	TsA01C1	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în spații întinse în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			105,13 105,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	72,50	105,13
		Total	Lei			231,28
176	TsI51A4	Transportarea materialului excavat cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 4 km	t			10,35 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0345	300,00	10,35
		Total	Lei			742,50
177	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. III	100m2			196,56 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	630,00	196,56
		Total	Lei			196,56
178	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h=15 cm	m3			609,98 43,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	72,50	43,50
	141112220164617	Piatra sparta piatra sparta fr.15-25	m3	0,2030	330,00	66,99
	141112220167216	Piatra sparta piatra sparta fr.40-63	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	630,00	26,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		Total	Lei			7 319,76
179	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,47 2,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	72,50	2,30
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	630,00	2,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	290,00	3,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		Total	Lei			969,31
180	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t			13 861,15 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	13 200,00	13 606,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	850,00	255,00
		Total	Lei			720,78
181	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			273,25 4,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	72,50	4,35
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 765,00	248,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 765,00	5,30
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	8,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 250,00	9,88
		Total	Lei			21 860,24
		14. . Str. Mihai Viteazul spre stadionul Bozu (L=95m, b=3.0m) (acostament de pietris b=1m)				
182	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
		Total	Lei			718,20
183	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 997,11 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	630,00	1 997,11
		Total	Lei			1 517,80
184	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse,	m3			105,13

1	2	3	4	5	6	7
		la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare				105,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	72,50	105,13
		<i>Total</i>	Lei			988,18
185	TsI51A4	Transportarea materialului excavat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			10,35
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	300,00	10,35
		<i>Total</i>	Lei			2 839,83
186	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			196,56
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	630,00	196,56
		<i>Total</i>	Lei			746,93
187	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			524,45
						123,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	72,50	61,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	72,50	61,62
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	4,80	105,60
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	940,00	14,10
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	280,00	280,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			2 622,24
188	RpAcF02C	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata	buc			456,82
						148,62
	7122050013400	Zidar	h-om	2,0500	72,50	148,62
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	940,00	28,20
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	280,00	280,00
		<i>Total</i>	Lei			456,82
189	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h=15 cm	m3			609,98
						43,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	72,50	43,50
	141112220164617	Piatra sparta piatra sparta fr.15-25	m3	0,2030	330,00	66,99
	141112220167216	Piatra sparta piatra sparta fr.40-63	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	630,00	26,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		<i>Total</i>	Lei			26 076,59
190	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,46
						2,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	72,50	2,30
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	630,00	2,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	290,00	3,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			4 604,15
191	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			13 854,59

1	2	3	4	5	6	7
		0,65 l/m2				0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	13 200,00	13 599,57
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	850,00	255,03
		<i>Total</i>	Lei			2 563,10
192	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			273,25
						4,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	72,50	4,35
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 765,00	248,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 765,00	5,30
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	8,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 250,00	9,88
		<i>Total</i>	Lei			77 877,11
		15. Drumuri adiacente (L=20m, b=3.0m) (acostament de pietris b=1.0m)				
193	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
		<i>Total</i>	Lei			151,20
194	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 997,12
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	630,00	1 997,12
		<i>Total</i>	Lei			319,54
195	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			105,13
						105,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	72,50	105,13
		<i>Total</i>	Lei			115,64
196	TsI51A4	Transportarea materialului excavat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			10,35
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	300,00	10,35
		<i>Total</i>	Lei			582,39
197	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			196,56
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	630,00	196,56
		<i>Total</i>	Lei			157,25
198	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			524,44
						123,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	72,50	61,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	72,50	61,62
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	4,80	105,60
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	940,00	14,10
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	280,00	280,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	15,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			524,44
199	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3			609,98 43,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	72,50	43,50
	141112220164617	Piatra sparta piatra sparta fr.15-25	m3	0,2030	330,00	66,99
	141112220167216	Piatra sparta piatra sparta fr.40-63	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	630,00	26,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		<i>Total</i>	Lei			5 489,82
200	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,47 2,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	72,50	2,30
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	630,00	2,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	290,00	3,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			969,31
201	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t			13 861,03 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	13 200,00	13 606,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	850,00	254,87
		<i>Total</i>	Lei			540,58
202	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			273,25 4,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	72,50	4,35
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 765,00	248,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 765,00	5,30
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	8,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 250,00	9,88
		<i>Total</i>	Lei			16 395,18
		16. str. Mihail Frunze (L=240m, b=4.0m) (acostament de pietris b=1m)				
203	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
		<i>Total</i>	Lei			2 268,00
204	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 997,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	630,00	1 997,10
		<i>Total</i>	Lei			4 793,04
205	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de	m3			105,13 105,13

1	2	3	4	5	6	7
		10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	72,50	105,13
		<i>Total</i>	Lei			2 218,14
206	TsI51A4	Transportarea materialului excavat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			10,35
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	300,00	10,35
		<i>Total</i>	Lei			8 816,85
207	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			196,56
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	630,00	196,56
		<i>Total</i>	Lei			2 358,72
208	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			524,45
						123,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	72,50	61,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	72,50	61,62
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	4,80	105,60
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	940,00	14,10
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	280,00	280,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			3 146,70
209	RpAcF02C	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata	buc			456,82
						148,62
	7122050013400	Zidar	h-om	2,0500	72,50	148,62
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	940,00	28,20
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	280,00	280,00
		<i>Total</i>	Lei			913,65
210	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3			609,98
						43,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	72,50	43,50
	141112220164617	Piatra sparta piatra sparta fr.15-25	m3	0,2030	330,00	66,99
	141112220167216	Piatra sparta piatra sparta fr.40-63	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	630,00	26,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		<i>Total</i>	Lei			87 837,12
211	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,46
						2,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	72,50	2,30
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	630,00	2,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	290,00	3,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			11 631,56
212	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t			13 850,58
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	13 200,00	13 595,58

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	850,00	255,00
		<i>Total</i>	Lei			8 642,76
213	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			273,25 4,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	72,50	4,35
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 765,00	248,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 765,00	5,30
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	8,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 250,00	9,88
		<i>Total</i>	Lei			262 322,88
		17. Drumuri adiacente (L=30m, b=4.0m) (acostament de pietris b=1.0m)				
214	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
		<i>Total</i>	Lei			283,50
215	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 997,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	630,00	1 997,10
		<i>Total</i>	Lei			599,13
216	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			105,13 105,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	72,50	105,13
		<i>Total</i>	Lei			231,28
217	TsI51A4	Transportarea materialului excavat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			10,35 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	300,00	10,35
		<i>Total</i>	Lei			1 094,40
218	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			196,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	630,00	196,56
		<i>Total</i>	Lei			294,84
219	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			524,45 123,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	72,50	61,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	72,50	61,62
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	4,80	105,60
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	940,00	14,10
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	280,00	280,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			1 048,90
220	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3			609,98

1	2	3	4	5	6	7
		sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm				43,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	72,50	43,50
	141112220164617	Piatra sparta piatra sparta fr.15-25	m3	0,2030	330,00	66,99
	141112220167216	Piatra sparta piatra sparta fr.40-63	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	630,00	26,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		Total	Lei			10 979,64
221	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,46
						2,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	72,50	2,30
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	630,00	2,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	290,00	3,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		Total	Lei			1 453,95
222	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t			13 844,23
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	13 200,00	13 589,23
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	850,00	255,00
		Total	Lei			1 079,85
223	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			273,25
						4,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	72,50	4,35
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 765,00	248,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 765,00	5,30
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	8,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 250,00	9,88
		Total	Lei			32 790,36
		18. str. Nucarilor 32-48, 48-65 (L=356m, b=6m)				
224	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
		Total	Lei			4 037,04
225	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 997,09
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	630,00	1 997,09
		Total	Lei			4 265,79
226	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			105,12
						105,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	72,50	105,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 691,20
227	TsI51A4	Transportarea materialului excavat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			10,35
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	300,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			10,35
						11 725,32
228	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			196,56
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	630,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			196,56
						4 198,51
229	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			524,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	72,50	123,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	72,50	
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	4,80	61,62
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	940,00	61,62
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	280,00	105,60
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	15,00	14,10
		<i>Total</i>	Lei			280,00
						1,50
						2 097,80
230	RpAcF02C	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata	buc			456,82
	7122050013400	Zidar	h-om	2,0500	72,50	148,62
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	940,00	28,20
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	280,00	280,00
		<i>Total</i>	Lei			280,00
						2 284,12
231	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3			609,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	72,50	43,50
	141112220164617	Piatra sparta piatra sparta fr.15-25	m3	0,2030	330,00	66,99
	141112220167216	Piatra sparta piatra sparta fr.40-63	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	630,00	26,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		<i>Total</i>	Lei			195 437,59
232	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t			13 850,62
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	13 200,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	850,00	13 595,62
		<i>Total</i>	Lei			255,00
						19 224,66
233	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			273,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	72,50	4,35
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 765,00	248,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 765,00	5,30
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	8,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 250,00	9,88
		<i>Total</i>	Lei			583 668,41

1	2	3	4	5	6	7
		19. str. Petru Zadnipru (L=337.7m, b=4.5m) (acostament de pietris b=1m)				
234	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			944,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	944,99
		Total	Lei			3 510,65
235	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 997,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	630,00	1 997,10
		Total	Lei			3 708,62
236	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			105,13 105,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	72,50	105,13
		Total	Lei			3 427,08
237	TsI51A4	Transportarea materialului excavat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			10,35 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	300,00	10,35
		Total	Lei			10 377,54
238	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			196,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	630,00	196,56
		Total	Lei			3 650,91
239	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			524,45 123,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	72,50	61,63
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	72,50	61,63
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	4,80	105,60
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	940,00	14,10
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	280,00	280,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		Total	Lei			7 866,76
240	RpAcF02C	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata	buc			456,83 148,63
	7122050013400	Zidar	h-om	2,0500	72,50	148,63
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	940,00	28,20
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	280,00	280,00
		Total	Lei			1 370,48
241	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3			609,98 43,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	72,50	43,50
	141112220164617	Piatra sparta piatra sparta fr.15-25	m3	0,2030	330,00	66,99
	141112220167216	Piatra sparta piatra sparta fr.40-63	m3	1,2190	320,00	390,08

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	630,00	26,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		<i>Total</i>	Lei			169 543,91
242	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			48,46 2,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	72,50	2,30
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	630,00	2,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	290,00	3,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			16 366,57
243	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t			13 850,47 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	13 200,00	13 595,47
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	850,00	255,00
		<i>Total</i>	Lei			13 684,26
244	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			273,25 4,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	72,50	4,35
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 765,00	248,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 765,00	5,30
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	8,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 250,00	9,87
		<i>Total</i>	Lei			415 248,87
		20. Drumuri adiacente (L=40m, b=4.5m) (acostament de pietris b=1m)				
245	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
		<i>Total</i>	Lei			415,80
246	DA04B	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adîncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împietruiri cu adîncimea materialului în sul sau cordon	100 m3			1 997,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,1700	630,00	1 997,09
		<i>Total</i>	Lei			439,36
247	TsA01C1	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în spații întinse în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			105,12 105,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	72,50	105,12
		<i>Total</i>	Lei			441,52
248	TsI51A4	Transportarea materialului excavat cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 4 km	t			10,35 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	300,00	10,35
		Total	Lei			1 235,16
249	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			196,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	630,00	196,56
		Total	Lei			432,43
250	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			524,45 123,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	72,50	61,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	72,50	61,62
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	4,80	105,60
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	940,00	14,10
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	280,00	280,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		Total	Lei			1 048,90
251	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3			609,98 43,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	72,50	43,50
	141112220164617	Piatra sparta piatra sparta fr.15-25	m3	0,2030	330,00	66,99
	141112220167216	Piatra sparta piatra sparta fr.40-63	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	630,00	26,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		Total	Lei			16 469,46
252	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,46 2,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	72,50	2,30
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	630,00	2,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	290,00	3,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		Total	Lei			1 938,59
253	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t			13 849,91 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	13 200,00	13 594,87
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	850,00	255,04
		Total	Lei			1 620,44
254	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			273,25 4,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	72,50	4,35
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 765,00	248,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 765,00	5,30
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	8,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 250,00	9,88
		Total	Lei			49 185,54
		21. str. Putna (L=806m, b=3m) (acostament de pietris b=1m)				

1	2	3	4	5	6	7
255	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
		Total	Lei			6 093,36
256	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 997,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	630,00	1 997,10
		Total	Lei			6 438,66
257	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			105,12 105,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	72,50	105,12
		Total	Lei			6 570,31
258	TsI51A4	Transportarea materialului excavat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			10,35 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	300,00	10,35
		Total	Lei			18 117,57
259	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			196,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	630,00	196,56
		Total	Lei			6 337,11
260	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			2 978,18 367,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	72,50	367,57
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	300,00	2 610,60
		Total	Lei			14 402,46
261	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			524,45 123,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	72,50	61,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	72,50	61,62
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	4,80	105,60
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	940,00	14,10
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	280,00	280,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		Total	Lei			11 013,44
262	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h=15 cm	m3			609,98 43,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	72,50	43,50
	141112220164617	Piatra sparta piatra sparta fr.15-25	m3	0,2030	330,00	66,99
	141112220167216	Piatra sparta piatra sparta fr.40-63	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	630,00	26,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,2580	300,00	77,40

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		<i>Total</i>	Lei			221 239,74
263	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,46 2,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	72,50	2,30
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	630,00	2,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	290,00	3,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			39 062,69
264	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t			13 851,34 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	13 200,00	13 596,34
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	850,00	255,00
		<i>Total</i>	Lei			21 774,30
265	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			273,25 4,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	72,50	4,35
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 765,00	248,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 765,00	5,30
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	8,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 250,00	9,88
		<i>Total</i>	Lei			660 725,75
		22. Drumuri adiacente (L=110m, b=3m) (acostament de pietris b=1m)				
266	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
		<i>Total</i>	Lei			831,60
267	DA04B	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adîncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împietruiri cu adîncimea materialului în sul sau cordoan	100 m3			1 997,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,1700	630,00	1 997,09
		<i>Total</i>	Lei			878,72
268	TsA01C1	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în spații întinse în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			105,12 105,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	72,50	105,12
		<i>Total</i>	Lei			609,72
269	TsI51A4	Transportarea materialului excavat cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 4 km	t			10,35 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0345	300,00	10,35
		<i>Total</i>	Lei			2 424,60
270	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a	100m2			196,56

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	630,00	196,56
		Total	Lei			864,86
271	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			2 978,17 367,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	72,50	367,58
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	300,00	2 610,59
		Total	Lei			1 965,59
272	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			524,45 123,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	72,50	61,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	72,50	61,62
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	4,80	105,60
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	940,00	14,10
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	280,00	280,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		Total	Lei			1 048,90
273	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3			609,98 43,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	72,50	43,50
	141112220164617	Piatra sparta piatra sparta fr.15-25	m3	0,2030	330,00	66,99
	141112220167216	Piatra sparta piatra sparta fr.40-63	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	630,00	26,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		Total	Lei			30 194,01
274	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,46 2,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	72,50	2,30
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	630,00	2,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	290,00	3,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		Total	Lei			5 331,13
275	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t			13 847,91 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	13 200,00	13 592,93
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	850,00	254,98
		Total	Lei			2 977,30
276	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			273,25 4,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	72,50	4,35
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 765,00	248,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 765,00	5,30
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	8,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 250,00	9,88
		<i>Total</i>	Lei			90 173,49
		23. str. Tudor Vladimirescu (L=475.5m, b=4.0m) (acostament de pietris b=2m)				
277	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
		<i>Total</i>	Lei			5 392,17
278	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 997,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	630,00	1 997,10
		<i>Total</i>	Lei			5 697,72
279	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			105,12 105,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	72,50	105,12
		<i>Total</i>	Lei			5 519,06
280	TsI51A4	Transportarea materialului excavat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			10,35 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	300,00	10,35
		<i>Total</i>	Lei			15 983,31
281	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			196,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	630,00	196,56
		<i>Total</i>	Lei			5 607,88
282	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			524,45 123,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	72,50	61,63
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	72,50	61,63
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	4,80	105,60
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	940,00	14,10
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	280,00	280,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			3 671,16
283	RpAcF02C	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata	buc			456,82 148,62
	7122050013400	Zidar	h-om	2,0500	72,50	148,62
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	940,00	28,20
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	280,00	280,00
		<i>Total</i>	Lei			1 827,30
284	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara	m3			609,98 43,50

1	2	3	4	5	6	7
		innororire h=15 cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	72,50	43,50
	141112220164617	Piatra sparta piatra sparta fr.15-25	m3	0,2030	330,00	66,99
	141112220167216	Piatra sparta piatra sparta fr.40-63	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	630,00	26,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		Total	Lei			174 027,30
285	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			48,46
						2,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	72,50	2,30
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	630,00	2,21
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	290,00	3,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		Total	Lei			46 090,10
286	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t			13 851,21
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	13 200,00	13 596,21
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	850,00	255,00
		Total	Lei			17 120,10
287	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			273,25
						4,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	72,50	4,35
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 765,00	248,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 765,00	5,30
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	8,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 250,00	9,88
		Total	Lei			519 727,21
		24. Drumuri adiacente (L=30m, b=4.0m) (acostament de pietris b=2m)				
288	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
		Total	Lei			340,20
289	DA04B	Scarificaeră mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adîncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împietruiri cu adîncimea materialului în sul sau cordon	100 m3			1 997,11
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,1700	630,00	1 997,11
		Total	Lei			359,48
290	TsA01C1	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în spații întinse în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			105,13
						105,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	72,50	105,13

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			294,35
291	TsI51A4	Transportarea materialului excavat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			10,35
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	300,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			10,35
						999,39
292	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			196,56
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	630,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			196,56
						353,81
293	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			524,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	72,50	123,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	72,50	
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	4,80	
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	940,00	
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	280,00	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	15,00	
		<i>Total</i>	Lei			1 048,90
294	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3			609,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	72,50	43,50
	141112220164617	Piatra sparta piatra sparta fr.15-25	m3	0,2030	330,00	
	141112220167216	Piatra sparta piatra sparta fr.40-63	m3	1,2190	320,00	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	630,00	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	
		<i>Total</i>	Lei			10 979,64
295	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	72,50	2,30
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	630,00	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,00	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	290,00	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	
		<i>Total</i>	Lei			2 907,90
296	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t			13 844,23
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	13 200,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	850,00	
		<i>Total</i>	Lei			255,00
						1 079,85
297	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			273,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	72,50	4,35
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 765,00	
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 765,00	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	8,00	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0079	1 250,00	
						9,88

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
		<i>Total</i>	Lei			32 790,36
		25. str. Veniamin Zarzare (L=83m, b=3m) (acostament de pietris b=1m)				
298	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
		<i>Total</i>	Lei			627,48
299	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 997,12 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	630,00	1 997,12
		<i>Total</i>	Lei			1 326,09
300	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			105,12 105,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	72,50	105,12
		<i>Total</i>	Lei			1 555,85
301	TsI51A4	Transportarea materialului excavat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			10,35 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	300,00	10,35
		<i>Total</i>	Lei			2 597,01
302	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			196,55 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	630,00	196,55
		<i>Total</i>	Lei			652,55
303	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			524,45 123,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	72,50	61,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	72,50	61,62
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	4,80	105,60
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	940,00	14,10
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	280,00	280,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			2 097,80
304	RpAcF02C	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata	buc			456,82 148,62
	7122050013400	Zidar	h-om	2,0500	72,50	148,62
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	940,00	28,20
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	280,00	280,00
		<i>Total</i>	Lei			456,82
305	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h=15 cm	m3			609,98 43,50

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	72,50	43,50
	141112220164617	Piatra sparta piatra sparta fr.15-25	m3	0,2030	330,00	66,99
	141112220167216	Piatra sparta piatra sparta fr.40-63	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	630,00	26,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		<i>Total</i>	Lei			22 782,70
306	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,46
						2,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	72,50	2,30
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	630,00	2,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	290,00	3,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			4 022,58
307	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t			13 854,26
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	13 200,00	13 599,26
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	850,00	255,00
		<i>Total</i>	Lei			2 244,39
308	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			273,25
						4,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	72,50	4,35
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 765,00	248,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 765,00	5,30
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	8,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 250,00	9,88
		<i>Total</i>	Lei			68 040,00
		26. Drumuri adiacente (L=40m, b=3m) (acostament de pietris b=1m)				
309	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
		<i>Total</i>	Lei			302,40
310	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 997,09
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	630,00	1 997,09
		<i>Total</i>	Lei			639,07
311	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			105,12
						105,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	72,50	105,12
		<i>Total</i>	Lei			441,52

1	2	3	4	5	6	7
312	TsI51A4	Transportarea materialului excavat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			10,35 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	300,00	10,35
		Total	Lei			1 199,97
313	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			196,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	630,00	196,56
		Total	Lei			314,50
314	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			524,45 123,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	72,50	61,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	72,50	61,62
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	4,80	105,60
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	940,00	14,10
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	280,00	280,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		Total	Lei			1 048,90
315	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h=15 cm	m3			609,98 43,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	72,50	43,50
	141112220164617	Piatra sparta piatra sparta fr.15-25	m3	0,2030	330,00	66,99
	141112220167216	Piatra sparta piatra sparta fr.40-63	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	630,00	26,46
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		Total	Lei			10 979,64
316	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,46 2,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	72,50	2,30
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	630,00	2,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	290,00	3,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		Total	Lei			1 938,59
317	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t			13 844,23 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	13 200,00	13 589,23
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	850,00	255,00
		Total	Lei			1 079,85
318	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			273,25 4,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	72,50	4,35
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 765,00	248,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 765,00	5,30
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	8,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 250,00	9,88

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			32 790,36
		27. str. Voluntarilor (L=249.4m, b=4.0m) (acostament de pietris b=2m)				
319	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			944,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	944,99
		<i>Total</i>	Lei			2 828,36
320	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 997,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	630,00	1 997,10
		<i>Total</i>	Lei			5 977,31
321	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			105,13 105,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	72,50	105,13
		<i>Total</i>	Lei			2 554,54
322	TsI51A4	Transportarea materialului excavat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			10,35 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	300,00	10,35
		<i>Total</i>	Lei			10 959,93
323	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			196,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	630,00	196,56
		<i>Total</i>	Lei			2 941,34
324	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			524,45 123,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	72,50	61,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	72,50	61,62
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	4,80	105,60
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	940,00	14,10
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	280,00	280,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			3 146,70
325	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3			609,98 43,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	72,50	43,50
	141112220164617	Piatra sparta piatra sparta fr.15-25	m3	0,2030	330,00	66,99
	141112220167216	Piatra sparta piatra sparta fr.40-63	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	630,00	26,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		<i>Total</i>	Lei			91 277,42
326	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de	m2			48,46

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta de 10 cm				2,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	72,50	2,30
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	630,00	2,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	290,00	3,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		Total	Lei			24 174,28
327	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t			13 850,19
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	13 200,00	13 595,19
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	850,00	255,00
		Total	Lei			8 974,92
328	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			273,25
						4,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	72,50	4,35
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 765,00	248,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 765,00	5,29
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	8,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 250,00	9,87
		Total	Lei			272 597,11
		28. str-la Grigore Vieru (L=219m, b=3m) (acostament de pietris b=1m)				
329	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
		Total	Lei			1 655,64
330	DA04B	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adîncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împietruiri cu adîncimea materialului în sul sau cordon	100 m3			1 997,08
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,1700	630,00	1 997,08
		Total	Lei			3 498,89
331	TsA01C1	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în spații întinse în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			105,13
						105,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	72,50	105,13
		Total	Lei			1 492,78
332	TsI51A4	Transportarea materialului excavat cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 4 km	t			10,35
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0345	300,00	10,35
		Total	Lei			6 414,93
333	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. III	100m2			196,56
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3120	630,00	196,56

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 721,85
334	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			2 978,17 367,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	72,50	367,57
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	300,00	2 610,60
		<i>Total</i>	Lei			5 217,76
335	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			524,45 123,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	72,50	61,63
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	72,50	61,63
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	4,80	105,60
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	940,00	14,10
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	280,00	280,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			3 671,16
336	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3			609,98 43,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	72,50	43,50
	141112220164617	Piatra sparta piatra sparta fr.15-25	m3	0,2030	330,00	66,99
	141112220167216	Piatra sparta piatra sparta fr.40-63	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	630,00	26,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		<i>Total</i>	Lei			60 113,48
337	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,46 2,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	72,50	2,30
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	630,00	2,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	290,00	3,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			10 613,82
338	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t			13 850,68 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	13 200,00	13 595,69
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	850,00	254,99
		<i>Total</i>	Lei			5 914,24
339	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			273,25 4,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	72,50	4,35
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 765,00	248,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 765,00	5,30
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	8,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 250,00	9,88
		<i>Total</i>	Lei			179 527,24
		29. str-la. Viilor (L=238.1m, b=6m)				

1	2	3	4	5	6	7
		(acostament de pietris b=0.5m)				
340	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			196,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	630,00	196,56
		<i>Total</i>	Lei			3 042,14
341	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			524,45 123,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	72,50	61,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	72,50	61,62
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	4,80	105,60
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	940,00	14,10
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	280,00	280,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			2 097,80
342	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h=15 cm	m3			609,98 43,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	72,50	43,50
	141112220164617	Piatra sparta piatra sparta fr.15-25	m3	0,2030	330,00	66,99
	141112220167216	Piatra sparta piatra sparta fr.40-63	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	630,00	26,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		<i>Total</i>	Lei			130 712,63
343	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,47 2,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	72,50	2,30
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	630,00	2,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	290,00	3,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			5 769,79
344	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t			13 851,43 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	13 200,00	13 596,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	850,00	255,01
		<i>Total</i>	Lei			12 867,98
345	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			273,25 4,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	72,50	4,35
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 765,00	248,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 765,00	5,30
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	8,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 250,00	9,87
		<i>Total</i>	Lei			390 369,17
		30. Drumuri adiacente (L=40m, b=3m) (acostament de pietris				

1	2	3	4	5	6	7
		b=1.0m)				
346	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
		<i>Total</i>	Lei			302,40
347	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 997,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	630,00	1 997,09
		<i>Total</i>	Lei			639,07
348	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			105,12 105,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	72,50	105,12
		<i>Total</i>	Lei			546,65
349	TsI51A4	Transportarea materialului excavat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			10,35 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	300,00	10,35
		<i>Total</i>	Lei			1 217,58
350	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			196,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	630,00	196,56
		<i>Total</i>	Lei			314,50
351	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			524,44 123,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	72,50	61,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	72,50	61,62
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	4,80	105,60
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	940,00	14,10
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	280,00	280,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			524,44
352	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3			609,98 43,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	72,50	43,50
	141112220164617	Piatra sparta piatra sparta fr.15-25	m3	0,2030	330,00	66,99
	141112220167216	Piatra sparta piatra sparta fr.40-63	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	630,00	26,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
		<i>Total</i>	Lei			10 979,64
353	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,46 2,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	72,50	2,30
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	630,00	2,21
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	290,00	3,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		Total	Lei			1 938,59
354	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m ²	t			13 844,23 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	13 200,00	13 589,23
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	850,00	255,00
		Total	Lei			1 079,85
355	DB19G	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m ²			273,25 4,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	72,50	4,35
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 765,00	248,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 765,00	5,30
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	8,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 250,00	9,88
		Total	Lei			32 790,36
		31. str. D. Sihastru (L=303.2m,b=6.1m)				
356	DI155A	Taierea cu freză a stratului de beton asfaltic uzat, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm	m ²			28,95 2,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	72,50	2,53
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	18,00	0,58
	2940420007200	Freză cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	980,00	17,84
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	190,00	3,46
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	250,00	4,55
		Total	Lei			53 543,47
357	TsI51A4	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 4 km	t			10,35 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0345	300,00	10,35
		Total	Lei			2 105,70
358	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de pînă la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricată	buc			524,45 123,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	72,50	61,63
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	72,50	61,63
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	4,80	105,60
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	940,00	14,10
	2661126420771	Piesă din beton armat B-250 pentru cămine	buc	1,0000	280,00	280,00
	2952270007602	Trîfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		Total	Lei			1 573,36
359	RpAcF02C	Coborîrea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de pînă la 100 kg, pe placă din B.A prefabricată	buc			456,82 148,62
	7122050013400	Zidar	h-om	2,0500	72,50	148,62
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	940,00	28,20
	2661126420771	Piesă din beton armat B-250 pentru cămine	buc	1,0000	280,00	280,00
		Total	Lei			456,82
360	DB01A	Curățirea mecanică a straturilor suport, în vederea aplicării îmbracamintelor sau tratamentelor bituminoase, suprafețe	m ²			0,27 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica				
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0030	18,00	0,05
	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,0003	540,00	0,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	190,00	0,06
		<i>Total</i>	Lei			504,87
361	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,25 l/m2	t			13 852,14 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	13 200,00	13 597,14
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	850,00	255,00
		<i>Total</i>	Lei			6 399,69
362	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			195,06 3,63
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	72,50	3,63
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 875,00	176,25
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 765,00	5,29
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	8,00	0,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 250,00	6,63
		<i>Total</i>	Lei			360 769,12

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.