

SRL „DEVANS-GRUP”

Specificații de preț Forma 4.1

Numărul procedurii de achiziție: din 19.02.2019 ocds-b3wdp1-MD-1549198794235

COP -- „Servicii de defrișare a arborilor și arbuștilor de pe teritoriile cimitirelor municipale și alte subdiviziuni

Autoritatea Contractantă: Î.M.„Combinatul Servicii Funerare”

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractata	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5
	Servicii			
1. Cimitirul „Central” (str.A.Mateevici, 11)				
775211300-5	Curatarea terenului de iarba si buruieni	Curatarea terenului de iarba si buruieni	Curatarea terenului de iarba si buruieni	-
775211300-5	Regenerarea arborilor foiosi cu fereastra mecanic din autotur cu diametrul 36-64 cm (Ulm)	Regenerarea arborilor foiosi cu fereastra mecanic din autotur cu diametrul 36-64 cm (Ulm)	Regenerarea arborilor foiosi cu fereastra mecanic din autotur cu diametrul 36-64 cm (Ulm)	-
775211300-5	Doborirea cu fereastra mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul 32-108 cm (Ulm)	Doborirea cu fereastra mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul 32-108 cm (Ulm)	Doborirea cu fereastra mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul 32-108 cm (Ulm)	-
775211300-5	Doborirea cu fereastra mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 40 cm (Salcim)	Doborirea cu fereastra mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 40 cm (Salcim)	Doborirea cu fereastra mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 40 cm (Salcim)	-
775211300-5	Doborirea cu fereastra mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul 64 cm (Salcim)	Doborirea cu fereastra mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul 64 cm (Salcim)	Doborirea cu fereastra mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul 64 cm (Salcim)	-



775211300-5	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul 64 cm (Artar)	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul 64 cm (Artar)	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul 64 cm (Artar)
775211300-5	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 40 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 40 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 40 cm
775211300-5	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 64 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 64 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 64 cm
775211300-5	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm
775211300-5	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturm in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 60-92 cm (Ulm)	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturm in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 60-92 cm (Ulm)	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturm in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 60-92 cm (Ulm)
775211300-5	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare
2. Cimitirul Sf.Treime (sos.Muncesti 46)			
775211300-5	Curatarea terenului de iarba si buruieni	Curatarea terenului de iarba si buruieni	Curatarea terenului de iarba si buruieni
775211300-5	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturm cu diametrul 20-60 cm (Ulm)	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturm cu diametrul 20-60 cm (Ulm)	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturm cu diametrul 20-60 cm (Ulm)
775211300-5	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturm in conditii restrinse de lucru cu diametrul 20-40 cm (Ulm)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturm in conditii restrinse de lucru cu diametrul 20-40 cm (Ulm)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturm in conditii restrinse de lucru cu diametrul 20-40 cm (Ulm)



775211300-5	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturm in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30 cm (Salcim bif.)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturm in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30 cm (Salcim bif.)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturm in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30 cm (Salcim bif.)
775211300-5	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturm in conditii restrinse de lucru cu diametrul 36, 38 cm (Salcim)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturm in conditii restrinse de lucru cu diametrul 36, 38 cm (Salcim)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturm in conditii restrinse de lucru cu diametrul 36, 38 cm (Salcim)
775211300-5	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturm in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30 cm (Artar)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturm in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30 cm (Artar)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturm in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30 cm (Artar)
775211300-5	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin putarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin putarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin putarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm
775211300-5	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin putarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin putarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin putarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm
775211300-5	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturm in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 80 cm (Ulm)	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturm in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 80 cm (Ulm)	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturm in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 80 cm (Ulm)
775211300-5	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare
3. Cimitirul „St.Ciobanu” (str.Decembristii nr.39)			
775211300-5	Curatarea terenului de iarba si buruieni	Curatarea terenului de iarba si buruieni	Curatarea terenului de iarba si buruieni
775211300-5	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturm in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30-82 cm (Ulm)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturm in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30-82 cm (Ulm)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturm in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30-82 cm (Ulm)
775211300-5	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturm in conditii restrinse de lucru cu diametrul 34 cm (Artar am.)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturm in conditii restrinse de lucru cu diametrul 34 cm (Artar am.)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturm in conditii restrinse de lucru cu diametrul 34 cm (Artar am.)



775211300-5	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin putarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin putarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin putarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	-
775211300-5	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin putarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin putarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin putarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm	-
775211300-5	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	-
4. Cimitirul „Bacioii Noi” (str.Bacioii Noi)				
775211300-5	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 40-90 cm (Ulm)	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 40-90 cm (Ulm)	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 40-90 cm (Ulm)	-
775211300-5	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30 cm (Cais)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30 cm (Cais)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30 cm (Cais)	-
775211300-5	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin putarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin putarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin putarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	-
5. Cimitirul „Sculeni” (str.Calarasi, 12B)				
775211300-5	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30, 60 cm (Salcim)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30, 60 cm (Salcim)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30, 60 cm (Salcim)	-
775211300-5	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin putarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin putarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin putarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm	-
6. Cimitirul „Evreesc” (str.Milano, 2)				



775211300-5	Curatarea terenului de iarba si buruieni	Curatarea terenului de iarba si buruieni	Curatarea terenului de iarba si buruieni	-
775211300-5	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autotum in conditii restrinse de lucru cu diametrul 70-80 cm (Ulm)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autotum in conditii restrinse de lucru cu diametrul 70-80 cm (Ulm)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autotum in conditii restrinse de lucru cu diametrul 70-80 cm (Ulm)	-
775211300-5	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autotum in conditii restrinse de lucru cu diametrul 70 cm (Salcim)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autotum in conditii restrinse de lucru cu diametrul 70 cm (Salcim)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autotum in conditii restrinse de lucru cu diametrul 70 cm (Salcim)	-
775211300-5	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autotum in conditii restrinse de lucru cu diametrul 80-82 cm (Nuc)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autotum in conditii restrinse de lucru cu diametrul 80-82 cm (Nuc)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autotum in conditii restrinse de lucru cu diametrul 80-82 cm (Nuc)	-
775211300-5	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autotum in conditii restrinse de lucru cu diametrul 80-82 cm (Plop)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autotum in conditii restrinse de lucru cu diametrul 80-82 cm (Plop)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autotum in conditii restrinse de lucru cu diametrul 80-82 cm (Plop)	-
775211300-5	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm	-
775211300-5	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	-
7. Cimitirul „Catholic” (str.Valea Trandafirilor, 11)				
775211300-5	Curatarea terenului de iarba si buruieni	Curatarea terenului de iarba si buruieni	Curatarea terenului de iarba si buruieni	-
775211300-5	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autotum in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 40-72 cm (Ulm)	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autotum in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 40-72 cm (Ulm)	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autotum in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 40-72 cm (Ulm)	-
775211300-5	Doborirea cu fereastră mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 44, 48 cm (Ulm)	Doborirea cu fereastră mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 44, 48 cm (Ulm)	Doborirea cu fereastră mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 44, 48 cm (Ulm)	-
775211300-5	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	-



775211300-5	Regenerarea arborilor foiosi cu ferastraul mecanic din autoturn cu diametrul 24, 32 cm (Tei)	Regenerarea arborilor foiosi cu ferastraul mecanic din autoturn cu diametrul 24, 32 cm (Tei)	Regenerarea arborilor foiosi cu ferastraul mecanic din autoturn cu diametrul 24, 32 cm (Tei)	-
775211300-5	Regenerarea arborilor foiosi cu ferastraul mecanic din autoturn cu diametrul 16 cm (Nuc)	Regenerarea arborilor foiosi cu ferastraul mecanic din autoturn cu diametrul 16 cm (Nuc)	Regenerarea arborilor foiosi cu ferastraul mecanic din autoturn cu diametrul 16 cm (Nuc)	-
775211300-5	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 40, 48 cm (Salcim)	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 40, 48 cm (Salcim)	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 40, 48 cm (Salcim)	-
775211300-5	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm	-
775211300-5	Regenerarea arborilor foiosi cu ferastraul mecanic din autoturn cu diametrul 32 cm (Salcim)	Regenerarea arborilor foiosi cu ferastraul mecanic din autoturn cu diametrul 32 cm (Salcim)	Regenerarea arborilor foiosi cu ferastraul mecanic din autoturn cu diametrul 32 cm (Salcim)	-
775211300-5	Regenerarea arborilor foiosi cu ferastraul mecanic din autoturn cu diametrul 72 cm (Salcim)	Regenerarea arborilor foiosi cu ferastraul mecanic din autoturn cu diametrul 72 cm (Salcim)	Regenerarea arborilor foiosi cu ferastraul mecanic din autoturn cu diametrul 72 cm (Salcim)	-
775211300-5	Regenerarea arborilor foiosi cu ferastraul mecanic din autoturn cu diametrul 64 cm (Frasin)	Regenerarea arborilor foiosi cu ferastraul mecanic din autoturn cu diametrul 64 cm (Frasin)	Regenerarea arborilor foiosi cu ferastraul mecanic din autoturn cu diametrul 64 cm (Frasin)	-
775211300-5	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 36 cm (Frasin)	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 36 cm (Frasin)	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 36 cm (Frasin)	-
775211300-5	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	-
775211300-5	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	-
8. str.Voluntarilor, 3				



775211300-5	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 50 cm (Plop can.)	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 50 cm (Plop can.)	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 50 cm (Plop can.)
775211300-5	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 32 cm (Artar)	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 32 cm (Artar)	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 32 cm (Artar)
9. Lucrări diverse			
775211300-5	Tararea în depozite a arborilor sau cioatelor izolate, pînă la distanța de 150 m, cu sufa sau trolul, montată pe tractor S-1500	Tararea în depozite a arborilor sau cioatelor izolate, pînă la distanța de 150 m, cu sufa sau trolul, montată pe tractor S-1500	Tararea în depozite a arborilor sau cioatelor izolate, pînă la distanța de 150 m, cu sufa sau trolul, montată pe tractor S-1500
775211300-5	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, avînd peste 25 kg, pe distanța de 50 m	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, avînd peste 25 kg, pe distanța de 50 m	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, avînd peste 25 kg, pe distanța de 50 m
775211300-5	Încarcarea în auto crengi	Încarcarea în auto crengi	Încarcarea în auto crengi
775211300-5	Transportarea crengilor cu autobasculantă de 5 t la distanța de 15 km	Transportarea crengilor cu autobasculantă de 5 t la distanța de 15 km	Transportarea crengilor cu autobasculantă de 5 t la distanța de 15 km

Semnatura: „

Numele, Prenumele: Palancica Ion

În calitate de: Director

Adresa: str. Pietrariiei 49/4, mun. Chisinau, MD 2024

Ofertantul: „DEVANS GRUP” SRL

