

## RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 713

29 mai 2019

Denumirea mostrelor de produse – *Brinză proaspătă 5,0 %*

Codul mostrei – 713

Marimea lotului - 1230 kg

Data fabricării- 22.05.2019

Solicitantul cu sediul- S.A. „Fabrica de unt din Florești” s.Vărvăreuca r-I Florești

Producătorul cu sediul - S.A. „Fabrica de unt din Florești” s.Vărvăreuca r-I Florești

Prelevat de către- producător

DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei – 2,5 kg

Cerere pentru încercări de laborator - № 269 din 22.05.2019

Data primirii mostrelor - 22.05.2019

Data începutului încercărilor - 22.05.2019

Data încheierii încercărilor - 29.05.2019

Scopul încercărilor- autocontrol

Conformitate D N- HG nr.221 din 16.03.09 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, modificată prin HG 759 din 16.09.2014

### REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
713	<i>Indici microbiologici:</i>			
1	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
2	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
3	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
4	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
5	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
1	<i>Salmonella (detectie) în 25,0 g</i>	SM SR EN ISO 6579-1 :17	nu se admite	absent
2	<i>Salmonella (detectie) în 25,0 g</i>	SM SR EN ISO 6579-1 :17	nu se admite	absent
3	<i>Salmonella (detectie) în 25,0 g</i>	SM SR EN ISO 6579-1 :17	nu se admite	absent
4	<i>Salmonella (detectie) în 25,0 g</i>	SM SR EN ISO 6579-1 :17	nu se admite	absent
5	<i>Salmonella (detectie) în 25,0 g</i>	SM SR EN ISO 6579-1 :17	nu se admite	absent
1	<i>E.coli, ufc/g</i>	SM EN ISO 16649.2-11	100 – 1000	< 10 ufc/g
2	<i>E.coli, ufc/g</i>	SM EN ISO 16649.2-11	100 – 1000	< 10 ufc/g
3	<i>E.coli, ufc/g</i>	SM EN ISO 16649.2-11	100 – 1000	< 10 ufc/g
4	<i>E.coli, ufc/g</i>	SM EN ISO 16649.2-11	100 – 1000	< 10 ufc/g
5	<i>E.coli, ufc/g</i>	SM EN ISO 16649.2-11	100 – 1000	< 10 ufc/g
1	<i>Stafilococi coagulazo-pozitivi ufc/g</i>	SM SR EN ISO 6888-1 :11	10 – 100	< 10 ufc/g
2	<i>Stafilococi coagulazo-pozitivi ufc/g</i>	SM SR EN ISO 6888-1 :11	10 – 100	< 10 ufc/g
3	<i>Stafilococi coagulazo-pozitivi ufc/g</i>	SM SR EN ISO 6888-1 :11	10 – 100	< 10 ufc/g
4	<i>Stafilococi coagulazo-pozitivi ufc/g</i>	SM SR EN ISO 6888-1 :11	10 – 100	< 10 ufc/g
5	<i>Stafilococi coagulazo-pozitivi ufc/g</i>	SM SR EN ISO 6888-1 :11	10 – 100	< 10 ufc/g

Responsabili de încercări : E. Tătaru

SPECIALIST COORDONATOR :



S. CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se prezintă la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului, fără autorizația laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și stampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul \* nu sunt acoperite de acreditarea NR 11/DAE. Incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau când rezultatul este la limita normelor specificate. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau când rezultatul este la limita normelor specificate.



## RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 667-668

21 mai 2019

**Denumirea mostrelor de produse – Chefir cu bifidobacterii 2,5%; chefir 2,5 %**

**Codul mostrei – 667-668**

**Marimea lotului - 2000 kg, 1500 kg**

**Data fabricării - 15.05.2019**

**Solicitantul cu sediul - S.A. „ Fabrica de unt din Florești” s.Vărvăreuca r-I Florești**

**Producătorul cu sediul - S.A. „ Fabrica de unt din Florești” s.Vărvăreuca r-I Florești**

**Prelevat de către producător**

**DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012**

**Cantitatea mostrei – 2,5 kg, 2,5 kg**

**Cerere pentru încercări de laborator - № 241 din 15.05.2019**

**Data primirii mostrelor - 15.05.2019**

**Data începutului încercărilor - 15.05.2019**

**Data încheierii încercărilor - 21.05.2019**

**Scopul încercărilor - autocontrol**

**Conformitate D N - HG nr.221 din 16.03.09 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, modificată prin HG 759 din 16.09.2014**

### REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
667	<b>Indici microbiologici:</b>			
1	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
2	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
3	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
4	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
5	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
668				
1	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
2	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
3	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
4	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
5	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent

**Responsabil de încercări : E. Tătaru**

**SPECIALIST COORDONATOR :**

**S. CARPOV**



Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare este înregistrată la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului, fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu simbol \* nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Conținutul regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se referă la cererea clientului sau când rezultatul este la limita normelor specificate.

## RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 771

5 iunie 2019

Denumirea mostrelor de produse – *Iaurt clasic 1,5 %*

Codul mostrei – 771

Marimea lotului - 1200 kg

Data fabricării - 29.05.2019

Solicitantul cu sediul - S.A. „Fabrica de unt din Florești” s.Vărvăreuca r-l Florești

Producătorul cu sediul - S.A. „Fabrica de unt din Florești” s.Vărvăreuca r-l Florești

Prelevat de către – producător

DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707:2012

Cantitatea mostrei – 3,0 kg

Cerere pentru încercări de laborator- № 283 din 29.05.2019

Data primirii mostrelor - 29.05.2019

Data începutului încercărilor - 29.05.2019

Data încheerii încercărilor - 05.06.2019

Scopul încercărilor - autocontrol

Conformitate D N – SF 00459075-003:2008; HG nr.221 din 16.03.09 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, modificată prin HG 759 din 16.09.2014

### REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
771	<i>Indici fizico-chimici:</i>			
	<i>Fracția masică de grăsime, %, min.</i>	<i>PS -5.05.4 Ch</i>	1,5	1,5
	<i>Aciditatea, °T</i>	<i>GOST 3624-92</i>	80-140	94,0
	<i>Fosfataza</i>	<i>GOST 3623-73</i>	lipsă	lipsă
	<i>Fracția masică de substanță uscată, %, min.</i>	<i>GOST 3626-73</i>	17,5	17,88
	<i>Indici microbiologici:</i>			
1	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>
2	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>
3	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>
4	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>
5	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>

Responsabil de încercări : N. Curarari, E. Tătaru

SPECIALIST COORDONATOR S. CARPOV



Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare este înregistrată în solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului, fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu simbol \* nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Căminul regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau când rezultatul este la limita normelor specificate.





## RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 776

5 iunie 2019

**Denumirea mostrelor de produse – Lapte de consum 2,5 %**  
**Codul mostrei - 776**  
**Marimea lotului - 2000 l**  
**Data fabricării- 29.05.2019**  
**Solicitantul cu sediul- S.A. „ Fabrica de unt din Florești” s.Vărvăreuca r-I Florești**  
**Producătorul cu sediul - S.A. „ Fabrica de unt din Florești” s.Vărvăreuca r-I Florești**  
**Prelevat de către - producător**  
**DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012**  
**Cantitatea mostrei – 3.0 l**  
**Cerere pentru încercări de laborator- Nr.283 din 29.05.2019**  
**Data primirii mostrelor - 29.05.2019**  
**Data începutului încercărilor - 29.05.2019**  
**Data încheierii încercărilor - 05.06.2018**  
**Scopul încercărilor- autocontrol**  
**Conformitate D N- SF 00459075-009:2010; HG nr.221 din 16.03.09 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, modificată prin HG 759 din 16.09.2014**

### REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
<b>Indici fizico-chimici :</b>				
776	Fracția masică de grăsime, %	PS -5.05.4 Ch*	0,05-9,0	2,5
	Aciditatea, °T	GOST 3624-92	16-20	17,5
	Densitatea, g/cm <sup>3</sup>	GOST 3625-84*	1,024-1,030	1,028
	Fosfataza	GOST 3623-73*	lipsă	lipsă
<b>Indici microbiologici :</b>				
1	Listeria monocytogenes în 25,0 ml	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
2	Listeria monocytogenes în 25,0 ml	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
3	Listeria monocytogenes în 25,0 ml	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
4	Listeria monocytogenes în 25,0 ml	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
5	Listeria monocytogenes în 25,0 ml	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
1	Enterobacterii, ufc/ml, max.	SM SR ISO 21528-2:11	10	< 1 ufc/ml
2	Enterobacterii, ufc/ml, max.	SM SR ISO 21528-2:11	10	< 1 ufc/ml
3	Enterobacterii, ufc/ml, max.	SM SR ISO 21528-2:11	10	< 1 ufc/ml
4	Enterobacterii, ufc/ml, max.	SM SR ISO 21528-2:11	10	< 1 ufc/ml
5	Enterobacterii, ufc/ml, max.	SM SR ISO 21528-2:11	10	< 1 ufc/ml

**Responsabili de încercări : N. Curarari, E. Tătaru**

**SPECIALIST COORDONATOR :**



**S. CARPOV**

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Inexactitudinile măsurate se va informa la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile acestui raport de încercări sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Incercările marcate cu semnul \* nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare este în funcție de cerințele clientului sau când rezultatul este la limita normelor specificate.



## RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 663

21 mai 2019

Denumirea mostrelor de produse – *Brinză maturată semitare « de Olanda »*

Codul mostrei – 663

Marimea lotului - 550 kg.

Data fabricării - 28.11.2018

Solicitantul cu sediul- S.A. „Fabrica de unt din Florești” s.Vărvăreuca r-I Florești

Producătorul cu sediul - S.A. „Fabrica de unt din Florești” s.Vărvăreuca r-I Florești

Prelevat de către- producător

DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei – 0,928kg

Cerere pentru încercări de laborator - № 241 din 15.05.2019

Data primirii mostrelor - 15.05.2019

Data începutului încercărilor - 15.05.2019

Data încheerii încercărilor - 21.05.2019

Scopul încercărilor - autocontrol

Conformitate D N - SF 00459075-013:2011; HG nr.221 din 16.03.09 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, modificată prin HG 759 din 16.09.2014

### REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
1	2	3	4	5
663	<i>Indici fizico-chimici :</i>			
	<i>Fracția masică de grăsime în substanță uscată. %</i>	<i>PS -5.05.4 Ch*</i>	45	44,75
	<i>Fracția masică de umiditate.%</i>	<i>GOST 3626-73</i>	45	41,01
	<i>Fracția masică de substanță uscată degresată.%</i>	<i>GOST 3626-73</i>	59	58,98
	<i>Fracția masică de NaCl. %</i>	<i>GOST 3627-81</i>	1,5 – 3,0	1,91
	<i>Indici microbiologici:</i>			
1	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>
2	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>
3	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>
4	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>
5	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>
1	<i>Salmonella (detectie) în 25,0 g</i>	<i>SM SR EN ISO 6579-1 :17</i>	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>
2	<i>Salmonella (detectie) în 25,0 g</i>	<i>SM SR EN ISO 6579-1 :17</i>	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>
3	<i>Salmonella (detectie) în 25,0 g</i>	<i>SM SR EN ISO 6579-1 :17</i>	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>
4	<i>Salmonella (detectie) în 25,0 g</i>	<i>SM SR EN ISO 6579-1 :17</i>	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>
5	<i>Salmonella (detectie) în 25,0 g</i>	<i>SM SR EN ISO 6579-1 :17</i>	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>
1	<i>E.coli. ufc/g</i>	<i>SM EN ISO 16649.2-11</i>	100 – 1000	< 10 ufc/g
2	<i>E.coli. ufc/g</i>	<i>SM EN ISO 16649.2-11</i>	100 – 1000	< 10 ufc/g
3	<i>E.coli. ufc/g</i>	<i>SM EN ISO 16649.2-11</i>	100 – 1000	< 10 ufc/g
4	<i>E.coli. ufc/g</i>	<i>SM EN ISO 16649.2-11</i>	100 – 1000	< 10 ufc/g
5	<i>E.coli. ufc/g</i>	<i>SM EN ISO 16649.2-11</i>	100 – 1000	< 10 ufc/g

1	2	3	4	5
1	<i>Stafilococi coagulazo-pozitivi ufc/g</i>	SM SR EN ISO 6888-1 :11	100 – 1000	< 10 ufc/g
2	<i>Stafilococi coagulazo-pozitivi ufc/g</i>	SM SR EN ISO 6888-1 :11	100 – 1000	< 10 ufc/g
3	<i>Stafilococi coagulazo-pozitivi ufc/g</i>	SM SR EN ISO 6888-1 :11	100 – 1000	< 10 ufc/g
4	<i>Stafilococi coagulazo-pozitivi ufc/g</i>	SM SR EN ISO 6888-1 :11	100 – 1000	< 10 ufc/g
5	<i>Stafilococi coagulazo-pozitivi ufc/g</i>	SM SR EN ISO 6888-1 :11	100 – 1000	< 10 ufc/g

Responsabili de încercări : L. Socol, E. Tătaru

SPECIALIST COORDONATOR



S. CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă la probele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se indică la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului, fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Valoarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul \* nu sunt acoperite de acreditarea NR013M. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau când rezultatul este la limita normelor specificate.





## RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 716

28 mai 2019

Denumirea mostrelor de produse – *Smântână 15 %*

Codul mostrei - 716

Marimea lotului - 800 kg

Data fabricării - 14.03.2019

Solicitantul cu sediul - S.A. „Fabrica de unt din Florești” s. Vărvăreuca r-l Florești

Producătorul cu sediul - S.A. „Fabrica de unt din Florești” s. Vărvăreuca r-l Florești

Prelevat de către - producător

DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei – 1,75 kg

Cerere pentru încercări de laborator - № 269 din 22.05.2019

Data primirii mostrelor - 22.05.2019

Data începutului încercărilor - 22.05.2019

Data încheerii încercărilor - 28.05.2019

Scopul încercărilor - autocontrol

Conformitate D N- HG nr.221 din 16.03.09 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, modificată prin HG 759 din 16.09.2014

### REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
716	<b>Indici microbiologici:</b>			
1	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
2	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
3	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
4	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
5	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
1	<i>Salmonella</i> (deteție) în 25,0 g	SM SR EN ISO 6579-1 :17	nu se admite	absent
2	<i>Salmonella</i> (deteție) în 25,0 g	SM SR EN ISO 6579-1 :17	nu se admite	absent
3	<i>Salmonella</i> (deteție) în 25,0 g	SM SR EN ISO 6579-1 :17	nu se admite	absent
4	<i>Salmonella</i> (deteție) în 25,0 g	SM SR EN ISO 6579-1 :17	nu se admite	absent
5	<i>Salmonella</i> (deteție) în 25,0 g	SM SR EN ISO 6579-1 :17	nu se admite	absent
1	<i>E.coli</i> , ufc/g	SM EN ISO 16649-2-11	10-100	< 10 ufc/g
2	<i>E.coli</i> , ufc/g	SM EN ISO 16649-2-11	10-100	< 10 ufc/g
3	<i>E.coli</i> , ufc/g	SM EN ISO 16649-2-11	10-100	< 10 ufc/g
4	<i>E.coli</i> , ufc/g	SM EN ISO 16649-2-11	10-100	< 10 ufc/g
5	<i>E.coli</i> , ufc/g	SM EN ISO 16649-2-11	10-100	< 10 ufc/g

Responsabili de încercări : E. Tătaru

SPECIALIST COORDONATOR :

S. CARPOV



Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare este indicată în solicitator (cerința). Reproducerea integrală sau parțială a rapoartului, fără autorizarea laboratorului de analizare nu se admite. Copiile Raportului de Încercări nu sunt valabile (fără semnătura și stampila originală a laboratorului emisor). Fabricarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu simbolul \* nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau când rezultatul este la limita normelor specificate.



## RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 671

21 mai 2019

Denumirea mostrelor de produse – Unt „Țărănesc”

Codul mostrei - 671

Marimea lotului - 1000 kg

Data fabricării - 13.05.2019

Solicitantul cu sediul - S.A. „ Fabrica de unt din Florești” s.Vărvăreuca r-l Florești

Producătorul cu sediul - S.A. „ Fabrica de unt din Florești” s.Vărvăreuca r-l Florești

Prelevat de către - producător

DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei - 1.2 kg

Cerere pentru încercări de laborator - № 241 din 15.05.2019

Data primirii mostrelor - 15.05.2019

Data începutului încercărilor - 15.05.2019

Data încheerii încercărilor - 21.05.2019

Scopul încercărilor- autocontrol

Conformitate D N- SF 00459075-012:2011; HG nr.221 din 16.03.09 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, modificată prin HG 759 din 16.09.2014

### REZULTATELE ÎNCERCĂRIILOR:

eod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
<b>Indici fizico-chimici :</b>				
671	Fracția mastică de grăsime, %	PS -5.05.4 Ch*	50-79	72,67
	Conținutul de umiditate, %	GOST 3626-73	46-19,5	23,0
	Aciditatea, °T	GOST 3624-92	≤0	19,0
<b>Indici microbiologici :</b>				
1	Listeria monocytogenes în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
2	Listeria monocytogenes în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
3	Listeria monocytogenes în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
4	Listeria monocytogenes în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
5	Listeria monocytogenes în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
1	Salmonella (detecție) în 25,0 g	SM SR ISO 6579-1 :17	nu se admite	absent
2	Salmonella (detecție) în 25,0 g	SM SR ISO 6579-1 :17	nu se admite	absent
3	Salmonella (detecție) în 25,0 g	SM SR ISO 6579-1 :17	nu se admite	absent
4	Salmonella (detecție) în 25,0 g	SM SR ISO 6579-1 :17	nu se admite	absent
5	Salmonella (detecție) în 25,0 g	SM SR ISO 6579-1 :17	nu se admite	absent
1	E. coli, ufc/g	SM SR ISO 16649.2-11	10-100	< 10 ufc/g
2	E. coli, ufc/g	SM SR ISO 16649.2-11	10-100	< 10 ufc/g
3	E. coli, ufc/g	SM SR ISO 16649.2-11	10-100	< 10 ufc/g
4	E. coli, ufc/g	SM SR ISO 16649.2-11	10-100	< 10 ufc/g
5	E. coli, ufc/g	SM SR ISO 16649.2-11	10-100	< 10 ufc/g

Responsabili de încercări : L. Socol, E. Tătaru

SPECIALIST COORDONATOR



S. CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizația laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și stampila originală a laboratorului emiten. Falsificarea acestui document se pedesește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul \* nu sunt acoperite de acreditarea NIS/DAC. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică în cererea clientului sau când rezultatul este la limita normelor specificate.