

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către \_\_\_\_\_ **IMSP Institutul de Medicina Urgenta** \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea \_\_ Aparate de aer condiționat, incl. instalarea - 2026 \_\_**  
(se indică obiectul achiziției)

**prin procedura de achiziție \_\_ Achiziții cu costuri mici \_\_,**

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 (șaizeci) de zile, respectiv până la data de 30.05.2026 (treizeci mai 2026) ,și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . 30.03.2026. . . . . Cu stimă,

Ofertant/candidat  
. . . . .FENIXIMPEX SRL . . . . .  
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție:	<a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1773995019678</a> / 21584342 din 31.03.2026 conform SIA RSAP / M-Tender
Denumirea procedurii de achiziție:	Aparate de aer condiționat, incl. instalarea – 2026

Denumirea bunurilor/serviciilor	Model articol	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1. Condiționar de tip split de perete 9000 BTU/h	Perfetto Elite 9000 BTU	CHINA	TCL	<p>Condiționar de tip Inverter capacitate la răcire: 9 000 BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Dehumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului interior de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficiență energetică A++. Capacitatea la răcire: 2,7Kw. Capacitatea la încălzire: 2,8Kw. SEER/SCOP: 6,1/5,1. Funcționare la temperaturi exterioare scăzute (Până la -15°C). Garanție 24 luni. *Unitate internă: Nivel de zgomot: 38/36/26 Db(A). Debit de aer: 470/420/370/250m³/h. Filtre antibacteriologice. *Unitate externă: Agent frigorific R32. Nivel de zgomot: 55 Db(A). Suporturi. Traseu frigorific 5 m/l p/u fiecare condiționar, cablu/canal 60x60mm-3m/l. Livrare și montare la comandă în decurs de 24 ore.</p>	<p><b>Climatizator de tip split de perete Inverter Perfetto ELITE 9000 btu cu wifi</b>                      Tipul – split de perete                      Modul de lucru:                      – Auto/Răcire/Încălzire/Ventilare/Dehumidificare                      Tip compresor - Inverter;                      Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz                      Racire nominală -9000 BTU /h                      Încălzire nominală – 10 000 BTU/h                      Capacitate de răcire sezonieră min – 2,7 kW                      Clasa de eficiență energetică A++.                      Capacitate de încălzire sezonieră – 2,8kW                      Consumul de energie mediu pentru încălzire /răcire – 720 W                      SEER min – 6,1                      SCOP – 5,1                      Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 466/360/325 m3/h                      Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. - 38,5/32/25/21 dB;                      Nivel de sunet a unității exterioare max. -54 dB;                      Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic);                      Temperatura de operare (răcire/încălzire) C0 +15 C0 +53 C0 / -15C+30 C0                      Suprafața de lucru : 12 m2 – 25 m2                      Faza – monofazat.                      Telecomandă – Da                      Timer – DA                      Filtru de Reimprospatare a aerului – Da                      Filtre antibacteriologic – Da                      Funcții suplimentare                      - Sleep mode - Da                      - Auto restart - Da                      - Auto Clean – D                      -Servicii autoturn – Nu                      - Regim Turbo - Da                      Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da</p>	

					<p>Traseu frigorific 5 m/l p/u fiecare condiționar, cablu/canal 60x60mm-3m/l. Livrare și montare la comandă în decurs de 24 ore.</p> <p>Deținere Service Centru – Da</p> <p>Montarea și punerea în funcțiune inclusă în preț :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Instalarea blocului interior – Da</li> <li>-Instalarea blocului exterior – Da</li> <li>- Suport bloc exterior inclus – Da</li> <li>- Punerea în funcțiune – Da</li> <li>- Set frigorific (cablu, scurgere, izolație , teava cupru 0,8,</li> <li>-Set buloane – Da</li> <li>-Servicii livrare – Da</li> </ul> <p><b>-Garantia echipamentului -24 luni</b></p>
2. Condiționar de tip split de perete 12000 BTU/h	Perfetto Elite 12000 BTU	CHINA	TCL	<p>Condiționar de tip INVERTOR. Capacitate la răcire 12 000 BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Dehumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului interior de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficiență energetică A++. Capacitatea la răcire: 3.6Kw. Capacitatea la încălzire: 3,8Kw. SEER/SCOP: 7,2/5,3. Funcționare la temperaturi exterioare scăzute (Pină la -15°C). Garanție 24 luni. <b>*Unitate internă:</b> Nivel de zgomot: 33/36/38/ Db(A). Debit de aer: 550/500/430/330m³/h. Filtre antibacteriologice. <b>*Unitate externă:</b> Agent frigorific R32. Nivel de zgomot: 52 Db(A). Suporturi. Traseu frigorific 5 m/l p/u fiecare condiționar, cablu/canal 60x60mm-3m/l. Livrare și montare la comandă în decurs de 24 ore.</p>	<p><b>Climatizator de tip split de perete Inverter Perfetto ELITE 12000 btu cu wifi</b></p> <p>Tipul – split de perete</p> <p>Modul de lucru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Auto/Răcire/Încălzire/Ventilare/Dehumidificare</li> </ul> <p>Tip compresor - Inverter;</p> <p>Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz</p> <p>Răcire nominală -12 000 BTU /h</p> <p>Încălzire nominală – 13 000 BTU/h</p> <p>Capacitate de răcire sezonieră min – 3,6 kW</p> <p>Clasa de eficiență energetică A++.</p> <p>Capacitate de încălzire sezonieră – 2,5 kW</p> <p>Consumul de energie mediu pentru încălzire/răcire – 1213 W</p> <p>SEER min – 6,2</p> <p>SCOP – 5,1</p> <p>Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 540/430/314 m3/h</p> <p>Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. - 38,5/34,5/25/21 dB;</p> <p>Nivel de sunet a unității exterioare max. -63 dB;</p> <p>Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic);</p> <p>Temperatura de operare (răcire/încălzire) C0 +15 C0 +53 C0 / -15C+30 C0</p> <p>Suprafața de lucru : 16 m2 – 35 m2</p> <p>Faza – monofazat.</p> <p>Telecomandă – Da</p> <p>Timer – DA</p> <p>Filtru de Reimprospatare a aerului – Da</p> <p>Filtre antibacteriologic – Da</p> <p>Funcții suplimentare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sleep mode - Da</li> <li>- Auto restart - Da</li> <li>- Auto Clean - Da</li> <li>- Regim Turbo - Da</li> </ul> <p>Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da</p>

					<p>Traseu frigorific 5 m/l p/u fiecare condiționar, cablu/canal 60x60mm-3m/l. Livrare și montare la comandă în decurs de 24 ore.</p> <p>Deținere Service Centru – Da</p> <p>Montarea și punerea în funcțiune inclusă în preț :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Instalarea blocului interior – Da</li> <li>-Instalarea blocului exterior – Da</li> <li>- Suport bloc exterior inclus – Da</li> <li>- Punerea în funcțiune – Da</li> <li>- Set frigorific (cablu, scurgere, izolație , teava cupru 0,8, – Da</li> <li>-Set buloane – Da</li> <li>-Servicii autotur – Nu</li> <li>-Servicii livrare – Da</li> </ul> <p><b>Garantia echipamentului -24 luni</b></p>
3. Condiționar de tip split de perete 18000 BTU/h	Perfetto Elite 18000 btu	CHINA	TCL	<p>Condiționar de tip Inverter.capacitate la răcire 18000 BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Dehumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficiență energetică A++. Capacitatea la răcire: 4,7Kw. Capacitatea la încălzire: 4,9Kw. SEER/SCOP: 6,7/5,4. Funcționare la temperaturi exterioare scăzute(Până la -15°C). Garanție 24 luni. <b>*Unitate internă:</b> Nivel de zgomot: 31/34/38/ Db(A). Debit de aer: 550/500/430/330m³/h. Filtre antibacteriologice. <b>*Unitate externă:</b> Nivel de zgomot:56 Db(A). Agent frigorific R32. Traseu frigorific 5 m/l p/u fiecare condiționar, cablu/canal 60x60mm-3m/l. Inclusiv lucrări de montare. Livrare și montare la comandă în decurs de 24 ore.</p>	<p><b>Climatizator de tip split de perete Inverter Perfetto ELITE 18000 btu cu wifi</b></p> <p>Tipul – split de perete</p> <p>Modul de lucru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Auto/Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare</li> </ul> <p>Tip compresor - Inverter;</p> <p>Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz</p> <p>Răcire nominală -18 000 BTU /h</p> <p>Încălzire nominală – 19 000 BTU/h</p> <p>Capacitate de răcire sezonieră min – 5,1 kW</p> <p>Clasa de eficiență energetică A+++.</p> <p>Capacitate de încălzire sezonieră – 4,1 kW</p> <p>Consumul de energie mediu pentru încălzire/răcire – 1550 W</p> <p>SEER min – 6,2</p> <p>SCOP – 5,1</p> <p>Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 840/680/540 m3/h</p> <p>Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. - 38/36/26/20 dB;</p> <p>Nivel de sunet a unității exterioare max. -63 dB;</p> <p>Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic);</p> <p>Tempertaura de operare (răcire/încălzire) C0 +15 C0 +53 C0 / -15C+30 C0</p> <p>Suprafața de lucru : 24 m2 – 50 m2</p> <p>Faza – monofazat.</p> <p>Telecomandă – Da</p> <p>Timer – DA</p> <p>Filtru de Reimprospatare a aerului – Da</p> <p>Filtre antibacteriologic – Da</p> <p>Funcții suplimentare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sleep mode - Da</li> <li>- Auto restart - Da</li> <li>- Auto Clean - Da</li> <li>- Regim Turbo - Da</li> </ul> <p>Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da</p>

					<p>Traseu frigorific 5 m/l p/u fiecare condiționar, cablu/canal 60x60mm-3m/l. Inclusiv lucrări de montare. Livrare și montare la comandă în decurs de 24 ore.</p> <p>Deținere Service Centru – Da</p> <p>Montarea și punerea în funcțiune inclusă în preț :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Instalarea blocului interior – Da</li> <li>-Instalarea blocului exterior – Da</li> <li>- Suport bloc exterior inclus – Da</li> <li>- Punerea în funcțiune – Da</li> <li>- Set frigorific (cablu, scurgere, izolație , teava cupru 0,8, – Da</li> <li>-Set buloane – Da</li> <li>-Servicii autotur – Nu</li> <li>-Servicii livrare – Da</li> </ul> <p><b>Garantia echipamentului -24 luni</b></p>
4. Condiționar de tip split de perete 24000 BTU/h	Perfetto Elite 24000 btu	CHINA	TCL	<p>Condiționar de tip Inverter.capacitate la răcire 24 000 BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficiență energetică A++. Capacitatea la răcire: 5,9Kw. Capacitatea la încălzire: 6.4Kw. SEER/SCOP: 6,7/5,4. Funcționare la temperaturi exterioare scăzute(Pînă la -15°C). Garanție 24 luni. <b>*Unitate internă:</b> Nivel de zgomot: 47.0/41/36.0Db(A). Debit de aer: 1005/802/650m³/h. Filtre antibacteriologice. <b>*Unitate externă:</b> Nivel de zgomot:56 Db(A). Agent frigorific R32. Traseu frigorific 10 m/l p/u fiecare condiționar, cablu/canal 60x60mm-8m/l. Inclusiv lucrări de montare. Suporturi. Livrare și montare la comandă în decurs de 24 ore.</p>	<p><b>Climatizator de tip split de perete Inverter Perfetto ELITE 24000 btu cu wifi</b></p> <p>Tipul – split de perete</p> <p>Modul de lucru</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Auto/Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare</li> </ul> <p>Tip compresor - Inverter;</p> <p>Alimentare ( V-Ph-Hz) 220-240 V / 1 Ph / 50 Hz</p> <p>Răcire nominală: Capacitate 24 000 BTU</p> <p>Putere răcire intrare –2600 W</p> <p>Curent răcire – 11,5 A</p> <p>Încălzire nominală: Capacitate – 25 000 BTU</p> <p>Putere încălzire intrare – 2400 W</p> <p>Curent încălzire – 11,0 A</p> <p>Capacitate de răcire sezonieră min – 5.9 kW</p> <p>SEER – 6,2</p> <p>Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++</p> <p>Capacitate de încălzire sezonieră min – 6.4 kW</p> <p>SCOP – 5.4</p> <p>Debit de aer unitate interioară (Hi/Mi/Lo) – 980/817/662 m3</p> <p>Nivelul de zgomot unitatea interioară Hi/Mi/Lo/Si. – 45/40,5/36 dB;</p> <p>Nivelul de zgomot unitatea exterioară max. – 59 dB;</p> <p>Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic);</p> <p>Cantitate încărcare agent frigorific – 1,42 kg</p> <p>Conducte pentru agent frigorific :</p> <p>Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 9,52 mm (3/8 inch) / 15,9 mm (5/8 inch)</li> </ul> <p>Lungimea maximă a conductei admisibilă - 50 m</p> <p>Diferența maximă de nivel – 25 m</p> <p>Faza – monofazat.</p> <p>Telecomandă – Da</p> <p>Timer – DA</p> <p>Filtru de Reimprospatare a aerului – Da</p> <p>Filtre antibacteriologic - Da</p> <p>Funcții suplimentare</p>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sleep mode - Da</li> <li>- Auto restart - Da</li> <li>- Auto Clean - Da</li> <li>- Regim Turbo - Da</li> <li>Tempertaura de operare (răcire/încălzire) C0</li> <li>+15 C0 +53 C0 / -15C+30 C0Suprafața de lucru : 35 m2 – 70 m2</li> <li>Garanția echipamentului –24 luni</li> <li>Deținerea de Service Centru – Da</li> <li>Montarea și punerea in funcțiune inclusă in preț :</li> <li>-Instalartea blocului interior – Da</li> <li>-Instalarea blocului exterior – Da</li> <li>- Suport bloc exterior inclus – Da</li> <li>- Punerea in funcțiune – Da</li> <li>- Set frigorific (cablu, scurgere, izolație , teava cupru 0,8, – 10 m ) – Da</li> <li>-Set buloane – Da</li> <li>-Servicii autotum – Nu</li> <li>-Servicii livrare – Da</li> <li>Traseu frigorific 10 m/l p/u fiecare condiționer, cablu/canal 60x60mm-8m/l. Inclusiv lucrări de montare. Suporturi. Livrare și montare la comandă în decurs de 24 ore.</li> </ul>
<b>Total</b>					

Semnat: \_Electronic \_Numele, Prenumele: \_Rusu Alina\_

În calitate de: \_\_Operator Economic\_\_Ofertantul: \_FENIXIMPEX SRL\_\_

Adresa: \_\_mun.Chisinau str,Vadul lui Voda 68\_\_

**Specificații de preț**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție:	<a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1773995019678</a>	/ 21584342 din 31.03.2026	conform SIA RSAP / M-Tender
Denumirea procedurii de achiziție:	<b>Aparate de aer condiționat, incl. instalarea – 2026</b>		

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Cant.	U/M	Preț unitar (f/TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Bunuri/servicii</b>								
39717200-3	1. Condiționar de tip split de perete 9000 BTU/h	3	buc	6067.04	7280.44	18 201.12	21 841.34	Livrarea: comandă în decurs de 24h	MD87TRPCCC518430A0 0172AA
39717200-3	2. Condiționar de tip split de perete 12000 BTU/h	2	buc	6460.16	7752.19	12 920.32	15 504.38		
39717200-3	3. Condiționar de tip split de perete 18000 BTU/h	1	buc	10 038.38	12 046.05	10 038.38	12 046.05		
39717200-3	4. Condiționar de tip split de perete 24000 BTU/h	1	buc	14 120.27	16 944.32	14 120.27	16 944.32		
	<b>TOTAL</b>					<b>55 280.09</b>	<b>66 336.10</b>		

Semnat: \_\_Electronic\_\_

Numele, Prenumele: \_\_Rusu Alina\_\_

În calitate de: \_\_Operator Economic\_\_

Ofertantul: \_\_FENIXIMPEX SRL\_\_

Adresa: \_\_mun.Chisinau str,Vadul lui Voda 68\_\_