

Specificații tehnice

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]						
Numărul licitației:		LP nr. 1/2022/MD-1635779759175					Data: „28” decembrie 2021	
Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată a articolelor parafarmaceutice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022					Lot:	
							Pagina: din	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea Lot	Denumirea produsului	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8	
331000-00-1	1	Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, nesterila, densitatea min 32g/m2	Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, nesterila, densitatea min 32g/m2				Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, nesterila, hidrofil, densitatea min 32g/m2 - Bumbac 100 %, - este rulata și conditionata în ambalaj individual, fara cusaturi și defecte de țesere - tesatura feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățime 10 cm - lungime 5 m - densitate minim 32 g/m2 - legatura țesaturii=pânza - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie înalta - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-îflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea certificatelor sau rapoartelor de testare emise de autorități abilitate (altele decât producătorul) care sa demonstreze calitatea produselor Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificata prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, tara de origine/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului sa fie indicate Pictogramele adecvate de performanța și trimiterea la standardul EN (dupa caz)	
331000-00-1	2	Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, sterila, densitatea min. 32 g/m2	Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, sterila, densitatea min. 32 g/m2				"Fașa/bandaj din tifon hidrofil, 5m x 10cm, sterila, densitatea min. 32 g/m2 - Bumbac 100 %, - este rulata și condiționată în ambalaj individual, fără cusaturi și defecte de țesere - tesatura feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățime 10 cm - lungime 5 m - densitate minim 32 g/m2 - legatura țesaturii=pânza - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie înalta - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-îflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea certificatelor sau rapoartelor de testare emise de autorități abilitate (altele decât producătorul) care sa demonstreze calitatea produselor Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificata prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, tara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului sa fie indicate Pictogramele adecvate de performanța și trimiterea la standardul EN (dupa caz) Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională)" cu specificare obligatorie a modelului articolului, producătorului și țării de origine pe ambalajul original al mostrei.	

331000 00-1	3	Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, nesterila, densitatea min. 32 g/m2	Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, nesterila, densitatea min. 32 g/m2		Faşa/bandaj din tifon hidrofil, 7m x 14cm, nesterila, densitatea min. 32 g/m2 - Bumbac 100 % - este rulata şi conditionata în ambalaj individual, fara cusaturi şi defecte de tesere - tesatura feşii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - laţime 14 cm - lungime 7 m - densitate minim 32 g/m2 - legătura ţesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie înalta - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naţionale sau regionale cu prezentarea certificatelor sau rapoartelor de testare emise de autoritaţi abilitate (altele decât producatorul) care sa demonstreze calitatea produselor. Ambalate şi etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificata prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii şi adresei producatorului, denumirea şi codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, tara de origine sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului sa fie indicate Pictogramele adecvate de performanţa şi trimiterea la standardul EN (dupa caz) Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se accepta inscripţia pe ambalaj în una din limbile de circulaţie internaţionala) cu specificare obligatorie a modelului articolului, producatorului şi tarii de origine pe ambalajul original al mostrei. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor	
331000 00-1	4	Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, sterila, densitatea 32 g/m2	Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, sterila, densitatea 32 g/m2		Faşa/bandaj din tifon hidrofil, 7m x 14cm, sterila, densitatea 32 g/m2 - Bumbac 100 % - este rulata şi conditionata în ambalaj individual, fara cusaturi şi defecte de tesere - tesatura feşii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - laţime 14 cm - lungime 7 m - densitate minim 32 g/m2 - legătura ţesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie înalta - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naţionale sau regionale cu prezentarea certificatelor sau rapoartelor de testare emise de autoritaţi abilitate (altele decât producatorul) care sa demonstreze calitatea produselor Ambalate şi etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificata prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii şi adresei producatorului, denumirea şi codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, tara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului sa fie indicate Pictogramele adecvate de performanţa şi trimiterea la standardul EN (dupa caz) Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se accepta inscripţia pe ambalaj în una din limbile de circulaţie internaţionala) cu specificare obligatorie a modelului articolului, producatorului şi tarii de origine pe ambalajul original al mostrei.	

331000 00-1	5	Seringa sterilă cu ac nedetășabil, pentru insulina, ac 29G	Seringa sterilă cu ac nedetășabil, pentru insulina, ac 29G	Seringa sterilă cu ac nedetășabil, pentru insulina, ac 29G	China	SUZHOU HENG XIANG Import & Export Co., LTD	Seringi sterile de unică folosință. - ac nedetășabil din oțel/inox, 29 G ½ ; 0.33 x (8-12mm) - volum 1ml (U-100), grade de măsurare a volumului și Unităților Internaționale - formate din 3 piese: cilindru transparent, piston, garnitura de cauciuc - confecționată etanș - ac hipotalergic, apirogen, - produs latex free; - ambalaj individual Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare. Pe ambalajul produsului sa fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN (după caz) Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificare obligatorie a modelului articolului, producătorului și țării de origine pe ambalajul original al mostrei. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor	Seringi sterile de unică folosință. - ac nedetășabil din oțel/inox, 29 G ½ ; 0.33 x (8-12mm) - volum 1ml (U-100), grade de măsurare a volumului și Unităților Internaționale - formate din 3 piese: cilindru transparent, piston, garnitura de cauciuc - confecționată etanș - ac hipotalergic, apirogen, - ambalaj individual Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. Pe ambalajul produsului sunt indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN. Descrierea produsului , catalog " SUZHOU ACMED IMPORT& EXPORT CO., LTD " pag.25 Insulin Syringes cod - AC07013040 (prezentata în anexa)	RDM
331000 00-1	6	Seringa, cu ac, 10ml sau 12ml, 3 compon, ac 21Gx1½ 0,8x40mm, sterilă	Seringa, cu ac, 10ml sau 12ml, 3 compon, ac 21Gx1½ 0,8x40mm, sterilă	Seringa, cu ac, 10ml , 3 compon, ac 21Gx1½ 0,8x40mm, sterilă	China	SUZHOU HENG XIANG Import & Export Co., LTD	Seringa sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitura), - capacitate de 10 ml sau 12 ml - ac 21Gx1½ 0,8x40mm - conector la amboul acului de tip Luer-Slip; - transparentă - gradată din ml în ml, gradată marcată cu culoare contrastantă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluxarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului sa fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN (după caz) Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția	Seringa sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitura), - capacitate de 10 ml - ac 21Gx1½ 0,8x40mm - conector la amboul acului de tip Luer-Slip; - transparentă - gradată din ml în ml - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluxarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - ambalate individual Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului sunt indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN Descrierea produsului , catalog " SUZHOU ACMED IMPORT& EXPORT CO., LTD " pag.25 Disposable Syringe , 3 -parts cod - AC07013000 (prezentata în anexa)	RDM

331000 00-1	7	Seringa, cu ac, 10ml sau 12ml, 3 compon, ac 22Gx1½ 0,7x40mm, sterila	Seringa, cu ac, 10ml sau 12ml, 3 compon, ac 22Gx1½ 0,7x40mm, sterila	Seringa, cu ac, 10ml, 3 compon, ac 22Gx1½ 0,7x40mm, sterila	China	SUZHOU HENG XIANG Import& Export Co.,LTD	Seringa sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 10 ml sau 12 ml, - ac 22Gx1½ 0,7x40mm - conector la amboul acului de tip Luer-Slip; - transparentă - gradatie din ml în ml, gradatia marcata cu culoare contrastanta - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificata prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare Pe ambalajul produsului sa fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN (dupa caz) Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internaționala) cu specificare	Seringa sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 10 ml - ac 22Gx1½ 0,7x40mm - conector la amboul acului de tip Luer-Slip; - transparentă - gradatie din ml în ml, gradatia marcata cu culoare contrastanta - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - ambalate individual Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare. Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN. Descrierea prezenta , catalog " SUZHOU ACMED IMPORT& EXPORT CO., LTD " pag.25 Disposable Syringe , 3 -parts cod - AC07013000 (prezentata in anexo)	RDM
331000 00-1	8	Seringa, cu ac, 20ml sau 24ml, 3 compon, ac 20Gx1½ 0,9x40mm, sterila,	Seringa, cu ac, 20ml sau 24ml, 3 compon, ac 20Gx1½ 0,9x40mm, sterila,	Seringa, cu ac, 20ml, 3 compon, ac 20Gx1½ 0,9x40mm, sterila,	China	SUZHOU HENG XIANG Import& Export Co.,LTD	Seringa sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml sau 24 ml, - ac 20Gx1½ 0,9x40mm - conector la amboul acului de tip Luer-Slip; - transparentă - gradatie din ml în ml, gradatia marcata cu culoare contrastanta - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - Amboul trebuie plasat EXCENTRIC, - ambalate individual Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificata prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare Pe ambalajul produsului sa fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN (dupa caz) Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internaționala) cu specificare obligatorie a modelului articolului, producătorului și țării de origine pe	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml - ac 20Gx1½ 0,9x40mm - conector la amboul acului de tip Luer-Slip; - transparentă - gradatie din ml în ml, gradatia marcata cu culoare contrastanta - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - ambalate individual Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare Pe ambalajul produsului sunt indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN. Descrierea produsului prezenta , catalog " SUZHOU ACMED IMPORT& EXPORT CO., LTD " pag.25 Disposable Syringe , 3 -parts cod - AC07013000 (prezentata in anexo)	RDM

331000 00-1	9	Seringa, cu ac, 20ml sau 24ml, 3 compon, ac 21Gx1½ 0,8x40mm, sterilă,	Seringa, cu ac, 20ml sau 24ml, 3 compon, ac 21Gx1½ 0,8x40mm, sterilă,	Seringa, cu ac, 20ml, 3 compon, ac 21Gx1½ 0,8x40mm, sterilă,	China	SUZHOU HENG XIANG Import& Export Co.,LTD	Seringi sterilă, jetabila - 3 piese (piston, corp, garnitura), - capacitate de 20 ml sau 24 ml, - ac 21Gx1½ 0,8x40mm - conector la amboul acului de tip Luer-Slip; - transparentă - gradatie din ml în ml, gradatia marcata cu culoare contrastanta - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluxarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - Amboul trebuie plasat EXCENTRIC - ambalate individual Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN (după caz)	Seringi sterilă, jetabila - 3 piese (piston, corp, garnitura), - capacitate de 20 ml - ac 21Gx1½ 0,8x40mm - conector la amboul acului de tip Luer-Slip; - transparentă - gradatie din ml în ml, gradatia marcata cu culoare contrastanta - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluxarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - ambalate individual Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului sunt indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN. Descrierea produsului prezenta , catalog " SUZHOU ACMED IMPORT & EXPORT CO., LTD " pag.25 Disposable Syringe , 3 -parts cod - AC07013000 (prezentata in anexa)	RDM
331000 00-1	10	Seringa, cu ac, 2ml sau 3ml, 3 compon, ac 23Gx1, 0,6x25mm, sterilă	Seringa, cu ac, 2ml sau 3ml, 3 compon, ac 23Gx1, 0,6x25mm, sterilă	Seringa, cu ac, 2ml, 3 compon, ac 23Gx1, 0,6x25mm, sterilă	China	SUZHOU HENG XIANG Import& Export Co.,LTD	Seringi sterilă, jetabila - 3 piese (piston, corp, garnitura), - capacitate de 2 ml sau 3 ml, - ac 23Gx1 0,6x25mm - conector la amboul acului de tip Luer-Slip; - transparentă - gradatie din ml în ml, gradatia marcata cu culoare contrastanta - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluxarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN (dupa caz) Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională), cu specificare obligatorie a modelului articolului, producătorului și țării de origine pe	Seringi sterilă, jetabila - 3 piese (piston, corp, garnitura), - capacitate de 2 ml - ac 23Gx1 0,6x25mm - conector la amboul acului de tip Luer-Slip; - transparentă - gradatie din ml în ml - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluxarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - ambalate individual Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare. Pe ambalajul produsului sunt indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN. Descrierea produsului prezenta , catalog " SUZHOU ACMED IMPORT & EXPORT CO., LTD " pag.25 Disposable Syringe , 3 -parts cod - AC07013000 (prezentata in anexa)	RDM

331000 00-1	11	Seringa, cu ac, 2ml sau 3ml, 3 compon, ac 23Gx1¼ 0,6x30mm, sterilă,	Seringa, cu ac, 2ml sau 3ml, 3 compon, ac 23Gx1¼ 0,6x30mm, sterilă,	Seringa, cu ac, 2ml, 3 compon, ac 23Gx1¼ 0,6x30mm, sterilă,	China	SUZHOU HENG XIANG Import& Export Co.,LTD	Seringa sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 2 ml sau 3 ml, - ac 23Gx1¼ 0,6x30mm - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradatie din ml în ml, gradatia marcată cu culoare contrastantă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluxarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN (după caz)	Seringa sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 2 ml, - ac 23Gx1¼ 0,6x30mm - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradatie din ml în ml, gradatia marcată cu culoare contrastantă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluxarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - ambalate individual Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare Pe ambalajul produsului sunt indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN Descrierea produsului prezenta , catalog " SUZHOU ACMED IMPORT & EXPORT CO., LTD " pag.25 Disposable Syringe , 3 -parts cod - AC07013000 (prezentata in anexe)	RDM
331000 00-1	12	Seringa, cu ac, 5ml sau 6ml, 3 compon, ac 22Gx1¼ 0,7x30mm, sterilă,	Seringa, cu ac, 5ml sau 6ml, 3 compon, ac 22Gx1¼ 0,7x30mm, sterilă,	Seringa, cu ac, 5ml, 3 compon, ac 22Gx1¼ 0,7x30mm, sterilă,	China	SUZHOU HENG XIANG Import& Export Co.,LTD	Seringa sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 5 ml sau 6 ml, - ac 22Gx1¼ 0,7x30mm - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradatie din ml în ml, gradatia marcată cu culoare contrastantă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluxarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN (după caz)	Seringa sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 5 - ac 22Gx1¼ 0,7x30mm - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradatie din ml în ml, gradatia marcată cu culoare contrastantă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluxarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - ambalate individual Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare Pe ambalajul produsului sunt indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN Descrierea produsului prezenta , catalog " SUZHOU ACMED IMPORT & EXPORT CO., LTD " pag.25 Disposable Syringe , 3 -parts cod - AC07013000 (prezentata in anexe)	RDM
331000 00-1	13	Seringa, cu ac, 5ml sau 6ml, 3 compon, ac 22Gx1¼ 0,7x40mm, sterilă	Seringa, cu ac, 5ml sau 6ml, 3 compon, ac 22Gx1¼ 0,7x40mm, sterilă	Seringa, cu ac, 5ml, 3 compon, ac 22Gx1¼ 0,7x40mm, sterilă	China	SUZHOU HENG XIANG Import& Export Co.,LTD	Seringa sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 5 ml sau 6 ml, - ac 22Gx1¼ 0,7x40mm - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradatie din ml în ml, gradatia marcată cu culoare contrastantă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluxarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN (după caz) Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificare	Seringa sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 5 ml - ac 22Gx1¼ 0,7x40mm - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradatie din ml în ml, gradatia marcată cu culoare contrastantă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluxarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - ambalate individual Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare Pe ambalajul produsului sunt indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN Descrierea produsului prezenta , catalog " SUZHOU ACMED IMPORT & EXPORT CO., LTD " pag.25 Disposable Syringe , 3 -parts cod - AC07013000 (prezentata in anexe)	RDM

331000 00-1	14	Tifon medical nesteril, 90 cm, densitatea min. 32 g/m2	Tifon medical nesteril, 90 cm, densitatea min. 32 g/m2		Tifon medical, nesteril, 90 cm, densitatea min. 32 g/m2 - Bumbac 100 % - este rulat și condiționat în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătura feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățime 90cm ±1.5cm - densitate minimă 32 g/m2 - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie pînă la 10 sec. - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-îflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea certificatelor sau rapoartelor de testare emise de autorități abilitate (altele decât producătorul) care să demonstreze calitatea produselor. Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN (după caz) Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională), cu specificare obligatorie a modelului articolului, producătorului și țării de origine pe ambalajul original al mostrei. *Se va prezenta fișa tehnica/catalogul/descrierea produsului de către	
----------------	----	---	---	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ciubotaru Mihail În calitate de: Agent comercial

Ofertantul: IM BECOR SRL

Adresa: Chisinau str. Calea Orheiului 111/5