

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1769686436529 din 29.01.2026
Obiectul achiziției: Lubrifianți auto

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 2						
Ulei 10W30	Vipoil	Romania	Vipoil	Ulei (10W30) pentru motor ACEA E9 API CK -4 Aprobare: Renault Trucks: RLD-4.	Ulei motor Diesel Master 10W-30 CK-4 ACEA E6/E7/E9 CATERPILLAR ECF-3 CUMMINS CES 20086/20081 93K222, 93K218 RENAULT RLD-4	SAE 10w30
				Livrarea: litri		
				Trim ITrim IITrim IIITrim IV		
				500500500500		
Lotul 3						
Ulei 5W-30	Fuchs Titan	Germania	Fuchs Lubricants	Ulei pentru motor, destinat pentru autocamion de model MAN TGM 15.250, cu următoarea aprobare: - MAN M 3677.	Ulei motor Fuchs Titan Cargo MAX 5w30, aprobare MAN M 3677	SAE 5w30

				Livrarea: litri					
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				-	-	410	410		
Lotul 4									
Ulei M10G2K	Vipoil	Romania	Vipoil	Ulei pentru motor SAE 30, (M10G2K) APICC (GOST 8581-78)				Ulei motor M10G2k	SAE 30
				Livrarea: litri					
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				-	-	1250	1250		
Lotul 5									
Ulei 10W40	Hexol	Romania	Hexol Lube	Ulei (10W40) pentru motor ACEA E7 API CI - 4/SL				Ulei motor Hexol Super Truck 10w40 ACEA E7, API CI-4/SL	SAE 10w40
				Livrarea: litri					
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				-	-	717	718		
Lotul 6									
Ulei 15W40	Hexol	Romania	Hexol Lube	Ulei (15W40) pentru motoare. Uleiul trebuie să corespundă specificației DQC III-05 sau DQC III-10; API: CI-4/CJ-4. Uleiul va fi folosit la deservirea tehnică a compactorului Bomag BC 772 RB-2.				Ulei motor Hexol Super Truck 15w40 API CI-4, DEUTZ DQC III-10	SAE 15w40
				Livrarea: litri					
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				-	-	208	208		
Lotul 7									

Nigrol	Eurotec	Azerbaijan	Alco	Ulei pentru reductoare SAE 140, API GL-1. Uleiul urmează să fie folosit la deservirea tractoarelor ДТ-75, Т-130. Livrarea:litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>700</td><td>700</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	700	700	Ulei transmisie, reductor SAE 140 API GL-1	SAE 140
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	700	700											
Lotul 8														
80W90	Vipoil	Romania	Vipoil	Ulei pentru reductoare (80W90) API GL-5 Livrarea:litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>300</td><td>-</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	300	-	Ulei transmisie, reductor SAE 80w90, API GL-5	SAE 80w90
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	300	-											
Lotul 9														
85W140	Vipoil	Romania	Vipoil	Ulei pentru reductoare (85W140) API GL-5 Livrarea:litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>400</td><td>-</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	400	-	Ulei transmise, reductor SAE 85w140 API GL-5	SAE 85w140
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	400	-											
Lotul 10														
HLP 46	Vipoil	Romania	Vipoil	Ulei hidraulic (HVLP 46). Indicele de vîscozitate – minim 143. Uleiul trebuie să fie destinat pentru utilaje auto. Uleiul trebuie să corespundă următoarelor aprobări: - Denison Hydraulics (HF-0, HF-1,HF-2 ; - Fives Cincinnati P-70 (ISO 46); - Eaton Vickers (Brochure 694);	Ulei Hidraulic Vipoil HVLP-46, DIN 51524 tip HVLP part 3, AFNOR NF-E-48603 HM EATON VICKERS 1-286-S, M-2950-S BOSCH REXROTH RE 90220 MAG / CINCINNATI P-70 DENISON HF-0, HF-1, HF-2	VG-46								

				- Swedish Standard SS 15 54 34 AM; - ISO 11158 (fluide HV); - ASTM 6158-05 (fluide HV); - DIN 51524 Tip HVLP Part 3; Livrarea:litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>2375</td><td>2375</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	2375	2375		
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	2375	2375											
Lotul 11														
HM 32	Nisotec	Serbia	NIS AD Novii Sad	Ulei hidraulic ISO VG 32 conform DIN 51524, part 2 (HLP). Uleiul trebuie sp corespundă următoarelor aprobări: - ISO 11158 HM; - MAG P68, P69, P70 (HM). Livrarea:litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>20</td><td>-</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	20	-	Ulei hidraulic NISOTEC HIDROL HM 32 conform DIN 51524 part 2 HLP ISO 6743-4 (L-HM); ISO 11158 (L-HM); DIN 51524-2 (HLP); DENISON HF-0/HF-1/HF-2	VG-32
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	20	-											
Lotul 12														
Litol	Hexol	Romania	Hexol Lube	Solidol, NLGI-2 cu adeziv EP. Produsul trebuie să aibă o rezistență foarte buna la apă. Temperatura de operare: -30 0C....+650C. Produsul va fi livrat în butoaie metalice de minim 180 kg (2 unități), restul cantității în găleți metalice a câte 17-18 kg. Livrarea:kg <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td></td><td>-</td><td>400</td><td>400</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		-	400	400	Litol Heoxol Supreme LiEP2 Supreme, NL GI-2, EP2 Recomandat pentru temperaturi înalte cuprinse între -30°C și +120°C butoi 180kg si caldari 18kg	NLGI-2
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
	-	400	400											
Lotul 13														

Solidol	Vipoil	Romania	Vipoil	Solidol, NLGI-3 . Produsul trebuie să aibă o rezistență foarte buna la apă. Temperatura de operare: -30 ⁰ C....+65 ⁰ C. Produsul va fi livrat în găleți metalice a câte 17-18 kg. Livrarea: kg				Solidol Vipoil CaROil U90Ca3, intervalul de temperaturi de la -25oC pâna la +65oC Caldari de 16kg plastic	NLGI-3
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				-	-	150	-		
Lotul 14									
ATF 2	Hexol	Romania	Hexol Lube	Ulei pentru servodirecție conform specificațiilor GM DEXRON IID, Ford Mercon Livrarea: litri				HEXOL ATF Dexron II GM Dexron – IID, Ford Mercon, Allison C4, MAN 339 Typ V1-Z1	ATF 2
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				-	-	50	-		
Lotul 15									
ATF III DEXRON	Hexol	Romania	Hexol Lube	Ulei pentru servodirecție conform specificațiilor OĂM – Caterpillar TO-2, GM Dexron IIIG, Ford Mercon, Ford M2C138-CJ, Ford M2C166-H MB 236.2 Livrare: litri				HEXOL Torsion ATF GM Dexron IIIG, MAN 339.A, Allison C-4, Allison TES 389	ATF 3
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				-	-	50	-		
Lotul 17									
Ulei de frână	Eurotec	Azerbaijan	Alco	DOT-4 Livrare: litri				Eurotec Brake&Clutch Fluid DOT-4	DOT-4
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		

				-	-	30	-		
Lotul 18									
Ulei de frînă	Eurotec	Azerbaijan	Alco	DOT-3				Eurotec Brake&Clutch Fluid DOT-4	DOT-3
				Livrare: litri					
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				-	-	30	-		
TOTAL									

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Russu Vladimir În calitate de: Director
Ofertantul: Calbor Grup SRL Adresa: mun. Chisinau str. Pietrariei 1/2

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Bunuri/servicii											
	Lotul 2											
09200000-1	Ulei 10W30	litri	2050	58.75	70,5	120437,5	144525	Livrarea: litri				MD10ML00000022518301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
								500	500	500	550	
	Lotul 3											
09200000-1	Ulei 5W-30	litri	820	83,7	100,44	68634	82360,8	Livrarea: litri				MD10ML00000022518301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
								-	-	410	410	
	Lotul 4											
09200000-1	Ulei M10G2K	litri	2500	25,2	30,24	63000	75600	Livrarea: litri				MD10ML00000022518301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	

								-	-	1250	1250	
	Lotul 5											
092000 00-1	Ulei 10W40	litri	1435	38	45,6	54530	65436	Livrarea: litri				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
								-	-	717	718	
	Lotul 6											
092000 00-1	Ulei 15W40	litri	416	37	44,4	15392	18470,4	Livrarea: litri				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
								-	-	208	208	
	Lotul 7											
092000 00-1	Nigrol	litri	1400	32,5	39	45500	54600	Livrarea: litri				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
								-	-	700	700	
	Lotul 8											
092000 00-1	80W90	litri	300	40	48	12000	14400	Livrarea: litri				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
								-	-	300	-	
	Lotul 9											
092000 00-1	85W140	litri	400	45	54	18000	21600	Livrarea: litri				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
								-	-	400	-	
	Lotul 10											
092000 00-1	HVLP 46	litri	4750	32	38,4	152000	182400	Livrarea: litri				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	

								-	-	2375	2375	
	Lotul 11											
092000 00-1	HM 32	litri	20	46	55,2	920	1104	Livrarea: litri				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
								-	-	20	-	
	Lotul 12											
092000 00-1	Litol	kg	800	75	90	60000	72000	Livrarea: kg				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
									-	400	400	
	Lotul 13											
092000 00-1	Solidol	kg	150	40	48	6000	7200	Livrarea: kg				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
								-	-	150	-	
	Lotul 14											
092000 00-1	ATF 2	litri	50	40	48	2000	2400	Livrarea: litri				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
								-	-	50	-	
	Lotul 15											
092000 00-1	ATF III DEXRON	litri	50	46	55,2	2300	2760	Livrare: litri				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
								-	-	50	-	
	Lotul 17											
092000 00-1	Ulei de frână	litri	30	64	76,8	1920	2304	Livrare: litri				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	

								-	-	30	-	
	Lotul 18											
092000 00-1	Ulei de frână	litri	30	64	76,8	1920	2304	Livrare: litri				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
								-	-	30	-	
	TOTAL											

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Russu Vladimir În calitate de: Director

Ofertantul: Calbor Grup SRL Adresa: mun. Chisinau str. Pietrarii 1/2
