

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE DE STAT
A SĂNĂTĂȚII PUBLICE

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
ЗА ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ

CENTRUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

2028, Chișinău, ul. P. Asaki 67 a
Тел. +373 22 574501, Факс +373 22 729725
IDNO 1007601001123
e-mail: cnsnp@cnsnp.md, anticamera@cnsnp.md



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e

APROBAT DE MS AL RM / Утверждена МЗ РМ 31.10.11 № 828
Centrul de încercări de laborator acreditat
în Sistemul Național de Acreditare în Domeniul
Evaluării Conformității Produselor
Испытательный лабораторный центр
аккредитованный Национальным Аккредитационным
Центром РМ MOLDAC Certificat nr. LI-044 din
02.06.2014 valabil până la 16.02.2018
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM
Аккредитованный в системе Министерства
Здравоохранения РМ Certificat nr. 2293 din
24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 353

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/am 14 februarie 201 8

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции,
Săpun de rufe 72%

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea
completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)
GOST 30266-95; IM nr. 341 din 15.04.2014, RN SE nr. 06.10.3.66 din 22.12.2004

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / Организация произв./импортер, страна происхождения
Republica Moldova, "ONEGA-M" SRL

Destinatarul avizului sanitar / Получатель санитарного заключения
„ONEGA-M” SRL, Moldova, Criuleni, str. 31 August, 108

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) au servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, autorizație sanitară de funcționare nr. 1216 din 01.02.2016, aviz sanitar nr. 391 din 23.02.2016
raport a încercărilor de laborator nr. 568 din 12.02.2018

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză/perечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)
Caracteristica sanitară a produselor/sанитарная характеристика продукции

Parametrii (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr. 568 din 12.02.2018

Domeniu de utilizare / Область применения: producere în serie, igienă, întreținere

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования,
хранения, транспортировки, меры безопасности:
plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное Заключение действительно до: 28 februarie 2021

ADJUNCTUL MEDICULUI ȘEF SANITAR DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Jurie PINZARU

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

L.Ș.

CNSP/ИЦОЗ

SP

10XVI25



(semnătura, подпись)

SSSSP / ИЦОЗ

0047982



Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 65-18 « 20 » februarie 2018	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 3
		Data: 09.01.2017
		Pag. 1/2



APROB

Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

« 20 » februarie 2018

La încercări s-au prezentat mostrele *Săpun de uz gospodăresc (de rufe), solid 72%, grupa I*

Solicitant/Producător *«Onega-M» SRL, or. Criuleni, str. 31 August, 108*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *3 buc.*

Data primirii mostrelor *13.02.2018*

Data începerii încercării *14.02.2018*

Mostrele prelevate *de către reprezentantul „Onega-M” SRL*

și prezentate pe baza contractului Nr. 02-16 din 02.03.2016

Tipurile și scopurile încercărilor *încercări periodice*

DN la produse *GOST 30266 - 95 „Мыло хозяйственное твердое. OTY”*

DN la metode de încercări *GOST 790 - 89 „Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное. Правила приемки и методики выполнения измерений”*

Utilaj *balanța de laborator AS220.R2 nr. 556760 (nr. MD 10 3.2-851/2017),
etuvă CIII-3 nr. 9338 (bul. 3.2.84-34837),
termometru electronic nr. 08210549 (nr. MD 10 3.4-146/2017)*


Vase *flacoane de cântărire, vase conice (250 cm³), biuretă (25 cm³), cilindre gradate*

Reactivi *apă distilată conform GOST 6709, alcool etilic, clorură de bariu, fenolftaleină, acid sulfuric, eter dietilic, clorură de sodiu, sulfat de sodiu*

Materiale și dispozitive *baie de apă, răcitor cu apă*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18-22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.



Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 65 - 18 « 20 » februarie 2018	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 3
		Data: 09.01.2017
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Săpun de uz gospodăresc (de rufe), solid 72%, grupa I*

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Aspectul exterior, forma	GOST 30266 pct. 4.2.1 Tab. 1 ind. 1	GOST 790 pct. 3.1	Suprafața cu (fără) desen. Nu se admite prezența crăpăturilor, petelor, dungilor	Conține desen cu denumirea produsului. Defectele lipsesc. Bucate de formă patrată.
2	Culoare	GOST 30266 pct. 4.2.1 Tab. 1 ind. 3	GOST 790 pct. 3.1	Caracteristic produselor de această denumire	Bej
3	Miros	GOST 30266 pct. 4.2.1 Tab. 1 ind. 4	GOST 790 pct. 3.1	Caracteristic produselor de această denumire	Miros specific ingredientelor date
4	Consistența	GOST 30266 pct. 4.2.1 Tab. 1 ind. 2	GOST 790 pct. 3.1	Solidă prin păpăit. Omogenă în profil	Solidă, omogenă
5	Fracția masică a hidroxidului alcalin liber, recalculată la masa nominală, % max	GOST 30266 pct. 4.2.3 Tab. 2 ind. 2	GOST 790 pct. 3.3	0,15	Lipsește
6	Fracția masică a carbonului de sodiu liber, recalculată la masa nominală, % max	GOST 30266 pct. 4.2.3 Tab. 2 ind. 3	GOST 790 pct. 3.4	1,0	0,14
7	Indicele de calitate (masa de acizi grași, recalculată la masa nominală), g, min	GOST 30266 pct. 4.2.3 Tab. 2 ind. 1	GOST 790 pct. 3.2	70,5	88,0
8	Temperatură de solidificare a acizilor grași, °C	GOST 30266 pct. 4.2.3 Tab. 2 ind. 4	GOST 790 pct. 3.6	36 - 42	39,4

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAÎ.
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer-chimist	Stolear	