

OFERTĂ

Către _____ **Î.S. Administrația de Sta a Drumurilor** mun. Chișinău str. Bucuriei 12a
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Director Russu Ion** reprezentanți ai ofertantului **S.A. Drumuri Briceni**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice locale, comunale și străzi (în limita localităților) amplasate teritorial în raioanele Ocnița, Briceni**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 43 330 319,00 (**patruzeci și trei milioane trei sute treizeci mii trei sute nouăsprezece lei 00 bani**) lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 8 666 063,80 (**opt milioane șase sute șazeci și șase mii șazeci și trei lei 80 bani**) lei.

(suma în litere și în cifre)

Total Oferta: 51 996 382,80 (cincizeci și unu milioane nouă sute nouăzeci și șase mii trei sute optzeci și doi lei 80 bani)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **5** (cinci) luni calendaristice .

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de _____ 45 (patruzeci și cinci) zile, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 18 / iunie / 2020

Russu Ion _____, în calitate de Director _____, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele _____ S.A. Drumuri Briceni _____

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor ____0(zero)____ (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de reținere succesivă la contul de gestiune a Beneficiarului în cuantum de __5(cinci)__ % (din prețul total ofertat) și constituie _2 599,820____mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate _____12 (doisprezece)_____ luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) _____3(trei)_____ zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _____3 (trei)_____ zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)

**Lucrări de întreținere periodică a drumurilor
publice locale, comunale și străzi (în limita
localităților) amplasate teritorial în raioanele
Ocnița, Briceni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. RAIONUL OCNITA com., Birladeni, s. Birladeni, L=500m				
		1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	1 096,17 0,00	65,77 0,00
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,060	838,17 0,00	50,29 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	480,00 0,00	28,80 0,00
4	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,000	12,09 0,00	108,80 0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,000	102,13 0,00	1 531,97 0,00
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,000	6 549,38 232,13	98 240,73 3 481,96
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta					100 026,36	
Incluziv salariu					3 481,96	
		1.2. Acostamente				
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.	100 m3	0,820	538,54 0,00	441,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II				
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	144,380	12,26 0,00	1 769,60 0,00
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,750	1 547,13 0,00	1 160,35 0,00
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,000	73,50 0,00	367,52 0,00
Total Acostamente						3 739,07
Incluziv salariu						0,00
Total RAIONUL OCNITA com., Birladeni, s. Birladeni, L=500m						103 765,43
Incluziv salariu						3 481,96
		2. com., Birladeni, s. Paladea 2.1. Drum in localitate 1, L=320 m 2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
11	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,040	1 063,75 0,00	42,55 0,00
12	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,040	870,50 0,00	34,82 0,00
13	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,040	480,00 0,00	19,20 0,00
14	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,760	12,22 0,00	70,40 0,00
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,600	101,95 0,00	978,76 0,00
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,600	6 549,38 232,11	62 874,03 2 228,27

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						64 019,76
Incluziv salariu						2 228,27
		2.1.2. Acostamente				
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,060	541,13 0,00	573,60 0,00
18	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	184,800	12,26 0,00	2 265,60 0,00
19	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,960	1 550,53 0,00	1 488,51 0,00
20	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,400	73,14 0,00	468,10 0,00
Total Acostamente						4 795,81
Incluziv salariu						0,00
Total Drum in localitate 1, L=320 m						68 815,57
Incluziv salariu						2 228,27
		2.2. Drum in localitate 2, L=220 m				
		2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
21	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,030	1 031,67 0,00	30,95 0,00
22	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,030	902,67 0,00	27,08 0,00
23	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,030	480,00 0,00	14,40 0,00
24	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,960	12,12 0,00	48,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,600	101,99 0,00	673,14 0,00
26	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,600	6 549,38 232,10	43 225,92 1 531,87
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						44 019,49
Incluziv salariu						1 531,87
2.2.2. Acostamente						
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,730	539,18 0,00	393,60 0,00
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	127,100	12,26 0,00	1 558,40 0,00
29	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,660	1 556,88 0,00	1 027,54 0,00
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,400	72,97 0,00	321,09 0,00
Total Acostamente						3 300,63
Incluziv salariu						0,00
Total Drum in localitate 2, L=220 m						47 320,12
Incluziv salariu						1 531,87
2.3. Drum in localitate 3, L=250 m						
2.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
31	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,030	1 031,67 0,00	30,95 0,00
32	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,030	902,67 0,00	27,08 0,00
33	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3	0,030	480,00	14,40

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
34	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,500	12,09 0,00	54,40 0,00
35	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,500	102,13 0,00	765,98 0,00
36	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,500	6 549,34 232,13	49 120,04 1 740,98
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						50 012,85
Incluziv salariu						1 740,98
2.3.2. Acostamente						
37	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,830	540,72 0,00	448,80 0,00
38	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	144,400	12,25 0,00	1 769,60 0,00
39	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,750	1 547,13 0,00	1 160,35 0,00
40	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,000	73,50 0,00	367,52 0,00
Total Acostamente						3 746,27
Incluziv salariu						0,00
Total Drum in localitate 3, L=250 m						53 759,12
Incluziv salariu						1 740,98
2.4. Drum in localitate 4, L=400m						
2.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
41	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	1 083,20 0,00	54,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
42	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,050	851,00 0,00	42,55 0,00
43	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	480,00 0,00	24,00 0,00
44	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,200	12,44 0,00	89,60 0,00
45	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,000	102,20 0,00	1 226,35 0,00
46	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,000	6 549,39 232,13	78 592,63 2 785,57
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						80 029,29
Incluziv salariu						2 785,57
2.4.2. Acostamente						
47	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,320	540,00 0,00	712,80 0,00
48	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	231,000	12,26 0,00	2 832,00 0,00
49	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,200	1 552,99 0,00	1 863,59 0,00
50	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,000	73,02 0,00	584,16 0,00
Total Acostamente						5 992,55
Incluziv salariu						0,00
Total Drum in localitate 4, L=400m						86 021,84

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 785,57
		2.5. Drum in localitate 5, L=270m 2.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
51	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,040	1 063,75 <hr/> 0,00	42,55 <hr/> 0,00
52	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,040	870,50 <hr/> 0,00	34,82 <hr/> 0,00
53	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,040	480,00 <hr/> 0,00	19,20 <hr/> 0,00
54	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,670	12,42 <hr/> 0,00	70,40 <hr/> 0,00
55	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,450	101,93 <hr/> 0,00	963,28 <hr/> 0,00
56	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,450	6 549,13 <hr/> 232,12	61 889,26 <hr/> 2 193,49
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						63 019,51
Incluziv salariu						2 193,49
		2.5.2. Acostamente				
57	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,890	539,33 <hr/> 0,00	480,00 <hr/> 0,00
58	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	155,900	12,25 <hr/> 0,00	1 910,40 <hr/> 0,00
59	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,810	1 557,96 <hr/> 0,00	1 261,95 <hr/> 0,00
60	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,400	73,07 <hr/> 0,00	394,60 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Acostamente						4 046,95
Incluziv salariu						0,00
Total Drum in localitate 5, L=270m						67 066,46
Incluziv salariu						2 193,49
		2.6. Drum in localitate 6, L=300 m				
		2.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
61	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,040	1 063,75 0,00	42,55 0,00
62	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,040	870,50 0,00	34,82 0,00
63	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,040	480,00 0,00	19,20 0,00
64	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,300	12,19 0,00	76,80 0,00
65	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,500	102,06 0,00	1 071,60 0,00
66	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,500	6 549,24 232,13	68 767,07 2 437,37
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						70 012,04
Incluziv salariu						2 437,37
		2.6.2. Acostamente				
67	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,990	540,61 0,00	535,20 0,00
68	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	173,300	12,26 0,00	2 124,80 0,00
69	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,900	1 549,74 0,00	1 394,77 0,00

1	2	3	4	5	6	7
70	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,000	72,86 0,00	437,15 0,00
Total Acostamente						4 491,92
Incluziv salariu						0,00
Total Drum in localitate 6, L=300 m						74 503,96
Incluziv salariu						2 437,37
Total com., Birladeni, s. Paladea						397 487,07
Incluziv salariu						12 917,55
		3. com., Birladeni, s. Rujnita 3.1. Drum in localitate 1, L=400 m 3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
71	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	1 083,20 0,00	54,16 0,00
72	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,050	851,00 0,00	42,55 0,00
73	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	480,00 0,00	24,00 0,00
74	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,200	12,44 0,00	89,60 0,00
75	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,000	102,20 0,00	1 226,35 0,00
76	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,000	6 549,39 232,13	78 592,63 2 785,57
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						80 029,29

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 785,57
		3.1.2. Acostamente				
77	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,320	540,00 <hr/> 0,00	712,80 <hr/> 0,00
78	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	231,000	12,26 <hr/> 0,00	2 832,00 <hr/> 0,00
79	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,200	1 552,99 <hr/> 0,00	1 863,59 <hr/> 0,00
80	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,000	73,02 <hr/> 0,00	584,16 <hr/> 0,00
81	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,870	5 869,76 <hr/> 1 785,62	10 976,46 <hr/> 3 339,11
Total Acostamente						16 969,01
Incluziv salariu						3 339,11
Total Drum in localitate 1, L=400 m						96 998,30
Incluziv salariu						6 124,68
		3.2. Drum in localitate 2, L=736 m				
		3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
82	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,088	1 055,11 <hr/> 0,00	92,85 <hr/> 0,00
83	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,088	835,23 <hr/> 0,00	73,50 <hr/> 0,00
84	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,088	463,64 <hr/> 0,00	40,80 <hr/> 0,00
85	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,300	12,27 <hr/> 0,00	163,20 <hr/> 0,00
86	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder,	100m2	22,100	102,05	2 255,39

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
87	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,100	6 549,32 232,12	144 739,90 5 129,90
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						147 365,64
Incluziv salariu						5 129,90
3.2.2. Acostamente						
88	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,400	540,00 0,00	1 296,00 0,00
89	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	425,000	12,26 0,00	5 209,60 0,00
90	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,210	1 550,40 0,00	3 426,38 0,00
91	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,720	73,06 0,00	1 075,47 0,00
92	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,120	5 869,84 1 785,62	18 313,91 5 571,13
Total Acostamente						29 321,36
Incluziv salariu						5 571,13
3.2.3. Constructia podetului, D=1,0 m, L=5 m.						
93	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,170	536,47 0,00	91,20 0,00
94	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapturii teren usor	m3	1,700	24,32 24,32	41,35 41,35
95	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,000	421,47	1 685,88

1	2	3	4	5	6	7
					46,52	186,08
96	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 100-25-3 cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,480	9 620,88 375,92	23 859,78 932,28
97	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,600	4 342,54 152,72	11 290,60 397,07
98	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	29,000	86,27 26,51	2 501,76 768,76
99	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	29,000	283,96 54,51	8 234,74 1 580,74
100	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,120	322,42 0,00	38,69 0,00
101	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,120	2 271,42 524,75	272,57 62,97
Total Constructia podetului, D=1,0 m, L=5 m.						48 016,57
Incluziv salariu						3 969,25
Total Drum in localitate 2, L=736 m						224 703,57
Incluziv salariu						14 670,28
Total com., Birladeni, s. Rujnita						321 701,87
Incluziv salariu						20 794,96
		4. com. Calarasovca, s. Calarasovca				
		4.1. Sector 1, L=110 m				
		4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
102	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	4,400	7,00 0,00	30,80 0,00
103	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,130	65,08 65,08	8,46 8,46
104	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,130	16,92 0,00	2,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
105	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	44,000	239,06 27,39	10 518,55 1 205,29
106	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	44,000	15,03 0,43	661,53 18,80
107	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,200	12,39 0,00	76,80 0,00
108	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,031	140,00 15,16	4,34 0,47
109	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	396,000	9,85 2,35	3 900,40 930,40
110	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,130	8 848,46 0,00	1 150,30 0,00
111	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	10,930	1 390,73 9,89	15 200,72 108,08
112	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	440,000	131,50 2,35	57 860,43 1 033,78
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						89 414,53
Incluziv salariu						3 305,28
Total Sector 1, L=110 m						89 414,53
Incluziv salariu						3 305,28
		4.2. Sector 2, L=104 m				
		4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
113	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,200	7,00 0,00	36,40 0,00
114	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,160	64,62 64,62	10,34 10,34
115	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,160	27,50 0,00	4,40 0,00
116	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la	m2	52,000	238,19	12 386,07

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm			27,40	1 424,74
117	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	52,000	14,99 0,42	779,56 22,09
118	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,300	12,27 0,00	89,60 0,00
119	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,036	120,56 13,06	4,34 0,47
120	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	468,000	9,85 2,35	4 609,57 1 099,57
121	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,160	8 850,00 0,00	1 416,00 0,00
122	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	12,910	1 390,57 9,86	17 952,24 127,34
123	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	520,000	131,52 2,35	68 389,67 1 221,74
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						105 678,19
Incluziv salariu						3 906,29
Total Sector 2, L=104 m						105 678,19
Incluziv salariu						3 906,29
		4.3. Sector 3, L=375 m				
		4.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
124	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,000	7,09 0,00	106,40 0,00
125	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,450	63,69 63,69	28,66 28,66
126	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,450	24,44 0,00	11,00 0,00
127	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	150,000	238,36 27,40	35 754,51 4 109,28

1	2	3	4	5	6	7
128	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	150,000	15,04 0,42	2 255,45 63,44
129	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,000	12,19 0,00	256,00 0,00
130	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,110	157,73 17,09	17,35 1,88
131	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 350,00 0	9,85 2,35	13 296,82 3 171,82
132	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,450	9 044,00 0,00	4 069,80 0,00
133	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	37,250	1 390,19 9,86	51 784,52 367,46
134	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,00 0	131,51 2,35	197 261,28 3 524,25
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						304 841,79
Incluziv salariu						11 266,79
4.3.2. Acostamente						
135	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	375,000	36,39 1,49	13 646,33 558,71
Total Acostamente						13 646,33
Incluziv salariu						558,71
Total Sector 3, L=375 m						318 488,12
Incluziv salariu						11 825,50
Total com. Calarasovca, s. Calarasovca						513 580,84
Incluziv salariu						19 037,07
5. com. Calarasovca, s. Berezovca, L=150 m						
5.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						

1	2	3	4	5	6	7
136	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,550	6,90 0,00	72,80 0,00
137	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,320	64,62 64,62	20,68 20,68
138	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,320	20,62 0,00	6,60 0,00
139	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	106,000	238,07 27,40	25 235,94 2 903,98
140	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	106,000	15,04 0,42	1 593,91 44,64
141	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,800	12,32 0,00	182,40 0,00
142	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,074	175,95 19,05	13,02 1,41
143	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	949,000	9,85 2,35	9 347,18 2 229,68
144	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,317	9 209,78 0,00	2 919,50 0,00
145	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	26,200	1 390,14 9,86	36 421,72 258,44
146	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 055,00 0	131,51 2,35	138 738,27 2 478,72
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						214 552,02
Incluziv salariu						7 937,55
5.2. Acostamente						
147	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	150,000	36,41 1,49	5 461,82 223,20
Total Acostamente						5 461,82
Incluziv salariu						223,20

1	2	3	4	5	6	7
Total com. Calarasovca, s. Berezovca, L=150 m						220 013,84
Incluziv salariu						8 160,75
		6. com. Corestauti, s. Corestauti 6.1. str. 8 martie, L=1150 m 6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
148	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,140	1 077,71 <hr/> 0,00	150,88 <hr/> 0,00
149	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,140	856,64 <hr/> 0,00	119,93 <hr/> 0,00
150	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,140	462,86 <hr/> 0,00	64,80 <hr/> 0,00
151	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,700	12,21 <hr/> 0,00	252,80 <hr/> 0,00
152	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	34,500	102,15 <hr/> 0,00	3 524,29 <hr/> 0,00
153	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	34,500	6 549,42 <hr/> 232,13	225 955,11 <hr/> 8 008,51
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						230 067,81
Incluziv salariu						8 008,51
		6.1.2. Acostamente				
154	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,800	540,00 <hr/> 0,00	2 052,00 <hr/> 0,00
155	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	664,100	12,26 <hr/> 0,00	8 140,80 <hr/> 0,00
156	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,450	1 552,57 <hr/> 0,00	5 356,38 <hr/> 0,00
157	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2	23,000	73,17 <hr/> 0,00	1 682,84 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total Acostamente						17 232,02
Incluziv salariu						0,00
Total str. 8 martie, L=1150 m						247 299,83
Incluziv salariu						8 008,51
		6.2. str. Ozernaia, L=790 m				
		6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
158	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,100	1 083,20 0,00	108,32 0,00
159	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,100	851,10 0,00	85,11 0,00
160	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,100	480,00 0,00	48,00 0,00
161	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,200	12,17 0,00	172,80 0,00
162	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	23,700	102,18 0,00	2 421,74 0,00
163	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	23,700	6 549,34 232,13	155 219,38 5 501,59
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						158 055,35
Incluziv salariu						5 501,59
		6.2.2. Acostamente				
164	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,610	539,77 0,00	1 408,80 0,00
165	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	456,200	12,25 0,00	5 590,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
166	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,370	1 554,54 0,00	3 684,26 0,00
167	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,800	73,21 0,00	1 156,71 0,00
Total Acostamente						11 840,17
Incluziv salariu						0,00
Total str. Ozernaia, L=790 m						169 895,52
Incluziv salariu						5 501,59
		6.3. str. Iu. Gagarin, L=386 m 6.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
168	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	1 083,20 0,00	54,16 0,00
169	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,050	851,00 0,00	42,55 0,00
170	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	480,00 0,00	24,00 0,00
171	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,000	12,34 0,00	86,40 0,00
172	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,580	102,23 0,00	1 183,79 0,00
173	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,580	6 549,48 232,15	75 843,00 2 688,30
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						77 233,90
Incluziv salariu						2 688,30
		6.3.2. Acostamente				
174	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in	100 m3	1,270	540,47 0,00	686,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
175	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	222,900	12,26 0,00	2 732,80 0,00
176	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,160	1 549,30 0,00	1 797,19 0,00
177	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,720	73,16 0,00	564,82 0,00
Total Acostamente						5 781,21
Incluziv salariu						0,00
Total str. Iu. Gagarin, L=386 m						83 015,11
Incluziv salariu						2 688,30
		6.4. str. Cimpului, L=368 m 6.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
178	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,040	1 063,75 0,00	42,55 0,00
179	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,040	870,50 0,00	34,82 0,00
180	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,040	480,00 0,00	19,20 0,00
181	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,600	12,12 0,00	80,00 0,00
182	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,040	101,97 0,00	1 125,76 0,00
183	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,040	6 549,33 232,14	72 304,59 2 562,83
Total Reparatia						73 606,92

1	2	3	4	5	6	7
imbracamintei rutiere din piatra sparta						
Incluziv salariu						2 562,83
6.4.2. Acostamente						
184	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,200	540,00 0,00	648,00 0,00
185	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	212,500	12,26 0,00	2 604,80 0,00
186	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,100	1 552,10 0,00	1 707,31 0,00
187	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,360	73,06 0,00	537,74 0,00
Total Acostamente						5 497,85
Incluziv salariu						0,00
Total str. Cimpului, L=368 m						79 104,77
Incluziv salariu						2 562,83
6.5. str. Livezilor, L=815 m						
6.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
188	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,100	1 083,20 0,00	108,32 0,00
189	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,100	851,10 0,00	85,11 0,00
190	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,100	480,00 0,00	48,00 0,00
191	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,700	12,19 0,00	179,20 0,00
192	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,450	102,06 0,00	2 495,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
193	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,450	6 549,28 232,12	160 130,00 5 675,45
Total reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						163 045,88
Incluziv salariu						5 675,45
6.5.2. Acostamente						
194	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,700	540,44 0,00	1 459,20 0,00
195	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	470,700	12,26 0,00	5 769,60 0,00
196	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,450	1 553,20 0,00	3 805,33 0,00
197	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,300	73,10 0,00	1 191,53 0,00
Total Acostamente						12 225,66
Incluziv salariu						0,00
Total str. Livezilor, L=815 m						175 271,54
Incluziv salariu						5 675,45
Total com. Corestauti, s. Corestauti						754 586,77
Incluziv salariu						24 436,68
7. com. Dingeni, s. Dingeni						
7.1. Drum in localitate Sect. 1, L=900 m						
7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
198	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,110	1 090,27 0,00	119,93 0,00
199	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta	100 m3	0,110	844,09 0,00	92,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				
200	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,110	458,18 0,00	50,40 0,00
201	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,200	12,25 0,00	198,40 0,00
202	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	27,000	102,16 0,00	2 758,31 0,00
203	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	27,000	6 549,38 232,13	176 833,34 6 267,53
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						180 053,23
Incluziv salariu						6 267,53
7.1.2. Acostamente						
204	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,970	539,80 0,00	1 603,20 0,00
205	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	519,800	12,26 0,00	6 371,20 0,00
206	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,700	1 552,65 0,00	4 192,16 0,00
207	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,000	73,07 0,00	1 315,32 0,00
Total Acostamente						13 481,88
Incluziv salariu						0,00
Total Drum in localitate Sect. 1, L=900 m						193 535,11
Incluziv salariu						6 267,53
7.2. Drum in localitate Sect. 2, L=600 m						
7.2.1. Reparatia imbracamintei						

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
208	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,070	1 050,00 0,00	73,50 0,00
209	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,070	829,00 0,00	58,03 0,00
210	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,070	480,00 0,00	33,60 0,00
211	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,800	12,15 0,00	131,20 0,00
212	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,000	102,09 0,00	1 837,59 0,00
213	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,000	6 549,38 232,13	117 888,82 4 178,35
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						120 022,74
Incluziv salariu						4 178,35
		7.2.2. Acostamente				
214	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,980	540,61 0,00	1 070,40 0,00
215	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	346,500	12,26 0,00	4 246,40 0,00
216	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,800	1 554,11 0,00	2 797,39 0,00
217	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,000	73,18 0,00	878,17 0,00
Total Acostamente						8 992,36
Incluziv salariu						0,00

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Drum in localitate Sect. 2, L=600 m					129 015,10
		Incluziv salariu					4 178,35
		7.3. Drum in localitate Sect. 3, L=1100 m					
		7.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta					
218	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,150	1 083,20 0,00	162,48 0,00	
219	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,150	851,07 0,00	127,66 0,00	
220	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,150	464,00 0,00	69,60 0,00	
221	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,100	12,19 0,00	281,60 0,00	
222	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	38,500	102,09 0,00	3 930,50 0,00	
223	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	38,500	6 549,34 232,13	252 149,71 8 937,03	
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta					256 721,55
		Incluziv salariu					8 937,03
		7.3.2. Acostamente					
224	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,630	540,17 0,00	1 960,80 0,00	
225	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	635,300	12,25 0,00	7 785,60 0,00	
226	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,300	1 552,11 0,00	5 121,97 0,00	
227	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin	100m2	22,000	73,15	1 609,34	

1	2	3	4	5	6	7
		taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
Total Acostamente						16 477,71
Incluziv salariu						0,00
Total Drum in localitate Sect. 3, L=1100 m						273 199,26
Incluziv salariu						8 937,03
		7.4. Drum in localitate Sect. 4, L=736 m 7.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
228	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,088	1 055,11 0,00	92,85 0,00
229	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,088	835,23 0,00	73,50 0,00
230	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,088	463,64 0,00	40,80 0,00
231	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,300	12,27 0,00	163,20 0,00
232	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,100	102,05 0,00	2 255,39 0,00
233	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,100	6 549,32 232,12	144 739,90 5 129,90
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						147 365,64
Incluziv salariu						5 129,90
		7.4.2. Acostamente				
234	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,430	540,25 0,00	1 312,80 0,00
235	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t	425,000	12,26	5 209,60

1	2	3	4	5	6	7
		km			0,00	0,00
236	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,210	1 550,40 0,00	3 426,38 0,00
237	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,720	73,06 0,00	1 075,47 0,00
Total Acostamente						11 024,25
Incluziv salariu						0,00
Total Drum in localitate Sect. 4, L=736 m						158 389,89
Incluziv salariu						5 129,90
Total com. Dingeni, s. Dingeni						754 139,36
Incluziv salariu						24 512,81
		8. com. Grinauti - Moldova, s. Rediul Mare 8.1. Sectorul 1, L=1017 m 8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
238	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,120	1 063,83 0,00	127,66 0,00
239	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,120	838,17 0,00	100,58 0,00
240	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,120	460,00 0,00	55,20 0,00
241	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,300	12,24 0,00	224,00 0,00
242	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	30,510	102,07 0,00	3 114,22 0,00
243	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,510	6 549,32 232,13	199 819,73 7 082,33

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						203 441,39
Incluziv salariu						7 082,33
8.1.2. Acostamente						
244	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,360	540,00 <hr/> 0,00	1 814,40 <hr/> 0,00
245	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	587,320	12,25 <hr/> 0,00	7 196,80 <hr/> 0,00
246	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,050	1 553,81 <hr/> 0,00	4 739,13 <hr/> 0,00
247	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,340	73,04 <hr/> 0,00	1 485,54 <hr/> 0,00
Total Acostamente						15 235,87
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 1, L=1017 m						218 677,26
Incluziv salariu						7 082,33
8.2. Sectorul 2, L=375 m						
8.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
248	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	1 083,20 <hr/> 0,00	54,16 <hr/> 0,00
249	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,050	851,00 <hr/> 0,00	42,55 <hr/> 0,00
250	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	480,00 <hr/> 0,00	24,00 <hr/> 0,00
251	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,750	12,33 <hr/> 0,00	83,20 <hr/> 0,00
252	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder,	100m2	11,250	102,13	1 148,97

1	2	3	4	5	6	7
		inclusin reprofilarea			0,00	0,00
253	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,250	6 549,32 232,15	73 679,83 2 611,70
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						75 032,71
Incluziv salariu						2 611,70
8.2.2. Acostamente						
254	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,070	540,56 0,00	578,40 0,00
255	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	187,700	12,26 0,00	2 300,80 0,00
256	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,980	1 554,80 0,00	1 523,70 0,00
257	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,500	73,21 0,00	475,84 0,00
Total Acostamente						4 878,74
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 2, L=375 m						79 911,45
Incluziv salariu						2 611,70
Total com. Grinauti - Moldova, s. Rediul Mare						298 588,71
Incluziv salariu						9 694,03
9. com. Grinauti - Moldova, s. Grinauti-Raia						
9.1. Sectorul 1, L=370 m						
9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
258	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,040	1 063,75 0,00	42,55 0,00
259	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,040	870,50 0,00	34,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				
260	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,040	480,00 0,00	19,20 0,00
261	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,660	12,49 0,00	83,20 0,00
262	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,100	102,12 0,00	1 133,50 0,00
263	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,100	6 549,49 232,11	72 699,38 2 576,46
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						74 012,65
Incluziv salariu						2 576,46
9.1.2. Acostamente						
264	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,220	540,98 0,00	660,00 0,00
265	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	213,600	12,25 0,00	2 617,60 0,00
266	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,110	1 548,69 0,00	1 719,05 0,00
267	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,400	73,19 0,00	541,60 0,00
Total Acostamente						5 538,25
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 1, L=370 m						79 550,90
Incluziv salariu						2 576,46
9.2. Sectorul 2, L=200 m						
9.2.1. Reparatia imbracamintei						

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
268	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,030	1 031,67 0,00	30,95 0,00
269	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,030	902,67 0,00	27,08 0,00
270	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,030	480,00 0,00	14,40 0,00
271	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,600	12,44 0,00	44,80 0,00
272	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,000	101,87 0,00	611,24 0,00
273	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,000	6 549,37 232,13	39 296,21 1 392,78
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						40 024,68
Incluziv salariu						1 392,78
		9.2.2. Acostamente				
274	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,660	541,82 0,00	357,60 0,00
275	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	115,500	12,25 0,00	1 414,40 0,00
276	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,600	1 556,33 0,00	933,80 0,00
277	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,000	73,50 0,00	294,01 0,00
Total Acostamente						2 999,81
Incluziv salariu						0,00

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Sectorul 2, L=200 m					43 024,49
		Incluziv salariu					1 392,78
		9.3. Sectorul 3, L=210 m					
		9.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta					
278	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,030	1 031,67 0,00	30,95 0,00	
279	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,030	902,67 0,00	27,08 0,00	
280	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,030	480,00 0,00	14,40 0,00	
281	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,780	11,85 0,00	44,80 0,00	
282	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,300	101,93 0,00	642,19 0,00	
283	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,300	6 549,53 232,12	41 262,06 1 462,33	
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta					42 021,48
		Incluziv salariu					1 462,33
		9.3.2. Acostamente					
284	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,700	538,29 0,00	376,80 0,00	
285	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	121,300	12,27 0,00	1 488,00 0,00	
286	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,630	1 550,38 0,00	976,74 0,00	
287	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2	4,200	72,77 0,00	305,62 0,00	

1	2	3	4	5	6	7
		goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total Acostamente						3 147,16
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 3, L=210 m						45 168,64
Incluziv salariu						1 462,33
9.4. Sectorul 4, L=100 m						
9.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
288	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,010	1 161,00 0,00	11,61 0,00
289	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,010	774,00 0,00	7,74 0,00
290	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,010	480,00 0,00	4,80 0,00
291	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,800	12,44 0,00	22,40 0,00
292	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,000	101,87 0,00	305,62 0,00
293	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,000	6 549,37 232,13	19 648,10 696,39
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						20 000,27
Incluziv salariu						696,39
9.4.2. Acostamente						
294	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,330	538,18 0,00	177,60 0,00
295	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,750	12,25 0,00	707,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
296	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,300	1 562,77 0,00	468,83 0,00
297	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,000	73,50 0,00	147,01 0,00
Total Acostamente						1 500,64
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 4, L=100 m						21 500,91
Incluziv salariu						696,39
		9.5. Sectorul 5, L=120 m				
		9.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
298	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,020	1 160,50 0,00	23,21 0,00
299	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,020	773,50 0,00	15,47 0,00
300	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,020	480,00 0,00	9,60 0,00
301	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,200	11,64 0,00	25,60 0,00
302	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,600	102,09 0,00	367,52 0,00
303	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,600	6 549,39 232,08	23 577,82 835,48
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						24 019,22
Incluziv salariu						835,48
		9.5.2. Acostamente				
304	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in	100 m3	0,400	540,00 0,00	216,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
305	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,300	12,24 0,00	848,00 0,00
306	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,360	1 551,94 0,00	558,70 0,00
307	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,400	72,54 0,00	174,09 0,00
Total Acostamente						1 796,79
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 5, L=120 m						25 816,01
Incluziv salariu						835,48
Total com. Grinauti - Moldova, s. Grinauti-Raia						215 060,95
Incluziv salariu						6 963,44
		10. com. Grinauti - Moldova, s. Grinauti-Moldova 10.1. Sectorul 1, L=370 m 10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
308	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	1 083,20 0,00	54,16 0,00
309	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,050	851,00 0,00	42,55 0,00
310	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	480,00 0,00	24,00 0,00
311	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,600	12,21 0,00	92,80 0,00
312	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,720	102,19 0,00	1 299,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
313	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,720	6 549,40 232,14	83 308,36 2 952,85
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						84 821,72
Incluziv salariu						2 952,85
10.1.2. Acostamente						
314	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,400	540,00 0,00	756,00 0,00
315	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	244,900	12,26 0,00	3 001,60 0,00
316	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,270	1 550,46 0,00	1 969,08 0,00
317	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,480	72,99 0,00	618,98 0,00
Total Acostamente						6 345,66
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 1, L=370 m						91 167,38
Incluziv salariu						2 952,85
10.2. Sectorul 2, L=130 m						
10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
318	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,020	1 160,50 0,00	23,21 0,00
319	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,020	773,50 0,00	15,47 0,00
320	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,020	480,00 0,00	9,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
321	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,340	12,31 0,00	28,80 0,00
322	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,900	102,17 0,00	398,47 0,00
323	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,900	6 549,06 232,18	25 541,34 905,50
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						26 016,89
Incluziv salariu						905,50
10.2.2. Acostamente						
324	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,430	541,40 0,00	232,80 0,00
325	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	75,100	12,27 0,00	921,60 0,00
326	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,390	1 542,67 0,00	601,64 0,00
327	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,300	72,33 0,00	166,35 0,00
Total Acostamente						1 922,39
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 2, L=130 m						27 939,28
Incluziv salariu						905,50
10.3. Sectorul 3, L=185 m						
10.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
328	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,020	1 160,50 0,00	23,21 0,00
329	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren	100 m3	0,020	773,50 0,00	15,47 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I, K-2				
330	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,020	480,00 0,00	9,60 0,00
331	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,330	12,49 0,00	41,60 0,00
332	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,550	102,46 0,00	568,68 0,00
333	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,550	6 548,96 232,16	36 346,72 1 288,47
Total reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						37 005,28
Incluziv salariu						1 288,47
10.3.2. Acostamente						
334	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,610	539,02 0,00	328,80 0,00
335	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	106,800	12,25 0,00	1 308,80 0,00
336	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,560	1 555,84 0,00	871,27 0,00
337	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,700	73,19 0,00	270,80 0,00
Total Acostamente						2 779,67
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 3, L=185 m						39 784,95
Incluziv salariu						1 288,47
10.4. Sectorul 4, L=156 m						
10.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
338	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de	100 m3	0,020	1 160,50	23,21

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
339	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,020	773,50 0,00	15,47 0,00
340	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,020	480,00 0,00	9,60 0,00
341	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,800	12,57 0,00	35,20 0,00
342	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,680	102,50 0,00	479,71 0,00
343	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,680	6 549,90 232,14	30 653,55 1 086,41
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						31 216,74
Incluziv salariu						1 086,41
10.4.2. Acostamente						
344	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,510	541,18 0,00	276,00 0,00
345	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	90,100	12,25 0,00	1 104,00 0,00
346	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,470	1 554,43 0,00	730,58 0,00
347	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,120	73,16 0,00	228,25 0,00
Total Acostamente						2 338,83
Incluziv salariu						0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Sectorul 4, L=156 m						33 555,57
Incluziv salariu						1 086,41
		10.5. Sectorul 5, L=434 m 10.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
348	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintelui la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	1 083,20 <hr/> 0,00	54,16 <hr/> 0,00
349	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintelui pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,050	851,00 <hr/> 0,00	42,55 <hr/> 0,00
350	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	480,00 <hr/> 0,00	24,00 <hr/> 0,00
351	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,800	12,31 <hr/> 0,00	96,00 <hr/> 0,00
352	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,020	102,21 <hr/> 0,00	1 330,80 <hr/> 0,00
353	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,020	6 549,39 <hr/> 232,14	85 273,10 <hr/> 3 022,40
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						86 820,61
Incluziv salariu						3 022,40
		10.5.2. Acostamente				
354	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,430	540,42 <hr/> 0,00	772,80 <hr/> 0,00
355	TsI51A5	Transportarea pamintelui cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	250,600	12,26 <hr/> 0,00	3 072,00 <hr/> 0,00
356	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,300	1 553,75 <hr/> 0,00	2 019,88 <hr/> 0,00
357	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintelui sapat in teren catg.	100m2	8,680	73,09 <hr/> 0,00	634,45 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II				
Total Acostamente						6 499,13
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 5, L=434 m						93 319,74
Incluziv salariu						3 022,40
		10.6. Sectorul 6, L= 67 m				
		10.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
358	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,010	1 161,00 0,00	11,61 0,00
359	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,010	774,00 0,00	7,74 0,00
360	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,010	480,00 0,00	4,80 0,00
361	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,200	13,33 0,00	16,00 0,00
362	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,000	102,52 0,00	205,04 0,00
363	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,000	6 549,40 232,13	13 098,81 464,26
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						13 344,00
Incluziv salariu						464,26
		10.6.2. Acostamente				
364	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,220	534,55 0,00	117,60 0,00
365	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	38,700	12,24 0,00	473,60 0,00
366	DI96	Compactarea rambleului pamint de	100 m3	0,200	1 562,80	312,56

1	2	3	4	5	6	7
		cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcureri pe o urma			0,00	0,00
367	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,340	72,18 0,00	96,72 0,00
Total Acostamente						1 000,48
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 6, L= 67 m						14 344,48
Incluziv salariu						464,26
Total com. Grinauti - Moldova, s. Grinauti- Moldova						300 111,40
Incluziv salariu						9 719,89
		11. com. Lencauti, s. Lencauti 11.1. Sectorul 1, L=340 m 11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
368	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	1 083,20 0,00	54,16 0,00
369	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,050	851,00 0,00	42,55 0,00
370	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	480,00 0,00	24,00 0,00
371	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,160	12,16 0,00	99,20 0,00
372	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	13,600	102,12 0,00	1 388,83 0,00
373	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,600	6 549,39 232,12	89 071,64 3 156,79
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						90 680,38

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						3 156,79
		11.1.2. Acostamente				
374	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,120	540,00 0,00	604,80 0,00
375	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	196,400	12,25 0,00	2 406,40 0,00
376	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,020	1 555,14 0,00	1 586,24 0,00
377	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,800	73,39 0,00	499,05 0,00
Total Acostamente						5 096,49
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 1, L=340 m						95 776,87
Incluziv salariu						3 156,79
		11.2. Sectorul 2, L=450 m				
		11.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
378	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	1 083,20 0,00	54,16 0,00
379	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,050	851,00 0,00	42,55 0,00
380	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	480,00 0,00	24,00 0,00
381	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,100	12,25 0,00	99,20 0,00
382	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,500	102,02 0,00	1 377,22 0,00
383	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	13,500	6 549,49	88 418,17

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			232,13	3 133,76
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						90 015,30
Incluziv salariu						3 133,76
11.2.2. Acostamente						
384	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,500	540,80 0,00	811,20 0,00
385	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	259,900	12,25 0,00	3 184,00 0,00
386	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,350	1 554,08 0,00	2 098,01 0,00
387	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,000	73,07 0,00	657,66 0,00
Total Acostamente						6 750,87
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 2, L=450 m						96 766,17
Incluziv salariu						3 133,76
11.3. Sectorul 3, L=160 m						
11.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
388	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,020	1 160,50 0,00	23,21 0,00
389	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,020	773,50 0,00	15,47 0,00
390	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,020	480,00 0,00	9,60 0,00
391	TsI51A5	Transportarea noroiului cu	t	2,880	12,22	35,20

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
392	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,800	102,36 0,00	491,31 0,00
393	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,800	6 549,90 232,11	31 439,51 1 114,13
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						32 014,30
Incluziv salariu						1 114,13
11.3.2. Acostamente						
394	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,530	538,87 0,00	285,60 0,00
395	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	92,400	12,26 0,00	1 132,80 0,00
396	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,480	1 546,48 0,00	742,31 0,00
397	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,200	72,54 0,00	232,12 0,00
Total Acostamente						2 392,83
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 3, L=160 m						34 407,13
Incluziv salariu						1 114,13
11.4. Sectorul 4, L=180 m						
11.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
398	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,020	1 160,50 0,00	23,21 0,00
399	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,020	773,50 0,00	15,47 0,00

1	2	3	4	5	6	7
400	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,020	480,00 0,00	9,60 0,00
401	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,240	11,85 0,00	38,40 0,00
402	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,400	102,45 0,00	553,21 0,00
403	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,400	6 549,39 232,16	35 366,69 1 253,69
Total reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						36 006,58
Incluziv salariu						1 253,69
11.4.2. Acostamente						
404	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,600	540,00 0,00	324,00 0,00
405	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	104,000	12,25 0,00	1 273,60 0,00
406	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,540	1 548,26 0,00	836,06 0,00
407	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,600	73,07 0,00	263,06 0,00
Total Acostamente						2 696,72
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 4, L=180 m						38 703,30
Incluziv salariu						1 253,69
Total com. Lencauti, s. Lencauti						265 653,47

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						8 658,37
		12. com. Lencauti, s. Verejeni 12.1. Sectorul 1, L=480 m 12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
408	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	1 096,17 0,00	65,77 0,00
409	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,060	838,17 0,00	50,29 0,00
410	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	480,00 0,00	28,80 0,00
411	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,600	12,28 0,00	105,60 0,00
412	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,400	102,09 0,00	1 470,07 0,00
413	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,400	6 549,38 232,14	94 311,01 3 342,87
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						96 031,54
Incluziv salariu						3 342,87
		12.1.2. Acostamente				
414	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,600	540,00 0,00	864,00 0,00
415	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	277,200	12,26 0,00	3 398,40 0,00
416	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,440	1 554,65 0,00	2 238,69 0,00
417	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,600	72,94 0,00	700,22 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Acostamente						7 201,31
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 1, L=480 m						103 232,85
Incluziv salariu						3 342,87
12.2. Sectorul 2, L=550 m						
12.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
418	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,070	1 050,00 0,00	73,50 0,00
419	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,070	829,00 0,00	58,03 0,00
420	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,070	480,00 0,00	33,60 0,00
421	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,900	12,28 0,00	121,60 0,00
422	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,500	102,22 0,00	1 686,71 0,00
423	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,500	6 549,29 232,13	108 063,26 3 830,15
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						110 036,70
Incluziv salariu						3 830,15
12.2.2. Acostamente						
424	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,820	539,34 0,00	981,60 0,00
425	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	317,600	12,25 0,00	3 891,20 0,00
426	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,650	1 553,32 0,00	2 562,97 0,00

1	2	3	4	5	6	7
427	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,000	73,15 0,00	804,67 0,00
Total Acostamente						8 240,44
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 2, L=550 m						118 277,14
Incluziv salariu						3 830,15
12.3. Sectorul 3, L=400 m						
12.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
428	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	1 083,20 0,00	54,16 0,00
429	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,050	851,00 0,00	42,55 0,00
430	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	480,00 0,00	24,00 0,00
431	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,200	12,44 0,00	89,60 0,00
432	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,000	102,20 0,00	1 226,35 0,00
433	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,000	6 549,39 232,13	78 592,63 2 785,57
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						80 029,29
Incluziv salariu						2 785,57
12.3.2. Acostamente						
434	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,320	540,00 0,00	712,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
435	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	231,000	12,26 0,00	2 832,00 0,00
436	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,200	1 552,99 0,00	1 863,59 0,00
437	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,000	73,02 0,00	584,16 0,00
Total Acostamente						5 992,55
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 3, L=400 m						86 021,84
Incluziv salariu						2 785,57
		12.4. Sectorul 4, L=250 m				
		12.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
438	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,030	1 031,67 0,00	30,95 0,00
439	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,030	902,67 0,00	27,08 0,00
440	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,030	480,00 0,00	14,40 0,00
441	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,500	12,09 0,00	54,40 0,00
442	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,500	102,13 0,00	765,98 0,00
443	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,500	6 549,34 232,13	49 120,04 1 740,98
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						50 012,85

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 740,98
		12.4.2. Acostamente				
444	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,830	540,72 <hr/> 0,00	448,80 <hr/> 0,00
445	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	144,400	12,25 <hr/> 0,00	1 769,60 <hr/> 0,00
446	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,750	1 547,13 <hr/> 0,00	1 160,35 <hr/> 0,00
447	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,000	73,50 <hr/> 0,00	367,52 <hr/> 0,00
Total Acostamente						3 746,27
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 4, L=250 m						53 759,12
Incluziv salariu						1 740,98
		12.5. Sectorul 5, L=120 m				
		12.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
448	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,020	1 160,50 <hr/> 0,00	23,21 <hr/> 0,00
449	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,020	773,50 <hr/> 0,00	15,47 <hr/> 0,00
450	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,020	480,00 <hr/> 0,00	9,60 <hr/> 0,00
451	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,200	11,64 <hr/> 0,00	25,60 <hr/> 0,00
452	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,600	102,09 <hr/> 0,00	367,52 <hr/> 0,00
453	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda	100m2	3,600	6 549,39 <hr/>	23 577,82 <hr/> 835,48

1	2	3	4	5	6	7
		impanarii intr-un strat cu H=15 cm			232,08	
Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta						24 019,22
Incluziv salariu						835,48
12.5.2. Acostamente						
454	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,400	540,00 0,00	216,00 0,00
455	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,300	12,24 0,00	848,00 0,00
456	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,360	1 551,94 0,00	558,70 0,00
457	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,400	72,54 0,00	174,09 0,00
Total Acostamente						1 796,79
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 5, L=120 m						25 816,01
Incluziv salariu						835,48
12.6. Sectorul 6, L=260 m						
12.6.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta						
458	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,030	1 031,67 0,00	30,95 0,00
459	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,030	902,67 0,00	27,08 0,00
460	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,030	480,00 0,00	14,40 0,00
461	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,700	12,26 0,00	57,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
462	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,800	102,17 0,00	796,93 0,00
463	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,800	6 549,69 232,12	51 087,61 1 810,52
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta					52 014,57	
Incluziv salariu					1 810,52	
12.6.2. Acostamente						
464	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,860	541,40 0,00	465,60 0,00
465	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	150,200	12,25 0,00	1 840,00 0,00
466	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,780	1 552,76 0,00	1 211,15 0,00
467	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,200	72,91 0,00	379,12 0,00
Total Acostamente					3 895,87	
Incluziv salariu					0,00	
Total Sectorul 6, L=260 m					55 910,44	
Incluziv salariu					1 810,52	
12.7. Sectorul 7, L=220 m						
12.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
468	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,030	1 031,67 0,00	30,95 0,00
469	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,030	902,67 0,00	27,08 0,00
470	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3	0,030	480,00	14,40

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
471	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,000	12,00 0,00	48,00 0,00
472	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,600	101,99 0,00	673,14 0,00
473	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,600	6 549,38 232,10	43 225,92 1 531,87
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						44 019,49
Incluziv salariu						1 531,87
12.7.2. Acostamente						
474	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,730	539,18 0,00	393,60 0,00
475	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	127,100	12,26 0,00	1 558,40 0,00
476	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,660	1 556,88 0,00	1 027,54 0,00
477	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,400	72,97 0,00	321,09 0,00
Total Acostamente						3 300,63
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 7, L=220 m						47 320,12
Incluziv salariu						1 531,87
Total com. Lencauti, s. Verejeni						490 337,52
Incluziv salariu						15 877,44
13. com. Lipnic, s. Lipnic						

1	2	3	4	5	6	7
		13.1. str. Vasile Alexandri, L=273 m 13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
478	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,055	1 055,09 0,00	58,03 0,00
479	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,055	844,00 0,00	46,42 0,00
480	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,055	480,00 0,00	26,40 0,00
481	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,200	12,10 0,00	99,20 0,00
482	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,650	102,03 0,00	1 392,70 0,00
483	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	245,700	451,53 28,19	110 939,85 6 927,27
484	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,820	9 060,98 0,00	7 430,00 0,00
485	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 365,00 0	168,23 2,82	229 634,23 3 848,48
486	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,410	9 057,07 0,00	3 713,40 0,00
487	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 365,00 0	131,50 2,35	179 501,29 3 207,07
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						532 841,52
Incluziv salariu						13 982,82
		13.1.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
488	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,540	542,22 0,00	292,80 0,00
489	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	94,600	12,25 0,00	1 158,40 0,00
490	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,490	1 546,78 0,00	757,92 0,00
491	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,730	73,69 0,00	201,17 0,00
492	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	273,000	36,38 1,49	9 932,76 406,46
Total Acostamente						12 343,05
Incluziv salariu						406,46
Total str. Vasile Alexandri, L=273 m						545 184,57
Incluziv salariu						14 389,28
		13.2. str. Pacii, L=180 m 13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
493	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,060	6,97 0,00	84,00 0,00
494	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,360	63,97 63,97	23,03 23,03
495	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,360	24,44 0,00	8,80 0,00
496	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	120,600	238,21 27,40	28 727,66 3 303,87
497	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	120,000	14,96 0,42	1 795,56 50,75
498	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,900	12,31 0,00	208,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
499	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,084	155,00 16,79	13,02 1,41
500	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 085,40 0	9,85 2,35	10 690,65 2 550,15
501	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,360	9 090,83 0,00	3 272,70 0,00
502	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	30,000	1 390,46 9,87	41 713,79 296,04
503	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 206,00 0	131,50 2,35	158 590,31 2 833,50
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						245 127,52
Incluziv salariu						9 058,75
13.2.2. Acostamente						
504	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	180,000	36,38 1,49	6 548,25 268,31
Total Acostamente						6 548,25
Incluziv salariu						268,31
Total str. Pacii, L=180 m						251 675,77
Incluziv salariu						9 327,06
Total com. Lipnic, s. Lipnic						796 860,34
Incluziv salariu						23 716,34
14. com. Mihalaseni, s. Mihalaseni						
14.1. Drum in localitate Sect.1, L=378 m						
14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						
505	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	18,900	6,96 0,00	131,60 0,00
506	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,570	64,30 64,30	36,65 36,65

1	2	3	4	5	6	7
507	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,570	23,16 0,00	13,20 0,00
508	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	189,000	238,18 27,40	45 015,16 5 177,83
509	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,900	12,19 0,00	230,40 0,00
510	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,100	173,50 18,80	17,35 1,88
511	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 701,00 0	9,85 2,35	16 754,00 3 996,50
512	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,567	9 046,56 0,00	5 129,40 0,00
513	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	181,440	1 390,33 9,87	252 261,22 1 790,32
514	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 890,00 0	131,51 2,35	248 553,54 4 440,56
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						568 142,52
Incluziv salariu						15 443,74
Total Drum in localitate Sect.1, L=378 m						568 142,52
Incluziv salariu						15 443,74
		14.2. Drum in localitate Sect.2, L=70 m 14.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
515	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,017	1 137,65 0,00	19,34 0,00
516	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,017	910,00 0,00	15,47 0,00

1	2	3	4	5	6	7
517	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,017	423,53 0,00	7,20 0,00
518	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,520	12,70 0,00	32,00 0,00
519	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,200	102,24 0,00	429,41 0,00
520	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	75,600	451,53 28,19	34 135,43 2 131,47
521	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,252	9 129,37 0,00	2 300,60 0,00
522	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	420,000	168,24 2,82	70 662,80 1 184,15
523	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,126	9 129,37 0,00	1 150,30 0,00
524	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	420,000	131,52 2,35	55 238,92 986,79
Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						163 991,47
Incluziv salariu						4 302,41
Total Drum in localitate Sect.2, L=70 m						163 991,47
Incluziv salariu						4 302,41
Total com. Mihalaseni, s. Mihalaseni						732 133,99
Incluziv salariu						19 746,15
		15. com. Ocnita, s. Ocnita 15.1. Sectorul 1, L= 483 m 15.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
525	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	1 096,17 0,00	65,77 0,00

1	2	3	4	5	6	7
526	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,060	838,17 0,00	50,29 0,00
527	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	480,00 0,00	28,80 0,00
528	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,700	12,14 0,00	105,60 0,00
529	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,490	102,25 0,00	1 481,67 0,00
530	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,490	6 549,51 232,13	94 902,43 3 363,54
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						96 634,56
Incluziv salariu						3 363,54
15.1.2. Acostamente						
531	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,600	540,00 0,00	864,00 0,00
532	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	279,000	12,26 0,00	3 420,80 0,00
533	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,450	1 554,68 0,00	2 254,29 0,00
534	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,660	73,29 0,00	707,95 0,00
Total Acostamente						7 247,04
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 1, L= 483 m						103 881,60

1	2	3	4	5	6	7	
		Incluziv salariu					3 363,54
		15.2. Sectorul 2, L= 222 m 15.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta					
535	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,027	1 146,30 0,00	30,95 0,00	
536	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,027	859,63 0,00	23,21 0,00	
537	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,027	444,44 0,00	12,00 0,00	
538	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,000	12,00 0,00	48,00 0,00	
539	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,660	102,23 0,00	680,87 0,00	
540	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,660	6 549,73 232,13	43 621,19 1 545,97	
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta					44 416,22
		Incluziv salariu					1 545,97
		15.2.2. Acostamente					
541	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,730	539,18 0,00	393,60 0,00	
542	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	128,200	12,26 0,00	1 571,20 0,00	
543	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,040	1 551,52 0,00	1 613,58 0,00	
544	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,440	73,19 0,00	324,96 0,00	

1	2	3	4	5	6	7
Total Acostamente						3 903,34
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 2, L= 222 m						48 319,56
Incluziv salariu						1 545,97
15.3. Sectorul 3, L= 449 m						
15.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
545	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,063	1 105,24 0,00	69,63 0,00
546	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,063	859,68 0,00	54,16 0,00
547	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,063	457,14 0,00	28,80 0,00
548	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,400	12,26 0,00	115,20 0,00
549	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,720	102,13 0,00	1 605,47 0,00
550	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,720	6 549,64 232,14	102 960,33 3 649,24
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						104 833,59
Incluziv salariu						3 649,24
15.3.2. Acostamente						
551	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,480	540,00 0,00	799,20 0,00
552	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	259,300	12,25 0,00	3 177,60 0,00
553	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,350	1 554,08 0,00	2 098,01 0,00

1	2	3	4	5	6	7
554	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,980	73,24 0,00	657,66 0,00
Total Acostamente						6 732,47
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 3, L= 449 m						111 566,06
Incluziv salariu						3 649,24
15.4. Sectorul 4, L= 162 m						
15.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
555	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,020	1 160,50 0,00	23,21 0,00
556	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,020	773,50 0,00	15,47 0,00
557	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,020	480,00 0,00	9,60 0,00
558	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,900	12,14 0,00	35,20 0,00
559	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,860	101,89 0,00	495,18 0,00
560	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,860	6 548,54 232,15	31 825,90 1 128,23
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						32 404,56
Incluziv salariu						1 128,23
15.4.2. Acostamente						
561	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,530	538,87 0,00	285,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
562	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	93,600	12,24 0,00	1 145,60 0,00
563	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,490	1 546,78 0,00	757,92 0,00
564	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,240	72,83 0,00	235,98 0,00
Total Acostamente						2 425,10
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 4, L= 162 m						34 829,66
Incluziv salariu						1 128,23
		15.5. Sectorul 5, L= 235 m				
		15.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
565	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,033	1 055,15 0,00	34,82 0,00
566	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,033	820,61 0,00	27,08 0,00
567	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,033	436,36 0,00	14,40 0,00
568	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,940	12,31 0,00	60,80 0,00
569	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,230	102,00 0,00	839,49 0,00
570	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,230	6 549,65 232,15	53 903,60 1 910,61
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						54 880,19

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 910,61
		15.5.2. Acostamente				
571	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,780	541,54 <hr/> 0,00	422,40 <hr/> 0,00
572	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	135,700	12,26 <hr/> 0,00	1 664,00 <hr/> 0,00
573	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,710	1 557,28 <hr/> 0,00	1 105,67 <hr/> 0,00
574	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,700	73,26 <hr/> 0,00	344,31 <hr/> 0,00
Total Acostamente						3 536,38
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 5, L= 235 m						58 416,57
Incluziv salariu						1 910,61
		15.6. Sectorul 6, L= 247 m				
		15.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
575	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,035	1 105,43 <hr/> 0,00	38,69 <hr/> 0,00
576	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,035	884,29 <hr/> 0,00	30,95 <hr/> 0,00
577	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,035	480,00 <hr/> 0,00	16,80 <hr/> 0,00
578	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,200	12,31 <hr/> 0,00	64,00 <hr/> 0,00
579	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,650	101,97 <hr/> 0,00	882,04 <hr/> 0,00
580	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda	100m2	8,650	6 549,23 <hr/>	56 650,85 <hr/> 2 007,88

1	2	3	4	5	6	7
		impanarii intr-un strat cu H=15 cm			232,12	
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						57 683,33
Incluziv salariu						2 007,88
15.6.2. Acostamente						
581	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,820	538,54 0,00	441,60 0,00
582	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	142,600	12,25 0,00	1 747,20 0,00
583	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,740	1 552,18 0,00	1 148,61 0,00
584	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,940	72,83 0,00	359,78 0,00
Total Acostamente						3 697,19
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 6, L= 247 m						61 380,52
Incluziv salariu						2 007,88
15.7. Sectorul 7, L= 423 m						
15.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
585	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	1 096,17 0,00	65,77 0,00
586	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,060	838,17 0,00	50,29 0,00
587	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	480,00 0,00	28,80 0,00
588	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,900	12,22 0,00	108,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
589	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,810	102,14 0,00	1 512,62 0,00
590	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,810	6 549,34 232,13	96 995,79 3 437,79
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						98 762,07
Incluziv salariu						3 437,79
15.7.2. Acostamente						
591	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,400	540,00 0,00	756,00 0,00
592	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	244,300	12,26 0,00	2 995,20 0,00
593	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,270	1 550,46 0,00	1 969,08 0,00
594	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,460	73,17 0,00	618,98 0,00
Total Acostamente						6 339,26
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 7, L= 423 m						105 101,33
Incluziv salariu						3 437,79
15.8. Sectorul 8, L= 376 m						
15.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
595	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,045	1 117,56 0,00	50,29 0,00
596	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,045	859,78 0,00	38,69 0,00
597	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3	0,045	480,00	21,60

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
598	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,800	12,24 0,00	83,20 0,00
599	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,280	102,20 0,00	1 152,84 0,00
600	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,280	6 549,26 232,12	73 875,60 2 618,28
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						75 222,22
Incluziv salariu						2 618,28
15.8.2. Acostamente						
601	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,240	540,00 0,00	669,60 0,00
602	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	217,100	12,25 0,00	2 659,20 0,00
603	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,130	1 555,87 0,00	1 758,13 0,00
604	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,520	73,05 0,00	549,34 0,00
Total Acostamente						5 636,27
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 8, L= 376 m						80 858,49
Incluziv salariu						2 618,28
15.9. Sectorul 9, L= 111 m						
15.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
605	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,013	1 190,00 0,00	15,47 0,00

1	2	3	4	5	6	7
606	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,013	893,08 0,00	11,61 0,00
607	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,013	553,85 0,00	7,20 0,00
608	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,000	12,80 0,00	25,60 0,00
609	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,330	102,23 0,00	340,44 0,00
610	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,330	6 549,60 232,13	21 810,17 772,99
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						22 210,49
Incluziv salariu						772,99
15.9.2. Acostamente						
611	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,370	538,38 0,00	199,20 0,00
612	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	64,100	12,28 0,00	787,20 0,00
613	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,330	1 539,12 0,00	507,91 0,00
614	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,220	73,19 0,00	162,48 0,00
Total Acostamente						1 656,79
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 9, L= 111 m						23 867,28

1	2	3	4	5	6	7	
		Incluziv salariu					772,99
		15.10. Sectorul 10, L= 287 m 15.10.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta					
615	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,034	1 024,12 0,00	34,82 0,00	
616	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,034	796,47 0,00	27,08 0,00	
617	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,034	494,12 0,00	16,80 0,00	
618	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,170	12,38 0,00	64,00 0,00	
619	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,610	101,99 0,00	878,17 0,00	
620	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,610	6 548,69 232,11	56 384,18 1 998,48	
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta					57 405,05
		Incluziv salariu					1 998,48
		15.10.2. Acostamente					
621	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,950	540,63 0,00	513,60 0,00	
622	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	165,700	12,26 0,00	2 032,00 0,00	
623	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,860	1 558,26 0,00	1 340,10 0,00	
624	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,740	72,79 0,00	417,81 0,00	

1	2	3	4	5	6	7
Total Acostamente						4 303,51
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 10, L= 287 m						61 708,56
Incluziv salariu						1 998,48
		15.11. Sectorul 11, L= 500 m				
		15.11.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
625	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,070	1 050,00 0,00	73,50 0,00
626	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,070	829,00 0,00	58,03 0,00
627	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,070	480,00 0,00	33,60 0,00
628	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,500	12,19 0,00	128,00 0,00
629	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,500	102,13 0,00	1 787,29 0,00
630	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,500	6 549,36 232,13	114 613,86 4 062,29
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						116 694,28
Incluziv salariu						4 062,29
		15.11.2. Acostamente				
631	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,650	539,64 0,00	890,40 0,00
632	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	288,750	12,26 0,00	3 539,20 0,00
633	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,500	1 554,96 0,00	2 332,44 0,00

1	2	3	4	5	6	7
634	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,000	73,12 0,00	731,17 0,00
Total Acostamente						7 493,21
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 11, L= 500 m						124 187,49
Incluziv salariu						4 062,29
Total com. Ocnita, s. Ocnita						814 117,12
Incluziv salariu						26 495,30
		16. com. Valcinet, s. Valcinet 16.1. Sectorul 1, L= 158 m 16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
635	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,020	1 160,50 0,00	23,21 0,00
636	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,020	773,50 0,00	15,47 0,00
637	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,020	480,00 0,00	9,60 0,00
638	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,800	12,57 0,00	35,20 0,00
639	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,740	102,02 0,00	483,57 0,00
640	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,740	6 549,52 232,18	31 044,73 1 100,51
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						31 611,78
Incluziv salariu						1 100,51
		16.1.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
641	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,520	540,00 0,00	280,80 0,00
642	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	91,200	12,25 0,00	1 116,80 0,00
643	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,740	1 552,18 0,00	1 148,61 0,00
644	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,160	73,46 0,00	232,12 0,00
Total Acostamente						2 778,33
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 1, L= 158 m						34 390,11
Incluziv salariu						1 100,51
		16.2. Sectorul 2, L= 35 m				
		16.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
645	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,004	967,50 0,00	3,87 0,00
646	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,004	967,50 0,00	3,87 0,00
647	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,004	600,00 0,00	2,40 0,00
648	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,600	10,67 0,00	6,40 0,00
649	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,050	103,16 0,00	108,32 0,00
650	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,050	6 548,40 232,27	6 875,82 243,88

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				7 000,68	
		Incluziv salariu				243,88	
		16.2.2. Acostamente					
651	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,120	540,00 0,00	64,80 0,00	
652	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,200	12,20 0,00	246,40 0,00	
653	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,110	1 527,45 0,00	168,02 0,00	
654	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,700	71,84 0,00	50,29 0,00	
		Total Acostamente				529,51	
		Incluziv salariu				0,00	
		Total Sectorul 2, L= 35 m				7 530,19	
		Incluziv salariu				243,88	
		16.3. Sectorul 3, L= 810 m					
		16.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta					
655	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,100	1 083,20 0,00	108,32 0,00	
656	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,100	851,10 0,00	85,11 0,00	
657	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,100	480,00 0,00	48,00 0,00	
658	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,600	12,27 0,00	179,20 0,00	
659	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder,	100m2	24,300	102,21	2 483,64	

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
660	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,300	6 549,42 232,13	159 150,89 5 640,68
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						162 055,16
Incluziv salariu						5 640,68
16.3.2. Acostamente						
661	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,670	540,22 0,00	1 442,40 0,00
662	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	467,800	12,26 0,00	5 734,40 0,00
663	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,430	1 553,14 0,00	3 774,13 0,00
664	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,200	73,07 0,00	1 183,79 0,00
Total Acostamente						12 134,72
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 3, L= 810 m						174 189,88
Incluziv salariu						5 640,68
16.4. Sectorul 4, L= 318 m						
16.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
665	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,038	1 119,74 0,00	42,55 0,00
666	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,038	814,47 0,00	30,95 0,00
667	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	0,038	442,11 0,00	16,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. I				
668	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,700	12,35 0,00	70,40 0,00
669	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,540	102,19 0,00	974,89 0,00
670	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,540	6 549,17 232,14	62 479,04 2 214,64
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						63 614,63
Incluziv salariu						2 214,64
16.4.2. Acostamente						
671	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,050	539,43 0,00	566,40 0,00
672	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	183,600	12,25 0,00	2 249,60 0,00
673	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,950	1 550,42 0,00	1 472,90 0,00
674	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,360	72,99 0,00	464,23 0,00
Total Acostamente						4 753,13
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 4, L= 318 m						68 367,76
Incluziv salariu						2 214,64
16.5. Sectorul 5, L= 255 m						
16.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
675	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,030	1 031,67 0,00	30,95 0,00
676	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,030	902,67 0,00	27,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				
677	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,030	480,00 0,00	14,40 0,00
678	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,600	12,52 0,00	57,60 0,00
679	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,650	102,15 0,00	781,46 0,00
680	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,650	6 549,51 232,12	50 103,73 1 775,75
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						51 015,22
Incluziv salariu						1 775,75
16.5.2. Acostamente						
681	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,840	540,00 0,00	453,60 0,00
682	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	147,300	12,25 0,00	1 804,80 0,00
683	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,770	1 552,66 0,00	1 195,55 0,00
684	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,100	72,82 0,00	371,39 0,00
Total Acostamente						3 825,34
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 5, L= 255 m						54 840,56
Incluziv salariu						1 775,75
16.6. Sectorul 6, L= 950 m						
16.6.1. Reparatia imbracamintei						

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
685	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,114	1 085,96 0,00	123,80 0,00
686	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,114	848,42 0,00	96,72 0,00
687	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,114	463,16 0,00	52,80 0,00
688	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	17,100	12,16 0,00	208,00 0,00
689	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	28,500	102,08 0,00	2 909,19 0,00
690	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,500	6 549,33 232,13	186 655,89 6 615,72
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						190 046,40
Incluziv salariu						6 615,72
16.6.2. Acostamente						
691	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,140	540,38 0,00	1 696,80 0,00
692	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	548,600	12,26 0,00	6 723,20 0,00
693	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,850	1 553,19 0,00	4 426,58 0,00
694	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,000	73,10 0,00	1 388,83 0,00
Total Acostamente						14 235,41
Incluziv salariu						0,00

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Sectorul 6, L= 950 m					204 281,81
		Incluziv salariu					6 615,72
		16.7. Sectorul 7, L= 153 m					
		16.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta					
695	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,018	1 074,44 0,00	19,34 0,00	
696	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,018	859,44 0,00	15,47 0,00	
697	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,018	533,33 0,00	9,60 0,00	
698	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,760	12,75 0,00	35,20 0,00	
699	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,600	101,76 0,00	468,10 0,00	
700	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,600	6 549,37 232,09	30 127,12 1 067,61	
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta					30 674,83
		Incluziv salariu					1 067,61
		16.7.2. Acostamente					
701	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,500	537,60 0,00	268,80 0,00	
702	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	88,400	12,27 0,00	1 084,80 0,00	
703	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,560	1 555,84 0,00	871,27 0,00	
704	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2	3,060	73,33 0,00	224,38 0,00	

1	2	3	4	5	6	7
		goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total Acostamente						2 449,25
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 7, L= 153 m						33 124,08
Incluziv salariu						1 067,61
Total com. Valcinet, s. Valcinet						576 724,39
Incluziv salariu						18 658,79
		17. com. Valcinet, s. Codreni 17.1. Sectorul 1, L= 372 m 17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
705	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,045	1 117,56 0,00	50,29 0,00
706	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,045	859,78 0,00	38,69 0,00
707	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,045	480,00 0,00	21,60 0,00
708	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,700	12,42 0,00	83,20 0,00
709	DH02B	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,160	102,26 0,00	1 141,24 0,00
710	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,160	6 549,22 232,13	73 089,24 2 590,56
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						74 424,26
Incluziv salariu						2 590,56
		17.1.2. Acostamente				
711	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	1,230	540,49 0,00	664,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. II				
712	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	214,800	12,26 0,00	2 633,60 0,00
713	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,120	1 555,82 0,00	1 742,52 0,00
714	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,440	73,32 0,00	545,47 0,00
Total Acostamente						5 586,39
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 1, L= 372 m						80 010,65
Incluziv salariu						2 590,56
		17.2. Sectorul 2, L= 220 m				
		17.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
715	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,026	1 041,54 0,00	27,08 0,00
716	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,026	892,69 0,00	23,21 0,00
717	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,026	461,54 0,00	12,00 0,00
718	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,960	12,12 0,00	48,00 0,00
719	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,600	101,99 0,00	673,14 0,00
720	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,600	6 549,38 232,10	43 225,92 1 531,87
Total Reparatia imbracamintei rutiere din						44 009,35

1	2	3	4	5	6	7
piatra sparta						
Incluziv salariu						1 531,87
17.2.2. Acostamente						
721	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,730	539,18 0,00	393,60 0,00
722	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	127,100	12,26 0,00	1 558,40 0,00
723	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,660	1 556,88 0,00	1 027,54 0,00
724	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,400	72,97 0,00	321,09 0,00
Total Acostamente						3 300,63
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 2, L= 220 m						47 309,98
Incluziv salariu						1 531,87
17.3. Sectorul 3, L= 236 m						
17.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
725	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,028	1 105,36 0,00	30,95 0,00
726	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,028	828,93 0,00	23,21 0,00
727	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,028	428,57 0,00	12,00 0,00
728	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,250	12,05 0,00	51,20 0,00
729	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,080	102,18 0,00	723,43 0,00

1	2	3	4	5	6	7
730	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,080	6 549,77 232,16	46 372,34 1 643,71
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						47 213,13
Incluziv salariu						1 643,71
17.3.2. Acostamente						
731	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,780	541,54 0,00	422,40 0,00
732	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	136,300	12,26 0,00	1 670,40 0,00
733	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,710	1 557,28 0,00	1 105,67 0,00
734	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,720	72,95 0,00	344,31 0,00
Total Acostamente						3 542,78
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 3, L= 236 m						50 755,91
Incluziv salariu						1 643,71
Total com. Valcinet, s. Codreni						178 076,54
Incluziv salariu						5 766,14
18. or. Frunze						
18.1. str. Pacii 4, L=49 m						
18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						
735	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	1,720	6,51 0,00	11,20 0,00
736	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,050	65,80 65,80	3,29 3,29
737	TsI50A5	Transportarea noroiului cu	t	0,050	44,00	2,20

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km			0,00	0,00
738	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	17,000	238,81 27,39	4 059,73 465,67
739	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	17,000	15,25 0,41	259,29 7,05
740	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,400	12,00 0,00	28,80 0,00
741	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,012	0,00 0,00	0,00 0,00
742	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	154,400	9,85 2,35	1 520,76 362,76
743	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,052	8 536,54 0,00	443,90 0,00
744	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	4,270	1 389,88 9,90	5 934,79 42,29
745	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	172,000	131,51 2,35	22 619,57 404,11
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						34 883,53
Incluziv salariu						1 285,17
Total str. Pacii 4, L=49 m						34 883,53
Incluziv salariu						1 285,17
		18.2. str. Pacii 4, L=51 m 18.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
746	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,006	1 290,00 0,00	7,74 0,00
747	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,006	645,00 0,00	3,87 0,00

1	2	3	4	5	6	7
748	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,006	400,00 0,00	2,40 0,00
749	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,900	10,67 0,00	9,60 0,00
750	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,530	101,14 0,00	154,74 0,00
751	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3	27,540	451,56 28,19	12 436,02 776,27
752	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,092	8 664,13 0,00	797,10 0,00
753	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	153,000	168,23 2,82	25 738,99 431,37
754	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,046	9 580,43 0,00	440,70 0,00
755	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	153,000	131,48 2,35	20 116,77 359,47
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						59 707,93
Incluziv salariu						1 567,11
Total str. Pacii 4, L=51 m						59 707,93
Incluziv salariu						1 567,11
		18.3. str. Pacii 5, L=123 m				
		18.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
756	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,015	1 031,33 0,00	15,47 0,00
757	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta	100 m3	0,015	774,00 0,00	11,61 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				
758	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,015	480,00 0,00	7,20 0,00
759	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,200	11,64 0,00	25,60 0,00
760	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,690	101,69 0,00	375,25 0,00
761	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie h-18 cm	m3	66,400	451,53 28,19	29 981,73 1 872,08
762	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,221	9 207,69 0,00	2 034,90 0,00
763	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	369,000	168,26 2,82	62 087,94 1 040,36
764	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,111	8 757,66 0,00	972,10 0,00
765	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	369,000	131,54 2,35	48 537,64 866,97
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						144 049,44
Incluziv salariu						3 779,41
Total str. Pacii 5, L=123 m						144 049,44
Incluziv salariu						3 779,41
		18.4. str. Pacii 6, L=82 m 18.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
766	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	2,460	6,83 0,00	16,80 0,00
767	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,074	63,51	4,70

1	2	3	4	5	6	7
					63,51	4,70
768	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,074	29,73 0,00	2,20 0,00
769	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	25,000	236,81 27,39	5 920,15 684,64
770	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	25,000	15,10 0,41	377,51 10,34
771	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,440	12,09 0,00	41,60 0,00
772	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,017	255,29 27,65	4,34 0,47
773	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	221,000	9,85 2,35	2 176,74 519,24
774	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,074	9 545,95 0,00	706,40 0,00
775	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	6,110	1 389,97 9,84	8 492,71 60,15
776	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	246,000	131,46 2,35	32 340,21 577,98
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						50 083,36
Incluziv salariu						1 857,52
Total str. Pacii 6, L=82 m						50 083,36
Incluziv salariu						1 857,52
		18.5. str. Pacii 6, L= 62 m 18.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
777	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,007	1 105,71 0,00	7,74 0,00
778	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,007	1 105,71 0,00	7,74 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				
779	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,007	342,86 0,00	2,40 0,00
780	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,120	11,43 0,00	12,80 0,00
781	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,860	101,91 0,00	189,56 0,00
782	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3	33,480	451,58 28,20	15 118,83 944,03
783	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,112	9 460,71 0,00	1 059,60 0,00
784	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	186,000	168,27 2,82	31 297,49 524,41
785	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,056	9 489,29 0,00	531,40 0,00
786	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	186,000	131,51 2,35	24 461,28 437,01
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						72 688,84
Incluziv salariu						1 905,45
Total str. Pacii 6, L= 62 m						72 688,84
Incluziv salariu						1 905,45
		18.6. str. Pacii 8, L= 140 m				
		18.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
787	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,017	1 137,65 0,00	19,34 0,00

1	2	3	4	5	6	7
788	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,017	910,00 0,00	15,47 0,00
789	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,017	423,53 0,00	7,20 0,00
790	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,520	12,70 0,00	32,00 0,00
791	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,200	102,24 0,00	429,41 0,00
792	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	75,600	451,53 28,19	34 135,43 2 131,47
793	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,252	9 129,37 0,00	2 300,60 0,00
794	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	420,000	168,24 2,82	70 662,80 1 184,15
795	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,126	9 129,37 0,00	1 150,30 0,00
796	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	420,000	131,52 2,35	55 238,92 986,79
Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						163 991,47
Incluziv salariu						4 302,41
Total str. Pacii 8, L= 140 m						163 991,47
Incluziv salariu						4 302,41
		18.7. str. Cotovschi 6, L=47 m 18.7.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
797	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de	100 m3	0,060	1 096,17	65,77

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
798	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,006	645,00 0,00	3,87 0,00
799	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,006	400,00 0,00	2,40 0,00
800	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,900	10,67 0,00	9,60 0,00
801	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,410	101,52 0,00	143,14 0,00
802	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3	25,380	451,59 28,20	11 461,47 715,66
803	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,085	9 377,65 0,00	797,10 0,00
804	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	141,000	168,19 2,82	23 714,84 397,54
805	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,042	8 409,52 0,00	353,20 0,00
806	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	141,000	131,50 2,35	18 541,28 331,28
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						55 092,67
Incluziv salariu						1 444,48
Total str. Cotovschi 6, L=47 m						55 092,67
Incluziv salariu						1 444,48
		18.8. str. Cotovschi 8, L=47 m				
		18.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
807	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	1 096,17 0,00	65,77 0,00
808	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,006	645,00 0,00	3,87 0,00
809	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,006	400,00 0,00	2,40 0,00
810	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,900	10,67 0,00	9,60 0,00
811	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,410	101,52 0,00	143,14 0,00
812	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3	25,380	451,59 28,20	11 461,47 715,66
813	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,085	9 377,65 0,00	797,10 0,00
814	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	141,000	168,19 2,82	23 714,84 397,54
815	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,042	8 409,52 0,00	353,20 0,00
816	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	141,000	131,50 2,35	18 541,28 331,28
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						55 092,67
Incluziv salariu						1 444,48
Total str. Cotovschi 8, L=47 m						55 092,67
Incluziv salariu						1 444,48

1	2	3	4	5	6	7
		18.9. str. Cotovschi 10, L= 33 m 18.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
817	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,004	967,50 0,00	3,87 0,00
818	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,004	967,50 0,00	3,87 0,00
819	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,004	600,00 0,00	2,40 0,00
820	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,600	10,67 0,00	6,40 0,00
821	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,000	100,58 0,00	100,58 0,00
822	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3	18,000	451,45 28,19	8 126,09 507,49
823	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,060	8 856,67 0,00	531,40 0,00
824	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	100,000	168,24 2,82	16 823,79 281,94
825	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,030	8 856,67 0,00	265,70 0,00
826	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	100,000	131,51 2,35	13 150,75 234,95
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						39 014,85
Incluziv salariu						1 024,38
Total str. Cotovschi 10, L= 33 m						39 014,85

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 024,38
Total or. Frunze						674 604,76
Incluziv salariu						18 610,41
		19. or. Ocnita 19.1. str. Puskin, L=467 m 19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
827	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,086	1 079,65 <hr/> 0,00	92,85 <hr/> 0,00
828	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,086	854,65 <hr/> 0,00	73,50 <hr/> 0,00
829	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,086	474,42 <hr/> 0,00	40,80 <hr/> 0,00
830	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,840	12,21 <hr/> 0,00	156,80 <hr/> 0,00
831	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,400	102,14 <hr/> 0,00	2 185,76 <hr/> 0,00
832	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3	385,200	451,52 <hr/> 28,19	173 926,08 <hr/> 10 860,33
833	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,284	9 092,52 <hr/> 0,00	11 674,80 <hr/> 0,00
834	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 140,00 0	168,24 <hr/> 2,82	360 034,87 <hr/> 6 033,52
835	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,642	9 090,03 <hr/> 0,00	5 835,80 <hr/> 0,00
836	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 140,00 0	131,51 <hr/> 2,35	281 423,21 <hr/> 5 027,93
Total Reparatia imbracamintei rutiere						835 444,47

1	2	3	4	5	6	7
prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						
Incluziv salariu						21 921,78
19.1.2. Acostamente						
837	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,940	538,72 0,00	506,40 0,00
838	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	164,600	12,25 0,00	2 016,00 0,00
839	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	0,860	1 558,26 0,00	1 340,10 0,00
840	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	4,750	73,30 0,00	348,17 0,00
841	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2	475,000	36,39 1,49	17 284,47 707,67
Total Acostamente						21 495,14
Incluziv salariu						707,67
Total str. Puskin, L=467 m						856 939,61
Incluziv salariu						22 629,45
Total or. Ocnita						856 939,61
Incluziv salariu						22 629,45
20. or. Otaci						
20.1. str. Doina, L=400 m						
20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						
842	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3	0,048	1 047,71 0,00	50,29 0,00
843	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,048	886,46 0,00	42,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
844	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,048	450,00 0,00	21,60 0,00
845	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,200	12,44 0,00	89,60 0,00
846	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,000	102,20 0,00	1 226,35 0,00
847	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	216,000	451,51 28,19	97 526,99 6 089,90
848	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,720	9 090,83 0,00	6 545,40 0,00
849	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00 0	168,24 2,82	201 885,48 3 383,28
850	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,360	9 090,83 0,00	3 272,70 0,00
851	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00 0	131,51 2,35	157 809,02 2 819,40
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						468 469,98
Incluziv salariu						12 292,58
20.1.2. Acostamente						
852	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,790	540,76 0,00	427,20 0,00
853	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	138,600	12,26 0,00	1 699,20 0,00
854	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,720	1 551,96 0,00	1 117,41 0,00
855	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin	100m2	4,000	73,50 0,00	294,01 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
856	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,000	36,39 1,49	14 555,38 595,83
Total Acostamente						18 093,20
Incluziv salariu						595,83
Total str. Doina, L=400 m						486 563,18
Incluziv salariu						12 888,41
		20.2. str. Stamate, L=683 m 20.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
857	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,082	1 085,12 0,00	88,98 0,00
858	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,083	838,92 0,00	69,63 0,00
859	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,083	462,65 0,00	38,40 0,00
860	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,300	12,23 0,00	150,40 0,00
861	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,500	102,09 0,00	2 092,91 0,00
862	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,500	6 549,31 232,13	134 260,89 4 758,68
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						136 701,21
Incluziv salariu						4 758,68
		20.2.2. Acostamente				
863	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,250	539,73 0,00	1 214,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
864	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	394,400	12,26 0,00	4 835,20 0,00
865	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,100	1 551,60 0,00	3 258,36 0,00
866	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,660	73,07 0,00	998,10 0,00
Total Acostamente						10 306,06
Incluziv salariu						0,00
Total str. Stamate, L=683 m						147 007,27
Incluziv salariu						4 758,68
		20.3. str. Puskin, L=188 m 20.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
867	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,022	1 055,00 0,00	23,21 0,00
868	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,022	879,09 0,00	19,34 0,00
869	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,022	436,36 0,00	9,60 0,00
870	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,380	12,31 0,00	41,60 0,00
871	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,640	102,20 0,00	576,42 0,00
872	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie h-18 cm	m3	101,520	451,48 28,19	45 834,64 2 862,16
873	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,338	9 155,33 0,00	3 094,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
874	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	564,000	168,24 2,82	94 888,14 1 590,14
875	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,169	8 896,45 0,00	1 503,50 0,00
876	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	564,000	131,52 2,35	74 176,57 1 325,12
Total reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						220 167,52
Incluziv salariu						5 777,42
20.3.2. Acostamente						
877	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,370	538,38 0,00	199,20 0,00
878	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	65,100	12,24 0,00	796,80 0,00
879	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,340	1 562,85 0,00	531,37 0,00
880	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,880	74,08 0,00	139,27 0,00
881	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	188,000	36,39 1,49	6 840,44 280,06
Total Acostamente						8 507,08
Incluziv salariu						280,06
Total str. Puskin, L=188 m						228 674,60
Incluziv salariu						6 057,48
Total or. Otaci						862 245,05

1	2	3	4	5	6	7	
		Incluziv salariu					23 704,57
		21. s. Birnova 21.1. str. Feroviarelor, L=330 m 21.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)					
882	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea pamintului drumului)	100 m3	4,640	1 396,53 0,00	6 479,90 0,00	
883	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K-2	100 m3	4,640	1 245,62 0,00	5 779,69 0,00	
884	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,220	468,06 0,00	1 975,20 0,00	
885	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	738,200	12,25 0,00	9 046,40 0,00	
886	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,220	142,14 14,14	599,85 59,68	
887	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,220	1 549,94 0,00	1 890,93 0,00	
888	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,210	73,19 0,00	893,65 0,00	
889	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 134,21 m3 cu coificient de compactare k-1,1)	m3	122,100	590,75 17,39	72 131,05 2 123,01	
890	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	219,780	451,52 28,19	99 234,77 6 196,57	
891	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,733	9 048,98 0,00	6 632,90 0,00	
892	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 221,00 0	168,24 2,82	205 423,29 3 442,49	

1	2	3	4	5	6	7
893	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,366	9 180,87 0,00	3 360,20 0,00
894	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 221,00 0	131,50 2,35	160 563,64 2 868,74
Total Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)						574 011,47
Incluziv salariu						14 690,49
		21.1.2. Consolidarea acostamentelor				
895	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,600	1 556,33 0,00	933,80 0,00
896	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,300	72,68 0,00	239,85 0,00
897	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	330,000	36,39 1,49	12 010,08 491,52
Total Consolidarea acostamentelor						13 183,73
Incluziv salariu						491,52
Total str. Feroviarelor, L=330 m						587 195,20
Incluziv salariu						15 182,01
		21.2. str. Solidaritatii, L=417 m				
		21.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
898	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	1 055,00 0,00	69,63 0,00
899	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,066	879,24 0,00	58,03 0,00
900	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	0,066	472,73 0,00	31,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. I				
901	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,900	12,28 0,00	121,60 0,00
902	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,500	102,22 0,00	1 686,71 0,00
903	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,500	6 549,29 232,13	108 063,26 3 830,15
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						110 030,43
Incluziv salariu						3 830,15
21.2.2. Acostamente						
904	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,550	540,39 0,00	837,60 0,00
905	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	272,000	12,26 0,00	3 334,40 0,00
906	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,410	1 551,70 0,00	2 187,89 0,00
907	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,420	73,10 0,00	688,61 0,00
Total Acostamente						7 048,50
Incluziv salariu						0,00
Total str. Solidaritatii, L=417 m						117 078,93
Incluziv salariu						3 830,15
Total s. Birnova						704 274,13
Incluziv salariu						19 012,16
		22. s. Clocusna 22.1. Drum in localitate, L=337 m 22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra				

1	2	3	4	5	6	7
		in beton asfaltic				
908	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,067	1 097,01 0,00	73,50 0,00
909	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,067	866,12 0,00	58,03 0,00
910	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	465,67 0,00	31,20 0,00
911	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,100	12,36 0,00	124,80 0,00
912	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,850	102,17 0,00	1 721,53 0,00
913	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3	303,300	451,51 28,19	136 944,43 8 551,24
914	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,010	9 104,95 0,00	9 196,00 0,00
915	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 685,00 0	168,23 2,82	283 473,24 4 750,69
916	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,505	9 104,95 0,00	4 598,00 0,00
917	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 685,00 0	131,51 2,35	221 589,45 3 958,91
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						657 810,18
Incluziv salariu						17 260,84
Total Drum in localitate, L=337 m						657 810,18
Incluziv salariu						17 260,84
22.2. Acostamente						

1	2	3	4	5	6	7
918	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,670	540,90 0,00	362,40 0,00
919	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	116,800	12,25 0,00	1 430,40 0,00
920	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,610	1 556,38 0,00	949,39 0,00
921	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,370	73,47 0,00	247,59 0,00
922	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	337,000	36,39 1,49	12 263,03 501,85
Total Acostamente						15 252,81
Incluziv salariu						501,85
Total s. Clocusna						673 062,99
Incluziv salariu						17 762,69
		23. s. Girbova 23.1. str. Loteanu, L=295 m 23.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
923	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,041	1 037,80 0,00	42,55 0,00
924	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,041	849,27 0,00	34,82 0,00
925	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,041	468,29 0,00	19,20 0,00
926	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,180	12,43 0,00	76,80 0,00
927	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,300	102,16 0,00	1 052,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
928	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie h-18 cm	m3	185,400	451,52 28,19	83 711,45 5 227,17
929	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,618	9 159,87 0,00	5 660,80 0,00
930	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 030,00 0	168,24 2,82	173 289,35 2 903,98
931	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,309	9 154,69 0,00	2 828,80 0,00
932	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 030,00 0	131,51 2,35	135 454,19 2 419,99
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						402 170,22
Incluziv salariu						10 551,14
23.1.2. Acostamente						
933	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,584	538,36 0,00	314,40 0,00
934	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	102,200	12,24 0,00	1 251,20 0,00
935	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,530	1 548,04 0,00	820,46 0,00
936	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,950	73,44 0,00	216,64 0,00
937	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	295,000	36,39 1,49	10 736,02 439,36
Total Acostamente						13 338,72
Incluziv salariu						439,36

1	2	3	4	5	6	7	
		Total str. Loteanu, L=295 m					415 508,94
		Incluziv salariu					10 990,50
		23.2. str. Stefan cel Mare, L=163 m					
		23.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic					
938	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,025	1 083,20 0,00	27,08 0,00	
939	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,025	928,40 0,00	23,21 0,00	
940	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,025	480,00 0,00	12,00 0,00	
941	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,780	11,85 0,00	44,80 0,00	
942	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,300	101,93 0,00	642,19 0,00	
943	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3	113,400	451,50 28,19	51 200,41 3 197,20	
944	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,378	9 120,90 0,00	3 447,70 0,00	
945	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	630,000	168,24 2,82	105 994,19 1 776,22	
946	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,189	8 897,88 0,00	1 681,70 0,00	
947	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	630,000	131,51 2,35	82 851,17 1 480,18	
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din					245 924,45

1	2	3	4	5	6	7
piatra in beton asfaltic						
Incluziv salariu						6 453,60
23.2.2. Acostamente						
948	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,650	539,08 0,00	350,40 0,00
949	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	113,000	12,26 0,00	1 385,60 0,00
950	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,590	1 549,49 0,00	914,20 0,00
951	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,260	73,57 0,00	239,85 0,00
952	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	326,000	36,40 1,49	11 865,53 485,41
Total Acostamente						14 755,58
Incluziv salariu						485,41
Total str. Stefan cel Mare, L=163 m						260 680,03
Incluziv salariu						6 939,01
Total s. Girbova						676 188,97
Incluziv salariu						17 929,51
24. s. Hadarauti						
24.1. Sectorul 1, L=1200 m						
24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
953	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,192	1 067,92 0,00	205,04 0,00
954	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,192	846,25 0,00	162,48 0,00
955	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,192	462,50 0,00	88,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
956	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,800	12,22 0,00	352,00 0,00
957	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	48,000	102,11 0,00	4 901,52 0,00
958	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	48,000	6 549,38 232,13	314 370,28 11 142,27
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						320 080,12
Incluziv salariu						11 142,27
24.1.2. Acostamente						
959	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	3,960	540,00 0,00	2 138,40 0,00
960	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	693,000	12,26 0,00	8 492,80 0,00
961	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,600	1 551,92 0,00	5 586,93 0,00
962	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,000	73,18 0,00	1 756,34 0,00
Total Acostamente						17 974,47
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 1, L=1200 m						338 054,59
Incluziv salariu						11 142,27
24.2. Sectorul 2, L=400 m						
24.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
963	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,064	1 087,97 0,00	69,63 0,00
964	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta	100 m3	0,064	846,25 0,00	54,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				
965	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,064	450,00 0,00	28,80 0,00
966	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,600	12,33 0,00	118,40 0,00
967	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,000	102,03 0,00	1 632,55 0,00
968	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,000	6 549,38 232,13	104 790,03 3 714,09
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						106 693,57
Incluziv salariu						3 714,09
24.2.2. Acostamente						
969	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,320	540,00 0,00	712,80 0,00
970	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	231,000	12,26 0,00	2 832,00 0,00
971	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,200	1 552,99 0,00	1 863,59 0,00
972	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,000	73,02 0,00	584,16 0,00
Total Acostamente						5 992,55
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 2, L=400 m						112 686,12
Incluziv salariu						3 714,09
24.3. Sectorul 3, L=240 m						
24.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						

1	2	3	4	5	6	7
973	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,034	1 024,12 0,00	34,82 0,00
974	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,034	796,47 0,00	27,08 0,00
975	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,034	494,12 0,00	16,80 0,00
976	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,040	12,06 0,00	60,80 0,00
977	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,400	102,24 0,00	858,83 0,00
978	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,400	6 549,38 232,15	55 014,80 1 950,09
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						56 013,13
Incluziv salariu						1 950,09
24.3.2. Acostamente						
979	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,790	540,76 0,00	427,20 0,00
980	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	138,600	12,26 0,00	1 699,20 0,00
981	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,720	1 551,96 0,00	1 117,41 0,00
982	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,800	73,34 0,00	352,04 0,00
Total Acostamente						3 595,85
Incluziv salariu						0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Sectorul 3, L=240 m						59 608,98
Incluziv salariu						1 950,09
		24.4. Sectorul 4, L=220 m 24.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
983	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,035	1 105,43 <hr/> 0,00	38,69 <hr/> 0,00
984	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,035	884,29 <hr/> 0,00	30,95 <hr/> 0,00
985	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,035	480,00 <hr/> 0,00	16,80 <hr/> 0,00
986	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,280	12,12 <hr/> 0,00	64,00 <hr/> 0,00
987	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,800	101,99 <hr/> 0,00	897,52 <hr/> 0,00
988	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,800	6 549,35 <hr/> 232,12	57 634,32 <hr/> 2 042,66
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						58 682,28
Incluziv salariu						2 042,66
		24.4.2. Acostamente				
989	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,730	539,18 <hr/> 0,00	393,60 <hr/> 0,00
990	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	127,100	12,26 <hr/> 0,00	1 558,40 <hr/> 0,00
991	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,660	1 556,88 <hr/> 0,00	1 027,54 <hr/> 0,00
992	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg.	100m2	4,400	72,97 <hr/> 0,00	321,09 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II				
Total Acostamente						3 300,63
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 4, L=220 m						61 982,91
Incluziv salariu						2 042,66
		24.5. Sectorul 5, L=477 m 24.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
993	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,067	1 097,01 0,00	73,50 0,00
994	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,067	866,12 0,00	58,03 0,00
995	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	465,67 0,00	31,20 0,00
996	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,000	12,16 0,00	121,60 0,00
997	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,700	102,16 0,00	1 706,05 0,00
998	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,700	6 549,32 232,14	109 373,68 3 876,68
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						111 364,06
Incluziv salariu						3 876,68
		24.5.2. Acostamente				
999	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,570	539,62 0,00	847,20 0,00
1000	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	275,500	12,25 0,00	3 376,00 0,00
1001	DI96	Compactarea rambleului pamint de	100 m3	1,430	1 549,10	2 215,22

1	2	3	4	5	6	7
		cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcureri pe o urma			0,00	0,00
1002	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,540	72,99 0,00	696,35 0,00
Total Acostamente						7 134,77
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 5, L=477 m						118 498,83
Incluziv salariu						3 876,68
Total s. Hadarauti						690 831,43
Incluziv salariu						22 725,79
		25. s. Mereseuca 25.1. str. Eroilor Sectorul 1, L=120 m 25.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
1003	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,015	1 031,33 0,00	15,47 0,00
1004	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,015	774,00 0,00	11,61 0,00
1005	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,015	480,00 0,00	7,20 0,00
1006	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,160	11,85 0,00	25,60 0,00
1007	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	3,600	102,09 0,00	367,52 0,00
1008	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3	64,800	451,48 28,19	29 256,18 1 826,97
1009	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,216	9 000,93 0,00	1 944,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1010	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	360,000	168,22 2,82	60 559,88 1 014,98
1011	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,108	9 000,93 0,00	972,10 0,00
1012	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	360,000	131,52 2,35	47 345,59 845,82
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						140 505,35
Incluziv salariu						3 687,77
25.1.2. Acostamente						
1013	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,240	540,00 0,00	129,60 0,00
1014	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	41,600	12,23 0,00	508,80 0,00
1015	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,220	1 544,95 0,00	339,89 0,00
1016	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,200	74,15 0,00	88,98 0,00
1017	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	120,000	36,38 1,49	4 365,99 178,56
Total Acostamente						5 433,26
Incluziv salariu						178,56
Total str. Eroilor Sectorul 1, L=120 m						145 938,61
Incluziv salariu						3 866,33
		25.2. str. Eroilor Sectorul 2, L=12 m				
		25.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
1018	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,002	1 935,00 0,00	3,87 0,00
1019	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,002	0,00 0,00	0,00 0,00
1020	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,002	0,00 0,00	0,00 0,00
1021	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,300	10,67 0,00	3,20 0,00
1022	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	0,480	104,77 0,00	50,29 0,00
1023	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	8,640	451,25 28,17	3 898,79 243,41
1024	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,030	8 856,67 0,00	265,70 0,00
1025	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	48,000	168,31 2,82	8 078,75 135,33
1026	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,015	11 666,67 0,00	175,00 0,00
1027	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	48,000	131,32 2,35	6 303,44 112,78
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						18 779,04
Incluziv salariu						491,52
25.2.2. Acostamente						
1028	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.	100 m3	0,030	560,00 0,00	16,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II				
1029	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,200	12,19 0,00	51,20 0,00
1030	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,020	1 367,00 0,00	27,34 0,00
1031	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,120	64,50 0,00	7,74 0,00
1032	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	12,000	36,32 1,49	435,87 17,86
Total Acostamente						538,95
Incluziv salariu						17,86
Total str. Eroilor Sectorul 2, L=12 m						19 317,99
Incluziv salariu						509,38
		25.3. str. Stefan cel Mare Sectorul 1, L=18 m 25.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
1033	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,002	1 935,00 0,00	3,87 0,00
1034	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,002	0,00 0,00	0,00 0,00
1035	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,002	0,00 0,00	0,00 0,00
1036	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,320	10,00 0,00	3,20 0,00
1037	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,720	102,29 0,00	994,23 0,00
1038	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu	m3	9,720	451,72	4 390,72

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie h-18 cm			28,18	273,95
1039	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,033	8 051,52 0,00	265,70 0,00
1040	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	54,000	168,25 2,82	9 085,38 152,25
1041	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,016	10 937,50 0,00	175,00 0,00
1042	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	54,000	131,70 2,35	7 112,05 126,87
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						22 030,15
Incluziv salariu						553,07
25.3.2. Acostamente						
1043	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,036	533,33 0,00	19,20 0,00
1044	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,240	12,31 0,00	76,80 0,00
1045	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,032	1 587,50 0,00	50,80 0,00
1046	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,180	64,50 0,00	11,61 0,00
1047	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	18,000	36,45 1,49	656,09 26,78
Total Acostamente						814,50
Incluziv salariu						26,78
Total str. Stefan cel Mare Sectorul 1, L=18 m						22 844,65

1	2	3	4	5	6	7	
		Incluziv salariu					579,85
		25.4. str. Stefan cel Mare Sectorul 2, L= 60 m 25.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic					
1048	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,007	1 105,71 0,00	7,74 0,00	
1049	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,007	1 105,71 0,00	7,74 0,00	
1050	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,007	342,86 0,00	2,40 0,00	
1051	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,080	11,85 0,00	12,80 0,00	
1052	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,800	103,16 0,00	185,69 0,00	
1053	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie h-18 cm	m3	32,400	451,60 28,19	14 631,87 913,49	
1054	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,108	9 000,93 0,00	972,10 0,00	
1055	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	180,000	168,22 2,82	30 279,94 507,49	
1056	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,054	9 840,74 0,00	531,40 0,00	
1057	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	180,000	131,48 2,35	23 665,59 422,91	
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic					70 297,27
		Incluziv salariu					1 843,89

1	2	3	4	5	6	7
		25.4.2. Acostamente				
1058	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,120	540,00 0,00	64,80 0,00
1059	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,790	12,31 0,00	256,00 0,00
1060	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,110	1 527,45 0,00	168,02 0,00
1061	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,600	70,92 0,00	42,55 0,00
1062	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	60,000	36,41 1,49	2 184,59 89,28
Total Acostamente						2 715,96
Incluziv salariu						89,28
Total str. Stefan cel Mare Sectorul 2, L= 60 m						73 013,23
Incluziv salariu						1 933,17
		25.5. str. Saltaret, L=80 m				
		25.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1063	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,010	1 161,00 0,00	11,61 0,00
1064	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,010	774,00 0,00	7,74 0,00
1065	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,010	480,00 0,00	4,80 0,00
1066	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,440	13,33 0,00	19,20 0,00
1067	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,400	101,55 0,00	243,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1068	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,400	6 548,25 232,21	15 715,79 557,30
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						16 002,86
Incluziv salariu						557,30
25.5.2. Acostamente						
1069	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,260	535,38 0,00	139,20 0,00
1070	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	46,200	12,26 0,00	566,40 0,00
1071	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,240	1 562,88 0,00	375,09 0,00
1072	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,600	72,54 0,00	116,06 0,00
Total Acostamente						1 196,75
Incluziv salariu						0,00
Total str. Saltaret, L=80 m						17 199,61
Incluziv salariu						557,30
25.6. str. Cetatua, L=218 m						
25.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
1073	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,026	1 041,54 0,00	27,08 0,00
1074	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,026	892,69 0,00	23,21 0,00
1075	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,026	461,54 0,00	12,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1076	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,920	12,24 0,00	48,00 0,00
1077	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,540	102,33 0,00	669,27 0,00
1078	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,540	6 549,07 232,15	42 830,93 1 518,25
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						43 610,49
Incluziv salariu						1 518,25
25.6.2. Acostamente						
1079	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,720	540,00 0,00	388,80 0,00
1080	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	125,900	12,25 0,00	1 542,40 0,00
1081	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,650	1 544,74 0,00	1 004,08 0,00
1082	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,360	72,76 0,00	317,23 0,00
Total Acostamente						3 252,51
Incluziv salariu						0,00
Total str. Cetatuia, L=218 m						46 863,00
Incluziv salariu						1 518,25
25.7. str. Cneazului, L=138 m						
25.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
1083	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,017	1 137,65 0,00	19,34 0,00
1084	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren	100 m3	0,017	910,00 0,00	15,47 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I, K-2				
1085	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,017	423,53 0,00	7,20 0,00
1086	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,500	12,80 0,00	32,00 0,00
1087	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,140	101,86 0,00	421,68 0,00
1088	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,140	6 549,41 232,11	27 114,54 960,95
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						27 610,23
Incluziv salariu						960,95
25.7.2. Acostamente						
1089	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,460	542,61 0,00	249,60 0,00
1090	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	79,700	12,25 0,00	976,00 0,00
1091	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,410	1 553,27 0,00	636,84 0,00
1092	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,760	72,89 0,00	201,17 0,00
Total Acostamente						2 063,61
Incluziv salariu						0,00
Total str. Cneazului, L=138 m						29 673,84
Incluziv salariu						960,95
25.8. str. Decebal, L=125 m						
25.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
1093	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de	100 m3	0,015	1 031,33	15,47

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
1094	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,015	774,00 0,00	11,61 0,00
1095	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,015	480,00 0,00	7,20 0,00
1096	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,250	12,80 0,00	28,80 0,00
1097	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,750	102,13 0,00	382,99 0,00
1098	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,750	6 549,69 232,19	24 561,35 870,72
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						25 007,42
Incluziv salariu						870,72
25.8.2. Acostamente						
1099	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,410	538,54 0,00	220,80 0,00
1100	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	72,200	12,28 0,00	886,40 0,00
1101	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,380	1 542,24 0,00	586,05 0,00
1102	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,500	72,73 0,00	181,82 0,00
Total Acostamente						1 875,07
Incluziv salariu						0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total str. Decebal, L=125 m						26 882,49
Incluziv salariu						870,72
		25.9. str. Tineretului Sectorul 1, L=110 m 25.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1103	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,013	1 190,00 <hr/> 0,00	15,47 <hr/> 0,00
1104	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,013	893,08 <hr/> 0,00	11,61 <hr/> 0,00
1105	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,013	553,85 <hr/> 0,00	7,20 <hr/> 0,00
1106	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,980	12,93 <hr/> 0,00	25,60 <hr/> 0,00
1107	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,300	101,99 <hr/> 0,00	336,57 <hr/> 0,00
1108	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,300	6 549,68 <hr/> 232,10	21 613,96 <hr/> 765,94
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						22 010,41
Incluziv salariu						765,94
		25.9.2. Acostamente				
1109	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,360	540,00 <hr/> 0,00	194,40 <hr/> 0,00
1110	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	63,500	12,25 <hr/> 0,00	777,60 <hr/> 0,00
1111	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,330	1 539,12 <hr/> 0,00	507,91 <hr/> 0,00
1112	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2	2,200	73,85 <hr/> 0,00	162,48 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total Acostamente						1 642,39
Incluziv salariu						0,00
Total str. Tineretului Sectorul 1, L=110 m						23 652,80
Incluziv salariu						765,94
		25.10. str. Tineretului Sectorul 2, L=100 m 25.10.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1113	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,012	967,50 0,00	11,61 0,00
1114	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,012	967,50 0,00	11,61 0,00
1115	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,012	400,00 0,00	4,80 0,00
1116	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,800	12,44 0,00	22,40 0,00
1117	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,000	101,87 0,00	305,62 0,00
1118	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,000	6 549,37 232,13	19 648,10 696,39
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						20 004,14
Incluziv salariu						696,39
		25.10.2. Acostamente				
1119	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,330	538,18 0,00	177,60 0,00
1120	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,750	12,25 0,00	707,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1121	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,300	1 562,77 0,00	468,83 0,00
1122	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,000	73,50 0,00	147,01 0,00
Total Acostamente						1 500,64
Incluziv salariu						0,00
Total str. Tineretului Sectorul 2, L=100 m						21 504,78
Incluziv salariu						696,39
		25.11. str. Drum - Vechi Sectorul 1, L=257 m 25.11.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1123	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,031	1 123,23 0,00	34,82 0,00
1124	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,031	873,55 0,00	27,08 0,00
1125	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,031	464,52 0,00	14,40 0,00
1126	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,630	12,44 0,00	57,60 0,00
1127	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,710	102,36 0,00	789,19 0,00
1128	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,710	6 549,11 232,15	50 493,61 1 789,85
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						51 416,70
Incluziv salariu						1 789,85
25.11.2. Acostamente						

1	2	3	4	5	6	7
1129	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,850	539,29 0,00	458,40 0,00
1130	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	148,400	12,25 0,00	1 817,60 0,00
1131	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,770	1 552,66 0,00	1 195,55 0,00
1132	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,140	73,01 0,00	375,25 0,00
Total Acostamente						3 846,80
Incluziv salariu						0,00
Total str. Drum - Vechi Sectorul 1, L=257 m						55 263,50
Incluziv salariu						1 789,85
		25.12. str. Drum - Vechi Sectorul 2, L=44 m				
		25.12.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1133	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,005	774,00 0,00	3,87 0,00
1134	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,005	774,00 0,00	3,87 0,00
1135	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,005	480,00 0,00	2,40 0,00
1136	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,800	12,00 0,00	9,60 0,00
1137	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,320	102,58 0,00	135,40 0,00
1138	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,320	6 552,52 232,10	8 649,32 306,37

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				8 804,46	
		Incluziv salariu				306,37	
		25.12.2. Acostamente					
1139	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,150	544,00 0,00	81,60 0,00	
1140	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,400	12,22 0,00	310,40 0,00	
1141	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,130	1 532,38 0,00	199,21 0,00	
1142	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,880	74,74 0,00	65,77 0,00	
		Total Acostamente				656,98	
		Incluziv salariu				0,00	
		Total str. Drum - Vechi Sectorul 2, L=44 m				9 461,44	
		Incluziv salariu				306,37	
		25.13. str. Viilor, L= 120 m					
		25.13.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta					
1143	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,014	1 105,00 0,00	15,47 0,00	
1144	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,014	829,29 0,00	11,61 0,00	
1145	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,014	514,29 0,00	7,20 0,00	
1146	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,160	11,85 0,00	25,60 0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1147	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,600	102,09 0,00	367,52 0,00
1148	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,600	6 549,39 232,08	23 577,82 835,48
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						24 005,22
Incluziv salariu						835,48
25.13.2. Acostamente						
1149	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,400	540,00 0,00	216,00 0,00
1150	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,300	12,24 0,00	848,00 0,00
1151	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,360	1 551,94 0,00	558,70 0,00
1152	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,400	72,54 0,00	174,09 0,00
Total Acostamente						1 796,79
Incluziv salariu						0,00
Total str. Viilor, L= 120 m						25 802,01
Incluziv salariu						835,48
25.14. str. Muncii, L=75 m						
25.14.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
1153	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,010	1 161,00 0,00	11,61 0,00
1154	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,010	774,00 0,00	7,74 0,00
1155	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	0,010	480,00	4,80

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
1156	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,350	11,85 0,00	16,00 0,00
1157	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,250	101,44 0,00	228,25 0,00
1158	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,250	6 549,04 232,24	14 735,34 522,53
Total reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						15 003,74
Incluziv salariu						522,53
25.14.2. Acostamente						
1159	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,250	537,60 0,00	134,40 0,00
1160	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,300	12,27 0,00	531,20 0,00
1161	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,230	1 545,65 0,00	355,50 0,00
1162	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,500	72,21 0,00	108,32 0,00
Total Acostamente						1 129,42
Incluziv salariu						0,00
Total str. Muncii, L=75 m						16 133,16
Incluziv salariu						522,53
25.15. str. Fintinelor, L=100 m						
25.15.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
1163	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,012	967,50 0,00	11,61 0,00
1164	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din	100 m3	0,012	967,50	11,61

1	2	3	4	5	6	7
		art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2			0,00	0,00
1165	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,012	400,00 0,00	4,80 0,00
1166	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,800	12,44 0,00	22,40 0,00
1167	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,000	101,87 0,00	305,62 0,00
1168	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,000	6 549,37 232,13	19 648,10 696,39
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						20 004,14
Incluziv salariu						696,39
25.15.2. Acostamente						
1169	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,330	538,18 0,00	177,60 0,00
1170	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,750	12,25 0,00	707,20 0,00
1171	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,300	1 562,77 0,00	468,83 0,00
1172	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,000	73,50 0,00	147,01 0,00
Total Acostamente						1 500,64
Incluziv salariu						0,00
Total str. Fintinelor, L=100 m						21 504,78
Incluziv salariu						696,39

1	2	3	4	5	6	7
		25.16. str. Florilor, L=135 m 25.16.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1173	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,016	966,88 0,00	15,47 0,00
1174	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,016	966,88 0,00	15,47 0,00
1175	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,016	450,00 0,00	7,20 0,00
1176	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,430	11,85 0,00	28,80 0,00
1177	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,050	102,21 0,00	413,94 0,00
1178	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,050	6 549,18 232,17	26 524,16 940,27
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						27 005,04
Incluziv salariu						940,27
		25.16.2. Acostamente				
1179	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,450	538,67 0,00	242,40 0,00
1180	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	78,000	12,27 0,00	956,80 0,00
1181	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,410	1 553,27 0,00	636,84 0,00
1182	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,700	73,07 0,00	197,30 0,00
Total Acostamente						2 033,34

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						0,00
Total str. Florilor, L=135 m						29 038,38
Incluziv salariu						940,27
		25.17. str. Livezilor, L= 85 m 25.17.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1183	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,010	1 161,00 <hr/> 0,00	11,61 <hr/> 0,00
1184	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,010	774,00 <hr/> 0,00	7,74 <hr/> 0,00
1185	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,010	480,00 <hr/> 0,00	4,80 <hr/> 0,00
1186	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,530	12,55 <hr/> 0,00	19,20 <hr/> 0,00
1187	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,550	101,65 <hr/> 0,00	259,20 <hr/> 0,00
1188	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,550	6 549,99 <hr/> 232,18	16 702,47 <hr/> 592,07
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						17 005,02
Incluziv salariu						592,07
		25.17.2. Acostamente				
1189	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,280	540,00 <hr/> 0,00	151,20 <hr/> 0,00
1190	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	49,100	12,25 <hr/> 0,00	601,60 <hr/> 0,00
1191	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,260	1 547,77 <hr/> 0,00	402,42 <hr/> 0,00
1192	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175	100m2	1,700	72,82	123,80

1	2	3	4	5	6	7
		CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
Total Acostamente						1 279,02
Incluziv salariu						0,00
Total str. Livezilor, L= 85 m						18 284,04
Incluziv salariu						592,07
		25.18. str. Plugusor Sectorul 1, L=170 m 25.18.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1193	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,020	1 160,50 0,00	23,21 0,00
1194	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,020	773,50 0,00	15,47 0,00
1195	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,020	480,00 0,00	9,60 0,00
1196	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,060	12,55 0,00	38,40 0,00
1197	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,100	102,40 0,00	522,26 0,00
1198	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,100	6 549,09 232,09	33 400,38 1 183,68
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						34 009,32
Incluziv salariu						1 183,68
		25.18.2. Acostamente				
1199	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,560	540,00 0,00	302,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1200	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	98,200	12,25 0,00	1 203,20 0,00
1201	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,510	1 555,14 0,00	793,12 0,00
1202	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,400	72,82 0,00	247,59 0,00
Total Acostamente						2 546,31
Incluziv salariu						0,00
Total str. Plugusor Sectorul 1, L=170 m						36 555,63
Incluziv salariu						1 183,68
		25.19. str. Plugusor Sectorul 2, L=217 m				
		25.19.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1203	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,026	1 041,54 0,00	27,08 0,00
1204	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,026	892,69 0,00	23,21 0,00
1205	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,026	461,54 0,00	12,00 0,00
1206	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,900	12,31 0,00	48,00 0,00
1207	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,500	102,37 0,00	665,40 0,00
1208	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,500	6 549,15 232,13	42 569,45 1 508,85
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						43 345,14

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 508,85
25.19.2. Acostamente						
1209	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,720	540,00 0,00	388,80 0,00
1210	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	125,300	12,26 0,00	1 536,00 0,00
1211	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,650	1 544,74 0,00	1 004,08 0,00
1212	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,340	73,09 0,00	317,23 0,00
Total Acostamente						3 246,11
Incluziv salariu						0,00
Total str. Plugusor Sectorul 2, L=217 m						46 591,25
Incluziv salariu						1 508,85
Total s. Mereseuca						685 525,19
Incluziv salariu						20 633,77
26. s. Naslavcea						
26.1. str. 1 Mai, L=372 m						
26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						
1213	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	22,300	7,03 0,00	156,80 0,00
1214	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,670	63,82 63,82	42,76 42,76
1215	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,670	22,99 0,00	15,40 0,00
1216	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	446,000	238,41 27,40	106 332,00 12 218,34
1217	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	44,600	12,27 0,00	547,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1218	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,220	175,36 17,09	38,58 3,76
1219	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 784,00 0	9,85 2,35	17 571,51 4 191,51
1220	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,669	9 120,33 0,00	6 101,50 0,00
1221	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	128,460	1 390,37 9,87	178 607,15 1 267,79
1222	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 230,00 0	131,51 2,35	293 263,21 5 239,39
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						602 676,11
Incluziv salariu						22 963,55
Total str. 1 Mai, L=372 m						602 676,11
Incluziv salariu						22 963,55
Total s. Naslavcea						602 676,11
Incluziv salariu						22 963,55
		27. s. Sauca 27.1. Drum in localitate, L=470 m 27.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1223	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	28,200	7,05 0,00	198,80 0,00
1224	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,850	64,13 64,13	54,51 54,51
1225	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,850	23,29 0,00	19,80 0,00
1226	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	564,000	238,39 27,39	134 450,01 15 450,78
1227	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	56,400	12,26 0,00	691,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1228	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,280	168,75 16,79	47,25 4,70
1229	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 256,00 0	9,85 2,35	22 220,47 5 300,47
1230	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,846	9 092,79 0,00	7 692,50 0,00
1231	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	81,220	1 390,36 9,87	112 925,29 801,65
1232	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 820,00 0	131,51 2,35	370 856,97 6 625,59
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						649 156,80
Incluziv salariu						28 237,70
Total Drum in localitate, L=470 m						649 156,80
Incluziv salariu						28 237,70
27.2. Acostamente						
1233	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	470,000	36,39 1,49	17 104,58 700,15
Total Acostamente						17 104,58
Incluziv salariu						700,15
Total s. Sauca						666 261,38
Incluziv salariu						28 937,85
28. s. Unguri						
28.1. Drum in localitate, L=476 m						
28.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						
1234	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	19,050	7,06 0,00	134,40 0,00
1235	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,570	64,30 64,30	36,65 36,65
1236	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5	t	0,570	23,16	13,20

1	2	3	4	5	6	7
		km			0,00	0,00
1237	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	570,000	238,33 27,40	135 849,63 15 615,25
1238	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,000	12,24 0,00	697,60 0,00
1239	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,290	176,28 16,21	51,12 4,70
1240	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 335,00 0	9,85 2,35	13 149,08 3 136,58
1241	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,572	9 120,45 0,00	5 216,90 0,00
1242	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	182,900	1 390,39 9,87	254 302,38 1 804,89
1243	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 905,00 0	131,51 2,35	250 526,87 4 475,80
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						659 977,83
Incluziv salariu						25 073,87
Total Drum in localitate, L=476 m						659 977,83
Incluziv salariu						25 073,87
Total s. Unguri						659 977,83
Incluziv salariu						25 073,87
		29. Raionul Briceni 1. com. Balcauti 29.1. s. Balcauti, Drum spre cimitir (str. Lesnaia), L=500m 29.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1244	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,070	1 050,00 0,00	73,50 0,00
1245	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren	100 m3	0,070	829,00 0,00	58,03 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I, k-2				
1246	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,070	480,00 0,00	33,60 0,00
1247	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,500	12,19 0,00	128,00 0,00
1248	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,500	102,13 0,00	1 787,29 0,00
1249	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	315,000	451,52 28,19	142 228,56 8 881,11
1250	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,050	9 097,52 0,00	9 552,40 0,00
1251	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 750,00 0	168,24 2,82	294 423,53 4 933,95
1252	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,525	9 097,52 0,00	4 776,20 0,00
1253	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 750,00 0	131,51 2,35	230 145,36 4 111,62
Total Reparatia imbracamintei rutiere						683 206,47
Incluziv salariu						17 926,68
Total s. Balcauti, Drum spre cimitir (str. Lesnaia), L=500m						683 206,47
Incluziv salariu						17 926,68
		29.2. com. Berlinti 29.2.1. s. Berlinti, drum local-strada centrala, L=210 m 29.2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1254	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	101 434,60 0,00	5 071,73 0,00
1255	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21,	100 m3	0,050	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2			0,00	0,00
1256	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	480,00 0,00	24,00 0,00
1257	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,560	12,28 0,00	92,80 0,00
1258	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,600	0,00 0,00	0,00 0,00
1259	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	226,800	458,72 28,19	104 038,50 6 394,40
1260	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,756	13 685,58 0,00	10 346,30 0,00
1261	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 260,00 0	173,99 5,17	219 231,96 6 512,81
1262	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,378	0,00 0,00	0,00 0,00
1263	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 260,00 0	121,53 0,00	153 122,79 0,00
Total Reparatie imbracamintei rutiere						491 928,08
Incluziv salariu						12 907,21
Total s. Berlinti, drum local-strada centrala, L=210 m						491 928,08
Incluziv salariu						12 907,21
Total com. Berlinti						491 928,08
Incluziv salariu						12 907,21
		29.3. s. Caracusenii Noi				
		29.3.1. Drum de acces la biserica - de la M5., L=54 m				
		29.3.1.1. Reparatie				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere				
1264	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,008	108 321,25 0,00	866,57 0,00
1265	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,008	0,00 0,00	0,00 0,00
1266	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,008	600,00 0,00	4,80 0,00
1267	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,296	12,35 0,00	16,00 0,00
1268	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,160	0,00 0,00	0,00 0,00
1269	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	38,880	458,65 28,20	17 832,35 1 096,28
1270	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,129	13 714,73 0,00	1 769,20 0,00
1271	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	216,000	174,01 5,17	37 586,03 1 116,48
1272	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,064	0,00 0,00	0,00 0,00
1273	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	216,000	121,50 0,00	26 244,45 0,00
		Total Reparatia imbracamintei rutiere				84 319,40
		Incluziv salariu				2 212,76
		Total Drum de acces la biserica - de la M5., L=54 m				84 319,40
		Incluziv salariu				2 212,76
		29.3.2. Drum central, L=220 m				
		29.3.2.1. Reparatia				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic				
1274	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,800	0,00 0,00	0,00 0,00
1275	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	880,000	16,45 2,98	14 475,29 2 621,57
1276	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t	0,176	106,82 106,82	18,80 18,80
1277	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	88,000	12,25 0,00	1 078,40 0,00
1278	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,440	158,25 0,00	69,63 0,00
1279	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	880,000	7,50 0,00	6 600,00 0,00
1280	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,264	9 045,83 0,00	2 388,10 0,00
1281	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	880,000	141,24 2,82	124 292,67 2 481,07
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic						148 922,89
Incluziv salariu						5 121,44
Total Drum central, L=220 m						148 922,89
Incluziv salariu						5 121,44
Total s. Caracusenii Noi						233 242,29
Incluziv salariu						7 334,20
		29.4. com. Bogdanesti 29.4.1. s. Bogdanesti, strada spre gradinita, L=635 m 29.4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1282	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	38,580	56,54 0,00	2 181,20 0,00
1283	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,157	67,82	78,47

1	2	3	4	5	6	7
					67,82	78,47
1284	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,157	22,82 0,00	26,40 0,00
1285	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	385,800	268,67 50,89	103 652,69 19 633,36
1286	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	385,800	2,79 0,00	1 078,00 0,00
1287	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	54,012	12,26 0,00	662,40 0,00
1288	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,270	157,59 0,00	42,55 0,00
1289	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	771,600	11,28 3,78	8 706,96 2 919,96
1290	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,157	9 096,37 0,00	10 524,50 0,00
1291	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	95,678	1 551,47 0,00	148 441,56 0,00
1292	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 858,00 0	124,92 0,00	481 932,80 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						757 327,53
Incluziv salariu						22 631,79
Total s. Bogdanesti, strada spre gradinita, L=635 m						757 327,53
Incluziv salariu						22 631,79
Total com. Bogdanesti						757 327,53
Incluziv salariu						22 631,79
		29.5. com. Colicauti 29.5.1. s. Colicauti, Drum spre biserica, L=425 m 29.5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
1293	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,076	101 194,47 0,00	7 690,78 0,00
1294	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,076	0,00 0,00	0,00 0,00
1295	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,076	473,68 0,00	36,00 0,00
1296	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,472	12,27 0,00	140,80 0,00
1297	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,120	0,00 0,00	0,00 0,00
1298	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	344,160	458,72 28,19	157 872,45 9 703,43
1299	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,147	13 644,90 0,00	15 650,70 0,00
1300	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 912,00 0	173,99 5,17	332 667,61 9 882,94
1301	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,573	0,00 0,00	0,00 0,00
1302	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 912,00 0	121,53 0,00	232 360,34 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere						746 418,68
Incluziv salariu						19 586,37
Total s. Colicauti, Drum spre biserica, L=425 m						746 418,68
Incluziv salariu						19 586,37
Total com. Colicauti						746 418,68

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						19 586,37
		29.6. com. Halahora de Sus 29.6.1. s. Halahora de Sus, str. Sportiva si strazile adiacente, L=1340 m 29.6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1303	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea pamintului drumului)	100 m3	12,060	3 551,67 <hr/> 0,00	42 833,14 <hr/> 0,00
1304	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2	100 m3	12,060	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
1305	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	12,060	468,06 <hr/> 0,00	5 644,80 <hr/> 0,00
1306	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 111,00 0	12,26 <hr/> 0,00	25 872,00 <hr/> 0,00
1307	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	12,060	142,18 <hr/> 14,10	1 714,65 <hr/> 170,10
1308	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,020	2 550,03 <hr/> 0,00	10 251,11 <hr/> 0,00
1309	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,200	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
1310	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coificient de compactare k-1.1)	m3	402,000	589,47 <hr/> 17,39	236 966,48 <hr/> 6 989,29
1311	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	40,200	7 631,17 <hr/> 232,13	306 773,12 <hr/> 9 331,74
1312	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	40,200	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere						630 055,30

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						16 491,13
Total s. Halahora de Sus, str. Sportiva si strazile adiacente, L=1340 m						630 055,30
Incluziv salariu						16 491,13
		29.6.2. s. Halahora de Jos, str. Medovaia, L= 565 m 29.6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1313	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea pamintului drumului)	100 m3	5,085	3 551,35 0,00	18 058,62 0,00
1314	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2	100 m3	5,085	0,00 0,00	0,00 0,00
1315	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,085	468,20 0,00	2 380,80 0,00
1316	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	890,000	12,26 0,00	10 908,80 0,00
1317	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,085	142,43 14,14	724,24 71,89
1318	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,695	2 550,93 0,00	4 323,83 0,00
1319	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,950	0,00 0,00	0,00 0,00
1320	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coificient de compactare k-1.1)	m3	169,500	589,46 17,38	99 914,06 2 946,74
1321	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,950	7 630,92 232,12	129 344,11 3 934,47
1322	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urimator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	16,950	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Reparatie imbracamintei rutiere				265 654,46	
		Incluziv salariu				6 953,10	
		Total s. Halahora de Jos, str. Medovaia, L= 565 m				265 654,46	
		Incluziv salariu				6 953,10	
		Total com. Halahora de Sus				895 709,76	
		Incluziv salariu				23 444,23	
		29.7. com. Larga 29.7.1. s. Larga, str. Sfinta Treime, L=465 m 29.7.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere					
1323	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,083	101 422,53 0,00	8 418,07 0,00	
1324	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,083	0,00 0,00	0,00 0,00	
1325	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,083	462,65 0,00	38,40 0,00	
1326	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,558	12,23 0,00	153,60 0,00	
1327	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	20,930	0,00 0,00	0,00 0,00	
1328	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3	376,740	458,73 28,19	172 822,42 10 621,62	
1329	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,255	13 671,24 0,00	17 157,40 0,00	
1330	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 093,00 0	173,99 5,17	364 160,58 10 818,51	
1331	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,627	0,00 0,00	0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1332	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 093,00 0	121,52 0,00	254 351,37 0,00
Total Reparatie imbracamintei rutiere						817 101,84
Incluziv salariu						21 440,13
Total s. Larga, str. Sfinta Treime, L=465 m						817 101,84
Incluziv salariu						21 440,13
Total com. Larga						817 101,84
Incluziv salariu						21 440,13
		29.8. com. Marcauti 29.8.1. s. Marcauti, G6 (str. Independentii), L=376 m 29.8.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1333	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	22,650	56,62 0,00	1 282,40 0,00
1334	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,679	67,82 67,82	46,05 46,05
1335	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,679	22,68 0,00	15,40 0,00
1336	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	226,500	268,87 50,89	60 898,24 11 526,65
1337	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	226,500	33,98 31,18	7 696,20 7 062,60
1338	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,710	12,21 0,00	387,20 0,00
1339	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,158	146,90 0,00	23,21 0,00
1340	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 038,50 0	7,50 0,00	15 289,50 0,00
1341	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,679	9 114,87 0,00	6 189,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1342	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	220,611	1 424,04 0,00	314 158,38 0,00
1343	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 265,00 0	124,92 0,00	282 936,44 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						688 922,02
Incluziv salariu						18 635,30
29.8.1.2. Consolidarea acostamentelor						
1344	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	752,000	36,39 1,49	27 365,91 1 120,24
Total Consolidarea acostamentelor						27 365,91
Incluziv salariu						1 120,24
Total s. Marcauti, G6 (str. Independentii), L=376 m						716 287,93
Incluziv salariu						19 755,54
Total com. Marcauti						716 287,93
Incluziv salariu						19 755,54
29.9. com. Medveja						
29.9.1. s. Medveja, Drum de acces spre Biserica, punct medical gradinita, L=480 m						
29.9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere						
1345	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,077	100 332,34 0,00	7 725,59 0,00
1346	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,077	0,00 0,00	0,00 0,00
1347	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,077	467,53 0,00	36,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1348	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,520	12,22 0,00	140,80 0,00
1349	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,200	0,00 0,00	0,00 0,00
1350	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	345,600	458,74 28,19	158 539,59 9 743,85
1351	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,152	13 664,41 0,00	15 741,40 0,00
1352	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 920,00 0	174,00 5,17	334 077,89 9 924,29
1353	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,576	0,00 0,00	0,00 0,00
1354	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 920,00 0	121,53 0,00	233 329,96 0,00
Total Reparatie imbracamintei rutiere						749 591,23
Incluziv salariu						19 668,14
Total s. Medveja, Drum de acces spre Biserica, punct medical gradinita, L=480 m						749 591,23
Incluziv salariu						19 668,14
Total com. Medveja						749 591,23
Incluziv salariu						19 668,14
		29.10. com. Mihaileni 29.10.1. s. Groznita, Drum local, Acces la biserica, L=2150 m 29.10.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1355	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,340	31 870,44 0,00	10 835,95 0,00
1356	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta	100 m3	0,340	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				
1357	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,340	465,88 0,00	158,40 0,00
1358	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	51,000	12,24 0,00	624,00 0,00
1359	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	86,000	0,00 0,00	0,00 0,00
1360	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	86,000	6 533,14 232,13	561 850,17 19 963,23
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						573 468,52
Incluziv salariu						19 963,23
		29.10.1.2. Constructia podetului L=6.0 m, d=1 m				
1361	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,533	418,76 0,00	223,20 0,00
1362	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	5,300	82,54 82,54	437,48 437,48
1363	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,620	374,82 0,00	2 481,31 0,00
1364	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	3,200	8 579,38 2 308,38	27 454,00 7 386,83
1365	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	3,000	9 620,92 375,92	28 862,76 1 127,76
1366	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	4,000	4 342,46 152,72	17 369,85 610,87
1367	DI125	Montarea aripile podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii	m3	6,880	5 631,12	38 742,09

1	2	3	4	5	6	7
		artificiale la drumuri			152,72	1 050,70
1368	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	25,160	82,18 0,00	2 067,60 0,00
1369	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	5,033	144,61 0,00	727,80 0,00
1370	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinapa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	25,133	35,36 12,21	888,58 306,84
1371	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,410	320,80 0,00	131,53 0,00
1372	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,190	1 743,16 0,00	331,20 0,00
1373	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,280	23 040,00 0,00	6 451,20 0,00
1374	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2	-0,280	0,00 0,00	0,00 0,00
1375	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,333	0,00 0,00	0,00 0,00
1376	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2	-0,333	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Constructia podetului L=6.0 m, d=1 m						126 168,60
Incluziv salariu						10 920,48
Total s. Groznita, Drum local, Acces la biserica, L=2150 m						699 637,12
Incluziv salariu						30 883,71
Total com. Mihaileni						699 637,12
Incluziv salariu						30 883,71
		29.11. or. Briceni				
		29.11.1. str. Pescarilor, L=450 m				
		29.11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
1377	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,090	100 583,56 0,00	9 052,52 0,00
1378	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,090	0,00 0,00	0,00 0,00
1379	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,090	480,00 0,00	43,20 0,00
1380	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,500	12,33 0,00	166,40 0,00
1381	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,500	0,00 0,00	0,00 0,00
1382	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	405,000	458,75 28,19	185 794,53 11 418,57
1383	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,350	13 690,89 0,00	18 482,70 0,00
1384	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 250,00 0	174,00 5,17	391 500,84 11 630,02
1385	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,675	0,00 0,00	0,00 0,00
1386	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 250,00 0	121,53 0,00	273 433,54 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere						878 473,73
Incluziv salariu						23 048,59
Total str. Pescarilor, L=450 m						878 473,73
Incluziv salariu						23 048,59
Total or. Briceni						878 473,73

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						23 048,59
		29.12. or. Lipcani 29.12.1. or. Lipcani, Acces de la G4, L=480 m 29.12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1387	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,077	100 332,34 <hr/> 0,00	7 725,59 <hr/> 0,00
1388	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,077	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
1389	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,077	467,53 <hr/> 0,00	36,00 <hr/> 0,00
1390	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,520	12,22 <hr/> 0,00	140,80 <hr/> 0,00
1391	DH02B	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,200	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
1392	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	345,600	458,74 <hr/> 28,19	158 539,59 <hr/> 9 743,85
1393	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,152	13 664,41 <hr/> 0,00	15 741,40 <hr/> 0,00
1394	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 920,00 0	174,00 <hr/> 5,17	334 077,89 <hr/> 9 924,29
1395	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,576	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
1396	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 920,00 0	121,53 <hr/> 0,00	233 329,96 <hr/> 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere						749 591,23
Incluziv salariu						19 668,14
Total or. Lipcani, Acces de la G4, L=480 m						749 591,23

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						19 668,14
Total or. Lipcani						749 591,23
Incluziv salariu						19 668,14
		29.13. s. Balasnesti 29.13.1. G4, L=285 m 29.13.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
1397	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,068	101 152,50 <hr/> 0,00	6 878,37 <hr/> 0,00
1398	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,068	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
1399	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,068	458,82 <hr/> 0,00	31,20 <hr/> 0,00
1400	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,260	12,16 <hr/> 0,00	124,80 <hr/> 0,00
1401	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,100	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
1402	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3	307,800	458,73 <hr/> 28,19	141 197,48 <hr/> 8 678,11
1403	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,026	13 703,41 <hr/> 0,00	14 059,70 <hr/> 0,00
1404	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 710,00 0	173,99 <hr/> 5,17	297 529,89 <hr/> 8 838,82
1405	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,513	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
1406	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 710,00 0	121,53 <hr/> 0,00	207 809,49 <hr/> 0,00
Total Reparatie imbracamintei rutiere						667 630,93

1	2	3	4	5	6	7	
		Incluziv salariu					17 516,93
		29.13.1.2. Consolidarea acostamentelor					
1407	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,128	540,43 0,00	609,60 0,00	
1408	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	197,500	12,25 0,00	2 419,20 0,00	
1409	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,026	1 549,81 0,00	1 590,11 0,00	
1410	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,700	209,04 0,00	1 191,53 0,00	
1411	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	570,000	35,03 1,49	19 969,20 849,11	
		Total Consolidarea acostamentelor					25 779,64
		Incluziv salariu					849,11
		Total G4, L=285 m					693 410,57
		Incluziv salariu					18 366,04
		Total s. Balasnesti					693 410,57
		Incluziv salariu					18 366,04
		29.14. s. Beleavinti					
		29.14.1. Reparatia unor drumuri din localitate, L=300m					
		29.14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta					
1412	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	33 889,00 0,00	1 694,45 0,00	
1413	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,050	0,00 0,00	0,00 0,00	
1414	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in	100 m3	0,050	480,00 0,00	24,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
1415	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,500	12,37 0,00	92,80 0,00
1416	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,500	0,00 0,00	0,00 0,00
1417	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,500	6 533,16 232,13	88 197,66 3 133,76
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						90 008,91
Incluziv salariu						3 133,76
Total Reparatia unor drumuri din localitate, L=300m						90 008,91
Incluziv salariu						3 133,76
		29.14.2. Reparatia unor drumuri din localitate, L=400m 29.14.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1418	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	33 463,33 0,00	2 007,80 0,00
1419	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,060	0,00 0,00	0,00 0,00
1420	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	480,00 0,00	28,80 0,00
1421	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,000	12,09 0,00	108,80 0,00
1422	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,000	0,00 0,00	0,00 0,00
1423	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,000	6 533,18 232,13	104 530,83 3 714,09

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta					106 676,23
		Incluziv salariu					3 714,09
		Total Reparatie unor drumuri din localitate, L=400m					106 676,23
		Incluziv salariu					3 714,09
		29.14.3. Reparatie unor drumuri din localitate, L=400m 29.14.3.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta					
1424	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	33 463,33 0,00	2 007,80 0,00	
1425	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,060	0,00 0,00	0,00 0,00	
1426	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	480,00 0,00	28,80 0,00	
1427	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,000	12,09 0,00	108,80 0,00	
1428	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	16,000	0,00 0,00	0,00 0,00	
1429	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,000	6 533,18 232,13	104 530,83 3 714,09	
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta					106 676,23
		Incluziv salariu					3 714,09
		Total Reparatie unor drumuri din localitate, L=400m					106 676,23
		Incluziv salariu					3 714,09
		29.14.4. Reparatie unor drumuri din localitate, L=600m 29.14.4.1. Reparatie					

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1430	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,140	32 358,07 0,00	4 530,13 0,00
1431	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,140	0,00 0,00	0,00 0,00
1432	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,140	462,86 0,00	64,80 0,00
1433	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,000	12,19 0,00	256,00 0,00
1434	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	36,000	0,00 0,00	0,00 0,00
1435	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	36,000	6 533,15 232,13	235 193,50 8 356,70
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						240 044,43
Incluziv salariu						8 356,70
Total Reparatia unor drumuri din localitate, L=600m						240 044,43
Incluziv salariu						8 356,70
		29.14.5. Reparatia unor drumuri din localitate, L=500m 29.14.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1436	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,080	31 529,12 0,00	2 522,33 0,00
1437	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,080	0,00 0,00	0,00 0,00
1438	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in	100 m3	0,080	480,00 0,00	38,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
1439	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,000	12,27 0,00	147,20 0,00
1440	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	20,000	0,00 0,00	0,00 0,00
1441	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,000	6 533,13 232,13	130 662,67 4 642,61
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						133 370,60
Incluziv salariu						4 642,61
Total Reparatia unor drumuri din localitate, L=500m						133 370,60
Incluziv salariu						4 642,61
Total s. Beleavinti						676 776,40
Incluziv salariu						23 561,25
		29.15. s. Bulboaca 29.15.1. str. Centrala, L=395 m 29.15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1442	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	23,700	56,59 0,00	1 341,20 0,00
1443	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,711	68,07 68,07	48,40 48,40
1444	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,711	24,75 0,00	17,60 0,00
1445	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafata pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	237,000	268,64 50,89	63 667,01 12 060,92
1446	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	237,000	10,36 7,57	2 455,81 1 793,61
1447	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	33,180	12,25 0,00	406,40 0,00
1448	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in	100 m3	0,165	164,12	27,08

1	2	3	4	5	6	7
		depozit, teren categoria II			0,00	0,00
1449	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	474,000	7,50 0,00	3 555,00 0,00
1450	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,711	9 078,34 0,00	6 454,70 0,00
1451	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	58,776	1 551,47 0,00	91 189,39 0,00
1452	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 370,00 0	124,92 0,00	296 055,07 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						465 217,66
Incluziv salariu						13 902,93
Total str. Centrala, L=395 m						465 217,66
Incluziv salariu						13 902,93
		29.15.2. Drum local, L=630 m 29.15.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1453	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,080	29 884,88 0,00	2 390,79 0,00
1454	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,080	0,00 0,00	0,00 0,00
1455	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,080	480,00 0,00	38,40 0,00
1456	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,000	12,27 0,00	147,20 0,00
1457	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,900	0,00 0,00	0,00 0,00
1458	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta	100m2	18,900	6 533,15	123 476,45

1	2	3	4	5	6	7
		M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			232,14	4 387,46
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						126 052,84
Incluziv salariu						4 387,46
Total Drum local, L=630 m						126 052,84
Incluziv salariu						4 387,46
Total s. Bulboaca						591 270,50
Incluziv salariu						18 290,39
		29.16. s. Caracusenii Vechi 29.16.1. Drum local la gradinita, L=320 m 29.16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1459	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,077	100 533,38 0,00	7 741,07 0,00
1460	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,077	0,00 0,00	0,00 0,00
1461	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,077	467,53 0,00	36,00 0,00
1462	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,550	12,19 0,00	140,80 0,00
1463	DH02B	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,250	0,00 0,00	0,00 0,00
1464	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	346,500	458,74 28,19	158 952,70 9 769,22
1465	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,150	13 609,30 0,00	15 650,70 0,00
1466	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 925,00 0	173,99 5,17	334 935,68 9 950,13

1	2	3	4	5	6	7
1467	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,577	0,00 0,00	0,00 0,00
1468	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 925,00 0	121,53 0,00	233 937,59 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere					751 394,54	
Incluziv salariu					19 719,35	
Total Drum local la gradinita, L=320 m					751 394,54	
Incluziv salariu					19 719,35	
Total s. Caracusenii Vechi					751 394,54	
Incluziv salariu					19 719,35	
		29.17. s. Corjeuti 29.17.1. Acces la Biserica, L=300 m 29.17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1469	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	100 583,61 0,00	3 621,01 0,00
1470	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,036	0,00 0,00	0,00 0,00
1471	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	466,67 0,00	16,80 0,00
1472	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,400	12,44 0,00	67,20 0,00
1473	DH02B	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,000	0,00 0,00	0,00 0,00
1474	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	162,000	458,75 28,19	74 317,77 4 567,43
1475	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,540	13 753,33 0,00	7 426,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1476	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,000	174,00 5,17	156 595,86 4 652,01
1477	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,270	0,00 0,00	0,00 0,00
1478	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,000	121,53 0,00	109 373,42 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere						351 418,86
Incluziv salariu						9 219,44
Total Acces la Biserica, L=300 m						351 418,86
Incluziv salariu						9 219,44
		29.17.2. str. Uzinelor, L=700 m 29.17.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1479	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,140	31 529,07 0,00	4 414,07 0,00
1480	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,140	0,00 0,00	0,00 0,00
1481	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,140	462,86 0,00	64,80 0,00
1482	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,000	12,19 0,00	256,00 0,00
1483	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	35,000	0,00 0,00	0,00 0,00
1484	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,000	6 533,13 232,13	228 659,67 8 124,57
Total Reparatia						233 394,54

1	2	3	4	5	6	7
imbracamintei rutiere din piatra sparta						
Incluziv salariu						8 124,57
Total str. Uzinelor, L=700 m						233 394,54
Incluziv salariu						8 124,57
		29.17.3. str. I. Creanga, L=1080 m 29.17.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1485	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,170	31 972,82 <hr/> 0,00	5 435,38 <hr/> 0,00
1486	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,170	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
1487	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,170	465,88 <hr/> 0,00	79,20 <hr/> 0,00
1488	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,500	12,30 <hr/> 0,00	313,60 <hr/> 0,00
1489	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	43,200	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
1490	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	43,200	6 533,11 <hr/> 232,13	282 230,55 <hr/> 10 028,14
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						288 058,73
Incluziv salariu						10 028,14
Total str. I. Creanga, L=1080 m						288 058,73
Incluziv salariu						10 028,14
Total s. Corjeuti						872 872,13
Incluziv salariu						27 372,15
		29.18. s. Coteala 29.18.1. Drum local, L=412 m 29.18.1.1. Reparatia				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere				
1491	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,070	101 136,29 0,00	7 079,54 0,00
1492	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,070	0,00 0,00	0,00 0,00
1493	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,070	480,00 0,00	33,60 0,00
1494	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,560	12,12 0,00	128,00 0,00
1495	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,600	0,00 0,00	0,00 0,00
1496	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3	316,800	458,73 28,19	145 324,61 8 931,86
1497	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,056	13 651,61 0,00	14 416,10 0,00
1498	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 760,00 0	173,99 5,17	306 229,66 9 097,26
1499	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,528	0,00 0,00	0,00 0,00
1500	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 760,00 0	121,53 0,00	213 885,80 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere						687 097,31
Incluziv salariu						18 029,12
Total Drum local, L=412 m						687 097,31
Incluziv salariu						18 029,12
Total s. Coteala						687 097,31

1	2	3	4	5	6	7	
		Incluziv salariu					18 029,12
		29.19. s. Cotiujeni 29.19.1. str. Alexandru cel Bun, L=415 m 29.19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere					
1501	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea pamintului drumului)	100 m3	4,980	3 552,43 0,00	17 691,11 0,00	
1502	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2	100 m3	4,980	0,00 0,00	0,00 0,00	
1503	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,980	467,95 0,00	2 330,40 0,00	
1504	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	872,000	12,26 0,00	10 688,00 0,00	
1505	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,980	141,95 14,06	706,90 70,02	
1506	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,660	2 550,81 0,00	4 234,34 0,00	
1507	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,600	0,00 0,00	0,00 0,00	
1508	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	166,000	589,47 17,39	97 851,69 2 886,13	
1509	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,600	7 631,26 232,12	126 678,84 3 853,18	
1510	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	16,600	0,00 0,00	0,00 0,00	
		Total Reparatia imbracamintei rutiere					260 181,28

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						6 809,33
Total str. Alexandru cel Bun, L=415 m						260 181,28
Incluziv salariu						6 809,33
		29.19.2. str. Lucefarylui, L=90m 29.19.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1511	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	4,500	56,62 0,00	254,80 0,00
1512	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,135	66,15 66,15	8,93 8,93
1513	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,135	16,30 0,00	2,20 0,00
1514	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	45,000	269,10 50,88	12 109,47 2 289,82
1515	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	45,000	10,35 7,56	465,61 340,21
1516	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,300	12,19 0,00	76,80 0,00
1517	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,032	120,94 0,00	3,87 0,00
1518	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	90,000	7,50 0,00	675,00 0,00
1519	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,135	9 168,89 0,00	1 237,80 0,00
1520	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	11,160	1 551,36 0,00	17 313,19 0,00
1521	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	450,000	124,93 0,00	56 216,31 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						88 363,98
Incluziv salariu						2 638,96

1	2	3	4	5	6	7
Total str. Luceafarului, L=90m						88 363,98
Incluziv salariu						2 638,96
		29.19.3. str. Sfinta Maria, L=240 m				
		29.19.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1522	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,043	100 943,49 <hr/> 0,00	4 340,57 <hr/> 0,00
1523	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,043	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
1524	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,043	446,51 <hr/> 0,00	19,20 <hr/> 0,00
1525	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,480	12,35 <hr/> 0,00	80,00 <hr/> 0,00
1526	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,800	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
1527	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3	194,400	458,73 <hr/> 28,19	89 177,14 <hr/> 5 480,91
1528	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,648	13 646,30 <hr/> 0,00	8 842,80 <hr/> 0,00
1529	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 080,00 0	173,99 <hr/> 5,17	187 908,31 <hr/> 5 582,41
1530	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,324	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
1531	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 080,00 0	121,53 <hr/> 0,00	131 248,10 <hr/> 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere						421 616,12
Incluziv salariu						11 063,32

1	2	3	4	5	6	7
Total str. Sfinta Maria, L=240 m						421 616,12
Incluziv salariu						11 063,32
Total s. Cotiujeni						770 161,38
Incluziv salariu						20 511,61
		29.20. s. Criva 29.20.1. Acces spre stadion si cestorul nou al localitatii, L=390 m 29.20.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
1532	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,070	100 804,71 <hr/> 0,00	7 056,33 <hr/> 0,00
1533	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,070	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
1534	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,070	480,00 <hr/> 0,00	33,60 <hr/> 0,00
1535	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,530	12,16 <hr/> 0,00	128,00 <hr/> 0,00
1536	DH02B	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,550	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
1537	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	315,900	458,73 <hr/> 28,19	144 912,12 <hr/> 8 906,48
1538	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,053	13 607,41 <hr/> 0,00	14 328,60 <hr/> 0,00
1539	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 755,00 0	173,99 <hr/> 5,17	305 349,74 <hr/> 9 071,42
1540	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,526	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
1541	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 755,00 0	121,53 <hr/> 0,00	213 278,17 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Reparatie imbracamintei rutiere				685 086,56	
		Incluziv salariu				17 977,90	
		Total Acces spre stadion si cestorul nou al localitatii, L=390 m				685 086,56	
		Incluziv salariu				17 977,90	
		Total s. Criva				685 086,56	
		Incluziv salariu				17 977,90	
		29.21. s. Drepcauti 29.21.1. str. Morosan, str. Vinatorilor, str. Vladimir Brega, L=138 m 29.21.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere					
1542	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,033	100 935,15 0,00	3 330,86 0,00	
1543	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,033	0,00 0,00	0,00 0,00	
1544	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,033	436,36 0,00	14,40 0,00	
1545	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,960	12,26 0,00	60,80 0,00	
1546	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	8,280	0,00 0,00	0,00 0,00	
1547	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	149,040	458,75 28,19	68 371,64 4 201,85	
1548	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,496	13 725,60 0,00	6 807,90 0,00	
1549	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	828,000	174,00 5,17	144 070,83 4 279,85	
1550	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	0,248	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic			0,00	0,00
1551	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	828,000	121,52 0,00	100 620,96 0,00
Total reparatia imbracamintei rutiere						323 277,39
Incluziv salariu						8 481,70
Total str. Morosan, str. Vinatorilor, str. Vladimir Brega, L=138 m						323 277,39
Incluziv salariu						8 481,70
		29.21.2. str. Stefan cel Mare, L=185 m 29.21.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1552	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,037	100 478,92 0,00	3 717,72 0,00
1553	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,037	0,00 0,00	0,00 0,00
1554	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,037	454,05 0,00	16,80 0,00
1555	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,550	12,11 0,00	67,20 0,00
1556	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,250	0,00 0,00	0,00 0,00
1557	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3	166,500	458,74 28,19	76 380,26 4 694,30
1558	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,555	13 702,70 0,00	7 605,00 0,00
1559	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	925,000	173,99 5,17	160 940,28 4 781,23

1	2	3	4	5	6	7
1560	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,277	0,00 0,00	0,00 0,00
1561	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	925,000	121,53 0,00	112 411,57 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere					361 138,83	
Incluziv salariu					9 475,53	
Total str. Stefan cel Mare, L=185 m					361 138,83	
Incluziv salariu					9 475,53	
Total s. Drepcauti					684 416,22	
Incluziv salariu					17 957,23	
		29.22. s. Grimancauti 29.22.1. Drum local, L=385 m 29.22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1562	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,077	100 533,38 0,00	7 741,07 0,00
1563	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,077	0,00 0,00	0,00 0,00
1564	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,077	467,53 0,00	36,00 0,00
1565	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,550	12,19 0,00	140,80 0,00
1566	DH02B	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,250	0,00 0,00	0,00 0,00
1567	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	346,500	458,74 28,19	158 952,70 9 769,22
1568	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,155	13 628,92 0,00	15 741,40 0,00
1569	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	1 925,00	173,99	334 935,68

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica		0	5,17	9 950,13
1570	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,577	0,00 0,00	0,00 0,00
1571	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 925,00 0	121,53 0,00	233 937,59 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere						751 485,24
Incluziv salariu						19 719,35
Total Drum local, L=385 m						751 485,24
Incluziv salariu						19 719,35
Total s. Grimancauti						751 485,24
Incluziv salariu						19 719,35
		29.23. s. Hlina 29.23.1. Acces de la drumul - M5, L=483 m 29.23.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1572	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	28,980	56,52 0,00	1 638,00 0,00
1573	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,869	67,59 67,59	58,74 58,74
1574	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,869	22,78 0,00	19,80 0,00
1575	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	289,800	268,59 50,89	77 836,55 14 747,81
1576	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	289,800	10,36 7,57	3 003,09 2 193,49
1577	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	40,572	12,23 0,00	496,00 0,00
1578	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,203	152,46 0,00	30,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1579	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	579,600	7,50 0,00	4 347,00 0,00
1580	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,869	9 157,88 0,00	7 958,20 0,00
1581	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	71,870	1 551,49 0,00	111 505,93 0,00
1582	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 898,00 0	124,92 0,00	362 010,22 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						568 904,48
Incluziv salariu						17 000,04
		29.23.1.2. Montarea barei metalice				
1583	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum	m	32,000	685,96 10,34	21 950,81 330,81
Total Montarea barei metalice						21 950,81
Incluziv salariu						330,81
Total Acces de la drumul - M5, L=483 m						590 855,29
Incluziv salariu						17 330,85
Total s. Hlina						590 855,29
Incluziv salariu						17 330,85
		29.24. s. Pererita				
		29.24.1. Drum local, L=955 m				
		29.24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1584	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea pamintului drumului)	100 m3	14,320	3 551,71 0,00	50 860,48 0,00
1585	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2	100 m3	14,320	0,00 0,00	0,00 0,00
1586	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	14,320	467,93	6 700,80

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
1587	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 507,00 0	12,26 0,00	30 726,40 0,00
1588	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	14,320	142,40 14,11	2 039,19 202,06
1589	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,770	2 552,14 0,00	12 173,69 0,00
1590	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	47,750	0,00 0,00	0,00 0,00
1591	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coificient de compactare k-1.1)	m3	477,500	589,47 17,39	281 470,30 8 302,19
1592	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	47,750	7 631,12 232,14	364 386,14 11 084,47
1593	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	47,750	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere						748 357,00
Incluziv salariu						19 588,72
Total Drum local, L=955 m						748 357,00
Incluziv salariu						19 588,72
Total s. Pererita						748 357,00
Incluziv salariu						19 588,72
		29.25. s. Sireuti 29.25.1. Drum local, Biserica - Ratus, L=760 m 29.25.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic				
1594	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	34,200	205,82 0,00	7 039,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1595	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 420,00 0	14,39 2,98	49 201,12 10 188,84
1596	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t	0,684	106,48 106,48	72,83 72,83
1597	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	342,000	12,26 0,00	4 192,00 0,00
1598	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,710	155,26 0,00	265,49 0,00
1599	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 420,00 0	7,50 0,00	25 650,00 0,00
1600	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,026	9 136,65 0,00	9 374,20 0,00
1601	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 420,00 0	141,24 2,82	483 032,45 9 642,35
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic						578 827,29
Incluziv salariu						19 904,02
Total Drum local, Biserica - Ratus, L=760 m						578 827,29
Incluziv salariu						19 904,02
Total s. Sireuti						578 827,29
Incluziv salariu						19 904,02
		29.26. s. Slobozia-Sirauti 29.26.1. Drum local, L=598 m 29.26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1602	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	29,900	56,66 0,00	1 694,00 0,00
1603	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,897	68,10 68,10	61,09 61,09
1604	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,897	24,53 0,00	22,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1605	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	299,000	268,68 50,89	80 336,60 15 216,30
1606	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	299,000	10,36 7,57	3 099,04 2 263,04
1607	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	41,860	12,23 0,00	512,00 0,00
1608	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,209	148,09 0,00	30,95 0,00
1609	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	598,000	7,50 0,00	4 485,00 0,00
1610	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,897	9 070,68 0,00	8 136,40 0,00
1611	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	74,152	1 551,48 0,00	115 045,24 0,00
1612	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 990,00 0	124,92 0,00	373 506,80 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						586 929,12
Incluziv salariu						17 540,43
Total Drum local, L=598 m						586 929,12
Incluziv salariu						17 540,43
Total s. Slobozia-Sirauti						586 929,12
Incluziv salariu						17 540,43
		29.27. s. Tabani				
		29.27.1. Drum local, L=500 m				
		29.27.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1613	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,070	100 528,29 0,00	7 036,98 0,00
1614	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,070	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1615	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,070	480,00 0,00	33,60 0,00
1616	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,500	12,19 0,00	128,00 0,00
1617	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,500	0,00 0,00	0,00 0,00
1618	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3	315,000	458,75 28,19	144 505,60 8 881,11
1619	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,050	13 646,29 0,00	14 328,60 0,00
1620	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 750,00 0	174,00 5,17	304 503,16 9 045,58
1621	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,525	0,00 0,00	0,00 0,00
1622	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 750,00 0	121,53 0,00	212 670,54 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere						683 206,48
Incluziv salariu						17 926,69
Total Drum local, L=500 m						683 206,48
Incluziv salariu						17 926,69
Total s. Tabani						683 206,48
Incluziv salariu						17 926,69
		29.28. s. Tetcani 29.28.1. str. Scolii, L=352 29.28.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1623	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,070	101 136,29 0,00	7 079,54 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1624	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,070	0,00 0,00	0,00 0,00
1625	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,070	480,00 0,00	33,60 0,00
1626	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,560	12,12 0,00	128,00 0,00
1627	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,600	0,00 0,00	0,00 0,00
1628	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3	316,800	458,73 28,19	145 324,61 8 931,86
1629	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,056	13 651,61 0,00	14 416,10 0,00
1630	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 760,00 0	173,99 5,17	306 229,66 9 097,26
1631	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,528	0,00 0,00	0,00 0,00
1632	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 760,00 0	121,53 0,00	213 885,80 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere						687 097,31
Incluziv salariu						18 029,12
Total str. Scolii, L=352						687 097,31
Incluziv salariu						18 029,12
Total s. Tetcani						687 097,31
Incluziv salariu						18 029,12
		29.29. s. Trebisauti				
		29.29.1. Reparatia a 3 drumuri in localitate spre R11, L=1605 m				
		29.29.1.1. Reparatia				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere				
1633	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea pamintului drumului)	100 m3	14,445	3 551,24 0,00	51 297,64 0,00
1634	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2	100 m3	14,445	0,00 0,00	0,00 0,00
1635	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	14,445	468,04 0,00	6 760,80 0,00
1636	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 528,00 0	12,26 0,00	30 982,40 0,00
1637	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	14,445	142,34 14,09	2 056,07 203,47
1638	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,815	2 550,92 0,00	12 282,66 0,00
1639	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	48,150	0,00 0,00	0,00 0,00
1640	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coificient de compactare k-1.1)	m3	481,500	589,46 17,39	283 825,43 8 371,74
1641	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	48,150	7 631,15 232,13	367 439,95 11 177,04
1642	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	48,150	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere						754 644,95
Incluziv salariu						19 752,25
Total Reparatia a 3 drumuri in localitate spre R11, L=1605 m						754 644,95

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						19 752,25
Total s. Trebisauti						754 644,95
Incluziv salariu						19 752,25
Total Raionul Briceni 1. com. Balcauti						20 212 404,18
Incluziv salariu						569 871,20
Прямые затраты		lei				35 697 931,24
CASM		22,50 %				240 410,81
Total		100,00 +				35 938 342,05
Cheltuieli de regie		14,50 %				5 211 059,60
Total		100,00 +				41 149 401,65
Beneficiu		5,30 %				2 180 918,29
Total		100,00 +				43 330 319,00
TVA		20,00 %				8 666 063,80

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**51 996 382,80
1 068 492,49**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor

Obiect

**Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice locale, comunale și străzi
(în limita localităților) amplasate teritorial în raioanele Ocnita, Briceni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. RAIONUL OCNITA com., Birladeni, s. Birladeni, L=500m 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 096,17 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 096,17
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			838,17 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	838,17
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
4	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,09 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,09
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,13
6	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat	100m2			6 549,38 232,13

1	2	3	4	5	6	7
		cu H=15 cm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,81
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,92
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,56
		1.2. Acostamente				
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			538,54 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	538,54
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
9	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 547,13 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	458,65
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	613,81
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	474,67
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,50 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,50
		2. com., Birladeni, s. Paladea 2.1. Drum in localitate 1, L=320 m 2.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
11	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 063,75 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 063,75

1	2	3	4	5	6	7
12	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			870,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	870,50
13	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
14	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,22 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,22
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			101,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	101,95
16	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,38 232,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,11
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,94
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,35
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,79
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,63
		2.1.2. Acostamente				
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			541,13 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	541,13

1	2	3	4	5	6	7
18	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
19	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 550,53 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	458,97
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	616,56
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	475,00
20	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,14
		2.2. Drum in localitate 2, L=220 m 2.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
21	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 031,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 031,67
22	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			902,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	902,67
23	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
24	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,12
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			101,99 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	101,99

1	2	3	4	5	6	7
26	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,38 232,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,10
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,65
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,33
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,82
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,58
		2.2.2. Acostamente				
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			539,18 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	539,18
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
29	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 556,88 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	462,64
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	615,45
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	478,79
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,97 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	72,97
		2.3. Drum in localitate 3, L=250 m 2.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
31	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in	100 m3			1 031,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 031,67
32	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			902,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	902,67
33	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
34	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,09 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,09
35	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,13
36	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,34 232,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,51
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	100,07
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,73
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,39
		2.3.2. Acostamente				
37	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3			540,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,72
38	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
39	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 547,13 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	458,65
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	613,81
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	474,67
40	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,50
		2.4. Drum in localitate 4, L=400m 2.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
41	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 083,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 083,20
42	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			851,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	851,00
43	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
44	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,44 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,44
45	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2			102,20

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,20
46	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,39 232,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,94
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,97
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,52
		2.4.2. Acostamente				
47	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			540,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,00
48	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
49	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 552,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	460,58
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	615,75
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	476,67
50	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,02 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,02
		2.5. Drum in localitate 5, L=270m				
		2.5.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
51	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 063,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 063,75
52	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			870,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	870,50
53	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
54	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,42
55	DH02B	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			101,93 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	101,93
56	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,13 232,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,12
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 111,96
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	385,96
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,89
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,31
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,85
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,51
		2.5.2. Acostamente				
57	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3			539,33

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	539,33
58	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
59	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 557,96 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	462,84
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	616,11
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	479,01
60	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,07
		2.6. Drum in localitate 6, L=300 m 2.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
61	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 063,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 063,75
62	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			870,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	870,50
63	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
64	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t			12,19

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,19
65	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,06
66	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,24 232,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,21
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,85
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	116,00
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,49
		2.6.2. Acostamente				
67	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			540,61 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,61
68	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
69	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 549,74 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	459,51
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	614,68
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	475,56
70	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,86 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	72,86
		3. com., Birladeni, s. Rujnita 3.1. Drum in localitate 1, L=400 m 3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
71	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 083,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 083,20
72	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			851,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	851,00
73	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
74	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,44 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,44
75	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,20
76	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,39 232,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,94
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,4140	280,00	115,97

1	2	3	4	5	6	7
		stropire				
	2952270007611 1	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,52
		3.1.2. Acostamente				
77	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			540,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,00
78	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
79	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurși pe o urmă	100 m3			1 552,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	460,58
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	615,75
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	476,67
80	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			73,02 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,02
81	DI95	Sapatura mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II	100 m3			5 869,76 1 785,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	46,99	1 785,62
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	240,00	728,98
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	386,86	124,13
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	386,86	31,03
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
		3.2. Drum în localitate 2, L=736 m 3.2.1. Reparația îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
82	TsC21A1	Sapatura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 055,11 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 055,11
83	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			835,23 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	835,23
84	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			463,64 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	463,64
85	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,27 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,27
86	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,05
87	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,32 232,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,12
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,78
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,38
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,93
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,53
		3.2.2. Acostamente				
88	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			540,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,00
89	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
90	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 550,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	459,95
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	614,43
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	476,02
91	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,06
92	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 869,84 1 785,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	46,99	1 785,62
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	240,00	729,23
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	386,86	123,99
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	386,86	31,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
		3.2.3. Constructia podetului, D=1,0 m, L=5 m.				
93	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			536,47 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	536,47
94	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul saturii teren usor	m3			24,32 24,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	46,99	24,32
95	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			421,47 46,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,99	46,52
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	242,66	279,06
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,96	1,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	98,80	41,49
96	D1122	Montarea podetelor tubulare TS 100-25-3 cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			9 620,88 375,92

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	46,99	375,92
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	8 750,00	8 750,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	250,00	494,96
97	D1125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			4 342,54 152,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	46,99	152,72
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 456,30	313,67
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,0000	3 600,00	3 710,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	250,00	165,38
98	D1121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			86,27 26,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	46,99	26,51
	2320322600036 1	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	11 200,00	50,21
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 000,00	7,59
	2682112205681 1	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	1 140,00	1,97
99	D1120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			283,96 54,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	46,99	54,51
	2320322600036 1	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	11 200,00	77,24
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 000,00	7,59
	2682132601800	Impisitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	60,00	144,62
100	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			322,42 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	386,86	322,42
101	D1105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			2 271,42 524,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	46,99	524,75
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	160,00	1 746,67
		4. com. Calarasovca, s. Calarasovca 4.1. Sector 1, L=110 m 4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
102	D1106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,00 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	280,00	7,00
103	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			65,08 65,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	46,99	65,08
104	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			16,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	220,00	16,92
105	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			239,06 ----- 27,39
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	46,99	27,39
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,96	0,11
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 292,83	148,68
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,97
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	600,00	36,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	113,70	5,68
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	160,50	1,28
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,75
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,40
106	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,03 ----- 0,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	46,99	0,43
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	18,96	0,61
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	600,00	7,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	280,00	3,56
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	220,00	2,80
107	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,39 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,39
108	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			140,00 ----- 15,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,99	15,16
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	242,66	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	386,86	124,84
109	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,85 ----- 2,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	46,99	2,35
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	150,00	7,50
110	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 848,46 ----- 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	8 750,00	8 750,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	98,46
111	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 390,73 ----- 9,89

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	46,99	9,89
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 292,83	1 305,84
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,86
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	800,00	26,35
112	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,50 2,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,99	2,35
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,69
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,69
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	800,00	4,24
		4.2. Sector 2, L=104 m 4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
113	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,00 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	280,00	7,00
114	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			64,62 64,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	46,99	64,63
115	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	220,00	27,50
116	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			238,19 27,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	46,99	27,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,96	0,11
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 292,83	148,68
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,05
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	600,00	36,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	113,70	5,68
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	160,50	1,30
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,78
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,40
117	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			14,99 0,42

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	46,99	0,42
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	18,96	0,61
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	600,00	7,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	280,00	3,55
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	220,00	2,79
118	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,27 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,27
119	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului în depozit, teren categoria II	100 m3			120,56 13,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,99	13,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	242,66	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	386,86	107,50
120	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,85 2,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	46,99	2,35
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	150,00	7,50
121	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 850,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	8 750,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	100,00
122	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 390,57 9,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	46,99	9,86
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 292,83	1 305,85
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,86
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	800,00	26,03
123	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			131,52 2,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,99	2,35
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vâlturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	800,00	4,25
		4.3. Sector 3, L=375 m 4.3.1. Reparația îmbracamintei rutiere existente din beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
		(strat de uzura)				
124	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,09
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	280,00	7,09
125	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			63,69
						63,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	46,99	63,69
126	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			24,44
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	220,00	24,44
127	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			238,36
						27,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	46,99	27,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,96	0,11
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 292,83	148,68
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	600,00	36,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	113,70	5,68
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	160,50	1,28
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,40
128	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,04
						0,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	46,99	0,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	18,96	0,61
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	600,00	7,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	280,00	3,57
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	220,00	2,80
129	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,19
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,19
130	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			157,73
						17,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,99	17,09
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	242,66	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	386,86	140,64
131	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,85
						2,35

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	46,99	2,35
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	150,00	7,50
132	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 044,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	8 944,44
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	99,56
133	D1133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 390,19 9,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	46,99	9,86
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 292,83	1 305,67
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,80
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,87
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	800,00	25,99
134	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,51 2,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,99	2,35
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	800,00	4,24
		4.3.2. Acostamente				
135	D1115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,39 1,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	46,99	1,49
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	242,66	30,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,96	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	386,86	1,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	280,00	0,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,15
		5. com. Calarasovca, s. Berezovca, L=150 m				
		5.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
136	D1106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,90 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	280,00	6,90
137	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in	t			64,62

1	2	3	4	5	6	7
		auto: praf si murdarie				64,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	46,99	64,63
138	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			20,62 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	220,00	20,63
139	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			238,07 27,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	46,99	27,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,96	0,11
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 292,83	148,68
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	8 750,00	4,95
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	600,00	36,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	113,70	5,68
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	160,50	1,29
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,40
140	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,04 0,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	46,99	0,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	18,96	0,61
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	600,00	7,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	280,00	3,57
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	220,00	2,80
141	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,32
142	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			175,95 19,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,99	19,05
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	242,66	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	386,86	156,89
143	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,85 2,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	46,99	2,35
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	150,00	7,50
144	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 209,78 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 108,83
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	100,95
145	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 390,14 9,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	46,99	9,86
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 292,83	1 305,66
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,82
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,85
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	800,00	25,95
146	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,51 2,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,99	2,35
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	800,00	4,24
		5.2. Acostamente				
147	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,41 1,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	46,99	1,49
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	242,66	30,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,96	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	386,86	1,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	280,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,15
		6. com. Corestauti, s. Corestauti 6.1. str. 8 martie, L=1150 m 6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
148	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 077,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 077,71
149	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			856,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	856,64
150	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			462,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	462,86
151	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,21 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,21
152	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,15
153	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,42 232,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,80
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,04
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,90
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,58
		6.1.2. Acostamente				
154	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			540,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,00
155	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
156	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 552,57 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	460,44
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	615,61
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	476,52
157	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,17 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,17
		6.2. str. Ozernaia, L=790 m 6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
158	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 083,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 083,20
159	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			851,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	851,10
160	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
161	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,17 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,17
162	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,18 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,18
163	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,34 232,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,73
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,36
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,04
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,90
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,54
		6.2.2. Acostamente				
164	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			539,77 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	539,77
165	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
166	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 554,54 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	461,52
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	615,38
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	477,64
167	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,21
		6.3. str. Iu. Gagarin, L=386 m 6.3.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
168	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 083,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 083,20
169	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3			851,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	851,00
170	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
171	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,34 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,34
172	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,23 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,23
173	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,48 232,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,15
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,04
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,89
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,41
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,82
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,62
		6.3.2. Acostamente				
174	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			540,47 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,47
175	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26

1	2	3	4	5	6	7
176	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 549,30 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	459,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	613,64
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	475,86
177	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,16
		6.4. str. Cimpului, L=368 m 6.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
178	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 063,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 063,75
179	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			870,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	870,50
180	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
181	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,12
182	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			101,97 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	101,97
183	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,33 232,14

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,14
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,15
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,87
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,30
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,04
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,91
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,55
		6.4.2. Acostamente				
184	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			540,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,00
185	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
186	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 552,10 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	460,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	615,45
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	476,36
187	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,06
		6.5. str. Livezilor, L=815 m 6.5.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
188	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 083,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 083,20
189	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3			851,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	851,10
190	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
191	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,19 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,19
192	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,06
193	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,28 232,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,12
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,03
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,05
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,84
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,36
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,89
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,54
		6.5.2. Acostamente				
194	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			540,44 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,44
195	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t			12,26

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
196	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 553,20 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	460,64
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	615,82
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	476,73
197	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,10
		7. com. Dingeni, s. Dingeni 7.1. Drum in localitate Sect. 1, L=900 m 7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
198	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 090,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 090,27
199	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			844,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	844,09
200	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			458,18 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	458,18
201	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
202	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,16

1	2	3	4	5	6	7
203	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,38 232,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,19
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,87
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,94
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,54
		7.1.2. Acostamente				
204	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			539,80 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	539,80
205	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
206	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 552,65 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	460,94
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	614,68
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	477,04
207	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,07
		7.2. Drum in localitate Sect. 2, L=600 m				
		7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
208	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3			1 050,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 050,00
209	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			829,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	829,00
210	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
211	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,15 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,15
212	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,09
213	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,38 232,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,72
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,89
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,59
		7.2.2. Acostamente				
214	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			540,61 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,61
215	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
216	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 554,11 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	461,65
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	614,68
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	477,78
217	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,18 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,18
		7.3. Drum in localitate Sect. 3, L=1100 m 7.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
218	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 083,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 083,20
219	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			851,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	851,07
220	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	464,00
221	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,19 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,19
222	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,09
223	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,34 232,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,78
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,93
	2952270007611 1	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,55
		7.3.2. Acostamente				
224	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			540,17 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,17
225	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
226	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 552,11 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	460,29
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	615,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	476,36
227	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,15

1	2	3	4	5	6	7
		7.4. Drum in localitate Sect. 4, L=736 m 7.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
228	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 055,11 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 055,11
229	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			835,23 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	835,23
230	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			463,64 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	463,64
231	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,27 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,27
232	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,05
233	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,32 232,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,12
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,78
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,38
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,93
	2952270007611 1	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,53

1	2	3	4	5	6	7
		7.4.2. Acostamente				
234	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			540,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,25
235	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
236	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 550,40 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	459,95
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	614,43
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	476,02
237	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,06
		8. com. Grinauti - Moldova, s. Rediul Mare 8.1. Sectorul 1, L=1017 m 8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
238	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 063,83 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 063,83
239	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			838,17 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	838,17
240	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			460,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	460,00
241	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,24
242	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,07
243	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,32 232,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,08
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,14
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,23
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,79
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,39
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,91
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,53
		8.1.2. Acostamente				
244	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			540,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,00
245	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
246	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 553,81 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	461,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	615,17
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	477,38
247	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2			73,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,04
		8.2. Sectorul 2, L=375 m 8.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
248	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 083,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 083,20
249	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			851,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	851,00
250	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
251	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,33 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,33
252	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,13
253	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,32 232,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,15
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 111,98
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,21
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,16
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,72

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,98
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,50
		8.2.2. Acostamente				
254	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			540,56 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,56
255	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
256	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 554,80 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	461,43
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	615,82
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	477,55
257	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,21
		9. com. Grinauti - Moldova, s. Grinauti-Raia 9.1. Sectorul 1, L=370 m 9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
258	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 063,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 063,75
259	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			870,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	870,50
260	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3			480,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
261	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,49
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,49
262	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,12
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,12
263	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 GOST 25607-2009 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,11
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Săvura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,68
	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,36
	2952240004010 1	Compactator 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,97
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	116,04
	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	260,00	27,64
		9.1.2. Acostamente				
264	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			540,98
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,98
265	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,25
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
266	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1 548,69
	2952240004125	Compactator 25 t	h-ut	1,1920	386,50	459,62

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	613,40
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	475,68
267	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,19 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,19
		9.2. Sectorul 2, L=200 m 9.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
268	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 031,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 031,67
269	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			902,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	902,67
270	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
271	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,44 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,44
272	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			101,87 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	101,87
273	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,37 232,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,94
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,73
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,73
		9.2.2. Acostamente				
274	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			541,82 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	541,82
275	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
276	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 556,33 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	463,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	612,53
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	480,00
277	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,50
		9.3. Sectorul 3, L=210 m 9.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
278	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 031,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 031,67
279	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1	100 m3			902,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I, K-2				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	902,67
280	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
281	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,85 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	11,85
282	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			101,93 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	101,93
283	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,53 232,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,12
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	15,97
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	100,09
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,54
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	116,00
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,65
		9.3.2. Acostamente				
284	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			538,29 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	538,29
285	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,27 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,27
286	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3			1 550,38

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	460,13
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	614,06
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	476,19
287	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,77 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	72,77
		9.4. Sectorul 4, L=100 m 9.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
288	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 161,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 161,00
289	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			774,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	774,00
290	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
291	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,44 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,44
292	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			101,87 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	101,87
293	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,37 232,13

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,73
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,73
		9.4.2. Acostamente				
294	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			538,18 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	538,18
295	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
296	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1 562,77 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	463,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	618,97
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	480,00
297	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			73,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,50
		9.5. Sectorul 5, L=120 m 9.5.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
298	TsC21A1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 160,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 160,50
299	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul	100 m3			773,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	773,50
300	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
301	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	11,64
302	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,09
303	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,39 232,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,08
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,94
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,28
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,89
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,44
		9.5.2. Acostamente				
304	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			540,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,00
305	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,24
306	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 551,94 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	461,64
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	612,53
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	477,78
307	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	72,54
		10. com. Grinauti - Moldova, s. Grinauti-Moldova 10.1. Sectorul 1, L=370 m 10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
308	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 083,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 083,20
309	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			851,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	851,00
310	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
311	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,21 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,21
312	DH02B	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,19 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,19
313	D1134	Amenajarea mecanizata a	100m2			6 549,40

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				232,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,14
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,11
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,76
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,46
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,97
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	116,01
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,59
		10.1.2. Acostamente				
314	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			540,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,00
315	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
316	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 550,46 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	459,54
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	615,32
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	475,59
317	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,99 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	72,99
		10.2. Sectorul 2, L=130 m 10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
318	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 160,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 160,50
319	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			773,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	773,50
320	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
321	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,31 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,31
322	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,17 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,17
323	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,06 232,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,18
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	15,87
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	100,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,51
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,08
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,59
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,33
		10.2.2. Acostamente				
324	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			541,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	541,40
325	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,27 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,27
326	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 542,67 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	455,87
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	615,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	471,79
327	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	72,33
		10.3. Sectorul 3, L=185 m 10.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
328	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 160,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 160,50
329	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			773,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	773,50
330	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
331	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,49
332	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu	100m2			102,46

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,46
333	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 548,96 ----- 232,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,16
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 111,88
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	385,87
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,03
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,68
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,56
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,97
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	116,04
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,64
		10.3.2. Acostamente				
334	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			539,02 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	539,02
335	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
336	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 555,84 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	462,43
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	614,84
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	478,57
337	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,19 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,19
		10.4. Sectorul 4, L=156 m 10.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
338	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 160,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 160,50
339	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			773,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	773,50
340	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
341	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,57 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,57
342	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,50
343	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,90 232,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,14
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 111,98
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,53
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	100,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,32
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	116,07
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,78
		10.4.2. Acostamente				
344	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3			541,18 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	541,18
345	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
346	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 554,43 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	460,51
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	617,32
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	476,60
347	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,16
		10.5. Sectorul 5, L=434 m 10.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
348	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 083,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 083,20
349	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			851,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	851,00
350	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
351	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,31 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,31
352	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,21
353	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,39 232,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,14
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,11
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,83
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,36
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,91
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,56
		10.5.2. Acostamente				
354	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			540,42 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,42
355	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
356	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 553,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	460,83
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	616,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	476,92
357	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,09 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,09
		10.6. Sectorul 6, L= 67 m 10.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
358	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 161,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 161,00
359	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			774,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	774,00
360	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
361	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,33 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	13,33
362	DH02B	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,52
363	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,40 232,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	15,47
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	100,58
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	116,20
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,30

1	2	3	4	5	6	7
		10.6.2. Acostamente				
364	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			534,55 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	534,55
365	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,24
366	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 562,80 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	463,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	619,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	480,00
367	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,18 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	72,18
		11. com. Lencauti, s. Lencauti 11.1. Sectorul 1, L=340 m 11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
368	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 083,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 083,20
369	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			851,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	851,00
370	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	1,9500	240,00	480,00

1	2	3	4	5	6	7
		termic, 0,40-0,70 mc				
371	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,16 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,16
372	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,12 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,12
373	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,39 232,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,12
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,21
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,84
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,37
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,91
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,53
		11.1.2. Acostamente				
374	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			540,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,00
375	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
376	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 555,14 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	462,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	614,42
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	478,43
377	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2			73,39 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,39
		11.2. Sectorul 2, L=450 m 11.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
378	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 083,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 083,20
379	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			851,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	851,00
380	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
381	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
382	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,02 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,02
383	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,49 232,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,72
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,94
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,54
		11.2.2. Acostamente				
384	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>540,80</u> 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,80
385	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,25</u> 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
386	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1 554,08</u> 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	460,93
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	616,11
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	477,04
387	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>73,07</u> 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,07
		11.3. Sectorul 3, L=160 m 11.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
388	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1 160,50</u> 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 160,50
389	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>773,50</u> 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	773,50
390	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			<u>480,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
391	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,22 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,22
392	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,36
393	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,90 232,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,11
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,94
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,58
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	116,08
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,63
		11.3.2. Acostamente				
394	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			538,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	538,87
395	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
396	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 546,48 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	458,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	612,52
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice)	h-ut	1,1920	400,00	475,00

1	2	3	4	5	6	7
		79 kW (108 cp)				
397	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	72,54
		11.4. Sectorul 4, L=180 m 11.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
398	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 160,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 160,50
399	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			773,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	773,50
400	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
401	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,85 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	11,85
402	DH02B	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,45 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,45
403	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,39 232,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,16
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	3,0000	18,96	56,88

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri-terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,48
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,58
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,48
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	116,15
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,44
		11.4.2. Acostamente				
404	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>540,00</u> 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,00
405	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,25</u> 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
406	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1 548,26</u> 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	458,07
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	616,11
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	474,07
407	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>73,07</u> 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,07
		12. com. Lencauti, s. Verejeni 12.1. Sectorul 1, L=480 m 12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
408	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1 096,17</u> 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 096,17
409	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>838,17</u> 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	838,17

1	2	3	4	5	6	7
410	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
411	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,28
412	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,09
413	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,38 232,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,14
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,94
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,43
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,89
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,63
		12.1.2. Acostamente				
414	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			540,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,00
415	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
416	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 554,65 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	461,65
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	615,22
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	477,78
417	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,94 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	72,94
		12.2. Sectorul 2, L=550 m 12.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
418	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 050,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 050,00
419	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			829,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	829,00
420	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
421	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,28
422	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,22
423	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,29 232,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,18
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,88
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,90
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,58
		12.2.2. Acostamente				
424	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			539,34 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	539,34
425	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
426	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 553,32 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	461,45
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	614,28
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	477,58
427	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			73,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,15
		12.3. Sectorul 3, L=400 m 12.3.1. Reparția îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
428	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 083,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 083,20
429	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1	100 m3			851,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I, K-2				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	851,00
430	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
431	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,44 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,44
432	DH02B	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,20
433	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,39 232,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,94
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,97
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,52
		12.3.2. Acostamente				
434	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			540,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,00
435	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
436	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3			1 552,99

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	460,58
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	615,75
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	476,67
437	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,02 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,02
		12.4. Sectorul 4, L=250 m 12.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
438	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 031,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 031,67
439	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			902,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	902,67
440	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
441	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,09 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,09
442	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,13
443	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,34 232,13

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,51
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	100,07
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,73
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,39
		12.4.2. Acostamente				
444	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			540,72 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,72
445	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
446	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 547,13 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	458,65
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	613,81
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	474,67
447	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,50
		12.5. Sectorul 5, L=120 m 12.5.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
448	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 160,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 160,50
449	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3			773,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	773,50
450	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
451	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	11,64
452	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,09
453	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,39 232,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,08
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,94
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,28
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,89
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,44
		12.5.2. Acostamente				
454	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			540,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,00
455	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,24
456	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 551,94 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	461,64
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	612,53
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	477,78
457	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	72,54
		12.6. Sectorul 6, L=260 m 12.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
458	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 031,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 031,67
459	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			902,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	902,67
460	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
461	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
462	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,17 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,17
463	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009	100m2			6 549,69 232,12

1	2	3	4	5	6	7
		prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,12
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,69
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,51
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,08
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,95
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,67
		12.6.2. Acostamente				
464	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			541,40 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	541,40
465	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
466	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 552,76 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	460,82
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	615,01
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	476,92
467	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,91 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	72,91
		12.7. Sectorul 7, L=220 m 12.7.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
468	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 031,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 031,67

1	2	3	4	5	6	7
469	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			902,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	902,67
470	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
471	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,00 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,00
472	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			101,99 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	101,99
473	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,38 232,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,10
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,65
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,33
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,82
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,58
		12.7.2. Acostamente				
474	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			539,18 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	539,18

1	2	3	4	5	6	7
475	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
476	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 556,88 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	462,64
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	615,45
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	478,79
477	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,97 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	72,97
		13. com. Lipnic, s. Lipnic 13.1. str. Vasile Alexandri, L=273 m 13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
478	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 055,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 055,09
479	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			844,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	844,00
480	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
481	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,10 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,10
482	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 10 cm adincime cu	100m2			102,03

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,03
483	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire h-18 cm	m3			451,53 ----- 28,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,99	28,19
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,40	52,26
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	217,57	265,22
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,96	2,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,21
484	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 060,98 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	8 963,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	97,56
485	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			168,23 ----- 2,82
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,99	2,82
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 092,50	154,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	320,00	2,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	2,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	6,32
486	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 057,07 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	8 963,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	93,66
487	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,50 ----- 2,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,99	2,35
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,69
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,69
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu	h-ut	0,0053	800,00	4,24

1	2	3	4	5	6	7
		motor term. 92 cp				
		13.1.2. Acostamente				
488	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			542,22 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	542,22
489	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
490	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 546,78 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	457,49
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	615,82
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	473,47
491	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,69
492	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,38 1,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	46,99	1,49
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	242,66	30,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,96	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	386,86	1,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	280,00	0,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,14
		13.2. str. Pacii, L=180 m 13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
493	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,97 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	280,00	6,97
494	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			63,97 63,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	46,99	63,97
495	TsI50A5	Transportarea noroiului cu	t			24,44

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km				0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	220,00	24,44
496	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			238,21 27,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	46,99	27,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,96	0,11
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 292,83	148,69
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,08
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	600,00	36,02
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	113,70	5,68
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	160,50	1,28
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,75
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,81
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,39
497	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			14,96 0,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	46,99	0,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	18,96	0,61
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	600,00	7,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	280,00	3,55
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	220,00	2,79
498	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,31 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,31
499	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			155,00 16,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,99	16,79
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	242,66	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	386,86	138,21
500	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,85 2,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	46,99	2,35
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	150,00	7,50
501	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 090,83 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	8 750,00	8 993,06
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	97,78
502	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu	t			1 390,46

1	2	3	4	5	6	7
		utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice				9,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	46,99	9,87
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 292,83	1 305,76
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,80
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	800,00	26,13
503	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,50 2,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,99	2,35
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	800,00	4,24
		13.2.2. Acostamente				
504	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,38 1,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	46,99	1,49
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	242,66	30,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,96	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	386,86	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	280,00	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,14
		14. com. Mihalaseni, s. Mihalaseni 14.1. Drum in localitate Sect.1, L=378 m 14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
505	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,96 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	280,00	6,96
506	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			64,30 64,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	46,99	64,30
507	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,16 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	220,00	23,16
508	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5	m2			238,18 27,40

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	46,99	27,40
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,96	0,11
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 292,83	148,64
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,09
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	600,00	36,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	113,70	5,68
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	160,50	1,28
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,80
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,41
509	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,19 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,19
510	TsC51B	Lucrări la descarcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			173,50 18,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,99	18,80
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	242,66	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	386,86	154,70
511	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,85 2,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	46,99	2,35
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	150,00	7,50
512	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 046,56 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	8 950,62
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	95,94
513	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 390,33 9,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	46,99	9,87
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 292,83	1 305,73
	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,78
	29522400040101	Compactator 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	800,00	26,06
514	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			131,51 2,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,99	2,35
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,53

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	800,00	4,24
		14.2. Drum in localitate Sect.2, L=70 m 14.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
515	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 137,65 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 137,65
516	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			910,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	910,00
517	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			423,53 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	423,53
518	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,70
519	DH02B	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,24 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,24
520	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3			451,53 28,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,99	28,19
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,40	52,26
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	217,57	265,23
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,96	2,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	0,2580	320,00	82,54

1	2	3	4	5	6	7
		valturi R 8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,19
521	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 129,37 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 027,78
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	101,59
522	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			168,24 2,82
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,99	2,82
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 092,50	154,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	320,00	2,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	2,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	6,32
523	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 129,37 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 027,78
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	101,59
524	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,52 2,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,99	2,35
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	800,00	4,25
		15. com. Ocnita, s. Ocnita 15.1. Sectorul 1, L= 483 m 15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
525	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 096,17 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 096,17
526	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1	100 m3			838,17 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I, K-2				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	838,17
527	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
528	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,14
529	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,25
530	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,51 232,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,06
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,29
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,85
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,42
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,04
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,94
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,63
		15.1.2. Acostamente				
531	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			540,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,00
532	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
533	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3			1 554,68

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	461,13
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	616,31
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	477,24
534	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,29
		15.2. Sectorul 2, L= 222 m 15.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
535	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 146,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 146,30
536	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			859,63 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	859,63
537	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			444,44 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	444,44
538	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,00 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,00
539	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,23 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,23
540	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,73 232,13

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 111,94
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,91
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,43
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	116,04
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,72
		15.2.2. Acostamente				
541	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			539,18 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	539,18
542	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
543	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 551,52 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	460,83
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	613,77
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	476,92
544	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,19 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,19
		15.3. Sectorul 3, L= 449 m 15.3.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
545	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 105,24 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 105,24
546	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3			859,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	859,68
547	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			457,14 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	457,14
548	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
549	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,13
550	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,64 232,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,14
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,10
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,91
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,45
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,95
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,62
		15.3.2. Acostamente				
551	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			540,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,00
552	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
553	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 554,08 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	460,93
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	616,11
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	477,04
554	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,24 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,24
		15.4. Sectorul 4, L= 162 m 15.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
555	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 160,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 160,50
556	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			773,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	773,50
557	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
558	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,14 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,14
559	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			101,89 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	101,89
560	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009	100m2			6 548,54 232,15

1	2	3	4	5	6	7
		prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,15
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 111,89
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	15,92
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,26
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,80
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,82
		15.4.2. Acostamente				
561	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			538,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	538,87
562	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,24
563	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 546,78 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	457,49
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	615,82
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	473,47
564	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,83 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	72,83
		15.5. Sectorul 5, L= 235 m 15.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
565	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 055,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 055,15

1	2	3	4	5	6	7
566	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			820,61 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	820,61
567	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			436,36 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	436,36
568	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,31 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,31
569	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,00
570	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,65 232,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,15
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,15
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,26
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,45
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,65
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,46
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	116,01
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,48
		15.5.2. Acostamente				
571	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			541,54 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	541,54

1	2	3	4	5	6	7
572	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
573	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 557,28 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	462,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	615,70
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	478,87
574	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,26
		15.6. Sectorul 6, L= 247 m 15.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
575	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 105,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 105,43
576	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			884,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	884,29
577	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
578	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,31 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,31
579	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			101,97 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	101,97

1	2	3	4	5	6	7
580	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,23 232,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,12
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 111,95
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,25
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,73
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,45
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,88
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,65
		15.6.2. Acostamente				
581	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			538,54 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	538,54
582	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
583	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 552,18 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	459,62
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	616,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	475,68
584	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural și a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor și deplasarea în goluri a pamintului sapat în teren catg. II	100m2			72,83 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	72,83
		15.7. Sectorul 7, L= 423 m 15.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
585	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în	100 m3			1 096,17 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 096,17
586	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			838,17 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	838,17
587	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
588	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,22 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,22
589	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,14
590	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,34 232,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,09
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,01
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,78
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,44
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,89
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,56
		15.7.2. Acostamente				
591	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3			540,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,00
592	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
593	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 550,46 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	459,54
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	615,32
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	475,59
594	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,17 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,17
		15.8. Sectorul 8, L= 376 m 15.8.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
595	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 117,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 117,56
596	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			859,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	859,78
597	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
598	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,24
599	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2			102,20

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,20
600	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,26 232,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,12
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,03
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,80
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,33
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,03
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,92
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,66
		15.8.2. Acostamente				
601	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			540,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,00
602	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
603	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 555,87 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	461,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	616,24
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	477,88
604	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,05
		15.9. Sectorul 9, L= 111 m				
		15.9.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
605	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 190,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 190,00
606	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			893,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	893,08
607	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,85 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	553,85
608	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,80
609	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,23 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,23
610	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,60 232,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,27
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,49
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,91
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,43
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	116,04
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,33
		15.9.2. Acostamente				
611	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3			538,38

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	538,38
612	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,28 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,28
613	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1 539,12 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	456,79
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	609,61
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	472,73
614	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			73,19 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,19
		15.10. Sectorul 10, L= 287 m 15.10.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
615	TsC21A1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 024,12 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 024,12
616	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			796,47 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	796,47
617	TsC03E1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			494,12 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	494,12
618	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță	t			12,38

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,38
619	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			101,99 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	101,99
620	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 548,69 232,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,11
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,10
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	385,95
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,18
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,32
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,77
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,48
		15.10.2. Acostamente				
621	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			540,63 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,63
622	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
623	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 558,26 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	462,91
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	616,28
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	479,07
624	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,79 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	72,79
		15.11. Sectorul 11, L= 500 m 15.11.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
625	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 050,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 050,00
626	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			829,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	829,00
627	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
628	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,19 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,19
629	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,13
630	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,36 232,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,92
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,84

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,49
		15.11.2. Acostamente				
631	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			539,64 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	539,64
632	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
633	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 554,96 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	461,23
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	616,40
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	477,33
634	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,12 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,12
		16. com. Valcinet, s. Valcinet 16.1. Sectorul 1, L= 158 m 16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
635	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 160,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 160,50
636	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			773,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	773,50
637	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
638	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,57 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,57
639	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,02 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,02
640	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,52 232,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,18
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,26
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,57
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,46
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,78
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,43
		16.1.2. Acostamente				
641	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			540,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,00
642	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
643	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 552,18 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	459,62
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	616,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	475,68
644	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2			73,46

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,46
		16.2. Sectorul 2, L= 35 m 16.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
645	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			967,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	967,50
646	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			967,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	967,50
647	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	600,00
648	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	10,67
649	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			103,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	103,16
650	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 548,40 232,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,27
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 111,04
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	387,32
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	14,73

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,48
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	247,24
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	814,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	114,67
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,24
		16.2.2. Acostamente				
651	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			540,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,00
652	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,20
653	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 527,45 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	456,82
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	597,91
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	472,73
654	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	71,84
		16.3. Sectorul 3, L= 810 m 16.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
655	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 083,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 083,20
656	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			851,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	851,10
657	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3			480,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
658	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,27 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,27
659	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,21
660	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,42 232,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,82
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,44
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,92
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,60
		16.3.2. Acostamente				
661	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			540,22 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,22
662	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
663	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 553,14 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	461,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	614,52

1	2	3	4	5	6	7
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	477,37
664	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,07
		16.4. Sectorul 4, L= 318 m 16.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
665	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 119,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 119,74
666	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			814,47 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	814,47
667	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			442,11 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	442,11
668	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,35 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,35
669	DH02B	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,19 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,19
670	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,17 232,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,14
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,16
	1411122201752 I	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40

1	2	3	4	5	6	7
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,76
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,29
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,93
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,53
		16.4.2. Acostamente				
671	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			539,43 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	539,43
672	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
673	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 550,42 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	459,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	614,91
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	475,79
674	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,99 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	72,99
		16.5. Sectorul 5, L= 255 m 16.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
675	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 031,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 031,67
676	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			902,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	902,67
677	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
678	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,52 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,52
679	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,15
680	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,51 232,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,12
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,22
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,27
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,18
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,62
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,46
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	116,03
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,53
		16.5.2. Acostamente				
681	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			540,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,00
682	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
683	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3			1 552,66

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	461,79
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	612,95
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	477,92
684	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	72,82
		16.6. Sectorul 6, L= 950 m 16.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
685	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 085,96 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 085,96
686	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			848,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	848,42
687	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			463,16 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	463,16
688	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,16 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,16
689	DH02B	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,08
690	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,33 232,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,13

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,29
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,77
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,93
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,55
		16.6.2. Acostamente				
691	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			540,38 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,38
692	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
693	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 553,19 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	461,09
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	614,91
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	477,19
694	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,10
		16.7. Sectorul 7, L= 153 m 16.7.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
695	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 074,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 074,44
696	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus,	100 m3			859,44 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	859,44
697	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			533,33 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	533,33
698	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,75 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,75
699	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			101,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	101,76
700	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,37 232,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,09
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	15,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	100,08
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,30
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,65
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,70
		16.7.2. Acostamente				
701	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			537,60 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	537,60
702	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,27 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,27
703	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 555,84 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	462,43
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	614,84
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	478,57
704	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,33
		17. com. Valcinet, s. Codreni 17.1. Sectorul 1, L= 372 m 17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
705	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 117,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 117,56
706	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			859,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	859,78
707	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
708	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,42
709	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,26
710	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009	100m2			6 549,22 232,13

1	2	3	4	5	6	7
		prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 111,99
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,29
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,84
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,42
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,91
	2952270007611 1	Distribuitoer de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,49
		17.1.2. Acostamente				
711	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			540,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,49
712	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
713	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 555,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	462,42
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	614,83
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	478,57
714	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,32
		17.2. Sectorul 2, L= 220 m 17.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
715	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 041,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 041,54

1	2	3	4	5	6	7
716	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			892,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	892,69
717	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			461,54 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	461,54
718	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,12
719	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			101,99 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	101,99
720	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,38 232,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,10
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,65
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,33
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,82
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,58
		17.2.2. Acostamente				
721	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			539,18 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	539,18

1	2	3	4	5	6	7
722	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
723	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 556,88 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	462,64
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	615,45
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	478,79
724	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,97 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	72,97
		17.3. Sectorul 3, L= 236 m 17.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
725	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 105,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 105,36
726	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			828,93 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	828,93
727	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			428,57 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	428,57
728	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,05 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,05
729	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,18 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,18

1	2	3	4	5	6	7
730	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,77 232,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,16
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,01
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,39
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,41
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,88
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,54
		17.3.2. Acostamente				
731	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			541,54 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	541,54
732	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
733	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 557,28 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	462,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	615,70
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	478,87
734	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	72,95
		18. or. Frunze 18.1. str. Pacii 4, L=49 m 18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
735	DI106	Curatirea mecanica a partii	100m2			6,51

1	2	3	4	5	6	7
		carosabile de praf si murdarie				0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	280,00	6,51
736	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			65,80
						65,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	46,99	65,80
737	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			44,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	220,00	44,00
738	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			238,81
						27,39
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	46,99	27,39
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,96	0,11
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 292,83	149,06
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,15
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	600,00	36,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	113,70	5,68
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	160,50	1,32
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,81
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,48
739	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,25
						0,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	46,99	0,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	18,96	0,60
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	600,00	7,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	280,00	3,62
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	220,00	2,85
740	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,00
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,00
741	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			0,00
						0,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,99	0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	242,66	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	386,86	0,00
742	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,85
						2,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	46,99	2,35

1	2	3	4	5	6	7
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	150,00	7,50
743	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,54 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	8 750,00	8 413,46
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	123,08
744	D1133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 389,88 9,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	46,99	9,90
	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	1,0100	1 292,83	1 304,94
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,76
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	40,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	800,00	26,23
745	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,51 2,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,99	2,35
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,54
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,69
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,69
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	800,00	4,23
		18.2. str. Pacii 4, L=51 m 18.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
746	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 290,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 290,00
747	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			645,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	645,00
748	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			400,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	400,00
749	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	10,67
750	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			101,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	101,14
751	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire h-18 cm	m3			451,56 28,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,99	28,19
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,40	52,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	217,57	265,21
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,96	2,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,17
752	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 664,13 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	8 559,78
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	104,35
753	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			168,23 2,82
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,99	2,82
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 092,50	154,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	320,00	2,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	2,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	6,33
754	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 580,43 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 510,87
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	69,57
755	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,48 2,35

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,99	2,35
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,51
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,69
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,69
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	800,00	4,24
		18.3. str. Pacii 5, L=123 m 18.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
756	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1 031,33</u> 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 031,33
757	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>774,00</u> 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	774,00
758	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>480,00</u> 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
759	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,64</u> 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	11,64
760	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>101,69</u> 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	101,69
761	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3			<u>451,53</u> 28,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,99	28,19
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,40	52,26
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	217,57	265,21
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	0,1500	18,96	2,84

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri-terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,22
762	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 207,69 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 106,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	101,36
763	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			168,26 2,82
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,99	2,82
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 092,50	154,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	320,00	2,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	2,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	6,33
764	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 757,66 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	8 750,00	8 671,17
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	86,49
765	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,54 2,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,99	2,35
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,54
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	800,00	4,25
		18.4. str. Pacii 6, L=82 m 18.4.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
766	D1106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,83 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	280,00	6,83
767	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			63,51 63,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	46,99	63,51
768	TsI50A5	Transportarea noroiului cu	t			29,73

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km				0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	220,00	29,73
769	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			236,81 ----- 27,39
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	46,99	27,39
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,96	0,11
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 292,83	148,93
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	8 750,00	3,50
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	600,00	36,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	113,70	5,68
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	160,50	1,28
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,34
770	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,10 ----- 0,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	46,99	0,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	18,96	0,61
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	600,00	7,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	280,00	3,58
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	220,00	2,82
771	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,09 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,09
772	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			255,29 ----- 27,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,99	27,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	242,66	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	386,86	227,65
773	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,85 ----- 2,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	46,99	2,35
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	150,00	7,50
774	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 545,95 ----- 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 459,46
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	86,49
775	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu	t			1 389,97 -----

1	2	3	4	5	6	7
		utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice				9,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	46,99	9,84
	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	1,0100	1 292,83	1 305,53
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,64
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	800,00	26,19
776	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,46 <hr/> 2,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,99	2,35
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,69
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,69
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	800,00	4,23
		18.5. str. Pacii 6, L= 62 m 18.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
777	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 105,71 <hr/> 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 105,71
778	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			1 105,71 <hr/> 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	1 105,71
779	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			342,86 <hr/> 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	342,86
780	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,43 <hr/> 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	11,43
781	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			101,91 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	101,91
782	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h-18 cm	m3			451,58 28,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,99	28,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,40	52,28
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	217,57	265,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,96	2,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,18
783	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 460,71 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 375,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	85,71
784	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			168,27 2,82
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,99	2,82
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 092,50	154,07
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	320,00	2,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	2,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	6,32
785	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 489,29 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 375,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	114,29
786	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,51 2,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,99	2,35
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	800,00	4,26
		18.6. str. Pacii 8, L= 140 m				

1	2	3	4	5	6	7
		18.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
787	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 137,65 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 137,65
788	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			910,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	910,00
789	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			423,53 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	423,53
790	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,70
791	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,24 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,24
792	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h-18 cm	m3			451,53 28,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,99	28,19
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,40	52,26
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	217,57	265,23
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,96	2,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,19
793	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 129,37 0,00
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 027,78

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	101,59
794	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			168,24 ----- 2,82
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,99	2,82
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 092,50	154,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	320,00	2,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	2,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	6,32
795	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 129,37 ----- 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 027,78
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	101,59
796	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,52 ----- 2,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,99	2,35
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	800,00	4,25
		18.7. str. Cotovschi 6, L=47 m 18.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
797	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 096,17 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 096,17
798	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			645,00 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	645,00
799	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3			400,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	400,00
800	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	10,67
801	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			101,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	101,52
802	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3			451,59 28,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,99	28,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,40	52,23
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	217,57	265,23
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,96	2,85
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,19
803	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 377,65 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 264,71
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	112,94
804	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			168,19 2,82
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,99	2,82
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 092,50	154,03
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	320,00	2,52
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	2,52
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	6,30
805	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 409,52 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	8 333,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	76,19
806	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3,	m2			131,50

1	2	3	4	5	6	7
		executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				2,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,99	2,35
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,49
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	800,00	4,26
		18.8. str. Cotovschi 8, L=47 m 18.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
807	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 096,17 <hr/> 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 096,17
808	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			645,00 <hr/> 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	645,00
809	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			400,00 <hr/> 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	400,00
810	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,67 <hr/> 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	10,67
811	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			101,52 <hr/> 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	101,52
812	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h-18 cm	m3			451,59 <hr/> 28,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,99	28,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,40	52,23
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri	m3	1,2190	217,57	265,23

1	2	3	4	5	6	7
		r.magmatice 40-63 mm				
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,96	2,85
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari vulturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,19
813	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 377,65 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 264,71
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	112,94
814	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			168,19 2,82
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,99	2,82
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 092,50	154,03
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari vulturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	320,00	2,52
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	2,52
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	6,30
815	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 409,52 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	8 333,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	76,19
816	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			131,50 2,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,99	2,35
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,49
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari vulturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	800,00	4,26
		18.9. str. Cotovschi 10, L= 33 m 18.9.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
817	TsC21A1	Sapatura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			967,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	967,50
818	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și	100 m3			967,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	967,50
819	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	600,00
820	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	10,67
821	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			100,58 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	100,58
822	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire h-18 cm	m3			451,45 28,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,99	28,19
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,40	52,20
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	217,57	265,19
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,96	2,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,20
823	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 856,67 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	8 750,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	106,67
824	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			168,24 2,82
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,99	2,82
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 092,50	154,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	320,00	2,53

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	2,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	6,32
825	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 856,67 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	8 750,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	106,67
826	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,51 2,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,99	2,35
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	800,00	4,24
		19. or. Ocnita 19.1. str. Puskin, L=467 m 19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
827	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 079,65 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 079,65
828	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			854,65 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	854,65
829	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			474,42 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	474,42
830	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,21 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,21
831	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2			102,14

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,14
832	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3			451,52 28,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,99	28,19
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,40	52,26
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	217,57	265,22
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,96	2,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,20
833	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 092,52 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	8 995,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	97,20
834	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			168,24 2,82
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,99	2,82
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 092,50	154,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	320,00	2,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	2,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	6,32
835	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 090,03 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	8 995,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	94,70
836	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,51 2,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,99	2,35
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu	h-ut	0,0053	800,00	4,24

1	2	3	4	5	6	7
		motor term. 92 cp				
		19.1.2. Acostamente				
837	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			538,72 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	538,72
838	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
839	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 558,26 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	462,91
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	616,28
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	479,07
840	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,30
841	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,39 1,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	46,99	1,49
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	242,66	30,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,96	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	386,86	1,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	280,00	0,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,14
		20. or. Otaci				
		20.1. str. Doina, L=400 m				
		20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
842	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 047,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 047,71
843	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3			886,46 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	886,46
844	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	450,00
845	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,44 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,44
846	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,20
847	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h-18 cm	m3			451,51 28,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,99	28,19
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,40	52,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	217,57	265,21
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,96	2,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,20
848	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 090,83 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	8 993,06
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	97,78
849	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			168,24 2,82
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,99	2,82
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 092,50	154,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	320,00	2,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat	h-ut	0,0079	320,00	2,53

1	2	3	4	5	6	7
		10,1-16 tf				
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	6,32
850	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 090,83 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	8 993,06
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	97,78
851	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,51 2,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,99	2,35
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	800,00	4,24
		20.1.2. Acostamente				
852	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			540,76 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,76
853	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
854	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 551,96 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	461,65
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	612,53
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	477,78
855	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,50
856	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,39 1,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	46,99	1,49
	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	242,66	30,58

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,96	0,13
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	386,86	1,35
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	280,00	0,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,14
		20.2. str. Stamate, L=683 m 20.2.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
857	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			<u>1 085,12</u> 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 085,12
858	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>838,92</u> 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	838,92
859	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>462,65</u> 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	462,65
860	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			<u>12,23</u> 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,23
861	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>102,09</u> 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,09
862	D1134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 GOST 25607-2009 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6 549,31</u> 232,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,13
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Săvura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,23
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,83
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,96
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,52
		20.2.2. Acostamente				
863	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>539,73</u> 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	539,73
864	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,26</u> 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
865	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1 551,60</u> 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	460,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	615,29
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	476,19
866	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>73,07</u> 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,07
		20.3. str. Puskin, L=188 m 20.3.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
867	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1 055,00</u> 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 055,00
868	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>879,09</u> 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	879,09
869	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3			436,36

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	436,36
870	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,31 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,31
871	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi până la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,20 0,00
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,20
872	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire h-18 cm	m3			451,48 28,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,99	28,19
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,40	52,26
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	217,57	265,21
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,96	2,84
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,55
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,19
873	D1107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 155,33 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 060,65
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	94,67
874	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			168,24 2,82
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,99	2,82
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 092,50	154,03
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	320,00	2,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	2,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	6,33
875	D1107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 896,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	8 750,00	8 801,78
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	94,67
876	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,52 ----- 2,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,99	2,35
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,54
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	800,00	4,24
		20.3.2. Acostamente				
877	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			538,38 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	538,38
878	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,24 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,24
879	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 562,85 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	466,09
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	614,41
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	482,35
880	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,08 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	74,08
881	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,39 ----- 1,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	46,99	1,49
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	242,66	30,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,96	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	386,86	1,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	280,00	0,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat	h-ut	0,00045	320,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
		10,1-16 tf				
		21. s. Birnova 21.1. str. Feroviarelor, L=330 m 21.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
882	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea pamintului drumului)	100 m3			1 396,53 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	386,86	1 396,53
883	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K-2	100 m3			1 245,62 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	386,86	1 245,62
884	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			468,06 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	468,06
885	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
886	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			142,14 14,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	46,99	14,14
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	242,66	0,58
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	386,86	127,43
887	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 549,94 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	459,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	615,17
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	475,41
888	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,19 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,19

1	2	3	4	5	6	7
889	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 134,21 m3 cu coeficient de compactare k-1,1)	m3			590,75 17,39
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	46,99	17,39
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,96	4,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	450,00	495,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	320,00	48,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	280,00	6,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	386,86	18,57
890	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorire	m3			451,52 28,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,99	28,19
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,40	52,26
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	217,57	265,22
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,96	2,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,20
891	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 048,98 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	8 952,93
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,04
892	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			168,24 2,82
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,99	2,82
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 092,50	154,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	320,00	2,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	2,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	6,32
893	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 180,87 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 084,70
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,17
894	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,50 ----- 2,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,99	2,35
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	800,00	4,24
		21.1.2. Consolidarea acostamentelor				
895	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 556,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	463,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	612,53
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	480,00
896	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,68 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	72,68
897	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,39 ----- 1,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	46,99	1,49
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	242,66	30,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,96	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	386,86	1,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	280,00	0,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,15
		21.2. str. Solidaritatii, L=417 m 21.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
898	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 055,00 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 055,00
899	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3			879,24 -----

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	879,24
900	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			472,73 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	472,73
901	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,28
902	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,22
903	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,29 232,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,18
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,88
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,90
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,58
		21.2.2. Acostamente				
904	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			540,39 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,39
905	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t			12,26

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
906	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 551,70 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	460,51
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	614,59
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	476,60
907	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,10
		22. s. Clocusna 22.1. Drum in localitate, L=337 m 22.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
908	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 097,01 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 097,01
909	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			866,12 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	866,12
910	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			465,67 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	465,67
911	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,36 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,36
912	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,17 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,17

1	2	3	4	5	6	7
913	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h-18 cm	m3			451,51 28,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,99	28,19
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,40	52,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	217,57	265,22
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,96	2,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,20
914	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 104,95 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 009,90
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	95,05
915	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			168,23 2,82
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,99	2,82
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 092,50	154,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	320,00	2,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	2,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	6,32
916	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 104,95 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 009,90
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	95,05
917	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,51 2,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,99	2,35
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	800,00	4,24
		22.2. Acostamente				
918	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3			540,90

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,90
919	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
920	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 556,38 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	462,52
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	615,16
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	478,69
921	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,47 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,47
922	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,39 1,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	46,99	1,49
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	242,66	30,57
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,96	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	386,86	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	280,00	0,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,14
		23. s. Girbova 23.1. str. Loteanu, L=295 m 23.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
923	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 037,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 037,80
924	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1	100 m3			849,27 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I, K-2				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	849,27
925	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			468,29 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	468,29
926	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,43
927	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,16
928	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3			451,52 28,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,99	28,19
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,40	52,26
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	217,57	265,21
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,96	2,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,20
929	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 159,87 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 061,49
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	98,38
930	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			168,24 2,82
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,99	2,82
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 092,50	154,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	320,00	2,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	2,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	6,32

1	2	3	4	5	6	7
931	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 154,69 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 061,49
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	93,20
932	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,51 2,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,99	2,35
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	800,00	4,24
		23.1.2. Acostamente				
933	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			538,36 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	538,36
934	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,24
935	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 548,04 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	459,43
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	613,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	475,47
936	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,44
937	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,39 1,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	46,99	1,49
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	242,66	30,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,96	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	386,86	1,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	280,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,14
		23.2. str. Stefan cel Mare, L=163 m 23.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
938	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 083,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 083,20
939	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			928,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	928,40
940	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
941	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,85 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	11,85
942	DH02B	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			101,93 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	101,93
943	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire h-18 cm	m3			451,50 28,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,99	28,19
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,40	52,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	217,57	265,21
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,96	2,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,57

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,20
944	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 120,90 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 027,78
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	93,12
945	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			168,24 2,82
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,99	2,82
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 092,50	154,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	320,00	2,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	2,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	6,32
946	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 897,88 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	8 750,00	8 796,30
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	101,59
947	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,51 2,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,99	2,35
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	800,00	4,24
		23.2.2. Acostamente				
948	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			539,08 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	539,08
949	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
950	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 549,49 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	458,56
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	616,36
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	474,58
951	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,57 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,57
952	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,40 1,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	46,99	1,49
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	242,66	30,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,96	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	386,86	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	280,00	0,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,15
		24. s. Hadarauti 24.1. Sectorul 1, L=1200 m 24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
953	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 067,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 067,92
954	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			846,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	846,25
955	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			462,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	462,50
956	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,22 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,22
957	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,11 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,11
958	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,38 232,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,78
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,91
	2952270007611 1	Distribuitoer de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,57
		24.1.2. Acostamente				
959	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			540,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,00
960	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
961	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 551,92 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	460,58
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	614,68
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	476,67
962	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,18 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,18

1	2	3	4	5	6	7
		24.2. Sectorul 2, L=400 m 24.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
963	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 087,97 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 087,97
964	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			846,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	846,25
965	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	450,00
966	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,33 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,33
967	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,03
968	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,38 232,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,86
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,85
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,63
		24.2.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
969	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			540,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,00
970	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
971	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 552,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	460,58
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	615,75
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	476,67
972	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,02 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,02
		24.3. Sectorul 3, L=240 m 24.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
973	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 024,12 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 024,12
974	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			796,47 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	796,47
975	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			494,12 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	494,12
976	TsI51A5	Transportarea noroiului cu	t			12,06

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,06
977	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,24 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,24
978	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,38 232,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,15
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,94
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,45
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	116,00
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,55
		24.3.2. Acostamente				
979	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			540,76 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,76
980	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
981	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 551,96 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	461,65
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	612,53
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	477,78
982	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2			73,34 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,34
		24.4. Sectorul 4, L=220 m 24.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
983	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 105,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 105,43
984	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			884,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	884,29
985	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
986	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,12
987	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			101,99 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	101,99
988	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,35 232,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,12
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,79
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,50
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,4140	280,00	115,82

1	2	3	4	5	6	7
		stropire				
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,48
		24.4.2. Acostamente				
989	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			539,18 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	539,18
990	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
991	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 556,88 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	462,64
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	615,45
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	478,79
992	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,97 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	72,97
		24.5. Sectorul 5, L=477 m 24.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
993	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 097,01 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 097,01
994	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			866,12 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	866,12
995	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			465,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	465,67
996	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,16 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,16
997	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,16
998	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,32 232,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,14
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,84
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,35
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,86
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,56
		24.5.2. Acostamente				
999	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			539,62 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	539,62
1000	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
1001	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 549,10 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	459,48
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	614,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	475,52
1002	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2			72,99

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	72,99
		25. s. Mereseuca 25.1. str. Eroilor Sectorul 1, L=120 m 25.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
1003	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 031,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 031,33
1004	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			774,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	774,00
1005	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
1006	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,85 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	11,85
1007	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,09
1008	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h-18 cm	m3			451,48 28,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,99	28,19
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,40	52,23
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	217,57	265,21
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	0,1500	18,96	2,84

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri-terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,57
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,19
1009	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 000,93 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	8 912,04
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	88,89
1010	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			168,22 2,82
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,99	2,82
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 092,50	154,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	320,00	2,52
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	2,52
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	6,31
1011	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 000,93 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	8 912,04
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	88,89
1012	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,52 2,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,99	2,35
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	800,00	4,24
		25.1.2. Acostamente				
1013	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			540,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,00
1014	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,23 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,23
1015	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 544,95 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	456,77
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	615,45
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	472,73
1016	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	74,15
1017	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,38 1,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	46,99	1,49
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	242,66	30,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,96	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	386,86	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	280,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,13
		25.2. str. Eroilor Sectorul 2, L=12 m 25.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
1018	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 935,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 935,00
1019	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	0,00
1020	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
1021	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	10,67
1022	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			104,77 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	104,77
1023	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire h-18 cm	m3			451,25 28,17
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,99	28,17
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,40	52,14
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	217,57	265,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,96	2,85
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,21
1024	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 856,67 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	8 750,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	106,67
1025	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			168,31 2,82
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,99	2,82
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 092,50	154,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	320,00	2,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	2,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	6,33
1026	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			11 666,67 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	11 666,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	0,00
1027	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,32 2,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,99	2,35

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,67
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,67
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	800,00	4,17
		25.2.2. Acostamente				
1028	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>560,00</u> 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	560,00
1029	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,19</u> 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,19
1030	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1 367,00</u> 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	386,50
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	580,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	400,00
1031	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>64,50</u> 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	64,50
1032	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			<u>36,32</u> 1,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	46,99	1,49
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	242,66	30,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,96	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	386,86	1,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	280,00	0,23
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,27
		25.3. str. Stefan cel Mare Sectorul 1, L=18 m 25.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
1033	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in	100 m3			<u>1 935,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 935,00
1034	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	0,00
1035	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	0,00
1036	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,00 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	10,00
1037	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,29
1038	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3			451,72 28,18
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,99	28,18
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,40	52,17
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	217,57	265,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,96	2,85
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,32
1039	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 051,52 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	7 954,55
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,97
1040	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			168,25 2,82

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,99	2,82
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 092,50	153,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	320,00	2,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	2,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	6,37
1041	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 937,50 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	8 750,00	10 937,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	0,00
1042	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,70 2,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,99	2,35
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,72
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	800,00	4,30
		25.3.2. Acostamente				
1043	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			533,33 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	533,33
1044	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,31 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,31
1045	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 587,50 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	483,13
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	604,38
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	500,00
1046	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			64,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	64,50
1047	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,45 ----- 1,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	46,99	1,49
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	242,66	30,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,96	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	386,86	1,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	280,00	0,31
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,18
		25.4. str. Stefan cel Mare Sectorul 2, L= 60 m 25.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
1048	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 105,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 105,71
1049	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			1 105,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	1 105,71
1050	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			342,86 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	342,86
1051	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,85 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	11,85
1052	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			103,16 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	103,16
1053	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h-18 cm	m3			451,60 ----- 28,19

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,99	28,19
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,40	52,27
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	217,57	265,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,96	2,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,57
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,23
1054	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 000,93 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	8 912,04
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	88,89
1055	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			168,22 2,82
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,99	2,82
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 092,50	154,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	320,00	2,52
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	2,52
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	6,31
1056	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 840,74 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 722,22
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	118,52
1057	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,48 2,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,99	2,35
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,69
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,69
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	800,00	4,22
		25.4.2. Acostamente				
1058	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			540,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,00
1059	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,31 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,31
1060	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 527,45 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	456,82
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	597,91
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	472,73
1061	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			70,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	70,92
1062	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,41 1,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	46,99	1,49
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	242,66	30,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,96	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	386,86	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	280,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,16
		25.5. str. Saltaret, L=80 m 25.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1063	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 161,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 161,00
1064	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			774,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	774,00
1065	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			480,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
1066	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,33 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	13,33
1067	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			101,55 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	101,55
1068	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 548,25 232,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,21
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,94
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,58
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,50
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,08
		25.5.2. Acostamente				
1069	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,38 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	535,38
1070	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
1071	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 562,88 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	467,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	612,54
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice)	h-ut	1,1920	400,00	483,33

1	2	3	4	5	6	7
		79 kW (108 cp)				
1072	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	72,54
		25.6. str. Cetatuia, L=218 m 25.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1073	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 041,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 041,54
1074	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			892,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	892,69
1075	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			461,54 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	461,54
1076	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,24
1077	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,33
1078	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,07 232,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,15
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,21
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	3,0000	18,96	56,88

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri-terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	15,97
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,24
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	116,02
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,43
		25.6.2. Acostamente				
1079	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>540,00</u> 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,00
1080	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,25</u> 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
1081	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1 544,74</u> 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	457,86
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	613,03
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	473,85
1082	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>72,76</u> 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	72,76
		25.7. str. Cneazului, L=138 m 25.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1083	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1 137,65</u> 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 137,65
1084	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			<u>910,00</u> 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	910,00
1085	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3			423,53

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	423,53
1086	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,80
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,80
1087	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			101,86
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	101,86
1088	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 GOST 25607-2009 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,11
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,28
	1411122201752 1	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Săvura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	15,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,99
	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,57
	2952240004010 1	Compactator 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,04
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,65
	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	260,00	27,63
		25.7.2. Acostamente				
1089	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			542,61
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	542,61
1090	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,25
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
1091	DI96	Compactarea rambelului pămînt de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1 553,27
	2952240004125	Compactator 25 t	h-ut	1,1920	386,50	461,90

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	613,32
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	478,05
1092	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,89 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	72,89
		25.8. str. Decebal, L=125 m 25.8.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1093	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 031,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 031,33
1094	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			774,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	774,00
1095	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
1096	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,80
1097	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,13
1098	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,69 232,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,19
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,36
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	385,76

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,51
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	100,07
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,73
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,73
		25.8.2. Acostamente				
1099	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			538,54 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	538,54
1100	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,28
1101	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 542,24 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	457,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	610,84
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	473,68
1102	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	72,73
		25.9. str. Tineretului Sectorul 1, L=110 m 25.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1103	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 190,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 190,00
1104	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3			893,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	893,08
1105	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,85 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	553,85
1106	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,93 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,93
1107	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			101,99 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	101,99
1108	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,68 232,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,10
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,65
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,67
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,73
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	116,24
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,58
		25.9.2. Acostamente				
1109	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			540,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,00
1110	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25

1	2	3	4	5	6	7
1111	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 539,12 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	456,79
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	609,61
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	472,73
1112	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,85 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,85
		25.10. str. Tineretului Sectorul 2, L=100 m 25.10.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1113	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			967,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	967,50
1114	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			967,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	967,50
1115	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			400,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	400,00
1116	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,44 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,44
1117	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			101,87 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	101,87
1118	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat	100m2			6 549,37 232,13

1	2	3	4	5	6	7
		cu H=15 cm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,73
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,73
		25.10.2. Acostamente				
1119	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			538,18 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	538,18
1120	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
1121	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 562,77 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	463,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	618,97
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	480,00
1122	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			73,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,50
		25.11. str. Drum - Vechi Sectorul 1, L=257 m 25.11.1. Repararea imbracamintei rutiere din piatră spartă				
1123	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 123,23 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 123,23

1	2	3	4	5	6	7
1124	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			873,55 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	873,55
1125	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,52 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	464,52
1126	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,44 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,44
1127	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,36
1128	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,11 232,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,15
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,10
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	385,93
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,85
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,54
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,85
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,65
		25.11.2. Acostamente				
1129	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			539,29 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	539,29

1	2	3	4	5	6	7
1130	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
1131	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 552,66 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	461,79
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	612,95
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	477,92
1132	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,01 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,01
		25.12. str. Drum - Vechi Sectorul 2, L=44 m 25.12.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1133	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			774,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	774,00
1134	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			774,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	774,00
1135	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
1136	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,00 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,00
1137	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,58 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,58
1138	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 552,52 232,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,10
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,40
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	17,58
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,64
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,67
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	116,67
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,58
		25.12.2. Acostamente				
1139	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			544,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	544,00
1140	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,22 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,22
1141	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 532,38 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	445,92
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	624,92
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	461,54
1142	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	74,74
		25.13. str. Viilor, L= 120 m 25.13.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1143	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3			1 105,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 105,00
1144	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			829,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	829,29
1145	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			514,29 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	514,29
1146	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,85 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	11,85
1147	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,09
1148	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,39 232,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,08
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,94
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,28
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,89
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,44
		25.13.2. Acostamente				
1149	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			540,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,00
1150	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,24
1151	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 551,94 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	461,64
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	612,53
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	477,78
1152	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	72,54
		25.14. str. Muncii, L=75 m 25.14.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1153	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 161,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 161,00
1154	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			774,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	774,00
1155	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
1156	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,85 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	11,85

1	2	3	4	5	6	7
1157	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			101,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	101,44
1158	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,04 232,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,24
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 111,59
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,67
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	15,48
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,72
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,73
	2952270007611 1	Distribuitoer de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,73
		25.14.2. Acostamente				
1159	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			537,60 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	537,60
1160	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,27 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,27
1161	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 545,65 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	453,74
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	622,35
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	469,57
1162	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	72,21
		25.15. str. Fintinelor, L=100 m				

1	2	3	4	5	6	7
		25.15.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1163	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			967,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	967,50
1164	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			967,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	967,50
1165	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			400,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	400,00
1166	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,44 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,44
1167	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			101,87 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	101,87
1168	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,37 232,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,73
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,73
		25.15.2. Acostamente				
1169	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3			538,18

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	538,18
1170	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
1171	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1 562,77 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	463,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	618,97
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	480,00
1172	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			73,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,50
		25.16. str. Florilor, L=135 m 25.16.1. Reparția îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
1173	TsC21A1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			966,88 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	966,88
1174	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			966,88 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	966,88
1175	TsC03E1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	450,00
1176	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță	t			11,85

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	11,85
1177	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,21
1178	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,18 232,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,17
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 111,80
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	385,78
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,62
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	116,15
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,60
		25.16.2. Acostamente				
1179	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			538,67 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	538,67
1180	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,27 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,27
1181	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 553,27 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	461,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	613,32
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	478,05
1182	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,07 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,07
		25.17. str. Livezilor, L= 85 m 25.17.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1183	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 161,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 161,00
1184	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			774,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	774,00
1185	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
1186	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,55
1187	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			101,65 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	101,65
1188	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,99 232,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,18
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 111,65
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	385,60
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	100,13
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,75
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	116,39

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,53
		25.17.2. Acostamente				
1189	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			540,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,00
1190	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
1191	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 547,77 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	460,81
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	610,04
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	476,92
1192	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	72,82
		25.18. str. Plugusor Sectorul 1, L=170 m 25.18.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1193	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 160,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 160,50
1194	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			773,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	773,50
1195	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
1196	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,55
1197	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,40
1198	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,09 232,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,09
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	15,93
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	100,13
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,31
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,84
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,53
		25.18.2. Acostamente				
1199	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			540,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,00
1200	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
1201	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 555,14 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	462,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	614,43
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	478,43
1202	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2			72,82

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	72,82
		25.19. str. Plugusor Sectorul 2, L=217 m 25.19.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1203	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 041,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 041,54
1204	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			892,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	892,69
1205	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			461,54 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	461,54
1206	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,31 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,31
1207	DH02B	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,37
1208	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 549,15 232,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,07
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,88
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,60
		25.19.2. Acostamente				
1209	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			540,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,00
1210	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
1211	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 544,74 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	457,86
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	613,03
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	473,85
1212	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	73,09
		26. s. Naslavcea 26.1. str. 1 Mai, L=372 m 26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1213	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,03 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	280,00	7,03
1214	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			63,82 63,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	46,99	63,82
1215	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,99 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	220,00	22,99
1216	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la	m2			238,41

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm				27,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	46,99	27,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,96	0,11
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 292,83	148,68
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,30
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	600,00	36,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	113,70	5,68
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	160,50	1,28
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,40
1217	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,27 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,27
1218	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			175,36 17,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,99	17,09
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	242,66	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	386,86	158,27
1219	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,85 2,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	46,99	2,35
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	150,00	7,50
1220	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 120,33 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 024,66
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	95,67
1221	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 390,37 9,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	46,99	9,87
	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	1,0100	1 292,83	1 305,71
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,79
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,91
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	800,00	26,09
1222	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,51 2,35

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,99	2,35
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	800,00	4,24
		27. s. Sauca 27.1. Drum in localitate, L=470 m 27.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1223	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,05 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	280,00	7,05
1224	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			64,13 64,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	46,99	64,13
1225	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,29 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	220,00	23,29
1226	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			238,39 27,39
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	46,99	27,39
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,96	0,11
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 292,83	148,68
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,27
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	600,00	36,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	113,70	5,68
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	160,50	1,28
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,40
1227	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
1228	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			168,75 16,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,99	16,79
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	242,66	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	386,86	151,96
1229	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu	m2			9,85 2,35

1	2	3	4	5	6	7
		compresor manual				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	46,99	2,35
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	150,00	7,50
1230	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 092,79 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	8 998,23
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	94,56
1231	D1133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 390,36 9,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	46,99	9,87
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 292,83	1 305,72
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,78
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,89
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	800,00	26,10
1232	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,51 2,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,99	2,35
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	800,00	4,24
		27.2. Acostamente				
1233	D1115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,39 1,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	46,99	1,49
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	242,66	30,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,96	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	386,86	1,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	280,00	0,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,14
		28. s. Unguri 28.1. Drum in localitate, L=476 m 28.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1234	D1106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,06 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	280,00	7,06

1	2	3	4	5	6	7
1235	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			64,30 ----- 64,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	46,99	64,30
1236	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,16 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	220,00	23,16
1237	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			238,33 ----- 27,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	46,99	27,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,96	0,11
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 292,83	148,68
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,22
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	600,00	36,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	113,70	5,68
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	160,50	1,28
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,40
1238	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,24 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,24
1239	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			176,28 ----- 16,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,99	16,21
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	242,66	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	386,86	160,07
1240	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,85 ----- 2,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	46,99	2,35
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	150,00	7,50
1241	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 120,45 ----- 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 025,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	95,10
1242	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 390,39 ----- 9,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	46,99	9,87
	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	1,0100	1 292,83	1 305,77

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,78
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,91
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	800,00	26,07
1243	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,51 2,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,99	2,35
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	800,00	4,24
		29. Raionul Briceni 1. com. Balcauti 29.1. s. Balcauti, Drum spre cimitir (str. Lesnaia), L=500m 29.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1244	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 050,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	1 050,00
1245	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			829,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	386,86	829,00
1246	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
1247	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,19 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,19
1248	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			102,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	386,86	102,13
1249	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3			451,52

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire				28,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,99	28,19
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,40	52,26
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	217,57	265,22
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,96	2,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,86	16,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,20
1250	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 097,52 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 000,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	97,52
1251	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			168,24 2,82
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,99	2,82
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 092,50	154,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	320,00	2,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	2,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	6,32
1252	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 097,52 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 000,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	97,52
1253	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,51 2,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,99	2,35
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	800,00	4,24
		29.2. com. Berlinti 29.2.1. s. Berlinti, drum				

1	2	3	4	5	6	7
		local-strada centrala, L=210 m 29.2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1254	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			101 434,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	101 434,60
1255	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			0,00 0,00
1256	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
1257	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,28
1258	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1259	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			458,72 28,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,99	28,19
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,40	52,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	217,57	265,22
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,96	2,84
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	106,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,20
1260	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			13 685,58 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	13 541,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	143,92
1261	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2			173,99

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				5,17
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,99	5,17
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 092,50	154,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	4,22
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	10,56
1262	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
1263	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			121,53 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,53
		29.3. s. Caracusenii Noi 29.3.1. Drum de acces la biserica - de la M5., L=54 m 29.3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1264	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			108 321,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	108 321,25
1265	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			0,00 0,00
1266	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			600,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	600,00
1267	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,35 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,35
1268	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2			0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea				0,00
1269	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3			458,65 ----- 28,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,99	28,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,40	52,23
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	217,57	265,19
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,96	2,84
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	106,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,18
1270	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			13 714,73 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	13 565,89
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	148,84
1271	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			174,01 ----- 5,17
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,99	5,17
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 092,50	154,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	4,22
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	10,56
1272	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 ----- 0,00
1273	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			121,50 ----- 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,50
		29.3.2. Drum central, L=220 m 29.3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic				
1274	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			0,00 ----- 0,00
1275	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			16,45 ----- 2,98

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	46,99	2,98
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	18,96	0,47
	2940420007201	Freza cu lățimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 320,00	9,38
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	280,00	2,06
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	220,00	1,56
1276	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto material frezat	t			106,82 ----- 106,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	46,99	106,82
1277	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,25 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
1278	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			158,25 ----- 0,00
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	242,66	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	386,86	158,25
1279	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,50 ----- 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	150,00	7,50
1280	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 045,83 ----- 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	8 750,00	8 948,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,97
1281	DB19F	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică	m2			141,24 ----- 2,82
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,99	2,82
	1111000100013 10	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 092,50	128,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vânturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	320,00	2,11
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	320,00	2,11
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	800,00	5,28
		29.4. com. Bogdanesti 29.4.1. s. Bogdanesti, strada spre gradinita, L=635 m 29.4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1282	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			56,54 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	280,00	56,54
1283	TsH92A	curățirea manuală cu încărcarea în	t			67,82

1	2	3	4	5	6	7
		auto: praf si murdarie				67,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	46,99	67,82
1284	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,82
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	220,00	22,82
1285	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			268,67
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	46,99	50,89
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,96	0,72
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 292,83	148,69
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,22
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	600,00	43,62
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	113,70	5,68
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	160,50	1,29
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,80
1286	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			2,79
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	220,00	2,79
1287	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
1288	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			157,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	242,66	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	386,86	157,59
1289	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	46,99	3,78
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	150,00	7,50
1290	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 096,37
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	8 750,00	8 999,57
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,80
1291	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 551,47
	1422102205507	Beton asfaltic	t	1,0100	1 292,83	1 305,69

1	2	3	4	5	6	7
	0					
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,78
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,92
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	800,00	197,08
1292	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>124,92</u> 0,00
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
		29.5. com. Colicauti 29.5.1. s. Colicauti, Drum spre biserica, L=425 m 29.5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1293	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>101 194,47</u> 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	101 194,47
1294	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
1295	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>473,68</u> 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	473,68
1296	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,27</u> 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,27
1297	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>0,00</u> 0,00
1298	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3			<u>458,72</u> 28,19

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,99	28,19
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,40	52,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	217,57	265,22
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,96	2,84
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	106,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,20
1299	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			13 644,90 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	13 502,62
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	142,28
1300	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,99 5,17
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,99	5,17
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 092,50	154,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	4,22
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	10,56
1301	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
1302	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			121,53 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,53
		29.6. com. Halahora de Sus 29.6.1. s. Halahora de Sus, str. Sportiva si strazile adiacente, L=1340 m 29.6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1303	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea pamintului drumului)	100 m3			3 551,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	386,86	3 551,67
1304	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2				
1305	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			468,06 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	468,06
1306	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
1307	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			142,18 14,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	46,99	14,10
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	242,66	0,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	386,86	127,67
1308	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			2 550,03 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	460,53
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	1 612,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	476,62
1309	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
1310	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coificient de compactare k-1.1)	m3			589,47 17,39
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	46,99	17,39
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,96	10,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	450,00	495,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	320,00	48,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	280,00	18,03
1311	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin	100m2			7 631,17 232,13

1	2	3	4	5	6	7
		metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	5 482,76
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,38
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,99
	2952270007611 1	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,55
1312	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			0,00 ----- 0,00
		29.6.2. s. Halahora de Jos, str. Medovaia, L= 565 m 29.6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1313	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea pamintului drumului)	100 m3			3 551,35 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	386,86	3 551,35
1314	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2	100 m3			0,00 ----- 0,00
1315	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			468,20 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	468,20
1316	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
1317	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			142,43 ----- 14,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	46,99	14,14
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	242,66	0,48
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	386,86	127,81
1318	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 550,93 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	460,61
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	1 613,63
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	476,70
1319	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
1320	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coificient de compactare k-1.1)	m3			589,46 17,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	46,99	17,38
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,96	10,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	450,00	495,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	320,00	48,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	280,00	18,04
1321	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 630,92 232,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,12
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	5 482,64
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,02
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,35
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,92
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,61
1322	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			0,00 0,00
		29.7. com. Larga 29.7.1. s. Larga, str. Sfinta Treime, L=465 m 29.7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1323	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			101 422,53 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	101 422,53
1324	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			0,00 0,00
1325	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			462,65 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	462,65
1326	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,23 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,23
1327	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1328	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozire	m3			458,73 28,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,99	28,19
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,40	52,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	217,57	265,22
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,96	2,84
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	106,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,20
1329	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			13 671,24 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	13 525,90
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	145,34
1330	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,99 5,17
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,99	5,17
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 092,50	154,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	4,22
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	10,56
1331	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
1332	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			121,52 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,52
		29.8. com. Marcauti 29.8.1. s. Marcauti, G6 (str. Independentii), L=376 m 29.8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1333	D1106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			56,62 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	280,00	56,62
1334	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			67,82 67,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	46,99	67,82
1335	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,68 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	220,00	22,68
1336	D1158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			268,87 50,89
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	46,99	50,89
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,96	0,72
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 292,83	148,69
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,41
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	600,00	43,63
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	113,70	5,69
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	160,50	1,28
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,80
1337	D1155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			33,98 31,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	46,99	31,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	220,00	2,80
1338	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu	t			12,21

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,21
1339	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintelui in depozit, teren categoria II	100 m3			146,90 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	242,66	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	386,86	146,90
1340	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,50 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	150,00	7,50
1341	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 114,87 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 020,62
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	94,26
1342	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 424,04 0,00
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 292,83	1 305,78
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,78
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	800,00	69,59
1343	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			124,92 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
		29.8.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1344	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,39 1,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	46,99	1,49
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	242,66	30,57
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,96	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	386,86	1,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	280,00	0,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,14
		29.9. com. Medveja				
		29.9.1. s. Medveja, Drum de acces				

1	2	3	4	5	6	7
		spre Biserica, punct medical gradinita, L=480 m 29.9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1345	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			100 332,34 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	100 332,34
1346	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			0,00 0,00
1347	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			467,53 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	467,53
1348	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,22 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,22
1349	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1350	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozire	m3			458,74 28,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,99	28,19
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,40	52,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	217,57	265,22
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,96	2,84
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	106,03
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,20
1351	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			13 664,41 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	13 519,97
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	144,44

1	2	3	4	5	6	7
1352	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			174,00 5,17
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,99	5,17
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 092,50	154,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	4,22
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	10,56
1353	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
1354	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			121,53 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,53
		29.10. com. Mihaileni 29.10.1. s. Groznita, Drum local, Acces la biserică, L=2150 m 29.10.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1355	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			31 870,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	31 870,44
1356	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 0,00
1357	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			465,88 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	465,88
1358	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,24
1359	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2			0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea				0,00
1360	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 533,14 232,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,82
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,91
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,57
		29.10.1.2. Constructia podetului L=6.0 m, d=1 m				
1361	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			418,76 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	240,00	418,76
1362	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapturii teren usor	m3			82,54 82,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	46,99	82,54
1363	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			374,82 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	242,66	278,95
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,96	1,89
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,49
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	98,80	41,49
1364	D1119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			8 579,38 2 308,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	46,99	2 308,38
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 456,30	4 960,52

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 300,00	175,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	250,00	1 135,16
1365	D1122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleurii pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			9 620,92 375,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	46,99	375,92
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	8 750,00	8 750,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	250,00	495,00
1366	D1125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			4 342,46 152,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	46,99	152,72
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 456,30	316,75
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,0000	3 600,00	3 708,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	250,00	165,00
1367	D1125	Montarea aripile podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			5 631,12 152,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	46,99	152,72
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 456,30	315,39
	33442666122800564	Aripile la podet	m3	1,0000	4 850,00	4 998,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	250,00	164,97
1368	D1121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			82,18 0,00
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	11 200,00	71,22
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 000,00	9,14
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	1 140,00	1,81
1369	D1120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			144,61 0,00
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	60,00	144,61
1370	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m			35,36 12,21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	46,99	12,21
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	11,20	3,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	860,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	25,60	5,12
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	32,00	3,85
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,6000	17,20	10,32
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	250,00	0,50
1371	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			320,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	386,86	320,80
1372	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			1 743,16 0,00
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	160,00	1 743,16
1373	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			23 040,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 750,00	2 187,50
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	132,50	13 444,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	242,66	5 858,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	280,00	1 550,00
1374	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2			0,00 0,00
1375	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			0,00 0,00
1376	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2			0,00 0,00
		29.11. or. Briceni 29.11.1. str. Pescarilor, L=450 m 29.11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1377	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			100 583,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	100 583,56
1378	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			0,00 0,00
1379	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
1380	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t			12,33

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,33
1381	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1382	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			458,75 28,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,99	28,19
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,40	52,26
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	217,57	265,22
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,96	2,84
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	106,03
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,20
1383	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			13 690,89 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	13 546,30
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	144,59
1384	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			174,00 5,17
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,99	5,17
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 092,50	154,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	4,23
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	10,56
1385	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
1386	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			121,53 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,53
		29.12. or. Lipcani 29.12.1. or. Lipcani, Acces de la G4, L=480 m 29.12.1.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere				
1387	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			100 332,34 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	100 332,34
1388	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			0,00 0,00
1389	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			467,53 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	467,53
1390	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,22 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,22
1391	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1392	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozire	m3			458,74 28,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,99	28,19
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,40	52,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	217,57	265,22
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,96	2,84
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	106,03
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,20
1393	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			13 664,41 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	13 519,97
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	144,44
1394	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in	m2			174,00 5,17

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,99	5,17
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 092,50	154,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	4,22
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	10,56
1395	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
1396	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			121,53 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,53
		29.13. s. Balasinesti 29.13.1. G4, L=285 m 29.13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1397	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			101 152,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	101 152,50
1398	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			0,00 0,00
1399	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			458,82 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	458,82
1400	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,16 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,16
1401	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1402	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3			458,73

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire				28,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,99	28,19
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,40	52,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	217,57	265,22
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,96	2,84
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	106,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,20
1403	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			13 703,41 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	13 559,94
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	143,47
1404	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,99 5,17
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,99	5,17
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 092,50	154,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	4,22
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	10,56
1405	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
1406	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			121,53 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,53
		29.13.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1407	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			540,43 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,43
1408	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t			12,25

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
1409	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 549,81 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	459,58
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	614,60
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	475,63
1410	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			209,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	386,86	209,04
1411	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			35,03 1,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	46,99	1,49
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	242,66	30,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,96	0,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	280,00	0,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,15
		29.14. s. Beleavinti 29.14.1. Reparatia unor drumuri din localitate, L=300m 29.14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1412	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			33 889,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	33 889,00
1413	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 0,00
1414	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	1,9500	240,00	480,00

1	2	3	4	5	6	7
		termic, 0,40-0,70 mc				
1415	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,37 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,37
1416	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1417	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 533,16 232,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,72
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,94
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,54
		29.14.2. Reparatia unor drumuri din localitate, L=400m 29.14.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1418	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			33 463,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	33 463,33
1419	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 0,00
1420	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
1421	TsI51A5	Transportarea noroiului cu	t			12,09

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,09
1422	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1423	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 533,18 232,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,86
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,85
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,63
		29.14.3. Reparatia unor drumuri din localitate, L=400m 29.14.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1424	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			33 463,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	33 463,33
1425	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 0,00
1426	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
1427	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,09 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,09
1428	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 ----- 0,00
1429	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 533,18 ----- 232,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,86
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,85
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,63
		29.14.4. Reparatia unor drumuri din localitate, L=600m 29.14.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1430	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			32 358,07 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	32 358,07
1431	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 ----- 0,00
1432	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			462,86 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	462,86
1433	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,19 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,19

1	2	3	4	5	6	7
1434	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1435	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 533,15 232,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,83
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,89
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,59
		29.14.5. Reparatia unor drumuri din localitate, L=500m 29.14.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1436	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			31 529,12 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	31 529,13
1437	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 0,00
1438	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
1439	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,27 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,27
1440	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea				
1441	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 533,13 ----- 232,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,81
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,92
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,56
		29.15. s. Bulboaca 29.15.1. str. Centrala, L=395 m 29.15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1442	D1106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			56,59 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	280,00	56,59
1443	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			68,07 ----- 68,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	46,99	68,07
1444	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			24,75 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	220,00	24,75
1445	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			268,64 ----- 50,89
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	46,99	50,89
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,96	0,72
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 292,83	148,70
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,17
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	600,00	43,62
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	113,70	5,69
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	160,50	1,29
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,80
1446	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea	m2			10,36 ----- 7,57

1	2	3	4	5	6	7
		tamburului 1000 mm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	46,99	7,57
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	220,00	2,79
1447	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
1448	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			164,12 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	242,66	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	386,86	164,12
1449	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,50 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	150,00	7,50
1450	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 078,34 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	8 983,83
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	94,51
1451	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 551,47 0,00
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 292,83	1 305,68
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,80
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,91
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	800,00	197,09
1452	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			124,92 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
		29.15.2. Drum local, L=630 m 29.15.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1453	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			29 884,88 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	29 884,88
1454	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100 m3			0,00

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				0,00
1455	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
1456	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,27 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,27
1457	DH02B	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1458	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 533,15 232,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,14
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,89
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,42
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,85
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,51
		29.16. s. Caracusenii Vechi 29.16.1. Drum local la gradinita, L=320 m 29.16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1459	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			100 533,38 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	100 533,38
1460	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2				
1461	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			467,53 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	467,53
1462	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,19 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,19
1463	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1464	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozire	m3			458,74 28,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,99	28,19
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,40	52,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	217,57	265,22
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,96	2,84
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	106,03
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,20
1465	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			13 609,30 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	13 467,39
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	141,91
1466	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,99 5,17
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,99	5,17
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 092,50	154,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	4,22
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu	h-ut	0,0079	800,00	10,56

1	2	3	4	5	6	7
		motor term. 92 cp				
1467	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
1468	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			121,53 0,00
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,53
		29.17. s. Corjeuti 29.17.1. Acces la Biserica, L=300 m 29.17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1469	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			100 583,61 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	100 583,61
1470	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			0,00 0,00
1471	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			466,67 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	466,67
1472	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,44 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,44
1473	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1474	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			458,75 28,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,99	28,19
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,40	52,26

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	217,57	265,22
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,96	2,84
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	106,03
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,20
1475	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			13 753,33 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	13 611,11
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	142,22
1476	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			174,00 5,17
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,99	5,17
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 092,50	154,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	4,22
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	10,56
1477	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
1478	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			121,53 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,53
		29.17.2. str. Uzinelor, L=700 m 29.17.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1479	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			31 529,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	31 529,07
1480	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 0,00
1481	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3			462,86 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	462,86
1482	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,19 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,19
1483	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1484	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 533,13 232,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,81
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,92
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,56
		29.17.3. str. I. Creanga, L=1080 m 29.17.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1485	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			31 972,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	31 972,82
1486	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 0,00
1487	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			465,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	465,88
1488	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,30 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,30
1489	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1490	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 533,11 232,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	4 112,07
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,96	56,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	386,86	99,85
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,38
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,89
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,56
		29.18. s. Coteala 29.18.1. Drum local, L=412 m 29.18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1491	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			101 136,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	101 136,29
1492	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			0,00 0,00
1493	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00

1	2	3	4	5	6	7
1494	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,12
1495	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1496	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			458,73 28,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,99	28,19
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,40	52,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	217,57	265,22
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,96	2,84
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	106,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,20
1497	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			13 651,61 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	13 506,16
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	145,45
1498	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,99 5,17
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,99	5,17
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 092,50	154,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	4,22
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	10,56
1499	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
1500	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			121,53 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,53
		29.19. s. Cotiujeni 29.19.1. str. Alexandru cel Bun, L=415 m				

1	2	3	4	5	6	7
		29.19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1501	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea pamintului drumului)	100 m3			3 552,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	386,86	3 552,43
1502	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2	100 m3			0,00 0,00
1503	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			467,95 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	467,95
1504	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
1505	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,95 14,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	46,99	14,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	242,66	0,49
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	386,86	127,40
1506	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 550,81 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	461,01
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	1 612,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	477,11
1507	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
1508	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			589,47 17,39

1	2	3	4	5	6	7
		(nisip 660 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	46,99	17,39
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,96	10,09
	1421102200525	Nisip sortat nepalată de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	450,00	495,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vâlturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	320,00	48,96
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	280,00	18,03
1509	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST 25607-2009 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			7 631,26 232,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,12
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	5 482,76
	1411122201752 1	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	257,40	386,10
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,37
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,07
	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	260,00	27,57
1510	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			0,00 0,00
		29.19.2. str. Luceafarului, L=90m 29.19.2.1. Repararea îmbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzură)				
1511	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			56,62 0,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	280,00	56,62
1512	TsH92A	curățirea manuală cu încărcarea în auto: praf și murdărie	t			66,15 66,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	46,99	66,15
1513	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			16,30 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	220,00	16,30
1514	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe până la 1 m2: grosime 5 cm	m2			269,10 50,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	46,99	50,88
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,96	0,72
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 292,83	148,53
	2320322600110	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,83

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	600,00	43,60
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	113,70	5,68
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	160,50	1,28
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,80
1515	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			10,35 7,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	46,99	7,56
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	220,00	2,79
1516	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,19 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,19
1517	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			120,94 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	242,66	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	386,86	120,94
1518	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,50 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	150,00	7,50
1519	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 168,89 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 074,07
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	94,81
1520	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 551,36 0,00
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 292,83	1 305,57
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,87
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,78
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	800,00	197,13
1521	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			124,93 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
		29.19.3. str. Sfinta Maria, L=240 m 29.19.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
1522	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			100 943,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	100 943,49
1523	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			0,00 0,00
1524	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			446,51 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	446,51
1525	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,35 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,35
1526	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1527	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozire	m3			458,73 28,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,99	28,19
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,40	52,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	217,57	265,21
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,96	2,84
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	106,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,21
1528	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			13 646,30 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	8 750,00	13 503,09
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	143,21
1529	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2			173,99 5,17

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,99	5,17
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 092,50	154,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	4,22
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	10,56
1530	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
1531	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			121,53 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,53
		29.20. s. Criva 29.20.1. Acces spre stadion si cestorul nou al localitatii, L=390 m 29.20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1532	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			100 804,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	100 804,71
1533	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			0,00 0,00
1534	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
1535	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,16 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,16
1536	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1537	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3			458,73

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore				28,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,99	28,19
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,40	52,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	217,57	265,22
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,96	2,84
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	106,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,20
1538	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			13 607,41 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	13 461,54
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	145,87
1539	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,99 5,17
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,99	5,17
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 092,50	154,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	4,22
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	10,56
1540	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
1541	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			121,53 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,53
		29.21. s. Drepcauti 29.21.1. str. Morosan, str. Vinatorilor, str. Vladimir Brega, L=138 m 29.21.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1542	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			100 935,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	100 935,15
1543	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100 m3			0,00

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2				0,00
1544	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			436,36 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	436,36
1545	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
1546	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1547	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozire	m3			458,75 28,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,99	28,19
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,40	52,26
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	217,57	265,22
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,96	2,84
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	106,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,21
1548	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			13 725,60 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	13 583,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	141,94
1549	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			174,00 5,17
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,99	5,17
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 092,50	154,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	4,22

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	10,56
1550	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
1551	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			121,52 0,00
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,52
		29.21.2. str. Stefan cel Mare, L=185 m 29.21.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1552	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			100 478,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	100 478,92
1553	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			0,00 0,00
1554	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			454,05 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	454,05
1555	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,11
1556	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1557	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozire	m3			458,74 28,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,99	28,19
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,40	52,25

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	217,57	265,21
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,96	2,84
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vâlturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	106,03
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,20
1558	D1107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			13 702,70 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	13 558,56
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	144,14
1559	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			173,99 5,17
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,99	5,17
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 092,50	154,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	4,22
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	10,56
1560	D1107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
1561	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			121,53 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,53
		29.22. s. Grimancauti 29.22.1. Drum local, L=385 m 29.22.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
1562	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			100 533,38 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	100 533,38
1563	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			0,00 0,00
1564	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3			467,53 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	467,53
1565	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,19 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,19
1566	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1567	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozire	m3			458,74 28,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,99	28,19
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,40	52,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	217,57	265,22
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,96	2,84
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	106,03
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,20
1568	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			13 628,92 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	13 484,85
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	144,07
1569	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,99 5,17
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,99	5,17
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 092,50	154,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	4,22
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	10,56
1570	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
1571	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald,	m2			121,53 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,53
		29.23. s. Hlina 29.23.1. Acces de la drumul - M5, L=483 m 29.23.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1572	D1106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			56,52 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	280,00	56,52
1573	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			67,59 67,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	46,99	67,59
1574	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,78 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	220,00	22,78
1575	D1158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			268,59 50,89
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	46,99	50,89
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,96	0,72
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 292,83	148,69
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,13
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	600,00	43,62
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	113,70	5,68
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	160,50	1,28
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,80
1576	D1155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			10,36 7,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	46,99	7,57
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	220,00	2,79
1577	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,23 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,23
1578	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			152,46 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	242,66	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	386,86	152,46
1579	D1141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice	m2			7,50

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase prin suflare cu compresor manual				0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	150,00	7,50
1580	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 157,88 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 062,14
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	95,74
1581	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 551,49 0,00
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 292,83	1 305,78
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,79
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,91
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	800,00	197,02
1582	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			124,92 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
		29.23.1.2. Montarea barei metalice				
1583	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum	m			685,96 10,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	46,99	10,34
	2875277301001	Complect de parapet metalic	t	0,0248	26 800,00	661,63
	2952270003722	Instalaia GAYK TYP 250	h-ut	0,0350	250,00	8,75
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0350	150,00	5,25
		29.24. s. Pererita				
		29.24.1. Drum local, L=955 m				
		29.24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1584	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea pamintului drumului)	100 m3			3 551,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	386,86	3 551,71
1585	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2	100 m3			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1586	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			467,93 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	467,93
1587	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
1588	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			142,40 14,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	46,99	14,11
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	242,66	0,51
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	386,86	127,78
1589	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			2 552,14 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	461,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	1 613,94
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	477,15
1590	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
1591	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coificient de compactare k-1.1)	m3			589,47 17,39
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	46,99	17,39
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,96	10,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	450,00	495,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	320,00	48,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	280,00	18,03
1592	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 631,12 232,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,14

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	5 482,72
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,07
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,98
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,55
1593	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			0,00 <hr/> 0,00
		29.25. s. Sireuti 29.25.1. Drum local, Biserica - Ratus, L=760 m 29.25.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic				
1594	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			205,82 <hr/> 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	280,00	205,82
1595	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			14,39 <hr/> 2,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	46,99	2,98
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	18,96	0,47
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 320,00	9,37
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	220,00	1,56
1596	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t			106,48 <hr/> 106,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	46,99	106,48
1597	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 <hr/> 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
1598	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			155,26 <hr/> 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	242,66	1,42
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	386,86	153,84
1599	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,50 <hr/> 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	150,00	7,50
1600	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 136,65 <hr/> 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 039,96
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,69

1	2	3	4	5	6	7
1601	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,24 ----- 2,82
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,99	2,82
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 092,50	128,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	320,00	2,11
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	320,00	2,11
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	800,00	5,28
		29.26. s. Slobozia-Sirauti 29.26.1. Drum local, L=598 m 29.26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1602	D1106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			56,66 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	280,00	56,66
1603	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			68,10 ----- 68,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	46,99	68,10
1604	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			24,53 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	220,00	24,53
1605	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			268,68 ----- 50,89
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	46,99	50,89
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,96	0,72
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 292,83	148,65
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,27
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	600,00	43,63
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	113,70	5,68
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	160,50	1,28
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	220,00	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,80
1606	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			10,36 ----- 7,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	46,99	7,57
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	220,00	2,80
1607	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,23 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,23
1608	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			148,09 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	242,66	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	386,86	148,09
1609	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,50 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	150,00	7,50
1610	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 070,68 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	8 974,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,32
1611	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 551,48 0,00
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 292,83	1 305,70
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,78
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,89
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	800,00	197,11
1612	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			124,92 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
		29.27. s. Tabani 29.27.1. Drum local, L=500 m 29.27.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1613	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			100 528,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	100 528,29
1614	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			0,00 0,00
1615	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3			480,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
1616	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,19
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,19
1617	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi până la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00
						0,00
1618	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică h-18 cm, executat cu impanare fără inodorire	m3			458,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,99	28,19
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,40	52,26
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	217,57	265,22
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,96	2,84
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	106,04
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,20
1619	D1107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			13 646,29
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	13 500,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	146,29
1620	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			174,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,99	5,17
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 092,50	154,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	4,23
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	10,56
1621	D1107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			0,00
						0,00
1622	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM	m2			121,53
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,53
		29.28. s. Tetcani 29.28.1. str. Scolii, L=352 29.28.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1623	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			101 136,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	386,86	101 136,29
1624	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			0,00 0,00
1625	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	480,00
1626	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,12
1627	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1628	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			458,73 28,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,99	28,19
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,40	52,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	217,57	265,22
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,96	2,84
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	106,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,20

1	2	3	4	5	6	7
1629	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			13 651,61 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	8 750,00	13 506,16
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	145,45
1630	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,99 5,17
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,99	5,17
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 092,50	154,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	4,22
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	10,56
1631	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
1632	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			121,53 0,00
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,83	121,53
		29.29. s. Trebisauti 29.29.1. Reparatie a 3 drumuri in localitate spre R11, L=1605 m 29.29.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
1633	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea pamintului drumului)	100 m3			3 551,24 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	386,86	3 551,24
1634	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2	100 m3			0,00 0,00
1635	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			468,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	240,00	468,04
1636	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
1637	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			142,34 14,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	46,99	14,09
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	242,66	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	386,86	127,75
1638	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			2 550,92 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,50	460,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	386,86	1 613,32
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	476,84
1639	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
1640	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coificient de compactare k-1.1)	m3			589,46 17,39
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	46,99	17,39
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,96	10,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	450,00	495,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	320,00	48,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	280,00	18,03
1641	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 631,15 232,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,99	232,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,57	5 482,72
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	257,40	386,07
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	257,40	257,40
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	185,86	185,86
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,41
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007611 1	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	260,00	27,54
1642	DII 34A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			0,00 ----- 0,00

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

() _____ ()
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de întreținere periodică a drumurilor
publice locale, comunale și străzi (în limita
localităților) amplasate teritorial în raioanele
Ocnița, Briceni**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	5 213,84	46,99	244 998,35
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	8 519,79	46,99	400 344,95
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,53	46,99	306,84
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,25	46,99	2 126,32
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	8 953,31	46,99	420 716,03
Total manopera						1 068 492,49

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	6 435,85	1 092,50	7 031 166,11
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	6 660,91	1 292,83	8 611 424,32
3.	11202062010361	Savura	m3	1 402,67	185,86	260 700,30
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1 402,67	257,40	361 047,25
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1 536,39	257,40	395 466,78
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	678,47	242,66	164 637,51
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	27 579,21	217,57	6 000 408,72
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	9 225,71	217,57	2 007 237,72
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	12,33	242,66	2 992,01
10.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	2 103,98	257,40	541 564,44
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2 000,46	450,00	900 207,00
12.	14221022055070	Beton asfaltic	t	1 246,25	1 292,83	1 611 189,37
13.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	433,18	1 292,83	560 028,11
14.	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	15,08	17,20	259,38
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,17	3 300,00	561,00
16.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	5,03	25,60	128,77
17.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00	860,00	0,00
18.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	3,02	32,00	96,64
19.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,49	11 200,00	5 488,00
20.	23203226000401	Bitum	t	49,24	8 750,00	430 850,00
21.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	7,54	11,20	84,45
22.	23203226001101	Bitum	t	2,25	8 750,00	19 687,50
23.	2663102100000	Beton	m3	13,82	1 456,30	20 126,07
24.	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	5,48	8 750,00	47 950,00
25.	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	6,80	3 600,00	24 480,00
26.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,09	1 140,00	102,60
27.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	82,03	60,00	4 921,80
28.	2873122000751	Piese forjate	kg	28,41	132,50	3 764,32
29.	2875277301001	Complect de parapet metalic	t	0,79	26 800,00	21 172,00
30.	33442666122800564	Aripile la podet	m3	7,09	4 850,00	34 386,50
31.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,67	1 000,00	670,00
32.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5 996,45	18,96	113 692,71
33.	4100126202818	Apa	m3	1,06	18,96	20,09
Total materiale de construcții						29 176 511,

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,46	98,80	440,64
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	1 027,58	150,00	154 137,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,23	250,00	557,50
4.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	1,12	150,00	168,00
5.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	188,34	113,70	21 414,23
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	250,00	12,50
7.	2922140007000	Macara	h-ut	34,28	250,00	8 570,00
8.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	251,39	600,00	150 834,00
9.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	30,53	1 320,00	40 299,60
10.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	14,37	320,00	4 598,40
11.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1 469,87	386,86	568 633,84
12.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	738,55	320,00	236 336,00
13.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2 966,99	320,00	949 436,80
14.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	3 965,32	300,00	1 189 596,00
15.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1 678,89	220,00	369 355,80
16.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	136,58	386,50	52 788,20
17.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	226,01	180,00	40 681,80
18.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	776,37	800,00	621 096,00
19.	2952260003000	Excavator	h-ut	15,16	240,00	3 638,40
20.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	356,88	240,00	85 651,20
21.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	544,46	386,86	210 629,76
22.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	15,38	386,86	5 949,91
23.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	19,95	386,86	7 717,84
24.	2952270003722	Instalaia GAYK TYP 250	h-ut	1,12	250,00	280,00
25.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	3,38	160,00	540,80
26.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	30,14	160,50	4 837,46
27.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	148,69	260,00	38 659,40
28.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	30,14	220,00	6 630,80
29.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	136,58	400,00	54 632,00
30.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	55,91	220,00	12 300,20
31.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,92	220,00	202,40
32.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1 141,00	320,00	365 120,00
33.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	825,76	280,00	231 212,80
34.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	49,90	320,00	15 968,00
Total utilaje de construcții						5 452 927,28

Total:

Прямые затраты	lei	35 697 931,24
CASM	22,50 %	240 410,81
Total	100,00 +	35 938 342,05
Cheltuieli de regie	14,50 %	5 211 059,60
Total	100,00 +	41 149 401,65
Beneficiu	5,30 %	2 180 918,29
Total	100,00 +	43 330 319,00
TVA	20,00 %	8 666 063,80

Total deviz:**51 996 382,80**

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)