

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: LP 21047547, din 06/12/2021		Data: 06/12/2021	Alternative nu sunt
Obiectul achiziției: Suturi pentru anul 2022		Lot: 5; 6; 7; 9; 10; 12; 14; 15; 17; 21; 22; 23; 25; 28; 29;	Pagina 1 din 1

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
5	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	MONOPROLEN ML3201	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 22; Curbura acului – ½ Taper;	USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 22; Curbura acului – ½ Taper;	ISO, CE
6	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	MONOPROLEN ML3064	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 17; Curbura acului - 1/2 Taper;	USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 17; Curbura acului - 1/2 Taper;	ISO, CE
7	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	MONOPROLEN ML3323	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 25-26; Curbura acului - 1/2 Taper;	USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 26; Curbura acului - 1/2 Taper;	ISO, CE
9	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	MONOPROLEN ML2581	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 17; Curbura acului - 1/2 Taper;	USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 17; Curbura acului - 1/2 Taper;	ISO, CE
10	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	MONOPROLEN ML2750	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 22; Curbura acului - 1/2 Taper;	USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 22; Curbura acului - 1/2 Taper;	ISO, CE
12	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	MONOPROLEN ML2757	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 22; Curbura acului - 3/8 Taper;	USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 22; Curbura acului - 3/8 Taper;	ISO, CE
14	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	MONOPROLEN ML5806	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	USP 5/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 17; Curbura acului – 1/2Taper;	USP 5/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 17; Curbura acului – 1/2Taper;	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
15	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	MONOPROLEN ML1588	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	USP 6/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 13; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Taper; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului	USP 6/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 13; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Taper; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului	ISO, CE
17	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	MONOPROLEN ML1329	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	USP 7/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) –10-11; Curbura acului - C-1 3/8 taper; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului	USP 7/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) –10-11; Curbura acului - C-1 3/8 taper; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului	ISO, CE
21	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	MONOPROLEN ML2585	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	USP 4/0; Lungimea suturii (cm.) – 75; Lungimea acului (mm.) – 17; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper;	USP 4/0; Lungimea suturii (cm.) – 75; Lungimea acului (mm.) – 17; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper;	ISO, CE
22	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	MONOPROLEN ML2746	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	USP 4/0; Lungimea suturii (cm.) – 75; Lungimea acului (mm.) – 22; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper;	USP 4/0; Lungimea suturii (cm.) – 75; Lungimea acului (mm.) – 22; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper;	ISO, CE
23	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	MONOPROLEN ML1592	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	USP 6/0; Lungimea suturii (cm.) – 75; Lungimea acului (mm.) – 13; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Taper;	USP 6/0; Lungimea suturii (cm.) – 75; Lungimea acului (mm.) – 13; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Taper;	ISO, CE
25	Fire metalice pentru stern, 316L oțel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acului	MONOWIRE MW5196	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Metric EP 7; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 57; Curbura acului – 1/2 Tapercut;	Metric EP 7; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 57; Curbura acului – 1/2 Tapercut;	ISO, CE
28	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	GLIKOLAK GL4422	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	USP 0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 45; Curbura acului - 1/2 Taper; sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile, Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	USP 0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 45; Curbura acului - 1/2 Taper; sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile, Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	ISO, CE
29	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	GLIKOLAK GL3939	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90; Lungimea acului (mm) – 37-36; Curbura acului - 1/2 Taper; sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile, Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90; Lungimea acului (mm) – 36; Curbura acului - 1/2 Taper; sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile, Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
---------	---------------------	-----------------------------	-----------------	---------------	---	--	------------------------

Semnat:_____Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova