

**Reparatia capitala a Blocului
Operator a IMSP Spitalul
raional Causeni #Ana si
Alexandru#**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Solutii arhitecturale**

Valoarea de deviz 6 053 100,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie cota- 3.300; 5.900				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	70,31	25,39 25,39	1 785,08 1 785,08
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	47,38	25,39 25,39	1 202,96 1 202,96
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Usi pentru dulapuri)	m2	1,68	25,40 25,40	42,68 42,68
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum	m2	27,00	29,56 27,81	798,21 750,78
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (50mm)	m2	27,00	19,63 18,13	529,93 489,64
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	117,80	48,83 47,15	5 752,05 5 554,38
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (30mm)	m2	117,80	19,63 18,13	2 312,10 2 136,30
8	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (5mm)	m2	117,80	41,62 40,50	4 902,25 4 771,07
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton mozaic (20mm)	m2	245,60	19,63 18,14	4 820,49 4 453,96

1	2	3	4	5	6	7
10	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	10,00	34,46 32,64	344,61 326,44
11	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (20mm)	m2	10,00	19,63 18,13	196,26 181,34
12	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	18,10	242,06 238,78	4 381,33 4 321,88
13	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Largirea golului de usa)	m3	0,42	153,17 129,40	64,33 54,35
14	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	5,53	153,20 129,36	847,17 715,37
15	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	226,20	97,04 96,72	21 951,22 21 878,06
16	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,50	97,04 96,72	242,61 241,80
17	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (lavoare)	m2	14,52	97,04 96,72	1 409,09 1 404,38
18	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	220,50	15,62 15,11	3 443,33 3 332,31
19	RpCR42A aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor, de vopsea de var	m2	429,60	13,90 13,90	5 972,94 5 972,94
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	655,80	17,26 16,32	11 317,21 10 703,64
21	RpCR42A aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor, de vopsea de var	m2	379,50	13,90 13,90	5 276,38 5 276,38
22	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe	t	92,00	75,56 75,56	6 951,75 6 951,75

1	2	3	4	5	6	7
		verticala se considera 10 pe orizontala)				
23	TRI1AA06 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	92,00	39,29 39,29	3 614,91 3 614,91
24	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	92,00	64,50 0,00	5 934,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			94 092,89
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				94 092,89 86 162,40
		1.2. Zidarie				
25	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	2,08	44 982,11 10 676,05	93 562,78 22 206,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			93 562,78
		Total Zidarie Inclusiv salariu				93 562,78 22 206,19
		1.3. Pardoseli				
		1.3.1. P1				
26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Cimentoplast 100mm	m3	30,83	1 561,98 320,39	48 155,85 9 877,47
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	308,34	92,45 42,32	28 507,03 13 047,41
28	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	308,34	62,09 29,02	19 144,90 8 946,78

1	2	3	4	5	6	7
29	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	308,34	129,10 14,15	39 805,96 4 361,59
30	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Covor linoleum natural bacteriostatic 2.0mm, cu strat de protectie Topshield, clasa de uzura 34/43 cu ridicarea pe pereti h=10cm (S=21.6m2), consum pentru plinta K=0.08	m2	308,34	585,72 192,84	180 601,80 59 458,93
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			316 215,54
		Total P1 Inclusiv salariu				316 215,54 95 692,18
		1.3.2. P2				
31	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Cimentoplast 100mm	m3	0,72	1 562,00 320,39	1 124,64 230,68
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	71,87	92,46 42,31	6 644,82 3 041,17
33	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	71,87	62,09 29,02	4 462,24 2 085,41
34	IzF03C1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu adeziv Hidroizolant Ghidroizol in 2 straturi, norma de consum 1.6kg/m2	m2	71,87	93,72 3,63	6 735,38 260,66
35	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie ceramica 10mm grosime, clasa de trafic 32, rezistenta la abraziune PEI IV, Rezistenta la alunecare R9)	m2	71,87	395,12 151,13	28 397,36 10 861,42

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47 364,44
		Total P2 Inclusiv salariu				47 364,44 16 479,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			363 579,98
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				363 579,98 112 171,52
		1.4. Tavane				
		1.4.1. T1				
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane armstrong Hygena Acoustic board 95%RH (600x600x15mm) placa acustica p-u tavan medicinal, dimensiuni placa 1200x600 / 600x600mm, Clasificarea europeana pentru absorptia sunetului "E", material Fibra minerala, finisaj suprafata-Uniforma, culoare alba, antibacterian.)	m2	331,83	544,77 132,99	180 770,62 44 130,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			180 770,62
		Total T1 Inclusiv salariu				180 770,62 44 130,01
		1.4.2. T2				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	48,31	7,19 1,81	347,39 87,59
38	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	48,31	114,31 92,49	5 522,18 4 468,10
39	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52)	m2	-48,31	46,16 37,48	-2 229,98 -1 810,60
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	48,31	5,26 1,81	253,91 87,59
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	48,31	40,88	1 974,75

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor			33,25	1 606,21
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	48,31	5,26 1,81	253,91 87,59
43	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,31	27,19 18,13	1 313,32 876,10
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	48,31	5,26 1,81	253,91 87,59
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea tip Latex Magnat sau analogic, se exclude: Ipsos pentru constructii tip A; Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6)	m2	48,31	75,99 33,25	3 671,22 1 606,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 360,61
		Total T2 Inclusiv salariu				11 360,61 7 096,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			192 131,23
		Total Tavane Inclusiv salariu				192 131,23 51 226,40
		1.5. Pereti				
		1.5.1. P1				
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ceresit CT-17" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	310,17	20,38 8,46	6 322,19 2 624,98
47	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	310,17	141,21 102,76	43 799,18 31 874,62
48	CF15C K=4	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din	m2	310,17	325,14 278,07	100 849,41 86 248,98

1	2	3	4	5	6	7
		beton cu suprafete plane				
49	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	310,17	432,81 175,30	134 244,47 54 374,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			285 215,25
		Total P1 Inclusiv salariu				285 215,25 175 122,93
		1.5.2. P2				
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ceresit CT-17" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	919,11	20,38 8,46	18 734,11 7 778,40
51	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	919,11	141,21 102,77	129 787,80 94 452,34
52	CF15C K=4	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2	919,11	325,14 278,07	298 841,67 255 576,92
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	919,11	21,26 12,09	19 537,52 11 112,04
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	919,11	95,51 73,75	87 788,27 67 783,43
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton Extra sau analogic)	m2	919,11	5,96 1,81	5 478,79 1 666,79
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	919,11	40,88 33,25	37 569,83 30 558,08
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	919,11	5,26 1,81	4 830,82 1 666,79

1	2	3	4	5	6	7
58	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	919,11	27,19 18,14	24 986,30 16 668,06
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	919,11	5,26 1,81	4 830,82 1 666,79
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Kraft Asepsils Cod 65465, Clasa 1 de rezistenta la abraziune umeda conform Standartului DIN EN 13300, sau analogic, se exclude: Ipsos pentru constructii tip A; Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6)	m2	919,11	83,98 33,25	77 186,83 30 558,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			709 572,76
		Total P2 Inclusiv salariu				709 572,76 519 487,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			994 788,01
		Total Pereti Inclusiv salariu				994 788,01 694 610,65
		1.6. Timplarie				
61	CK26A aplicativ	Banda de protectie WG 150 a peretelui, cu o latime de 150mm, adincime 20mm, montata pe perete cu un profil de aluminiu continuu. Absoarbe socurile cu insertia de cauciuc, inclusiv elementele de fixare cu interval 50-60cm	m	167,60	145,37 21,76	24 363,61 3 647,31
62	CK26B	Coltare de protectie antilovituri 50x50x1500	m	48,00	83,69 24,18	4 016,91 1 160,64
63	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa dubla culisanta cu senzor automat, cu	m2	17,05	22 620,73 57,43	385 683,38 979,11

1	2	3	4	5	6	7
		<p>toc din aluminiu.- Usi din HPL glisanta dubla, este prevazuta cu rama din aluminiu rotunjita prin extrudare. Grosimea este de 60mm. Panourile exterioare sunt perfect plane impiedicind depunerea prafului. Constructia interna tip Sandwich, alcatuita din 2 panouri laminate din HPL grosime 0.9mm, (rezistent la lovituri si agent termic), doua panouri ignifugate din MDF (material termo si fonozolant) grosime 5mm, o foaie de polister extrudat de inalta densitate cu o tehnologie de autostingere. Suprafata exterioara poate fi placata cu melamina laminata sau cu inox AISI 304. ((h) 2030x1400x 6buc)</p>				
64	CK21A	<p>Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa dubla culisanta cu senzor automat, cu toc din aluminiu.- Usi din HPL glisanta dubla, este prevazuta cu rama din aluminiu rotunjita prin extrudare. Grosimea este de 60mm. Panourile exterioare sunt perfect plane impiedicind depunerea prafului. Constructia interna tip Sandwich, alcatuita din 2 panouri laminate din HPL grosime 0.9mm, (rezistent la lovituri si agent termic), doua panouri ignifugate din MDF (material termo si fonozolant) grosime 5mm, o foaie de polister extrudat de inalta densitate cu o tehnologie de auto-stingere. Suprafata exterioara poate fi placata cu melamina laminata sau cu inox AISI 304. ((h) 2030x1200x 1buc)</p>	m2	2,44	$\frac{6\ 620,73}{57,43}$	$\frac{16\ 154,58}{140,12}$
65	CK21A	<p>Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si</p>	m2	8,53	$\frac{21\ 620,72}{57,42}$	$\frac{184\ 424,78}{489,82}$

1	2	3	4	5	6	7
		<p>accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa mono cugeam culisanta cu senzor automat, cu toc din aluminiu.- Usi din HPL glisanta dubla, este prevazuta cu rama din aluminiu rotunjita prin extrudare. Grosimea este de 60mm. Panourile exterioare sunt perfect plane impiedicind depunerea prafului. Constructia interna tip Sandwich, alcatuita din 2 panouri laminate din HPL grosime 0.9mm, (rezistent la lovituri si agent termic), doua panouri ignifugate din MDF (material termo si fonozolant) grosime 5mm, o foaie de polister extrudat de inalta densitate cu o tehnologie de auto-stingere. Suprafata exterioara poate fi placata cu melamina laminata sau cu inox AISI 304. ((h) 2030x1400x 3buc)</p>				
66	CK21A	<p>Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa mono cugeam culisanta cu senzor automat, cu toc din aluminiu.- Usi din HPL glisanta dubla, este prevazuta cu rama din aluminiu rotunjita prin extrudare. Grosimea este de 60mm. Panourile exterioare sunt perfect plane impiedicind depunerea prafului. Constructia interna tip Sandwich, alcatuita din 2 panouri laminate din HPL grosime 0.9mm, (rezistent la lovituri si agent termic), doua panouri ignifugate din MDF (material termo si fonozolant) grosime 5mm, o foaie de polister extrudat de inalta densitate cu o tehnologie de auto-</p>	m2	4,87	<p>6 620,73 57,43</p>	<p>32 242,94 279,70</p>

1	2	3	4	5	6	7
		stingere. Suprafata exterioara poate fi placata cu melamina laminata sau cu inox AISI 304. ((h) 2030x1200x 2buc)				
67	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa mono cugeam culisanta cu senzor automat, cu toc din aluminiu.- Usi din HPL glisanta dubla, este prevazuta cu rama din aluminiu rotunjita prin extrudare. Grosimea este de 60mm. Panourile exterioare sunt perfect plane impiedicind depunerea prafului. Constructia interna tip Sandwich, alcatuita din 2 panouri laminate din HPL grosime 0.9mm, (rezistent la lovituri si agent termic), doua panouri ignifugate din MDF (material termo si fonozolant) grosime 5mm, o foaie de polister extrudat de inalta densitate cu o tehnologie de auto-stingere. Suprafata exterioara poate fi placata cu melamina laminata sau cu inox AISI 304. ((h) 2030x900x 4buc)	m2	7,31	6 620,73 57,43	48 397,53 419,83
68	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa mono deschidere exterior/interior, stinga/dreapta, cu toc din aluminiu.- Usi din HPL , compus pe baza de hirtie si rasini enolice. Usi medicale laminate HPL rezistente la foc, socuri si zgirieturi, cu toc metalic, 3 balamale reglabile, broasca cu miner si cilindru cu cheie. Amortizo de usa pentru asigurarea	m2	9,98	5 620,72 57,43	56 094,83 573,13

1	2	3	4	5	6	7
		unei inchideri controlate si in siguranta. Umplutura vata minerala, Marginile laterale si muchia superioara rotunjite, fara prag. culoarea gri/argintiu, garantie 24 luni (h)2023x800x6buc)				
69	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa mono deschidere exterior/interior, stinga/dreapta, cu toc din aluminiu.- Usi din HPL , compus pe baza de hirtie si rasini enolice. Usi medicale laminate HPL rezistente la foc, socuri si zgirieturi, cu toc metalic, 3 balamale reglabile, broasca cu miner si cilindru cu cheie. Amortizo de usa pentru asigurarea unei inchideri controlate si in siguranta. Umplutura vata minerala, Marginile laterale si muchia superioara rotunjite, fara prag. culoarea gri/argintiu, garantie 24 luni (h)2023x800x11buc)	m2	20,10	5 620,73 57,43	112 976,63 1 154,29
70	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa mono deschidere exterior/interior, cu geam cu toc din aluminiu.Cu sensor automat, Usi medicale laminate HPL rezistente la foc, socuri si zgirieturi, cu toc metalic, 3 balamale reglabile, broasca cu miner si cilindru cu cheie. Amortizo de usa pentru asigurarea unei inchideri controlate si in siguranta. Umplutura vata minerala, Marginile laterale si	m2	4,87	5 620,73 57,43	27 372,94 279,70

1	2	3	4	5	6	7
		muchia superioara rotunjite, fara prag. culoarea gri/argintiu, garantie 24 luni (h)2023x900x3buc)				
71	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa dubla deschidere exterior/interior, cu geam cu toc din aluminiu.Cu sensor automat, Usi medicale laminate HPL rezistente la foc, socuri si zgirieturi, cu toc metalic, 3 balamale reglabile, broasca cu miner si cilindru cu cheie. Amortizo de usa pentru asigurarea unei inchideri controlate si in siguranta. Umplutura vata minerala, Marginile laterale si muchia superioara rotunjite, fara prag. culoarea gri/argintiu, garantie 24 luni (h)2023x140x1buc)	m2	2,84	5 620,73 57,43	15 962,87 163,10
72	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F1 Bloc de fereastră PVC minim cu 5 camere, Clasa A, geamul termopan - float4mm+16mm+4mm low-E/4S, F-1 1750x1750mmx10buc)	m2	30,62	2 361,25 33,85	72 301,44 1 036,54
73	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F2 Bloc de fereastră PVC minim cu 5 camere, Clasa A, geamul termopan - float4mm+16mm+4mm low-E/4S, 5000x2500mmx2buc)	m2	25,00	2 361,25 33,85	59 031,28 846,30
74	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului	m2	7,25	2 444,02 56,83	17 719,16 412,02

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 1,00 mp inclusiv (F3 Bloc de fereastră PVC minim cu 5 camere, Clasa A, geamul termopan - float4mm+16mm+4mm low-E/4S, 1450x2500mmx2buc)				
75	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (F4 Bloc de fereastră PVC minim cu 5 camere, Clasa A, geamul termopan - float4mm+16mm+4mm low-E/4S, 960x2500mmx2buc)	m2	4,80	$\frac{2\,444,02}{56,82}$	$\frac{11\,731,29}{272,75}$
76	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (F5 Bloc de fereastră PVC minim cu 5 camere, Clasa A, geamul termopan - float4mm+16mm+4mm low-E/4S, 1400x600mmx9buc)	m2	7,56	$\frac{2\,444,01}{56,82}$	$\frac{18\,476,72}{429,56}$
77	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Vitraliu 3200x3500h mm cu usi glisante 1400x2100h usa de intrare principala si de acces in sectia blocului operator)	m2	11,20	$\frac{1\,930,65}{58,03}$	$\frac{21\,623,26}{649,96}$
78	CK26A	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 350mm	m	44,92	$\frac{252,47}{21,76}$	$\frac{11\,340,80}{977,60}$
79	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 150mm	m	44,92	$\frac{205,37}{24,18}$	$\frac{9\,225,02}{1\,086,17}$
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 129 139,97
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 129 139,97 14 997,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 867 294,86

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de reparatie cota-3.300; 5.900 Inclusiv salariu				2 867 294,86 981 374,81
		2. Lucrari de reparatie (Cota 9.75)				
		2.1. Demolari				
80	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	85,00	8,65 8,46	735,13 719,35
81	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	48,50	8,65 8,46	419,45 410,45
82	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis -asbociment	m2	602,50	43,90 43,52	26 446,85 26 223,20
83	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpana acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	615,00	24,87 23,58	15 297,94 14 498,93
84	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	11,25	359,41 332,47	4 043,35 3 740,34
85	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	34,90	242,06 238,78	8 447,98 8 333,34
86	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	99,00	67,10 61,66	6 643,37 6 104,24
87	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	150,00	75,56 75,56	11 334,38 11 334,38
88	TRI1AA06 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	150,00	39,29 39,29	5 893,88 5 893,88
89	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	150,00	64,50 0,00	9 675,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88 937,33
		Total Demolari Inclusiv salariu				88 937,33 77 258,11
		2.2. Lucrari de executie a parapetului				
90	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Polistiroil expandant 50mm)	m2	4,18	210,09 103,86	878,16 434,15
91	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Sort de inchidere din tabla zincata)	m	58,00	88,97 51,38	5 160,51 2 980,19
92	RpCH05F	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - (Scindura de lemn 150x25mm p-u fixarea elementelor de inchidere (tabla zincata) -0.2m3)	m	54,00	109,26 61,66	5 900,22 3 329,59
93	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Profil zincat p-u fixarea placilor de azbest)	m	37,20	155,59 66,50	5 787,81 2 473,62
94	RpCI10B	Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice sau din beton armat prefabricat, placile avind dimensiunile de 1750x1097x6 mm	m2	37,20	246,43 56,82	9 167,13 2 113,81
95	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de	m	16,00	155,54 66,50	2 488,66 1 063,92

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Sort de trecere din tabla zincata)				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 382,49
		Total Lucrari de executie a parapetului Inclusiv salariu				29 382,49 12 395,28
		2.3. Pardoseli				
		2.3.1. P1				
96	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Paroizolare)	m2	165,07	11,42 1,21	1 885,80 199,55
97	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 2foix60mm, in forma de sah	m2	165,07	209,21 7,25	34 534,62 1 197,45
98	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Cimentoplast 125mm	m3	20,64	1 561,99 320,39	32 239,49 6 612,75
99	IzF03C1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu adeziv Hidroizolant Ghidroizol in 2 straturi, norma de consum 1.6kg/m2	m2	165,07	93,72 3,63	15 469,75 598,70
100	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie ceramica 10mm grosime, clasa de trafic 32, rezistenta la abraziune PEI IV, Rezistenta la alunecare R9)	m2	165,07	395,12 151,13	65 222,60 24 946,26

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			149 352,26
		Total P1 Inclusiv salariu				149 352,26 33 554,71
		2.3.2. P2				
101	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Paroizolare)	m2	255,00	11,42 1,21	2 913,20 308,29
102	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 2foix60mm, in forma de sah	m2	255,00	209,21 7,25	53 349,09 1 849,77
103	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Cimentoplast 50-230mm	m3	38,25	1 561,96 320,38	59 745,15 12 254,67
104	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	255,00	13,41 2,42	3 418,67 616,59
105	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Membrane bituminoase armate calitate superioara, durata de exploatare pina la 15 ani, I strat Bipol ЭППП)	m2	255,00	116,89 29,02	29 806,94 7 399,08
106	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport	m2	255,00	116,89 29,02	29 806,94 7 399,08

1	2	3	4	5	6	7
		continuu (Membrane bituminoase armate calitate superioara, durata de exploatare pina la 15 ani, II strat Bipol ЭKII)				
107	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	40,00	13,41 2,42	536,26 96,72
108	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Membrane bituminoase armate calitate superioara, durata de exploatare pina la 15 ani, I strat Bipol ЭIII partial)	m2	40,00	122,09 29,02	4 883,75 1 160,64
109	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Membrane bituminoase armate calitate superioara, durata de exploatare pina la 15 ani, II strat Bipol ЭKII)	m2	40,00	122,09 29,02	4 883,75 1 160,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			189 343,75
		Total P2 Inclusiv salariu				189 343,75 32 245,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			338 696,01
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				338 696,01 65 800,19
		2.4. Montarea panourilor sandwich				
110	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Panouri sandwich cu grosimea 80mm cu umplutura de vata minerala)	m2	231,10	738,87 82,82	170 753,59 19 138,89

1	2	3	4	5	6	7
111	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. (Panouri sandwich pentru acoperis 120mm grosime cu umplutura din vata minerala, RAL 9018)	m2	200,00	872,14 90,67	174 427,59 18 135,00
112	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 150mm	m	31,00	356,81 18,14	11 061,25 562,19
113	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100mm	m	61,50	393,97 21,16	24 229,15 1 301,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			380 471,58
		Total Montarea panourilor sandwich Inclusiv salariu				380 471,58 39 137,27
		2.5. Timplarie				
114	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa din metal cu termoizolare 2100x1000x2buc)	m2	4,20	4 333,83 265,98	18 202,10 1 117,12
115	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (F3 Bloc de fereastră PVC minim cu 5 camere, Clasa A, geamul termopan - float4mm+16mm+4mm low-E/4S, 600x1500mmx2buc)	m2	1,80	2 444,03 56,82	4 399,25 102,28
116	CK26A	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 200mm	m	3,00	175,97 21,76	527,91 65,29
117	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 150mm	m	3,00	205,37 24,18	616,10 72,54

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 745,36
		Total Timplarie Inclusiv salariu				23 745,36 1 357,23
		2.6. Scara metalica pentru acces pe acoperis				
118	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg	155,45	44,40 18,13	6 901,55 2 819,03
119	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,15	1 392,87 389,27	208,93 58,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 110,48
		Total Scara metalica pentru acces pe acoperis Inclusiv salariu				7 110,48 2 877,42
		2.7. Lucrari de executie a acoperirii planseului existent				
120	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Пароизоляция)	m2	255,00	32,05 15,11	8 173,68 3 853,69
121	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi PIR, grosime 50 mm, in 2 straturi	m2	255,00	581,92 7,25	148 389,53 1 849,77
122	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polisterol in panta grosime medie 100 mm,	m2	255,00	171,32 7,25	43 686,62 1 849,77
123	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	255,00	92,45 42,31	23 575,66 10 790,32
124	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau	m2	255,00	62,09 29,02	15 832,85 7 399,08

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga				
125	CE13A aplicativ	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Membrane tip Resitrix sau analogic inclusiv adezivul necesar)	m2	255,00	144,77 29,02	36 917,01 7 399,08
126	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Геотекстиль)	m2	255,00	29,45 15,11	7 509,18 3 853,69
127	IzF19D	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu pietris ciuruit 7...15 mm (70 kg/m2), asternut intr-un strat de 4 mm grosime, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7 % (Pietris de riu 5-20mm; grosime 70mm)	m2	255,00	34,07 4,84	8 688,93 1 233,18
128	DE18A aplicativ	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat de SAVURA DE GRANIT 2-5mm, grosime strat de 5 cm / Pavaj gr. 30mm	m2	255,00	363,02 36,03	92 569,10 9 187,19
129	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	2,08	44 982,11 10 676,05	93 562,78 22 206,19
130	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,20	2 886,70 326,43	3 464,04 391,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			482 369,38
		Total Lucrari de executie a acoperirii planseului existent Inklusiv salariu				482 369,38 70 013,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 350 712,63
		Total Lucrari de reparatie (Cota				1 350 712,63

1	2	3	4	5	6	7
		9.75) Inclusiv salariu				268 839,18

		Cheltuieli directe	lei		4 218 007,49	
		Asigurarea sociala si medicala	24 %		300 051,36	
		Cheltuieli de transport	5 %		145 634,00	
		Cheltuieli de regie	4 %		186 547,71	
		Beneficiu de deviz	4 %		194 009,62	
		Total			5 044 250,18	
		TVA	20 %		1 008 850,04	
					6 053 100,22	
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 250 213,99

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a Blocului
Operator a IMSP Spitalul
raional Causeni #Ana si
Alexandru#**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Solutii arhitecturale**

Valoarea de deviz 6 053 100,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	7 585,561	60,45	458 547,19
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	628,823	60,45	38 012,35
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 165,276	60,45	70 440,93
4.	7123010010200	Betonist	h-om	483,634	60,45	29 235,68
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	173,334	60,45	10 478,04
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	109,796	60,45	6 637,18
7.	7129020012800	Pavator	h-om	147,951	60,45	8 943,64
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	663,245	60,45	40 093,17
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	194,576	60,45	11 762,12
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 240,478	60,45	74 986,89
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	141,372	60,45	8 545,93
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	418,653	60,45	25 307,59
13.	7134050013250	Izolator	h-om	65,105	60,45	3 935,59
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	620,596	60,45	37 515,03
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	172,099	60,45	10 403,38
16.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	101,946	60,45	6 162,63
17.	7212030022700	Sudor	h-om	0,798	60,45	48,24
18.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	382,742	60,45	23 136,75
19.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	331,352	60,45	20 030,23
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	327,737	60,45	19 811,70
21.	7422010060100	Timplar	h-om	796,359	60,45	48 139,90
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	157,300	60,45	9 508,79
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 852,511	60,45	172 434,27
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	713,504	60,45	43 131,32
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 207,038	60,45	72 965,45
		Total manopera				1 250 213,99

Materiale:

1.	14211022000681	Pietris ciuruit nespalat de riu 5-20 mm	m3	17,850	410,00	7 318,50
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,021	410,00	8,61

3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	118,852	410,00	48 729,32
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,275	410,00	522,75
5.	14211022005471	SAVURA DE GRANIT 2-5mm	m3	10,914	2 138,00	23 334,13
6.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,391	410,00	160,31
7.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	11,564	410,00	4 741,24
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	50,498	12,45	628,70
9.	20101029087491	Scindura de lemn 150x25mm	m3	0,202	5 600,00	1 131,20
10.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,067	5 600,00	375,20
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 738,800	0,15	710,82
12.	20301129381501	Bloc de fereastră PVC minim cu 5 camere, Clasa A, geamul termopan - float4mm+16mm+4mm low-E/4S	m2	77,030	2 300,00	177 169,00
13.	20301129510001	Vitrăliu 3200x3500h mm cu usi glisante 1400x2100h usa de intrare principala si de acces in sectia blocului operator	m2	11,200	1 850,00	20 720,00
14.	2320166200676	White spirit	kg	0,293	38,45	11,27
15.	2320166200729	Parchetin	l	1,060	25,00	26,50
16.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	185,850	18,42	3 423,36
17.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,202	18,45	59,08
18.	2413217300010	Cleme	buc	31,365	52,45	1 645,09
19.	24133170000001	Ghidroizol	kg	114,992	56,30	6 474,05
20.	24133170000001 2	Ghidroizol	kg	264,112	56,30	14 869,51
21.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	88,500	36,56	3 235,56
22.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	2,402	17,45	41,91
23.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	143,638	92,30	13 257,82
24.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	297,473	22,50	6 693,16
25.	24165861053031	betonocontact	kg	7,247	35,40	256,54
26.	24165861055230 312	Supraton Extra	kg	137,866	27,20	3 749,96
27.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,170	78,50	91,84
28.	24301161038001	Vopsea Latex Magnat	kg	19,324	105,23	2 033,46
29.	24301161038002	Vopsea Kraft Asepsils Cod 65465, Clasa 1 de rezistenta la abraziune umeda	kg	367,644	125,20	46 029,03
30.	24302261000001	Fuga	kg	205,789	22,50	4 630,25
31.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,940	68,41	201,13
32.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,585	68,41	40,02
33.	24302261010101	Grund Ceresit CT-17	kg	510,152	28,56	14 569,94
34.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	27,889	28,50	794,84
35.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	46,482	38,50	1 789,56
36.	2430226101600	Chit siliconic	kg	26,405	62,10	1 639,77
37.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	7,812	45,00	351,54
38.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,082	68,23	5,59
39.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	108,459	85,60	9 284,09
40.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	46,482	5,25	244,03
41.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	137,866	8,21	1 131,88
42.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 626,879	8,20	13 340,41
43.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	16,887	5,75	97,10
44.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	16,887	5,75	97,10
45.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	1 378,395	5,50	7 581,17
46.	25211067183921	Banda de protectie WG 150	m	170,952	120,00	20 514,24
47.	25211067183921	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	45,818	225,00	10 309,05

	2	350mm				
48.	25211067183922 12	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 200mm	m	3,060	150,00	459,00
49.	252110675653	Plinta din linoleum 10	m	24,791	28,40	704,06
50.	25213026029071	Polistirol expandant 50mm	m2	4,517	45,40	205,07
51.	25231167163461	Covor linoleum natural bacteriostatic 2.0mm, cu strat de protectie Topshield, clasa de uzura 34/43	m2	325,376	275,00	89 478,40
52.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	761,706	25,30	19 271,16
53.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	526,320	25,30	13 315,90
54.	2524906719809	Rondele cu guleri si capac din polietilena	buc	50,778	4,85	246,27
55.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 015,665	7,21	7 322,94
56.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	21 439,200	5,50	117 915,60
57.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	31,248	2,45	76,56
58.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	44 032,488	2,45	107 879,59
59.	26511221004022	Ciment M-400	kg	2 124,096	2,45	5 204,04
60.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 006,850	2,45	4 916,78
61.	2652102100713	Var pasta	m3	0,068	3 000,00	204,00
62.	2652102100737	Var hidratat	kg	528,154	3,00	1 584,46
63.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	213,246	5,50	1 172,86
64.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	4 741,190	7,25	34 373,63
65.	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 769,211	2,80	18 953,79
66.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	476,938	18,32	8 737,51
67.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 020,531	7,20	7 347,83
68.	26611128006551	Pavaj gr. 30mm (gri)	m2	258,825	210,00	54 353,25
69.	26611128007001	Placi de gresie ceramica 10mm grosime	m2	244,048	200,00	48 809,60
70.	26631021000001	Cimentoplast 100mm	m3	33,309	1 050,00	34 974,45
71.	26631021000002 12	Cimentoplast	m3	21,791	1 050,00	22 880,55
72.	26631021000003	Cimentoplast	m3	40,382	1 050,00	42 401,10
73.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,515	0,00	0,00
74.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var- ciment, M 25	m3	0,288	925,00	266,40
75.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	59,397	0,00	0,00
76.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	959,608	5,50	5 277,85
77.	2665122700939	Placa azbocim.cu ondule mari 1750 x 1097 x 6	buc	24,998	150,00	3 749,70
78.	2665122701177	Coama 2 piese ond.mari 1097 x 270 x 6 S 5936/2	buc	5,859	111,20	651,52
79.	2665122701866	Pazie indoita ondulata azbocim. 200x1097x6	buc	5,859	132,00	773,39
80.	2665122701878	Pazie indoita ondulata azbocim. 1750x316x8	buc	1,562	145,00	226,49
81.	2666122800555	Element de inchidere	buc	6,386	72,30	461,71
82.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	319,537	215,00	68 700,46
83.	26701122040021 21	Placi PIR, grosime 50 mm	m2	528,003	277,50	146 520,83
84.	26701122040021 22	placi extrudate de polistiren , gr 2x60mm	m2	434,899	195,00	84 805,31
85.	26701122040022 2	placi polisterol in panta grosime medie 100 mm,	m2	264,002	158,40	41 817,92
86.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	88,468	1,35	119,41
87.	26821326004651 21	Пароизоляция	m2	302,048	9,45	2 854,35

88.	26821326004652	Геотекстиль	m2	302,048	7,25	2 189,85
89.	26821326004702 3	Membrane bituminoase I strat Bipol ЭПИ	m2	358,312	65,25	23 379,86
90.	26821326004702 4	Membrane bituminoase armate II strat Bipol ЭКП	m2	358,312	65,25	23 379,86
91.	26821326004725 01	Membrane tip Resitrix sau analogic inclusiv adezivul necesar	m2	307,912	95,25	29 328,62
92.	2682132601626	Carton bitumat	m2	38,626	21,20	818,86
93.	26821326016261	Paroizolare	m2	178,276	9,45	1 684,71
94.	26821326016261 2	Paroizolare	m2	275,400	9,45	2 602,53
95.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	146,814	32,10	4 712,73
96.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	13,780	22,50	310,05
97.	27104063117261 2	Burlan rotund prefabricat tip brass 100mm	m	65,866	121,10	7 976,37
98.	27104063118001 1	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass 150mm	m	33,526	110,00	3 687,86
99.	2710503808004	Fir de sudare	m	316,079	17,20	5 436,56
100.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	374,400	22,50	8 424,00
101.	271060200100	Otel beton	kg	168,119	22,50	3 782,68
102.	27321036461511	Tavane armstrong Hygena Acoustic board 95%RH (600x600x15mm) placa acustica p-u tavan medicinal, dimensiuni placa 1200x600 / 600x600mm, Clasificarea europeana pentru absorptia sunetului "E", material Fibra minerala, finisaj suprafata-Uniforma, culoare alba, antibacterian	m2	348,422	390,00	135 884,58
103.	2743123250262	Coltare de protectie antilovituri 50x50x1500	m	48,000	58,32	2 799,36
104.	27431235490261 23	Glafuri la ferestre din aluminiu 150mm	m	3,000	180,00	540,00
105.	27431235490261 3	Glafuri la ferestre din aluminiu 150mm	m	44,920	180,00	8 085,60
106.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	4,288	56,30	241,41
107.	28112363049032	Panouri sandwich pentru acoperis 120mm grosime cu umplutura din vata minerala, RAL 9018	m2	208,080	650,00	135 252,00
108.	28112363230490 31	Panouri sandwich cu grosimea 80mm cu umplutura de vata minerala	m2	242,794	475,00	115 327,15
109.	28121063060001 12	Bloc de usa din metal cu termoizolare 2100x1000	m2	4,200	4 000,00	16 800,00
110.	28121063060501 00	Bloc de usa dubla culisanta cu senzor automat, cu toc din aluminiu.- Usi din HPL glisanta dubla, este prevazuta cu rama din aluminiu rotunjita prin extrudare. Grosimea este de 60mm. Panourile exterioare sunt perfect plane impiedicind depunerea prafului. Constructia interna tip Sandwich, alcatuita din 2 panouri laminate din HPL grosime 0.9mm, (rezistent la lovituri si agent termic), doua panouri ignifugate din MDF (material termo si fonozolant) grosime 5mm, o foaie de polister extrudat de inalta densitate cu o tehnologie de auto-stingere. Suprafata exterioara poate fi placata cu melamina	m2	17,050	22 500,00	383 625,00

		laminata sau cu inox AISI 304. ((h) 2030x1400				
111.	28121063060502	Bloc de usa dubla culisanta cu senzor automat, cu toc din aluminiu.- Usi din HPL glisanta dubla, este prevazuta cu rama din aluminiu rotunjita prin extrudare. Grosimea este de 60mm. Panourile exterioare sunt perfect plane impiedicind depunerea prafului. Constructia interna tip Sandwich, alcatuita din 2 panouri laminate din HPL grosime 0.9mm, (rezistent la lovituri si agent termic), doua panouri ignifugate din MDF (material termo si fonozolant) grosime 5mm, o foaie de polister extrudat de inalta densitate cu o tehnologie de auto-stingere. Suprafata exterioara poate fi placata cu melamina laminata sau cu inox AISI 304. ((h) 2030x1200	m2	2,440	6 500,00	15 860,00
112.	28121063060503 321	Bloc de usa mono cugeam culisanta cu senzor automat, cu toc din aluminiu.- Usi din HPL glisanta dubla, este prevazuta cu rama din aluminiu rotunjita prin extrudare. Grosimea este de 60mm. Panourile exterioare sunt perfect plane impiedicind depunerea prafului. Constructia interna tip Sandwich, alcatuita din 2 panouri laminate din HPL grosime 0.9mm, (rezistent la lovituri si agent termic), doua panouri ignifugate din MDF (material termo si fonozolant) grosime 5mm, o foaie de polister extrudat de inalta densitate cu o tehnologie de auto-stingere. Suprafata exterioara poate fi placata cu melamina laminata sau cu inox AISI 304. ((h) 2030x1400	m2	8,530	21 500,00	183 395,00
113.	28121063060504	Bloc de usa mono cugeam culisanta cu senzor automat, cu toc din aluminiu.- Usi din HPL glisanta dubla, este prevazuta cu rama din aluminiu rotunjita prin extrudare. Grosimea este de 60mm. Panourile exterioare sunt perfect plane impiedicind depunerea prafului. Constructia interna tip Sandwich, alcatuita din 2 panouri laminate din HPL grosime 0.9mm, (rezistent la lovituri si agent termic), doua panouri ignifugate din MDF (material termo si fonozolant) grosime 5mm, o foaie de polister extrudat de inalta densitate cu o tehnologie de auto-stingere. Suprafata exterioara poate fi placata cu melamina laminata sau cu inox AISI 304. ((h) 2030x1200	m2	4,870	6 500,00	31 655,00
114.	28121063060505	Bloc de usa mono cugeam culisanta cu senzor automat, cu toc din aluminiu.- Usi din HPL glisanta dubla, este prevazuta cu rama din aluminiu rotunjita prin extrudare. Grosimea este de 60mm. Panourile exterioare sunt perfect plane impiedicind	m2	7,310	6 500,00	47 515,00

		depunerea prafului. Constructia interna tip Sandwich, alcatuita din 2 panouri laminate din HPL grosime 0.9mm, (rezistent la lovituri si agent termic), doua panouri ignifugate din MDF (material termo si fonozolant) grosime 5mm, o foaie de polister extrudat de inalta densitate cu o tehnologie de auto-stingere. Suprafata exterioara poate fi placata cu melamina laminata sau cu inox AISI 304. ((h) 2030x900				
115.	28121063060506	Bloc de usa mono deschidere exterior/interior, stinga/dreapta, cu toc din aluminiu.- Usi din HPL , compus pe baza de hartie si rasini enolice. Usi medicale laminate HPL rezistente la foc, socuri si zgirieturi, cu toc metalic, 3 balamale reglabile, broasca cu miner si cilindru cu cheie. Amortizo de usa pentru asigurarea unei inchideri controlate si in siguranta. Umplutura vata minerala, Marginile laterale si muchia superioara rotunjite, fara prag. culoarea gri/argintiu, garantie 24 luni (h)2023x800	m2	9,980	5 500,00	54 890,00
116.	28121063060507	Bloc de usa mono deschidere exterior/interior, stinga/dreapta, cu toc din aluminiu.- Usi din HPL , compus pe baza de hartie si rasini enolice. Usi medicale laminate HPL rezistente la foc, socuri si zgirieturi, cu toc metalic, 3 balamale reglabile, broasca cu miner si cilindru cu cheie. Amortizo de usa pentru asigurarea unei inchideri controlate si in siguranta. Umplutura vata minerala, Marginile laterale si muchia superioara rotunjite, fara prag. culoarea gri/argintiu, garantie 24 luni (h)2023x800	m2	20,100	5 500,00	110 550,00
117.	28121063060508	Bloc de usa mono cu sensor automat, deschidere exterior/interior, stinga/dreapta, mat, cu geam cu toc din aluminiu.- Usi medicale laminate HPL rezistente la foc, socuri si zgirieturi, cu toc metalic, 3 balamale reglabile, broasca cu miner si cilindru cu cheie. Amortizo de usa pentru asigurarea unei inchideri controlate si in siguranta. Umplutura vata minerala, Marginile laterale si muchia superioara rotunjite, fara prag. culoarea gri/argintiu, garantie 24 luni (h)2023x900x	m2	4,870	5 500,00	26 785,00
118.	28121063060509	Bloc de usa mono cu sensor automat, deschidere exterior/interior, stinga/dreapta, mat, cu geam cu toc din aluminiu.- Usi medicale laminate HPL rezistente la foc, socuri si zgirieturi, cu toc metalic, 3 balamale reglabile, broasca cu miner si cilindru cu cheie. Amortizo de usa pentru asigurarea unei inchideri controlate si in siguranta. Umplutura vata minerala, Marginile laterale si muchia superioara	m2	2,840	5 500,00	15 620,00

		rotunjite, fara prag. culoarea gri/argintiu, garantie 24 luni (h)				
119.	2873122000751	Piese forjate	kg	9,568	18,00	172,22
120.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,588	33,20	19,52
121.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,803	33,20	159,46
122.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 915,082	0,25	478,77
123.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	15,682	275,30	4 317,25
124.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	714,099	4,25	3 034,92
125.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	1 326,099	1,25	1 657,62
126.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	612,000	5,50	3 366,00
127.	2874115837745	Suruburi	buc	319,300	0,25	79,83
128.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 327,320	0,50	663,66
129.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	25,331	0,25	6,33
130.	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	2,160	35,20	76,03
131.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	18,875	68,56	1 294,07
132.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	6,386	275,00	1 756,15
133.	2875274000502	Cot burlan	buc	31,365	145,00	4 547,93
134.	2875274000503	Cot de capat	buc	15,682	145,00	2 273,89
135.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	15,682	68,56	1 075,16
136.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	6,386	145,00	925,97
137.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	44,702	75,10	3 357,12
138.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	38,070	35,20	1 340,06
139.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	6 303,600	0,45	2 836,62
140.	2875276312596	Accesorii metalice zincate pentru invelitori din placi ondulate tip eternit	kg	14,062	35,20	494,98
141.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	5,100	50,00	255,00
142.	4011106202741	Energie electrica	kw	155,837	4,10	638,94
143.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	84,179	15,00	1 262,71
144.	4100126202818	Apa	m3	45,646	15,00	684,71
145.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	208,997	1,35	282,14
		Total materiale de constructii				2 912 680,07

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,084	400,00	33,60
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	5,842	32,10	187,53
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	64,600	25,40	1 640,84
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	67,973	18,56	1 261,56
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	63,686	18,56	1 182,01
6.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	27,720	18,56	514,48
7.	2922140007000	Macara	h-ut	42,901	400,00	17 160,40
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,906	16,45	14,90
9.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	1,860	15,30	28,46
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	201,786	18,56	3 745,14
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	29,970	15,45	463,04
12.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,700	28,30	104,71
13.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	1,904	32,10	61,12
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	54,264	31,23	1 694,66
15.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	22,642	15,45	349,82
16.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,938	32,10	126,41
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	31,250	30,15	942,18
18.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,412	15,45	52,72
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	61,668	11,30	696,85
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	23,110	400,00	9 244,00
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	62,436	250,00	15 609,00
		Total utilaje de construcții				55 113,43

Cheltuieli directe	lei	4 218 007,49
Asigurarea sociala si medicala	24 %	300 051,36
Cheltuieli de transport	5 %	145 634,00
Cheltuieli de regie	4 %	186 547,71
Beneficiu de deviz	4 %	194 009,62
Total		5 044 250,18
TVA	20 %	1 008 850,04

Total deviz:**6 053 100,22**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a Blocului Operator a Investitor
IMSP Spitalul raional Causeni #Ana si
Alexandru#

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie cota- 3.300; 5.900				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			25,39
						25,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	60,45	12,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	60,45	12,69
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			25,39
						25,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	60,45	12,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	60,45	12,69
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Usi pentru dulapuri)	m2			25,40
						25,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	60,45	12,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	60,45	12,70
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum	m2			29,56
						27,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	60,45	13,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	60,45	13,90
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,030	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	18,56	0,56
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (50mm)	m2			19,63
						18,13
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	60,45	9,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,45	9,07
	4100126202818	Apa	m3	0,050	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	18,56	0,74
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			48,83
						47,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	60,45	23,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	60,45	23,58
	4100126202818	Apa	m3	0,050	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	18,56	0,93
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (30mm)	m2			19,63
						18,13
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	60,45	9,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,45	9,07
	4100126202818	Apa	m3	0,050	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	18,56	0,74
8	RpC142F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (5mm)	m2			41,62
						40,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,470	60,45	28,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	60,45	12,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,060	18,56	1,11
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton mozaic (20mm)	m2			19,63

1	2	3	4	5	6	7
						18,14
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	60,45	9,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,45	9,07
	4100126202818	Apa	m3	0,050	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	18,56	0,74
10	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			34,46
						32,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,270	60,45	16,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,270	60,45	16,32
	2320166200729	Parchetin	l	0,025	25,00	0,62
	4100126202818	Apa	m3	0,030	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040	18,56	0,74
11	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (20mm)	m2			19,63
						18,13
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	60,45	9,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,45	9,07
	4100126202818	Apa	m3	0,050	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	18,56	0,74
12	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			242,06
						238,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	60,45	27,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	60,45	211,58
	4100126202818	Apa	m3	0,120	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	18,56	1,48
13	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Largirea golului de usa)	m3			153,17
						129,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	60,45	27,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,690	60,45	102,19
	4100126202818	Apa	m3	0,120	15,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	18,56	1,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,320	32,10	10,24
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,320	32,10	10,24
14	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			153,20
						129,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	60,45	27,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,690	60,45	102,16
	4100126202818	Apa	m3	0,120	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	18,56	1,48
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,320	32,10	10,27
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,320	32,10	10,27
15	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			97,04
						96,72
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	60,45	48,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	60,45	48,36
	4100126202818	Apa	m3	0,003	15,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	18,56	0,28
16	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			97,04
						96,72
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	60,45	48,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	60,45	48,36
	4100126202818	Apa	m3	0,003	15,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	18,56	0,28
17	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (lavoare)	m2			97,04
						96,72
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	60,45	48,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	60,45	48,36
	4100126202818	Apa	m3	0,003	15,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	18,56	0,28
18	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			15,62

1	2	3	4	5	6	7
						15,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120	60,45	7,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	60,45	7,86
	4100126202818	Apa	m3	0,015	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	18,56	0,28
19	RpCR42A aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor, de vopsea de var	m2			13,90
						13,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,230	60,45	13,90
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,26
						16,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	60,45	7,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,45	9,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	18,56	0,19
21	RpCR42A aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor, de vopsea de var	m2			13,90
						13,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,230	60,45	13,90
22	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			75,56
						75,56
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,250	60,45	15,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,000	60,45	60,45
23	TRIIAA06C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			39,29
						39,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,650	60,45	39,29
24	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			64,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	250,00	64,50
		1.2. Zidarie				
25	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2			44 982,11
						10 676,05
	7122050013400	Zidar	h-om	147,680	60,45	8 927,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,930	60,45	1 748,81
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,000	5,50	27 720,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016	5 600,00	88,85
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,600	2,45	1 250,97
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,960	3,00	380,88
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,300	18,00	41,40
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,000	22,50	2 025,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,780	410,00	1 139,72
	4100126202818	Apa	m3	1,013	15,00	15,20
	2922140007000	Macara	h-ut	4,110	400,00	1 644,04
		1.3. Pardoseli				
		1.3.1. P1				
26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Cimentoplast 100mm	m3			1 561,98
						320,39
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	60,45	293,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	60,45	27,20
	26631021000001	Cimentoplast 100mm	m3	1,025	1 050,00	1 088,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	15,00	2,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	31,23	18,74
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	400,00	111,99
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			92,45
						42,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	60,45	36,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,45	6,05

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,45	31,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	410,00	17,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	18,56	0,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	30,15	0,36
28	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			62,09 29,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	60,45	24,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	60,45	4,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	2,45	21,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	410,00	11,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	18,56	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,15	0,18
29	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			129,10 14,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	60,45	14,15
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,25	111,48
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	28,50	2,58
	4100126202818	Apa	m3	0,004	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	15,45	0,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	18,56	0,19
30	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Covor linoleum natural bacteriostatic 2.0mm, cu strat de protectie Topshield, clasa de uzura 34/43 cu ridicarea pe pereti h=10cm (S=21.6m2), consum pentru plinta K=0.08	m2			585,72 192,84
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	60,45	120,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	60,45	71,94
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	38,50	5,80
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350	85,60	30,11
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	8,20	43,27
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	17,20	17,63
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	5,25	0,79
	252110675653	Plinta din linoleum 10	m	0,080	28,40	2,28
	25231167163461	Covor linoleum natural bacteriostatic 2.0mm, cu strat de protectie Topshield, clasa de uzura 34/43	m2	1,050	275,00	290,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	18,56	0,19
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	28,30	0,34
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	11,30	2,26
		1.3.2. P2				
31	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stalpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Cimentoplast 100mm	m3			1 562,00 320,39
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	60,45	293,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	60,45	27,21
	26631021000001	Cimentoplast 100mm	m3	1,025	1 050,00	1 108,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	15,00	2,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	31,23	18,74
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	400,00	112,22
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			92,46 42,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	60,45	36,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,45	6,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,45	31,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	410,00	17,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	18,56	0,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	30,15	0,36
33	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			62,09 29,02

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	60,45	24,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	60,45	4,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	2,45	21,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	410,00	11,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	18,56	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,15	0,18
34	IzF03C1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu adeziv Hidroizolant Ghidroizol in 2 straturi, norma de consum 1.6kg/m2	m2			93,72 3,63
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,060	60,45	3,63
	24133170000001	Ghidroizol	kg	1,600	56,30	90,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	18,56	0,01
35	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie ceramica 10mm grosime, clasa de trafic 32, rezistenta la abraziune PEI IV, Rezistenta la alunecare R9)	m2			395,12 151,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	60,45	136,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	60,45	15,11
	26611128007001	Placi de gresie ceramica 10mm grosime	m2	1,030	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	5,50	22,28
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	22,50	6,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	5,50	4,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	18,56	0,84
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,45	0,19
		1.4. Tavane				
		1.4.1. T1				
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane armstrong Hygena Acoustic board 95%RH (600x600x15mm) placa acustica p-u tavan medicinal, dimensiuni placa 1200x600 / 600x600mm, Clasificarea europeana pentru absorptia sunetului "E", material Fibra minerala, finisaj suprafata- Uniforma, culoare alba, antibacterian.)	m2			544,77 132,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,45	9,07
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	60,45	123,92
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	0,50	2,00
	27321036461511	Tavane armstrong Hygena Acoustic board 95%RH (600x600x15mm) placa acustica p-u tavan medicinal, dimensiuni placa 1200x600 / 600x600mm, Clasificarea europeana pentru absorptia sunetului "E", material Fibra minerala, finisaj suprafata- Uniforma, culoare alba, antibacterian	m2	1,050	390,00	409,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	18,56	0,28
		1.4.2. T2				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			7,19 1,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,45	1,81
	24165861053031	betonocontact	kg	0,150	35,40	5,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	1,35	0,07
38	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			114,31 92,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	60,45	92,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,56	1,47
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,45	0,30
39	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			46,16 37,48

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310	60,45	37,48
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	2,80	8,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	18,56	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,45	0,49
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,26 1,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,45	1,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,50	3,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	1,35	0,07
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			40,88 33,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	60,45	27,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,45	6,04
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,001	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,56	0,02
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,26 1,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,45	1,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,50	3,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	1,35	0,07
43	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,19 18,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	60,45	12,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,45	6,04
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	18,32	9,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,56	0,02
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,26 1,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,45	1,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,50	3,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	1,35	0,07
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea tip Latex Magnat sau analogic, se exclude: Ipsos pentru constructii tip A; Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6)	m2			75,99 33,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,45	33,25
	24301161038001	Vopsea Latex Magnat	kg	0,400	105,23	42,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,45	0,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,03
		1.5. Pereti				
		1.5.1. P1				
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ceresit CT-17" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,38 8,46
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	60,45	8,46
	24302261010101	Grund Ceresit CT-17	kg	0,415	28,56	11,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	1,35	0,07
47	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			141,21 102,76
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	60,45	84,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	60,45	18,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,45	25,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	410,00	12,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	15,00	0,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	18,56	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	30,15	0,24
48	CF15C K=4	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2			325,14 278,07
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	60,45	241,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,45	36,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,500	2,45	34,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075	410,00	12,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,12
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	18,56	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,002	30,15	0,24
49	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			432,81 175,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900	60,45	175,30
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,020	215,00	221,49
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400	5,50	24,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,430	22,50	9,77
	4100126202818	Apa	m3	0,002	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	18,56	0,47
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	15,45	0,17
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	15,45	1,13
		1.5.2. P2				
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ceresit CT-17" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,38 8,46
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	60,45	8,46
	24302261010101	Grund Ceresit CT-17	kg	0,415	28,56	11,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	1,35	0,07
51	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			141,21 102,77
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	60,45	84,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	60,45	18,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,45	25,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	410,00	12,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	15,00	0,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	18,56	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	30,15	0,24
52	CF15C K=4	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2			325,14 278,07
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	60,45	241,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,45	36,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,500	2,45	34,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075	410,00	12,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,12
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	18,56	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,002	30,15	0,24
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,26 12,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,45	12,09
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	7,21	7,93
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	8,21	1,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,51 73,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	60,45	73,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,56	1,47

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,45	0,25
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton Extra sau analogic)	m2			5,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,45	1,81
	241658610552303 12	Supraton Extra	kg	0,150	27,20	4,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	1,35	0,07
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,88
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	60,45	27,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,45	6,05
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,001	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,56	0,02
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,45	1,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,50	3,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	1,35	0,07
58	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,19
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	60,45	12,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,45	6,05
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	18,32	9,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,56	0,02
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,45	1,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,50	3,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	1,35	0,07
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Kraft Asepsils Cod 65465, Clasa 1 de rezistenta la abraziune umeda conform Standartului DIN EN 13300, sau analogic, se exclude: Ipsos pentru constructii tip A; Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6)	m2			83,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,45	33,25
	24301161038002	Vopsea Kraft Asepsils Cod 65465, Clasa 1 de rezistenta la abraziune umeda	kg	0,400	125,20	50,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,45	0,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,03
		1.6. Timplarie				
61	CK26A aplicativ	Banda de protectie WG 150 a peretelui, cu o latime de 150mm, adincime 20mm, montata pe perete cu un profil de aluminiu continuu. Absoarbe socurile cu insertia de cauciuc, inclusiv elementele de fixare cu interval 50-60cm	m			145,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,280	60,45	16,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,45	4,84
	25211067183921	Banda de protectie WG 150	m	1,000	120,00	122,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,25	1,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	18,56	0,19
62	CK26B	Coltare de protectie antilovituri 50x50x1500	m			83,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320	60,45	19,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,45	4,84
	2743123250262	Coltare de protectie antilovituri 50x50x1500	m	1,000	58,32	58,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,25	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	18,56	0,19
63	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2			22 620,73

1	2	3	4	5	6	7
		usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa dubla culisanta cu senzor automat, cu toc din aluminiu.- Usi din HPL glisanta dubla, este prevazuta cu rama din aluminiu rotunjita prin extrudare. Grosimea este de 60mm. Panourile exterioare sunt perfect plane impiedicind depunerea prafului. Constructia interna tip Sandwich, alcatuita din 2 panouri laminate din HPL grosime 0.9mm, (rezistent la lovituri si agent termic), doua panouri ignifugate din MDF (material termo si fonozolant) grosime 5mm, o foaie de polister extrudat de inalta densitate cu o tehnologie de autostingere. Suprafata exterioara poate fi placata cu melamina laminata sau cu inox AISI 304. ((h) 2030x1400x 6buc)				57,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	60,45	51,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,45	6,05
	2812106306050100	Bloc de usa dubla culisanta cu senzor automat, cu toc din aluminiu.- Usi din HPL glisanta dubla, este prevazuta cu rama din aluminiu rotunjita prin extrudare. Grosimea este de 60mm. Panourile exterioare sunt perfect plane impiedicind depunerea prafului. Constructia interna tip Sandwich, alcatuita din 2 panouri laminate din HPL grosime 0.9mm, (rezistent la lovituri si agent termic), doua panouri ignifugate din MDF (material termo si fonozolant) grosime 5mm, o foaie de polister extrudat de inalta densitate cu o tehnologie de auto-stingere. Suprafata exterioara poate fi placata cu melamina laminata sau cu inox AISI 304. ((h) 2030x1400	m2	1,000	22 500,00	22 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	92,30	46,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	62,10	10,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	1,35	0,81
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	18,56	0,37
64	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa dubla culisanta cu senzor automat, cu toc din aluminiu.- Usi din HPL glisanta dubla, este prevazuta cu rama din aluminiu rotunjita prin extrudare. Grosimea este de 60mm. Panourile exterioare sunt perfect plane impiedicind depunerea prafului. Constructia interna tip Sandwich, alcatuita din 2 panouri laminate din HPL grosime 0.9mm, (rezistent la lovituri si agent termic), doua panouri ignifugate din MDF (material termo si fonozolant) grosime 5mm, o foaie de polister extrudat de inalta densitate cu o tehnologie de auto-stingere. Suprafata exterioara poate fi placata cu melamina laminata sau cu inox AISI 304. ((h) 2030x1200x 1buc)	m2			6 620,73 <hr/> 57,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	60,45	51,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,45	6,05
	28121063060502	Bloc de usa dubla culisanta cu senzor automat, cu toc din aluminiu.- Usi din HPL glisanta dubla, este prevazuta cu rama din aluminiu rotunjita prin extrudare. Grosimea este de 60mm. Panourile exterioare sunt perfect plane impiedicind depunerea prafului. Constructia interna tip Sandwich, alcatuita din 2 panouri laminate din HPL grosime 0.9mm, (rezistent la lovituri si agent termic), doua panouri ignifugate din MDF (material termo si fonozolant) grosime 5mm, o foaie de polister extrudat de inalta densitate cu o tehnologie de auto-stingere. Suprafata exterioara poate fi placata cu melamina	m2	1,000	6 500,00	6 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		laminata sau cu inox AISI 304. ((h) 2030x1200				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	92,30	46,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	62,10	10,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	1,35	0,81
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	18,56	0,37
65	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa mono cugeam culisanta cu senzor automat, cu toc din aluminiu.- Usi din HPL glisanta dubla, este prevazuta cu rama din aluminiu rotunjita prin extrudare. Grosimea este de 60mm. Panourile exterioare sunt perfect plane impiedicind depunerea prafului. Constructia interna tip Sandwich, alcatuita din 2 panouri laminate din HPL grosime 0.9mm, (rezistent la lovituri si agent termic), doua panouri ignifugate din MDF (material termo si fonozolant) grosime 5mm, o foaie de polister extrudat de inalta densitate cu o tehnologie de auto-stingere. Suprafata exterioara poate fi placata cu melamina laminata sau cu inox AISI 304. ((h) 2030x1400x 3buc)	m2			21 620,72 <hr/> 57,42
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	60,45	51,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,45	6,04
	281210630605033 21	Bloc de usa mono cugeam culisanta cu senzor automat, cu toc din aluminiu.- Usi din HPL glisanta dubla, este prevazuta cu rama din aluminiu rotunjita prin extrudare. Grosimea este de 60mm. Panourile exterioare sunt perfect plane impiedicind depunerea prafului. Constructia interna tip Sandwich, alcatuita din 2 panouri laminate din HPL grosime 0.9mm, (rezistent la lovituri si agent termic), doua panouri ignifugate din MDF (material termo si fonozolant) grosime 5mm, o foaie de polister extrudat de inalta densitate cu o tehnologie de auto-stingere. Suprafata exterioara poate fi placata cu melamina laminata sau cu inox AISI 304. ((h) 2030x1400	m2	1,000	21 500,00	21 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	92,30	46,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	62,10	10,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	1,35	0,81
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	18,56	0,37
66	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa mono cugeam culisanta cu senzor automat, cu toc din aluminiu.- Usi din HPL glisanta dubla, este prevazuta cu rama din aluminiu rotunjita prin extrudare. Grosimea este de 60mm. Panourile exterioare sunt perfect plane impiedicind depunerea prafului. Constructia interna tip Sandwich, alcatuita din 2 panouri laminate din HPL grosime 0.9mm, (rezistent la lovituri si agent termic), doua panouri ignifugate din MDF (material termo si fonozolant) grosime 5mm, o foaie de polister extrudat de inalta densitate cu o tehnologie de auto-stingere. Suprafata exterioara poate fi placata cu melamina laminata sau cu inox AISI 304. ((h) 2030x1200x 2buc)	m2			6 620,73 <hr/> 57,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	60,45	51,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,45	6,05
	28121063060504	Bloc de usa mono cugeam culisanta cu senzor	m2	1,000	6 500,00	6 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		automat, cu toc din aluminiu.- Usi din HPL glisanta dubla, este prevazuta cu rama din aluminiu rotunjita prin extrudare. Grosimea este de 60mm. Panourile exterioare sunt perfect plane impiedicind depunerea prafului. Constructia interna tip Sandwich, alcatuita din 2 panouri laminate din HPL grosime 0.9mm, (rezistent la lovituri si agent termic), doua panouri ignifugate din MDF (material termo si fonozolant) grosime 5mm, o foaie de polister extrudat de inalta densitate cu o tehnologie de auto-stingere. Suprafata exterioara poate fi placata cu melamina laminata sau cu inox AISI 304. ((h) 2030x1200				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	92,30	46,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	62,10	10,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	1,35	0,81
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	18,56	0,37
67	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa mono cugeam culisanta cu senzor automat, cu toc din aluminiu.- Usi din HPL glisanta dubla, este prevazuta cu rama din aluminiu rotunjita prin extrudare. Grosimea este de 60mm. Panourile exterioare sunt perfect plane impiedicind depunerea prafului. Constructia interna tip Sandwich, alcatuita din 2 panouri laminate din HPL grosime 0.9mm, (rezistent la lovituri si agent termic), doua panouri ignifugate din MDF (material termo si fonozolant) grosime 5mm, o foaie de polister extrudat de inalta densitate cu o tehnologie de auto-stingere. Suprafata exterioara poate fi placata cu melamina laminata sau cu inox AISI 304. ((h) 2030x900x 4buc)	m2			6 620,73 <hr/> 57,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	60,45	51,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,45	6,05
	28121063060505	Bloc de usa mono cugeam culisanta cu senzor automat, cu toc din aluminiu.- Usi din HPL glisanta dubla, este prevazuta cu rama din aluminiu rotunjita prin extrudare. Grosimea este de 60mm. Panourile exterioare sunt perfect plane impiedicind depunerea prafului. Constructia interna tip Sandwich, alcatuita din 2 panouri laminate din HPL grosime 0.9mm, (rezistent la lovituri si agent termic), doua panouri ignifugate din MDF (material termo si fonozolant) grosime 5mm, o foaie de polister extrudat de inalta densitate cu o tehnologie de auto-stingere. Suprafata exterioara poate fi placata cu melamina laminata sau cu inox AISI 304. ((h) 2030x900	m2	1,000	6 500,00	6 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	92,30	46,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	62,10	10,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	1,35	0,81
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	18,56	0,37
68	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa mono deschidere exterior/interior, stinga/dreapta, cu toc din aluminiu.- Usi din HPL , compus pe baza de hirtie si rasini enolice. Usi medicale laminate HPL rezistente la foc, socuri si zgirieturi, cu toc metalic, 3 balamale reglabile, broasca cu miner si cilindru cu cheie. Amortizo de usa pentru asigurarea unei	m2			5 620,72 <hr/> 57,43

1	2	3	4	5	6	7
		inchideri controlate si in siguranta. Umplutura vata minerala, Marginile laterale si muchia superioara rotunjite, fara prag. culoarea gri/argintiu, garantie 24 luni (h)2023x800x6buc)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	60,45	51,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,45	6,05
	28121063060506	Bloc de usa mono deschidere exterior/interior, stinga/dreapta, cu toc din aluminiu.- Usi din HPL , compus pe baza de hirtie si rasini enolice. Usi medicale laminate HPL rezistente la foc, socuri si zgirieturi, cu toc metalic, 3 balamale reglabile, broasca cu miner si cilindru cu cheie. Amortizo de usa pentru asigurarea unei inchideri controlate si in siguranta. Umplutura vata minerala, Marginile laterale si muchia superioara rotunjite, fara prag. culoarea gri/argintiu, garantie 24 luni (h)2023x800	m2	1,000	5 500,00	5 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	92,30	46,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	62,10	10,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	1,35	0,81
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	18,56	0,37
69	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa mono deschidere exterior/interior, stinga/dreapta, cu toc din aluminiu.- Usi din HPL , compus pe baza de hirtie si rasini enolice. Usi medicale lamine HPL rezistente la foc, socuri si zgirieturi, cu toc metalic, 3 balamale reglabile, broasca cu miner si cilindru cu cheie. Amortizo de usa pentru asigurarea unei inchideri controlate si in siguranta. Umplutura vata minerala, Marginile laterale si muchia superioara rotunjite, fara prag. culoarea gri/argintiu, garantie 24 luni (h)2023x800x11buc)	m2			5 620,73 57,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	60,45	51,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,45	6,04
	28121063060507	Bloc de usa mono deschidere exterior/interior, stinga/dreapta, cu toc din aluminiu.- Usi din HPL , compus pe baza de hirtie si rasini enolice. Usi medicale laminate HPL rezistente la foc, socuri si zgirieturi, cu toc metalic, 3 balamale reglabile, broasca cu miner si cilindru cu cheie. Amortizo de usa pentru asigurarea unei inchideri controlate si in siguranta. Umplutura vata minerala, Marginile laterale si muchia superioara rotunjite, fara prag. culoarea gri/argintiu, garantie 24 luni (h)2023x800	m2	1,000	5 500,00	5 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	92,30	46,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	62,10	10,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	1,35	0,81
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	18,56	0,37
70	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa mono deschidere exterior/interior, cu geam cu toc din aluminiu.Cu sensor automat, Usi medicale laminate HPL rezistente la foc, socuri si zgirieturi, cu toc metalic, 3 balamale reglabile, broasca cu miner si cilindru cu cheie. Amortizo de usa pentru asigurarea unei inchideri controlate si in siguranta. Umplutura vata minerala, Marginile laterale si muchia superioara rotunjite, fara prag.	m2			5 620,73 57,43

1	2	3	4	5	6	7
		culoarea gri/argintiu, garantie 24 luni (h)2023x900x3buc)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	60,45	51,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,45	6,05
	28121063060508	Bloc de usa mono cu sensor automat, deschidere exterior/interior, stanga/dreapta, mat, cu geam cu toc din aluminiu.- Usi medicale laminate HPL rezistente la foc, socuri si zgirieturi, cu toc metalic, 3 balamale reglabile, broasca cu miner si cilindru cu cheie. Amortizo de usa pentru asigurarea unei inchideri controlate si in siguranta. Umplutura vata minerala, Marginile laterale si muchia superioara rotunjite, fara prag. culoarea gri/argintiu, garantie 24 luni (h)2023x900x	m2	1,000	5 500,00	5 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	92,30	46,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	62,10	10,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	1,35	0,81
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	18,56	0,37
71	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa dubla deschidere exterior/interior, cu geam cu toc din aluminiu.Cu sensor automat, Usi medicale laminate HPL rezistente la foc, socuri si zgirieturi, cu toc metalic, 3 balamale reglabile, broasca cu miner si cilindru cu cheie. Amortizo de usa pentru asigurarea unei inchideri controlate si in siguranta. Umplutura vata minerala, Marginile laterale si muchia superioara rotunjite, fara prag. culoarea gri/argintiu, garantie 24 luni (h)2023x140x1buc)	m2			5 620,73 57,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	60,45	51,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,45	6,05
	28121063060509	Bloc de usa mono cu sensor automat, deschidere exterior/interior, stanga/dreapta, mat, cu geam cu toc din aluminiu.- Usi medicale laminate HPL rezistente la foc, socuri si zgirieturi, cu toc metalic, 3 balamale reglabile, broasca cu miner si cilindru cu cheie. Amortizo de usa pentru asigurarea unei inchideri controlate si in siguranta. Umplutura vata minerala, Marginile laterale si muchia superioara rotunjite, fara prag. culoarea gri/argintiu, garantie 24 luni (h)	m2	1,000	5 500,00	5 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	92,30	46,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	62,10	10,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	1,35	0,81
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	18,56	0,37
72	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F1 Bloc de fereastr PVC minim cu 5 camere, Clasa A, geamul termopan - float4mm+16mm+4mm low-E/4S, F-1 1750x1750mmx10buc)	m2			2 361,25 33,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,510	60,45	30,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	60,45	3,02
	20301129381501	Bloc de fereastr PVC minim cu 5 camere, Clasa A, geamul termopan - float4mm+16mm+4mm low-E/4S	m2	1,000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,000	0,25	0,75
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,165	92,30	15,23
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,123	62,10	7,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	1,35	0,54
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,700	4,10	2,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	18,56	0,37
73	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina	m2			2 361,25

1	2	3	4	5	6	7
		la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F2 Bloc de fereastră PVC minim cu 5 camere, Clasa A, geamul termopan - float4mm+16mm+4mm low-E/4S, 5000x2500mmx2buc)				33,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,510	60,45	30,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	60,45	3,02
	20301129381501	Bloc de fereastră PVC minim cu 5 camere, Clasa A, geamul termopan - float4mm+16mm+4mm low-E/4S	m2	1,000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,000	0,25	0,75
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,165	92,30	15,23
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,123	62,10	7,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	1,35	0,54
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,700	4,10	2,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	18,56	0,37
74	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (F3 Bloc de fereastră PVC minim cu 5 camere, Clasa A, geamul termopan - float4mm+16mm+4mm low-E/4S, 1450x2500mmx2buc)	m2			2 444,02 56,83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,850	60,45	51,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090	60,45	5,44
	20301129381501	Bloc de fereastră PVC minim cu 5 camere, Clasa A, geamul termopan - float4mm+16mm+4mm low-E/4S	m2	1,000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,000	0,25	1,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	92,30	65,07
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247	62,10	15,34
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	1,35	0,81
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	18,56	0,37
75	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (F4 Bloc de fereastră PVC minim cu 5 camere, Clasa A, geamul termopan - float4mm+16mm+4mm low-E/4S, 960x2500mmx2buc)	m2			2 444,02 56,82
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,850	60,45	51,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090	60,45	5,44
	20301129381501	Bloc de fereastră PVC minim cu 5 camere, Clasa A, geamul termopan - float4mm+16mm+4mm low-E/4S	m2	1,000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,000	0,25	1,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	92,30	65,07
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247	62,10	15,34
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	1,35	0,81
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	18,56	0,37
76	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (F5 Bloc de fereastră PVC minim cu 5 camere, Clasa A, geamul termopan - float4mm+16mm+4mm low-E/4S, 1400x600mmx9buc)	m2			2 444,01 56,82
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,850	60,45	51,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090	60,45	5,44
	20301129381501	Bloc de fereastră PVC minim cu 5 camere, Clasa A, geamul termopan - float4mm+16mm+4mm low-E/4S	m2	1,000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,000	0,25	1,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	92,30	65,07
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247	62,10	15,34
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	1,35	0,81
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	18,56	0,37
77	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Vitrailu 3200x3500h mm cu usi glisante	m2			1 930,65 58,03

1	2	3	4	5	6	7
		1400x2100h usa de intrare principala si de acces in sectia blocului operator)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,910	60,45	55,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	60,45	3,02
	20301129510001	Vitrailiu 3200x3500h mm cu usi glisante 1400x2100h usa de intrare principala si de acces in sectia blocului operator	m2	1,000	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,160	92,30	14,77
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,056	62,10	3,48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	1,35	0,54
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,600	4,10	2,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	18,56	0,37
78	CK26A	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 350mm	m			252,47 ----- 21,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,280	60,45	16,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,45	4,84
	252110671839212	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 350mm	m	1,000	225,00	229,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,25	1,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	18,56	0,19
79	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 150mm	m			205,37 ----- 24,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320	60,45	19,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,45	4,84
	274312354902613	Glafuri la ferestre din aluminiu 150mm	m	1,000	180,00	180,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,25	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	18,56	0,19
		2. Lucrari de reparatie (Cota 9.75)				
		2.1. Demolari				
80	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m			8,65 ----- 8,46
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,090	60,45	5,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	60,45	3,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	18,56	0,19
81	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			8,65 ----- 8,46
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,090	60,45	5,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	60,45	3,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	18,56	0,19
82	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - asbociment	m2			43,90 ----- 43,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,360	60,45	21,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360	60,45	21,76
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	18,56	0,37
83	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpana acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			24,87 ----- 23,58
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,280	60,45	16,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110	60,45	6,65
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,070	18,56	1,30
84	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			359,41 ----- 332,47
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	60,45	241,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500	60,45	90,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	15,00	0,75
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350	32,10	11,24
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350	32,10	11,24
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,200	18,56	3,71
85	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			242,06 ----- 238,78

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	60,45	27,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	60,45	211,58
	4100126202818	Apa	m3	0,120	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	18,56	1,48
86	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3			67,10 61,66
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,020	60,45	61,66
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020	12,45	0,25
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,280	18,56	5,20
87	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanța cu o încărcătură pînă la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticală se consideră 10 pe orizontală)	t			75,56 75,56
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,250	60,45	15,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,000	60,45	60,45
88	TR11AA06C2	Încărcarea materialelor din grupa A - usoare, în prafuri prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 2	t			39,29 39,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,650	60,45	39,29
89	TsI50B5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 15 km	t			64,50 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,258	250,00	64,50
		2.2. Lucrări de execuție a parapetului				
90	IzF55B	Termoizolarea exterioară peretilor a clădirilor cu tencuie fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața peretilor netedă: cu plăci de polistiren (Polistiren expandat 50mm)	m2			210,09 103,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,420	60,45	85,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,298	60,45	18,02
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000	5,75	23,23
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,000	5,75	23,23
	25213026029071	Polistiren expandat 50mm	m2	1,070	45,40	49,06
	2614122601913	Împaslitura din fibră de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,100	7,21	8,01
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,000	0,25	1,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	18,56	0,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0034	18,56	0,06
	2940420007679	Fierăstrău mecanic	h-ut	0,023	16,45	0,38
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018	15,45	0,28
91	CE23A	Glafuri și copertine din tablă zincată de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sașă de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidărie de cărămidă, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu lățimea desfășurată pînă la 15 cm (Sort de închidere din tablă zincată)	m			88,97 51,38
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,450	60,45	27,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,300	60,45	18,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,45	6,04
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,003	0,00	0,00
	2710403642598	Tablă zincată 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,730	32,10	24,60
	2710403702180	Banda de oțel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,090	22,50	2,13
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,180	21,20	4,01
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,025	56,30	1,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,100	2,45	2,83
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,004	410,00	1,72
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	3 000,00	0,62
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,001	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,010	18,56	0,19
92	RpCH05F	Înlocuirea elementelor de șarpantă deteriorate, cu altele noi - (Scindură de lemn 150x25mm p-u fixarea elementelor de închidere (tablă zincată) -0.2m3)	m			109,26 61,66
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,720	60,45	43,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	60,45	18,14
	2875276311528	Scoabe din oțel	kg	0,705	35,20	24,82
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,040	35,20	1,41
	20101029087491	Scindură de lemn 150x25mm	m3	0,00375	5 600,00	20,95
	2940420007679	Fierăstrău mecanic	h-ut	0,015	16,45	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	18,56	0,19
93	CE23C	Glafuri și copertine din tablă zincată de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sașă de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidărie de cărămidă, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu lățimea desfășurată între 31 - 50 cm (Profil zincat p-u fixarea plăcilor de azbest)	m			155,59 66,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,550	60,45	33,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,400	60,45	24,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,45	9,07
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
	2710403642598	Tablă zincată 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,850	32,10	61,76
	2710403702180	Banda de oțel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,150	22,50	3,51
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,500	21,20	11,02
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,050	56,30	2,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,200	2,45	5,61
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	410,00	2,99
	2652102100713	Var pastă	m3	0,0003	3 000,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,002	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,015	18,56	0,28
94	RpCI10B	Reparații la învelitori din plăci ondulate, de azbociment, montate pe panee metalice sau din beton armat prefabricat, plăcile având dimensiunile de 1750x1097x6 mm	m2			246,43 56,82
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,280	60,45	16,93
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,330	60,45	19,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,330	60,45	19,95
	2665122700939	Placă azbocim.cu ondule mari 1750 x 1097 x 6	buc	0,640	150,00	100,80
	2665122701177	Coama 2 piese ond.mari 1097 x 270 x 6 S 5936/2	buc	0,150	111,20	17,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,800	2,45	2,06
	2665122701866	Pază indoita ondulată azbocim. 200x1097x6	buc	0,150	132,00	20,79
	2665122701878	Pază indoita ondulată azbocim. 1750x316x8	buc	0,040	145,00	6,09
	2875276312596	Accesorii metalice zincate pentru învelitori din plăci ondulate tip eternit	kg	0,360	35,20	13,31
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,200	45,00	9,45
	2524906719809	Rondele cu guler și capac din polietilenă	buc	1,300	4,85	6,62
	1421102200575	Nisip sortat spălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,010	410,00	4,31
	2652102100713	Var pastă	m3	0,001	3 000,00	3,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,010	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,250	18,56	4,64
	2940420007687	Mășină portabilă de tăiat cu disc abraziv	h-ut	0,050	15,30	0,77
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,004	30,15	0,12
95	CE23C	Glafuri și copertine din tablă zincată de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sașă de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidărie de cărămidă, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu lățimea desfășurată între 31 - 50 cm (Sort de trecere din tablă zincată)	m			155,54 66,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,550	60,45	33,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,400	60,45	24,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,45	9,07
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
	2710403642598	Tablă zincată 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,850	32,10	61,76
	2710403702180	Banda de oțel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,150	22,50	3,51
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,500	21,20	11,02
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,050	56,30	2,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,200	2,45	5,61
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	410,00	2,97
	2652102100713	Var pastă	m3	0,0003	3 000,00	0,94
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,002	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,015	18,56	0,28
		2.3. Pardoseli				
		2.3.1. P1				
96	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu carton bitumat, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite (Paroizolare)	m2			11,42 1,21

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,020	60,45	1,21
	26821326016261	Paroizolare	m2	1,080	9,45	10,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	18,56	0,01
97	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspuat, grosime 2foix60mm, in forma de sah	m2			209,21 7,25
	7134050013250	Izolator	h-om	0,070	60,45	4,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,050	60,45	3,02
	267011220400212 2	placi extrudate de polistiren , gr 2x60mm	m2	1,020	195,00	201,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	18,56	0,07
98	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Cimentoplast 125mm	m3			1 561,99 320,39
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	60,45	293,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	60,45	27,20
	266310210000021 2	Cimentoplast	m3	1,025	1 050,00	1 108,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	15,00	2,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	31,23	18,74
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	400,00	112,00
99	IzF03C1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu adeziv Hidroizolant Ghidroizol in 2 straturi, norma de consum 1.6kg/m2	m2			93,72 3,63
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,060	60,45	3,63
	241331700000012	Ghidroizol	kg	1,600	56,30	90,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	18,56	0,01
100	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie ceramica 10mm grosime, clasa de trafic 32, rezistenta la abraziune PEI IV, Rezistenta la alunecare R9)	m2			395,12 151,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	60,45	136,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	60,45	15,11
	26611128007001	Placi de gresie ceramica 10mm grosime	m2	1,030	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	5,50	22,28
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	22,50	6,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	5,50	4,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	18,56	0,84
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,45	0,19
		2.3.2. P2				
101	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Paroizolare)	m2			11,42 1,21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,020	60,45	1,21
	268213260162612	Paroizolare	m2	1,080	9,45	10,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	18,56	0,01
102	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspuat, grosime 2foix60mm, in forma de sah	m2			209,21 7,25
	7134050013250	Izolator	h-om	0,070	60,45	4,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,050	60,45	3,02
	267011220400212 2	placi extrudate de polistiren , gr 2x60mm	m2	1,020	195,00	201,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	18,56	0,07
103	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Cimentoplast 50-230mm	m3			1 561,96 320,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	60,45	293,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	60,45	27,20
	26631021000003	Cimentoplast	m3	1,025	1 050,00	1 108,53

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	15,00	2,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	31,23	18,74
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	400,00	112,00
104	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			13,41 2,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	60,45	2,42
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,300	36,56	10,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	15,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	18,56	0,01
105	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Membrane bituminoase armate calitate superioara, durata de exploatare pina la 15 ani, I strat Bipol ЭИИИ)	m2			116,89 29,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,300	60,45	18,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	60,45	10,88
	268213260047023	Membrane bituminoase I strat Bipol ЭИИИ	m2	1,150	65,25	78,79
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,300	18,42	5,80
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,100	25,40	2,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040	18,56	0,74
106	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Membrane bituminoase armate calitate superioara, durata de exploatare pina la 15 ani, II strat Bipol ЭКИИ)	m2			116,89 29,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,300	60,45	18,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	60,45	10,88
	268213260047024	Membrane bituminoase armate II strat Bipol ЭКИИ	m2	1,150	65,25	78,79
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,300	18,42	5,80
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,100	25,40	2,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040	18,56	0,74
107	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			13,41 2,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	60,45	2,42
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,300	36,56	10,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	15,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	18,56	0,01
108	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Membrane bituminoase armate calitate superioara, durata de exploatare pina la 15 ani, I strat Bipol ЭИИИ partial)	m2			122,09 29,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,330	60,45	19,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,45	9,07
	268213260047023	Membrane bituminoase I strat Bipol ЭИИИ	m2	1,200	65,25	82,22
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,300	18,42	5,80
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,170	25,40	4,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040	18,56	0,74
109	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Membrane bituminoase armate calitate superioara, durata de exploatare pina la 15 ani, II strat Bipol ЭКИИ)	m2			122,09 29,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,330	60,45	19,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,45	9,07
	268213260047024	Membrane bituminoase armate II strat Bipol ЭКИИ	m2	1,200	65,25	82,22
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,300	18,42	5,80

1	2	3	4	5	6	7
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,170	25,40	4,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040	18,56	0,74
		2.4. Montarea panourilor sandwich				
110	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m; dispuse in fata riglelor. (Panouri sandwich cu grosimea 80mm cu umplutura de vata minerala)	m2			738,87 82,82
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,250	60,45	75,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120	60,45	7,25
	2811236323049031	Panouri sandwich cu grosimea 80mm cu umplutura de vata minerala	m2	1,020	475,00	499,04
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,200	25,30	83,39
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,000	4,25	13,13
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,000	1,25	3,86
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,175	92,30	16,64
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,100	400,00	40,00
111	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. (Panouri sandwich pentru acoperis 120mm grosime cu umplutura din vata minerala, RAL 9018)	m2			872,14 90,67
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,200	60,45	72,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	60,45	18,14
	28112363049032	Panouri sandwich pentru acoperis 120mm grosime cu umplutura din vata minerala, RAL 9018	m2	1,020	650,00	676,26
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,580	25,30	66,58
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,000	5,50	16,83
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,000	1,25	3,83
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,181	92,30	17,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050	18,56	0,93
112	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 150mm	m			356,81 18,14
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,300	60,45	18,14
	271040631180011	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass 150mm	m	1,050	110,00	118,96
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,400	75,10	108,29
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,200	72,30	14,89
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,100	68,56	7,06
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,200	145,00	29,87
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,200	275,00	56,65
	2874115837745	Suruburi	buc	10,000	0,25	2,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	18,56	0,37
113	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100mm	m			393,97 21,16
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,350	60,45	21,16
	271040631172612	Burlan rotund prefabricat tip brass 100mm	m	1,050	121,10	129,70
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,500	145,00	73,95
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,250	68,56	17,48
	2413217300010	Cleme	buc	0,500	52,45	26,75
	2874115830000	Pilni de curatire	buc	0,250	275,30	70,20
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,250	145,00	36,97
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,250	68,56	17,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	18,56	0,28
		2.5. Timplarie				
114	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa din metal cu termoizolare 2100x1000x2buc)	m2			4 333,83 265,98
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,540	60,45	213,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	60,45	24,18
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	60,45	11,49
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,270	60,45	16,32
	281210630600011	Bloc de usa din metal cu termoizolare 2100x1000	m2	1,000	4 000,00	4 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,280	4,10	1,15
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,140	33,20	4,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,400	2,45	3,43
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	410,00	2,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	1,35	0,67
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,700	68,41	47,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	15,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020	400,00	8,00
115	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii in inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (F3 Bloc de fereastră PVC minim cu 5 camere, Clasa A, geamul termopan - float4mm+16mm+4mm low-E/4S, 600x1500mmx2buc)	m2			2 444,03 56,82
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,850	60,45	51,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090	60,45	5,44
	20301129381501	Bloc de fereastră PVC minim cu 5 camere, Clasa A, geamul termopan - float4mm+16mm+4mm low-E/4S	m2	1,000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,25	1,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	92,30	65,07
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,247	62,10	15,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	1,35	0,81
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	18,56	0,37
116	CK26A	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 200mm	m			175,97 21,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,280	60,45	16,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,45	4,84
	252110671839221 2	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 200mm	m	1,000	150,00	153,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,25	1,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	18,56	0,19
117	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 150mm	m			205,37 24,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320	60,45	19,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,45	4,84
	274312354902612 3	Glafuri la ferestre din aluminiu 150mm	m	1,000	180,00	180,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,25	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	18,56	0,19
		2.6. Scara metalica pentru acces pe acoperis				
118	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg			44,40 18,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	60,45	3,02
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,250	60,45	15,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,015	17,45	0,27
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,020	18,45	0,38
	271060200100	Otel beton	kg	1,050	22,50	24,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,060	4,10	0,25
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,030	33,20	1,03
119	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 392,87 389,27
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	60,45	389,27
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	78,50	612,27
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	68,41	266,80
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	68,23	37,27
	2320166200676	White spirit	kg	1,950	38,45	75,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	12,45	12,13
		2.7. Lucrari de executie a				

1	2	3	4	5	6	7
		acoperirii planseului existent				
120	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Пароизоляция)	m2			32,05 15,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200	60,45	12,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	60,45	3,02
	268213260046512 1	Пароизоляция	m2	1,150	9,45	11,19
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000	0,45	5,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	18,56	0,19
121	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi PIR, grosime 50 mm, in 2 straturi	m2			581,92 7,25
	7134050013250	Izolator	h-om	0,070	60,45	4,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,050	60,45	3,02
	267011220400212 1	Placi PIR, grosime 50 mm	m2	2,040	277,50	574,59
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	18,56	0,07
122	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polisterol in panta grosime medie 100 mm,	m2			171,32 7,25
	7134050013250	Izolator	h-om	0,070	60,45	4,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,050	60,45	3,02
	267011220400222	placi polisterol in panta grosime medie 100 mm,	m2	1,020	158,40	163,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	18,56	0,07
123	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			92,45 42,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	60,45	36,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,45	6,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,45	31,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	410,00	17,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	18,56	0,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	30,15	0,36
124	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2			62,09 29,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	60,45	24,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	60,45	4,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	2,45	21,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	410,00	11,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	18,56	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,15	0,18
125	CE13A aplicativ	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Membrane tip Resitrix sau analogic inclusiv adezivul necesar)	m2			144,77 29,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,300	60,45	18,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	60,45	10,88
	268213260047250 1	Membrane tip Resitrix sau analogic inclusiv adezivul necesar	m2	1,150	95,25	115,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040	18,56	0,74
126	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Геотекстиль)	m2			29,45 15,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200	60,45	12,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	60,45	3,02
	26821326004652	Геотекстиль	m2	1,150	7,25	8,59
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000	0,45	5,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	18,56	0,19
127	IzF19D	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu pietris ciuruit 7...15 mm (70 kg/m2), asternut intr-un strat de 4 mm grosime, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7 % (Pietris de riu 5-20mm;	m2			34,07 4,84

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 70mm)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	60,45	4,84
	14211022000681	Pietris ciuruit nespalat de riu 5-20 mm	m3	0,070	410,00	28,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,029	18,56	0,54
128	DE18A aplicativ	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat de SAVURA DE GRANIT 2-5mm, grosime strat de 5 cm / Pavaj gr. 30mm	m2			363,02 36,03
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	60,45	35,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,45	0,96
	14211022005471	SAVURA DE GRANIT 2-5mm	m3	0,0428	2 138,00	91,51
	26611128006551	Pavaj gr. 30mm (gri)	m2	1,015	210,00	213,15
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,45	19,28
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	410,00	2,05
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	50,00	1,00
129	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2			44 982,11 10 676,05
	7122050013400	Zidar	h-om	147,680	60,45	8 927,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,930	60,45	1 748,81
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,000	5,50	27 720,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016	5 600,00	88,85
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,600	2,45	1 250,97
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,960	3,00	380,88
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,300	18,00	41,40
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,000	22,50	2 025,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,780	410,00	1 139,72
	4100126202818	Apa	m3	1,013	15,00	15,20
	2922140007000	Macara	h-ut	4,110	400,00	1 644,04
130	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 886,70 326,43
	7122050013400	Zidar	h-om	4,480	60,45	270,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,920	60,45	55,62
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,000	5,50	2 167,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,240	925,00	222,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 600,00	4,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,440	15,00	6,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,400	400,00	160,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.