

Reparatia drumurilor publice locale pentru anul 2020 din raionul Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 10 429 959,49 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul 1. L-120 Drum de acces spre s. Antoneuca (3.0 km) | | | | |
| 1 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 97,000 | 186,54 27,74 | 18 093,91 2 690,70 |
| 2 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | 41,000 | 251,76 38,83 | 10 322,22 1 591,84 |
| 3 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 13,900 | 11,40 0,00 | 158,46 0,00 |
| 4 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 2,250 | 1,50 0,00 | 3,38 0,00 |
| 5 | DI93A | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm./sub strat | m2 | 14,000 | 125,60 32,83 | 1 758,35 459,62 |
| 6 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat | m2 | 23,000 | 179,92 36,64 | 4 138,23 842,64 |
| 7 | DI93C | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm./sub strat | m2 | 9,000 | 249,56 52,34 | 2 246,08 471,04 |
| 8 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor | t | 0,068 | 7 012,50 | 476,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|---------|--------------------|---------------------------------|
| | | de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2) | | | 0,00 | 0,00 |
| 9 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 225,000 | 115,06 2,38 | 25 887,62 535,28 |
| 10 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 15,000 | 347,84 81,84 | 5 217,56 1 227,56 |
| 11 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 3,000 | 1 431,00 0,00 | 4 293,00 0,00 |
| 12 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 450,000 | 7,28 0,00 | 3 274,65 0,00 |
| 13 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / inclusiv compactarea | 100m2 | 120,000 | 1 163,89 265,50 | 139 666,41 31 859,57 |
| 14 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile/Marcaj trecere de pietoni Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300 | m2 | 36,000 | 74,28 28,55 | 2 674,20 1 027,73 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 218 210,92 |
| | | Total Capitolul 1. L-120 Drum de acces spre s. Antoneuca (3.0 km) Inklusiv salariu | | | | 218 210,92 40 705,98 |
| | | 2. Capitolul 2. L-121 s. Mihaileni-s. Nicoreni (6.9km) | | | | |
| 15 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m3 | 2,120 | 267,88 267,88 | 567,90 567,90 |
| 16 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,022 | 1 430,91 0,00 | 31,48 0,00 |
| 17 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu | t | 3,300 | 7,28 | 24,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-------|-----------|--------------------|-------------------------|
| | | autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | | | 0,00 | 0,00 |
| 18 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 581,000 | 186,54 27,74 | 108 376,92 16 116,44 |
| 19 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | 249,000 | 251,76 38,83 | 62 688,55 9 667,49 |
| 20 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 83,660 | 11,40 0,00 | 953,72 0,00 |
| 21 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 60,000 | 1,50 0,00 | 90,00 0,00 |
| 22 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,800 | 7 012,50 0,00 | 12 622,50 0,00 |
| 23 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 6 000,000 | 115,06 2,38 | 690 336,53 14 274,00 |
| 24 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / inclusiv compactarea | 100m2 | 11,000 | 1 163,89 265,50 | 12 802,75 2 920,46 |
| 25 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 4,000 | 411,86 51,86 | 1 647,45 207,45 |
| 26 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/Indicatoare de semnalizare 2.1.1 | buc | 2,000 | 431,44 20,94 | 862,87 41,87 |
| 27 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/Indicatoare de semnalizare 2.1.3 | buc | 2,000 | 431,44 20,94 | 862,87 41,87 |
| 28 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile/Marcaj trecere de pietoni | m2 | 8,400 | 74,28 28,55 | 623,98 239,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|--------|------------------|----------------------|
| | | Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300 | | | | |
| 29 | | Oprirea spre Ochiul Alb | | 0,000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 30 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 54,750 | 76,58 76,13 | 4 192,81 4 168,01 |
| 31 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 54,750 | 21,58 5,71 | 1 181,48 312,60 |
| 32 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 54,750 | 175,11 58,05 | 9 587,36 3 178,11 |
| 33 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la pereti | m2 | 68,250 | 21,58 5,71 | 1 472,81 389,68 |
| 34 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita | m2 | 68,250 | 57,84 26,17 | 3 947,44 1 786,03 |
| 35 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 14,700 | 21,58 5,71 | 317,22 83,93 |
| 36 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita la tavan | m2 | 14,700 | 57,84 26,17 | 850,21 384,68 |
| 37 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2,700 | 302,17 47,10 | 815,86 127,18 |
| 38 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 50 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 54,800 | 175,12 28,36 | 9 596,59 1 554,00 |
| 39 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm 100.20.8 cm | m | 30,000 | 147,65 28,07 | 4 429,56 842,17 |
| 40 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 1,000 | 602,33 342,58 | 602,33 342,58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|--------|------------------------|---------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 929 485,20 |
| | | Total Capitolul 2. L-121 s. Mihaileni-s. Nicoreni (6.9km) Inklusiv salariu | | | | 929 485,20 57 246,25 |
| | | 3. Capitolul 3. L-121.1 Drum de acces spre s. Ochiul Alb (0.7km) | | | | |
| 41 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 36,000 | <u>186,54</u> 27,74 | <u>6 715,27</u> 998,61 |
| 42 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | 16,000 | <u>251,76</u> 38,82 | <u>4 028,18</u> 621,20 |
| 43 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 5,260 | <u>11,40</u> 0,00 | <u>59,96</u> 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 803,41 |
| | | Total Capitolul 3. L-121.1 Drum de acces spre s. Ochiul Alb (0.7km) Inklusiv salariu | | | | 10 803,41 1 619,81 |
| | | 4. Capitolul 4. L-118 Drum de acces spre or. Drochia (2.52km) 4.1. Capitolul 4.1. Reparatie drumuri | | | | |
| 44 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile/marcaj trecere de pietoni Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300 | m2 | 76,440 | <u>74,28</u> 28,55 | <u>5 678,21</u> 2 182,21 |
| 45 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 29,000 | <u>186,54</u> 27,74 | <u>5 409,52</u> 804,44 |
| 46 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | 12,000 | <u>251,76</u> 38,82 | <u>3 021,13</u> 465,90 |
| 47 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 4,120 | <u>11,40</u> 0,00 | <u>46,97</u> 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|-----|---------|-----------------|----------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 14 155,83 |
| | | Total Capitolul 4.1. Reparatie drumuri Inclusiv salariu | | | | 14 155,83 3 452,55 |
| | | 4.2. Capitolul 4.2. Reparatie parapet | | | | |
| 48 | RpDE16A | Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor cu recuperarea materialelor (parapet metal), inclusiv demontarea stilpilor avariati | m | 906,000 | 54,82 53,77 | 49 662,75 48 711,45 |
| 49 | RpIzE15A | Desfacerea vopsitoriilor vechi cu lampa de benzina | m2 | 426,000 | 14,87 12,37 | 6 334,96 5 269,96 |
| 50 | DF09D | Parapet metalic deformabil tip D, cu lise si stilpi metalici, cu utilizarea materialelor demontate anterior/materiale noi-stilpi de metal 50 bucati (50 buc x 17.7kg/ buc = 885 kg), parapet din metal 30 m.l. (30 ml x 23.25 kg/ml=697.5 kg), elemente de prindere 906 ml x 1.82 kg/ml=1649kg, Beton M200 (granit) 8.3 m3 (Ambele vopseli si vopsitorul se exclud) | m | 906,000 | 161,77 60,43 | 146 560,00 54 746,50 |
| 51 | DH27B | Vopsirea parapetelor din metal | m2 | 426,000 | 35,26 29,02 | 15 020,25 12 364,14 |
| 52 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 2,000 | 411,86 51,86 | 823,72 103,72 |
| 53 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc | 2,000 | 431,44 20,94 | 862,87 41,87 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 219 264,55 |
| | | Total Capitolul 4.2. Reparatie parapet Inclusiv salariu | | | | 219 264,55 121 237,64 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 233 420,38 |
| | | Total Capitolul 4. L-118 Drum de acces spre or. Drochia (2.52km) Inclusiv salariu | | | | 233 420,38 124 690,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-------|---------|------------------|-----------------------|
| | | 5. Capitolul 5. L-122 R12 Drum de acces spre s. Miciurin (3.3 km) | | | | |
| 54 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 6,270 | 1,50 0,00 | 9,41 0,00 |
| 55 | DI93A | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm./sub strat | m2 | 24,000 | 125,60 32,83 | 3 014,32 787,92 |
| 56 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat | m2 | 40,000 | 179,92 36,64 | 7 196,93 1 465,46 |
| 57 | DI93C | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm./sub strat | m2 | 16,000 | 249,56 52,34 | 3 993,04 837,41 |
| 58 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,188 | 7 012,50 0,00 | 1 318,35 0,00 |
| 59 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 627,000 | 115,06 2,38 | 72 140,16 1 491,63 |
| 60 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 291,000 | 186,54 27,74 | 54 281,73 8 072,09 |
| 61 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | 125,000 | 251,76 38,83 | 31 470,16 4 853,16 |
| 62 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 34,940 | 11,40 0,00 | 398,32 0,00 |
| 63 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 6,000 | 411,86 51,86 | 2 471,17 311,17 |
| 64 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/Indicator de semnalizare 2.1.1 | buc | 2,000 | 431,44 20,94 | 862,87 41,87 |
| 65 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/Indicator de semnalizare 2.1.3 | buc | 2,000 | 431,44 20,94 | 862,87 41,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-------|-----------|------------------|---------------------------------|
| 66 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/Indicator de semnalizare 3.29 | buc | 2,000 | 541,44 20,94 | 1 082,87 41,87 |
| 67 | | pod | | 0,000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 68 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 6,500 | 1,50 0,00 | 9,75 0,00 |
| 69 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat | m2 | 45,000 | 179,92 36,64 | 8 096,55 1 648,65 |
| 70 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,195 | 7 012,51 0,00 | 1 367,44 0,00 |
| 71 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 650,000 | 115,06 2,38 | 74 786,46 1 546,35 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 263 362,40 |
| | | Total Capitolul 5. L-122 R12 Drum de acces spre s. Miciurin (3.3 km) Inclusiv salariu | | | | 263 362,40 21 139,45 |
| | | 6. Capitolul 6. L-129 R12 Drum de acces spre s. Sofia (2.0km) | | | | |
| 72 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 428,000 | 186,54 27,74 | 79 837,04 11 872,35 |
| 73 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | 184,000 | 251,76 38,83 | 46 324,07 7 143,85 |
| 74 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 61,700 | 11,40 0,00 | 703,38 0,00 |
| 75 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 40,300 | 1,50 0,00 | 60,45 0,00 |
| 76 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,210 | 7 012,50 0,00 | 8 485,13 0,00 |
| 77 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu | m2 | 4 030,000 | 115,06 | 463 676,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------------------|---------|-------------------|---------------------------------|
| | | agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | | | 2,38 | 9 587,37 |
| 78 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m ³ | 0,800 | 1 431,00 0,00 | 1 144,80 0,00 |
| 79 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 120,000 | 7,28 0,00 | 873,24 0,00 |
| 80 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 4,000 | 347,84 81,84 | 1 391,35 327,35 |
| 81 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m ³ | 0,800 | 1 431,00 0,00 | 1 144,80 0,00 |
| 82 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 120,000 | 7,28 0,00 | 873,24 0,00 |
| 83 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 2,000 | 411,86 51,86 | 823,72 103,72 |
| 84 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/Indicatoare de semnalizare 6.7.7 | buc | 2,000 | 431,44 20,94 | 862,87 41,87 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 606 200,12 |
| | | Total Capitolul 6. L-129 R12 Drum de acces spre s. Sofia (2.0km) Inclusiv salariu | | | | 606 200,12 29 076,51 |
| | | 7. Capitolul 7. L-131 R12 s. Hasnasenii Noi-s. Pelinia (8.72km) | | | | |
| 85 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m ³ | 2,400 | 187,65 76,13 | 450,37 182,71 |
| 86 | AcE06B | Montarea gratarelor cu rama din beton armat la gurile de scurgere/rigola carosabila cu | buc | 15,000 | 2 070,13 90,88 | 31 051,92 1 363,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|-----------|------------------|------------------------|
| | | gratare din fonta (1000x260x210) Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0500 | | | | |
| 87 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 26,500 | 1,50 0,00 | 39,75 0,00 |
| 88 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat | m2 | 18,000 | 179,92 36,64 | 3 238,62 659,46 |
| 89 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,042 | 7 012,62 0,00 | 294,53 0,00 |
| 90 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 137,500 | 115,06 2,38 | 15 820,21 327,11 |
| 91 | DI93A | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm./sub strat | m2 | 59,000 | 125,60 32,83 | 7 410,22 1 936,98 |
| 92 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat | m2 | 98,000 | 179,92 36,64 | 17 632,49 3 590,39 |
| 93 | DI93C | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm./sub strat | m2 | 39,000 | 249,56 52,34 | 9 733,02 2 041,18 |
| 94 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,795 | 7 012,50 0,00 | 5 574,94 0,00 |
| 95 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 2 650,000 | 115,06 2,38 | 304 898,63 6 304,35 |
| 96 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 80,000 | 186,54 27,74 | 14 922,81 2 219,13 |
| 97 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | 35,000 | 251,76 38,83 | 8 811,64 1 358,88 |
| 98 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 11,610 | 11,40 0,00 | 132,35 0,00 |
| 99 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu | 100 m3 | 0,720 | 1 431,00 0,00 | 1 030,32 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|--------------------|---------|--------------------|----------------------------------|
| | | umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | | | | |
| 100 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 108,000 | 7,28 0,00 | 785,92 0,00 |
| 101 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 6,000 | 347,84 81,84 | 2 087,03 491,03 |
| 102 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m ³ | 1,200 | 1 431,00 0,00 | 1 717,20 0,00 |
| 103 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 180,000 | 7,28 0,00 | 1 309,86 0,00 |
| 104 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / inclusiv compactarea | 100m ² | 336,000 | 1 163,89 265,50 | 391 065,93 89 206,79 |
| 105 | DF09D | Parapet metalic deformabil tip D, cu lise si stilpi metalici (vopsea si vopsitor se exclud) | m | 12,000 | 1 070,90 60,43 | 12 850,79 725,12 |
| 106 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 4,000 | 411,86 51,86 | 1 647,45 207,45 |
| 107 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/Indicator de semnalizare 2.1.1 | buc | 2,000 | 431,44 20,94 | 862,87 41,87 |
| 108 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/Indicator de semnalizare 2.1.3 | buc | 2,000 | 431,44 20,94 | 862,87 41,87 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 834 231,74 |
| | | Total Capitolul 7. L-131 R12 s. Hasnasenii Noi-s. Pelinia (8.72km) Inklusiv salariu | | | | 834 231,74 110 697,49 |
| | | 8. Capitolul 8. L-130 Drum de acces spre s. Lazo (2.4km) | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 109 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / inclusiv compactarea | 100m2 | 78,000 | 1 163,89 265,50 | 90 783,16 20 708,72 |
| 110 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 64,000 | 186,54 27,74 | 11 938,25 1 775,31 |
| 111 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | 27,000 | 251,76 38,83 | 6 797,55 1 048,28 |
| 112 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 9,160 | 11,40 0,00 | 104,42 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 109 623,38 |
| | | Total Capitolul 8. L-130 Drum de acces spre s. Lazo (2.4km) Inklusiv salariu | | | | 109 623,38 23 532,31 |
| | | 9. Capitolul 9. L-128 Drumul de acces spre s. Hasnasenii Mari (1.9km) | | | | |
| 113 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 5,000 | 1,50 0,00 | 7,50 0,00 |
| 114 | DI93A | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm./sub strat | m2 | 24,000 | 125,60 32,83 | 3 014,32 787,92 |
| 115 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat | m2 | 40,000 | 179,92 36,64 | 7 196,93 1 465,46 |
| 116 | DI93C | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm./sub strat | m2 | 16,000 | 249,56 52,34 | 3 993,04 837,41 |
| 117 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,015 | 7 012,67 0,00 | 105,19 0,00 |
| 118 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 500,000 | 115,06 2,38 | 57 528,04 1 189,50 |
| 119 | | Primarie | | 0,000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 120 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 6,000 | 1,50 0,00 | 9,00 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------|---|-----------|---------|------------------|--------------------------------|
| 121 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat | m2 | 90,000 | 179,92 36,64 | 16 193,09 3 297,29 |
| 122 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,180 | 7 012,50 0,00 | 1 262,25 0,00 |
| 123 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 600,000 | 115,06 2,38 | 69 033,65 1 427,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 158 343,01 |
| | | Total Capitolul 9. L-128 Drumul de acces spre s. Hasnasenii Mari (1.9km) Inclusiv salariu | | | | 158 343,01 9 004,98 |
| | | 10. Capitolul 10. L-125 G27 Drum de acces spre s. Popestii Noi (3.0km) | | | | |
| 124 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 1,925 | 1 317,00 0,00 | 2 535,23 0,00 |
| 125 | RpAcA51A | Demontarea conductelor de apa, cu tuburi din beton armat centrifugat sau precomprimat (PREMO), avind diametrul de 400-600 mm | m | 7,000 | 79,43 68,04 | 555,98 476,28 |
| 126 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m3 | 1,980 | 267,87 267,87 | 530,39 530,39 |
| 127 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,020 | 1 431,00 0,00 | 28,62 0,00 |
| 128 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 3,000 | 7,28 0,00 | 21,83 0,00 |
| 129 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din | m3 | 192,500 | 14,75 14,75 | 2 839,34 2 839,34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|--------|--------|--------------------|--------------------------------|
| | | teren mijlociu | | | | |
| 130 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,925 | 1 174,06 419,66 | 2 260,06 807,84 |
| 131 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,770 | 5 109,26 235,04 | 3 934,13 180,98 |
| 132 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134/k=5 pt strat final 20 cm Kmat=5,0000 | 100m2 | 0,770 | 1 135,26 0,00 | 874,15 0,00 |
| 133 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material /inclusiv compactarea | 100m2 | 21,000 | 2 186,43 265,50 | 45 914,96 5 575,42 |
| 134 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 13,000 | 347,84 81,84 | 4 521,89 1 063,89 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 64 016,58 |
| | | Total Capitolul 10. L-125 G27 Drum de acces spre s. Popestii Noi (3.0km) Inklusiv salariu | | | | 64 016,58 11 474,14 |
| | | 11. Capitolul 11. L-126 G27 Drum de acces spre s. Dominteni (2.5km) | | | | |
| 135 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material /inclusiv compactarea | 100m2 | 35,000 | 2 186,43 265,50 | 76 524,93 9 292,37 |
| 136 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile/marcaj trecere de pietoni/acces spre Petreni Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300 | m2 | 8,400 | 74,28 28,55 | 623,98 239,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 77 148,91 |
| | | Total Capitolul 11. L-126 G27 | | | | 77 148,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|--------|--------|----------------------|-----------------------|
| | | Drum de acces spre s. Dominteni (2.5km) Inclusiv salariu | | | | 9 532,17 |
| | | 12. Capitolul 12. L-124 G27 Drum de acces spre s. Gribova (3.7km) | | | | |
| 137 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 81,000 | 186,54 27,74 | 15 109,35 2 246,87 |
| 138 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | 35,000 | 251,76 38,83 | 8 811,64 1 358,88 |
| 139 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 11,700 | 11,40 0,00 | 133,38 0,00 |
| 140 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 2,500 | 4 429,64 1 808,04 | 11 074,10 4 520,10 |
| 141 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 5,000 | 347,84 81,84 | 1 739,19 409,19 |
| 142 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 1,000 | 4 429,64 1 808,04 | 4 429,64 1 808,04 |
| 143 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri /Tub TS 20.10.3-7 buc | m3 | 0,231 | 10 265,71 380,65 | 2 371,38 87,93 |
| 144 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,050 | 676,60 0,00 | 33,83 0,00 |
| 145 | AcD02D | Montarea tuburilor circulare, din gresie ceramica sau beton, cu lungimea de 1,5 m, la canale de pina la 2 m adincime, tuburile avind diametrul de 500 mm Mat. marunte (petrol, cirpe, apa, bile-manele, etc.)=1,0070 | m | 3,000 | 602,57 54,72 | 1 807,72 164,15 |
| 146 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m | m3 | 4,000 | 14,75 14,75 | 59,00 59,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----------|---------|--------------------|--------------------------------|
| | | din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | | | | |
| 147 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,040 | 1 251,00 419,75 | 50,04 16,79 |
| 148 | TsD16B1 | Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP | m3 | 0,300 | 427,57 59,97 | 128,27 17,99 |
| 149 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 3,500 | 1 431,00 0,00 | 5 008,50 0,00 |
| 150 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 630,000 | 7,28 0,00 | 4 584,51 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 55 340,55 |
| | | Total Capitolul 12. L-124 G27 Drum de acces spre s. Gribova (3.7km) Inklusiv salariu | | | | 55 340,55 10 688,94 |
| | | 13. Capitolul 13. L-132 Drum de acces spre s. Baroncea Noua (3.1km) | | | | |
| 151 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / inclusiv compactarea | 100m2 | 14,300 | 1 163,89 265,50 | 16 643,58 3 796,60 |
| 152 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 16,500 | 5 109,26 235,05 | 84 302,85 3 878,25 |
| 153 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,100 | 742,50 0,00 | 74,25 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 154 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 18,000 | 7,28 0,00 | 130,99 0,00 |
| 155 | TsA19B | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu | m3 | 16,000 | 105,63 105,63 | 1 690,04 1 690,04 |
| 156 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m3 | 1,000 | 267,88 267,88 | 267,88 267,88 |
| 157 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri/Bloc pentru evacuarea apelor fluviale TIP 100 (1300kg) FEC sau analog - 2 buc Alte materiale=1,0300 | m3 | 1,300 | 1 964,30 575,72 | 2 553,59 748,43 |
| 158 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,010 | 1 431,00 0,00 | 14,31 0,00 |
| 159 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 1,500 | 7,28 0,00 | 10,92 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 105 688,41 |
| | | Total Capitolul 13. L-132 Drum de acces spre s. Baroncea Noua (3.1km) Inclusiv salariu | | | | 105 688,41 10 381,20 |
| | | 14. Capitolul 14. L-123 G27 Baroncea-Baroncea Noua (8.9km) | | | | |
| 160 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 12,000 | 5 109,26 235,04 | 61 311,16 2 820,54 |
| 161 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134/k=5 pentru grosimea finala 10 cm Kmat=5,0000 | 100m2 | -12,000 | 1 135,26 0,00 | -13 623,12 0,00 |
| 162 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / inclusiv compactarea | 100m2 | 24,000 | 1 163,89 265,50 | 27 933,28 6 371,91 |
| 163 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | 19,250 | 2 186,43 | 42 088,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|--------|-----------|--------------------|----------------------|
| | | /inclusiv compactarea | | | 265,50 | 5 110,81 |
| 164 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 2,600 | 347,84 81,84 | 904,38 212,78 |
| 165 | RpDA25B | Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 11-30 cm | buc | 4,000 | 285,60 239,80 | 1 142,41 959,21 |
| 166 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,250 | 676,52 0,00 | 169,13 0,00 |
| 167 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 6,500 | 742,50 0,00 | 4 826,25 0,00 |
| 168 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 1 170,000 | 4,41 0,00 | 5 157,36 0,00 |
| 169 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 6,500 | 685,00 0,00 | 4 452,50 0,00 |
| 170 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 6,500 | 1 250,86 419,66 | 8 130,56 2 727,76 |
| 171 | TsD16B1 | Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP | m3 | 4,800 | 427,55 59,95 | 2 052,24 287,76 |
| 172 | RpDB31B | Montarea la santuri, rigole etc. a elementelor prefabricate din beton armat, cu volum de 0,021-0,1 mc/ buc inclusiv/FEC Rigola necarosabila L 4-8 L=2985 mm | buc | 11,000 | 340,14 11,42 | 3 741,50 125,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----------|---------|--------------------|---------------------------------|
| | | l=780mm h=530 mm Gp=50mm sau analog Materiale marunte (sirna, otel beton de legare, etc.)=1,0200 | | | | |
| 173 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr- un strat cu H=15 cm | 100m2 | 35,000 | 5 109,26 235,05 | 178 824,22 8 226,58 |
| 174 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134/k=10 pt grosimea finala 5 cm Kmat=10,0000 | 100m2 | -35,000 | 2 270,52 0,00 | -79 468,20 0,00 |
| 175 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 7,000 | 347,84 81,84 | 2 434,86 572,86 |
| 176 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 1,400 | 1 431,00 0,00 | 2 003,40 0,00 |
| 177 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 210,000 | 4,41 0,00 | 925,68 0,00 |
| 178 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 80,000 | 186,54 27,74 | 14 922,81 2 219,13 |
| 179 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | 34,000 | 251,76 38,83 | 8 559,88 1 320,06 |
| 180 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 11,480 | 11,40 0,00 | 130,87 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 276 619,89 |
| | | Total Capitolul 14. L-123 G27 Baronca-Baronca Noua (8.9km) Inclusiv salariu | | | | 276 619,89 30 955,01 |
| | | 15. Capitolul 15. L-119 s. Chetrosu-s. Suri-Drochia (13.4km) 15.1. Capitolul 15.1. Chetrosu | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|--------------------|---------|---------------------|-----------------------|
| 181 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m ³ | 2,400 | 1 431,00 0,00 | 3 434,40 0,00 |
| 182 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 360,000 | 7,28 0,00 | 2 619,72 0,00 |
| 183 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 4,500 | 347,84 81,84 | 1 565,27 368,27 |
| 184 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri /Tub TS 20.10.3-28buc (7 treceri la intrare in curti L=4m) | m ³ | 0,924 | 10 265,66 380,64 | 9 485,47 351,71 |
| 185 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m ² : grosime 5 cm | m ² | 175,000 | 186,54 27,74 | 32 643,65 4 854,35 |
| 186 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m ² : grosime 7 cm | m ² | 75,000 | 251,76 38,83 | 18 882,10 2 911,90 |
| 187 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 25,200 | 11,40 0,00 | 287,28 0,00 |
| 188 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m ³ | 4,352 | 267,87 267,87 | 1 165,79 1 165,79 |
| 189 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m ³ | 0,044 | 1 430,91 0,00 | 62,96 0,00 |
| 190 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 6,600 | 7,28 0,00 | 48,03 0,00 |
| 191 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete | m ² | 45,000 | 74,28 28,55 | 3 342,75 1 284,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-------|-----------|------------------|------------------------|
| | | carosibile/marcaj trecere de pietoni Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300 | | | | |
| 192 | DI93A | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm./sub strat | m2 | 9,000 | 125,60 32,83 | 1 130,37 295,47 |
| 193 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat | m2 | 14,000 | 179,92 36,64 | 2 518,92 512,91 |
| 194 | DI93C | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm./sub strat | m2 | 6,000 | 249,56 52,34 | 1 497,39 314,03 |
| 195 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 11,550 | 1,50 0,00 | 17,33 0,00 |
| 196 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,346 | 7 012,51 0,00 | 2 426,33 0,00 |
| 197 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 155,000 | 115,06 2,38 | 132 889,79 2 747,75 |
| 198 | | R7 | | 0,000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 199 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat | m2 | 36,000 | 179,92 36,64 | 6 477,24 1 318,92 |
| 200 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 12,000 | 1,50 0,00 | 18,00 0,00 |
| 201 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,360 | 7 012,50 0,00 | 2 524,50 0,00 |
| 202 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 200,000 | 115,06 2,38 | 138 067,31 2 854,80 |
| 203 | | podul de la moara | | 0,000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 204 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat | m2 | 18,000 | 179,92 36,64 | 3 238,62 659,46 |
| 205 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 6,000 | 1,50 0,00 | 9,00 0,00 |
| 206 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor | t | 0,180 | 7 012,50 | 1 262,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|--------|---------|------------------|---------------------------------|
| | | de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | | | 0,00 | 0,00 |
| 207 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 600,000 | 115,06 2,38 | 69 033,65 1 427,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 434 648,12 |
| | | Total Capitolul 15.1. Chetrosu Inklusiv salariu | | | | 434 648,12 21 067,42 |
| | | 15.2. Capitolul 15.2. Suri | | | | |
| 208 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 11,550 | 1,50 0,00 | 17,33 0,00 |
| 209 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 419,000 | 186,54 27,74 | 78 158,22 11 622,70 |
| 210 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | 179,000 | 251,76 38,83 | 45 065,27 6 949,73 |
| 211 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 59,860 | 11,40 0,00 | 682,40 0,00 |
| 212 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile/marcaj trecere de pietoni Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300 | m2 | 18,000 | 74,28 28,55 | 1 337,10 513,86 |
| 213 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,360 | 1 431,00 0,00 | 515,16 0,00 |
| 214 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 54,000 | 7,28 0,00 | 392,96 0,00 |
| 215 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 1,600 | 347,84 81,84 | 556,54 130,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|--------------------|-----------|--------------------|------------------------|
| 216 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m ³ | 0,320 | 1 431,00 0,00 | 457,92 0,00 |
| 217 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 48,000 | 7,28 0,00 | 349,30 0,00 |
| 218 | DI93A | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm./sub strat | m ² | 21,000 | 125,60 32,83 | 2 637,53 689,43 |
| 219 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat | m ² | 35,000 | 179,92 36,64 | 6 297,32 1 282,28 |
| 220 | DI93C | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm./sub strat | m ² | 14,000 | 249,56 52,34 | 3 493,90 732,73 |
| 221 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m ² | 33,000 | 1,50 0,00 | 49,50 0,00 |
| 222 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,000 | 7 012,50 0,00 | 7 012,50 0,00 |
| 223 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m ² | 3 300,000 | 115,06 2,38 | 379 685,09 7 850,70 |
| 224 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m ² : grosime 5 cm | m ² | 10,000 | 186,54 27,74 | 1 865,35 277,39 |
| 225 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m ² : grosime 7 cm | m ² | 7,000 | 251,76 38,83 | 1 762,33 271,78 |
| 226 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 1,780 | 11,40 0,00 | 20,29 0,00 |
| 227 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m ² | 6,000 | 5 109,26 235,04 | 30 655,58 1 410,27 |
| 228 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134/k=5 pt grosimea finala 10 cm | 100m ² | -6,000 | 1 135,26 0,00 | -6 811,56 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|-------|-----------|-------------------|------------------------|
| | | Kmat=5,0000 | | | | |
| 229 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat | m2 | 12,000 | 179,92 36,64 | 2 159,08 439,64 |
| 230 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 3,500 | 1,50 0,00 | 5,25 0,00 |
| 231 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,110 | 7 012,55 0,00 | 771,38 0,00 |
| 232 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 350,000 | 115,06 2,38 | 40 269,63 832,65 |
| 233 | DF09D | Parapet metalic deformabil tip D, cu lise si stilpi metalici (ambele vopseli si vopsitor se exclud) | m | 20,000 | 1 070,90 60,43 | 21 417,98 1 208,53 |
| 234 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 3,000 | 411,86 51,86 | 1 235,59 155,59 |
| 235 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/Indicatoare de semnalizare 2.3 | buc | 2,000 | 551,44 20,94 | 1 102,87 41,87 |
| 236 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/Indicatoare de semnalizare 2.1 | buc | 1,000 | 551,44 20,94 | 551,44 20,94 |
| 237 | | dealul de la biserica | | 0,000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 238 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat | m2 | 35,000 | 179,92 36,64 | 6 297,32 1 282,28 |
| 239 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 10,000 | 1,50 0,00 | 15,00 0,00 |
| 240 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,315 | 7 012,51 0,00 | 2 208,94 0,00 |
| 241 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 000,000 | 115,06 2,38 | 115 056,09 2 379,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-------|-----------|--------------------|---------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 745 290,60 |
| | | Total Capitolul 15.2. Suri Inclusiv salariu | | | | 745 290,60 38 092,31 |
| | | 15.3. Capitolul 15.3. Strat de asfalt | | | | |
| 242 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 20,000 | 1,50 0,00 | 30,00 0,00 |
| 243 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,600 | 7 012,50 0,00 | 4 207,50 0,00 |
| 244 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 2 000,000 | 115,06 2,38 | 230 112,18 4 758,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 234 349,68 |
| | | Total Capitolul 15.3. Strat de asfalt Inclusiv salariu | | | | 234 349,68 4 758,00 |
| | | 15.4. Capitolul 15.4. Statii de asteptare 2 buc | | | | |
| 245 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 1,200 | 147,50 147,50 | 177,00 177,00 |
| 246 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 1,200 | 1 003,69 271,21 | 1 204,43 325,45 |
| 247 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc | 2,000 | 216,23 59,48 | 432,46 118,95 |
| 248 | | Statie de asteptare prefabricata din teava profilata si tabla cutata cu dim. 4000x2000x2400(h) cu scaune si urna de gunoi, conform | buc | 2,000 | 35 000,00 0,00 | 70 000,00 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|--------|---------|--------------------|-----------------------------------|
| | | modelului anexat | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 71 813,89 |
| | | Total Capitolul 15.4. Statii de asteptare 2 buc Inclusiv salariu | | | | 71 813,89 621,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 486 102,29 |
| | | Total Capitolul 15. L-119 s. Chetrosu-s. Suri-Drochia (13.4km) Inclusiv salariu | | | | 1 486 102,29 64 539,13 |
| | | 16. Capitolul 16. L-117 Drum de ocolire a or. Drochia (3.7km) | | | | |
| 249 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m3 | 15,000 | 267,88 267,88 | 4 018,13 4 018,13 |
| 250 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,150 | 1 431,00 0,00 | 214,65 0,00 |
| 251 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 22,500 | 7,28 0,00 | 163,73 0,00 |
| 252 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | 3,000 | 2 186,43 265,50 | 6 559,28 796,49 |
| 253 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 106,000 | 186,54 27,74 | 19 772,73 2 940,35 |
| 254 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | 46,000 | 251,76 38,83 | 11 581,02 1 785,96 |
| 255 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 13,340 | 11,40 0,00 | 152,08 0,00 |
| 256 | DI93A | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm./sub strat | m2 | 103,000 | 125,60 32,83 | 12 936,48 3 381,51 |
| 257 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat | m2 | 173,000 | 179,92 36,64 | 31 126,73 6 338,13 |
| 258 | DI93C | Plombarea gropilor la | m2 | 69,000 | 249,56 | 17 219,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-------|-----------|------------------|---------------------------------|
| | | imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm./sub strat | | | 52,34 | 3 611,32 |
| 259 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 24,750 | 1,50 0,00 | 37,13 0,00 |
| 260 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,750 | 7 012,51 0,00 | 5 259,38 0,00 |
| 261 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 2 475,000 | 115,06 2,38 | 284 763,82 5 888,03 |
| 262 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/indicator de semnalizare 5.6 | buc | 1,000 | 631,44 20,94 | 631,44 20,94 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 394 436,56 |
| | | Total Capitolul 16. L-117 Drum de ocolire a or. Drochia (3.7km) Inklusiv salariu | | | | 394 436,56 28 780,86 |
| | | 17. Capitolul 17. L-116 Drum de acces spre s. Drochia (2.0km) | | | | |
| 263 | DI93A | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm./sub strat | m2 | 40,000 | 125,60 32,83 | 5 023,88 1 313,21 |
| 264 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat | m2 | 66,000 | 179,92 36,64 | 11 874,94 2 418,02 |
| 265 | DI93C | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm./sub strat | m2 | 26,000 | 249,56 52,34 | 6 488,68 1 360,79 |
| 266 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 26,500 | 1,50 0,00 | 39,75 0,00 |
| 267 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,800 | 7 012,50 0,00 | 5 610,00 0,00 |
| 268 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 2 650,000 | 115,06 2,38 | 304 898,63 6 304,35 |
| 269 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau | m2 | 82,500 | 74,28 28,55 | 6 128,37 2 355,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-------|---------|--------------------|---------------------------------|
| | | continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile/marcaj trecere de pietoni Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300 | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 340 064,25 |
| | | Total Capitolul 17. L-116 Drum de acces spre s. Drochia (2.0km) Inklusiv salariu | | | | 340 064,25 13 751,58 |
| | | 18. Capitolul 18. L-110 R12 s. Maramonovca-s. Ceapaevca (14.5km) | | | | |
| 270 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 28,000 | 5 109,26 235,05 | 143 059,39 6 581,27 |
| 271 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134/ k=5 pt grosimea finala de 10 cm Kmat=5,0000 | 100m2 | -28,000 | 1 135,26 0,00 | -31 787,28 0,00 |
| 272 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 5,500 | 347,84 81,84 | 1 913,11 450,11 |
| 273 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat | m2 | 15,000 | 179,92 36,64 | 2 698,85 549,55 |
| 274 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 1,500 | 1,50 0,00 | 2,25 0,00 |
| 275 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,045 | 7 012,44 0,00 | 315,56 0,00 |
| 276 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 150,000 | 115,06 2,38 | 17 258,41 356,85 |
| 277 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 84,000 | 186,54 27,74 | 15 668,95 2 330,09 |
| 278 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 | m2 | 36,000 | 251,76 38,83 | 9 063,41 1 397,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-------|---------|--------------------|-----------------------|
| | | cm | | | | |
| 279 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 12,100 | 11,40 0,00 | 137,94 0,00 |
| 280 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 3,000 | 411,86 51,86 | 1 235,59 155,59 |
| 281 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/Indicator "curba deosebit de periculoasa" 700x700 cu grosimea peliculei galbene pe margini 30mm | buc | 6,000 | 581,44 20,94 | 3 488,61 125,61 |
| 282 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile/marcaj trecere de pietoni Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300 | m2 | 21,000 | 74,28 28,55 | 1 559,95 599,51 |
| 283 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 12,000 | 5 109,26 235,04 | 61 311,16 2 820,54 |
| 284 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134/ k=5 pt grosimea finala de 10 cm Kmat=5,0000 | 100m2 | -12,000 | 1 135,26 0,00 | -13 623,12 0,00 |
| 285 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material /inclusiv compactarea | 100m2 | 26,000 | 2 186,43 265,50 | 56 847,10 6 902,91 |
| 286 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / inclusiv compactarea | 100m2 | 20,000 | 1 163,89 265,50 | 23 277,74 5 309,93 |
| 287 | | Izatura | | 0,000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 288 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 24,000 | 1,50 0,00 | 36,00 0,00 |
| 289 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 250,000 | 186,54 27,74 | 46 633,79 6 934,79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-------|-----------|--------------------|---------------------------------|
| 290 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 22,500 | 11,40 0,00 | 256,50 0,00 |
| 291 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,046 | 7 012,61 0,00 | 322,58 0,00 |
| 292 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 20,140 | 1 218,00 9,99 | 24 530,43 201,23 |
| 293 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,720 | 7 012,50 0,00 | 5 049,00 0,00 |
| 294 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 2 400,000 | 115,06 2,38 | 276 134,61 5 709,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 645 390,53 |
| | | Total Capitolul 18. L-110 R12 s. Maramonovca-s. Ceapaevca (14.5km) Inklusiv salariu | | | | 645 390,53 40 425,29 |
| | | 19. Capitolul 19. L-111 Acces spre s. Iliciovca (1.3km) | | | | |
| 295 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / inclusiv compactarea | 100m2 | 52,000 | 1 163,89 265,50 | 60 522,11 13 805,81 |
| 296 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 3,000 | 5 109,27 235,05 | 15 327,80 705,14 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 75 849,91 |
| | | Total Capitolul 19. L-111 Acces spre s. Iliciovca (1.3km) Inklusiv salariu | | | | 75 849,91 14 510,95 |
| | | 20. Capitolul 20. L-112 s. Palanca-s. Cotova (10.0 km) | | | | |
| 297 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 5,000 | 347,84 81,84 | 1 739,19 409,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|--------------------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 298 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m ³ | 1,000 | 1 431,00 0,00 | 1 431,00 0,00 |
| 299 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 150,000 | 7,28 0,00 | 1 091,55 0,00 |
| 300 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / inclusiv compactarea | 100m ² | 39,000 | 1 163,89 265,50 | 45 391,58 10 354,36 |
| 301 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material /inclusiv compactarea | 100m ² | 33,000 | 2 186,43 265,50 | 72 152,08 8 761,38 |
| 302 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / inclusiv compactarea | 100m ² | 259,000 | 1 163,89 265,50 | 301 446,66 68 763,57 |
| 303 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m ² : grosime 5 cm | m ² | 48,000 | 186,54 27,74 | 8 953,69 1 331,48 |
| 304 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m ² : grosime 7 cm | m ² | 21,000 | 251,76 38,83 | 5 286,99 815,33 |
| 305 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 5,790 | 11,40 0,00 | 66,01 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 437 558,75 |
| | | Total Capitolul 20. L-112 s. Palanca-s. Cotova (10.0 km) Inklusiv salariu | | | | 437 558,75 90 435,31 |
| | | 21. Capitolul 21. L-113 Acces spre s. Macareuca (1.0km) | | | | |
| 306 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m ² : grosime 5 cm | m ² | 97,000 | 186,54 27,74 | 18 093,91 2 690,70 |
| 307 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m ² : grosime 7 cm | m ² | 41,000 | 251,76 38,83 | 10 322,22 1 591,84 |
| 308 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta | t | 13,900 | 11,40 | 158,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|--------------------|---------|--------------------|-------------------------------------|
| | | de 3 km | | | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 28 574,59 |
| | | Total Capitolul 21. L-113 Acces spre s. Macareuca (1.0km) Inklusiv salariu | | | | 28 574,59 4 282,54 |
| | | 22. Capitolul 22. L-114 s. Popostii de Sus-s. Schineni (8.4km) | | | | |
| 309 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 7,000 | 347,84 81,84 | 2 434,86 572,86 |
| 310 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m ³ | 1,400 | 1 431,00 0,00 | 2 003,40 0,00 |
| 311 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 210,000 | 7,28 0,00 | 1 528,17 0,00 |
| 312 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / inclusiv compactarea | 100m ² | 28,000 | 1 163,89 265,50 | 32 588,83 7 433,90 |
| 313 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m ² : grosime 5 cm | m ² | 32,000 | 186,54 27,74 | 5 969,12 887,65 |
| 314 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m ² : grosime 7 cm | m ² | 14,000 | 251,76 38,82 | 3 524,65 543,55 |
| 315 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 4,640 | 11,40 0,00 | 52,90 0,00 |
| 316 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile/marcaj trecere de pietoni Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300 | m ² | 16,500 | 74,28 28,55 | 1 225,67 471,04 |
| 317 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati | buc | 2,000 | 411,86 51,86 | 823,72 103,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-------|-----------|------------------|--------------------------------|
| | | industrial | | | | |
| 318 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/indicatoare de semnalizare 2.3 | buc | 1,000 | 551,44 20,94 | 551,44 20,94 |
| 319 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/indicatoare de semnalizare 2.1 | buc | 1,000 | 551,44 20,94 | 551,44 20,94 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 51 254,20 |
| | | Total Capitolul 22. L-114 s. Popostii de Sus-s. Schineni (8.4km) Inklusiv salariu | | | | 51 254,20 10 054,60 |
| | | 23. Capitolul 23. L-115 Drum de acces spre s. Popestii de Jos (2.0km) | | | | |
| 320 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 32,000 | 186,54 27,74 | 5 969,12 887,65 |
| 321 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | 14,000 | 251,76 38,82 | 3 524,65 543,55 |
| 322 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 13,900 | 11,40 0,00 | 158,46 0,00 |
| 323 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 12,500 | 1,50 0,00 | 18,75 0,00 |
| 324 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,375 | 7 012,51 0,00 | 2 629,69 0,00 |
| 325 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 250,000 | 115,06 2,38 | 143 820,11 2 973,75 |
| 326 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,210 | 7 012,52 0,00 | 1 472,63 0,00 |
| 327 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu | m2 | 700,000 | 115,06 2,38 | 80 539,26 1 665,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-------|-----------|--------------------|---------------------------------|
| | | asternere mecanica | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 238 132,67 |
| | | Total Capitolul 23. L-115 Drum de acces spre s. Popestii de Jos (2.0km) Inclusiv salariu | | | | 238 132,67 6 070,25 |
| | | 24. Capitolul 24. L-133 R7 Acces spre Manastirea s. Nicoreni (2.8km) | | | | |
| 328 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / inclusiv compactarea | 100m2 | 140,000 | 1 163,89 265,50 | 162 944,14 37 169,50 |
| 329 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 56,000 | 347,84 81,84 | 19 478,91 4 582,91 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 182 423,05 |
| | | Total Capitolul 24. L-133 R7 Acces spre Manastirea s. Nicoreni (2.8km) Inclusiv salariu | | | | 182 423,05 41 752,41 |
| | | 25. Capitolul 25. Asigurarea esteticii rutiere-Iunie | | | | |
| 330 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 226,080 | 35,56 8,56 | 8 040,40 1 936,24 |
| 331 | TsG14A | Cosirea vegetatiei ierboase | 100m2 | 1 156,900 | 29,50 29,50 | 34 128,09 34 128,09 |
| 332 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure | 100m2 | 4,580 | 114,67 114,67 | 525,18 525,18 |
| 333 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | 41,280 | 64,71 64,71 | 2 671,18 2 671,18 |
| 334 | TsH93A | Descarcarea in auto gunoi, frunze | t | 41,280 | 28,55 28,55 | 1 178,46 1 178,46 |
| 335 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 21,000 | 15,90 0,00 | 333,90 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 46 877,21 |
| | | Total Capitolul 25. Asigurarea esteticii rutiere-Iunie | | | | 46 877,21 40 439,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-------|-----------|------------------|--------------------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | |
| | | 26. Capitolul 25. Asigurarea esteticii rutiere-Septembrie | | | | |
| 336 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 226,080 | 35,56 8,56 | 8 040,40 1 936,24 |
| 337 | TsG14A | Cosirea vegetatiei ierboase | 100m2 | 1 156,900 | 29,50 29,50 | 34 128,09 34 128,09 |
| 338 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de langa pe bordure | 100m2 | 4,580 | 114,67 114,67 | 525,18 525,18 |
| 339 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | 41,280 | 64,71 64,71 | 2 671,18 2 671,18 |
| 340 | TsH93A | Descarcarea in auto gunoi, frunze | t | 41,280 | 28,55 28,55 | 1 178,46 1 178,46 |
| 341 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 21,000 | 15,90 0,00 | 333,90 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 46 877,21 |
| | | Total Capitolul 25. Asigurarea esteticii rutiere-Septembrie Inclusiv salariu | | | | 46 877,21 40 439,15 |

| | | | |
|--|--|--------|-------------------------------------|
| | Total | lei | 7 916 036,12 |
| | Asigurarea sociala si medicala | 22,5 % | 199 400,77 |
| | Total | | 8 115 436,89 |
| | Cheltuieli de regie | 5 % | 405 771,85 |
| | Total | | 8 521 208,74 |
| | Beneficiu de deviz | 2 % | 170 424,17 |
| | Total | | 8 691 632,91 |
| | TVA | 20 % | 1 738 326,58 |
| | Total deviz: Inclusiv salariu | | 10 429 959,49 886 225,65 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia drumurilor publice
locale pentru anul 2020 din
raionul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 10 429 959,49 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---------------|-----------------------|------|-----------|-------|------------|
| 1. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 66,795 | 47,58 | 3 178,11 |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 118,120 | 47,58 | 5 620,15 |
| 3. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,850 | 47,58 | 230,76 |
| 4. | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 3,160 | 47,58 | 150,35 |
| 5. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 51,900 | 47,58 | 2 469,40 |
| 6. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 7 073,212 | 47,58 | 336 543,42 |
| 7. | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 1 434,556 | 47,58 | 68 256,17 |
| 8. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 5 466,011 | 47,58 | 260 072,80 |
| 9. | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 32,100 | 47,58 | 1 527,32 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 10. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 43,800 | 47,58 | 2 084,00 |
| 11. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 10,010 | 47,58 | 476,28 |
| 12. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 305,483 | 47,58 | 14 534,86 |
| 13. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 16,524 | 47,58 | 786,21 |
| 14. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 148,229 | 47,58 | 7 052,73 |
| 15. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 722,260 | 47,58 | 34 365,13 |
| 16. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1 065,933 | 47,58 | 50 717,11 |
| 17. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 183,925 | 47,58 | 8 751,14 |
| 18. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1 149,831 | 47,58 | 54 708,96 |
| 19. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 725,593 | 47,58 | 34 523,72 |
| 20. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,720 | 47,58 | 177,00 |
| | | Total manopera | | | | 886 225,65 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-----|-----------|-----------|--------------|
| 1. | 1111 | Statie de asteptare prefabricata din teava profilata si tabla cutata 4000x2000x2400 | buc | 2,000 | 35 000,00 | 70 000,00 |
| 2. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 3 257,053 | 1 140,00 | 3 713 040,42 |
| 3. | 11202062010361 | Savura | m3 | 113,270 | 112,20 | 12 708,89 |
| 4. | 1212121212121 | apa | m3 | 3 146,525 | 1,00 | 3 146,52 |
| 5. | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1 289,495 | 180,20 | 232 367,00 |
| 6. | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 113,270 | 165,10 | 18 700,88 |
| 7. | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 1 339,254 | 180,20 | 241 333,57 |
| 8. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 754,875 | 180,20 | 136 028,47 |
| 9. | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 327,742 | 180,20 | 59 059,20 |
| 10. | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 103,948 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 3,105 | 165,10 | 512,64 |
| 12. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 1,772 | 165,10 | 292,61 |
| 13. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,240 | 244,70 | 58,73 |
| 14. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,027 | 244,70 | 495,93 |
| 15. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,274 | 244,70 | 67,05 |
| 16. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 2,345 | 244,70 | 573,93 |
| 17. | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 6,375 | 290,00 | 1 848,75 |
| 18. | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 160,074 | 1 140,00 | 182 484,82 |
| 19. | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 539,051 | 1 140,00 | 614 518,14 |
| 20. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 21,188 | 2,00 | 42,38 |
| 21. | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,070 | 2,00 | 0,14 |
| 22. | 1714227322927 | Fringhie sau cablu otel | kg | 0,200 | 10,00 | 2,00 |
| 23. | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,008 | 2 500,00 | 20,00 |
| 24. | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,030 | 2 500,00 | 75,00 |
| 25. | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,188 | 2 500,00 | 469,00 |
| 26. | 2320116200535 | Benzina auto tip 80/120 | l | 63,900 | 12,10 | 773,19 |
| 27. | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 21,300 | 12,10 | 257,73 |
| 28. | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 1,260 | 12,10 | 15,25 |
| 29. | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,695 | 8,20 | 5,70 |
| 30. | 2320166200676 | White spirit | kg | 4,260 | 26,50 | 112,89 |
| 31. | 23203226000401 | Bitum (emulsie) | t | 10,661 | 6 750,00 | 71 958,38 |
| 32. | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 3,275 | 6 750,00 | 22 104,90 |
| 33. | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 231,557 | 42,00 | 9 725,40 |
| 34. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 46,860 | 42,00 | 1 968,12 |

| | | | | | | |
|-----|--------------------|---|-----|-----------|----------|------------|
| 35. | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 62,212 | 42,00 | 2 612,92 |
| 36. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 19,170 | 30,00 | 575,10 |
| 37. | 2430226101010 | Grund cu cuarț "Gleta" | kg | 57,145 | 38,00 | 2 171,53 |
| 38. | 2430226102460 | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 | kg | 5,287 | 30,00 | 158,60 |
| 39. | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 112,563 | 26,50 | 2 982,91 |
| 40. | 2513206621460 | Banca pe 2 picioare | buc | 1,000 | 220,00 | 220,00 |
| 41. | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm | kg | 36,663 | 2,00 | 73,33 |
| 42. | 2615107326105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 2,000 | 400,00 | 800,00 |
| 43. | 2615107326105.1 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 2.1.1 | buc | 6,000 | 400,00 | 2 400,00 |
| 44. | 2615107326105.10 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial "curba deosebit de periculoasa 700x700" | buc | 6,000 | 550,00 | 3 300,00 |
| 45. | 2615107326105.21 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 2.1 | buc | 2,000 | 520,00 | 1 040,00 |
| 46. | 2615107326105.23 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 2.3 | buc | 3,000 | 520,00 | 1 560,00 |
| 47. | 2615107326105.3 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 2.1.3 | buc | 6,000 | 400,00 | 2 400,00 |
| 48. | 2615107326105.3.29 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 3.29 | buc | 2,000 | 510,00 | 1 020,00 |
| 49. | 2615107326105.56 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 5.6 | buc | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
| 50. | 2615107326105.7 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 6.7.7 | buc | 2,000 | 400,00 | 800,00 |
| 51. | 2640122303000.1 | Tub beton circular sau tub gresie ceramica 1-1,5 m d=500mm | m | 3,051 | 440,00 | 1 342,53 |
| 52. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 277,076 | 1,30 | 360,20 |
| 53. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 87,680 | 1,30 | 113,98 |
| 54. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,147 | 1,30 | 5,39 |
| 55. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 336,168 | 1,30 | 437,02 |
| 56. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 431,276 | 1,30 | 560,66 |
| 57. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 390,915 | 15,00 | 5 863,72 |
| 58. | 2661112800655.1 | Placi din beton, pentru trotuare 50 mm | m2 | 55,622 | 117,00 | 6 507,77 |
| 59. | 2663102100000 | Beton | m3 | 5,292 | 1 100,00 | 5 821,20 |
| 60. | 2663102100000.1 | Beton M200 (granit) | m3 | 8,299 | 1 200,00 | 9 958,75 |
| 61. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,350 | 1 100,00 | 1 485,00 |
| 62. | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 30,150 | 64,00 | 1 929,60 |
| 63. | 2666122800331.1 | Element prefabricat din beton armat 0.021-0.1 mc/buc | buc | 11,299 | 310,00 | 3 502,55 |
| 64. | 2666122800561.1 | Tuburi din beton armat 20.10.3 | m3 | 1,155 | 9 545,00 | 11 024,48 |
| 65. | 2666122800562 | Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m | m3 | 1,339 | 784,60 | 1 050,58 |
| 66. | 2710602000107 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,280 | 15,00 | 4,20 |
| 67. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 381,144 | 0,00 | 0,00 |
| 68. | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 26,000 | 250,00 | 6 500,00 |
| 69. | 2811106304564 | Parapet metalic | kg | 4 406,742 | 25,00 | 110 168,55 |
| 70. | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 60,000 | 0,80 | 48,00 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------|---|-----|---------|----------|---------------------|
| 71. | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 120,000 | 0,80 | 96,00 |
| 72. | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 60,000 | 0,80 | 48,00 |
| 73. | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 1,200 | 15,00 | 18,00 |
| 74. | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,600 | 15,00 | 9,00 |
| 75. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 120,000 | 0,80 | 96,00 |
| 76. | 2875274203100. 1 | Rigola cu gratar de rama de fonta pentru guri de scurgere | buc | 15,750 | 1 885,00 | 29 688,75 |
| 77. | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,600 | 15,00 | 9,00 |
| 78. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 1,096 | 200,00 | 219,20 |
| 79. | 3720107307067 | Calafat din cilti de cinipa gudronat | kg | 1,510 | 10,00 | 15,10 |
| 80. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 365,586 | 1,00 | 365,59 |
| 81. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,084 | 1,00 | 1,08 |
| 82. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,434 | 1,00 | 0,43 |
| 83. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,885 | 2,00 | 13,77 |
| | | Total materiale de constructii | | | | 5 614 746,17 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|------|-----------|--------|------------|
| 1. | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 1,860 | 110,00 | 204,60 |
| 2. | 2410520006751 | Automacara 5 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m | h-ut | 1,010 | 171,73 | 173,45 |
| 3. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,134 | 100,00 | 113,40 |
| 4. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,567 | 110,00 | 62,37 |
| 5. | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 150,925 | 30,00 | 4 527,75 |
| 6. | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 210,550 | 30,00 | 6 316,50 |
| 7. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,821 | 30,00 | 24,64 |
| 8. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 6,681 | 171,73 | 1 147,31 |
| 9. | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 14,988 | 100,00 | 1 498,75 |
| 10. | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 258,615 | 240,00 | 62 067,60 |
| 11. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic (drujba) | h-ut | 6,040 | 30,00 | 181,20 |
| 12. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,325 | 120,00 | 519,03 |
| 13. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 3,105 | 200,00 | 621,00 |
| 14. | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 350,398 | 280,00 | 98 111,30 |
| 15. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 131,513 | 280,00 | 36 823,69 |
| 16. | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 1 034,528 | 161,05 | 166 610,75 |
| 17. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2 876,939 | 210,48 | 605 538,19 |
| 18. | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 17,458 | 210,48 | 3 674,56 |
| 19. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 183,642 | 210,48 | 38 653,04 |
| 20. | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 309,640 | 210,48 | 65 173,09 |
| 21. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,876 | 30,00 | 26,28 |
| 22. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 127,666 | 210,48 | 26 871,14 |
| 23. | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 258,615 | 100,00 | 25 861,50 |
| 24. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 184,299 | 620,00 | 114 265,33 |
| 25. | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 10,640 | 300,00 | 3 192,00 |
| 26. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 15,465 | 330,00 | 5 103,45 |
| 27. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 90,237 | 300,00 | 27 071,15 |
| 28. | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 29,504 | 250,00 | 7 375,92 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|---------------------|
| 29. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 17,810 | 250,00 | 4 452,50 |
| 30. | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 9,976 | 30,00 | 299,28 |
| 31. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,720 | 15,00 | 10,80 |
| 32. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 1,860 | 27,00 | 50,22 |
| 33. | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,390 | 50,00 | 19,50 |
| 34. | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,255 | 100,00 | 25,50 |
| 35. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 86,103 | 80,00 | 6 888,27 |
| 36. | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 33,688 | 30,00 | 1 010,64 |
| 37. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 31,710 | 30,00 | 951,30 |
| 38. | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 12,007 | 100,00 | 1 200,66 |
| 39. | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 180,722 | 150,00 | 27 108,28 |
| 40. | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 33,688 | 150,00 | 5 053,20 |
| 41. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,450 | 171,73 | 77,28 |
| 42. | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 1,220 | 171,73 | 209,51 |
| 43. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,300 | 171,73 | 51,52 |
| 44. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 36,413 | 150,00 | 5 461,96 |
| 45. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 127,188 | 190,00 | 24 165,66 |
| 46. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 76,691 | 60,00 | 4 601,43 |
| 47. | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 433,630 | 60,00 | 26 017,80 |
| 48. | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 35,000 | 160,00 | 5 600,00 |
| | | Total utilaje de construcții | | | | 1 415 064,30 |

| | | |
|--------------------------------|--------|--------------|
| Total | lei | 7 916 036,12 |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,5 % | 199 400,77 |
| Total | | 8 115 436,89 |
| Cheltuieli de regie | 5 % | 405 771,85 |
| Total | | 8 521 208,74 |
| Beneficiu de deviz | 2 % | 170 424,17 |
| Total | | 8 691 632,91 |
| TVA | 20 % | 1 738 326,58 |

Total deviz:

10 429 959,49

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia drumurilor publice locale
pentru anul 2020 din raionul Drochia

Investitor Consiliul Raional Drochia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|----------------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul 1. L-120 Drum de acces spre s. Antoneuca (3.0 km) | | | | |
| 1 | DI158A | Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafațe până la 1 m ² : grosime 5 cm | m ² | | | 186,54 27,74 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 47,58 | 27,74 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m ³ | 0,0060 | 1,00 | 0,01 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină | t | 0,1150 | 1 140,00 | 131,10 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 2940420007200 | Freza cu lățimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 240,00 | 14,40 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 2952500005008 | Tractor până la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | 2952240004127 | Placă compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 100,00 | 6,00 |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 18 093,91 |
| 2 | DI158B | Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafațe până la 1 m ² : grosime 7 cm | m ² | | | 251,76 38,83 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,8160 | 47,58 | 38,83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----------------|--|-------|--------|----------|-----------|
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 1,00 | 0,01 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină | t | 0,1610 | 1 140,00 | 183,54 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0650 | 240,00 | 15,60 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 2952500005008 | Tractor pînă la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | 2952240004127 | Placă compactoare, vibro | h-ut | 0,0650 | 100,00 | 6,50 |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 322,22 |
| 3 | Ts150A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 3 km | t | | | 11,40 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculantă-5t | h-ut | 0,0760 | 150,00 | 11,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 158,46 |
| 4 | DI106 | Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie | 100m2 | | | 1,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 60,00 | 1,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3,38 |
| 5 | DI93A | Plombarea gropilor la îmbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 3 cm./sub strat | m2 | | | 125,60 |
| | | | | | | 32,83 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,6900 | 47,58 | 32,83 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,0720 | 1 140,00 | 82,08 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0750 | 30,00 | 2,25 |
| | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 210,48 | 2,95 |
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 758,35 |
| 6 | DI93B | Plombarea gropilor la îmbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 5 cm./sub strat | m2 | | | 179,92 |
| | | | | | | 36,64 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 | 47,58 | 36,64 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1150 | 1 140,00 | 131,10 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 | 30,00 | 3,75 |
| | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 210,48 | 2,95 |
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 138,23 |
| 7 | DI93C | Plombarea gropilor la îmbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 7cm./sub strat | m2 | | | 249,56 |
| | | | | | | 52,34 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 1,1000 | 47,58 | 52,34 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1610 | 1 140,00 | 183,54 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1750 | 30,00 | 5,25 |
| | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 210,48 | 2,95 |
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 246,08 |
| 8 | DI107 | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2) | t | | | 7 012,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum (emulsie) | t | 1,0300 | 6 750,00 | 6 952,50 |
| | 29522200000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 200,00 | 60,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 476,85 |
| 9 | DB16H | Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică | m2 | | | 115,06 |
| | | | | | | 2,38 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 47,58 | 2,38 |
| | 111100010001311 | Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 140,00 | 107,16 |
| | 14211022000000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|--------|--------|--------|--------------------|
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 620,00 | 3,29 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 25 887,62 |
| 10 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | | | 347,84 81,84 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 47,58 | 81,84 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 280,00 | 266,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 217,56 |
| 11 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | | | 1 431,00 0,00 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 300,00 | 1 431,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 293,00 |
| 12 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 7,28 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 190,00 | 7,28 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 274,65 |
| 13 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material /inclusiv compactarea | 100m2 | | | 1 163,89 265,50 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 | 47,58 | 265,50 |
| | 1411122017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 | 180,20 | 207,23 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 | 1,00 | 2,50 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 | 210,48 | 450,43 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 | 161,05 | 132,38 |
| | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3500 | 60,00 | 21,00 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 | 150,00 | 10,65 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,2650 | 280,00 | 74,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 139 666,41 |
| 14 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile/Marcaj trecere de pietoni Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300 | m2 | | | 74,28 28,55 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1200 | 47,58 | 5,71 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 | 47,58 | 22,84 |
| | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,7200 | 42,00 | 31,15 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 26,50 | 9,55 |
| | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm | kg | 0,1140 | 2,00 | 0,23 |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 100,00 | 4,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 674,20 |
| | | 2. Capitolul 2. L-121 s. Mihaileni-s. Nicoreni (6.9km) | | | | |
| 15 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m3 | | | 267,88 267,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,6300 | 47,58 | 267,88 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 567,90 |
| 16 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | | | 1 430,91 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|-------|--------|----------|------------|
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 300,00 | 1 431,00 |
| | | Total | lei | | | 31,48 |
| 17 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 7,28 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 190,00 | 7,28 |
| | | Total | lei | | | 24,01 |
| 18 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 186,54 |
| | | | | | | 27,74 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 47,58 | 27,74 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 1,00 | 0,01 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 | 1 140,00 | 131,10 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 240,00 | 14,40 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 100,00 | 6,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | | Total | lei | | | 108 376,92 |
| 19 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | | | 251,76 |
| | | | | | | 38,83 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,8160 | 47,58 | 38,83 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 1,00 | 0,01 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1610 | 1 140,00 | 183,54 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0650 | 240,00 | 15,60 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0650 | 100,00 | 6,50 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | | Total | lei | | | 62 688,55 |
| 20 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | | | 11,40 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 | 150,00 | 11,40 |
| | | Total | lei | | | 953,72 |
| 21 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | | | 1,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 60,00 | 1,50 |
| | | Total | lei | | | 90,00 |
| 22 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 7 012,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum (emulsie) | t | 1,0300 | 6 750,00 | 6 952,50 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 200,00 | 60,00 |
| | | Total | lei | | | 12 622,50 |
| 23 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 115,06 |
| | | | | | | 2,38 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 47,58 | 2,38 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 140,00 | 107,16 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|-------|--------|----------|--------------------|
| | 2952240005100 | Repartizor fmsor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 620,00 | 3,29 |
| | | Total | lei | | | 690 336,53 |
| 24 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material /inclusiv compactarea | 100m2 | | | 1 163,89 265,50 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 | 47,58 | 265,50 |
| | 1411122017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 | 180,20 | 207,23 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 | 1,00 | 2,50 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 | 210,48 | 450,43 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 | 161,05 | 132,38 |
| | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3500 | 60,00 | 21,00 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 | 150,00 | 10,65 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,2650 | 280,00 | 74,20 |
| | | Total | lei | | | 12 802,75 |
| 25 | DF18A | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | | | 411,86 51,86 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 | 47,58 | 15,70 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 | 47,58 | 36,16 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,1000 | 1 100,00 | 110,00 |
| | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
| | | Total | lei | | | 1 647,45 |
| 26 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/Indicatoare de semnalizare 2.1.1 | buc | | | 431,44 20,94 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 47,58 | 10,47 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 47,58 | 10,47 |
| | 2615107326105.1 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 2.1.1 | buc | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | | Total | lei | | | 862,87 |
| 27 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/Indicatoare de semnalizare 2.1.3 | buc | | | 431,44 20,94 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 47,58 | 10,47 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 47,58 | 10,47 |
| | 2615107326105.3 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 2.1.3 | buc | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | | Total | lei | | | 862,87 |
| 28 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile/Marcaj trecere de pietoni Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300 | m2 | | | 74,28 28,55 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1200 | 47,58 | 5,71 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 | 47,58 | 22,84 |
| | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,7200 | 42,00 | 31,15 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 26,50 | 9,55 |
| | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm | kg | 0,1140 | 2,00 | 0,23 |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 100,00 | 4,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|--------|----------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 623,98 |
| 29 | | Oprirea spre Ochiul Alb | | | | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 0,00 |
| 30 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 76,58 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 47,58 | 38,06 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 47,58 | 38,06 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 1,00 | 0,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 30,00 | 0,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 192,81 |
| 31 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 21,58 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 47,58 | 5,71 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0,4150 | 38,00 | 15,77 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 181,48 |
| 32 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 175,11 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 47,58 | 58,05 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 15,00 | 107,10 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 1,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 120,00 | 9,48 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 30,00 | 0,48 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 587,36 |
| 33 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la pereti | m2 | | | 21,58 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 47,58 | 5,71 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0,4150 | 38,00 | 15,77 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 472,81 |
| 34 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita | m2 | | | 57,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 47,58 | 26,17 |
| | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 0,7500 | 42,00 | 31,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 | 1,30 | 0,07 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 1,00 | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 947,44 |
| 35 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 21,58 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 47,58 | 5,71 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0,4150 | 38,00 | 15,77 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 317,22 |
| 36 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita la tavan | m2 | | | 57,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 47,58 | 26,17 |
| | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 0,7500 | 42,00 | 31,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 | 1,30 | 0,07 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|------------------|
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 1,00 | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 850,21 |
| 37 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | | | 302,17 47,10 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 47,58 | 47,10 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 165,10 | 189,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 1,00 | 0,10 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 110,00 | 23,10 |
| | 2592270004021 | Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 100,00 | 42,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 815,86 |
| 38 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 50 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | | | 175,12 28,36 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | 47,58 | 27,61 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | 47,58 | 0,75 |
| | 2661112800655.1 | Placi din beton, pentru trotuare 50 mm | m2 | 1,0150 | 117,00 | 118,76 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 1,30 | 2,08 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 | 1,30 | 10,23 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 244,70 | 1,22 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 | 244,70 | 10,47 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 200,00 | 4,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 596,59 |
| 39 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm 100.20.8 cm | m | | | 147,65 28,07 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 47,58 | 7,14 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 47,58 | 20,94 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 | 1 100,00 | 49,50 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 | 1,30 | 3,80 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 | 244,70 | 1,96 |
| | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 1,0050 | 64,00 | 64,32 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 1,00 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 429,56 |
| 40 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | | | 602,33 342,58 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 | 47,58 | 90,40 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 | 47,58 | 21,41 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 47,58 | 230,76 |
| | 2513206621460 | Banca pe 2 picioare | buc | 1,0000 | 220,00 | 220,00 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0360 | 1 100,00 | 39,60 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 | 1,00 | 0,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 602,33 |
| | | 3. Capitolul 3. L-121.1 Drum de acces spre s. Ochiul Alb (0.7km) | | | | |
| 41 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 186,54 27,74 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 47,58 | 27,74 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 1,00 | 0,01 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 | 1 140,00 | 131,10 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 240,00 | 14,40 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 100,00 | 6,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 715,27 |
| 42 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la | m2 | | | 251,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|----------|----------|
| | | imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | | | | 38,82 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,8160 | 47,58 | 38,83 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 1,00 | 0,01 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1610 | 1 140,00 | 183,54 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0650 | 240,00 | 15,60 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0650 | 100,00 | 6,50 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | | Total | lei | | | 4 028,18 |
| 43 | Ts150A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | | | 11,40 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 | 150,00 | 11,40 |
| | | Total | lei | | | 59,96 |
| | | 4. Capitolul 4. L-118 Drum de acces spre or. Drochia (2.52km) | | | | |
| | | 4.1. Capitolul 4.1. Reparatie drumuri | | | | |
| 44 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile/marcaj trecere de pietoni Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300 | m2 | | | 74,28 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1200 | 47,58 | 5,71 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 | 47,58 | 22,84 |
| | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,7200 | 42,00 | 31,15 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 26,50 | 9,55 |
| | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm | kg | 0,1140 | 2,00 | 0,23 |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 100,00 | 4,80 |
| | | Total | lei | | | 5 678,21 |
| 45 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 186,54 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 47,58 | 27,74 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 1,00 | 0,01 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 | 1 140,00 | 131,10 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 240,00 | 14,40 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 100,00 | 6,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | | Total | lei | | | 5 409,52 |
| 46 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | | | 251,76 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,8160 | 47,58 | 38,83 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 1,00 | 0,01 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1610 | 1 140,00 | 183,54 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0650 | 240,00 | 15,60 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0650 | 100,00 | 6,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|---------|----------|------------|
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | | Total | lei | | | 3 021,13 |
| 47 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | | | 11,40 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 | 150,00 | 11,40 |
| | | Total | lei | | | 46,97 |
| | | 4.2. Capitolul 4.2. Reparatie parapet | | | | |
| 48 | RpDE16A | Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor cu recuperarea materialelor (parapet metal), inclusiv demontarea stilpilor avariati | m | | | 54,82 |
| | | | | | | 53,77 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0500 | 47,58 | 2,38 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0800 | 47,58 | 51,39 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0350 | 30,00 | 1,05 |
| | | Total | lei | | | 49 662,75 |
| 49 | RpIzE15A | Desfacerea vopsitoriilor vechi cu lampa de benzina | m2 | | | 14,87 |
| | | | | | | 12,37 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,2600 | 47,58 | 12,37 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0500 | 12,10 | 0,60 |
| | 2320116200535 | Benzina auto tip 80/120 | l | 0,1500 | 12,10 | 1,82 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 | 2,00 | 0,08 |
| | | Total | lei | | | 6 334,96 |
| 50 | DF09D | Parapet metalic deformabil tip D, cu lise si stilpi metalici, cu utilizarea materialelor demontate anterior/materiale noi-stilpi de metal 50 bucati (50 buc x 17.7kg/buc = 885 kg), parapet din metal 30 m.l. (30 ml x 23.25 kg/ml=697.5 kg), elemente de prindere 906 ml x 1.82 kg/ml=1649kg, Beton M200 (granit) 8.3 m3 (Ambele vopseli si vopsitorul se exclud) | m | | | 161,77 |
| | | | | | | 60,43 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1100 | 47,58 | 5,23 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,7700 | 47,58 | 36,64 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3900 | 47,58 | 18,56 |
| | 2663102100000.1 | Beton M200 (granit) | m3 | 0,00916 | 1 200,00 | 10,99 |
| | 2811106304564 | Parapet metalic | kg | 3,5670 | 25,00 | 89,18 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,2020 | 1,30 | 0,26 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,0010 | 165,10 | 0,17 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0010 | 244,70 | 0,24 |
| | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0002 | 2 500,00 | 0,50 |
| | | Total | lei | | | 146 560,00 |
| 51 | DH27B | Vopsirea parapetelor din metal | m2 | | | 35,26 |
| | | | | | | 29,02 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6100 | 47,58 | 29,02 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1100 | 42,00 | 4,62 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0450 | 30,00 | 1,35 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0100 | 26,50 | 0,26 |
| | | Total | lei | | | 15 020,25 |
| 52 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | | | 411,86 |
| | | | | | | 51,86 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 | 47,58 | 15,70 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 | 47,58 | 36,16 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,1000 | 1 100,00 | 110,00 |
| | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
| | | Total | lei | | | 823,72 |
| 53 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc | | | 431,44 |
| | | | | | | 20,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|-------|--------|----------|------------------|
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 47,58 | 10,47 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 47,58 | 10,47 |
| | 2615107326105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 862,87 |
| | | 5. Capitolul 5. L-122 R12 Drum de acces spre s. Miciurin (3.3 km) | | | | |
| 54 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | | | 1,50 0,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 60,00 | 1,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9,41 |
| 55 | DI93A | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm./sub strat | m2 | | | 125,60 32,83 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,6900 | 47,58 | 32,83 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,0720 | 1 140,00 | 82,08 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0750 | 30,00 | 2,25 |
| | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 210,48 | 2,95 |
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 014,32 |
| 56 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat | m2 | | | 179,92 36,64 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 | 47,58 | 36,64 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1150 | 1 140,00 | 131,10 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 | 30,00 | 3,75 |
| | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 210,48 | 2,95 |
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 196,93 |
| 57 | DI93C | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm./sub strat | m2 | | | 249,56 52,34 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 1,1000 | 47,58 | 52,34 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1610 | 1 140,00 | 183,54 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1750 | 30,00 | 5,25 |
| | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 210,48 | 2,95 |
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 993,04 |
| 58 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 7 012,50 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum (emulsie) | t | 1,0300 | 6 750,00 | 6 952,50 |
| | 29522200000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 200,00 | 60,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 318,35 |
| 59 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 115,06 2,38 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 47,58 | 2,38 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 140,00 | 107,16 |
| | 14211022000000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|-----------------|
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 ff | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 620,00 | 3,29 |
| | | Total | lei | | | 72 140,16 |
| 60 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 186,54 27,74 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 47,58 | 27,74 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 1,00 | 0,01 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatia fina | t | 0,1150 | 1 140,00 | 131,10 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 240,00 | 14,40 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 100,00 | 6,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | | Total | lei | | | 54 281,73 |
| 61 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | | | 251,76 38,83 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,8160 | 47,58 | 38,83 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 1,00 | 0,01 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatia fina | t | 0,1610 | 1 140,00 | 183,54 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0650 | 240,00 | 15,60 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0650 | 100,00 | 6,50 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | | Total | lei | | | 31 470,16 |
| 62 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | | | 11,40 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 | 150,00 | 11,40 |
| | | Total | lei | | | 398,32 |
| 63 | DF18A | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | | | 411,86 51,86 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 | 47,58 | 15,70 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 | 47,58 | 36,16 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,1000 | 1 100,00 | 110,00 |
| | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
| | | Total | lei | | | 2 471,17 |
| 64 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/Indicator de semnalizare 2.1.1 | buc | | | 431,44 20,94 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 47,58 | 10,47 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 47,58 | 10,47 |
| | 2615107326105.1 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 2.1.1 | buc | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | | Total | lei | | | 862,87 |
| 65 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/Indicator de semnalizare 2.1.3 | buc | | | 431,44 20,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|-------|--------|----------|------------------|
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 47,58 | 10,47 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 47,58 | 10,47 |
| | 2615107326105.3 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 2.1.3 | buc | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | | Total | lei | | | 862,87 |
| 66 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/Indicator de semnalizare 3.29 | buc | | | 541,44 20,94 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 47,58 | 10,47 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 47,58 | 10,47 |
| | 2615107326105.3.29 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 3.29 | buc | 1,0000 | 510,00 | 510,00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | | Total | lei | | | 1 082,87 |
| 67 | | pod | | | | 0,00 0,00 |
| | | Total | lei | | | |
| 68 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | | | 1,50 0,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 60,00 | 1,50 |
| | | Total | lei | | | 9,75 |
| 69 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat | m2 | | | 179,92 36,64 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 | 47,58 | 36,64 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1150 | 1 140,00 | 131,10 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 | 30,00 | 3,75 |
| | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 210,48 | 2,95 |
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | | Total | lei | | | 8 096,55 |
| 70 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 7 012,51 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum (emulsie) | t | 1,0300 | 6 750,00 | 6 952,50 |
| | 29522200000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 200,00 | 60,00 |
| | | Total | lei | | | 1 367,44 |
| 71 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 115,06 2,38 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 47,58 | 2,38 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 140,00 | 107,16 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 620,00 | 3,29 |
| | | Total | lei | | | 74 786,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|--------|--------|----------|------------------|
| | | 6. Capitolul 6. L-129 R12 Drum de acces spre s. Sofia (2.0km) | | | | |
| 72 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 186,54 27,74 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 47,58 | 27,74 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 1,00 | 0,01 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 | 1 140,00 | 131,10 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 240,00 | 14,40 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 100,00 | 6,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 79 837,04 |
| 73 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | | | 251,76 38,83 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,8160 | 47,58 | 38,83 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 1,00 | 0,01 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1610 | 1 140,00 | 183,54 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0650 | 240,00 | 15,60 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0650 | 100,00 | 6,50 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 46 324,07 |
| 74 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | | | 11,40 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 | 150,00 | 11,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 703,38 |
| 75 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | | | 1,50 0,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 60,00 | 1,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 60,45 |
| 76 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 7 012,50 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum (emulsie) | t | 1,0300 | 6 750,00 | 6 952,50 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 200,00 | 60,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 485,13 |
| 77 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 115,06 2,38 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 47,58 | 2,38 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 140,00 | 107,16 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 620,00 | 3,29 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 463 676,03 |
| 78 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | | | 1 431,00 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|--------|--------|----------|----------|
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 300,00 | 1 431,00 |
| | | Total | lei | | | 1 144,80 |
| 79 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 7,28 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 190,00 | 7,28 |
| | | Total | lei | | | 873,24 |
| 80 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | | | 347,84 |
| | | | | | | 81,84 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 47,58 | 81,84 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 280,00 | 266,00 |
| | | Total | lei | | | 1 391,35 |
| 81 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | | | 1 431,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 300,00 | 1 431,00 |
| | | Total | lei | | | 1 144,80 |
| 82 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 7,28 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 190,00 | 7,28 |
| | | Total | lei | | | 873,24 |
| 83 | DF18A | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | | | 411,86 |
| | | | | | | 51,86 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 | 47,58 | 15,70 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 | 47,58 | 36,16 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,1000 | 1 100,00 | 110,00 |
| | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
| | | Total | lei | | | 823,72 |
| 84 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/Indicatoare de semnalizare 6.7.7 | buc | | | 431,44 |
| | | | | | | 20,94 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 47,58 | 10,47 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 47,58 | 10,47 |
| | 2615107326105.7 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 6.7.7 | buc | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | | Total | lei | | | 862,87 |
| | | 7. Capitolul 7. L-131 R12 s. Hasnasenii Noi-s. Pelinia (8.72km) | | | | |
| 85 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | | | 187,65 |
| | | | | | | 76,13 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 | 47,58 | 76,13 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 | 280,00 | 5,35 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 | 27,00 | 20,93 |
| | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 | 110,00 | 85,25 |
| | | Total | lei | | | 450,37 |
| 86 | AcE06B | Montarea gratarelor cu rama din beton armat | buc | | | 2 070,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|-------|--------|----------|-----------|
| | | la gurile de scurgere/rigola carosabila cu gratare din fonta (1000x260x210) Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0500 | | | | 90,88 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,9100 | 47,58 | 90,88 |
| | 2875274203100.1 | Rigola cu gratar de rama de fonta pentru guri de scurgere | buc | 1,0000 | 1 885,00 | 1 979,25 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 31 051,92 |
| 87 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | | | 1,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 60,00 | 1,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 39,75 |
| 88 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat | m2 | | | 179,92 |
| | | | | | | 36,64 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 | 47,58 | 36,64 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1150 | 1 140,00 | 131,10 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 | 30,00 | 3,75 |
| | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 210,48 | 2,95 |
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 238,62 |
| 89 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 7 012,62 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum (emulsie) | t | 1,0300 | 6 750,00 | 6 952,50 |
| | 29522200000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 200,00 | 60,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 294,53 |
| 90 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 115,06 |
| | | | | | | 2,38 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 47,58 | 2,38 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 140,00 | 107,16 |
| | 14211022000000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 620,00 | 3,29 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 15 820,21 |
| 91 | DI93A | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm./sub strat | m2 | | | 125,60 |
| | | | | | | 32,83 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,6900 | 47,58 | 32,83 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,0720 | 1 140,00 | 82,08 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0750 | 30,00 | 2,25 |
| | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 210,48 | 2,95 |
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 410,22 |
| 92 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat | m2 | | | 179,92 |
| | | | | | | 36,64 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 | 47,58 | 36,64 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1150 | 1 140,00 | 131,10 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 | 30,00 | 3,75 |
| | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 210,48 | 2,95 |
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 17 632,49 |
| 93 | DI93C | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm./sub strat | m2 | | | 249,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|--------|--------|----------|------------|
| | | | | | | 52,34 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 1,1000 | 47,58 | 52,34 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1610 | 1 140,00 | 183,54 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1750 | 30,00 | 5,25 |
| | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 210,48 | 2,95 |
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | | Total | lei | | | 9 733,02 |
| 94 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 7 012,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum (emulsie) | t | 1,0300 | 6 750,00 | 6 952,50 |
| | 29522200000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 200,00 | 60,00 |
| | | Total | lei | | | 5 574,94 |
| 95 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 115,06 |
| | | | | | | 2,38 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 47,58 | 2,38 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 140,00 | 107,16 |
| | 14211022000000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 620,00 | 3,29 |
| | | Total | lei | | | 304 898,63 |
| 96 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 186,54 |
| | | | | | | 27,74 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 47,58 | 27,74 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 1,00 | 0,01 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 | 1 140,00 | 131,10 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 240,00 | 14,40 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 100,00 | 6,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | | Total | lei | | | 14 922,81 |
| 97 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | | | 251,76 |
| | | | | | | 38,83 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,8160 | 47,58 | 38,83 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 1,00 | 0,01 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1610 | 1 140,00 | 183,54 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0650 | 240,00 | 15,60 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0650 | 100,00 | 6,50 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | | Total | lei | | | 8 811,64 |
| 98 | Ts150A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | | | 11,40 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 | 150,00 | 11,40 |
| | | Total | lei | | | 132,35 |
| 99 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto | 100 m3 | | | 1 431,00 |
| | | | | | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|--------|---------|----------|------------|
| | | teren catg. II. | | | | |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 300,00 | 1 431,00 |
| | | Total | lei | | | 1 030,32 |
| 100 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 7,28 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 190,00 | 7,28 |
| | | Total | lei | | | 785,92 |
| 101 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | | | 347,84 |
| | | | | | | 81,84 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 47,58 | 81,84 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 280,00 | 266,00 |
| | | Total | lei | | | 2 087,03 |
| 102 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | | | 1 431,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 300,00 | 1 431,00 |
| | | Total | lei | | | 1 717,20 |
| 103 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 7,28 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 190,00 | 7,28 |
| | | Total | lei | | | 1 309,86 |
| 104 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material /inclusiv compactarea | 100m2 | | | 1 163,89 |
| | | | | | | 265,50 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 | 47,58 | 265,50 |
| | 1411122017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 | 180,20 | 207,23 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 | 1,00 | 2,50 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 | 210,48 | 450,43 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 | 161,05 | 132,38 |
| | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3500 | 60,00 | 21,00 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 | 150,00 | 10,65 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,2650 | 280,00 | 74,20 |
| | | Total | lei | | | 391 065,93 |
| 105 | DF09D | Parapet metalic deformabil tip D, cu lise si stilpi metalici (vopsea si vopsitor se exclud) | m | | | 1 070,90 |
| | | | | | | 60,43 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1100 | 47,58 | 5,23 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,7700 | 47,58 | 36,64 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3900 | 47,58 | 18,56 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0830 | 1 100,00 | 91,30 |
| | 2811106304564 | Parapet metalic | kg | 36,7200 | 25,00 | 918,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,2020 | 1,30 | 0,26 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,0010 | 165,10 | 0,17 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0010 | 244,70 | 0,24 |
| | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0002 | 2 500,00 | 0,50 |
| | | Total | lei | | | 12 850,79 |
| 106 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | | | 411,86 |
| | | | | | | 51,86 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 | 47,58 | 15,70 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 | 47,58 | 36,16 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,1000 | 1 100,00 | 110,00 |
| | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
| | | Total | lei | | | 1 647,45 |
| 107 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie | buc | | | 431,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|-------|--------|----------|--------------------|
| | | rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/Indicator de semnalizare 2.1.1 | | | | 20,94 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 47,58 | 10,47 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 47,58 | 10,47 |
| | 2615107326105.1 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 2.1.1 | buc | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 862,87 |
| 108 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/Indicator de semnalizare 2.1.3 | buc | | | 431,44 20,94 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 47,58 | 10,47 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 47,58 | 10,47 |
| | 2615107326105.3 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 2.1.3 | buc | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 862,87 |
| | | 8. Capitolul 8. L-130 Drum de acces spre s. Lazo (2.4km) | | | | |
| 109 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material /inclusiv compactarea | 100m2 | | | 1 163,89 265,50 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 | 47,58 | 265,50 |
| | 1411122017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 | 180,20 | 207,23 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 | 1,00 | 2,50 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 | 210,48 | 450,43 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 | 161,05 | 132,38 |
| | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3500 | 60,00 | 21,00 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 | 150,00 | 10,65 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,2650 | 280,00 | 74,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 90 783,16 |
| 110 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 186,54 27,74 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 47,58 | 27,74 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 1,00 | 0,01 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 | 1 140,00 | 131,10 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 240,00 | 14,40 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 100,00 | 6,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 11 938,25 |
| 111 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | | | 251,76 38,83 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,8160 | 47,58 | 38,83 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 1,00 | 0,01 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1610 | 1 140,00 | 183,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|-------|--------|----------|----------|
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0650 | 240,00 | 15,60 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0650 | 100,00 | 6,50 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 797,55 |
| 112 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | | | 11,40 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 | 150,00 | 11,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 104,42 |
| | | 9. Capitolul 9. L-128 Drumul de acces spre s. Hasnasenii Mari (1.9km) | | | | |
| 113 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | | | 1,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 60,00 | 1,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7,50 |
| 114 | DI93A | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm./sub strat | m2 | | | 125,60 |
| | | | | | | 32,83 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,6900 | 47,58 | 32,83 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,0720 | 1 140,00 | 82,08 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0750 | 30,00 | 2,25 |
| | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 210,48 | 2,95 |
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 014,32 |
| 115 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat | m2 | | | 179,92 |
| | | | | | | 36,64 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 | 47,58 | 36,64 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1150 | 1 140,00 | 131,10 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 | 30,00 | 3,75 |
| | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 210,48 | 2,95 |
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 196,93 |
| 116 | DI93C | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm./sub strat | m2 | | | 249,56 |
| | | | | | | 52,34 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 1,1000 | 47,58 | 52,34 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1610 | 1 140,00 | 183,54 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1750 | 30,00 | 5,25 |
| | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 210,48 | 2,95 |
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 993,04 |
| 117 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 7 012,67 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum (emulsie) | t | 1,0300 | 6 750,00 | 6 952,50 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 200,00 | 60,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 105,19 |
| 118 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 115,06 |
| | | | | | | 2,38 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 47,58 | 2,38 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 140,00 | 107,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|--------|--------|----------|-----------|
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 620,00 | 3,29 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 57 528,04 |
| 119 | | Primarie | | | | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 0,00 |
| 120 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | | | 1,50 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 60,00 | 1,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9,00 |
| 121 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat | m2 | | | 179,92 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 | 47,58 | 36,64 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1150 | 1 140,00 | 131,10 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 | 30,00 | 3,75 |
| | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 210,48 | 2,95 |
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 16 193,09 |
| 122 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 7 012,50 |
| | 23203226000401 | Bitum (emulsie) | t | 1,0300 | 6 750,00 | 6 952,50 |
| | 29522200000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 200,00 | 60,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 262,25 |
| 123 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 115,06 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 47,58 | 2,38 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 140,00 | 107,16 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 620,00 | 3,29 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 69 033,65 |
| | | 10. Capitolul 10. L-125 G27 Drum de acces spre s. Popestii Noi (3.0km) | | | | |
| 124 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | | | 1 317,00 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 | 300,00 | 1 317,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 535,23 |
| 125 | RpAcA51A | Demontarea conductelor de apa, cu tuburi din beton armat centrifugat sau precomprimat (PREMO), avind diametrul de 400-600 mm | m | | | 79,43 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,4300 | 47,58 | 68,04 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,1800 | 12,10 | 2,18 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 | 2,00 | 0,02 |
| | 2710602000107 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 | kg | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|--------|---------|--------|----------|
| | | mm | | | | |
| | 2410520006751 | Automacara 5 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m | h-ut | 0,0500 | 171,73 | 8,59 |
| | | Total | lei | | | 555,98 |
| 126 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m3 | | | 267,87 |
| | | | | | | 267,87 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,6300 | 47,58 | 267,88 |
| | | Total | lei | | | 530,39 |
| 127 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | | | 1 431,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 300,00 | 1 431,00 |
| | | Total | lei | | | 28,62 |
| 128 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 7,28 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 190,00 | 7,28 |
| | | Total | lei | | | 21,83 |
| 129 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | | | 14,75 |
| | | | | | | 14,75 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 47,58 | 14,75 |
| | | Total | lei | | | 2 839,34 |
| 130 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | | | 1 174,06 |
| | | | | | | 419,66 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 47,58 | 419,66 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 80,00 | 754,40 |
| | | Total | lei | | | 2 260,06 |
| 131 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | | | 5 109,26 |
| | | | | | | 235,04 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 47,58 | 235,05 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 | 180,20 | 3 405,78 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 | 180,20 | 270,30 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 | 165,10 | 165,10 |
| | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 | 112,20 | 112,20 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 | 1,00 | 3,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 280,00 | 11,76 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 250,00 | 64,50 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 210,48 | 235,74 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 210,48 | 570,40 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 60,00 | 24,84 |
| | 29522700076111 | Distribuitoare de criblura | h-ut | 0,1060 | 100,00 | 10,60 |
| | | Total | lei | | | 3 934,13 |
| 132 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134/k=5 pt strat final 20 cm Kmat=5,0000 | 100m2 | | | 1 135,26 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 1,2600 | 180,20 | 1 135,26 |
| | | Total | lei | | | 874,15 |
| 133 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material /inclusiv compactarea | 100m2 | | | 2 186,43 |
| | | | | | | 265,50 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 | 47,58 | 265,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|-------|--------|----------|--------------------|
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 | 180,20 | 207,23 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,5000 | 180,20 | 991,10 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 | 1,00 | 2,50 |
| | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 | 150,00 | 10,65 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 | 210,48 | 450,43 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 | 161,05 | 132,38 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,3880 | 280,00 | 108,64 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 45 914,96 |
| 134 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | | | 347,84 81,84 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 47,58 | 81,84 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 280,00 | 266,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 521,89 |
| | | 11. Capitolul 11. L-126 G27 Drum de acces spre s. Dominteni (2.5km) | | | | |
| 135 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material /inclusiv compactarea | 100m2 | | | 2 186,43 265,50 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 | 47,58 | 265,50 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 | 180,20 | 207,23 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,5000 | 180,20 | 991,10 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 | 1,00 | 2,50 |
| | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 | 150,00 | 10,65 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 | 210,48 | 450,43 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 | 161,05 | 132,38 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,3880 | 280,00 | 108,64 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 76 524,93 |
| 136 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile/marcaj trecere de pietoni/acces spre Petreni Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300 | m2 | | | 74,28 28,55 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1200 | 47,58 | 5,71 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 | 47,58 | 22,84 |
| | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,7200 | 42,00 | 31,15 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 26,50 | 9,55 |
| | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm | kg | 0,1140 | 2,00 | 0,23 |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 100,00 | 4,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 623,98 |
| | | 12. Capitolul 12. L-124 G27 Drum de acces spre s. Gribova (3.7km) | | | | |
| 137 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 186,54 27,74 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 47,58 | 27,74 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 1,00 | 0,01 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatia fina | t | 0,1150 | 1 140,00 | 131,10 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 240,00 | 14,40 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 100,00 | 6,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 15 109,35 |
| 138 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la | m2 | | | 251,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|--------|---------|----------|-----------|
| | | imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | | | | 38,83 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,8160 | 47,58 | 38,83 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 1,00 | 0,01 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1610 | 1 140,00 | 183,54 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0650 | 240,00 | 15,60 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0650 | 100,00 | 6,50 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | | Total | lei | | | 8 811,64 |
| 139 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | | | 11,40 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 | 150,00 | 11,40 |
| | | Total | lei | | | 133,38 |
| 140 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | | | 4 429,64 |
| | | | | | | 1 808,04 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,0000 | 47,58 | 1 808,04 |
| | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,0400 | 300,00 | 912,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3200 | 280,00 | 89,60 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0800 | 250,00 | 20,00 |
| | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 10,0000 | 160,00 | 1 600,00 |
| | | Total | lei | | | 11 074,10 |
| 141 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | | | 347,84 |
| | | | | | | 81,84 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 47,58 | 81,84 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 280,00 | 266,00 |
| | | Total | lei | | | 1 739,19 |
| 142 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | | | 4 429,64 |
| | | | | | | 1 808,04 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,0000 | 47,58 | 1 808,04 |
| | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,0400 | 300,00 | 912,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3200 | 280,00 | 89,60 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0800 | 250,00 | 20,00 |
| | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 10,0000 | 160,00 | 1 600,00 |
| | | Total | lei | | | 4 429,64 |
| 143 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri /Tub TS 20.10.3-7 buc | m3 | | | 10 265,71 |
| | | | | | | 380,65 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 | 47,58 | 380,64 |
| | 2666122800561.1 | Tuburi din beton armat 20.10.3 | m3 | 1,0000 | 9 545,00 | 9 545,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 | 171,73 | 340,03 |
| | | Total | lei | | | 2 371,38 |
| 144 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | | | 676,60 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 330,00 | 676,50 |
| | | Total | lei | | | 33,83 |
| 145 | AcD02D | Montarea tuburilor circulare, din gresie ceramica sau beton, cu lungimea de 1,5 m, la canale de pina la 2 m adincime, tuburile avind diametrul de 500 mm Mat. marunte (petrol, cirpe, apa, bile-manele, etc.)=1,0070 | m | | | 602,57 |
| | | | | | | 54,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|--------|---------|--------|--------------------|
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,1500 | 47,58 | 54,72 |
| | 2640122303000.1 | Tub beton circular sau tub gresie ceramica 1-1,5 m d=500mm | m | 1,0100 | 440,00 | 447,51 |
| | 3720107307067 | Calafat din cilti de cinepa gudronat | kg | 0,5000 | 10,00 | 5,04 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0600 | 244,70 | 14,78 |
| | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,2300 | 8,20 | 1,90 |
| | 2430226102460 | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 | kg | 1,7500 | 30,00 | 52,87 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 171,73 | 25,76 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 807,72 |
| 146 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | | | 14,75 14,75 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 47,58 | 14,75 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 59,00 |
| 147 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | | | 1 251,00 419,75 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 47,58 | 419,65 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 80,00 | 831,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 50,04 |
| 148 | TsD16B1 | Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP | m3 | | | 427,57 59,97 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0800 | 47,58 | 51,39 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 | 47,58 | 8,56 |
| | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,2500 | 290,00 | 362,50 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 1,00 | 0,10 |
| | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,0500 | 100,00 | 5,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 128,27 |
| 149 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | | | 1 431,00 0,00 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 300,00 | 1 431,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 008,50 |
| 150 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 7,28 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 190,00 | 7,28 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 584,51 |
| | | 13. Capitolul 13. L-132 Drum de acces spre s. Baroncea Noua (3.1km) | | | | |
| 151 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material /inclusiv compactarea | 100m2 | | | 1 163,89 265,50 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 | 47,58 | 265,50 |
| | 1411122017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 | 180,20 | 207,23 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 | 1,00 | 2,50 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 | 210,48 | 450,43 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 | 161,05 | 132,38 |
| | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3500 | 60,00 | 21,00 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 | 150,00 | 10,65 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,2650 | 280,00 | 74,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|--------|---------|--------|-----------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 16 643,58 |
| 152 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | | | 5 109,26 ----- 235,05 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 47,58 | 235,05 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 | 180,20 | 3 405,78 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 | 180,20 | 270,30 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 | 165,10 | 165,10 |
| | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 | 112,20 | 112,20 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 | 1,00 | 3,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 280,00 | 11,76 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 250,00 | 64,50 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 210,48 | 235,74 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 210,48 | 570,40 |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 60,00 | 24,84 |
| | 29522700076111 | Distribuitor de criblură | h-ut | 0,1060 | 100,00 | 10,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 84 302,85 |
| 153 | TsC03F1 | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II | 100 m3 | | | 742,50 ----- 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 330,00 | 742,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 74,25 |
| 154 | TsI51A5 | Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km | t | | | 7,28 ----- 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculantă-10t | h-ut | 0,0383 | 190,00 | 7,28 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 130,99 |
| 155 | TsA19B | Săpătură manuală a șanțurilor și rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adâncime < 0,5 m, în teren mijlociu | m3 | | | 105,63 ----- 105,63 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,2200 | 47,58 | 105,63 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 690,04 |
| 156 | RpDA03B | Desfundarea și curățirea camerelor de cadere și albia sub podete | m3 | | | 267,88 ----- 267,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,6300 | 47,58 | 267,88 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 267,88 |
| 157 | DI123 | Montarea secțiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri/Bloc pentru evacuarea apelor fluviale TIP 100 (1300kg) FEC sau analog - 2 buc Alte materiale=1,0300 | m3 | | | 1 964,30 ----- 575,72 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 | 47,58 | 575,72 |
| | 2666122800562 | Secțiile rigolei 0,5 x 1,0 m | m3 | 1,0000 | 784,60 | 808,14 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 | 171,73 | 580,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 553,59 |
| 158 | TsC02D1 | Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren catg. II. | 100 m3 | | | 1 431,00 ----- 0,00 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 300,00 | 1 431,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 14,31 |
| 159 | TsI51A5 | Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km | t | | | 7,28 ----- 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculantă-10t | h-ut | 0,0383 | 190,00 | 7,28 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10,92 |
| | | 14. Capitolul 14. L-123 G27 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|--------|---------|--------|--------------------|
| | | Baroncea-Baroncea Noua (8.9km) | | | | |
| 160 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | | | 5 109,26 235,04 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 47,58 | 235,05 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 | 180,20 | 3 405,78 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 | 180,20 | 270,30 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 | 165,10 | 165,10 |
| | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 | 112,20 | 112,20 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 | 1,00 | 3,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 280,00 | 11,76 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 250,00 | 64,50 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 210,48 | 235,74 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 210,48 | 570,40 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 60,00 | 24,84 |
| | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 | 100,00 | 10,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 61 311,16 |
| 161 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134/k=5 pentru grosimea finala 10 cm Kmat=5,0000 | 100m2 | | | 1 135,26 0,00 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 1,2600 | 180,20 | 1 135,26 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | -13 623,12 |
| 162 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material /inclusiv compactarea | 100m2 | | | 1 163,89 265,50 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 | 47,58 | 265,50 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 | 180,20 | 207,23 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 | 1,00 | 2,50 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 | 210,48 | 450,43 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 | 161,05 | 132,38 |
| | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3500 | 60,00 | 21,00 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 | 150,00 | 10,65 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,2650 | 280,00 | 74,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 27 933,28 |
| 163 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material /inclusiv compactarea | 100m2 | | | 2 186,43 265,50 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 | 47,58 | 265,50 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 | 180,20 | 207,23 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,5000 | 180,20 | 991,10 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 | 1,00 | 2,50 |
| | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 | 150,00 | 10,65 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 | 210,48 | 450,43 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 | 161,05 | 132,38 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,3880 | 280,00 | 108,64 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 42 088,72 |
| 164 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | | | 347,84 81,84 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 47,58 | 81,84 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 280,00 | 266,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 904,38 |
| 165 | RpDA25B | Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 11-30 cm | buc | | | 285,60 239,80 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,0400 | 47,58 | 239,80 |
| | 1714227322927 | Fringhie sau cablu otel | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic (drujba) | h-ut | 1,5100 | 30,00 | 45,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 142,41 |
| 166 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- | 100 m3 | | | 676,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|--------|---------|--------|--------------------|
| | | 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | | | | 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 330,00 | 676,50 |
| | | Total | lei | | | 169,13 |
| 167 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | | | 742,50 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 330,00 | 742,50 |
| | | Total | lei | | | 4 826,25 |
| 168 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | | | 4,41 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 190,00 | 4,41 |
| | | Total | lei | | | 5 157,36 |
| 169 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | | | 685,00 0,00 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 | 250,00 | 685,00 |
| | | Total | lei | | | 4 452,50 |
| 170 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | | | 1 250,86 419,66 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 47,58 | 419,66 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 80,00 | 831,20 |
| | | Total | lei | | | 8 130,56 |
| 171 | TsD16B1 | Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP | m3 | | | 427,55 59,95 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0800 | 47,58 | 51,39 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 | 47,58 | 8,56 |
| | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,2500 | 290,00 | 362,50 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 1,00 | 0,10 |
| | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,0500 | 100,00 | 5,00 |
| | | Total | lei | | | 2 052,24 |
| 172 | RpDB31B | Montarea la santuri, rigole etc. a elementelor prefabricate din beton armat, cu volum de 0,021-0,1 mc/buc inclusiv/FEC Rigola necarosabila L 4-8 L=2985 mm l=780mm h=530 mm Gp=50mm sau analog Materiale marunte (sirna, otel beton de legare, etc.)=1,0200 | buc | | | 340,14 11,42 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,0600 | 47,58 | 2,85 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 47,58 | 8,56 |
| | 2666122800331.1 | Element prefabricat din beton armat 0.021-0.1 mc/buc | buc | 1,0070 | 310,00 | 318,41 |
| | 2410520006751 | Automacara 5 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m | h-ut | 0,0600 | 171,73 | 10,30 |
| | | Total | lei | | | 3 741,50 |
| 173 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | | | 5 109,26 235,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|--------|---------|----------|------------------|
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 47,58 | 235,05 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 | 180,20 | 3 405,78 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 | 180,20 | 270,30 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 | 165,10 | 165,10 |
| | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 | 112,20 | 112,20 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 | 1,00 | 3,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 280,00 | 11,76 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 250,00 | 64,50 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 210,48 | 235,74 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 210,48 | 570,40 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 60,00 | 24,84 |
| | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 | 100,00 | 10,60 |
| | | Total | lei | | | 178 824,22 |
| 174 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134/k=10 pt grosimea finala 5 cm Kmat=10,0000 | 100m2 | | | 2 270,52 0,00 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 1,2600 | 180,20 | 2 270,52 |
| | | Total | lei | | | -79 468,20 |
| 175 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | | | 347,84 81,84 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 47,58 | 81,84 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 280,00 | 266,00 |
| | | Total | lei | | | 2 434,86 |
| 176 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | | | 1 431,00 0,00 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 300,00 | 1 431,00 |
| | | Total | lei | | | 2 003,40 |
| 177 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | | | 4,41 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 190,00 | 4,41 |
| | | Total | lei | | | 925,68 |
| 178 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 186,54 27,74 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 47,58 | 27,74 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 1,00 | 0,01 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 | 1 140,00 | 131,10 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 240,00 | 14,40 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 100,00 | 6,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | | Total | lei | | | 14 922,81 |
| 179 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | | | 251,76 38,83 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,8160 | 47,58 | 38,83 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 1,00 | 0,01 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1610 | 1 140,00 | 183,54 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0650 | 240,00 | 15,60 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|--------|--------|----------|-----------|
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0650 | 100,00 | 6,50 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 559,88 |
| 180 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | | | 11,40 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 | 150,00 | 11,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 130,87 |
| | | 15. Capitolul 15. L-119 s. Chetrosu-s. Suri-Drochia (13.4km) | | | | |
| | | 15.1. Capitolul 15.1. Chetrosu | | | | |
| 181 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | | | 1 431,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 300,00 | 1 431,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 434,40 |
| 182 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 7,28 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 190,00 | 7,28 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 619,72 |
| 183 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | | | 347,84 |
| | | | | | | 81,84 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 47,58 | 81,84 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 280,00 | 266,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 565,27 |
| 184 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri /Tub TS 20.10.3-28buc (7 treceri la intrare in curti L=4m) | m3 | | | 10 265,66 |
| | | | | | | 380,64 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 | 47,58 | 380,64 |
| | 2666122800561.1 | Tuburi din beton armat 20.10.3 | m3 | 1,0000 | 9 545,00 | 9 545,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 | 171,73 | 340,03 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 485,47 |
| 185 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 186,54 |
| | | | | | | 27,74 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 47,58 | 27,74 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 1,00 | 0,01 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 | 1 140,00 | 131,10 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 240,00 | 14,40 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 100,00 | 6,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 32 643,65 |
| 186 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | | | 251,76 |
| | | | | | | 38,83 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,8160 | 47,58 | 38,83 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 1,00 | 0,01 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1610 | 1 140,00 | 183,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|--------|--------|----------|-----------|
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0650 | 240,00 | 15,60 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0650 | 100,00 | 6,50 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 18 882,10 |
| 187 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | | | 11,40 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 | 150,00 | 11,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 287,28 |
| 188 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m3 | | | 267,87 |
| | | | | | | 267,87 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,6300 | 47,58 | 267,88 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 165,79 |
| 189 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | | | 1 430,91 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 300,00 | 1 431,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 62,96 |
| 190 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 7,28 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 190,00 | 7,28 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 48,03 |
| 191 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile/marcaj trecere de pietoni Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300 | m2 | | | 74,28 |
| | | | | | | 28,55 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1200 | 47,58 | 5,71 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 | 47,58 | 22,84 |
| | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,7200 | 42,00 | 31,15 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 26,50 | 9,55 |
| | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm | kg | 0,1140 | 2,00 | 0,23 |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 100,00 | 4,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 342,75 |
| 192 | DI93A | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm./sub strat | m2 | | | 125,60 |
| | | | | | | 32,83 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,6900 | 47,58 | 32,83 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,0720 | 1 140,00 | 82,08 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0750 | 30,00 | 2,25 |
| | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 210,48 | 2,95 |
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 130,37 |
| 193 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat | m2 | | | 179,92 |
| | | | | | | 36,64 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 | 47,58 | 36,64 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1150 | 1 140,00 | 131,10 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 | 30,00 | 3,75 |
| | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 210,48 | 2,95 |
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 518,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|-------|--------|----------|------------------|
| 194 | DI93C | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm./sub strat | m2 | | | 249,56 52,34 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 1,1000 | 47,58 | 52,34 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1610 | 1 140,00 | 183,54 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1750 | 30,00 | 5,25 |
| | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 210,48 | 2,95 |
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | | Total | lei | | | 1 497,39 |
| 195 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | | | 1,50 0,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 60,00 | 1,50 |
| | | Total | lei | | | 17,33 |
| 196 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 7 012,51 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum (emulsie) | t | 1,0300 | 6 750,00 | 6 952,50 |
| | 29522200000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 200,00 | 60,00 |
| | | Total | lei | | | 2 426,33 |
| 197 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 115,06 2,38 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 47,58 | 2,38 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 140,00 | 107,16 |
| | 14211022000000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 620,00 | 3,29 |
| | | Total | lei | | | 132 889,79 |
| 198 | | R7 | | | | 0,00 0,00 |
| | | Total | lei | | | |
| 199 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat | m2 | | | 179,92 36,64 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 | 47,58 | 36,64 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1150 | 1 140,00 | 131,10 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 | 30,00 | 3,75 |
| | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 210,48 | 2,95 |
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | | Total | lei | | | 6 477,24 |
| 200 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | | | 1,50 0,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 60,00 | 1,50 |
| | | Total | lei | | | 18,00 |
| 201 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 7 012,50 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum (emulsie) | t | 1,0300 | 6 750,00 | 6 952,50 |
| | 29522200000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 200,00 | 60,00 |
| | | Total | lei | | | 2 524,50 |
| 202 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 115,06 2,38 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 47,58 | 2,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|-------|--------|----------|------------|
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 140,00 | 107,16 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 620,00 | 3,29 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 138 067,31 |
| 203 | | podul de la moara | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | |
| 204 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat | m2 | | | 179,92 |
| | | | | | | 36,64 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 | 47,58 | 36,64 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1150 | 1 140,00 | 131,10 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 | 30,00 | 3,75 |
| | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 210,48 | 2,95 |
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 238,62 |
| 205 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | | | 1,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 60,00 | 1,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9,00 |
| 206 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 7 012,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum (emulsie) | t | 1,0300 | 6 750,00 | 6 952,50 |
| | 29522200000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 200,00 | 60,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 262,25 |
| 207 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 115,06 |
| | | | | | | 2,38 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 47,58 | 2,38 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 140,00 | 107,16 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 620,00 | 3,29 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 69 033,65 |
| | | 15.2. Capitolul 15.2. Suri | | | | |
| 208 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | | | 1,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 60,00 | 1,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 17,33 |
| 209 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 186,54 |
| | | | | | | 27,74 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 47,58 | 27,74 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 1,00 | 0,01 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 | 1 140,00 | 131,10 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 240,00 | 14,40 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|--------|--------|----------|------------------|
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 100,00 | 6,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 78 158,22 |
| 210 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | | | 251,76 38,83 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,8160 | 47,58 | 38,83 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 1,00 | 0,01 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1610 | 1 140,00 | 183,54 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0650 | 240,00 | 15,60 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0650 | 100,00 | 6,50 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 45 065,27 |
| 211 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | | | 11,40 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 | 150,00 | 11,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 682,40 |
| 212 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile/marcaj trecere de pietoni Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300 | m2 | | | 74,28 28,55 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1200 | 47,58 | 5,71 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 | 47,58 | 22,84 |
| | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,7200 | 42,00 | 31,15 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 26,50 | 9,55 |
| | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm | kg | 0,1140 | 2,00 | 0,23 |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 100,00 | 4,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 337,10 |
| 213 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | | | 1 431,00 0,00 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 300,00 | 1 431,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 515,16 |
| 214 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 7,28 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 190,00 | 7,28 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 392,96 |
| 215 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | | | 347,84 81,84 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 47,58 | 81,84 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 280,00 | 266,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 556,54 |
| 216 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | | | 1 431,00 0,00 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 300,00 | 1 431,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|-------|--------|----------|------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 457,92 |
| 217 | Ts151A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 7,28 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 190,00 | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7,28 |
| | | | | | | 349,30 |
| 218 | DI93A | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm./sub strat | m2 | | | 125,60 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,6900 | 47,58 | 32,83 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,0720 | 1 140,00 | 82,08 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0750 | 30,00 | 2,25 |
| | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 210,48 | 2,95 |
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 637,53 |
| 219 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat | m2 | | | 179,92 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 | 47,58 | 36,64 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1150 | 1 140,00 | 131,10 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 | 30,00 | 3,75 |
| | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 210,48 | 2,95 |
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 297,32 |
| 220 | DI93C | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm./sub strat | m2 | | | 249,56 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 1,1000 | 47,58 | 52,34 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1610 | 1 140,00 | 183,54 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1750 | 30,00 | 5,25 |
| | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 210,48 | 2,95 |
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 493,90 |
| 221 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | | | 1,50 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 60,00 | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1,50 |
| | | | | | | 49,50 |
| 222 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 7 012,50 |
| | 23203226000401 | Bitum (emulsie) | t | 1,0300 | 6 750,00 | 0,00 |
| | 29522200000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 200,00 | 6 952,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 60,00 |
| | | | | | | 7 012,50 |
| 223 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 115,06 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 47,58 | 2,38 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 140,00 | 107,16 |
| | 14211022000000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 620,00 | 3,29 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 379 685,09 |
| 224 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 186,54 |
| | | | | | | 27,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|-------------------|---------|----------|--------------------|
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 47,58 | 27,74 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 1,00 | 0,01 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină | t | 0,1150 | 1 140,00 | 131,10 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 2940420007200 | Freza cu lățimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 240,00 | 14,40 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 2952500005008 | Tractor pînă la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | 2952240004127 | Placă compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 100,00 | 6,00 |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 865,35 |
| 225 | DI158B | Frezarea și plombarea gropilor la îmbracaminta degradată, cu suprafațe pînă la 1 m ² : grosime 7 cm | m ² | | | 251,76 38,83 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,8160 | 47,58 | 38,83 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 1,00 | 0,01 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină | t | 0,1610 | 1 140,00 | 183,54 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 2940420007200 | Freza cu lățimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0650 | 240,00 | 15,60 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 2952500005008 | Tractor pînă la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | 2952240004127 | Placă compactoare, vibro | h-ut | 0,0650 | 100,00 | 6,50 |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 762,33 |
| 226 | Ts150A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 3 km | t | | | 11,40 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculantă-5t | h-ut | 0,0760 | 150,00 | 11,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 20,29 |
| 227 | DI134 | Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm | 100m ² | | | 5 109,26 235,04 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 47,58 | 235,05 |
| | 1411122201661 | Piatră spartă 20-70 mm | m3 | 18,9000 | 180,20 | 3 405,78 |
| | 14111222017521 | Piatră spartă 10-20 | m3 | 1,5000 | 180,20 | 270,30 |
| | 1411122201645 | Piatră spartă 5-10 mm | m3 | 1,0000 | 165,10 | 165,10 |
| | 11202062010361 | Săvura | m3 | 1,0000 | 112,20 | 112,20 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 | 1,00 | 3,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 280,00 | 11,76 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 250,00 | 64,50 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 210,48 | 235,74 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 210,48 | 570,40 |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 60,00 | 24,84 |
| | 29522700076111 | Distribuitor de criblură | h-ut | 0,1060 | 100,00 | 10,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 30 655,58 |
| 228 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134/k=5 pt grosimea finală 10 cm K _{mat} =5,0000 | 100m ² | | | 1 135,26 0,00 |
| | 1411122201661 | Piatră spartă 20-70 mm | m3 | 1,2600 | 180,20 | 1 135,26 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | -6 811,56 |
| 229 | DI93B | Plombarea gropilor la îmbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 5 cm./sub strat | m ² | | | 179,92 36,64 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 | 47,58 | 36,64 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1150 | 1 140,00 | 131,10 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 | 30,00 | 3,75 |
| | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 210,48 | 2,95 |
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 159,08 |
| 230 | DI106 | Curățirea mecanică a părții carosabile de praf | 100m ² | | | 1,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|---|------|---------|----------|-----------|
| | | si murdarie | | | | 0,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 60,00 | 1,50 |
| | | Total | lei | | | 5,25 |
| 231 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 7 012,55 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum (emulsie) | t | 1,0300 | 6 750,00 | 6 952,50 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 200,00 | 60,00 |
| | | Total | lei | | | 771,38 |
| 232 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 115,06 |
| | | | | | | 2,38 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 47,58 | 2,38 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 140,00 | 107,16 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 620,00 | 3,29 |
| | | Total | lei | | | 40 269,63 |
| 233 | DF09D | Parapet metalic deformabil tip D, cu lise si stilpi metalici (ambele vopseli si vopsitor se exclud) | m | | | 1 070,90 |
| | | | | | | 60,43 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1100 | 47,58 | 5,23 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,7700 | 47,58 | 36,64 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3900 | 47,58 | 18,56 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0830 | 1 100,00 | 91,30 |
| | 2811106304564 | Parapet metalic | kg | 36,7200 | 25,00 | 918,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,2020 | 1,30 | 0,26 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,0010 | 165,10 | 0,17 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0010 | 244,70 | 0,24 |
| | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0002 | 2 500,00 | 0,50 |
| | | Total | lei | | | 21 417,98 |
| 234 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | | | 411,86 |
| | | | | | | 51,86 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 | 47,58 | 15,70 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 | 47,58 | 36,16 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,1000 | 1 100,00 | 110,00 |
| | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
| | | Total | lei | | | 1 235,59 |
| 235 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/Indicatoare de semnalizare 2.3 | buc | | | 551,44 |
| | | | | | | 20,94 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 47,58 | 10,47 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 47,58 | 10,47 |
| | 2615107326105.23 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 2.3 | buc | 1,0000 | 520,00 | 520,00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | | Total | lei | | | 1 102,87 |
| 236 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/Indicatoare de semnalizare 2.1 | buc | | | 551,44 |
| | | | | | | 20,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------------|--|-------|--------|----------|------------|
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 47,58 | 10,47 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 47,58 | 10,47 |
| | 2615107326105.2 1 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminu, produs industrial 2.1 | buc | 1,0000 | 520,00 | 520,00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 551,44 |
| 237 | | dealul de la biserica | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | |
| 238 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat | m2 | | | 179,92 |
| | | | | | | 36,64 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 | 47,58 | 36,64 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1150 | 1 140,00 | 131,10 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 | 30,00 | 3,75 |
| | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 210,48 | 2,95 |
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 297,32 |
| 239 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | | | 1,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 60,00 | 1,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 15,00 |
| 240 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 7 012,51 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum (emulsie) | t | 1,0300 | 6 750,00 | 6 952,50 |
| | 29522200000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 200,00 | 60,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 208,94 |
| 241 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 115,06 |
| | | | | | | 2,38 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 47,58 | 2,38 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 140,00 | 107,16 |
| | 14211022000000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 620,00 | 3,29 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 115 056,09 |
| | | 15.3. Capitolul 15.3. Strat de asfalt | | | | |
| 242 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | | | 1,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 60,00 | 1,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 30,00 |
| 243 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 7 012,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum (emulsie) | t | 1,0300 | 6 750,00 | 6 952,50 |
| | 29522200000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 200,00 | 60,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 207,50 |
| 244 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 115,06 |
| | | | | | | 2,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|--------|----------|-----------|--------------------|
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 47,58 | 2,38 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 140,00 | 107,16 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 620,00 | 3,29 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 230 112,18 |
| | | 15.4. Capitolul 15.4. Statii de asteptare 2 buc | | | | |
| 245 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | | | 147,50 147,50 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 | 47,58 | 147,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 177,00 |
| 246 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | | | 1 003,69 271,21 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 | 47,58 | 252,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 47,58 | 19,03 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 276,0000 | 1,30 | 364,18 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7450 | 244,70 | 185,04 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 | 165,10 | 114,79 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 1,00 | 0,29 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 15,00 | 9,00 |
| | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 50,00 | 16,25 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 171,73 | 42,93 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 204,43 |
| 247 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc | | | 216,23 59,48 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 | 47,58 | 59,48 |
| | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 | 2 500,00 | 10,00 |
| | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 | 2 500,00 | 37,50 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 | 15,00 | 4,50 |
| | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6100 | 171,73 | 104,76 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 432,46 |
| 248 | | Statie de asteptare prefabricata din teava profilata si tabla cutata cu dim. 4000x2000x2400(h) cu scaune si urna de gunoi, conform modelului anexat | buc | | | 35 000,00 0,00 |
| | 1111 | Statie de asteptare prefabricata din teava profilata si tabla cutata 4000x2000x2400 | buc | 1,0000 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 70 000,00 |
| | | 16. Capitolul 16. L-117 Drum de ocolire a or. Drochia (3.7km) | | | | |
| 249 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m3 | | | 267,88 267,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,6300 | 47,58 | 267,88 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 018,13 |
| 250 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de | 100 m3 | | | 1 431,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|-------|--------|----------|-----------|
| | | 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | | | | 0,00 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 300,00 | 1 431,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 214,65 |
| 251 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 7,28 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 190,00 | 7,28 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 163,73 |
| 252 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | | | 2 186,43 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 | 47,58 | 265,50 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 | 180,20 | 207,23 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,5000 | 180,20 | 991,10 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 | 1,00 | 2,50 |
| | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 | 150,00 | 10,65 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 | 210,48 | 450,43 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 | 161,05 | 132,38 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,3880 | 280,00 | 108,64 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 559,28 |
| 253 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 186,54 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 47,58 | 27,74 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 1,00 | 0,01 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 | 1 140,00 | 131,10 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 240,00 | 14,40 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 100,00 | 6,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 19 772,73 |
| 254 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | | | 251,76 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,8160 | 47,58 | 38,83 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 1,00 | 0,01 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1610 | 1 140,00 | 183,54 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0650 | 240,00 | 15,60 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0650 | 100,00 | 6,50 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 11 581,02 |
| 255 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | | | 11,40 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 | 150,00 | 11,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 152,08 |
| 256 | DI93A | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm./sub strat | m2 | | | 125,60 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,6900 | 47,58 | 32,83 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,0720 | 1 140,00 | 82,08 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0750 | 30,00 | 2,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|---|-------|--------|----------|------------------|
| | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 210,48 | 2,95 |
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 936,48 |
| 257 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat | m2 | | | 179,92 36,64 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 | 47,58 | 36,64 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1150 | 1 140,00 | 131,10 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 | 30,00 | 3,75 |
| | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 210,48 | 2,95 |
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 31 126,73 |
| 258 | DI93C | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm./sub strat | m2 | | | 249,56 52,34 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 1,1000 | 47,58 | 52,34 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1610 | 1 140,00 | 183,54 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1750 | 30,00 | 5,25 |
| | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 210,48 | 2,95 |
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 17 219,96 |
| 259 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | | | 1,50 0,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 60,00 | 1,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 37,13 |
| 260 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 7 012,51 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum (emulsie) | t | 1,0300 | 6 750,00 | 6 952,50 |
| | 29522200000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 200,00 | 60,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 259,38 |
| 261 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 115,06 2,38 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 47,58 | 2,38 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 140,00 | 107,16 |
| | 14211022000000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 620,00 | 3,29 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 284 763,82 |
| 262 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/indicator de semnalizare 5.6 | buc | | | 631,44 20,94 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 47,58 | 10,47 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 47,58 | 10,47 |
| | 2615107326105.56 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 5.6 | buc | 1,0000 | 600,00 | 600,00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 631,44 |
| | | 17. Capitolul 17. L-116 Drum de acces spre s. Drochia (2.0km) | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|-------|--------|----------|------------------|
| 263 | DI93A | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm./sub strat | m2 | | | 125,60 32,83 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,6900 | 47,58 | 32,83 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,0720 | 1 140,00 | 82,08 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0750 | 30,00 | 2,25 |
| | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 210,48 | 2,95 |
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | | Total | lei | | | 5 023,88 |
| 264 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat | m2 | | | 179,92 36,64 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 | 47,58 | 36,64 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1150 | 1 140,00 | 131,10 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 | 30,00 | 3,75 |
| | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 210,48 | 2,95 |
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | | Total | lei | | | 11 874,94 |
| 265 | DI93C | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm./sub strat | m2 | | | 249,56 52,34 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 1,1000 | 47,58 | 52,34 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1610 | 1 140,00 | 183,54 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1750 | 30,00 | 5,25 |
| | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 210,48 | 2,95 |
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | | Total | lei | | | 6 488,68 |
| 266 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | | | 1,50 0,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 60,00 | 1,50 |
| | | Total | lei | | | 39,75 |
| 267 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 7 012,50 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum (emulsie) | t | 1,0300 | 6 750,00 | 6 952,50 |
| | 29522200000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 200,00 | 60,00 |
| | | Total | lei | | | 5 610,00 |
| 268 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 115,06 2,38 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 47,58 | 2,38 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 140,00 | 107,16 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 620,00 | 3,29 |
| | | Total | lei | | | 304 898,63 |
| 269 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile/marcaj trecere de pietoni Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300 | m2 | | | 74,28 28,55 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1200 | 47,58 | 5,71 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 | 47,58 | 22,84 |
| | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,7200 | 42,00 | 31,15 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 | kg | 0,3500 | 26,50 | 9,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|-------|---------|----------|--------------------|
| | | A9 | | | | |
| | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm | kg | 0,1140 | 2,00 | 0,23 |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 100,00 | 4,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 128,37 |
| | | 18. Capitolul 18. L-110 R12 s. Maramonovca-s. Ceapaevca (14.5km) | | | | |
| 270 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | | | 5 109,26 235,05 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 47,58 | 235,05 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 | 180,20 | 3 405,78 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 | 180,20 | 270,30 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 | 165,10 | 165,10 |
| | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 | 112,20 | 112,20 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 | 1,00 | 3,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 280,00 | 11,76 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 250,00 | 64,50 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 210,48 | 235,74 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 210,48 | 570,40 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 60,00 | 24,84 |
| | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 | 100,00 | 10,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 143 059,39 |
| 271 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134/ k=5 pt grosimea finala de 10 cm Kmat=5,0000 | 100m2 | | | 1 135,26 0,00 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 1,2600 | 180,20 | 1 135,26 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | -31 787,28 |
| 272 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | | | 347,84 81,84 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 47,58 | 81,84 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 280,00 | 266,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 913,11 |
| 273 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat | m2 | | | 179,92 36,64 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 | 47,58 | 36,64 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1150 | 1 140,00 | 131,10 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 | 30,00 | 3,75 |
| | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 210,48 | 2,95 |
| | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 698,85 |
| 274 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | | | 1,50 0,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 60,00 | 1,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2,25 |
| 275 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 7 012,44 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum (emulsie) | t | 1,0300 | 6 750,00 | 6 952,50 |
| | 29522200000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 200,00 | 60,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 315,56 |
| 276 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 115,06 2,38 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 47,58 | 2,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|--|------|--------|----------|-----------------|
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 140,00 | 107,16 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 620,00 | 3,29 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 17 258,41 |
| 277 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 186,54 27,74 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 47,58 | 27,74 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 1,00 | 0,01 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 | 1 140,00 | 131,10 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 240,00 | 14,40 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 100,00 | 6,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 15 668,95 |
| 278 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | | | 251,76 38,83 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,8160 | 47,58 | 38,83 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 1,00 | 0,01 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1610 | 1 140,00 | 183,54 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0650 | 240,00 | 15,60 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0650 | 100,00 | 6,50 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 063,41 |
| 279 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | | | 11,40 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 | 150,00 | 11,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 137,94 |
| 280 | DF18A | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | | | 411,86 51,86 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 | 47,58 | 15,70 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 | 47,58 | 36,16 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,1000 | 1 100,00 | 110,00 |
| | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 235,59 |
| 281 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/Indicator "curba deosebit de periculoasa" 700x700 cu grosimea peliculei galbene pe margini 30mm | buc | | | 581,44 20,94 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 47,58 | 10,47 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 47,58 | 10,47 |
| | 2615107326105.10 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial "curba deosebit de periculoasa 700x700" | buc | 1,0000 | 550,00 | 550,00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|-------|---------|--------|--------------------|
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 488,61 |
| 282 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile/marcaj trecere de pietoni Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300 | m2 | | | 74,28 28,55 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1200 | 47,58 | 5,71 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 | 47,58 | 22,84 |
| | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,7200 | 42,00 | 31,15 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 26,50 | 9,55 |
| | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm | kg | 0,1140 | 2,00 | 0,23 |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 100,00 | 4,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 559,95 |
| 283 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | | | 5 109,26 235,04 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 47,58 | 235,05 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 | 180,20 | 3 405,78 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 | 180,20 | 270,30 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 | 165,10 | 165,10 |
| | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 | 112,20 | 112,20 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 | 1,00 | 3,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 280,00 | 11,76 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 250,00 | 64,50 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 210,48 | 235,74 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 210,48 | 570,40 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 60,00 | 24,84 |
| | 29522700076111 | Distribuitoare de criblura | h-ut | 0,1060 | 100,00 | 10,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 61 311,16 |
| 284 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134/ k=5 pt grosimea finala de 10 cm Kmat=5,0000 | 100m2 | | | 1 135,26 0,00 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 1,2600 | 180,20 | 1 135,26 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | -13 623,12 |
| 285 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material /inclusiv compactarea | 100m2 | | | 2 186,43 265,50 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 | 47,58 | 265,50 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 | 180,20 | 207,23 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,5000 | 180,20 | 991,10 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 | 1,00 | 2,50 |
| | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 | 150,00 | 10,65 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 | 210,48 | 450,43 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 | 161,05 | 132,38 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,3880 | 280,00 | 108,64 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 56 847,10 |
| 286 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material /inclusiv compactarea | 100m2 | | | 1 163,89 265,50 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 | 47,58 | 265,50 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 | 180,20 | 207,23 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 | 1,00 | 2,50 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 | 210,48 | 450,43 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 | 161,05 | 132,38 |
| | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3500 | 60,00 | 21,00 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 | 150,00 | 10,65 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,2650 | 280,00 | 74,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 23 277,74 |
| 287 | | Izatura | | | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|-------|--------|----------|------------|
| | | | | | | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | |
| 288 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | | | 1,50 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 60,00 | 1,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 36,00 |
| 289 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 186,54 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 47,58 | 27,74 |
| | 4100116202806 | Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 1,00 | 0,01 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatia fina | t | 0,1150 | 1 140,00 | 131,10 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 240,00 | 14,40 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 100,00 | 6,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 46 633,79 |
| 290 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | | | 11,40 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 | 150,00 | 11,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 256,50 |
| 291 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 7 012,61 |
| | 23203226000401 | Bitum (emulsie) | t | 1,0300 | 6 750,00 | 6 952,50 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 200,00 | 60,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 322,58 |
| 292 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | | | 1 218,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 | 47,58 | 9,99 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 1,0100 | 1 140,00 | 1 151,40 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 | 210,48 | 8,40 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 | 210,48 | 27,99 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 ep | h-ut | 0,0326 | 620,00 | 20,21 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 24 530,43 |
| 293 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 7 012,50 |
| | 23203226000401 | Bitum (emulsie) | t | 1,0300 | 6 750,00 | 6 952,50 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 200,00 | 60,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 049,00 |
| 294 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 115,06 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 47,58 | 2,38 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 140,00 | 107,16 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 ep | h-ut | 0,0053 | 620,00 | 3,29 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 276 134,61 |
| | | 19. Capitolul 19. L-111 Acces spre | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|--------|---------|--------|--------------------|
| | | s. Iliciovca (1.3km) | | | | |
| 295 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material /inclusiv compactarea | 100m2 | | | 1 163,89 265,50 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 | 47,58 | 265,50 |
| | 1411122017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 | 180,20 | 207,23 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 | 1,00 | 2,50 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 | 210,48 | 450,43 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 | 161,05 | 132,38 |
| | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3500 | 60,00 | 21,00 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 | 150,00 | 10,65 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,2650 | 280,00 | 74,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 60 522,11 |
| 296 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | | | 5 109,27 235,05 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 47,58 | 235,05 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 | 180,20 | 3 405,78 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 | 180,20 | 270,30 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 | 165,10 | 165,10 |
| | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 | 112,20 | 112,20 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 | 1,00 | 3,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 280,00 | 11,76 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 250,00 | 64,50 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 210,48 | 235,74 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 210,48 | 570,40 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 60,00 | 24,84 |
| | 29522700076111 | Distribuitoar de criblura | h-ut | 0,1060 | 100,00 | 10,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 15 327,80 |
| | | 20. Capitolul 20. L-112 s. Palanca-s. Cotova (10.0 km) | | | | |
| 297 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | | | 347,84 81,84 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 47,58 | 81,84 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 280,00 | 266,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 739,19 |
| 298 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | | | 1 431,00 0,00 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 300,00 | 1 431,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 431,00 |
| 299 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 7,28 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 190,00 | 7,28 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 091,55 |
| 300 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material /inclusiv compactarea | 100m2 | | | 1 163,89 265,50 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 | 47,58 | 265,50 |
| | 1411122017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 | 180,20 | 207,23 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 | 1,00 | 2,50 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 | 210,48 | 450,43 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 | 161,05 | 132,38 |
| | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3500 | 60,00 | 21,00 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 | 150,00 | 10,65 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,2650 | 280,00 | 74,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|-------|--------|----------|-----------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 45 391,58 |
| 301 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material /inclusiv compactarea | 100m2 | | | 2 186,43 ----- 265,50 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 | 47,58 | 265,50 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 | 180,20 | 207,23 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,5000 | 180,20 | 991,10 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 | 1,00 | 2,50 |
| | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 | 150,00 | 10,65 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 | 210,48 | 450,43 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 | 161,05 | 132,38 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,3880 | 280,00 | 108,64 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 72 152,08 |
| 302 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material /inclusiv compactarea | 100m2 | | | 1 163,89 ----- 265,50 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 | 47,58 | 265,50 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 | 180,20 | 207,23 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 | 1,00 | 2,50 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 | 210,48 | 450,43 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 | 161,05 | 132,38 |
| | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3500 | 60,00 | 21,00 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 | 150,00 | 10,65 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,2650 | 280,00 | 74,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 301 446,66 |
| 303 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 186,54 ----- 27,74 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 47,58 | 27,74 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 1,00 | 0,01 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 | 1 140,00 | 131,10 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 240,00 | 14,40 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 100,00 | 6,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 953,69 |
| 304 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | | | 251,76 ----- 38,83 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,8160 | 47,58 | 38,83 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 1,00 | 0,01 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1610 | 1 140,00 | 183,54 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0650 | 240,00 | 15,60 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0650 | 100,00 | 6,50 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 286,99 |
| 305 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | | | 11,40 ----- 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 | 150,00 | 11,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 66,01 |
| | | 21. Capitolul 21. L-113 Acces spre s. Macareuca (1.0km) | | | | |
| 306 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina | m2 | | | 186,54 ----- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|--------|--------|----------|--------------------|
| | | la 1 m2: grosime 5 cm | | | | 27,74 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 47,58 | 27,74 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 1,00 | 0,01 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină | t | 0,1150 | 1 140,00 | 131,10 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 2940420007200 | Freza cu lățimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 240,00 | 14,40 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 2952500005008 | Tractor pînă la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | 2952240004127 | Placă compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 100,00 | 6,00 |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 18 093,91 |
| 307 | DI158B | Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | | | 251,76 38,83 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,8160 | 47,58 | 38,83 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 1,00 | 0,01 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină | t | 0,1610 | 1 140,00 | 183,54 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 2940420007200 | Freza cu lățimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0650 | 240,00 | 15,60 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 2952500005008 | Tractor pînă la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | 2952240004127 | Placă compactoare, vibro | h-ut | 0,0650 | 100,00 | 6,50 |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 322,22 |
| 308 | TsI50A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 3 km | t | | | 11,40 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculantă-5t | h-ut | 0,0760 | 150,00 | 11,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 158,46 |
| | | 22. Capitolul 22. L-114 s. Popoștii de Sus-s. Schineni (8.4km) | | | | |
| 309 | TsC17B | Săpătură mecanică la rigole (cu secțiunea triunghiulară) cu adîncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederului de pînă la 175 CP, în teren cat. II | 100 m | | | 347,84 81,84 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 47,58 | 81,84 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 280,00 | 266,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 434,86 |
| 310 | TsC02D1 | Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II. | 100 m3 | | | 1 431,00 0,00 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 300,00 | 1 431,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 003,40 |
| 311 | TsI51A5 | Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km | t | | | 7,28 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculantă-10t | h-ut | 0,0383 | 190,00 | 7,28 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 528,17 |
| 312 | DI89A | Reparația drumurilor impetruite:fără adaos de material /inclusiv compactarea | 100m2 | | | 1 163,89 265,50 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 | 47,58 | 265,50 |
| | 1411122017521 | Piatră spartă 10-20 | m3 | 1,1500 | 180,20 | 207,23 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 | 1,00 | 2,50 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 | 210,48 | 450,43 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fără tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 | 161,05 | 132,38 |
| | 3410541000002 | Autocisternă | h-ut | 0,3500 | 60,00 | 21,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|-----------------|
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 | 150,00 | 10,65 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,2650 | 280,00 | 74,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 32 588,83 |
| 313 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 186,54 27,74 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 47,58 | 27,74 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 1,00 | 0,01 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 | 1 140,00 | 131,10 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 240,00 | 14,40 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 100,00 | 6,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 969,12 |
| 314 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | | | 251,76 38,82 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,8160 | 47,58 | 38,83 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 1,00 | 0,01 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1610 | 1 140,00 | 183,54 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0650 | 240,00 | 15,60 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0650 | 100,00 | 6,50 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 524,65 |
| 315 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | | | 11,40 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 | 150,00 | 11,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 52,90 |
| 316 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile/marcaj trecere de pietoni Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300 | m2 | | | 74,28 28,55 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1200 | 47,58 | 5,71 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 | 47,58 | 22,84 |
| | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,7200 | 42,00 | 31,15 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 26,50 | 9,55 |
| | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm | kg | 0,1140 | 2,00 | 0,23 |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 100,00 | 4,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 225,67 |
| 317 | DF18A | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | | | 411,86 51,86 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 | 47,58 | 15,70 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 | 47,58 | 36,16 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,1000 | 1 100,00 | 110,00 |
| | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 823,72 |
| 318 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/indicatoare de semnalizare 2.3 | buc | | | 551,44 20,94 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 47,58 | 10,47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------------|--|-------|--------|----------|-----------------|
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 47,58 | 10,47 |
| | 2615107326105.2 3 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 2.3 | buc | 1,0000 | 520,00 | 520,00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 551,44 |
| 319 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/indicoatoare de semnalizare 2.1 | buc | | | 551,44 20,94 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 47,58 | 10,47 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 47,58 | 10,47 |
| | 2615107326105.2 1 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 2.1 | buc | 1,0000 | 520,00 | 520,00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 551,44 |
| | | 23. Capitolul 23. L-115 Drum de acces spre s. Popestii de Jos (2.0km) | | | | |
| 320 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 186,54 27,74 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 47,58 | 27,74 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 1,00 | 0,01 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 | 1 140,00 | 131,10 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 240,00 | 14,40 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 100,00 | 6,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 969,12 |
| 321 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | | | 251,76 38,82 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,8160 | 47,58 | 38,83 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 1,00 | 0,01 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1610 | 1 140,00 | 183,54 |
| | 23203226001101 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 | 6 750,00 | 4,05 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0650 | 240,00 | 15,60 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0650 | 100,00 | 6,50 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 524,65 |
| 322 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | | | 11,40 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 | 150,00 | 11,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 158,46 |
| 323 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | | | 1,50 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|-------|--------|----------|------------|
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 60,00 | 1,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 18,75 |
| 324 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 7 012,51 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum (emulsie) | t | 1,0300 | 6 750,00 | 6 952,50 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 200,00 | 60,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 629,69 |
| 325 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 115,06 |
| | | | | | | 2,38 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 47,58 | 2,38 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 140,00 | 107,16 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 620,00 | 3,29 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 143 820,11 |
| 326 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 7 012,52 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum (emulsie) | t | 1,0300 | 6 750,00 | 6 952,50 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 200,00 | 60,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 472,63 |
| 327 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 115,06 |
| | | | | | | 2,38 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 47,58 | 2,38 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 140,00 | 107,16 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 210,48 | 1,12 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 620,00 | 3,29 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 80 539,26 |
| | | 24. Capitolul 24. L-133 R7 Acces spre Manastirea s. Nicoreni (2.8km) | | | | |
| 328 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material /inclusiv compactarea | 100m2 | | | 1 163,89 |
| | | | | | | 265,50 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 | 47,58 | 265,50 |
| | 1411122017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 | 180,20 | 207,23 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 | 1,00 | 2,50 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 | 210,48 | 450,43 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 | 161,05 | 132,38 |
| | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3500 | 60,00 | 21,00 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 | 150,00 | 10,65 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,2650 | 280,00 | 74,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 162 944,14 |
| 329 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | | | 347,84 |
| | | | | | | 81,84 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 47,58 | 81,84 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 280,00 | 266,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 19 478,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|-------|--------|--------|-----------|
| | | 25. Capitolul 25. Asigurarea esteticii rutiere-Iunie | | | | |
| 330 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | | | 35,56 |
| | | | | | | 8,56 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 | 47,58 | 8,56 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,1800 | 150,00 | 27,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 040,40 |
| 331 | TsG14A | Cosirea vegetatiei ierboase | 100m2 | | | 29,50 |
| | | | | | | 29,50 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6200 | 47,58 | 29,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 34 128,09 |
| 332 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure | 100m2 | | | 114,67 |
| | | | | | | 114,67 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4100 | 47,58 | 114,67 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 525,18 |
| 333 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | | | 64,71 |
| | | | | | | 64,71 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 | 47,58 | 64,71 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 671,18 |
| 334 | TsH93A | Descarcarea in auto gunoi, frunze | t | | | 28,55 |
| | | | | | | 28,55 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 | 47,58 | 28,55 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 178,46 |
| 335 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | | | 15,90 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 150,00 | 15,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 333,90 |
| | | 26. Capitolul 25. Asigurarea esteticii rutiere-Septembrie | | | | |
| 336 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | | | 35,56 |
| | | | | | | 8,56 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 | 47,58 | 8,56 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,1800 | 150,00 | 27,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 040,40 |
| 337 | TsG14A | Cosirea vegetatiei ierboase | 100m2 | | | 29,50 |
| | | | | | | 29,50 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6200 | 47,58 | 29,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 34 128,09 |
| 338 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure | 100m2 | | | 114,67 |
| | | | | | | 114,67 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4100 | 47,58 | 114,67 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 525,18 |
| 339 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | | | 64,71 |
| | | | | | | 64,71 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 | 47,58 | 64,71 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 671,18 |
| 340 | TsH93A | Descarcarea in auto gunoi, frunze | t | | | 28,55 |
| | | | | | | 28,55 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 | 47,58 | 28,55 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 178,46 |
| 341 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta | t | | | 15,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|----------------------------|------|--------|--------|--------|
| | | de 5 t la distanta de 5 km | | | | 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 150,00 | 15,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 333,90 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.