

Reparatia drumurilor publice locale pentru anul 2020 din raionul Drochia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 10 129 184,16 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. L-120 Drum de acces spre s. Antoneuca (3.0 km)				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	97,000	181,94 27,74	17 647,71 2 690,70
2	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	41,000	245,32 38,83	10 058,17 1 591,84
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	13,900	11,40 0,00	158,46 0,00
4	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	2,250	1,50 0,00	3,38 0,00
5	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm./sub strat	m2	14,000	122,72 32,83	1 718,04 459,62
6	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat	m2	23,000	175,32 36,64	4 032,44 842,64
7	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm./sub strat	m2	9,000	243,12 52,34	2 188,12 471,04
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0,068	7 012,50 0,00	476,85 0,00
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2	225,000	111,30	25 041,62

		cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,38	535,27
10	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	15,000	347,84 81,84	5 217,56 1 227,56
11	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	3,000	1 431,00 0,00	4 293,00 0,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	450,000	7,28 0,00	3 274,65 0,00
13	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / inclusiv compactarea	100m2	120,000	1 163,89 265,50	139 666,40 31 859,57
14	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile/Marcaj trecere de pietoni	m2	36,000	74,28 28,55	2 674,20 1 027,73
		<i>Total</i>	lei			216 450,60
		Total Capitolul 1. L-120 Drum de acces spre s. Antoneuca (3.0 km) Inklusiv salariu				216 450,60
		2. Capitolul 2. L-121 s. Mihaileni-s. Nicoreni (6.9km)				
15	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	2,120	267,88 267,88	567,90 567,90
16	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,022	1 431,00 0,00	31,48 0,00
17	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,300	7,28 0,00	24,01 0,00
18	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la	m2	581,000	181,94	105 704,32

		imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm			27,74	16 116,44
19	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	249,000	245,32 38,83	61 085,00 9 667,49
20	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	83,660	11,40 0,00	953,72 0,00
21	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	60,000	1,50 0,00	90,00 0,00
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,800	7 012,50 0,00	12 622,50 0,00
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 000,000	111,30 2,38	667 776,53 14 274,00
24	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / inclusiv compactarea	100m2	11,000	1 163,89 265,50	12 802,75 2 920,46
25	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,000	411,86 51,86	1 647,45 207,45
26	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/Indicatoare de semnalizare 2.1.1	buc	2,000	431,44 20,94	862,87 41,87
27	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/Indicatoare de semnalizare 2.1.3	buc	2,000	431,44 20,94	862,87 41,87
28	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile/Marcaj trecere de pietoni	m2	8,400	74,28 28,55	623,98 239,80
29		Oprirea spre Ochiul Alb		0,000	0,00	0,00

					0,00	0,00
30	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	54,750	76,58 76,13	4 192,81 4 168,01
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	54,750	21,58 5,71	1 181,48 312,60
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,750	175,11 58,05	9 587,36 3 178,11
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la pereti	m2	68,250	21,58 5,71	1 472,81 389,68
34	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	68,250	57,84 26,17	3 947,44 1 786,03
35	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	14,700	21,58 5,71	317,22 83,93
36	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita la tavan	m2	14,700	57,84 26,17	850,22 384,68
37	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,700	302,17 47,10	815,86 127,18
38	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 50 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	54,800	175,12 28,36	9 596,59 1 554,00
39	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm 100.20.8 cm	m	30,000	147,65 28,07	4 429,55 842,17
40	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	1,000	602,33 342,58	602,33 342,58
		Total	lei			902 649,06

		Total Capitolul 2. L-121 s. Mihaileni-s. Nicoreni (6.9km) Inklusiv salariu				902 649,06 57 246,25
		3. Capitolul 3. L-121.1 Drum de acces spre s. Ochiul Alb (0.7km)				
41	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	36,000	181,94 27,74	6 549,66 998,61
42	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	16,000	245,32 38,83	3 925,14 621,20
43	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	5,260	11,40 0,00	59,96 0,00
		<i>Total</i>	lei			10 534,77
		Total Capitolul 3. L-121.1 Drum de acces spre s. Ochiul Alb (0.7km) Inklusiv salariu				10 534,77 1 619,81
		4. Capitolul 4. L-118 Drum de acces spre or. Drochia (2.52km) 4.1. Capitolul 4.1. Reparatie drumuri				
44	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile/marcaj trecere de pietoni	m2	76,440	74,28 28,55	5 678,21 2 182,21
45	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	29,000	181,94 27,74	5 276,12 804,44
46	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	12,000	245,32 38,83	2 943,86 465,90
47	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	4,120	11,40 0,00	46,97 0,00

		<i>Total</i>	lei			13 945,16
		Total Capitolul 4.1. Reparatie drumuri Inclusiv salariu				13 945,16 3 452,55
		4.2. Capitolul 4.2. Reparatie parapet				
48	RpDE16A	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor cu recuperarea materialelor (parapet metal), inclusiv demontarea stilpilor avariati	m	906,000	54,82 53,77	49 662,75 48 711,45
49	RpIzE15A	Desfacerea vopsitoriilor vechi cu lampa de benzina	m2	426,000	14,87 12,37	6 334,96 5 269,96
50	DF09D	Parapet metalic deformabil tip D, cu lise si stilpi metalici, cu utilizarea materialelor demontate anterior/materiale noi-stilpi de metal 50 bucati (50 buc x 17.7kg/ buc = 885 kg), parapet din metal 30 m.l. (30 ml x 23.25 kg/ml=697.5 kg), elemente de prindere 906 ml x 1.82 kg/ml=1649kg, Beton M200 (granit) 8.3 m3 (Ambele vopseli si vopsitorul se exclud)	m	906,000	161,77 60,43	146 560,00 54 746,50
51	DH27B	Vopsirea parapetelor din metal	m2	426,000	35,26 29,02	15 020,25 12 364,14
52	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000	411,86 51,86	823,72 103,72
53	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000	431,44 20,94	862,87 41,87
		<i>Total</i>	lei			219 264,55
		Total Capitolul 4.2. Reparatie parapet Inclusiv salariu				219 264,55 121 237,65
		<i>Total</i>	lei			233 209,71
		Total Capitolul 4. L-118 Drum de acces spre or. Drochia (2.52km) Inclusiv salariu				233 209,71 124 690,19
		5. Capitolul 5. L-122 R12 Drum de				

		acces spre s. Miciurin (3.3 km)				
54	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,270	1,50 0,00	9,40 0,00
55	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm./sub strat	m2	24,000	122,72 32,83	2 945,21 787,92
56	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat	m2	40,000	175,32 36,64	7 012,93 1 465,46
57	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm./sub strat	m2	16,000	243,12 52,34	3 890,00 837,41
58	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,188	7 012,50 0,00	1 318,35 0,00
59	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	627,000	111,30 2,38	69 782,65 1 491,63
60	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	291,000	181,94 27,74	52 943,13 8 072,09
61	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	125,000	245,32 38,83	30 665,16 4 853,16
62	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	34,940	11,40 0,00	398,32 0,00
63	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	6,000	411,86 51,86	2 471,17 311,17
64	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/Indicator de semnalizare 2.1.1	buc	2,000	431,44 20,94	862,87 41,87
65	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/Indicator de semnalizare	buc	2,000	431,44 20,94	862,87 41,87

		2.1.3				
66	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/Indicator de semnalizare 3.29	buc	2,000	541,44 20,94	1 082,87 41,87
67		pod		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
68	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,500	1,50 0,00	9,75 0,00
69	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat	m2	45,000	175,32 36,64	7 889,55 1 648,65
70	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,195	7 012,50 0,00	1 367,44 0,00
71	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	650,000	111,30 2,38	72 342,46 1 546,35
		<i>Total</i>	lei			255 854,12
		Total Capitolul 5. L-122 R12 Drum de acces spre s. Miciurin (3.3 km) Inclusiv salariu				255 854,12 21 139,46
		6. Capitolul 6. L-129 R12 Drum de acces spre s. Sofia (2.0km)				
72	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	428,000	181,94 27,74	77 868,24 11 872,35
73	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	184,000	245,32 38,83	45 139,12 7 143,85
74	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	61,700	11,40 0,00	703,38 0,00
75	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	40,300	1,50 0,00	60,45 0,00
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	1,210	7 012,50	8 485,12

		strat de beton asfaltic			0,00	0,00
77	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 030,000	111,30 2,38	448 523,23 9 587,37
78	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,800	1 431,00 0,00	1 144,80 0,00
79	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	120,000	7,28 0,00	873,24 0,00
80	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	4,000	347,84 81,84	1 391,35 327,35
81	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,800	1 431,00 0,00	1 144,80 0,00
82	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	120,000	7,28 0,00	873,24 0,00
83	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000	411,86 51,86	823,72 103,72
84	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/Indicatoare de semnalizare 6.7.7	buc	2,000	431,44 20,94	862,87 41,87
		<i>Total</i>	lei			587 893,57
		Total Capitolul 6. L-129 R12 Drum de acces spre s. Sofia (2.0km) Inclusiv salariu				587 893,57 29 076,52
		7. Capitolul 7. L-131 R12 s. Hasnasenii Noi-s. Pelinia (8.72km)				
85	DI109	Decaparea mecanizata a	m3	2,400	187,65	450,36

		imbracamintei din beton asfaltic			76,13	182,71
86	AcE06B	Montarea gratarelor cu rama din beton armat la gurile de scurgere/rigola carosabila cu gratare din fonta (1000x260x210)	buc	15,000	2 070,13 90,88	31 051,92 1 363,17
87	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	26,500	1,50 0,00	39,75 0,00
88	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat	m2	18,000	175,32 36,64	3 155,82 659,46
89	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,042	7 012,50 0,00	294,52 0,00
90	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	137,500	111,30 2,38	15 303,21 327,11
91	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm./sub strat	m2	59,000	122,72 32,83	7 240,30 1 936,98
92	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat	m2	98,000	175,32 36,64	17 181,69 3 590,39
93	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm./sub strat	m2	39,000	243,12 52,34	9 481,86 2 041,18
94	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,795	7 012,50 0,00	5 574,94 0,00
95	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 650,000	111,30 2,38	294 934,63 6 304,35
96	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	80,000	181,94 27,74	14 554,81 2 219,13
97	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	35,000	245,32 38,83	8 586,24 1 358,88
98	TsI50A3	Transportarea pamintului cu	t	11,610	11,40	132,35

		autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km			0,00	0,00
99	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,720	1 431,00 0,00	1 030,32 0,00
100	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	108,000	7,28 0,00	785,92 0,00
101	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	6,000	347,84 81,84	2 087,03 491,03
102	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,200	1 431,00 0,00	1 717,20 0,00
103	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	180,000	7,28 0,00	1 309,86 0,00
104	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / inclusiv compactarea	100m2	336,000	1 163,89 265,50	391 065,93 89 206,79
105	DF09D	Parapet metalic deformabil tip D, cu lise si stilpi metalici (vopsea si vopsitor se exclud)	m	12,000	1 070,90 60,43	12 850,79 725,12
106	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,000	411,86 51,86	1 647,45 207,45
107	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/Indicator de semnalizare 2.1.1	buc	2,000	431,44 20,94	862,87 41,87
108	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/Indicator de semnalizare 2.1.3	buc	2,000	431,44 20,94	862,87 41,87

		<i>Total</i>	lei			822 202,65
		Total Capitolul 7. L-131 R12 s. Hasnasenii Noi-s. Pelinia (8.72km) Inklusiv salariu				822 202,65 110 697,49
		8. Capitolul 8. L-130 Drum de acces spre s. Lazo (2.4km)				
109	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / inclusiv compactarea	100m2	78,000	1 163,89 265,50	90 783,16 20 708,72
110	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	64,000	181,94 27,74	11 643,85 1 775,31
111	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	27,000	245,32 38,83	6 623,67 1 048,28
112	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	9,160	11,40 0,00	104,42 0,00
		<i>Total</i>	lei			109 155,11
		Total Capitolul 8. L-130 Drum de acces spre s. Lazo (2.4km) Inklusiv salariu				109 155,11 23 532,31
		9. Capitolul 9. L-128 Drumul de acces spre s. Hasnasenii Mari (1.9km)				
113	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,000	1,50 0,00	7,50 0,00
114	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm./sub strat	m2	24,000	122,72 32,83	2 945,21 787,92
115	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat	m2	40,000	175,32 36,64	7 012,93 1 465,46
116	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm./sub strat	m2	16,000	243,12 52,34	3 890,00 837,41
117	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,015	7 012,50 0,00	105,19 0,00
118	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	500,000	111,30	55 648,04

		agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,38	1 189,50
119		Primarie		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
120	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,000	1,50 0,00	9,00 0,00
121	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat	m2	90,000	175,32 36,64	15 779,10 3 297,29
122	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,180	7 012,50 0,00	1 262,25 0,00
123	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,000	111,30 2,38	66 777,65 1 427,40
		<i>Total</i>	lei			153 436,87
		Total Capitolul 9. L-128 Drumul de acces spre s. Hasnasenii Mari (1.9km) Inclusiv salariu				153 436,87 9 004,99
		10. Capitolul 10. L-125 G27 Drum de acces spre s. Popestii Noi (3.0km)				
124	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,925	1 317,00 0,00	2 535,22 0,00
125	RpAcA51A	Demontarea conductelor de apa, cu tuburi din beton armat centrifugat sau precomprimat (PREMO), avind diametrul de 400-600 mm	m	7,000	79,42 68,04	555,97 476,28
126	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	1,980	267,88 267,88	530,39 530,39
127	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,020	1 431,00 0,00	28,62 0,00

128	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,000	7,28 0,00	21,83 0,00
129	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	192,500	14,75 14,75	2 839,34 2 839,34
130	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,925	1 174,06 419,66	2 260,06 807,84
131	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,770	5 109,26 235,05	3 934,13 180,98
132	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134/k=5 pt strat final 20 cm	100m2	0,770	1 135,26 0,00	874,15 0,00
133	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material /inclusiv compactarea	100m2	21,000	2 186,43 265,50	45 914,96 5 575,42
134	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	13,000	347,84 81,84	4 521,89 1 063,89
		<i>Total</i>	lei			64 016,56
		Total Capitolul 10. L-125 G27 Drum de acces spre s. Popestii Noi (3.0km) Inclusiv salariu				64 016,56 11 474,14
		11. Capitolul 11. L-126 G27 Drum de acces spre s. Dominteni (2.5km)				
135	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material /inclusiv compactarea	100m2	35,000	2 186,43 265,50	76 524,93 9 292,37
136	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si	m2	8,400	74,28 28,55	623,98 239,80

		diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile/marcaj trecere de pietoni/acces spre Petreni				
		<i>Total</i>	lei			77 148,91
		Total Capitolul 11. L-126 G27 Drum de acces spre s. Dominteni (2.5km) Inclusiv salariu				77 148,91 9 532,18
		12. Capitolul 12. L-124 G27 Drum de acces spre s. Gribova (3.7km)				
137	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	81,000	181,94 27,74	14 736,75 2 246,87
138	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	35,000	245,32 38,83	8 586,24 1 358,88
139	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	11,700	11,40 0,00	133,38 0,00
140	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,500	4 429,64 1 808,04	11 074,10 4 520,10
141	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	5,000	347,84 81,84	1 739,19 409,19
142	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,000	4 429,64 1 808,04	4 429,64 1 808,04
143	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri /Tub TS 20.10.3-7 buc	m3	0,231	10 265,67 380,64	2 371,37 87,93
144	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,050	676,50 0,00	33,83 0,00

145	AcD02D	Montarea tuburilor circulare, din gresie ceramica sau beton, cu lungimea de 1,5 m, la canale de pina la 2 m adincime, tuburile avind diametrul de 500 mm	m	3,000	602,57 54,72	1 807,72 164,15
146	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,000	14,75 14,75	59,00 59,00
147	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,040	1 250,86 419,65	50,03 16,79
148	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	0,300	427,55 59,95	128,27 17,99
149	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	3,500	1 431,00 0,00	5 008,50 0,00
150	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	630,000	7,28 0,00	4 584,51 0,00
		<i>Total</i>	lei			54 742,52
		Total Capitolul 12. L-124 G27 Drum de acces spre s. Gribova (3.7km) Inclusiv salariu				54 742,52 10 688,93
		13. Capitolul 13. L-132 Drum de acces spre s. Baroncea Noua (3.1km)				
151	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / inclusiv compactarea	100m2	14,300	1 163,89 265,50	16 643,58 3 796,60
152	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	16,500	5 109,26	84 302,85

		imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			235,05	3 878,25
153	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,100	742,50 0,00	74,25 0,00
154	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,000	7,28 0,00	130,99 0,00
155	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu	m3	16,000	105,63 105,63	1 690,04 1 690,04
156	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	1,000	267,88 267,88	267,88 267,88
157	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri/Bloc pentru evacuarea apelor fluviale TIP 100 (1300kg) FEC sau analog - 2 buc	m3	1,300	1 964,30 575,72	2 553,59 748,43
158	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,010	1 431,00 0,00	14,31 0,00
159	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,500	7,28 0,00	10,92 0,00
		<i>Total</i>	lei			105 688,40
		Total Capitolul 13. L-132 Drum de acces spre s. Baroncea Noua (3.1km) Inclusiv salariu				105 688,40 10 381,19
		14. Capitolul 14. L-123 G27 Baroncea-Baroncea Noua (8.9km)				
160	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,000	5 109,26 235,05	61 311,16 2 820,54

161	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134/k=5 pentru grosimea finala 10 cm	100m2	-12,000	1 135,26 0,00	-13 623,12 0,00
162	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / inclusiv compactarea	100m2	24,000	1 163,89 265,50	27 933,28 6 371,91
163	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material /inclusiv compactarea	100m2	19,250	2 186,43 265,50	42 088,71 5 110,81
164	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	2,600	347,84 81,84	904,38 212,78
165	RpDA25B	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 11-30 cm	buc	4,000	285,60 239,80	1 142,41 959,21
166	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,250	676,50 0,00	169,12 0,00
167	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,500	742,50 0,00	4 826,25 0,00
168	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1 170,000	4,41 0,00	5 157,36 0,00
169	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	6,500	685,00 0,00	4 452,50 0,00
170	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	6,500	1 250,86 419,66	8 130,56 2 727,76

171	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	4,800	427,55 59,95	2 052,24 287,76
172	RpDB31B	Montarea la santuri, rigole etc. a elementelor prefabricate din beton armat, cu volum de 0,021-0,1 mc/ buc inclusiv/FEC Rigola necarosabila L 4-8 L=2985 mm l=780mm h=530 mm Gp=50mm sau analog	buc	11,000	340,14 11,42	3 741,50 125,61
173	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,000	5 109,26 235,05	178 824,23 8 226,58
174	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134/k=10 pt grosimea finala 5 cm	100m2	-35,000	2 270,52 0,00	-79 468,20 0,00
175	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	7,000	347,84 81,84	2 434,86 572,86
176	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,400	1 431,00 0,00	2 003,40 0,00
177	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	210,000	4,41 0,00	925,68 0,00
178	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	80,000	181,94 27,74	14 554,81 2 219,13
179	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	34,000	245,32 38,83	8 340,92 1 320,06
180	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	11,480	11,40 0,00	130,87 0,00

		<i>Total</i>	lei			276 032,95
		Total Capitolul 14. L-123 G27 Baroncia-Baroncia Noua (8.9km) Inclusiv salariu				276 032,95 30 955,02
		15. Capitolul 15. L-119 s. Chetrosu- s. Suri-Drochia (13.4km) 15.1. Capitolul 15.1. Chetrosu				
181	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,400	1 431,00 0,00	3 434,40 0,00
182	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	360,000	7,28 0,00	2 619,72 0,00
183	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	4,500	347,84 81,84	1 565,27 368,27
184	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri /Tub TS 20.10.3-28buc (7 treceri la intrare in curti L=4m)	m3	0,924	10 265,67 380,64	9 485,47 351,71
185	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	175,000	181,94 27,74	31 838,65 4 854,35
186	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	75,000	245,32 38,83	18 399,10 2 911,90
187	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	25,200	11,40 0,00	287,28 0,00
188	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	4,352	267,88 267,88	1 165,79 1 165,79
189	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,044	1 431,00 0,00	62,96 0,00

		umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.				
190	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,600	7,28 0,00	48,03 0,00
191	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile/marcaj trecere de pietoni	m2	45,000	74,28 28,55	3 342,75 1 284,66
192	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm./sub strat	m2	9,000	122,72 32,83	1 104,45 295,47
193	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat	m2	14,000	175,32 36,64	2 454,53 512,91
194	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm./sub strat	m2	6,000	243,12 52,34	1 458,75 314,03
195	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	11,550	1,50 0,00	17,32 0,00
196	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,346	7 012,50 0,00	2 426,32 0,00
197	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 155,000	111,30 2,38	128 546,98 2 747,74
198		R7		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
199	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat	m2	36,000	175,32 36,64	6 311,64 1 318,92
200	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,000	1,50 0,00	18,00 0,00
201	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,360	7 012,50 0,00	2 524,50 0,00
202	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2	1 200,000	111,30 2,38	133 555,31 2 854,80

		cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
203		podul de la moara		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
204	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat	m2	18,000	175,32 36,64	3 155,82 659,46
205	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,000	1,50 0,00	9,00 0,00
206	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,180	7 012,50 0,00	1 262,25 0,00
207	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,000	111,30 2,38	66 777,65 1 427,40
		<i>Total</i>	lei			421 871,95
		Total Capitolul 15.1. Chetrosu Inklusiv salariu				421 871,95 21 067,41
		15.2. Capitolul 15.2. Suri				
208	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	11,550	1,50 0,00	17,32 0,00
209	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	419,000	181,94 27,74	76 230,82 11 622,70
210	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	179,000	245,32 38,83	43 912,51 6 949,73
211	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	59,860	11,40 0,00	682,40 0,00
212	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile/marcaj trecere de pietoni	m2	18,000	74,28 28,55	1 337,10 513,86
213	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu	100 m3	0,360	1 431,00	515,16

		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.			0,00	0,00
214	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	54,000	7,28 0,00	392,96 0,00
215	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,600	347,84 81,84	556,54 130,94
216	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,320	1 431,00 0,00	457,92 0,00
217	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	48,000	7,28 0,00	349,30 0,00
218	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm./sub strat	m2	21,000	122,72 32,83	2 577,06 689,43
219	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat	m2	35,000	175,32 36,64	6 136,32 1 282,28
220	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm./sub strat	m2	14,000	243,12 52,34	3 403,75 732,73
221	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,000	1,50 0,00	49,50 0,00
222	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,000	7 012,50 0,00	7 012,50 0,00
223	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu aternere mecanica	m2	3 300,000	111,30 2,38	367 277,09 7 850,70
224	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	10,000	181,94 27,74	1 819,35 277,39
225	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu	m2	7,000	245,32 38,83	1 717,25 271,78

		suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm				
226	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	1,780	<u>11,40</u> 0,00	<u>20,29</u> 0,00
227	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,000	<u>5 109,26</u> 235,05	<u>30 655,58</u> 1 410,27
228	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134/k=5 pt grosimea finala 10 cm	100m2	-6,000	<u>1 135,26</u> 0,00	<u>-6 811,56</u> 0,00
229	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat	m2	12,000	<u>175,32</u> 36,64	<u>2 103,88</u> 439,64
230	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,500	<u>1,50</u> 0,00	<u>5,25</u> 0,00
231	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,110	<u>7 012,50</u> 0,00	<u>771,38</u> 0,00
232	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	350,000	<u>111,30</u> 2,38	<u>38 953,63</u> 832,65
233	DF09D	Parapet metalic deformabil tip D, cu lise si stilpi metalici (ambele vopseli si vopsitor se exclud)	m	20,000	<u>1 070,90</u> 60,43	<u>21 417,98</u> 1 208,53
234	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	3,000	<u>411,86</u> 51,86	<u>1 235,59</u> 155,59
235	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/Indicatoare de semnalizare 2.3	buc	2,000	<u>551,44</u> 20,94	<u>1 102,87</u> 41,87
236	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/Indicatoare de semnalizare 2.1	buc	1,000	<u>551,44</u> 20,94	<u>551,44</u> 20,94
237		dealul de la biserica		0,000	0,00	0,00

					0,00	0,00
238	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat	m2	35,000	175,32 36,64	6 136,32 1 282,28
239	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,000	1,50 0,00	15,00 0,00
240	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,315	7 012,50 0,00	2 208,94 0,00
241	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,000	111,30 2,38	111 296,09 2 379,00
		<i>Total</i>	lei			724 107,51
		Total Capitolul 15.2. Suri Inklusiv salariu				724 107,51 38 092,31
		15.3. Capitolul 15.3. Strat de asfalt				
242	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	20,000	1,50 0,00	30,00 0,00
243	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,600	7 012,50 0,00	4 207,50 0,00
244	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,000	111,30 2,38	222 592,18 4 758,00
		<i>Total</i>	lei			226 829,68
		Total Capitolul 15.3. Strat de asfalt Inklusiv salariu				226 829,68 4 758,00
		15.4. Capitolul 15.4. Statii de asteptare 2 buc				
245	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,200	147,50 147,50	177,00 177,00
246	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri,	m3	1,200	1 003,69	1 204,43

		ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)			271,21	325,45
247	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	2,000	216,23 59,48	432,46 118,95
248		Statie de asteptare prefabricata din teava profilata si tabla cutata cu dim. 4000x2000x2400(h) cu scaune si urna de gunoi, conform modelului anexat	buc	2,000	35 000,00 0,00	70 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			71 813,89
		Total Capitolul 15.4. Statii de asteptare 2 buc Inclusiv salariu				71 813,89 621,39
		<i>Total</i>	lei			1 444 623,0 2
		Total Capitolul 15. L-119 s. Chetrosu-s. Suri-Drochia (13.4km) Inclusiv salariu				1 444 623,02 64 539,12
		16. Capitolul 16. L-117 Drum de ocolire a or. Drochia (3.7km)				
249	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	15,000	267,88 267,88	4 018,13 4 018,13
250	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,150	1 431,00 0,00	214,65 0,00
251	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,500	7,28 0,00	163,73 0,00
252	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	3,000	2 186,43 265,50	6 559,28 796,49
253	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	106,000	181,94 27,74	19 285,12 2 940,35

254	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	46,000	245,32 38,83	11 284,78 1 785,96
255	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	13,340	11,40 0,00	152,08 0,00
256	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm./sub strat	m2	103,000	122,72 32,83	12 639,84 3 381,51
257	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat	m2	173,000	175,32 36,64	30 330,93 6 338,13
258	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm./sub strat	m2	69,000	243,12 52,34	16 775,61 3 611,32
259	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,750	1,50 0,00	37,12 0,00
260	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,750	7 012,50 0,00	5 259,38 0,00
261	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 475,000	111,30 2,38	275 457,82 5 888,02
262	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/indicator de semnalizare 5.6	buc	1,000	631,44 20,94	631,44 20,94
		<i>Total</i>	lei			382 809,91
		Total Capitolul 16. L-117 Drum de ocolire a or. Drochia (3.7km) Inklusiv salariu				382 809,91 28 780,86
		17. Capitolul 17. L-116 Drum de acces spre s. Drochia (2.0km)				
263	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm./sub strat	m2	40,000	122,72 32,83	4 908,68 1 313,21
264	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat	m2	66,000	175,32 36,64	11 571,34 2 418,02

265	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm./sub strat	m2	26,000	243,12 52,34	6 321,24 1 360,79
266	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	26,500	1,50 0,00	39,75 0,00
267	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,800	7 012,50 0,00	5 610,00 0,00
268	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 650,000	111,30 2,38	294 934,63 6 304,35
269	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile/marcaj trecere de pietoni	m2	82,500	74,28 28,55	6 128,37 2 355,21
		<i>Total</i>	lei			329 514,01
		Total Capitolul 17. L-116 Drum de acces spre s. Drochia (2.0km) Inklusiv salariu				329 514,01 13 751,57
		18. Capitolul 18. L-110 R12 s. Maramonovca-s. Ceapaevca (14.5km)				
270	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,000	5 109,26 235,05	143 059,38 6 581,27
271	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134/ k=5 pt grosimea finala de 10 cm	100m2	-28,000	1 135,26 0,00	-31 787,28 0,00
272	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	5,500	347,84 81,84	1 913,11 450,11
273	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat	m2	15,000	175,32 36,64	2 629,85 549,55

274	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	1,500	<u>1,50</u> 0,00	<u>2,25</u> 0,00
275	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,045	<u>7 012,50</u> 0,00	<u>315,56</u> 0,00
276	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	150,000	<u>111,30</u> 2,38	<u>16 694,41</u> 356,85
277	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	84,000	<u>181,94</u> 27,74	<u>15 282,55</u> 2 330,09
278	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	36,000	<u>245,32</u> 38,83	<u>8 831,57</u> 1 397,71
279	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	12,100	<u>11,40</u> 0,00	<u>137,94</u> 0,00
280	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	3,000	<u>411,86</u> 51,86	<u>1 235,59</u> 155,59
281	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/Indicator "curba deosebit de periculoasa" 700x700 cu grosimea peliculei galbene pe margini 30mm	buc	6,000	<u>581,44</u> 20,94	<u>3 488,61</u> 125,61
282	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile/marcaj trecere de pietoni	m2	21,000	<u>74,28</u> 28,55	<u>1 559,95</u> 599,51
283	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,000	<u>5 109,26</u> 235,05	<u>61 311,16</u> 2 820,54
284	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134/ k=5 pt	100m2	-12,000	<u>1 135,26</u> 0,00	<u>-13 623,12</u> 0,00

		grosimea finala de 10 cm				
285	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material /inclusiv compactarea	100m2	26,000	2 186,43 265,50	56 847,09 6 902,91
286	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / inclusiv compactarea	100m2	20,000	1 163,89 265,50	23 277,73 5 309,93
287		Izatura		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
288	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,000	1,50 0,00	36,00 0,00
289	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	250,000	181,94 27,74	45 483,79 6 934,78
290	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	22,500	11,40 0,00	256,50 0,00
291	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,046	7 012,50 0,00	322,57 0,00
292	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	20,140	1 177,60 9,99	23 716,78 201,23
293	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,720	7 012,50 0,00	5 049,00 0,00
294	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 400,000	111,30 2,38	267 110,61 5 709,60
		<i>Total</i>	lei			633 151,61
		Total Capitolul 18. L-110 R12 s. Maramonovca-s. Ceapaevca (14.5km) Inklusiv salariu				633 151,61 40 425,27
		19. Capitolul 19. L-111 Acces spre s. Iliciuvca (1.3km)				
295	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / inclusiv compactarea	100m2	52,000	1 163,89 265,50	60 522,11 13 805,81

296	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,000	5 109,26 235,05	15 327,79 705,14
		<i>Total</i>	lei			75 849,90
		Total Capitolul 19. L-111 Acces spre s. Iliciovca (1.3km) Inklusiv salariu				75 849,90 14 510,95
		20. Capitolul 20. L-112 s. Palanca-s. Cotova (10.0 km)				
297	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	5,000	347,84 81,84	1 739,19 409,19
298	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,000	1 431,00 0,00	1 431,00 0,00
299	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	150,000	7,28 0,00	1 091,55 0,00
300	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / inclusiv compactarea	100m2	39,000	1 163,89 265,50	45 391,58 10 354,36
301	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material /inclusiv compactarea	100m2	33,000	2 186,43 265,50	72 152,08 8 761,38
302	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / inclusiv compactarea	100m2	259,000	1 163,89 265,50	301 446,66 68 763,57
303	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	48,000	181,94 27,74	8 732,89 1 331,48
304	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	21,000	245,32 38,83	5 151,75 815,33
305	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	5,790	11,40 0,00	66,01 0,00

		de 3 km				
		<i>Total</i>	lei			437 202,70
		Total Capitolul 20. L-112 s. Palanca-s. Cotova (10.0 km) Inklusiv salariu				437 202,70 90 435,31
		21. Capitolul 21. L-113 Acces spre s. Macareuca (1.0km)				
306	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	97,000	181,94 27,74	17 647,71 2 690,70
307	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	41,000	245,32 38,83	10 058,17 1 591,84
308	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	13,900	11,40 0,00	158,46 0,00
		<i>Total</i>	lei			27 864,34
		Total Capitolul 21. L-113 Acces spre s. Macareuca (1.0km) Inklusiv salariu				27 864,34 4 282,53
		22. Capitolul 22. L-114 s. Popostii de Sus-s. Schineni (8.4km)				
309	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	7,000	347,84 81,84	2 434,86 572,86
310	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,400	1 431,00 0,00	2 003,40 0,00
311	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	210,000	7,28 0,00	1 528,17 0,00
312	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / inclusiv compactarea	100m2	28,000	1 163,89 265,50	32 588,83 7 433,90
313	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu	m2	32,000	181,94	5 821,92

		suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm			27,74	887,65
314	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	14,000	245,32 38,83	3 434,50 543,55
315	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	4,640	11,40 0,00	52,90 0,00
316	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile/marcaj trecere de pietoni	m2	16,500	74,28 28,55	1 225,67 471,04
317	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000	411,86 51,86	823,72 103,72
318	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/indicatoare de semnalizare 2.3	buc	1,000	551,44 20,94	551,44 20,94
319	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/indicatoare de semnalizare 2.1	buc	1,000	551,44 20,94	551,44 20,94
		<i>Total</i>	lei			51 016,85
		Total Capitolul 22. L-114 s. Popostii de Sus-s. Schineni (8.4km) Inklusiv salariu				51 016,85 10 054,61
		23. Capitolul 23. L-115 Drum de acces spre s. Popestii de Jos (2.0km)				
320	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	32,000	181,94 27,74	5 821,92 887,65
321	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7	m2	14,000	245,32 38,83	3 434,50 543,55

		cm				
322	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	13,900	11,40 0,00	158,46 0,00
323	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,500	1,50 0,00	18,75 0,00
324	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,375	7 012,50 0,00	2 629,69 0,00
325	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 250,000	111,30 2,38	139 120,11 2 973,75
326	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,210	7 012,50 0,00	1 472,62 0,00
327	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	700,000	111,30 2,38	77 907,26 1 665,30
		<i>Total</i>	lei			230 563,32
		Total Capitolul 23. L-115 Drum de acces spre s. Popestii de Jos (2.0km) Inclusiv salariu				230 563,32 6 070,26
		24. Capitolul 24. L-133 R7 Acces spre Manastirea s. Nicoreni (2.8km)				
328	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / inclusiv compactarea	100m2	140,000	1 163,89 265,50	162 944,14 37 169,50
329	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	56,000	347,84 81,84	19 478,91 4 582,91
		<i>Total</i>	lei			182 423,04
		Total Capitolul 24. L-133 R7 Acces spre Manastirea s. Nicoreni (2.8km) Inclusiv salariu				182 423,04 41 752,40
		25. Capitolul 25. Asigurarea				

		esteticii rutiere-Iunie				
330	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	226,080	35,56 8,56	8 040,40 1 936,24
331	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	1 156,900	29,50 29,50	34 128,09 34 128,09
332	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	4,580	114,67 114,67	525,18 525,18
333	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	41,280	64,71 64,71	2 671,18 2 671,18
334	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t	41,280	28,55 28,55	1 178,46 1 178,46
335	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	21,000	15,90 0,00	333,90 0,00
		<i>Total</i>	lei			46 877,21
		Total Capitolul 25. Asigurarea esteticii rutiere-Iunie Inklusiv salariu				46 877,21 40 439,15
		26. Capitolul 25. Asigurarea esteticii rutiere-Septembrie				
336	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	226,080	35,56 8,56	8 040,40 1 936,24
337	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	1 156,900	29,50 29,50	34 128,09 34 128,09
338	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	4,580	114,67 114,67	525,18 525,18
339	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	41,280	64,71 64,71	2 671,18 2 671,18
340	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t	41,280	28,55 28,55	1 178,46 1 178,46
341	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	21,000	15,90 0,00	333,90 0,00
		<i>Total</i>	lei			46 877,21
		Total Capitolul 25. Asigurarea esteticii rutiere-Septembrie Inklusiv salariu				46 877,21 40 439,15

	Total	lei	7 757 788,90
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	199 400,77
	Total		7 957 189,67
	Cheltuieli de regie	4 %	318 287,59
	Total		8 275 477,25
	Beneficiu de deviz	2 %	165 509,55
	Total		8 440 986,80
	TVA	20 %	1 688 197,36
	Total deviz: Inclusiv salariu		10 129 184,16 886 225,63

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia drumurilor publice locale
pentru anul 2020 din raionul Drochia**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 10 129 184,16 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	66,795	47,58	3 178,11
2.	7123010010200	Betonist	h-om	118,120	47,58	5 620,15
3.	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	47,58	230,76
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,160	47,58	150,35
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	51,900	47,58	2 469,40
6.	7129020012800	Pavator	h-om	7 073,212	47,58	336 543,42
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1 434,556	47,58	68 256,17
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	5 466,011	47,58	260 072,80
9.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	32,100	47,58	1 527,32
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	43,800	47,58	2 084,00
11.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,010	47,58	476,28
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	305,483	47,58	14 534,86
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	16,524	47,58	786,21
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	148,229	47,58	7 052,73
15.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	722,260	47,58	34 365,13
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 065,933	47,58	50 717,11
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	183,925	47,58	8 751,14
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 149,831	47,58	54 708,96

19.	9310060019930	Muncitor	h-om	725,593	47,58	34 523,72
20.	9312040019600	Sapator	h-om	3,720	47,58	177,00
		Total manopera				886 225,63

Material:

1.	1111	Statie de asteptare prefabricata din teava profilata si tabla cutata 4000x2000x2400	buc	2,000	35 000,00	70 000,00
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	3 257,053	1 100,00	3 582 758,30
3.	11202062010361	Savura	m3	113,270	112,20	12 708,89
4.	1212121212121	apa	m3	3 146,525	1,00	3 146,53
5.	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1 289,495	180,20	232 367,00
6.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	113,270	165,10	18 700,88
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 339,254	180,20	241 333,57
8.	1411122201752	Piatra sparta	m3	754,875	180,20	136 028,48
9.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	327,742	180,20	59 059,20
10.	1421102200000	Nisip bitumat	t	103,948	0,00	0,00
11.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,105	165,10	512,64
12.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,772	165,10	292,61
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,240	244,70	58,73
14.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,027	244,70	495,93
15.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,274	244,70	67,05
16.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,345	244,70	573,93
17.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	6,375	290,00	1 848,75
18.	14221022055070	Beton asfaltic	t	160,074	1 100,00	176 081,84
19.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	539,051	1 100,00	592 956,10
20.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	21,188	2,00	42,38
21.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,070	2,00	0,14
22.	1714227322927	Fringhie sau cablu otel	kg	0,200	10,00	2,00
23.	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,008	2 500,00	20,00
24.	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,030	2 500,00	75,00
25.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,188	2 500,00	469,00
26.	2320116200535	Benzina auto tip 80/120	l	63,900	12,10	773,19
27.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	21,300	12,10	257,73
28.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,260	12,10	15,25
29.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,695	8,20	5,70
30.	2320166200676	White spirit	kg	4,260	26,50	112,89
31.	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	10,661	6 750,00	71 958,38
32.	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	3,275	6 750,00	22 104,90
33.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	231,557	42,00	9 725,40
34.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	46,860	42,00	1 968,12
35.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	62,212	42,00	2 612,93
36.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	19,170	30,00	575,10
37.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	57,145	38,00	2 171,53
38.	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	5,287	30,00	158,60
39.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	112,563	26,50	2 982,91
40.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,000	220,00	220,00
41.	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	36,663	2,00	73,33

42.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	2,000	400,00	800,00
43.	2615107326105.1	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 2.1.1	buc	6,000	400,00	2 400,00
44.	2615107326105.10	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial "curba deosebit de periculoasa 700x700"	buc	6,000	550,00	3 300,00
45.	2615107326105.21	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 2.1	buc	2,000	520,00	1 040,00
46.	2615107326105.23	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 2.3	buc	3,000	520,00	1 560,00
47.	2615107326105.3	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 2.1.3	buc	6,000	400,00	2 400,00
48.	2615107326105.3.29	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 3.29	buc	2,000	510,00	1 020,00
49.	2615107326105.56	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 5.6	buc	1,000	600,00	600,00
50.	2615107326105.7	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 6.7.7	buc	2,000	400,00	800,00
51.	2640122303000.1	Tub beton circular sau tub gresie ceramica 1-1,5 m d=500mm	m	3,051	440,00	1 342,53
52.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	277,076	1,30	360,20
53.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	87,680	1,30	113,98
54.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,147	1,30	5,39
55.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	336,168	1,30	437,02
56.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	431,276	1,30	560,66
57.	2653102100831	Amestec uscat	kg	390,915	15,00	5 863,73
58.	2661112800655.1	Placi din beton, pentru trotuare 50 mm	m2	55,622	117,00	6 507,77
59.	2663102100000	Beton	m3	5,292	1 100,00	5 821,20
60.	2663102100000.1	Beton M200 (granit)	m3	8,299	1 200,00	9 958,75
61.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,350	1 100,00	1 485,00
62.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	30,150	64,00	1 929,60
63.	2666122800331.1	Element prefabricat din beton armat 0.021-0.1 mc/buc	buc	11,299	310,00	3 502,55
64.	2666122800561.1	Tuburi din beton armat 20.10.3	m3	1,155	9 545,00	11 024,48
65.	2666122800562	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m	m3	1,339	784,60	1 050,58
66.	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,280	15,00	4,20
67.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	381,144	0,00	0,00
68.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	26,000	250,00	6 500,00
69.	2811106304564	Parapet metalic	kg	4 406,742	25,00	110 168,55
70.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	60,000	0,80	48,00
71.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	120,000	0,80	96,00
72.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	60,000	0,80	48,00
73.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,200	15,00	18,00
74.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,600	15,00	9,00
75.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	120,000	0,80	96,00
76.	2875274203100.1	Rigola cu gratar de rama de fonta pentru guri de scurgere	buc	15,750	1 885,00	29 688,75
77.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,600	15,00	9,00
78.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,096	200,00	219,20

79.	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	1,510	10,00	15,11
80.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	365,586	1,00	365,59
81.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,084	1,00	1,08
82.	4100126202818	Apa	m3	0,434	1,00	0,43
83.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,885	2,00	13,77
		Total materiale de constructii				5 456 498,98

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	1,860	110,00	204,60
2.	2410520006751	Automacara 5 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m	h-ut	1,010	171,73	173,45
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,134	100,00	113,40
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,567	110,00	62,37
5.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	150,925	30,00	4 527,75
6.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	210,550	30,00	6 316,50
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,821	30,00	24,64
8.	2922140007000	Macara	h-ut	6,681	171,73	1 147,31
9.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	14,988	100,00	1 498,75
10.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	258,615	240,00	62 067,60
11.	2940420007679	Fierastrau mecanic (drujba)	h-ut	6,040	30,00	181,20
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,325	120,00	519,03
13.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	3,105	200,00	621,00
14.	29522200003547	Autogreder	h-ut	350,398	280,00	98 111,30
15.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	131,513	280,00	36 823,69
16.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	1 034,528	161,05	166 610,75
17.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2 876,939	210,48	605 538,19
18.	29522400040040	Compactor	h-ut	17,458	210,48	3 674,56
19.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	183,642	210,48	38 653,04
20.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	309,640	210,48	65 173,09
21.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,876	30,00	26,28
22.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	127,666	210,48	26 871,14
23.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	258,615	100,00	25 861,50
24.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	184,299	620,00	114 265,33
25.	2952260003000	Excavator	h-ut	10,640	300,00	3 192,00
26.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	15,465	330,00	5 103,45
27.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	90,237	300,00	27 071,15
28.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	29,504	250,00	7 375,91
29.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	17,810	250,00	4 452,50
30.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	9,976	30,00	299,28
31.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,720	15,00	10,80
32.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	1,860	27,00	50,22
33.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,390	50,00	19,50
34.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,255	100,00	25,50
35.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	86,103	80,00	6 888,27

36.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	33,688	30,00	1 010,64
37.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	31,710	30,00	951,30
38.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	12,007	100,00	1 200,66
39.	29525000050040	Tractor	h-ut	180,722	150,00	27 108,28
40.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	33,688	150,00	5 053,20
41.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,450	171,73	77,28
42.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,220	171,73	209,51
43.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,300	171,73	51,52
44.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	36,413	150,00	5 461,96
45.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	127,188	190,00	24 165,66
46.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	76,691	60,00	4 601,43
47.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	433,630	60,00	26 017,80
48.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	35,000	160,00	5 600,00
		Total utilaje de construcții				1 415 064,29

Total	lei	7 757 788,90
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	199 400,77
Total		7 957 189,67
Cheltuieli de regie	4 %	318 287,59
Total		8 275 477,25
Beneficiu de deviz	2 %	165 509,55
Total		8 440 986,80
TVA	20 %	1 688 197,36

Total deviz: 10 129 184,16

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia drumurilor publice locale
pentru anul 2020 din raionul Drochia**
Investitor Consiliul Raional Drochia
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. L-120 Drum de acces spre s. Antoneuca (3.0 km)				
1	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m ² : grosime 5 cm	m ²			181,94
						27,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	47,58	27,74
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m ³	0,0060	1,00	0,01
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 100,00	126,50
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	240,00	14,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	60,00	0,30
2	DI158B	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m ² : grosime 7 cm	m ²			245,32
						38,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	47,58	38,83
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m ³	0,0060	1,00	0,01
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1610	1 100,00	177,10
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	240,00	15,60
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0650	100,00	6,50
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	60,00	0,30
3	TsI50A3	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 3 km	t			11,40
						0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,0760	150,00	11,40
4	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m ²			1,50
						0,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	60,00	1,50
5	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 3 cm./sub strat	m ²			122,72
						32,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6900	47,58	32,83
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,0720	1 100,00	79,20
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0750	30,00	2,25
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	210,48	2,95
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	150,00	1,20
6	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 5 cm./sub strat	m ²			175,32
						36,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	47,58	36,64
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 100,00	126,50
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	30,00	3,75
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	210,48	2,95
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	150,00	1,20

7	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm./sub strat	m2			243,12 52,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,1000	47,58	52,34
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1610	1 100,00	177,10
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1750	30,00	5,25
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	210,48	2,95
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	150,00	1,20
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t			7 012,50 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	6 750,00	6 952,50
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			111,30 2,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	47,58	2,38
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 100,00	103,40
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,48	1,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,48	1,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	620,00	3,29
10	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			347,84 81,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	47,58	81,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	280,00	266,00
11	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 431,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	190,00	7,28
13	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material /inclusiv compactarea	100m2			1 163,89 265,50
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	47,58	265,50
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	180,20	207,23
	1212121212121	apa	m3	2,5000	1,00	2,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	210,48	450,43
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	161,05	132,38
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	60,00	21,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	10,65
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	280,00	74,20
14	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile/Marcaj trecere de pietoni	m2			74,28 28,55
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	47,58	5,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	47,58	22,84
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	42,00	31,15
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	26,50	9,55
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	2,00	0,23
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	100,00	4,80
		2. Capitolul 2. L-121 s. Mihaileni-s. Nicoreni (6.9km)				
15	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3			267,88

						267,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	47,58	267,88
16	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 431,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00
17	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	190,00	7,28
18	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			181,94 27,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	47,58	27,74
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	1,00	0,01
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 100,00	126,50
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	240,00	14,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	60,00	0,30
19	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			245,32 38,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	47,58	38,83
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	1,00	0,01
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 100,00	177,10
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	240,00	15,60
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	100,00	6,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	60,00	0,30
20	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			11,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	150,00	11,40
21	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			1,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	60,00	1,50
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 012,50 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	6 750,00	6 952,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			111,30 2,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	47,58	2,38
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 100,00	103,40
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,48	1,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,48	1,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	620,00	3,29
24	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material /inclusiv compactarea	100m2			1 163,89 265,50
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	47,58	265,50
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	180,20	207,23
	1212121212121	apa	m3	2,5000	1,00	2,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	210,48	450,43
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	161,05	132,38

	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	60,00	21,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	10,65
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	280,00	74,20
25	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			411,86 51,86
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	47,58	15,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	47,58	36,16
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 100,00	110,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	250,00	250,00
26	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/Indicatoare de semnalizare 2.1.1	buc			431,44 20,94
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	47,58	10,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	47,58	10,47
	2615107326105.1	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 2.1.1	buc	1,0000	400,00	400,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	15,00	0,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	15,00	0,60
27	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/Indicatoare de semnalizare 2.1.3	buc			431,44 20,94
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	47,58	10,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	47,58	10,47
	2615107326105.3	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 2.1.3	buc	1,0000	400,00	400,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	15,00	0,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	15,00	0,60
28	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile/Marcaj trecere de pietoni	m2			74,28 28,55
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	47,58	5,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	47,58	22,84
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	42,00	31,15
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	26,50	9,55
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	2,00	0,23
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	100,00	4,80
29		Oprirea spre Ochiul Alb				0,00 0,00
30	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			76,58 76,13
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,58	38,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,58	38,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	30,00	0,45
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,58 5,71
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	47,58	5,71
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			175,11 58,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,58	58,05
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	15,00	107,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	120,00	9,48

	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,48
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la pereti	m2			21,58
						5,71
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	47,58	5,71
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
34	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			57,84
						26,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,58	26,17
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,7500	42,00	31,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,30	0,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
35	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,58
						5,71
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	47,58	5,71
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
36	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita la tavan	m2			57,84
						26,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,58	26,17
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,7500	42,00	31,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,30	0,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
37	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			302,17
						47,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,58	47,10
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	165,10	189,86
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	110,00	23,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
38	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 50 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			175,12
						28,36
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	47,58	27,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	47,58	0,75
	2661112800655.1	Placi din beton, pentru trotuare 50 mm	m2	1,0150	117,00	118,76
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,30	2,08
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,30	10,23
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	244,70	1,22
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	244,70	10,47
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,00
39	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm 100.20.8 cm	m			147,65
						28,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	47,58	7,14
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	47,58	20,94
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 100,00	49,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,30	3,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	244,70	1,96
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	64,00	64,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
40	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			602,33
						342,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	47,58	90,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	47,58	21,41
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	47,58	230,76
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	220,00	220,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 100,00	39,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	1,00	0,15
		3. Capitolul 3. L-121.1 Drum de				

		acces spre s. Ochiul Alb (0.7km)				
41	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			181,94 27,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	47,58	27,74
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	1,00	0,01
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 100,00	126,50
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	240,00	14,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	60,00	0,30
42	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			245,32 38,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	47,58	38,83
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	1,00	0,01
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 100,00	177,10
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	240,00	15,60
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	100,00	6,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	60,00	0,30
43	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			11,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	150,00	11,40
		4. Capitolul 4. L-118 Drum de acces spre or. Drochia (2.52km)				
		4.1. Capitolul 4.1. Reparatie drumuri				
44	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile/marcaj trecere de pietoni	m2			74,28 28,55
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	47,58	5,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	47,58	22,84
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	42,00	31,15
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	26,50	9,55
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	2,00	0,23
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcat motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	100,00	4,80
45	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			181,94 27,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	47,58	27,74
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	1,00	0,01
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 100,00	126,50
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	240,00	14,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	60,00	0,30
46	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			245,32 38,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	47,58	38,83
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	1,00	0,01
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 100,00	177,10

	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	240,00	15,60
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	100,00	6,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	60,00	0,30
47	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			11,40
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	150,00	11,40
		4.2. Capitolul 4.2. Reparatie parapet				
48	RpDE16A	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor cu recuperarea materialelor (parapet metal), inclusiv demontarea stilpilor avariati	m			54,82
						53,77
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	47,58	2,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0800	47,58	51,39
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0350	30,00	1,05
49	RpIzE15A	Desfacerea vopsitoriilor vechi cu lampa de benzina	m2			14,87
						12,37
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2600	47,58	12,37
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	12,10	0,60
	2320116200535	Benzina auto tip 80/120	l	0,1500	12,10	1,81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	2,00	0,08
50	DF09D	Parapet metalic deformabil tip D, cu lise si stilpi metalici, cu utilizarea materialelor demontate anterior/materiale noi-stilpi de metal 50 bucati (50 buc x 17.7kg/buc = 885 kg), parapet din metal 30 m.l. (30 ml x 23.25 kg/ml=697.5 kg), elemente de prindere 906 ml x 1.82 kg/ml=1649kg, Beton M200 (granit) 8.3 m3 (Ambele vopseli si vopsitorul se exclud)	m			161,77
						60,43
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1100	47,58	5,23
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,7700	47,58	36,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3900	47,58	18,56
	2663102100000.1	Beton M200 (granit)	m3	0,00916	1 200,00	10,99
	2811106304564	Parapet metalic	kg	3,5670	25,00	89,17
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,2020	1,30	0,26
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0010	165,10	0,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	244,70	0,24
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0002	2 500,00	0,50
51	DH27B	Vopsirea parapetelor din metal	m2			35,26
						29,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6100	47,58	29,02
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1100	42,00	4,62
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0450	30,00	1,35
	2320166200676	White spirit	kg	0,0100	26,50	0,27
52	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			411,86
						51,86
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	47,58	15,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	47,58	36,16
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 100,00	110,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	250,00	250,00
53	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc			431,44
						20,94
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	47,58	10,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	47,58	10,47
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	400,00	400,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	15,00	0,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	15,00	0,60

		5. Capitolul 5. L-122 R12 Drum de acces spre s. Miciurin (3.3 km)				
54	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			1,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	60,00	1,50
55	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm./sub strat	m2			122,72 32,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6900	47,58	32,83
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,0720	1 100,00	79,20
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0750	30,00	2,25
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	210,48	2,95
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	150,00	1,20
56	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat	m2			175,32 36,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	47,58	36,64
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 100,00	126,50
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	30,00	3,75
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	210,48	2,95
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	150,00	1,20
57	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm./sub strat	m2			243,12 52,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,1000	47,58	52,34
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1610	1 100,00	177,10
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1750	30,00	5,25
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	210,48	2,95
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	150,00	1,20
58	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 012,50 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	6 750,00	6 952,50
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
59	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			111,30 2,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	47,58	2,38
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 100,00	103,40
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,48	1,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,48	1,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	620,00	3,29
60	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			181,94 27,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	47,58	27,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	1,00	0,01
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 100,00	126,50
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	240,00	14,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	60,00	0,30
61	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			245,32 38,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	47,58	38,83
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	1,00	0,01

	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 100,00	177,10
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	240,00	15,60
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	100,00	6,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	60,00	0,30
62	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			11,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	150,00	11,40
63	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			411,86 51,86
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	47,58	15,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	47,58	36,16
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 100,00	110,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	250,00	250,00
64	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/Indicator de semnalizare 2.1.1	buc			431,44 20,94
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	47,58	10,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	47,58	10,47
	2615107326105.1	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 2.1.1	buc	1,0000	400,00	400,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	15,00	0,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	15,00	0,60
65	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/Indicator de semnalizare 2.1.3	buc			431,44 20,94
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	47,58	10,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	47,58	10,47
	2615107326105.3	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 2.1.3	buc	1,0000	400,00	400,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	15,00	0,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	15,00	0,60
66	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/Indicator de semnalizare 3.29	buc			541,44 20,94
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	47,58	10,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	47,58	10,47
	2615107326105.3.29	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 3.29	buc	1,0000	510,00	510,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	15,00	0,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	15,00	0,60
67		pod				0,00 0,00
68	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			1,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	60,00	1,50
69	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat	m2			175,32 36,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	47,58	36,64
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 100,00	126,50
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	30,00	3,75

	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	210,48	2,95
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	150,00	1,20
70	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 012,50 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	6 750,00	6 952,50
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
71	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			111,30 2,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	47,58	2,38
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 100,00	103,40
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,48	1,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,48	1,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	620,00	3,29
		6. Capitolul 6. L-129 R12 Drum de acces spre s. Sofia (2.0km)				
72	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			181,94 27,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	47,58	27,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	1,00	0,01
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 100,00	126,50
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	240,00	14,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	60,00	0,30
73	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			245,32 38,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	47,58	38,83
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	1,00	0,01
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1610	1 100,00	177,10
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	240,00	15,60
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	100,00	6,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	60,00	0,30
74	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			11,40 0,00
	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	150,00	11,40
75	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			1,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	60,00	1,50
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 012,50 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	6 750,00	6 952,50
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
77	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			111,30 2,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	47,58	2,38
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 100,00	103,40
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,48	1,12

	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,48	1,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	620,00	3,29
78	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 431,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00
79	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	190,00	7,28
80	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			347,84 81,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	47,58	81,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	280,00	266,00
81	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 431,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00
82	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	190,00	7,28
83	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			411,86 51,86
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	47,58	15,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	47,58	36,16
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 100,00	110,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	250,00	250,00
84	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/Indicatoare de semnalizare 6.7.7	buc			431,44 20,94
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	47,58	10,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	47,58	10,47
	2615107326105.7	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 6.7.7	buc	1,0000	400,00	400,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	15,00	0,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	15,00	0,60
		7. Capitolul 7. L-131 R12 s. Hasnasenii Noi-s. Pelinia (8.72km)				
85	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			187,65 76,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	47,58	76,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	280,00	5,35
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	27,00	20,93
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	110,00	85,25
86	AcE06B	Montarea gratarelor cu rama din beton armat la gurile de scurgere/rigola carosabila cu gratare din fonta (1000x260x210)	buc			2 070,13 90,88
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,9100	47,58	90,88
	2875274203100.1	Rigola cu gratar de rama de fonta pentru guri de scurgere	buc	1,0000	1 885,00	1 979,25
87	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			1,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	60,00	1,50
88	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat	m2			175,32 36,64

	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	47,58	36,64
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 100,00	126,50
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	30,00	3,75
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	210,48	2,95
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	150,00	1,20
89	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 012,50 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	6 750,00	6 952,50
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
90	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			111,30 2,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	47,58	2,38
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 100,00	103,40
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,48	1,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,48	1,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	620,00	3,29
91	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm./sub strat	m2			122,72 32,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6900	47,58	32,83
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,0720	1 100,00	79,20
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0750	30,00	2,25
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	210,48	2,95
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	150,00	1,20
92	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat	m2			175,32 36,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	47,58	36,64
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 100,00	126,50
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	30,00	3,75
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	210,48	2,95
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	150,00	1,20
93	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm./sub strat	m2			243,12 52,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,1000	47,58	52,34
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1610	1 100,00	177,10
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1750	30,00	5,25
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	210,48	2,95
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	150,00	1,20
94	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 012,50 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	6 750,00	6 952,50
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
95	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			111,30 2,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	47,58	2,38
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 100,00	103,40
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,48	1,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,48	1,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	620,00	3,29
96	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			181,94 27,74

	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	47,58	27,74
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	1,00	0,01
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 100,00	126,50
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	240,00	14,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	60,00	0,30
97	DI158B	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m2: grosime 7 cm	m2			245,32 38,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	47,58	38,83
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	1,00	0,01
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1610	1 100,00	177,10
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	240,00	15,60
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0650	100,00	6,50
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	60,00	0,30
98	TsI50A3	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 3 km	t			11,40 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,0760	150,00	11,40
99	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II.	100 m3			1 431,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00
100	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,28 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	190,00	7,28
101	TsC17B	Săpătură mecanică la rigole (cu secțiunea triunghiulară) cu adîncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederului de pînă la 175 CP, în teren cat. II	100 m			347,84 81,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	47,58	81,84
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,9500	280,00	266,00
102	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II.	100 m3			1 431,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00
103	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,28 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	190,00	7,28
104	DI89A	Reparația drumurilor impetruite:fără adaos de material /inclusiv compactarea	100m2			1 163,89 265,50
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	47,58	265,50
	1411122017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,1500	180,20	207,23
	1212121212121	apa	m3	2,5000	1,00	2,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	210,48	450,43
	2952240004001	Compactor static tractat fără tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	161,05	132,38
	3410541000002	Autocisternă	h-ut	0,3500	60,00	21,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	10,65
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	280,00	74,20
105	DF09D	Parapet metalic deformabil tip D, cu lîse și stîlpi metalici (vopsea și vopsitor se exclud)	m			1 070,90 60,43
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1100	47,58	5,23
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,7700	47,58	36,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3900	47,58	18,56
	2663102100000	Beton	m3	0,0830	1 100,00	91,30
	2811106304564	Parapet metalic	kg	36,7200	25,00	918,00

	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,2020	1,30	0,26
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0010	165,10	0,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	244,70	0,24
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0002	2 500,00	0,50
106	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			411,86 51,86
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	47,58	15,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	47,58	36,16
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 100,00	110,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	250,00	250,00
107	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/Indicator de semnalizare 2.1.1	buc			431,44 20,94
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	47,58	10,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	47,58	10,47
	2615107326105.1	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 2.1.1	buc	1,0000	400,00	400,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	15,00	0,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	15,00	0,60
108	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/Indicator de semnalizare 2.1.3	buc			431,44 20,94
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	47,58	10,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	47,58	10,47
	2615107326105.3	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 2.1.3	buc	1,0000	400,00	400,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	15,00	0,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	15,00	0,60
		8. Capitolul 8. L-130 Drum de acces spre s. Lazo (2.4km)				
109	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material /inclusiv compactarea	100m2			1 163,89 265,50
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	47,58	265,50
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	180,20	207,23
	1212121212121	apa	m3	2,5000	1,00	2,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	210,48	450,43
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	161,05	132,38
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	60,00	21,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	10,65
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	280,00	74,20
110	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			181,94 27,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	47,58	27,74
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	1,00	0,01
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 100,00	126,50
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	240,00	14,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	60,00	0,30
111	DII58B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			245,32 38,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	47,58	38,83
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	1,00	0,01

	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 100,00	177,10
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	240,00	15,60
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	100,00	6,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	60,00	0,30
112	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			11,40
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	150,00	11,40
		9. Capitolul 9. L-128 Drumul de acces spre s. Hasnasenii Mari (1.9km)				
113	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			1,50
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	60,00	1,50
114	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm./sub strat	m2			122,72
						32,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6900	47,58	32,83
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,0720	1 100,00	79,20
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0750	30,00	2,25
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	210,48	2,95
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	150,00	1,20
115	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat	m2			175,32
						36,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	47,58	36,64
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 100,00	126,50
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	30,00	3,75
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	210,48	2,95
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	150,00	1,20
116	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm./sub strat	m2			243,12
						52,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,1000	47,58	52,34
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1610	1 100,00	177,10
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1750	30,00	5,25
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	210,48	2,95
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	150,00	1,20
117	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 012,50
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	6 750,00	6 952,50
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
118	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			111,30
						2,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	47,58	2,38
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 100,00	103,40
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,48	1,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,48	1,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	620,00	3,29
119		Primarie				0,00
						0,00
120	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			1,50
						0,00

	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	60,00	1,50
121	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat	m2			175,32 36,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	47,58	36,64
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 100,00	126,50
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	30,00	3,75
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	210,48	2,95
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	150,00	1,20
122	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 012,50 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	6 750,00	6 952,50
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
123	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			111,30 2,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	47,58	2,38
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 100,00	103,40
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,48	1,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,48	1,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	620,00	3,29
		10. Capitolul 10. L-125 G27 Drum de acces spre s. Popestii Noi (3.0km)				
124	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 317,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	300,00	1 317,00
125	RpAcA51A	Demontarea conductelor de apa, cu tuburi din beton armat centrifugat sau precomprimat (PREMO), avind diametrul de 400-600 mm	m			79,42 68,04
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,4300	47,58	68,04
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1800	12,10	2,18
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	2,00	0,02
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,0400	15,00	0,60
	2410520006751	Automacara 5 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m	h-ut	0,0500	171,73	8,59
126	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3			267,88 267,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	47,58	267,88
127	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 431,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00
128	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	190,00	7,28
129	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			14,75 14,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	47,58	14,75
130	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din	100 m3			1 174,06 419,66

		pamint coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	47,58	419,66
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	80,00	754,40
131	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 109,26 235,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	47,58	235,05
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	180,20	3 405,78
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	180,20	270,30
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	165,10	165,10
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	112,20	112,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	1,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	280,00	11,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	210,48	235,74
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,48	570,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	60,00	24,84
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	100,00	10,60
132	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134/k=5 pt strat final 20 cm	100m2			1 135,26 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	180,20	1 135,26
133	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material /inclusiv compactarea	100m2			2 186,43 265,50
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	47,58	265,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	180,20	207,23
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	180,20	991,10
	1212121212121	apa	m3	2,5000	1,00	2,50
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	60,00	18,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	10,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	210,48	450,43
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	161,05	132,38
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	280,00	108,64
134	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			347,84 81,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	47,58	81,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	280,00	266,00
		11. Capitolul 11. L-126 G27 Drum de acces spre s. Dominteni (2.5km)				
135	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material /inclusiv compactarea	100m2			2 186,43 265,50
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	47,58	265,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	180,20	207,23
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	180,20	991,10
	1212121212121	apa	m3	2,5000	1,00	2,50
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	60,00	18,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	10,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	210,48	450,43
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	161,05	132,38
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	280,00	108,64
136	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile/marcaj trecere de pietoni/acces spre Petreni	m2			74,28 28,55
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	47,58	5,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	47,58	22,84
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	42,00	31,15
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	26,50	9,55
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	2,00	0,23
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	100,00	4,80
		12. Capitolul 12. L-124 G27 Drum de acces spre s. Gribova (3.7km)				

137	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			181,94 27,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	47,58	27,74
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	1,00	0,01
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 100,00	126,50
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	240,00	14,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	60,00	0,30
138	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			245,32 38,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	47,58	38,83
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	1,00	0,01
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 100,00	177,10
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	240,00	15,60
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	100,00	6,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	60,00	0,30
139	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			11,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	150,00	11,40
140	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			4 429,64 1 808,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	47,58	1 808,04
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	280,00	89,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	160,00	1 600,00
141	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			347,84 81,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	47,58	81,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	280,00	266,00
142	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			4 429,64 1 808,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	47,58	1 808,04
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	280,00	89,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	160,00	1 600,00
143	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri /Tub TS 20.10.3-7 buc	m3			10 265,67 380,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	47,58	380,64
	2666122800561.1	Tuburi din beton armat 20.10.3	m3	1,0000	9 545,00	9 545,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	171,73	340,03
144	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			676,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	330,00	676,50
145	AcD02D	Montarea tuburilor circulare, din gresie ceramica sau beton, cu lungimea de 1,5 m, la canale de pina la 2 m adincime, tuburile avind diametrul de 500 mm	m			602,57 54,72
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1500	47,58	54,72
	2640122303000.1	Tub beton circular sau tub gresie ceramica 1-1,5 m	m	1,0100	440,00	447,51

		d=500mm				
	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	0,5000	10,00	5,04
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0600	244,70	14,78
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,2300	8,20	1,90
	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	1,7500	30,00	52,87
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	171,73	25,76
146	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			14,75 14,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	47,58	14,75
147	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 250,86 419,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	47,58	419,65
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	80,00	831,20
148	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3			427,55 59,95
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	47,58	51,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	47,58	8,56
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,2500	290,00	362,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	1,00	0,10
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	100,00	5,00
149	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 431,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00
150	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	190,00	7,28
		13. Capitolul 13. L-132 Drum de acces spre s. Baronea Noua (3.1km)				
151	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material /inclusiv compactarea	100m2			1 163,89 265,50
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	47,58	265,50
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	180,20	207,23
	1212121212121	apa	m3	2,5000	1,00	2,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	210,48	450,43
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	161,05	132,38
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	60,00	21,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	10,65
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	280,00	74,20
152	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 109,26 235,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	47,58	235,05
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	180,20	3 405,78
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	180,20	270,30
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	165,10	165,10
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	112,20	112,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	1,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	280,00	11,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	210,48	235,74
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,48	570,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	60,00	24,84
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	100,00	10,60
153	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			742,50

		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	330,00	742,50
154	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,28
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	190,00	0,00
155	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu	m3			105,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2200	47,58	105,63
156	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3			267,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	47,58	267,88
157	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri/Bloc pentru evacuarea apelor fluviale TIP 100 (1300kg) FEC sau analog - 2 buc	m3			1 964,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000	47,58	575,72
	2666122800562	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m	m3	1,0000	784,60	808,14
	2922140007000	Macara	h-ut	3,3800	171,73	580,45
158	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 431,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	0,00
159	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			1 431,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	190,00	7,28
		14. Capitolul 14. L-123 G27 Baronca-Baronca Noua (8.9km)				
160	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 109,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	47,58	235,05
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	180,20	3 405,78
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	180,20	270,30
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	165,10	165,10
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	112,20	112,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	1,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	280,00	11,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	210,48	235,74
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,48	570,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	60,00	24,84
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	100,00	10,60
161	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134/k=5 pentru grosimea finala 10 cm	100m2			1 135,26
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	180,20	0,00
162	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material /inclusiv compactarea	100m2			1 135,26
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	47,58	1 163,89
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	180,20	265,50
	1212121212121	apa	m3	2,5000	1,00	207,23
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	210,48	2,50
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	161,05	450,43
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	60,00	132,38
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	21,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	280,00	10,65
163	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material /inclusiv compactarea	100m2			74,20
						2 186,43
						265,50

	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	47,58	265,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	180,20	207,23
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	180,20	991,10
	1212121212121	apa	m3	2,5000	1,00	2,50
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	60,00	18,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	10,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	210,48	450,43
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	161,05	132,38
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	280,00	108,64
164	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			347,84 81,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	47,58	81,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	280,00	266,00
165	RpDA25B	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 11-30 cm	buc			285,60 239,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,0400	47,58	239,80
	1714227322927	Fringhie sau cablu otel	kg	0,0500	10,00	0,50
	2940420007679	Fierastrau mecanic (drujba)	h-ut	1,5100	30,00	45,30
166	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			676,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	330,00	676,50
167	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			742,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	330,00	742,50
168	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			4,41 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	190,00	4,41
169	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			685,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	250,00	685,00
170	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 250,86 419,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	47,58	419,66
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	80,00	831,20
171	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3			427,55 59,95
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	47,58	51,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	47,58	8,56
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,2500	290,00	362,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	1,00	0,10
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	100,00	5,00
172	RpDB31B	Montarea la santuri, rigole etc. a elementelor prefabricate din beton armat, cu volum de 0,021-0,1 mc/buc inclusiv/FEC Rigola necarosabila L 4-8 L=2985 mm l=780mm h=530 mm Gp=50mm sau analog	buc			340,14 11,42
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,0600	47,58	2,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	47,58	8,56
	2666122800331.1	Element prefabricat din beton armat 0.021-0.1 mc/buc	buc	1,0070	310,00	318,41
	2410520006751	Automacara 5 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m	h-ut	0,0600	171,73	10,30
173	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei	100m2			5 109,26

		rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				235,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	47,58	235,05
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	180,20	3 405,78
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	180,20	270,30
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	165,10	165,10
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	112,20	112,20
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	1,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	280,00	11,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	210,48	235,74
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,48	570,40
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	60,00	24,84
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	100,00	10,60
174	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134/k=10 pt grosimea finală 5 cm	100m2			2 270,52 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	180,20	2 270,52
175	TsC17B	Săpătură mecanică la rigole (cu secțiunea triunghiulară) cu adîncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederului de pînă la 175 CP, în teren cat. II	100 m			347,84 81,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	47,58	81,84
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,9500	280,00	266,00
176	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II.	100 m3			1 431,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00
177	TsI51A1	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km	t			4,41 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0232	190,00	4,41
178	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamîntea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			181,94 27,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	47,58	27,74
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	1,00	0,01
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 100,00	126,50
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	240,00	14,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	60,00	0,30
179	DI158B	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamîntea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m2: grosime 7 cm	m2			245,32 38,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	47,58	38,83
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	1,00	0,01
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1610	1 100,00	177,10
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	240,00	15,60
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0650	100,00	6,50
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	60,00	0,30
180	TsI50A3	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 3 km	t			11,40 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,0760	150,00	11,40
		15. Capitolul 15. L-119 s. Chetrosu-s. Suri-Drochia (13.4km)				
		15.1. Capitolul 15.1. Chetrosu				
181	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în	100 m3			1 431,00

		pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.				0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00
182	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,28
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	190,00	7,28
183	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			347,84
						81,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	47,58	81,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	280,00	266,00
184	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri /Tub TS 20.10.3-28buc (7 treceri la intrare in curti L=4m)	m3			10 265,67
						380,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	47,58	380,64
	2666122800561.1	Tuburi din beton armat 20.10.3	m3	1,0000	9 545,00	9 545,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	171,73	340,03
185	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			181,94
						27,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	47,58	27,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	1,00	0,01
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 100,00	126,50
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	240,00	14,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	60,00	0,30
186	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			245,32
						38,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	47,58	38,83
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	1,00	0,01
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 100,00	177,10
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	240,00	15,60
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	100,00	6,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	60,00	0,30
187	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			11,40
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	150,00	11,40
188	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3			267,88
						267,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	47,58	267,88
189	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 431,00
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00
190	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,28
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	190,00	7,28
191	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafate carosibile/marcaj trecere de pietoni	m2			74,28
						28,55
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	47,58	5,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	47,58	22,84

	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	42,00	31,15
	2430226109418	Diluant pt.produle de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	26,50	9,55
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	2,00	0,23
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	100,00	4,80
192	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm./sub strat	m2			122,72 32,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6900	47,58	32,83
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,0720	1 100,00	79,20
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0750	30,00	2,25
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	210,48	2,95
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	150,00	1,20
193	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat	m2			175,32 36,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	47,58	36,64
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 100,00	126,50
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	30,00	3,75
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	210,48	2,95
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	150,00	1,20
194	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm./sub strat	m2			243,12 52,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,1000	47,58	52,34
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1610	1 100,00	177,10
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1750	30,00	5,25
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	210,48	2,95
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	150,00	1,20
195	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			1,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	60,00	1,50
196	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 012,50 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	6 750,00	6 952,50
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
197	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			111,30 2,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	47,58	2,38
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 100,00	103,40
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,48	1,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,48	1,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	620,00	3,29
198		R7				0,00 0,00
199	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat	m2			175,32 36,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	47,58	36,64
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 100,00	126,50
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	30,00	3,75
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	210,48	2,95
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	150,00	1,20
200	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			1,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	60,00	1,50

201	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 012,50 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	6 750,00	6 952,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
202	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			111,30 2,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	47,58	2,38
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 100,00	103,40
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,48	1,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,48	1,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	620,00	3,29
203		podul de la moara				0,00 0,00
204	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat	m2			175,32 36,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	47,58	36,64
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 100,00	126,50
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	30,00	3,75
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	210,48	2,95
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	150,00	1,20
205	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			1,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	60,00	1,50
206	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 012,50 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	6 750,00	6 952,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
207	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			111,30 2,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	47,58	2,38
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 100,00	103,40
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,48	1,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,48	1,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	620,00	3,29
		15.2. Capitolul 15.2. Suri				
208	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			1,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	60,00	1,50
209	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			181,94 27,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	47,58	27,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	1,00	0,01
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 100,00	126,50
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	240,00	14,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	29522700004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	60,00	0,30
210	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina	m2			245,32

		la 1 m2: grosime 7 cm				38,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	47,58	38,83
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	1,00	0,01
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1610	1 100,00	177,10
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	240,00	15,60
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0650	100,00	6,50
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	60,00	0,30
211	TsI50A3	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 3 km	t			11,40
						0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,0760	150,00	11,40
212	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale și diverse, cu întreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafețe carosabile/marcaj trecere de pietoni	m2			74,28
						28,55
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	47,58	5,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	47,58	22,84
	2430116103220	Vopsea albă V-101-1	kg	0,7200	42,00	31,15
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcă D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	26,50	9,55
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	2,00	0,23
	2940340004200	Mășină de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	100,00	4,80
213	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II.	100 m3			1 431,00
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00
214	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,28
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	190,00	7,28
215	TsC17B	Săpătură mecanică la rigole (cu secțiunea triunghiulară) cu adîncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederului de pînă la 175 CP, în teren cat. II	100 m			347,84
						81,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	47,58	81,84
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,9500	280,00	266,00
216	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II.	100 m3			1 431,00
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00
217	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,28
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	190,00	7,28
218	DI93A	Plombarea gropilor la îmbracamînti din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 3 cm./sub strat	m2			122,72
						32,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6900	47,58	32,83
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,0720	1 100,00	79,20
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0750	30,00	2,25
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	210,48	2,95
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	150,00	1,20
219	DI93B	Plombarea gropilor la îmbracamînti din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 5 cm./sub strat	m2			175,32
						36,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	47,58	36,64
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 100,00	126,50
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	30,00	3,75
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	210,48	2,95
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24

	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	150,00	1,20
220	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm./sub strat	m2			243,12 52,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,1000	47,58	52,34
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1610	1 100,00	177,10
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1750	30,00	5,25
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	210,48	2,95
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	150,00	1,20
221	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			1,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0250	60,00	1,50
222	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 012,50 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	6 750,00	6 952,50
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
223	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			111,30 2,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	47,58	2,38
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 100,00	103,40
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,48	1,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,48	1,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	620,00	3,29
224	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			181,94 27,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	47,58	27,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	1,00	0,01
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 100,00	126,50
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	240,00	14,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050	60,00	0,30
225	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			245,32 38,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	47,58	38,83
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	1,00	0,01
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 100,00	177,10
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	240,00	15,60
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	100,00	6,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050	60,00	0,30
226	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			11,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	150,00	11,40
227	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 109,26 235,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	47,58	235,05
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	180,20	3 405,78
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	180,20	270,30
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	165,10	165,10
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	112,20	112,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	1,00	3,00

	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	280,00	11,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	210,48	235,74
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,48	570,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	60,00	24,84
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	100,00	10,60
228	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134/k=5 pt grosimea finala 10 cm	100m2			1 135,26 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	180,20	1 135,26
229	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat	m2			175,32 36,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	47,58	36,64
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 100,00	126,50
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	30,00	3,75
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	210,48	2,95
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	150,00	1,20
230	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			1,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	60,00	1,50
231	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 012,50 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	6 750,00	6 952,50
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
232	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			111,30 2,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	47,58	2,38
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 100,00	103,40
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,48	1,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,48	1,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	620,00	3,29
233	DF09D	Parapet metalic deformabil tip D, cu lise si stilpi metalici (ambele vopseli si vopsitor se exclud)	m			1 070,90 60,43
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1100	47,58	5,23
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,7700	47,58	36,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3900	47,58	18,56
	2663102100000	Beton	m3	0,0830	1 100,00	91,30
	2811106304564	Parapet metalic	kg	36,7200	25,00	918,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,2020	1,30	0,26
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0010	165,10	0,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	244,70	0,24
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0002	2 500,00	0,50
234	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			411,86 51,86
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	47,58	15,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	47,58	36,16
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 100,00	110,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	250,00	250,00
235	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/Indicatoare de semnalizare 2.3	buc			551,44 20,94
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	47,58	10,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	47,58	10,47
	2615107326105.2 3	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 2.3	buc	1,0000	520,00	520,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	15,00	0,30

	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	15,00	0,60
236	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/Indicatoare de semnalizare 2.1	buc			551,44 20,94
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	47,58	10,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	47,58	10,47
	2615107326105.2 1	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 2.1	buc	1,0000	520,00	520,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	15,00	0,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	15,00	0,60
237		dealul de la biserica				0,00 0,00
238	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat	m2			175,32 36,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	47,58	36,64
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 100,00	126,50
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	30,00	3,75
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	210,48	2,95
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	150,00	1,20
239	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			1,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	60,00	1,50
240	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 012,50 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	6 750,00	6 952,50
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
241	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			111,30 2,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	47,58	2,38
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 100,00	103,40
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,48	1,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,48	1,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	620,00	3,29
		15.3. Capitolul 15.3. Strat de asfalt				
242	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			1,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	60,00	1,50
243	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 012,50 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	6 750,00	6 952,50
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
244	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			111,30 2,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	47,58	2,38
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 100,00	103,40
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,48	1,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,48	1,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	620,00	3,29

		15.4. Capitolul 15.4. Statii de asteptare 2 buc				
245	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			147,50 147,50
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	47,58	147,50
246	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 003,69 271,21
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	47,58	252,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	47,58	19,03
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,30	364,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	244,70	185,04
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	165,10	114,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	1,00	0,29
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,25
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	171,73	42,93
247	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc			216,23 59,48
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,2500	47,58	59,48
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0040	2 500,00	10,00
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0150	2 500,00	37,50
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,3000	15,00	4,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6100	171,73	104,76
248		Statie de asteptare prefabricata din teava profilata si tabla cutata cu dim. 4000x2000x2400(h) cu scaune si urna de gunoi, conform modelului anexat	buc			35 000,00 0,00
	1111	Statie de asteptare prefabricata din teava profilata si tabla cutata 4000x2000x2400	buc	1,0000	35 000,00	35 000,00
		16. Capitolul 16. L-117 Drum de ocolire a or. Drochia (3.7km)				
249	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3			267,88 267,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	47,58	267,88
250	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 431,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00
251	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	190,00	7,28
252	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			2 186,43 265,50
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	47,58	265,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	180,20	207,23
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	180,20	991,10
	1212121212121	apa	m3	2,5000	1,00	2,50
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	60,00	18,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	10,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	210,48	450,43
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	161,05	132,38
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	280,00	108,64
253	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			181,94 27,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	47,58	27,74

	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	1,00	0,01
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 100,00	126,50
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	240,00	14,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	60,00	0,30
254	DI158B	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m2: grosime 7 cm	m2			245,32 38,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	47,58	38,83
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	1,00	0,01
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1610	1 100,00	177,10
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	240,00	15,60
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0650	100,00	6,50
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	60,00	0,30
255	TsI50A3	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 3 km	t			11,40 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,0760	150,00	11,40
256	DI93A	Plombarea gropilor la îmbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 3 cm./sub strat	m2			122,72 32,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6900	47,58	32,83
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,0720	1 100,00	79,20
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0750	30,00	2,25
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	210,48	2,95
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	150,00	1,20
257	DI93B	Plombarea gropilor la îmbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 5 cm./sub strat	m2			175,32 36,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	47,58	36,64
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 100,00	126,50
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	30,00	3,75
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	210,48	2,95
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	150,00	1,20
258	DI93C	Plombarea gropilor la îmbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 7cm./sub strat	m2			243,12 52,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,1000	47,58	52,34
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1610	1 100,00	177,10
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1750	30,00	5,25
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	210,48	2,95
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	150,00	1,20
259	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			1,50 0,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	60,00	1,50
260	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 012,50 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	6 750,00	6 952,50
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
261	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			111,30 2,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	47,58	2,38
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 100,00	103,40
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00

	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,48	1,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,48	1,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	620,00	3,29
262	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/indicator de semnalizare 5.6	buc			631,44 20,94
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	47,58	10,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	47,58	10,47
	2615107326105.56	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 5.6	buc	1,0000	600,00	600,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	15,00	0,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	15,00	0,60
		17. Capitolul 17. L-116 Drum de acces spre s. Drochia (2.0km)				
263	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm./sub strat	m2			122,72 32,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6900	47,58	32,83
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,0720	1 100,00	79,20
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0750	30,00	2,25
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	210,48	2,95
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	150,00	1,20
264	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat	m2			175,32 36,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	47,58	36,64
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 100,00	126,50
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	30,00	3,75
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	210,48	2,95
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	150,00	1,20
265	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm./sub strat	m2			243,12 52,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,1000	47,58	52,34
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1610	1 100,00	177,10
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1750	30,00	5,25
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	210,48	2,95
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	150,00	1,20
266	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			1,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	60,00	1,50
267	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 012,50 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	6 750,00	6 952,50
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
268	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			111,30 2,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	47,58	2,38
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 100,00	103,40
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,48	1,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,48	1,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	620,00	3,29
269	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi	m2			74,28

		sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile/marcaj trecere de pietoni				28,55
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	47,58	5,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	47,58	22,84
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	42,00	31,15
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	26,50	9,55
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	2,00	0,23
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	100,00	4,80
		18. Capitolul 18. L-110 R12 s. Maramonovca-s. Ceapaevca (14.5km)				
270	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 109,26 235,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	47,58	235,05
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	180,20	3 405,78
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	180,20	270,30
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	165,10	165,10
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	112,20	112,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	1,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	280,00	11,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	210,48	235,74
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,48	570,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	60,00	24,84
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	100,00	10,60
271	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134/ k=5 pt grosimea finala de 10 cm	100m2			1 135,26 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	180,20	1 135,26
272	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			347,84 81,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	47,58	81,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	280,00	266,00
273	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm./sub strat	m2			175,32 36,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	47,58	36,64
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 100,00	126,50
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	30,00	3,75
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	210,48	2,95
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	150,00	1,20
274	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			1,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	60,00	1,50
275	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 012,50 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	6 750,00	6 952,50
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
276	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			111,30 2,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	47,58	2,38
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 100,00	103,40
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,48	1,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,48	1,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	620,00	3,29
277	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la	m2			181,94

		imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm				27,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	47,58	27,74
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	1,00	0,01
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,1150	1 100,00	126,50
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	240,00	14,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	60,00	0,30
278	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			245,32 38,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	47,58	38,83
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	1,00	0,01
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,1610	1 100,00	177,10
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	240,00	15,60
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	100,00	6,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	60,00	0,30
279	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			11,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	150,00	11,40
280	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			411,86 51,86
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	47,58	15,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	47,58	36,16
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 100,00	110,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	250,00	250,00
281	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/Indicator "curba deosebit de periculoasa" 700x700 cu grosimea peliculei galbene pe margini 30mm	buc			581,44 20,94
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	47,58	10,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	47,58	10,47
	2615107326105.10	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial "curba deosebit de periculoasa 700x700"	buc	1,0000	550,00	550,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	15,00	0,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	15,00	0,60
282	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile/marcaj trecere de pietoni	m2			74,28 28,55
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	47,58	5,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	47,58	22,84
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	42,00	31,15
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	26,50	9,55
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	2,00	0,23
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	100,00	4,80
283	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 109,26 235,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	47,58	235,05
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	180,20	3 405,78
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	180,20	270,30
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	165,10	165,10
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	112,20	112,20

	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	1,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	280,00	11,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	210,48	235,74
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,48	570,40
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	60,00	24,84
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	100,00	10,60
284	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134/ k=5 pt grosimea finală de 10 cm	100m2			1 135,26 0,00
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	180,20	1 135,26
285	DI89B	Reparația drumurilor impetruite:cu adaos de material /inclusiv compactarea	100m2			2 186,43 265,50
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	47,58	265,50
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,1500	180,20	207,23
	1411122201752	Piatră spartă	m3	5,5000	180,20	991,10
	1212121212121	apa	m3	2,5000	1,00	2,50
	3410541000002	Autocisternă	h-ut	0,3000	60,00	18,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	10,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	210,48	450,43
	2952240004001	Compactor static tractat fără tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	161,05	132,38
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	280,00	108,64
286	DI89A	Reparația drumurilor impetruite:fără adaos de material /inclusiv compactarea	100m2			1 163,89 265,50
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	47,58	265,50
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,1500	180,20	207,23
	1212121212121	apa	m3	2,5000	1,00	2,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	210,48	450,43
	2952240004001	Compactor static tractat fără tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	161,05	132,38
	3410541000002	Autocisternă	h-ut	0,3500	60,00	21,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	10,65
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	280,00	74,20
287		Izatura				0,00 0,00
288	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			1,50 0,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	60,00	1,50
289	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			181,94 27,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	47,58	27,74
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	1,00	0,01
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 100,00	126,50
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	240,00	14,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	60,00	0,30
290	TsI50A3	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 3 km	t			11,40 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,0760	150,00	11,40
291	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 012,50 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	6 750,00	6 952,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
292	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 177,60 9,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	47,58	9,99
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 100,00	1 111,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	210,48	8,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	210,48	27,99
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0326	620,00	20,21

		term. 92 cp				
293	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 012,50
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	6 750,00	6 952,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
294	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			111,30
						2,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	47,58	2,38
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 100,00	103,40
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,48	1,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,48	1,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	620,00	3,29
		19. Capitolul 19. L-111 Acces spre s. Iliciovca (1.3km)				
295	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material /inclusiv compactarea	100m2			1 163,89
						265,50
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	47,58	265,50
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	180,20	207,23
	1212121212121	apa	m3	2,5000	1,00	2,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	210,48	450,43
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	161,05	132,38
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	60,00	21,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	10,65
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	280,00	74,20
296	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 109,26
						235,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	47,58	235,05
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	180,20	3 405,78
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	180,20	270,30
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	165,10	165,10
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	112,20	112,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	1,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	280,00	11,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	210,48	235,74
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,48	570,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	60,00	24,84
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	100,00	10,60
		20. Capitolul 20. L-112 s. Palanca-s. Cotova (10.0 km)				
297	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			347,84
						81,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	47,58	81,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	280,00	266,00
298	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 431,00
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00
299	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,28
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	190,00	7,28
300	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material /inclusiv compactarea	100m2			1 163,89
						265,50
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	47,58	265,50
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	180,20	207,23

	12121212121	apa	m3	2,5000	1,00	2,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	210,48	450,43
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	161,05	132,38
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	60,00	21,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	10,65
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	280,00	74,20
301	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material /inclusiv compactarea	100m2			2 186,43 265,50
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	47,58	265,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	180,20	207,23
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	180,20	991,10
	1212121212121	apa	m3	2,5000	1,00	2,50
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	60,00	18,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	10,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	210,48	450,43
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	161,05	132,38
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	280,00	108,64
302	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material /inclusiv compactarea	100m2			1 163,89 265,50
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	47,58	265,50
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	180,20	207,23
	1212121212121	apa	m3	2,5000	1,00	2,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	210,48	450,43
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	161,05	132,38
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	60,00	21,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	10,65
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	280,00	74,20
303	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			181,94 27,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	47,58	27,74
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	1,00	0,01
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 100,00	126,50
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	240,00	14,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	60,00	0,30
304	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			245,32 38,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	47,58	38,83
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	1,00	0,01
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 100,00	177,10
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	240,00	15,60
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	100,00	6,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	60,00	0,30
305	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			11,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	150,00	11,40
		21. Capitolul 21. L-113 Acces spre s. Macareuca (1.0km)				
306	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			181,94 27,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	47,58	27,74
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	1,00	0,01
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 100,00	126,50
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05

	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	240,00	14,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	60,00	0,30
307	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			245,32 38,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	47,58	38,83
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	1,00	0,01
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 100,00	177,10
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	240,00	15,60
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	100,00	6,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	60,00	0,30
308	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			11,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	150,00	11,40
		22. Capitolul 22. L-114 s. Popostii de Sus-s. Schineni (8.4km)				
309	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			347,84 81,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	47,58	81,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	280,00	266,00
310	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 431,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00
311	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	190,00	7,28
312	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material /inclusiv compactarea	100m2			1 163,89 265,50
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	47,58	265,50
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	180,20	207,23
	1212121212121	apa	m3	2,5000	1,00	2,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	210,48	450,43
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	161,05	132,38
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	60,00	21,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	10,65
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	280,00	74,20
313	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			181,94 27,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	47,58	27,74
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	1,00	0,01
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 100,00	126,50
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	240,00	14,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	60,00	0,30
314	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			245,32 38,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	47,58	38,83
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,0060	1,00	0,01

		terasam.				
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 100,00	177,10
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	240,00	15,60
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	100,00	6,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	60,00	0,30
315	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			11,40
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	150,00	11,40
316	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile/marcaj trecere de pietoni	m2			74,28
						28,55
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	47,58	5,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	47,58	22,84
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	42,00	31,15
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	26,50	9,55
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	2,00	0,23
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	100,00	4,80
317	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			411,86
						51,86
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	47,58	15,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	47,58	36,16
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 100,00	110,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	250,00	250,00
318	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/indicoare de semnalizare 2.3	buc			551,44
						20,94
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	47,58	10,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	47,58	10,47
	2615107326105.2 3	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 2.3	buc	1,0000	520,00	520,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	15,00	0,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	15,00	0,60
319	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/indicoare de semnalizare 2.1	buc			551,44
						20,94
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	47,58	10,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	47,58	10,47
	2615107326105.2 1	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 2.1	buc	1,0000	520,00	520,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	15,00	0,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	15,00	0,60
		23. Capitolul 23. L-115 Drum de acces spre s. Popestii de Jos (2.0km)				
320	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			181,94
						27,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	47,58	27,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	1,00	0,01
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 100,00	126,50
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	240,00	14,40

	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	60,00	0,30
321	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			245,32 38,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	47,58	38,83
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	1,00	0,01
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 100,00	177,10
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	6 750,00	4,05
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	240,00	15,60
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	100,00	6,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	60,00	0,30
322	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			11,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	150,00	11,40
323	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			1,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	60,00	1,50
324	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 012,50 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	6 750,00	6 952,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
325	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			111,30 2,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	47,58	2,38
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 100,00	103,40
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,48	1,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,48	1,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	620,00	3,29
326	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 012,50 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	6 750,00	6 952,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
327	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			111,30 2,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	47,58	2,38
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 100,00	103,40
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,48	1,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,48	1,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	620,00	3,29
		24. Capitolul 24. L-133 R7 Acces spre Manastirea s. Nicoreni (2.8km)				
328	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material /inclusiv compactarea	100m2			1 163,89 265,50
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	47,58	265,50
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	180,20	207,23
	1212121212121	apa	m3	2,5000	1,00	2,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	210,48	450,43
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf	h-ut	0,8220	161,05	132,38

		(tavalug)				
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	60,00	21,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	10,65
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	280,00	74,20
329	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			347,84 81,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	47,58	81,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	280,00	266,00
		25. Capitolul 25. Asigurarea esteticii rutiere-Iunie				
330	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			35,56 8,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	47,58	8,56
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	150,00	27,00
331	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2			29,50 29,50
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6200	47,58	29,50
332	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2			114,67 114,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	47,58	114,67
333	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			64,71 64,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	47,58	64,71
334	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t			28,55 28,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	47,58	28,55
335	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			15,90 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,90
		26. Capitolul 25. Asigurarea esteticii rutiere-Septembrie				
336	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			35,56 8,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	47,58	8,56
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	150,00	27,00
337	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2			29,50 29,50
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6200	47,58	29,50
338	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2			114,67 114,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	47,58	114,67
339	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			64,71 64,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	47,58	64,71
340	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t			28,55 28,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	47,58	28,55
341	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			15,90 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,90

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.