

CERTIFICAT

DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI PRODUSULUI

Numărul: CPP-426-2024

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

Plăci termoizolante din vată minerală (MW)

conform ANEXEI nr.1



SWEETONDALE



VERIFICA CERTIFICATUL

Produse de:

SRL "Uzina de produse termoizolante «TECHNO»,

18028, str. Rizdviana, 300, or. Cercasi, Ucraina

Loc de producție: str. Rizdviana, 300, or. Cercasi, Ucraina

Acest certificat atestă:

îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

SM EN 13162+A1:2016 - Sistemul 1

confirmă realizarea performanțelor declarate și evaluarea controlului producției în fabrică efectuat de către producător, pentru asigurarea constanței performanței produselor

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială	<u>21.06.2021</u>
Recertificare	<u>21.06.2024</u>
Expirare	<u>20.06.2029</u>

de vizat
până în
Iunie
2025

de vizat
până în
Iunie
2026

de vizat
până în
Iunie
2027

de vizat
până în
Iunie
2028

Director General

Ion PUHA



Certificat valabil doar însoțit de anexele nr.1 cu condiția vizării anuale

CERTIFICATE

OF CONSTANCE OF PRODUCT PERFORMANCE

Number: CPP-426-2024

In accordance with Government Decision No. 913 of 25.07.2016 regarding the approval of the Technical Regulation regarding the minimum requirements for the sale of construction products, this certificate applies to:

Thermal insulation boards of mineral wool (MW)

According to the ANNEX no. 1



SWEETONDALE



VERIFICA CERTIFICATUL

Produced by:

Limited Liability Company "Heat-Insulating Plant «TECHNO»,

Rizdvyana street 300, 18028 Cherkassy, Ukraine

Place of manufacture: Rizdvyana street 300, 18028 Cherkassy, Ukraine

This certificate certifies:

fulfilling the stipulations regarding the evaluation and verification of the constancy of performance described in annex ZA of the standard

SM EN 13162+A1:2016 - Sistem 1

confirms the achievement of the declared performances and the evaluation of the factory production control carried out by the manufacturer, to ensure the constancy of the products performance

This certificate will remain valid as long as the harmonized standard, the construction product, the methods of assessment of constancy of performance and the conditions of production in the factory are not substantially changed. This certificate can be suspended or withdrawn if it is found that the conditions on the basis of which it was issued are not being maintained.

Initial certification	<u>21.06.2021</u>
Re-certification	<u>21.06.2024</u>
Expiry	<u>20.06.2029</u>



Certificate valid only with Annexes no. 1, with the condition of annual approvement.

ANEXA 1 / ANNEX 1

la CERTIFICATUL DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI Nr. CCP-426-2024
to **CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE Nr. CPP-426-2024**

Nº	Denumire/tip
1.	TECHNOLITE EXTRA
2.	THERMOWOOL LIGHT EXTRA 30
3.	TECHNOVENT STANDARD
4.	THERMOWOOL VENT STANDARD 80
5.	PLYTA TI 80
6.	TECHNOROOF N30
7.	THERMOWOOL ROOF N OPTIMA 110
8.	TECHNOROOF N40
9.	THERMOWOOL ROOF N PROF 120
10. 1	TECHNOROOF V50
11.	THERMOWOOL ROOF V EXTRA 170
12.	TECHNOROOF V60
13.	THERMOWOOL ROOF V OPTIMA 180
14.	TECHNOSANDWICH WALL
15.	THERMOWOOL SANDWICH WALL 110
16.	TECHNOFACADE
17.	THERMOWOOL FAS PROF 145
18.	TECHNOFACADE EFFECT
19.	THERMOWOOL FAS EFFECT 135
20.	TECHNOROOF 45
21.	THERMOWOOL ROOF STANDARD 140
22.	TECHNOROOF V70
23.	THERMOWOOL ROOF V PROF 190
24.	TECHNOACOUSTIC
25.	THERMOWOOL ACOUSTIC 40
26.	TECHNOLITE OPTIMA
27.	THERMOWOOL LIGHT OPTIMA 35
28.	TECHNOBLOCK STANDARD
29.	THERMOWOOL BLOCK STANDARD 45
30.	TECHNOBLOCK PROF
31.	THERMOWOOL BLOCK PROF 65
32.	TECHNOBLOCK OPTIMA
33.	THERMOWOOL BLOCK OPTIMA 55
34.	TECHNOVENT PROF
35.	THERMOWOOL FAS STANDARD 100
36.	TECHNOROOF 50
37.	THERMOWOOL ROOF PROF 160
38.	TECHNOFACADE EXTRA
39.	THERMOWOOL FAS EXTRA 90
40.	TECHNOFACADE COTTAGE
41.	THERMOWOOL FAS COTTAGE 105
42.	TECHNOFACADE OPTIMA
43.	THERMOWOOL FAS OPTIMA 120
44.	TECHNOVENT STANDARD FG
45.	THERMOWOOL VENT STANDARD 80 FG



Director general
General director
Ion PUHA

Nr. 412 din " 09 " Iunie 2026

VIVANTIS PLUS S.R.L.

Scrisoare de însoțire a actelor de calitate

Stimați parteneri, în urma solicitării Dumneavoastră, vă transmitem actele de calitate aferente mărfurilor achiziționate de la „Profmet Grup” S.R.L., care, conform gamei de produse comercializate de compania noastră, sunt repartizate în anexele corespunzătoare, actele fiind atașate ca anexe în acest document electronic și conforme integral originalelor păstrate în baza de date a companiei noastre.

Anexa 1 – Declarație de Conformitate – 5 file; art. 032F02510 - Bit Industrial PH, FELO;

Anexa 2 – Declarație de Performanță, Raport de Test – 2 file; art. 001003 - Șurub pe metal, PROFMET;

Anexa 3 – Declarație de Performanță – 1 filă; art. 030021 (030001) - Diblu de montare rapidă, cu bord, PROFMET;

Anexa 4 – Declarație de Performanță – 1 filă; art. 033107 - Diblu pentru termoizolații, cui din metal, WKRET-MET;

Anexa 5 – Declarație de Performanță – 1 filă; art. 041003 - Diblu pentru vată minerală, cui din metal și cap din poliamidă, WKRET-MET;

Anexa 6 – Declarație de Conformitate – 2 file; art. 391014 - Plasa pentru umbrire PROFMET;

Anexa 7 – Declarație de Conformitate – 2 file; art. 391202 - Plasă de avertizare Profmet;

Anexa 8 – Certificat de Conformitate – 1 filă; art. 740609 - Spumă adezivă poliuretanică, profesională, PROFMET;

Anexa 9 – Declarație de Conformitate – 2 file; art. 891007 - Pistol pentru spumă, LIDER.

Cu respect,
Șef Departament Controlul Calității

Elena NICHITIUC

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE A PRODUCĂTORULUI MANUFACTURER'S DECLARATION OF CONFORMITY

1. Producător / Manufacturer

Denumirea completă / Full name: Felo Werkzeugfabrik GmbH,

Adresa completă / Full address (country, city, street): 35279 Neustadt (Hessen) Industriestraße 2, Deutschland

Importator : Profmet Grup SRL, str.Petricani 31, Chisinau MD2059, Republica Moldova

2. Obiectul declarației / Object of the Declaration

Art.	Description
02101080	021F01080 Duza Felo Challenger PZ-1x25mm C 6,3 - 1/4"
02102080	021F02080 Duza Felo Challenger PZ-2x25mm C 6,3 - 1/4"
03101580	031F01580 Duza Felo Challenger PZ-1x50mm E 6,3 - 1/4"
03102580	031F02580 Duza Felo Challenger PZ-2x50mm E 6,3 - 1/4"
02201080	022F01080 Duza Felo Challenger PH-1x25mm C 6,3 - 1/4"
02202080	022F02080 Duza Felo Challenger PH-2x25mm C 6,3 - 1/4"
03201580	032F01580 Duza Felo Challenger PH-1x50mm E 6,3 - 1/4"
02101070	021F01070 Duza Felo TiN Plus PZ-1x25mm C 6,3 - 1/4"
02102070	021F02070 Duza Felo TiN Plus PZ-2x25mm C 6,3 - 1/4"
02103070	021F03070 Duza Felo TiN Plus PZ-3x25mm C 6,3 - 1/4"
03102570	031F02570 Duza Felo TiN Plus PZ-2x50mm E 6,3 - 1/4"
03103570	031F03570 Duza Felo TiN Plus PZ-3x50mm E 6,3 - 1/4"
02201070	022F01070 Duza Felo TiN Plus PH-1x25mm C 6,3 - 1/4"
02202070	022F02070 Duza Felo TiN Plus PH-2x25mm C 6,3 - 1/4"
02203070	022F03070 Duza Felo TiN Plus PH-3x25mm C 6,3 - 1/4"
03201570	032F01570 Duza Felo TiN Plus PH-1x50mm E 6,3 - 1/4"
03202570	032F02570 Duza Felo TiN Plus PH-2x50mm E 6,3 - 1/4"
03203570	032F03570 Duza Felo TiN Plus PH-3x50mm E 6,3 - 1/4"
02610070	026F10070 Duza Felo TiN Plus TX-10x25mm C 6,3 - 1/4"
02615070	026F15070 Duza Felo TiN Plus TX-15x25mm C 6,3 - 1/4"
02620070	026F20070 Duza Felo TiN Plus TX-20x25mm C 6,3 - 1/4"
02625070	026F25070 Duza Felo TiN Plus TX-25x25mm C 6,3 - 1/4"
02627070	026F27070 Duza Felo TiN Plus TX-27x25mm C 6,3 - 1/4"
02630070	026F30070 Duza Felo TiN Plus TX-30x25mm C 6,3 - 1/4"
02640070	026F40070 Duza Felo TiN Plus TX-40x25mm C 6,3 - 1/4"
02021010	020F21010 Duza Felo Industrial SL-0,5x4,0*25mm C 6,3 - 1/4"
02050010	020F50010 Duza Felo Industrial SL-0,8x5,0*25mm C 6,3 - 1/4"
02060010	020F60010 Duza Felo Industrial SL-1,0x6,0*25mm C 6,3 - 1/4"
03030510	030F30510 Duza Felo Industrial SL-0,5x3,0*50mm E 6,3 - 1/4"
03052510	030F52510 Duza Felo Industrial SL-1,0x5,5*50mm E 6,3 - 1/4"

02100010	021F00010 Duza Felo Industrial PZ-0x25mm C 6,3 - 1/4"
02101010	021F01010 Duza Felo Industrial PZ-1x25mm C 6,3 - 1/4"
02102010	021F02010 Duza Felo Industrial PZ-2x25mm C 6,3 - 1/4"
02103010	021F03010 Duza Felo Industrial PZ-3x25mm C 6,3 - 1/4"
03101510	021F01510 Duza Felo Industrial PZ-1x50mm C 6,3 - 1/4"
03102510	021F02510 Duza Felo Industrial PZ-2x50mm E 6,3 - 1/4"
03103510	021F03510 Duza Felo Industrial PZ-3x50mm C 6,3 - 1/4"
03101710	031F01710 Duza Felo Industrial PZ-1x73mm E 6,3 - 1/4"
03102710	031F02710 Duza Felo Industrial PZ-2x70mm E 6,3 - 1/4"
03103710	031F03710 Duza Felo Industrial PZ-3x73mm E 6,3 - 1/4"
03102810	031F02810 Duza Felo Industrial PZ-2x100mm E 6,3 - 1/4"
03102910	031F02910 Duza Felo Industrial PZ-2x150mm E 6,3 - 1/4"
02202036	022F02036 Duza Felo Industrial PH-2x25mm C 6,3 - 1/4" in blister 2 buc.
02201010	022F01010 Duza Felo Industrial PH-1x25mm C 6,3 - 1/4"
02202010	022F02010 Duza Felo Industrial PH-2x25mm C 6,3 - 1/4"
02203017	022F03010 Duza Felo Industrial PH-3x25mm C 6,3 - 1/4"
03201510	022F01510 Duza Felo Industrial PH-1x50mm C 6,3 - 1/4"
03202510	032F02510 Duza Felo Industrial PH-2x50mm E 6,3 - 1/4"
02203510	022F03510 Duza Felo Industrial PH-3x50mm C 6,3 - 1/4"
03201710	032F01710 Duza Felo Industrial PH-1x73mm E 6,3 - 1/4"
03202710	032F02710 Duza Felo Industrial PH-2x70mm E 6,3 - 1/4"
03203710	032F03710 Duza Felo Industrial PH-3x70mm E 6,3 - 1/4"
03202810	032F02810 Duza Felo Industrial PH-2x100mm E 6,3 - 1/4"
03202910	032F02910 Duza Felo Industrial PH-2x150mm E 6,3 - 1/4"
02420010	024F20010 Duza Felo Industrial HEX-2,0x25mm C 6,3 - 1/4"
02425010	024F25010 Duza Felo Industrial HEX-2,5x25mm C 6,3 - 1/4"
02430010	024F30010 Duza Felo Industrial HEX-3,0x25mm C 6,3 - 1/4"
02440010	024F40010 Duza Felo Industrial HEX-4,0x25mm C 6,3 - 1/4"
02450010	024F50010 Duza Felo Industrial HEX-5,0x25mm C 6,3 - 1/4"
02460010	024F60010 Duza Felo Industrial HEX-6,0x25mm C 6,3 - 1/4"
03425510	034F25510 Duza Felo Industrial HEX-2,5x50mm E 6,3 - 1/4"
03430510	034F30510 Duza Felo Industrial HEX-3,0x50mm E 6,3 - 1/4"
03440510	034F40510 Duza Felo Industrial HEX-4,0x50mm E 6,3 - 1/4"
03450510	034F50510 Duza Felo Industrial HEX-5,0x50mm E 6,3 - 1/4"
03460510	034F60510 Duza Felo Industrial HEX-6,0x50mm E 6,3 - 1/4"
03480510	034F80510 Duza Felo Industrial HEX-8,0x50mm E 6,3 - 1/4"
02605010	026F05010 Duza Felo Industrial TX-5x25mm C 6,3 - 1/4"
02606010	026F06010 Duza Felo Industrial TX-6x25mm C 6,3 - 1/4"
02607010	026F07010 Duza Felo Industrial TX-7x25mm C 6,3 - 1/4"
02608010	026F08010 Duza Felo Industrial TX-8x25mm C 6,3 - 1/4"
02609010	026F09010 Duza Felo Industrial TX-9x25mm C 6,3 - 1/4"
02610010	026F10010 Duza Felo Industrial TX-10x25mm C 6,3 - 1/4"

02615010	026F15010 Duza Felo Industrial TX-15x25mm C 6,3 - 1/4"
02620010	026F20010 Duza Felo Industrial TX-20x25mm C 6,3 - 1/4"
02625010	026F25010 Duza Felo Industrial TX-25x25mm C 6,3 - 1/4"
02627010	026F27010 Duza Felo Industrial TX-27x25mm C 6,3 - 1/4"
02630010	026F30010 Duza Felo Industrial TX-30x25mm C 6,3 - 1/4"
02640010	026F40010 Duza Felo Industrial TX-40x25mm C 6,3 - 1/4"
03610510	036F10510 Duza Felo Industrial TX-10x50mm E 6,3 - 1/4"
03615510	036F15510 Duza Felo Industrial TX-15x50mm E 6,3 - 1/4"
03620510	036F20510 Duza Felo Industrial TX-20x50mm E 6,3 - 1/4"
03625510	036F25510 Duza Felo Industrial TX-25x50mm E 6,3 - 1/4"
03627510	036F27510 Duza Felo Industrial TX-27x50mm E 6,3 - 1/4"
03630510	036F30510 Duza Felo Industrial TX-30x50mm E 6,3 - 1/4"
03640510	036F40510 Duza Felo Industrial TX-40x50mm E 6,3 - 1/4"
02310010	023F10010 Duza Felo Industrial Torx-Plus -IP 10x25mm C 6,3 - 1/4"
02320010	023F20010 Duza Felo Industrial Torx-Plus -IP 20x25mm C 6,3 - 1/4"
02325010	023F25010 Duza Felo Industrial Torx-Plus -IP 25x25mm C 6,3 - 1/4"
02330010	023F30010 Duza Felo Industrial Torx-Plus -IP 30x25mm C 6,3 - 1/4"
02340010	023F40010 Duza Felo Industrial Torx-Plus -IP 40x25mm C 6,3 - 1/4"
06112610	061F12610 Duza Felo Industrial bilaterală PZ-1/PZ-2 - 60mm 1/4"
06123610	061F23610 Duza Felo Industrial bilaterală PZ-2 / PZ-3 - 60mm 1/4"
06212610	062F12610 Duza Felo Industrial bilaterală PH-1/ PH-2 - 60mm 1/4"
06223610	062F23610 Duza Felo Industrial bilaterală PH-2 / PH-3 - 60mm 1/4"
06325510	063F25510 Duza Felo Industrial bilaterală PH-2 / SL-5,5 - 60mm 1/4"
03810396	038F10396 Prelungitor p/u duze Felo Industrial E 6,3 - 1/4" 58mm
03816594	038F16594 Prelungitor p/u duze FeloStar E 6,3 - 1/4" 70mm cu magnet
02060116	020F60116 Set biti 6 buc. 25mm Felo SL-1x5,5/1,2x6,5; PH1/PH2, PZ1/PZ2
02060326	020F60326 Set biti 6 buc. 25mm Felo PH1/PH2/PH3; PZ1/PZ2/PZ3
02002616	020F02616 Set duze 26 buc. 25mm Felo Industrial - 1/4" si prelungitor
02073516	020F73516 Set duze 35 buc. 25/50mm Felo Industrial - 1/4" si prelungitor
06081306	060F81306 Set surubelnite 13 buc. 1/4"x160mm Felo- SMART
40002210	400F02210 Surubelnita Felo ERGONIC SL-2,5x0,4x75mm,
40035310	400F35310 Surubelnita Felo ERGONIC SL-3,5x0,6x100mm,
40004310	400F04310 Surubelnita Felo ERGONIC SL-4,0x0,8x100mm
40055410	400F55410 Surubelnita Felo ERGONIC SL-5,5x1,0x125mm,
40065510	400F65510 Surubelnita Felo ERGONIC SL-6,5x1,2x150mm,
36140001	361F40001 Tester Felo 150v-250v -70mm / 23mm,
37604105	376F04105 Surubelnita cu set duze Felo 8 buc. 25mm C 6,3- 1/4"
40110210	401F10210 Surubelnita Felo ERGONIC PZ-1x80mm,
40120310	401F20310 Surubelnita Felo ERGONIC PZ-2x100mm,
40210210	402F10210 Surubelnita Felo ERGONIC PH-1x80mm,
40220310	402F20310 Surubelnita Felo ERGONIC PH-2x100mm,
40220510	402F20510 Surubelnita Felo ERGONIC PH-2x150mm,

43812540	438F12540 Surubelnita Felo ERGONIC 100mm p/u duze - 1/4,
33504590	335F04590 Surubelnita de impact Felo SL-4,5x0,8x90mm, maner din lemn,
33505590	335F05590 Surubelnita de impact Felo SL-5,5x1,0x100mm, maner din lemn,
33506590	335F06590 Surubelnita de impact Felo SL-7,0x1,2x125mm, maner din lemn,
33610290	336F10290 Surubelnita de impact Felo PZ-1x80mm, maner din lemn,
33620390	336F20390 Surubelnita de impact Felo PZ-2x100mm, maner din lemn,
33710290	337F10290 Surubelnita de impact Felo PH-1x80mm, maner din lemn,
33720390	337F20390 Surubelnita de impact Felo PH-2x100mm, maner din lemn,
45007040	450F07040 Surubelnita Felo Ergonic p/u lovire SL-7,0x1,2x130mm,
45010040	450F10040 Surubelnita Ergonic Frico p/u lovire SL-10x1,6x180mm,
58399911	583F99911 Cleste de dezizolat Felo - 0,2-6,0mm,
58401811	584F01811 Dezizolator cabluri 180mm Felo - 8,0-28mm,
59001840	590F01840 Cleste Felo 180mm combinat,
58001640	580F01640 Cleste Felo 165mm combinat, dielectric,
59101640	591F01640 Cleste Felo 160mm cu taiere laterala,
59111840	591F11840 Cleste Felo 180mm cu taiere laterala, intarit,
59102040	591F02040 Cleste Felo 200mm lateral cu parghie, intarit,
58101640	581F01640 Cleste Felo 160mm cu taiere laterala, dielectric,
58401640	584F01640 Foarfeca Felo 160mm pentru taiat cabluri, dielectrica,
41391104	413F91104 Set de scule pentru electromontaj 11b.
34808801	348F08801 Set de chei Felo Torx 9-10-15-20-25-27-30-40mm,

3. Declarația producătorului / Manufacturer's Declaration

Subsemnatul, în calitate de producător, declar pe propria răspundere că produsul (produsele) menționat(e) mai sus îndeplinește (îndeplinesc) toate cerințele esențiale aplicabile privind siguranța, sănătatea, protecția mediului și performanța, prevăzute în reglementările tehnice și standardele în vigoare.

I, the undersigned, as the manufacturer, hereby declare under sole responsibility that the product(s) specified above meet(s) all applicable essential requirements concerning safety, health, environmental protection, and performance, as defined by the applicable technical regulations and standards.

4. Reglementări și standarde aplicabile / Applicable Regulations and Standards

Reglementare tehnică / Directivă / Regulament: _____

Standard(e) aplicabil(e) / Applicable standard(s): _____

5. Dosarul tehnic / Technical Documentation

Documentația tehnică aferentă produsului (descriere tehnică, desene, materiale, rezultate ale testelor, specificații, instrucțiuni de utilizare, certificate) este arhivată la sediul producătorului.

The technical documentation related to the product (technical description, drawings, materials, test results, specifications, user instructions, certificates) is archived at the manufacturer's address.

6. Declarație finală / Final Declaration

Prin prezenta, producătorul declară că produsul descris mai sus este conform cu toate cerințele legale și standardele aplicabile.

The manufacturer hereby declares that the product described above complies with all applicable legal requirements and standards.

Locul emiterii / *Place of issue*: Neustadt

Data emiterii / *Date*: 13.11.2025

Nume, prenume / *Name*: Tepfer Anton

Funcția / *Position*: sales manager

Semnătura / *Signature*: 

Ștampila producătorului / *Manufacturer's stamp*:


WERKZEUGFABRIK GmbH
35279 Neustadt (Hessen)
Germany
Tel: +49 6692 88-0
info@felo.com

Tel. [REDACTED]



DECLARATION OF PERFORMANCE No 1/SZ/16

1. Unique identification code of the product-type: **Type: Drywall Screw (3,5 x 16-55)**
Drywall Screw (3,8x64-70)
Drywall Screw (3,8x64-70)
Drywall Screw (4.2x70-76)
Drywall Screw (4.8x89-152)
2. Intended use/es: **Screw the plasterboard to the steel base. For fixing plasterboard, fiber-reinforced gypsum boards, products made in the secondary processing and related ancillary products that meet the requirements of EN 14566 for steel grate profiles.**
3. Manufacturer: [REDACTED]
4. Authorised representative: **not applicable**
5. System/s of AVCP: **system 4**
6. Harmonized norm: [REDACTED]
Test report no: TM2505WJ030-091
Based on:
EN14566:2008+A1/2009, Mechanical fasteners for gypsum plasterboard systems — Definitions, requirements and test methods"
7. Declared performance/s:

Characteristic	Value	Harmonized norm
Resistance to bending	Satisfies	EN14566:2008+A1/2009
Reaction to fire	Class A1	EN14566:2008+A1/2009
Corrosion protection	Class 24	EN14566:2008+A1/2009

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: **not applicable**

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

[REDACTED]

Shanghai, China
18.12.2025


(place and date of issue)

[REDACTED]

.....
Authorized Signature(s)

TEST REPORT

- 1.CUSTOMER: PROFMET GRUP SRL
- 2.CERTIFICATE No:TM2505WJ030-091
- 3.TEST DATE: March 12 th,2025
- 4.CERTIFICATE ISSUED: March 19 th,2025
- 5.EXPIRY DATE: March 19 th,2027
- 6.NUMBER OF SAMPLES TESTED: 50 PCS
- 7.APPLICABLE STANDARD: Drywall screw, fine thread
- 8.INSPECTOR:LI JUN



Size	Thread diameter d (mm)		Length (mm)		Drilling speed		Thread distance (mm)	
	Standard	result	Standard	result	Standard	result	Standard	result
3,5x25 001003 001103 001203	3.4-3.7	ACC	24-26	ACC	within 2s	ACC	1.49	ACC
3,5x35 001005 001105 001205	3.4-3.7	ACC	33.5-36.5	ACC	within 2s	ACC	1.49	ACC
3,5x45 001007 001107 001207	3.4-3.7	ACC	43.5-46.5	ACC	within 2s	ACC	1.49	ACC
					Test plates situation			
					1+1mm thickness ,Load 15kg,Speed 1800-2500			
REMARK:								

1.Test results are in accordance to the standard indicated.

2.ACC-Accept; REJ-Rejected

Material: C1022

Chemical composition & Technical specification

Element	C%	Si%	Mn%	P%
Ratio	0.22	0.07	0.79	0.012

Conclusion	Hereby we confirm that the tested articles comply with the requirements in the presence of the inspector.
------------	---

signature _____

Fabricant: „PROFMET GRUP” S.R.L.
Str. Petricani 33, or. Chișinău, Republica Moldova
Email: info@profmet.md

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ (DoP)

1. Cod unic de identificare al produsului-tip (art.): 030001, 030002, 030003
2. Utilizarea preconizată a produsului de construcție: Montarea rapidă a diferitor materiale, lucrări de izolare termică
3. Denumirea produsului: Diblu pentru montare rapida cu bordură (6x40, 6x60, 6x80)
4. Marcă comercială (dacă există): PROFMET
5. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produsului: Sistem 4
6. Documentul de evaluare tehnică: Evaluare Tehnică (ETM) Nr. 01/03-026:2023
7. Evaluarea tehnică: Cod NM MD 3921
8. Organismul de evaluare tehnică: Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții (Oficiul pentru Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe)
9. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică: Neaplicabil

Performanța/performance declarată/declare:

Nr. crt.	Caracteristica esențială	Performanța declarată	Standard / metodă de încercare aplicată
1	<u>Sarcina de smulgere beton greu</u>	<u>0,74/0,60/0,67/0,67 (kN)</u>	<u>SM EN 12504-3:2015, Prt. 3</u>
2	<u>Gradul de combustibilitate</u>	<u>Puternic combustibili</u>	<u>NCM E. 03.02-2014</u>
3	<u>Aldehida formică</u>	<u><0,003 mg/m3</u>	<u>IM 3917, POS 1.7</u>

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu **Reglementare Tehnică Nr. 913/2016 (Cerințele Minime Pentru Comercializarea Produselor Pentru Construcții)**, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Locul: **mun. Chișinău, str. Petricani 33**

Data: **5 martie 2024**

Numele și funcția: **Viorel ȘTEFANET, Director „Profmet Grup” SRL**

Semnătura: _____

Ștampila companiei



DECLARATION OF PERFORMANCE No 14/SZ/16

1. Unique identification code of the product-type: **LGX-10**
2. Intended use/es: **Nailed-in plastic anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry substrates.**
3. Manufacturer: **Klimas Sp. z o.o.
ul. Wincentego Witosa 135/137
Kuźnica Kiedrzyńska 42-233 Mykanów**
4. Authorised representative: **Not applicable**
5. System/s of AVCP: **system 2+**
6. European Assessment Document: **a) Guidelines EAD 330196-01-0604 edition 10/2017
b) European Technical Assessment ETA-16/0509 of 09/02/2023
c) Deutsches Institut für Bautechnik – DIBt
d) Technical Assessment Body Nr. 1488**
7. Declared performance/s:

Essential characteristic	Performance												
Characteristic resistance	Base material	Concrete C12/15	Concrete C16/20-C50/60	Clay bricks MZ	Calcium silicate bricks KS	Calcium silicate hollow block KSL	Vertically perforated ceramic block MEGA-MAX	Vertically perforated clay brick Porotherm 25	Vertically perforated clay bricks HLZ	Lightweight concrete hollow blocks HBL	Lightweight concrete blocks LAC	Autoclaved concrete blocks 350 kg/m ³	Autoclaved concrete blocks 650 kg/m ³
	NRk[kN]	0,75	0,90	0,90	0,90	0,90	NPD	0,50	0,90	NPD	0,90	0,75	0,90
Edge distances and spacing	Min. allowable spacing s _{min} = 100mm					Min. allowable edge distance c _{min} = 100mm							
Displacement	N[kN]/ δ[mm]	0,25/1,3	0,3/1,5	0,3/0,8	0,3/1,0	0,3/1,3	NPD	0,17/0,8	0,3/1,7	NPD	0,3/1,0	0,25/2,4	0,3/1,4
Plate stiffness	Diameter of the anchor plate					60mm							
	Load resistance of the anchor plate					1,02kN							
	Plate stiffness					0,5kN/mm							
Point thermal transmittance	Point thermal transmittance coefficient					0,007W/K* / 0,003W/K**							
	Insulation thickness					30-260mm							

NRk – characteristic resistance ; N – tension load ; δ – displacements *) surface mount; **) immersed mount


8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: **Not applicable**

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Kuźnica Kiedrzyńska
09.02.2023

[place]
[date of issue]

Kierownik działu technicznego

Adam Szczepanowski
- 415 -
[name]
[signature]

DECLARATION OF PERFORMANCE No LFMG-10/20

1. Unique identification code of the product-type: **LFMG-10**
2. Intended use/es: **Nailed-in plastic anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry substrates.**
3. Manufacturer: **Klimas Sp. z o.o.
ul. Wincentego Witosa 135/137
Kuźnica Kiedrzyńska 42-233 Mykanów**
4. Authorised representative: **Not applicable**
5. System/s of AVCP: **system 2+**
6. European Assessment Document: **a) Guidelines EAD 330196-01-0604 edition 10/2017
b) European Technical Assessment ETA-17/0450 of 09/02/2023
c) Deutsches Institut für Bautechnik – DIBt
d) Technical Assessment Body Nr. 1488**
7. Declared performance/s:

Essential characteristic	Performance												
Characteristic resistance	Base material	Concrete C12/15	Concrete C20/25-C50/60	Clay bricks MZ	Calcium silicate bricks KS	Calcium silicate hollow block KSL	Vertically perforated ceramic block MEGA-MAX	Vertically perforated clay brick Porotherm 25	Vertically perforated clay bricks HLZ	Lightweight concrete hollow blocks HBL	Lightweight concrete blocks LAC	Autoclaved concrete blocks 350 kg/m ³	Autoclaved concrete blocks 550 kg/m ³
	NRK[kN]	0,65	0,90	0,75	0,75	0,50	NPD	0,40	0,40	NPD	0,75	0,40	0,50
Edge distances and spacing	Min. allowable spacing s _{min} = 100mm					Min. allowable edge distance c _{min} = 100mm							
Displacement	N[kN]/ δ[mm]	NPD	0,22/0,3	0,25/0,5	0,25/0,5	0,17/0,3	NPD	0,13/0,8	0,13/0,7	NPD	0,25/0,3	0,13/0,2	0,17/0,2
Plate stiffness	Diameter of the anchor plate					60mm							
	Load resistance of the anchor plate					1,44kN							
	Plate stiffness					0,4kN/mm							
Point thermal transmittance	Point thermal transmittance coefficient					0,004W/K* / 0,003W/K**							
	Insulation thickness					80-300mm							

NRK – characteristic resistance ; N – tension load ; δ – displacements *) surface mount; **) immersed mount

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: **Not applicable**

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.


Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Kuźnica Kiedrzyńska

09.02.2023

[place]

[date of issue]

Kierownik działu technicznego

Adam Szczepanowski
 - 415 -
 [name]
 [signature]

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE A PRODUCĂTORULUI

1. Producător / Manufacturer

Denumirea completă / Full name: _____

Adresa completă / Full address (country, city, street): _____
Province, China.

Telefon / e-mail / website: _____

2. Obiectul declarației / Object of the Declaration : SHADE NET and SHADE SAIL

Denumirea produsului / Product name:

Tip / Model / Cod / Type, model, code: _

Shade Net group articles : **391010 – 391098**

Shade Sail group articles : **391030 – 391038**

Descriere / utilizare prevăzută / Description, intended use: For shading purposes

Marcaj / lot / cod de identificare / Marking, lot, identification code: PROFMET

3. Declarația producătorului / Manufacturer's Declaration

Subsemnatul, în calitate de producător, declar pe propria răspundere că produsul (produsele) menționat(e) mai sus îndeplinește (îndeplinesc) toate cerințele esențiale aplicabile privind siguranța, sănătatea, protecția mediului și performanța, prevăzute în reglementările tehnice și standardele în vigoare.

I, the undersigned, as the manufacturer, hereby declare under sole responsibility that the product(s) specified above meet(s) all applicable essential requirements concerning safety, health, environmental protection, and performance, as defined by the applicable technical regulations and standards.

4. Reglementări și standarde aplicabile / Applicable Regulations and Standards

Reglementare tehnică / Directivă / Regulament: N/A

Standard(e) aplicabil(e) / Applicable standard(s): N/A

5. Evaluarea conformității / Conformity Assessment

Raport de testare nr. / Test report No.: N/A

Emis de / Issued by: N/A

Data emiterii / Date of issue: ____ / ____ / ____

Laborator / Organism de încercare / Laboratory / Testing body: _N/A_____

6. Dosarul tehnic / Technical Documentation

Documentația tehnică aferentă produsului (descriere tehnică, desene, materiale, rezultate ale testelor, specificații, instrucțiuni de utilizare, certificate) este arhivată la sediul producătorului.

The technical documentation related to the product (technical description, drawings, materials, test results, specifications, user instructions, certificates) is archived at the manufacturer's address.

7. Declarație finală / Final Declaration

Prin prezenta, producătorul declară că produsul descris mai sus este conform cu toate cerințele legale și standardele aplicabile.

The manufacturer hereby declares that the product described above complies with all applicable legal requirements and standards.

Locul emiterii / Place of issue: Zhejiang, China.

Data emiterii / Date: 08 / 01 / 2026

Nume, prenume / Name: Taelll Li

Funcția / Position: General Manager

Semnătura / Signature: 

Ștampila producătorului / Manufacturer's stamp: _____



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE A PRODUCĂTORULUI

1. Producător / Manufacturer

Denumirea completă / Full name:

CO.,LTD.

Adresa completă / Full address (country, city, street):

CO.,LTD.

Telefon / e-mail / website:

2. Obiectul declarației / Object of the Declaration

Denumirea produsului / Product name: Protection Net.

Tip / Model / Cod / Type, model, code: 391200-391202.

Descriere / utilizare prevăzută / Description, intended

use: Used for safety protection, area isolation and temporary shielding, plastic safety netting serves these as its core purposes.

Marcaj / lot / cod de identificare / Marking, lot, identification code: PROFMET

3. Declarația producătorului / Manufacturer's Declaration

Subsemnatul, în calitate de producător, declar pe propria răspundere că produsul (produsele) menționat(e) mai sus îndeplinește (îndeplinesc) toate cerințele esențiale aplicabile privind siguranța, sănătatea, protecția mediului și performanța, prevăzute în reglementările tehnice și standardele în vigoare.

I, the undersigned, as the manufacturer, hereby declare under sole responsibility that the product(s) specified above meet(s) all applicable essential requirements concerning safety, health, environmental protection, and performance, as defined by the applicable technical regulations and standards.

4. Reglementări și standarde aplicabile / Applicable Regulations and Standards

Standard(e) aplicabil(e) / Applicable standard(s): performance comply with requirements of the construction industry .

5. Dosarul tehnic / Technical Documentation

Documentația tehnică aferentă produsului (descriere tehnică, desene, materiale, rezultate ale testelor, specificații, instrucțiuni de utilizare, certificate) este arhivată la sediul producătorului.

The technical documentation related to the product (technical description, drawings, materials, test results, specifications, user instructions, certificates) is archived at the manufacturer's address.

6. Declarație finală / Final Declaration

Prin prezenta, producătorul declară că produsul descris mai sus este conform cu toate cerințele legale și standardele aplicabile.

The manufacturer hereby declares that the product described above complies with all applicable legal requirements and standards.

Locul emiterii / Place of issue: Shanghai, China

Data emiterii / Date: 2025 / 12 / 22

Nume, prenume / Name: Tammy Yang

Funcția / Position: Sales M

Semnătura / Signature: _____

Ștampila producătorului / Manufacturer's stamp: _____

Signature(s)



ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002723-25

Data emiterii: 14 noiembrie 2025

Valabil pînă la: 13 noiembrie 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Spumă poliuretanică, silicoane de etanșare și spumă-adeziv, marca comercială "PROFMET",
Livrările se vor realiza conform condițiilor stabilite cu

Codul NCM
3214

[REDACTED] Ltd." China.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2; Evaluare tehnică Nr. 01/03-036.2025.

PRODUCĂTOR

[REDACTED] Ltd." China.

Codul țării
CN

SOLICITANT

SRL "PROFMET GRUP", mun. Chișinău, str. Petricani, 33, Republica Moldova.

IDNO
1003600008622

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 829 din 14.11.2025, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Rapoartelor de încercări Nr. 093/6 și 093/5 din 30.10.2025, eliberate de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CIEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil pînă la 11.07.2029, eliberat de CNA "MOLDAC"; Evaluare Tehnică Nr. 01/03-036.2025 valabil pînă 30.11.2028, emisă de ICȘP „INMACOMPROIECT” SRL, MD 2015, or. Chișinău, str. Sarmizegetusa nr. 15, Grupa specializată nr. 5 "Produse, procedee și echipamente pentru instalații aferente construcțiilor, de încălzire, climatizări, ventilații sanitare, gaze, electrice"; Aviz sanitar Nr. P-22959/2025 din 14.11.2028, eliberat de Agenția Națională Pentru Sănătate Publică, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, MD 2028.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Scema de certificare tip 2, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul condițiilor asigurate la certificarea inițială. Supravegherea se va realiza cel puțin o dată pentru perioada de valabilitate a certificatului. Contract de prestări servicii Nr. 167/2023 din 23.10.2025.



Director General

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

[REDACTED]

[REDACTED]

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE A PRODUCĂTORULUI

1. Producător / Manufacturer

Denumirea completă / Full name: [REDACTED]
CO.,LTD.

Adresa completă / Full address (country, city, street): [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

Telefon / e-mail / website: [REDACTED]

2. Obiectul declarației / Object of the Declaration

Denumirea produsului / Product name: Foam gun, new black handle, new box design.

Tip / Model / Cod / Type, model, code: 891008, 891007.

Descriere / utilizare prevăzută / Description, intended use:

Used for spraying polyurethane foam in scenarios such as door and window installation, wall gap filling, kitchen and bathroom sealing.

Marcaj / lot / cod de identificare / Marking, lot, identification code: PROFMET

3. Declarația producătorului / Manufacturer's Declaration

Subsemnatul, în calitate de producător, declar pe propria răspundere că produsul (produsele) menționat(e) mai sus îndeplinește (îndeplinesc) toate cerințele esențiale aplicabile privind siguranța, sănătatea, protecția mediului și performanța, prevăzute în reglementările tehnice și standardele în vigoare.

I, the undersigned, as the manufacturer, hereby declare under sole responsibility that the product(s) specified above meet(s) all applicable essential requirements concerning safety, health, environmental protection, and performance, as defined by the applicable technical regulations and standards.

4. Reglementări și standarde aplicabile / Applicable Regulations and Standards

Standard(e) aplicabil(e) / Applicable standard(s): performance comply with requirements of the construction industry .

5. Dosarul tehnic / Technical Documentation

Documentația tehnică aferentă produsului (descriere tehnică, desene, materiale, rezultate ale testelor, specificații, instrucțiuni de utilizare, certificate) este arhivată la sediul producătorului.
The technical documentation related to the product (technical description, drawings, materials, test results, specifications, user instructions, certificates) is archived at the manufacturer's address.

6. Declarație finală / Final Declaration

Prin prezenta, producătorul declară că produsul descris mai sus este conform cu toate cerințele legale și standardele aplicabile.

The manufacturer hereby declares that the product described above complies with all applicable legal requirements and standards.

Locul emiterii / Place of issue: Shanghai, China

Data emiterii / Date: 2026 / 1 / 19

Nume, prenume / Name: Tammy Yang

Funcția / Position: Sales Manager



Semnătura / Signature: _____

Ștampila producătorului / Manufacturer's stamp: _____

SUPRATEN SA

MD-2059, mun. Chişinău
str. Petricani, 84
c/f 1003600005791, TVA 0600352



Tel: +373 22 26-80-07, 26-80-08
Tel/fax: +373 22 31-70-40
e-mail: office@supraten.md
www.supraten.md

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
Nr. 33/15.07.2024

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Adezive pentru sisteme termoizolante – **IZOMIN UNIVERSAL**

2. Utilizare preconizată:

IZOMIN UNIVERSAL – Se utilizează pentru a lipi și arma plăci din polistiren expandat și de vată minerală pe suprafețe suport minerale. Pentru lucrări la interior și exterior.

3. Fabricant:

"SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Petricani nr. 84, tel. +373(22)027059, fax +373(22)027058, e-mail: office@supraten.md, adresa web: www.supraten.md.

4. Sistemul de evaluare și de verificare a constantei performanței:

Sistem 4 conform - Evaluare tehnică nr. 02/04-009:2024 – Adezivi pentru sisteme termoizolante "Izopol", "Izomin Universal", "Bazalt", "Class Polistirol", "Poliizol"

Standard armonizat:

Evaluare tehnică nr. 02/04-009:2024 – Adezivi pentru sisteme termoizolante "Izopol", "Izomin Universal", "Bazalt", "Class Polistirol", "Poliizol"

5. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale:	Performanța	Metode de încercări
Adeziv pentru sisteme termoizolante IZOMIN UNIVERSAL		
Reacția la foc	A1 (C0)	SM EN 13501-1:2019
Timpul deschis, N/mm ²	0,08+0,4	SM EN 12004-2:2017, pct.8.1

PR 01/09 red.2 data: 08.02.2021

1/2





Str. Catanoaia 33, Sector 3, Bucuresti, 032903, e-mail: officeromania@ppg.com; Tel: (+4021)256.03.85.

DECLARAȚIE DE PERFORMANTA

00031-CPR-2025/05/26

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **BRILLIANT SILIKON DEKOR KP BARASEC**
2. Utilizări (utilizari) preconizata (preconizate): **Tencuiala pe baza de lianti organici utilizata pentru finisarea la exterior a peretilor**
3. Producator: **PPG ROMANIA SA , Str. Catanoaia Nr.33;Bucuresti, Romania, 032903**
Tel. 021/256.03.85/ Fax: 021/256.03.79
4. Reprezentant autorizat: -
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și verificare a constanței performanței: **Sistemul 4**
6. Standard armonizat: **SR EN 15824:2017**
7. Performanta (performante) declarata (declarate):

Caracteristici esențiale	Nivel de referinta	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Aderenta la suport	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$	SR EN 15824:2017
Permeabilitate la vapori de apa	pentru clasa V1 $>150 \text{ g/m}^2\text{zi}$	Clasa V1	
Absorbția de apa	pentru clasa W2 $\leq 0,5 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$ $>0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$	Clasa W2	
Conductivitate termica	-	NPD	
Clasa de reactie la foc*	-	A2-s1, d0	
Substante periculoase	-	Fisa cu date de securitate	

*Clasificare fara incercare conform Regulamentul delegat (UE) 2017/1228.

8. Documentatia tehnica adecvata si/sau documentatie tehnica specifica: -

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/3110, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
Florentina Toader
Manager SMC
(numele și funcția)

Bucuresti, 26.05.2025.....
(locul si data emiterii)



.....
(semnătura)


Densitatea aparentă a mortarului proaspăt, kg/m ³	1750+1850	SM SR EN 1015-6:2016 Valoarea declarată
Rezistența inițială de aderență la tracțiune (adeziv/substrat), N/mm ²	min 0,35	SM EN 12004-2:2017, pct.8.3.3.2
Rezistența de aderență la tracțiune după imersie în apă (adeziv/substrat), N/mm ²	min 0,45	SM EN 12004-2:2017, pct.8.3.3.3
Rezistența de aderență la tracțiune după îmbătrânire termică (adeziv/substrat), N/mm ²	min 0,3	SM EN 12004-2:2017, pct.8.3.3.4
Rezistența inițială de aderență la tracțiune (vată minerală/adeziv/substrat), N/mm ²	min 0,09	SM EN 12004-2:2017, pct.8.3.3.2
Rezistența de aderență la tracțiune după imersie în apă (vată minerală/adeziv/substrat), N/mm ²	min 0,05	SM EN 12004-2:2017, pct.8.3.3.3
Rezistența de aderență la tracțiune după îmbătrânire termică (vată minerală/adeziv/substrat), N/mm ²	min 0,1	SM EN 12004-2:2017, pct.8.3.3.4

Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ciloci Oxana



Șef laborator SUPRATEN S.A.
mun. Chisinau, str. Mesterul Manole 9

la 15 iulie 2024



CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CV-242-2024

Prin prezentul certificat se atestă că produsul

PLASE DIN FIBRE DE STICLĂ;

BENZI, JUMBO ROLE ȘI BENZI AUTOADEZIVE DIN FIBRE DE STICLĂ.

Greutate: 55, 60, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 145, 150, 160, 165,
170, 190, 210, 230, 250, 270, 290, 300gr/m².

Dimensiuni ochi: 3x3, 4x4, 4x5, 5x5, 5x6, 5x7, 7x7, 10x10, 20x20, 25,4x25,4mm.



VERIFICA CERTIFICATUL



Fabricat de: **DJOFRA-M SRL**

șos. Muncești, 801, mun. Chișinău, Republica Moldova

Loc de producție: șos. Muncești, 801, mun. Chișinău, Republica Moldova

asigură cerințele SF 04518171-001:2021

este supus de către producător unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a controlului producției în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări și va efectua supravegherea continuă a CPF și a produsului prin încercări pe eșantioane prelevate de la locul de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3CPF, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât producătorul va respecta cerințele standardului, metodele de evaluare a constanței performanței și controlul producției în fabrică.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea producătorului și poate fi suspendat retras dacă se constată că nu se mențin condițiile inițiale.

Certificare inițială 26.01.2024

25.01.2027



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.