



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ**

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021

E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ
31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 1217

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 29 " septembrie a./z. 201 8

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor

Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Apă potabilă purificată îmbuteliată "Aqua Uniqa" Cristalina, 0,33L – 19,0 L

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

HG nr.934 din 15.08.2007 „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile și băuturilor nealcoolice îmbuteliate”, anexa nr. 2 "Norme sanitare privind calitatea apei potabile"

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения

SRL "GELIBERT" – Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

"GELIBERT" SRL , Republica Moldova, Sîngerei, str. Bălțului, nr. 2a

Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, aviz sanitar nr. 3054 din 12.11.2015, autorizație sanitară de funcționare nr. 140 din 22.12.2016, certificat de conformitate, raport a încercărilor de laborator nr. 4755 din 27.09.2018
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив

parametrii cercetați conform raportului de încercări nr. 4755 din 27.09.2018

Domeniu de utilizare / Область применения: producerea și plasare pe piață, consum uman

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности: producerea, plasarea pe piață se va efectua în

condițiile respectării legislației în vigoare a R.M, termenilor de valabilitate, condițiilor de păstrare.

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до: 30 septembrie 2021

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Elena PALANCIUC

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)

E. Palanciuc

(semnătura / подпись)

ANSP/HA03

0001291

03

10-XVI-09



Ex: Mosașu, Anna 574-598



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ**

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021

E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ
31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. L1-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 1306

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om "09" 10. a.l. 2018

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Apă din sonda arteziană nr.6B situată pe teritoriul întreprinderii S R L., „Gelibert”

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

Norme sanitare privind calitatea apei potabile , HG nr.934 din 15.08.07

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения

„Gelibert” S.R.L., Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

„Gelibert” S.R.L., r-nul Sîngerei, str. Bălțului 2a

Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit / Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, proces verbal a încercărilor de laborator nr.141 din 01.10.2018 eliberat de ANSP
proces verbal nr. 284 din 24.05.2018

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)	Normativul sanitar / санитарный норматив
Reziduul sec solubil total	1090
Nitriți/nitrați mg/l	0,008/<0,1
Fluor, mg/l	1,10
Bor, mg/l	0,47
E. coli, în 250ml	0
Alți parametri confor pr. verbal nr. 141 din 01.10.2018	

Domeniu de utilizare / Область применения:

Pentru îmbuteliere ca apă potabilă purificată după tratare și aducerea calității în conformitate cu Normele sanitare privind calitatea apei potabile, H.G. nr.934 din 15.08.07

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

Imbutelierea apei sem va efectua la prezentarea ASF în condițiile respectării legislației sanitare în vigoare

25.10.2021

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до:

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Elena PALANCIUC

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)



Elena Palanciuc

(semnătura / подпись)

ANSP/HA03

000022

03



SP 10-XVI-09



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ**

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021

E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТЭС РМ
31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-2065/2019

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 09 "

ie

a./z. 2019

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Materiale în contact cu produse alimentare - Capace pentru butelii 19 l, pompă manuală

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

HG nr.308 din 29.04.2011 „Regulamentul sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în
contact cu produsele alimentare”, HG nr.278 din 24.04.2013 ”Regulament sanitar privind materialele
și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare”

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения

Ucraina, ООО "PLAST MOULD"

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

„ANGROMIX-77” SRL, Moldova, Chișinău, str.Valea Bîcului, 9

Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, contract nr.4 din 13.02.2019, facturi, rapoarte, aviz sanitar al MS al Ucrainei, aviz sanitar
nr.1192 din 07.05.2018, rapoarte a încercărilor de laborator nr.3559-3560 din 04.07.2019
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.3559-3560 din 04.07.2019

Domeniu de utilizare / Область применения:

contact cu produse alimentare, ambalare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

importul, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до: 30 iulie 2020

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae FURTUNĂ

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)



(Signature)

(numele/подпись)

ANSP/NAO3

10-XVI-09

0064592

03

ex: St. Constantinovici
tel: 574 679



Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”



SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-001



OCpr - 001

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr - 001 11 A000422-18**

Data emiterii 25 octombrie 2018

Valabil pînă la 25 octombrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Muncești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău; Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NCM

2201

Apă potabilă carbogazoasă intens, carbogazoasă mediu, carbogazoasă cu conținut redus de dioxid de carbon și necarbo-gazoasă (plată) "Aqua UnIQa Cristalină". Îmbuteliată în but. PET și policarbonat.

Fabricată în serie conform cerințelor SF 06817943-001:2015.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG Nr. 934 din 15.08.2007 anexa 2 cap. II; anexa 1 tab. 1B, tab. 2, tab. 3.

PRODUCĂTOR

"GELIBERT" S.R.L., MD-6201, str. Bălțului, 2/A, or. Sîngerei, Republica Moldova.

Codul țării

MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO

1002600007503

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 3746-RE din 25.10.2018, eliberat de OCP al ÎS CMAC, MD-2064, mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 10.09.2018.

Raport de încercări Nr. 6582 din 18.10.2018, eliberat de LÎPA al ÎS CMAC, MD-2064, mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, certificat de acreditare nr. LÎ-086 din 01.09.2016.

Aviz sanitar Nr. 1217 din 23.10.2018, eliberat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, MD-2028, str. Gh. Asachi 67A, mun. Chișinău.

Certificat de conformitate a sistemului de management al siguranței alimentelor Nr. GB11/83208 din 31.05.2017, eliberat de "SGS United Kingdom Ltd", Marea Britanie.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema de certificare 3. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP al ÎS CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării informației în limba de stat pentru fiecare unitate de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 5514/2018 din 25.10.2018. Dosar Nr. 1308.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul organismului de
certificare

Melnic L.



Г.П. "Центр Прикладной Метрологии и Сертификации"



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

SM SR EN ISO/CEI 17065
OSPr-001

Рег. номер **OSPr - 001 11 A000422-18**

Дата выдачи **25 октября 2018**

Действителе **25 октября 2020**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **OSPr - 001**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ (ОСП) ГП «Центр Прикладной Метрологии и Сертификации» (ГП ЦПМС). Юридический адрес: шос. Мунчешть, 162а, МД 2002, мун. Кишинэу; Фактический адрес: ул. Е Кока, 28, МД 2064, мун. Кишинэу; тел.: 022 719279, 022 750463; факс: 022 745489.

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Код NCM

2201

Питьевая вода сильногазированная, среднегазированная, слабогазированная и негазированная "Aqua UniQa Cristalină".

Разливается в ПЭТ бутылки и поликарбонат.

Производится серийно в соответствии с требованиями SF 06817943-001:2015.

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

ПП №. 934 от 15.08.2007 приложение 2 пп. II; приложение 1 таб. 1В, таб. 2, таб. 3.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"GELIBERT" О.О.О., МД-6201, ул. Бэлцулуй, 2/А, г. Сынжерей, Республика Молдова.

Код страны

MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

Изготовитель

Код IDNO

1002600007503

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт заключительной оценки №. 3746-RE от 25.10.2018, выдан ОСП ГП ЦПМС, МД-2064, мун. Кишинэу, ул. Е. Коки, 28, сертификат аккредитации № OSPr-001 от 10.09.2018.

Протокол испытаний № 6582 от 18.10.2018, выдан ИЛПП ГП ЦПМС, МД-2064, мун. Кишинэу, ул. Е. Коки, 28, сертификат аккредитации № LI-086 от 01.09.2016.

Санитарное заключение №. 1217 от 23.10.2018, выдано Национальным Агенством Общественного Здоровья, МД-2028, мун. Кишинэу, ул. Г. Асаки 67А.

Сертификат соответствия системы менеджмента безопасности пеших продуктов №. GB11/83208 от 31.05.2017, выдан "SGS United Kingdom Ltd", Великобритания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Схема сертификации З. Надзор осуществляется один раз в год ОСП ГП ЦПМС.

Сертификат действителен только при обеспечении информации на государственном языке каждой единицы продукции в соответствии с требованиями законодательства.

Договор № 5514/2018 от 25.10.2018. Дело № 1308.

Обладатель данного сертификата обязан наносить знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате

Серия Б № 000422



Руководитель органа по сертификации

Мельник Л.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE DE STAT
A SĂNĂTĂȚII PUBLICE

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
ЗА ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ

CENTRUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

2028, Кишинэу, ул. Г.Асаки 67 а
Тел. +373 22 574501, Факс +373 22 729725
IDNO 1007601001123
e-mail: cnsnp@cnsnp.md; anticamera@cnsnp.md



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация

FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e

APROBAT DE MS AL RM / Утверждена МЗ РМ 31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat
în Sistemul Național de Acreditare în Domeniul
Evaluării Conformității Produselor

Испытательный лабораторный центр
аккредитованный Национальным Аккредитационным
Центром РМ MOLDAC Certificat nr. LI-044 din
02.06.2014 valabil până la 16.02.2018
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM
Аккредитованный в системе Министерства
Здравоохранения РМ Certificat nr. 2293 din
24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 1270

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om "15" mai 2017

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor

Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции,

Sticle PET 0,33-12 litri; butelii policarbonat 19 litri

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

HG nr.308 din 29.04.2011., Regulamentul sanitar privind materialele și obiectele
destinate să vină în contact cu produsele alimentare", HG nr.278 din 24.04.2013

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / Организация произв./импортер, страна происхождения

Republica Moldova, SC,,GELIBERT" SRL

Destinatarul avizului sanitar / Получатель санитарного заключения

SC,,GELIBERT" SRL, Moldova, Sîngerei, str.Bălțului 2A

Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) au servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламентом (ам) /послужило

Demers, contract, legitimații de calitate, avize, declarație de conformitate la materia primă

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză/перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor/санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

Sticlele, buteliile sunt confecționate din materiale admise pentru utilizare la îmbutelierea
apei potabile conform Regulamentului EC 1935/2004.

Domeniu de utilizare / Область применения:

contact cu apa potabilă

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования,
хранения, транспортировки, меры безопасности:

importul, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до: 30 mai 2020

ADJUNCTUL MEDICULUI ȘEF SANITAR DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Iurie PINZARU

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

L.Ș.

CNSP/ИЦОЗ

SP

10XVI25



(semnătura / подпись)

SSSSP / СГНОЗ

0045008

03



RAPORT a încercărilor de laborator

ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 6494 din 21 10 2019

- Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar)** „GELIBERT” SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)
- Adresa juridică** or. Sîngerei, str. Baltului, 2a
 Юридический адрес
- Denumirea mostrei, data producerii** Apa potabila m.c. „CRISTALINA”, data prelevării, 14.09.2019
 Наименование образца (пробы), дата изготовления
- Producătorul (firma, organizația, instituția)** or. Singerei
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)
 țara R.Moldova, or. Singerei
 страна
- Data și ora prelevării** 11 ora 00 min 16 10 2019
 Время и дата отбора час мин
- N.P., funcția** Mostrele au fost prelevate și prezentate de către solicitant
 Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare** auto
 Условия доставки
- Livrat în CÎL** 11 ora 30 min 16 10 2019
 Доставлен в ИЛЦ час мин
- Date suplimentare**
 Дополнительные сведения
- D.N. la producție**
 НД на продукцию
- D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor** HG nr.934 din 15.08.2007, an. 2
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare* Неопределенность измерения*	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigație НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsa cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%

I. Analiza chimică cantitativă:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 13 ora 00 min 16 10 2019
 Образец поступил час мин

Codul 6494.1.1.1.19
 Код

Nr. de înregistrare 188 în registru в журнале Nr. №. 188 procesului – verbal din 21.10.2019
 Регистрационный протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
	*Miros/Gust, puncte	0/0		Acceptabilă consumatorilor și nici o modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 (Anexa C)
	*Turbiditatea, UNT	0		≤5	SM SR EN ISO 7887:2012
	*Culoarea, grade	0		Acceptabilă consumatorilor și nici o modificare anormală	СЭВ, Унифицирован. методы исследований качества вод вод. Часть 1, Том 2 S.R.L. "GELIBERT"
	Amoniu, (NH ₄ ⁺), mg/l	<0,05		≤0,5	ГОСТ 4192-82
	Nitriți, (NO ₂), mg/l	0,22		≤0,5	ГОСТ 4192-82
	Nitrați, (NO ₃), mg/l	3,4		≤50,0	ГОСТ 18826-73

Duritatea totală, grade germane, minim	6,2		≥5	SM SR ISO 6059:2012
Reziduu sec solubil, mg/l	420,0		≤1500	SM STAS 9187:2007
Cloruri, mg/l	23,0		≤250	ГОСТ 4245-72
Sulfai, mg/l	116,7		≤250	ГОСТ 4389-72
pH	5,27		6,5-9,0	SM SR EN ISO 10523 :2014
Arsen, mg/l	<0,01		≤0,01	ГОСТ 4152-89
Fluor, mg/l	0,30		≤1,5	ГОСТ 4386-89
Cupru, mg/l	<0,02		≤1,0	SM SR ISO 8288:2006
Mangan, mg/l	<0,02		≤0,05	POS 1.38
Fier, mg/l	<0,05		≤0,3	
Nichel, mg/l	<0,02		≤0,02	
Stronțiu, mg/l	1,1			POS 1.38, ГОСТ 23950-88
Calciu, mg/l	16,0		-	SM SR EN ISO 7980:2012
Magneziu, mg/l	17,0		-	СЭВ, Унифицирован.методы исследований. качества вод вод.Часть1,Том2
Hidrocarbonați, mg/l	231,9		-	СЭВ«Унифицированные Методы исследования качества вод. Часть 1, Методы хим.анализа вод,Том 1
*Seleniu, mg/l	<0,01		≤0,01	
Bor, mg/l	0,49		≤0,5	POS 1.23
*Oxidabilitatea, mgO ₂ /l	0,48		≤5	SM SR EN ISO 8467:2006
*Σ(Na ⁺ +K ⁺), mg/l	118,2		≤200	POS 1.15
Conductivitatea, μS/cm	693,0		≤2500	SM SR EN 27888:2005
*Mineralizarea , g/l	0,5262		Conform SF	R.M, a.1989

N.P, funcția persoanei responsabile de оформarea raportului
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

medic igienist Jana Oloinic

Concluzie
Заключение

Proba investigată corespunde cerințelor Normelor Sanitare privind calitatea apei potabile aprobate prin HG nr.934, anexa 2 din 15 august 2007 la parametrii cercetați

Amendamente: Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.


Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частичное воспроизведение результата строго запрещено.

* - Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

* Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Nume, prenume, șef direcție diagnostic de laborator
Ф.И.О., должность

Ala HALACU



Ministerul Sănătății al RM Министерство Здравоохранения РМ CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MUNICIPAL BĂLȚI ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ МУНИЦИПАЛИЯ БЭЛЦЬ	DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ Formular nr. 205/9 Formă AGENȚIA NAȚIONALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 31.10.2011 SECȚIA DIAGNOSTIC DE LABORATOR Urmărire MZP NO 1018601400021 SECȚIA LABORATOR
---	---

REZULTATUL INVESTIGAȚIEI SANITARO-MICROBIOLOGICE nr. 33
результат санитарно-микробиологического исследования

Denumirea laboratorului CSP și alte, care a efectuat investigația Наименование лаборатории ЦОЗ и др., проводившей исследование	Centrul de Sănătate Publică Bălți
Denumirea mostrei, data fabricării sau termenul de valabilitate Наименование пробы, дата изготовления или срок годности	Apă potabilă necarbogazoasă „Cristalina”
Codul sau locul recoltării mostrei Код или место отбора пробы	SRL Gelibert
Data și ora intrării materialului în laborator Дата и время поступления материала в лабораторию	16.01.20 13 ⁰⁰
Scopul investigației Цель исследования	contract se indică volumul investigațiilor în corespundere cu DN / указывается объем исследований в соответствии с НД

REZULTATUL INVESTIGAȚIEI
Результат исследования

Nr. d/o № n/n	Indicii determinanți Определяемые показатели	Rezultatul investigației; unități de măsură Результат исследования; единицы измерений	Nivelul maxim admisibil; unități de măsură Максимально допустимый уровень; единицы измерений	DN privind metodele de investigație НД на методы исследования
1	NGMAFAn la 22°C	17 ufc/1.0cm ³	<100ufc/cm ³	ISO 6222
2	NGMAFAn la 37°C	4 ufc/1.0cm ³	<20ufc/cm ³	ISO 6222
3	E.coli	0 ufc/250cm ³	0 ufc/250cm ³	ISO 9308-1
4	B.coliforme	0 ufc/250cm ³	0 ufc/250cm ³	ISO 9308-1
5	Enterococi	0 ufc/250cm ³	0 ufc/250cm ³	ISO 7899-2
6	Ps.aeruginosa	0 ufc/250cm ³	0 ufc/250cm ³	ISO 16266

Concluzie: proba <u>corespunde</u> DN, nu coresponde DN Заключение: проба соответствует НД, не соответствует НД	Norme Sanitare 934/2 Specificația conform indicilor cercetați (de specificat și indicat DN/подчеркнуть и указать НД)
Data eliberării rezultatului Дата выдачи результата	20.01.20
Numele, prenumele și semnătura medicului ФИО и подпись врача	Mindrescu Jana
Numele, prenumele și semnătura șefului de laborator ФИО и подпись заведующего лаборатории	Elena Rotaru

