

**Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № № 25/02-2025-1
SAC Arca decorativa**

Valoarea de deviz 849 084,05 lei

Intocmit in prețuri curente 05.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. № 25/02-2025-1- SAC Arca decorativa 1.1. Arca metalica 1.1.1. Fundatii				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6000	1 192,50 0,00	715,50 0,00
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	96,0000	13,20 0,00	1 267,30 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,6000	248,83 27,00	149,30 16,20
4	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K=6,0000	100 m3	0,6000	495,12 0,00	297,07 0,00
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,4000	1 086,50 0,00	434,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
6	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	10,0000	122,25 122,25	1 222,50 1 222,50
7	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	10,0000	13,50 13,50	135,00 135,00
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,4000	599,50 0,00	239,80 0,00
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,5000	1 793,10 661,50	896,55 330,75
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	1,6000	693,90 74,25	1 110,24 118,80
11	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	70,4000	132,06 78,75	9 296,78 5 544,00
12	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	340,3000	19,94 3,00	6 787,13 1 020,90
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe,	kg	78,6000	52,81 15,75	4 150,69 1 237,95

1	2	3	4	5	6	7
		petrol, etc)=1,0100				
14	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,0000	1 909,24 296,25	3 818,47 592,50
15	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa... C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	15,4000	1 989,30 56,25	30 635,22 866,25
		<i>Total</i>	lei			61 156,15
		Total Fundatii Inclusiv salariu				61 156,15 11 084,85
		1.1.2. Constructii din metal				
16	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. Tevi D114mm*2mm	t	0,9270	41 939,47 3 000,01	38 877,89 2 781,01
17	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei	t	0,9270	1 691,08 547,50	1 567,63 507,53
18	CN26A	Vopsitorii cu vopsea tip Hammerite metal point aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei. Hirtir de slefuit si perie se exclud	t	0,9270	3 210,50 547,50	2 976,13 507,53
		<i>Total</i>	lei			43 421,65
		Total Constructii din metal Inclusiv salariu				43 421,65 3 796,07
		<i>Total</i>	lei			104 577,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Arca metalica Inclusiv salariu				104 577,80 14 880,92
		1.2. Arca de beton				
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,2000	1 192,50 0,00	1 431,00 0,00
20	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	192,0000	13,20 0,00	2 534,59 0,00
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,2000	248,84 27,00	298,61 32,40
22	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K=6,0000	100 m3	1,2000	495,12 0,00	594,14 0,00
23	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,8000	1 086,50 0,00	869,20 0,00
24	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapatarii 0-2 m teren mijlociu.	m3	20,0000	122,25 122,25	2 445,00 2 445,00
25	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	20,0000	13,50 13,50	270,00 270,00
26	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,8000	599,50 0,00	479,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
27	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,0000	1 793,10 661,50	1 793,10 661,50
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	3,2000	693,90 74,25	2 220,48 237,60
29	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	140,8000	132,06 78,75	18 593,55 11 088,00
30	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	640,0000	19,94 3,00	12 764,48 1 920,00
31	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	1 280,0000	52,81 15,75	67 593,88 20 160,00
32	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	4,0000	1 909,24 296,25	7 636,95 1 185,00
33	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	30,8000	1 989,30 56,25	61 270,44 1 732,50
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonocontact	m2	102,0000	8,15 2,25	831,04 229,50
35	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T	m2	102,0000	163,88 120,00	16 716,17 12 240,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu				
36	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Br d4-200(0.99kg/m2)	kg	111,0800	26,74 3,38	2 969,97 374,90
37	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampe de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,0100	m2	102,0000	1 068,60 510,00	108 997,64 52 020,00
		<i>Total</i>	lei			310 309,84
		Total Arca de beton Inclusiv salariu				310 309,84 104 596,40
		1.3. Constructii de metal ruginit				
		1.3.1. Fundatii				
38	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6000	1 192,50 0,00	715,50 0,00
39	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t	96,0000	13,20 0,00	1 267,30 0,00
40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,6000	248,83 27,00	149,30 16,20
41	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K=6,0000	100 m3	0,6000	495,12 0,00	297,07 0,00
42	TsC03B1	Saptura mecanica cu excavatorul	100	0,4000	1 086,50	434,60

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	m3		0,00	0,00
43	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapatarii 0-2 m teren mijlociu.	m3	10,0000	122,25 122,25	1 222,50 1 222,50
44	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	10,0000	13,50 13,50	135,00 135,00
45	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,4000	599,50 0,00	239,80 0,00
46	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,5000	1 793,10 661,50	896,55 330,75
47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pat de fundatie	m3	1,6000	693,90 74,25	1 110,24 118,80
48	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	70,4000	132,06 78,75	9 296,78 5 544,00
49	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	340,3000	19,94 3,00	6 787,13 1 020,90
50	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	78,6000	52,81 15,75	4 150,69 1 237,95

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100				
51	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,0000	1 909,24 296,25	3 818,47 592,50
52	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	15,4000	1 989,30 56,25	30 635,22 866,25
		<i>Total</i>	lei			61 156,15
		Total Fundatii Inclusiv salariu				61 156,15 11 084,85
		1.3.2. Constructii din metal				
53	CL08A	Elemente metalice sculpturi "ruginite cerbi-2R" sculptati cu lazerul pe placa de otel grosimea de 10mm., livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. 12.94m2	t	1,0160	69 479,47 3 000,00	70 591,14 3 048,00
54	CL08A	Elemente metalice sculpturi "ruginite iepuri-1R" sculptati cu lazerul pe placa de otel grosimea de 10mm., livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. 4.72m2	t	0,3110	69 479,45 3 000,00	21 608,11 933,00
55	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei	t	1,3270	1 691,08 547,50	2 244,06 726,53
56	CN26A	Vopsitorii cu vopsea tip Hammerite metal point aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale	t	1,3270	3 357,17 547,50	4 454,97 726,53

1	2	3	4	5	6	7
		copertinei.Culoarea imitarea rugineiHirtie de slefuit si perie se exclud				
		<i>Total</i>	lei			98 898,28
		Total Constructii din metal Inclusiv salariu				98 898,28 5 434,06
		<i>Total</i>	lei			160 054,43
		Total Constructii de metal ruginit Inclusiv salariu				160 054,43 16 518,91
		<i>Total</i>	lei			574 942,07
		<i>CAS</i>	24 %			32 639,10
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			20 352,87
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	2 %			8 141,15
		<i>Total CD</i>				636 075,19
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			50 886,02
		<i>Total cu CR</i>				686 961,21
		<i>Beneficiu</i>	3 %			20 608,83
		Total № 25/02-2025-1- SAC Arca decorativa Inclusiv salariu				707 570,04 135 996,23
		<i>Total</i>	lei			707 570,04
		<i>TVA</i>	20 %			141 514,01
		Total deviz: Inclusiv salariu				849 084,05 <hr/> 135 996,23

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № № 25/02-2025-1
SAC Arca decorativa**

Valoarea de deviz 849 084,05 lei

Intocmit in prețuri curente 05.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № № 25/02-2025-1:				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	612,0000	75,00	45 900,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	142,8000	75,00	10 710,00
3.	7123010010200	Betonist	h-om	71,5200	75,00	5 364,00
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	57,2672	75,00	4 295,04
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	267,5200	75,00	20 064,00
6.	7136080025001	Montator	h-om	301,8120	75,00	22 635,90
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	35,9684	75,00	2 697,62
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	78,8900	75,00	5 916,76
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	97,2400	75,00	7 293,00
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	148,2654	75,00	11 119,91
		Total manopera				135 996,23

Materiale:

1.	1411112205747	Praf de travertin	kg	32,9664	10,00	329,66
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1824	460,00	83,89
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,3600	475,00	3 496,00
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,6840	475,00	2 699,91
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,7928	350,00	2 727,48
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,1712	330,00	2 036,49
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,3838	8,00	75,08
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1408	6 600,00	929,28
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,9856	6 600,00	6 504,96
10.	2010237318750	Distantieri	buc	33,3240	1,60	53,32
11.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	25,3440	220,00	5 575,68
12.	2320166200676	White spirit	kg	5,9504	45,00	267,76
13.	2320187315789	Decofrol	kg	33,7920	32,00	1 081,35
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2254	32,00	7,22
15.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	29,0314	45,30	1 315,12
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1465	36,00	5,28
17.	2416586105303b	Amorsa-grund betonocontact	kg	15,3000	36,45	557,68

18.	24302261032942	Grunt tip Gama Color	kg	19,3844	98,00	1 899,68
19.	24302261032943	vopsea tip Hammerite metal poin	kg	19,3844	300,00	5 815,32
20.	2551447335247	Praf de frecat	kg	39,1476	12,00	469,77
21.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	41,2080	3,60	148,35
22.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	2 306,0800	2,87	6 618,44
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 817,6400	2,87	5 216,63
24.	2652102100713	Var pasta	m3	0,2060	4 600,00	947,60
25.	2652102100737	Var hidratat	kg	316,2000	4,60	1 454,52
26.	266111280080002	Placi sau straufuri dinCosauti	m2	105,0804	460,00	48 336,98
27.	266310210000025	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	64,4028	1 820,00	117 213,09
28.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,3231	0,00	0,00
29.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	2,3460	0,00	0,00
30.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	3,6057	0,00	0,00
31.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,6120	0,00	0,00
32.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	70,9038	8,60	609,77
33.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,5554	15,80	8,78
34.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1 340,4090	15,80	21 178,46
35.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	14,0800	25,33	356,64
36.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,1108	25,33	28,14
37.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	4,5080	25,00	112,70
38.	28111063012002	Elemente metalice Tevi D114mm*2mm	kg	945,5400	38,00	35 930,52
39.	28111063012003	Elemente metalice ruginite cerbi-2R	kg	1 036,3200	65,00	67 360,80
40.	28111063012004	Elemente metalice ruginite iepuri-1R	kg	317,2200	65,00	20 619,30
41.	2811236309900	Confectii metalice	kg	1 509,6348	26,00	39 250,51
42.	2862306829942	Perie de sirma	buc	4,2826	25,00	107,06
43.	2873122004100	Plase sudate	kg	112,1908	22,00	2 468,20
44.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	22,5280	25,00	563,20
45.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	14,5158	62,60	908,69
46.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,0143	62,60	63,50
47.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	14,6510	1,20	17,58
48.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	14,6510	0,25	3,67
49.	2874115883700	Saiba M 20	buc	14,6510	0,30	4,40
50.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	40,1778	32,50	1 305,78
51.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0143	4,20	4,26
52.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,6164	20,00	232,33
53.	4100126202818	Apa	m3	0,6400	20,00	12,80
54.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,1000	8,60	43,86
Total materiale de constructii						407 057,49

Utilaje de constructii:

1.	2410520006800	Autopompa	h-ut	4,9280	300,00	1 478,40
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,6880	120,00	322,56
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,3440	100,00	134,40
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	14,3720	60,00	862,32
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0666	550,00	36,63
6.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	10,9610	55,00	602,86
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,3550	50,00	267,75

8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,6800	530,00	4 600,40
9.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1440	550,00	79,20
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,7440	550,00	959,20
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,9760	550,00	1 636,80
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,4240	30,00	402,72
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,4560	85,00	38,76
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,1620	60,00	189,72
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	18,8600	120,00	2 263,20
16.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	2,6412	60,00	158,48
17.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	1,7168	220,00	377,70
18.	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,7924	75,00	59,44
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	114,9760	95,00	10 922,72
20.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,3380	550,00	185,90
21.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,0000	620,00	1 240,00
22.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	11,7888	430,00	5 069,19
Total utilaje de construcții						31 888,35

Total	lei	707 570,0 4
TVA	20 %	141 514,0 1

Total deviz: **849 084,0
5**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str. P.Ungureanu or.
Cricova mun. Chisinau pe teren cu nr. cadastral
3156106.391**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. № 25/02-2025-1- SAC Arca				

1	2	3	4	5	6	7
		decorativa				
		1.1. Arca metalica				
		1.1.1. Fundatii				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 192,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	530,00	1 192,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			715,50
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			13,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	430,00	13,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 267,30
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			248,83 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	460,00	1,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			149,30
4	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K=6,0000	100 m3			495,12 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	460,00	33,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	550,00	462,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			297,07
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 086,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	530,00	1 086,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			434,60
6	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			122,25 122,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	75,00	122,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 222,50
7	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			13,50 13,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	75,00	13,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			135,00
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			599,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	550,00	599,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			239,80
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din	100 m3			1 793,10 661,50

1	2	3	4	5	6	7
		pamint coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	75,00	661,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	120,00	1 131,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			896,55
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3			693,90 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	475,00	546,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 110,24
11	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			132,06 78,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	75,00	71,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,33	1,27
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	220,00	19,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 600,00	23,10
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 600,00	3,30
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	32,00	3,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 296,78
12	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			19,94 3,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	15,80	16,04
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	55,00	0,46
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	60,00	0,12
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	220,00	0,29
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	75,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 787,13
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			52,81 15,75
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	75,00	15,75
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	26,00	27,31
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	45,30	0,92
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	62,60	0,63
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	60,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 150,69
14	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 909,24 296,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	75,00	266,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,87	827,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	330,00	254,56
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	475,00	337,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,88
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	85,00	4,84
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	550,00	9,90
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	620,00	155,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 818,47
15	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu	m3			1 989,30

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa... C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200				56,25
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	75,00	52,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	266310210000025	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 820,00	1 902,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	30,00	4,20
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	300,00	24,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 635,22
		1.1.2. Constructii din metal				
16	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. Tevi D114mm*2mm	t			41 939,47 ----- 3 000,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	75,00	2 625,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	75,00	375,01
	28111063012002	Elemente metalice Tevi D114mm*2mm	kg	1 020,0000	38,00	38 760,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	62,60	28,18
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,25	1,63
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,20	7,80
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,30	1,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0650	36,00	2,34
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	32,00	3,20
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	2,0000	25,00	50,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,20	1,89
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	550,00	82,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 877,89
17	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei	t			1 691,08 ----- 547,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	75,00	547,50
	24302261032942	Grunt tip Gama Color	kg	8,6000	98,00	842,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	8,60	170,28
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	25,00	47,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	8,00	23,60
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	45,00	59,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 567,63
18	CN26A	Vopsitorii cu vopsea tip Hammerite metal point aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei.Hirtir de slefuit si perie se exclud	t			3 210,50 ----- 547,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	75,00	547,50
	24302261032943	vopsea tip Hammerite metal poin	kg	8,6000	300,00	2 580,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	8,00	23,60
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	45,00	59,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 976,13
		1.2. Arca de beton				
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 192,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	530,00	1 192,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 431,00
20	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			13,20 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	430,00	13,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 534,59
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,	100 m3			248,84

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria II				27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	460,00	1,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			298,61
22	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K=6,0000	100 m3			495,12 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	460,00	33,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	550,00	462,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			594,14
23	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 086,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	530,00	1 086,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			869,20
24	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			122,25 122,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	75,00	122,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 445,00
25	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			13,50 13,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	75,00	13,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			270,00
26	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			599,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	550,00	599,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			479,60
27	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 793,10 661,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	75,00	661,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	120,00	1 131,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 793,10
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3			693,90 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	475,00	546,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 220,48
29	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			132,06 78,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	75,00	71,25

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,33	1,27
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	220,00	19,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 600,00	23,10
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 600,00	3,30
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	32,00	3,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 593,55
30	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			19,94
						3,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	15,80	16,04
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	55,00	0,46
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	60,00	0,12
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	220,00	0,29
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	75,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 764,48
31	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			52,81
						15,75
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	75,00	15,75
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	26,00	27,31
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	45,30	0,92
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	62,60	0,63
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	60,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			67 593,88
32	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 909,24
						296,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	75,00	266,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,87	827,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	330,00	254,56
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	475,00	337,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,89
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	85,00	4,84
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	550,00	9,90
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	620,00	155,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 636,95
33	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3			1 989,30
						56,25
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	75,00	52,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	266310210000025	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 820,00	1 902,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	30,00	4,20
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	300,00	24,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			61 270,44
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonocontact	m2			8,15
						2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303b	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	36,45	5,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			831,04

1	2	3	4	5	6	7
35	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			163,88 120,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	105,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,87	16,36
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	4,60	14,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	350,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	20,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	60,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	50,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 716,17
36	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Br d4-200(0.99kg/m2)	kg			26,74 3,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,80	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,60	0,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 969,97
37	CII1A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,0100	m2			1 068,60 510,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	75,00	60,00
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	75,00	450,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	0,00	0,00
	266111280080002	Placi sau straihuri dinCosauti	m2	1,0200	460,00	473,89
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	32,50	12,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	350,00	14,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	2,87	34,78
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	4 600,00	9,29
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	3,60	1,45
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	12,00	4,61
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	10,00	3,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	60,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	50,00	2,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			108 997,64
		1.3. Constructii de metal ruginit				
		1.3.1. Fundatii				
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 192,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	530,00	1 192,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			715,50
39	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t			13,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	430,00	13,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 267,30
40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			248,83
						27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	460,00	1,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			149,30
41	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K=6,0000	100 m3			495,12
						0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	460,00	33,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	550,00	462,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			297,07
42	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 086,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	530,00	1 086,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			434,60
43	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			122,25
						122,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	75,00	122,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 222,50
44	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			13,50
						13,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	75,00	13,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			135,00
45	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			599,50
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	550,00	599,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			239,80
46	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 793,10
						661,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	75,00	661,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	120,00	1 131,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			896,55
47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pat de fundatie	m3			693,90
						74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	475,00	546,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 110,24
48	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv	m2			132,06
						78,75

1	2	3	4	5	6	7
		sprijinirile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	75,00	71,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,33	1,27
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	220,00	19,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 600,00	23,10
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 600,00	3,30
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	32,00	3,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 296,78
49	CC01A3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			19,94 3,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	15,80	16,04
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	55,00	0,46
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	60,00	0,12
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	220,00	0,29
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	75,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 787,13
50	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			52,81 15,75
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	75,00	15,75
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	26,00	27,31
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	45,30	0,92
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	62,60	0,63
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	60,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 150,69
51	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 909,24 296,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	75,00	266,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,87	827,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	330,00	254,56
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	475,00	337,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,88
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	85,00	4,84
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	550,00	9,90
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	620,00	155,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 818,47
52	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3			1 989,30 56,25
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	75,00	52,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	266310210000025	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 820,00	1 902,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	30,00	4,20
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	300,00	24,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 635,22
		1.3.2. Constructii din metal				
53	CL08A	Elemente metalice sculpturi "ruginite cerbi-2R" sculptati cu lazerul pe placa de otel	t			69 479,47

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de 10mm., livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. 12.94m2				3 000,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	75,00	2 625,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	75,00	375,00
	28111063012003	Elemente metalice ruginite cerbi-2R	kg	1 020,0000	65,00	66 300,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	62,60	28,17
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,25	1,62
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,20	7,80
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,30	1,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	36,00	2,34
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	32,00	3,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	25,00	50,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,20	1,89
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	550,00	82,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			70 591,14
54	CL08A	Elemente metalice sculpturi "ruginite iepuri-1R" sculptati cu lazerul pe placa de otel grosimea de 10mm., livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. 4.72m2	t			69 479,45 3 000,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	75,00	2 625,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	75,00	374,98
	28111063012004	Elemente metalice ruginite iepuri-1R	kg	1 020,0000	65,00	66 300,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	62,60	28,17
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,25	1,64
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,20	7,81
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,30	1,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	36,00	2,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	32,00	3,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	25,00	50,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,20	1,90
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	550,00	82,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 608,11
55	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei	t			1 691,08 547,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	75,00	547,50
	24302261032942	Grunt tip Gama Color	kg	8,6000	98,00	842,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	8,60	170,28
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	25,00	47,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	8,00	23,60
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	45,00	59,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 244,06
56	CN26A	Vopsitorii cu vopsea tip Hammerite metal point aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei.Culoarea imitarea ruginieiHirtie de slefuit si perie se exclud	t			3 357,17 547,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	75,00	547,50
	24302261032943	vopsea tip Hammerite metal poin	kg	8,6000	300,00	2 580,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	8,60	170,28
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	45,00	59,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 454,97

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.