

**Lucrari de reparatie curenta a
sectiei „Medicina de Familie nr.
2,, et.III in incinta IMSP AMT
Centru, bloc CCD, str. 31 august
1989, 63 Lot 1**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 703 836,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Birou 301 1.1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC	m2	21,800	24,32 23,00	530,18 501,40
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	11,00 11,00	44,00 44,00
3	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,00 3,00	12,00 12,00
4	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc	2,000	20,73 20,00	41,46 40,00
5	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,800	80,22 80,00	144,39 144,00
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavan / ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate	m2	6,500	14,37 13,50	93,41 87,75

1	2	3	4	5	6	7
7	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,200	93,50 93,50	18,70 18,70
8	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,200	25,00 25,00	5,00 5,00
9	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,200	110,50 0,00	22,10 0,00
Total Demontari si evacuari						911,24
Incluziv salariu						852,85
1.1.2. Pereti						
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrand	m2	42,200	6,72 1,50	283,79 63,30
11	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ ATENTIE cu indreptarea suprafetelor, gr. medie de aplicare a tencuielilor 10mm	m2	38,400	174,25 122,00	6 691,26 4 684,80
12	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	3,800	111,16 49,55	422,39 188,30
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,200	18,30 10,00	772,45 422,00
14	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	33,800	19,71 13,00	666,10 439,40
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,200	34,70 27,50	1 464,35 1 160,50
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,200	4,17 1,50	176,18 63,30
17	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate	m2	2,000	307,38	614,75

1	2	3	4	5	6	7
		de adeziv (amestec uscat), / culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul			82,50	165,00
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ uloarea se va coordona cu beneficiarul ATENTIE vopsea acrilica de cal.superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2	42,200	43,15 27,50	1 820,92 1 160,50
Total Pereti						12 912,19
Incluziv salariu						8 347,10
1.1.3. Tavan						
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrund	m2	21,800	6,73 1,50	146,61 32,70
20	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / ATENTIE cu indreptarea suprafetelor, gr. medie de aplicare a tencuiei 7.5mm	m2	11,800	153,98 114,75	1 816,97 1 354,05
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,800	18,30 10,00	399,04 218,00
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,800	34,70 27,50	756,47 599,50
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,800	4,18 1,50	91,02 32,70
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ uloarea se va coordona cu beneficiarul ATENTIE vopsea acrilica de cal.superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, farfaz miros	m2	21,800	43,15 27,50	940,68 599,50
Total Tavan						4 150,79
Incluziv salariu						2 836,45

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.4. Pardoseli				
25	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21,800	122,84 11,70	2 677,86 255,05
26	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-21,800	23,95 2,30	-522,02 -50,15
27	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex / Lenoleum cu gr. min 3mm si gr.stratului de uzura min 0.7mm tip Tarket sau analog, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor min 90mm, confectionate din MDF rezistent la umeditate, culoarea tipul si forma lenoleujmuluji , plintei se va coordona cu beneficiarul	m2	21,800	296,62 55,00	6 466,25 1 199,00
Total Pardoseli						8 622,09
Incluziv salariu						1 403,90
		1.1.5. Diverse				
28	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ Vopsea rezistenta la tgemperaturi inalte, corpuri de incalzit	m2	3,300	95,18 60,00	314,10 198,00
29	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,000	60,13 11,00	60,13 11,00
30	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, pt tub LED 2*36W L=1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65 tip soclu G13 sau analog	buc	3,000	492,40 14,00	1 477,20 42,00
31	pret de piata	Tub LED G13 18W 6500K	buc	6,000	36,00 0,00	216,00 0,00
32	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din	buc	4,000	56,69 15,50	226,75 62,00

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau plastic/ prize duble verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul				
33	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	60,74 19,00	60,74 19,00
34	CK18B	Montarea coltarilor din PVC la colturile exterioare pt protectie cu dimensi. min 20*20mm/ se exclud resurse - ciment, piatra de freecat, nisip, parchetin, ceara parchet	m	16,800	30,21 26,00	507,58 436,80
Total Diverse						2 862,50
Incluziv salariu						768,80
Total Birou 301						29 458,81
Incluziv salariu						14 209,10
		1.2. Birou 302				
		1.2.1. Demontari si evacuari				
35	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC	m2	13,100	24,32 23,00	318,60 301,30
36	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	11,00 11,00	22,00 22,00
37	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,00 3,00	9,00 9,00
38	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc	1,000	20,73 20,00	20,73 20,00
39	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ suprafata alaturata lavoarului	m2	1,780	80,22 80,00	142,79 142,40
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavan / ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate	m2	4,200	14,37 13,50	60,35 56,70
41	TrB05A2-	Transportul, prin purtare directa, al	t	0,200	93,50	18,70

1	2	3	4	5	6	7
	2	materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m			93,50	18,70
42	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,200	25,00 25,00	5,00 5,00
43	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,200	110,50 0,00	22,10 0,00
Total Demontari si evacuari						619,27
Incluziv salariu						575,10
1.2.2. Pereti						
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrund	m2	41,890	6,73 1,50	281,74 62,85
45	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ ATENTIE cu indreptarea suprafetelor, gr. medie de aplicare a tencuielilor 10mm	m2	38,260	174,25 122,00	6 666,86 4 667,70
46	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	3,630	111,15 49,55	403,47 179,85
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,890	18,30 10,00	766,78 418,90
48	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	20,200	19,70 13,00	397,99 262,60
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,890	34,70 27,50	1 453,62 1 152,00
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,890	4,18 1,50	174,91 62,85
51	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), / culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	2,000	307,38 82,50	614,75 165,00

1	2	3	4	5	6	7
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ uloarea se va coordona cu beneficiarul ATENTIE vopsea acrilica de cal.superioara, fololsita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2	41,890	43,15 27,50	1 807,60 1 152,00
Total Pereti						12 567,72
Incluziv salariu						8 123,75
1.2.3. Tavan						
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonoground	m2	13,100	6,72 1,50	88,09 19,65
54	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / ATENTIE cu indreptarea suprafetelor, gr. medie de aplicare a tencuielei 7.5mm	m2	13,100	153,98 114,75	2 017,12 1 503,20
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,100	18,30 10,00	239,79 131,00
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,100	34,70 27,50	454,57 360,25
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,100	4,17 1,50	54,69 19,65
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ uloarea se va coordona cu beneficiarul ATENTIE vopsea acrilica de cal.superioara, fololsita in spatii cu standarte ridicate de igiena, farfaz miros	m2	13,100	43,15 27,50	565,27 360,25
Total Tavan						3 419,53
Incluziv salariu						2 394,00
1.2.4. Pardoseli						
59	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare	m2	13,100	122,84	1 609,14

1	2	3	4	5	6	7
		"Nivelir": grosime 10mm			11,70	153,25
60	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-13,100	23,95 2,30	-313,69 -30,15
61	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez / Lenoleum cu gr. min 3mm si gr.stratului de uzura min 0.7mm tip Tarket sau analog, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor min 90mm, confectionate din MDF rezistent la umeditate, culoarea tipul si forma lenoleujmuluji , plintei se va coordona cu beneficiarul	m2	13,100	296,62 55,00	3 885,74 720,50
Total Pardoseli						5 181,19
Incluziv salariu						843,60
1.2.5. Diverse						
62	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ Vopsea rezistenta la tgemperaturi inalte, corpuri de incalzit	m2	1,820	95,15 60,00	173,17 109,20
63	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,000	60,13 11,00	60,13 11,00
64	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, pt tub LED 2*36W L=1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65 tip soclu G13 sau analog	buc	2,000	492,40 14,00	984,80 28,00
65	pret de piata	Tub LED G13 18W 6500K	buc	4,000	36,00 0,00	144,00 0,00
66	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ prize duble verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul	buc	4,000	56,69 15,50	226,75 62,00

1	2	3	4	5	6	7
67	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	60,74 19,00	60,74 19,00
68	CK18B	Montarea coltarilor din PVC la colturile exterioare pt protectie cu dimensi. min 20*20mm/ se exclud resurse - ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet	m	9,200	30,21 26,00	277,93 239,20
Total Diverse						1 927,52
Incluziv salariu						468,40
Total Birou 302						23 715,23
Incluziv salariu						12 404,85
		1.3. Birou 303				
		1.3.1. Demontari si evacuari				
69	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC	m2	27,200	24,32 23,00	661,50 625,60
70	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	11,00 11,00	44,00 44,00
71	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000	3,00 3,00	24,00 24,00
72	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc	2,000	20,73 20,00	41,46 40,00
73	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ suprafata alaturata lavoarului	m2	3,800	80,22 80,00	304,84 304,00
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavan / ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate	m2	10,110	14,37 13,50	145,24 136,45
75	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,200	93,50 93,50	18,70 18,70

1	2	3	4	5	6	7
76	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,200	25,00 25,00	5,00 5,00
77	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,200	110,50 0,00	22,10 0,00
Total Demontari si evacuari						1 266,84
Incluziv salariu						1 197,75
1.3.2. Pereti						
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrund	m2	84,880	6,72 1,50	570,80 127,30
79	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ ATENTIE cu indreptarea suprafetelor, gr. medie de aplicare a tencuielilor 10mm	m2	74,680	174,25 122,00	13 013,13 9 110,95
80	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	10,200	111,15 49,55	1 133,75 505,40
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84,880	18,30 10,00	1 553,69 848,80
82	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	48,300	19,70 13,00	951,69 627,90
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,880	34,70 27,50	2 945,37 2 334,20
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	84,880	4,17 1,50	354,35 127,30
85	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), / culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	4,000	307,43 82,50	1 229,71 330,00
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	84,880	43,15	3 662,57 2 334,20

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual/ uloarea se va coordona cu beneficiarul ATENTIE vopsea acrilica de cal.superioara, fololsita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros			27,50	
Total Pereti						25 415,06
Incluziv salariu						16 346,05
1.3.3. Tavan						
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonoground	m2	27,200	6,73 1,50	182,92 40,80
88	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / ATENTIE cu indreptarea suprafetelor, gr. medie de aplicare a tencuiei 7.5mm	m2	27,200	153,98 114,75	4 188,29 3 121,20
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,200	18,30 10,00	497,88 272,00
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,200	34,70 27,50	943,83 748,00
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,200	4,17 1,50	113,56 40,80
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ uloarea se va coordona cu beneficiarul ATENTIE vopsea acrilica de cal.superioara, fololsita in spatii cu standarte ridicate de igiena, farfaz miros	m2	27,200	43,15 27,50	1 173,67 748,00
Total Tavan						7 100,15
Incluziv salariu						4 970,80
1.3.4. Pardoseli						
93	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	27,200	122,84 11,70	3 341,16 318,25
94	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la	m2	-27,200	23,94	-651,30

1	2	3	4	5	6	7
	k=2	1mm grosime:			2,30	-62,55
95	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Lenoleum cu gr. min 3mm si gr.stratului de uzura min 0.7mm tip Tarket sau analog, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor min 90mm, confectionate din MDF rezistent la umiditate, culoarea tipul si forma lenoleujmuluji , plintei se va coordona cu beneficiarul	m2	27,200	296,63 55,00	8 068,24 1 496,00
Total Pardoseli						10 758,10
Incluziv salariu						1 751,70
1.3.5. Diverse						
96	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ Vopsea rezistenta la tgemperaturi inalte, corpuri de incalzit	m2	3,400	95,18 60,00	323,62 204,00
97	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	60,13 11,00	120,26 22,00
98	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, pt tub LED 2*36W L=1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65 tip soclu G13 sau analog	buc	4,000	492,40 14,00	1 969,60 56,00
99	pret de piata	Tub LED G13 18W 6500K	buc	8,000	36,00 0,00	288,00 0,00
100	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ prize duble verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul	buc	8,000	56,69 15,50	453,50 124,00
101	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa	buc	2,000	60,74	121,48

1	2	3	4	5	6	7
		de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic			19,00	38,00
102	CK18B	Montarea coltarilor din PVC la colturile exterioare pt protectie cu dimens. min 20*20mm/ se exclud resurse - ciment, piatra de freecat, nisip, parchetin, ceara parchet	m	21,300	30,21 26,00	643,54 553,80
Total Diverse						3 920,00
Incluziv salariu						997,80
Total Birou 303						48 460,15
Incluziv salariu						25 264,10
		1.4. Birou 304 1.4.1. Demontari si evacuari				
103	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC	m2	13,500	24,32 23,00	328,33 310,50
104	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	11,00 11,00	22,00 22,00
105	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,00 3,00	9,00 9,00
106	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc	1,000	20,73 20,00	20,73 20,00
107	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ suprafata alaturata lavoarului	m2	1,800	80,22 80,00	144,39 144,00
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavan / ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate	m2	5,150	14,38 13,50	74,04 69,55
109	TrB05A2- 2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,200	93,50 93,50	18,70 18,70
110	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,200	25,00 25,00	5,00 5,00

1	2	3	4	5	6	7
111	TsI50B5	Transportareagunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,200	110,50 0,00	22,10 0,00
Total Demontari si evacuari					644,29	
Incluziv salariu					598,75	
1.4.2. Pereti						
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrund	m2	42,600	6,72 1,50	286,48 63,90
113	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ ATENTIE cu indreptarea suprafetelor, gr. medie de aplicare a tencuielilor 10mm	m2	38,970	174,25 122,00	6 790,61 4 754,35
114	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	3,630	111,15 49,55	403,47 179,85
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,600	18,30 10,00	779,77 426,00
116	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	19,300	19,70 13,00	380,24 250,90
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,600	34,70 27,50	1 478,25 1 171,50
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,600	4,17 1,50	177,85 63,90
119	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), / culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	2,000	307,38 82,50	614,75 165,00
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ uleoarea se va coordona cu beneficiarul ATENTIE vopsea acrilica de cal.superioara,	m2	42,600	43,15 27,50	1 838,19 1 171,50

1	2	3	4	5	6	7
		folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros				
Total Pereti						12 749,61
Incluziv salariu						8 246,90
1.4.3. Tavan						
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonoground	m2	13,500	6,73 1,50	90,79 20,25
122	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / ATENTIE cu indreptarea suprafetelor, gr. medie de aplicare a tencuielei 7.5mm	m2	13,500	153,98 114,75	2 078,78 1 549,15
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,500	18,30 10,00	247,11 135,00
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,500	34,70 27,50	468,44 371,25
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,500	4,17 1,50	56,36 20,25
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ uloarea se va coordona cu beneficiarul ATENTIE vopsea acrilica de cal.superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, farfaz miros	m2	13,500	43,15 27,50	582,53 371,25
Total Tavan						3 524,01
Incluziv salariu						2 467,15
1.4.4. Pardoseli						
127	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,500	122,84 11,70	1 658,29 157,95
128	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-13,500	23,94 2,30	-323,25 -31,05

1	2	3	4	5	6	7
129	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez / Lenoleum cu gr. min 3mm si gr.stratului de uzura min 0.7mm tip Tarket sau analog, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor min 90mm, confectionate din MDF rezistent la umiditate, culoarea tipul si forma lenoleujmuluji , plintei se va coordona cu beneficiarul	m2	13,500	296,62 55,00	4 004,41 742,50
Total Pardoseli						5 339,45
Incluziv salariu						869,40
1.4.5. Diverse						
130	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ Vopsea rezistenta la tgemperaturi inalte, corpuri de incalzit	m2	1,850	95,21 60,00	176,13 111,00
131	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,000	60,13 11,00	60,13 11,00
132	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, pt tub LED 2*36W L=1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65 tip soclu G13 sau analog	buc	2,000	492,40 14,00	984,80 28,00
133	pret de piata	Tub LED G13 18W 6500K	buc	4,000	36,00 0,00	144,00 0,00
134	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ prize duble verticale sau horizontale tipul se va coordona cu beneficiarul	buc	4,000	56,69 15,50	226,75 62,00
135	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	60,74 19,00	60,74 19,00

1	2	3	4	5	6	7
136	CK18B	Montarea coltarilor din PVC la colturile exterioare pt protectie cu dimensi. min 20*20mm/ se exclud resurse - ciment, piatra de freecat, nisip, parchetin, ceara parchet	m	11,600	30,21 26,00	350,49 301,60
Total Diverse						2 003,04
Incluziv salariu						532,60
Total Birou 304						24 260,40
Incluziv salariu						12 714,80
1.5. Ordinariu						
1.5.1. Demontari si evacuari						
137	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC	m2	39,400	24,32 23,00	958,20 906,20
138	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	11,00 11,00	66,00 66,00
139	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,000	3,00 3,00	30,00 30,00
140	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc	3,000	20,73 20,00	62,19 60,00
141	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ suprafata alaturata lavoarului	m2	4,100	80,22 80,00	328,91 328,00
142	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavan / ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate	m2	14,600	14,37 13,50	209,80 197,10
143	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,500	93,50 93,50	46,75 46,75
144	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,500	25,00 25,00	12,50 12,50
145	TsI50B5	Transportarea gunoii de constructie cu autobasculanta la distanta de 15	t	0,500	109,66	54,83

1	2	3	4	5	6	7
		km			0,00	0,00
Total Demontari si evacuari						1 769,18
Incluziv salariu						1 646,55
1.5.2. Pereti						
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrund	m2	117,630	6,72 1,50	791,05 176,45
147	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ ATENTIE cu indreptarea suprafetelor, gr. medie de aplicare a tencuielilor 10mm	m2	107,280	174,25 122,00	18 693,73 13 088,15
148	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	10,350	111,15 49,55	1 150,44 512,85
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	117,630	18,30 10,00	2 153,16 1 176,30
150	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	52,000	19,71 13,00	1 024,69 676,00
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	117,630	34,70 27,50	4 081,84 3 234,85
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	117,630	4,17 1,50	491,10 176,45
153	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), / culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	4,000	307,43 82,50	1 229,71 330,00
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ uleoarea se va coordona cu beneficiarul ATENTIE vopsea acrilica de cal.superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2	117,630	43,15 27,50	5 075,74 3 234,85

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						34 691,46
Incluziv salariu						22 605,90
1.5.3. Tavan						
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonoground	m2	39,400	6,72 1,50	264,96 59,10
156	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / ATENTIE cu indreptarea suprafetelor, gr. medie de aplicare a tencuielei 7.5mm	m2	39,400	153,98 114,75	6 066,85 4 521,15
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,400	18,30 10,00	721,20 394,00
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,400	34,70 27,50	1 367,18 1 083,50
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,400	4,17 1,50	164,49 59,10
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ uloarea se va coordona cu beneficiarul ATENTIE vopsea acrilica de cal.superioara, fololsita in spatii cu standarte ridicate de igiena, farfaz miros	m2	39,400	43,15 27,50	1 700,12 1 083,50
Total Tavan						10 284,80
Incluziv salariu						7 200,35
1.5.4. Pardoseli						
161	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	39,400	122,84 11,70	4 839,79 461,00
162	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-39,400	23,94 2,30	-943,43 -90,60
163	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in	m2	39,400	296,63 55,00	11 687,08 2 167,00

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Lenoleum cu gr. min 3mm si gr.stratului de uzura min 0.7mm tip Tarket sau analog, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor min 90mm, confectionate din MDF rezistent la umeditate, culoarea tipul si forma lenoleujmuluji , plintei se va coordona cu beneficiarul				
Total Pardoseli						15 583,44
Incluziv salariu						2 537,40
1.5.5. Diverse						
164	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ Vopsea rezistenta la tgemperaturi inalte, corpuri de incalzit	m2	5,200	95,18 60,00	494,92 312,00
165	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	3,000	60,13 11,00	180,39 33,00
166	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, pt tub LED 2*36W L=1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65 tip soclu G13 sau analog	buc	6,000	492,40 14,00	2 954,40 84,00
167	pret de piata	Tub LED G13 18W 6500K	buc	12,000	36,00 0,00	432,00 0,00
168	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ prize duble verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul	buc	12,000	56,69 15,50	680,25 186,00
169	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	60,74 19,00	121,48 38,00
170	CK18B	Montarea coltarilor din PVC la colturile exterioare pt protectie cu	m	29,000	30,21	876,14

1	2	3	4	5	6	7
		dimens. min 20*20mm/ se exclud resurse - ciment, piatra de freecat, nisip, parchetin, ceara parchet			26,00	754,00
Total Diverse						5 739,58
Incluziv salariu						1 407,00
Total Ordinarii						68 068,46
Incluziv salariu						35 397,20
1.6. Birou 305						
1.6.1. Demontari si evacuari						
171	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC	m2	26,300	24,32 23,00	639,62 604,90
172	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	11,00 11,00	44,00 44,00
173	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000	3,00 3,00	24,00 24,00
174	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc	2,000	20,73 20,00	41,46 40,00
175	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ suprafata alaturata lavoarului	m2	3,950	80,23 80,00	316,89 316,00
176	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavan / ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate	m2	8,930	14,37 13,50	128,33 120,55
177	TrB05A2- 2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,200	93,50 93,50	18,70 18,70
178	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,200	25,00 25,00	5,00 5,00
179	TsI50B5	Transportareagunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,200	110,50 0,00	22,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Demontari si evacuari						1 240,10
Incluziv salariu						1 173,15
1.6.2. Pereti						
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrund	m2	80,000	6,72 ----- 1,50	538,00 ----- 120,00
181	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ ATENTIE cu indreptarea suprafetelor, gr. medie de aplicare a tencuielilor 10mm	m2	72,740	174,25 ----- 122,00	12 675,11 ----- 8 874,30
182	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	7,260	111,15 ----- 49,55	806,98 ----- 359,75
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,000	18,30 ----- 10,00	1 464,36 ----- 800,00
184	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	42,600	19,71 ----- 13,00	839,57 ----- 553,80
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,000	34,70 ----- 27,50	2 776,03 ----- 2 200,00
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,000	4,17 ----- 1,50	334,00 ----- 120,00
187	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), / culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	4,000	307,43 ----- 82,50	1 229,71 ----- 330,00
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ uleoarea se va coordona cu beneficiarul ATENTIE vopsea acrilica de cal.superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2	80,000	43,15 ----- 27,50	3 452,00 ----- 2 200,00
Total Pereti						24 115,76

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						15 557,85
1.6.3. Tavan						
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrand	m2	26,300	6,73 ----- 1,50	176,87 ----- 39,45
190	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / ATENTIE cu indreptarea suprafetelor, gr. medie de aplicare a tencuiei 7.5mm	m2	26,300	153,98 ----- 114,75	4 049,68 ----- 3 017,90
191	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,300	18,30 ----- 10,00	481,41 ----- 263,00
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,300	34,70 ----- 27,50	912,61 ----- 723,25
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,300	4,17 ----- 1,50	109,80 ----- 39,45
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ uloarea se va coordona cu beneficiarul ATENTIE vopsea acrilica de cal.superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, farfaz miros	m2	26,300	43,15 ----- 27,50	1 134,84 ----- 723,25
Total Tavan						6 865,21
Incluziv salariu						4 806,30
1.6.4. Pardoseli						
195	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	26,300	122,84 ----- 11,70	3 230,61 ----- 307,70
196	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-26,300	23,95 ----- 2,30	-629,77 ----- -60,50
197	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Lenoleum cu gr. min 3mm si	m2	26,300	296,62 ----- 55,00	7 801,19 ----- 1 446,50

1	2	3	4	5	6	7
		gr.stratului de uzura min 0.7mm tip Tarket sau analog, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor min 90mm, confectionate din MDF rezistent la umeditate, culoarea tipul si forma lenoleujmuluji , plintei se va coordona cu beneficiarul				
Total Pardoseli						10 402,03
Incluziv salariu						1 693,70
1.6.5. Diverse						
198	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ Vopsea rezistenta la tgemperaturi inalte, corpuri de incalzit	m2	3,480	95,19 60,00	331,27 208,80
199	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	60,13 11,00	120,26 22,00
200	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, pt tub LED 2*36W L=1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65 tip soclu G13 sau analog	buc	4,000	492,40 14,00	1 969,60 56,00
201	pret de piata	Tub LED G13 18W 6500K	buc	8,000	36,00 0,00	288,00 0,00
202	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ prize duble verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul	buc	8,000	56,69 15,50	453,50 124,00
203	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	60,74 19,00	121,48 38,00
204	CK18B	Montarea coltarilor din PVC la colturile exterioare pt protectie cu dimens. min 20*20mm/ se exclud resurse - ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet	m	22,200	30,21 26,00	670,70 577,20

1	2	3	4	5	6	7
Total Diverse						3 954,81
Incluziv salariu						1 026,00
Total Birou 305						46 577,91
Incluziv salariu						24 257,00
1.7. Birou 306						
1.7.1. Demontari si evacuari						
205	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC	m2	26,600	24,32 23,00	646,92 611,80
206	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	11,00 11,00	44,00 44,00
207	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000	3,00 3,00	24,00 24,00
208	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc	2,000	20,73 20,00	41,46 40,00
209	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ suprafata alaturata lavoarului	m2	3,620	80,22 80,00	290,41 289,60
210	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavan / ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate	m2	9,150	14,37 13,50	131,52 123,55
211	TrB05A2- 2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,200	93,50 93,50	18,70 18,70
212	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,200	25,00 25,00	5,00 5,00
213	TsI50B5	Transportareagunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,200	110,50 0,00	22,10 0,00
Total Demontari si evacuari						1 224,11

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 156,65
		1.7.2. Pereti				
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrand	m2	78,700	6,72 ----- 1,50	529,25 ----- 118,05
215	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ ATENTIE cu indreptarea suprafetelor, gr. medie de aplicare a tencuielilor 10mm	m2	69,770	174,25 ----- 122,00	12 157,58 ----- 8 511,95
216	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	9,200	111,15 ----- 49,55	1 022,59 ----- 455,85
217	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,700	18,30 ----- 10,00	1 440,57 ----- 787,00
218	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	48,000	19,71 ----- 13,00	945,86 ----- 624,00
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,700	34,70 ----- 27,50	2 730,93 ----- 2 164,25
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	78,700	4,17 ----- 1,50	328,57 ----- 118,05
221	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), / culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	4,000	307,43 ----- 82,50	1 229,71 ----- 330,00
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ uloarea se va coordona cu beneficiarul ATENTIE vopsea acrilica de cal.superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2	78,700	43,15 ----- 27,50	3 395,90 ----- 2 164,25
Total Pereti						23 780,96
Incluziv salariu						15 273,40

1	2	3	4	5	6	7
		1.7.3. Tavan				
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrand	m2	26,600	6,73 1,50	178,89 39,90
224	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / ATENTIE cu indreptarea suprafetelor, gr. medie de aplicare a tencuiei 7.5mm	m2	26,600	153,98 114,75	4 095,89 3 052,35
225	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,600	18,30 10,00	486,90 266,00
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,600	34,70 27,50	923,03 731,50
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,600	4,18 1,50	111,06 39,90
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ uloarea se va coordona cu beneficiarul ATENTIE vopsea acrilica de cal.superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, farfaz miros	m2	26,600	43,15 27,50	1 147,78 731,50
Total Tavan						6 943,55
Incluziv salariu						4 861,15
		1.7.4. Pardoseli				
229	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	26,600	122,84 11,70	3 267,44 311,20
230	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-26,600	23,95 2,30	-636,95 -61,20
231	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Lenoleum cu gr. min 3mm si gr.stratului de uzura min 0.7mm tip Tarket sau analog, folosit in spatii de	m2	26,600	296,62 55,00	7 890,15 1 463,00

1	2	3	4	5	6	7
		tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor min 90mm, confectionate din MDF rezistent la umeditate, culoarea tipul si forma lenoleujmuluji , plintei se va coordona cu beneficiarul				
Total Pardoseli						10 520,64
Incluziv salariu						1 713,00
1.7.5. Diverse						
232	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ Vopsea rezistenta la tgemperaturi inalte, corpuri de incalzit	m2	3,500	95,18 60,00	333,14 210,00
233	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	60,13 11,00	120,26 22,00
234	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, pt tub LED 2*36W L=1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65 tip soclu G13 sau analog	buc	4,000	492,40 14,00	1 969,60 56,00
235	pret de piata	Tub LED G13 18W 6500K	buc	8,000	36,00 0,00	288,00 0,00
236	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ prize duble verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul	buc	8,000	56,69 15,50	453,50 124,00
237	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	60,74 19,00	121,48 38,00
238	CK18B	Montarea coltarilor din PVC la colturile exterioare pt protectie cu dimens. min 20*20mm/ se exclud resurse - ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet	m	23,800	30,21 26,00	719,06 618,80

1	2	3	4	5	6	7
Total Diverse						4 005,04
Incluziv salariu						1 068,80
Total Birou 306						46 474,30
Incluziv salariu						24 073,00
1.8. Birou 307						
1.8.1. Demontari si evacuari						
239	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC	m2	26,900	24,32 23,00	654,21 618,70
240	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	11,00 11,00	44,00 44,00
241	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000	3,00 3,00	24,00 24,00
242	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc	2,000	20,73 20,00	41,46 40,00
243	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ suprafata alaturata lavoarului	m2	3,620	80,22 80,00	290,41 289,60
244	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavan / ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate	m2	9,250	14,37 13,50	132,90 124,85
245	TrB05A2- 2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,200	93,50 93,50	18,70 18,70
246	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,200	25,00 25,00	5,00 5,00
247	TsI50B5	Transportareagunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,200	110,50 0,00	22,10 0,00
Total Demontari si evacuari						1 232,78
Incluziv salariu						1 164,85

1	2	3	4	5	6	7
		1.8.2. Pereti				
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrund	m2	79,680	6,72 1,50	535,83 119,50
249	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ ATENTIE cu indreptarea suprafetelor, gr. medie de aplicare a tencuielilor 10mm	m2	70,420	174,25 122,00	12 270,81 8 591,25
250	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	9,260	111,15 49,55	1 029,29 458,85
251	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,680	18,30 10,00	1 458,51 796,80
252	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	49,350	19,70 13,00	972,37 641,55
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,680	34,70 27,50	2 764,93 2 191,20
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,680	4,17 1,50	332,64 119,50
255	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), / culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	4,000	307,43 82,50	1 229,71 330,00
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ uloarea se va coordona cu beneficiarul ATENTIE vopsea acrilica de cal.superioara, fololsita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2	79,680	43,15 27,50	3 438,18 2 191,20
Total Pereti						24 032,27
Incluziv salariu						15 439,85
		1.8.3. Tavan				
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrund	m2	26,900	6,73	180,91

1	2	3	4	5	6	7
					1,50	40,35
258	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / ATENTIE cu indreptarea suprafetelor, gr. medie de aplicare a tencuiei 7.5mm	m2	26,900	153,98 114,75	4 142,08 3 086,75
259	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,900	18,30 10,00	492,39 269,00
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,900	34,70 27,50	933,43 739,75
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,900	4,18 1,50	112,31 40,35
262	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ uloarea se va coordona cu beneficiarul ATENTIE vopsea acrilica de cal.superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, farfaz miros	m2	26,900	43,15 27,50	1 160,74 739,75
Total Tavan						7 021,86
Incluziv salariu						4 915,95
1.8.4. Pardoseli						
263	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	26,900	122,84 11,70	3 304,33 314,75
264	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-26,900	23,94 2,30	-644,11 -61,85
265	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Lenoleum cu gr. min 3mm si gr.stratului de uzura min 0.7mm tip Tarket sau analog, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor min 90mm, confectionate din	m2	26,900	296,62 55,00	7 979,09 1 479,50

1	2	3	4	5	6	7
		MDF rezistent la umeditate, culoarea tipul si forma lenoleujmuluji , plintei se va coordona cu beneficiarul				
Total Pardoseli						10 639,31
Incluziv salariu						1 732,40
1.8.5. Diverse						
266	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ Vopsea rezistenta la tgemperaturi inalte, corpuri de incalzit	m2	3,480	95,19 60,00	331,27 208,80
267	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	60,13 11,00	120,26 22,00
268	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, pt tub LED 2*36W L=1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65 tip soclu G13 sau analog	buc	4,000	492,40 14,00	1 969,60 56,00
269	pret de piata	Tub LED G13 18W 6500K	buc	8,000	36,00 0,00	288,00 0,00
270	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ prize duble verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul	buc	8,000	56,69 15,50	453,50 124,00
271	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	60,74 19,00	121,48 38,00
272	CK18B	Montarea coltarilor din PVC la colturile exterioare pt protectie cu dimens. min 20*20mm/ se exclud resurse - ciment, piatra de freat, nisip, parchetin, ceara parchet	m	24,000	30,21 26,00	725,09 624,00
Total Diverse						4 009,20

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 072,80
Total Birou 307						46 935,42
Incluziv salariu						24 325,85
		1.9. Birou 308				
		1.9.1. Demontari si evacuari				
273	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC	m2	14,200	24,32 23,00	345,34 326,60
274	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	11,00 11,00	22,00 22,00
275	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,00 3,00	9,00 9,00
276	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc	1,000	20,73 20,00	20,73 20,00
277	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ suprafata alaturata lavoarului	m2	22,500	80,22 80,00	1 805,06 1 800,00
278	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavan / ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate	m2	5,150	14,38 13,50	74,04 69,55
279	TrB05A2- 2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,200	93,50 93,50	18,70 18,70
280	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,200	25,00 25,00	5,00 5,00
281	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,200	110,50 0,00	22,10 0,00
Total Demontari si evacuari						2 321,97
Incluziv salariu						2 270,85
		1.9.2. Pereti				
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	41,590	6,73	279,73

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor Betonoground			1,50	62,40
283	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton/ in locuri demontarii teracotei	m2	22,500	90,06 60,00	2 026,46 1 350,00
284	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ ATENTIE cu indreptarea suprafetelor, gr. medie de aplicare a tencuielilor 10mm	m2	37,960	174,25 122,00	6 614,60 4 631,10
285	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	3,630	111,15 49,55	403,47 179,85
286	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,590	18,30 10,00	761,28 415,90
287	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	19,300	19,70 13,00	380,24 250,90
288	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,590	34,70 27,50	1 443,22 1 143,75
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,590	4,18 1,50	173,66 62,40
290	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), / culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	2,000	307,38 82,50	614,75 165,00
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ uleoarea se va coordona cu beneficiarul ATENTIE vopsea acrilica de cal.superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2	41,590	43,15 27,50	1 794,65 1 143,75

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						14 492,06
Incluziv salariu						9 405,05
1.9.3. Tavan						
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonoground	m2	14,200	6,72 1,50	95,49 21,30
293	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / ATENTIE cu indreptarea suprafetelor, gr. medie de aplicare a tencuiei 7.5mm	m2	14,200	153,98 114,75	2 186,54 1 629,45
294	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,200	18,30 10,00	259,92 142,00
295	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,200	34,70 27,50	492,74 390,50
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,200	4,17 1,50	59,28 21,30
297	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ uloarea se va coordona cu beneficiarul ATENTIE vopsea acrilica de cal.superioara, fololsita in spatii cu standarte ridicate de igiena, farfaz miros	m2	14,200	43,15 27,50	612,72 390,50
Total Tavan						3 706,69
Incluziv salariu						2 595,05
1.9.4. Pardoseli						
298	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,200	122,84 11,70	1 744,26 166,15
299	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-14,200	23,94 2,30	-340,01 -32,65
300	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16	m2	14,200	296,64 55,00	4 212,22 781,00

1	2	3	4	5	6	7
		mp, cu covor PVC lipit cu preadez / Lenoleum cu gr. min 3mm si gr.stratului de uzura min 0.7mm tip Tarket sau analog, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor min 90mm, confectionate din MDF rezistent la umeditate, culoarea tipul si forma lenoleujmuluji , plintei se va coordona cu beneficiarul				
Total Pardoseli						5 616,47
Incluziv salariu						914,50
1.9.5. Diverse						
301	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ Vopsea rezistenta la tgemperaturi inalte, corpuri de incalzit	m2	1,900	95,18 60,00	180,84 114,00
302	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,000	60,13 11,00	60,13 11,00
303	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, pt tub LED 2*36W L=1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65 tip soclu G13 sau analog	buc	2,000	492,40 14,00	984,80 28,00
304	pret de piata	Tub LED G13 18W 6500K	buc	4,000	36,00 0,00	144,00 0,00
305	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ prize duble verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul	buc	4,000	56,69 15,50	226,75 62,00
306	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	60,74 19,00	60,74 19,00
307	CK18B	Montarea coltarilor din PVC la colturile exterioare pt protectie cu dimens. min 20*20mm/ se exclud	m	12,000	30,21 26,00	362,55 312,00

1	2	3	4	5	6	7
		resurse - ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet				
Total Diverse						2 019,81
Incluziv salariu						546,00
Total Birou 308						28 157,00
Incluziv salariu						15 731,45
1.10. Coridor						
1.10.1. Demontari si evacuari						
308	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavan / ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate	m2	154,900	14,37 13,50	2 225,91 2 091,15
309	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate,/ demontarea tavanelor Armstrong pe perimetru incaperii in vederea executarii lucrarilor de reparatie la pereti	m2	21,300	12,50 12,50	266,25 266,25
310	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,00 3,00	18,00 18,00
311	RpCM33 G	Demontarea placajelor din elemente liniare (plinte.)	m	38,200	76,63 76,50	2 927,45 2 922,30
312	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi intrare in sectie)	m2	3,230	20,99 20,99	67,80 67,80
313	TrB05A2- 2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	4,800	93,50 93,50	448,80 448,80
314	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	4,800	25,00 25,00	120,00 120,00
315	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	4,800	109,61 0,00	526,15 0,00
Total Demontari si evacuari						6 600,36

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						5 934,30
1.10.2. Pereti						
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogruud	m2	154,900	6,72 1,50	1 041,70 232,35
317	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ ATENTIE cu indreptarea suprafetelor, gr. medie de aplicare a tencuielilor 10mm	m2	142,500	174,25 122,00	24 830,91 17 385,00
318	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	12,400	111,15 49,55	1 378,27 614,40
319	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	154,900	18,30 10,00	2 835,36 1 549,00
320	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	164,200	19,71 13,00	3 235,59 2 134,60
321	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	154,900	34,70 27,50	5 375,09 4 259,75
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	154,900	4,18 1,50	646,71 232,35
323	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ uloarea se va coordona cu beneficiarul ATENTIE vopsea acrilica de cal.superioara, fololsita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2	154,900	43,15 27,50	6 683,94 4 259,75
324	CN09A	Vopsitorii interioare cu LAC ACRILIC de protectie ATENTIE fara miros, aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate manual/ tipul lacului se va coordona cu beneficiarul	m2	154,900	65,29 30,00	10 113,43 4 647,00
325	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	41,500	44,82 25,00	1 860,22 1 037,50

1	2	3	4	5	6	7
326	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)/ suprafata peretilor in locul destinat retelelor tehnologice	m2	185,700	4,42 3,00	820,78 557,10
Total Pereti						58 822,00
Incluziv salariu						36 908,80
1.10.3. Tavan						
327	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila/ gr. panourilor casetate va fi min de 12mm de cal.superioara/ culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul ATENTIE Refacerea conturului tavanului dupa realizarea lucrarilor de reparatie la pereti, inclusiv schimbarea placilor deteriorate	m2	26,200	319,83 110,00	8 379,55 2 882,00
Total Tavan						8 379,55
Incluziv salariu						2 882,00
1.10.4. Pardoseli						
328	RCsJ08A	Repararea crapaturilor la pardoseli existente de tip mozaic/ pozitia aplicabila/ se va folosi doar manopera	m	25,000	24,00 24,00	600,00 600,00
329	pret de piata	Autonivelant tip SURFA DUR TM F Vopsea poliaspartica autonivelant cu elastomer poliaspartic pentru pardoseli din beton tip mozaic combinata cu nisip de quart conform fisei tehnice a materialului, masa autonivelantului va fi colorata in culoarea pardoselilor existente sau material analogic. Norma =1	kg	20,000	704,00 0,00	14 080,00 0,00
330	RpCK21A 1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete sub 16 mp la un punct de lucru/ ajustarea pardoselilor dupa reparatia crapaturilor	m2	5,000	90,28 85,00	451,40 425,00
Total Pardoseli						15 131,40
Incluziv salariu						1 025,00
1.10.5. Diverse						
331	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ Vopsea	m2	3,620	95,17 60,00	344,50 217,20

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta la tgemperaturi inalte, corpuri de incalzit				
332	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	6,000	60,13 11,00	360,78 66,00
333	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ prize duble verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul	buc	4,000	56,69 15,50	226,75 62,00
334	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	60,74 19,00	121,48 38,00
335	CK18B	Montarea coltarilor din PVC la colturile exterioare pt protectie cu dimensi. min 20*20mm/ se exclud resurse - ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet	m	104,200	30,21 26,00	3 148,07 2 709,20
336	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT, montat pe perimetru cu latimea 200 mm/ culoarea si tipul se va coordona cu beneficiarul	m2	8,000	517,23 169,00	4 137,82 1 352,00
337	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT, montat pe perimetru cu latimea 150 mm/ culoarea si tipul se va coordona cu beneficiarul	m2	6,000	517,21 169,00	3 103,26 1 014,00
Total Diverse						11 442,66
Incluziv salariu						5 458,40
1.10.6. Timplarie						
338	RpCR34A	Arderea vopselei in stratURI multiple de pe tablile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta	m2	97,300	122,62 94,00	11 930,94 9 146,20
339	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 stratURI la usi si ferestre gata grunduite/ ATENTIE vopsea pe baza de ulei de cal.superioara, fara miros	m2	97,300	93,77 62,50	9 123,82 6 081,25

1	2	3	4	5	6	7
340	RpCO42D	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri	buc	17,000	193,20 10,00	3 284,36 170,00
341	RpCO42E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc	17,000	298,01 94,00	5 066,20 1 598,00
Total Timplarie						29 405,32
Incluziv salariu						16 995,45
Total Coridor						129 781,29
Incluziv salariu						69 203,95
Cheltuieli directe			lei			491 888,97
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %			61 819,51
Transportarea materialelor			2,00 %			4 572,93
Cheltuieli directe			100,00 +			558 281,41
Cheltuieli de regie			3,00 %			16 748,44
Total			100,00 +			575 029,85
Beneficiu			2,00 %			11 500,60
Total Lucrari de reparatie						586 530,45
Incluziv salariu						257 581,30
Cheltuieli directe			lei			586 530,45
TVA			20,00 %			117 306,09
Total deviz:						703 836,54
Incluziv salariu						257 581,30

WinCmeta2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

Lucrari de reparatie curenta a sectiei „Medicina de Familie nr. 2,, et.III in incinta IMSP AMT Centru, bloc CCD, str. 31 august 1989, 63 Lot 1

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№	Simbol		Consum de	Valoare, lei
---	--------	--	-----------	--------------

crt.	norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Birou 301 1.1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC	m2			24,32 23,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	17,00	0,51
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
2	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,00 11,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
3	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,00 3,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,00	3,00
4	RpVB43 A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc			20,73 20,00
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	50,00	20,00
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	20,00	0,40
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	21,00	0,21
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
5	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,22 80,00
	713201001	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
	0900					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
6	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavan / ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate	m2			14,37 ----- 13,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
7	TrB05A 2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			93,50 ----- 93,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	50,00	93,50
8	TrI1AA0 1A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			25,00 ----- 25,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	50,00	25,00
9	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			110,50 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	425,00	110,50
		1.1.2. Pereti				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonoground	m2			6,72 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303-1	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
11	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./	m2			174,25 ----- 122,00

1	2	3	4	5	6	7
		ATENTIE cu indreptarea suprafetelor, gr. medie de aplicare a tencuielilor 10mm				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	122,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	49,98
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	1,90
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,26
12	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			111,16 49,55
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	50,00	49,55
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	33,00	9,90
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,50	49,98
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,50	1,23
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	12,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,29
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,30 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
14	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			19,71 13,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	274312354 9025-1	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	0,0250	2,62	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,70 ----- 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,17 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
17	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), / culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2			307,38 ----- 82,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	189,00	194,67
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,81
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2			43,15 ----- 27,50

1	2	3	4	5	6	7
		manual/ uoarea se va coordona cu beneficiarul ATENTIE vopsea acrilica de cal.superioara, fololsita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.1.3. Tavan				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonoground	m2			6,73 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303-1	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
20	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / ATENTIE cu indreptarea suprafetelor, gr. medie de aplicare a tencuielei 7.5mm	m2			153,98 ----- 114,75
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	114,75
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	37,48
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	1,42
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,23
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,30 ----- 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,70 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,18 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ uloarea se va coordona cu beneficiarul ATENTIE vopsea acrilica de cal.superioara, fololsita in spatii cu standarte ridicate de igiena, farfaz miros	m2			43,15 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.1.4. Pardoseli				
25	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			122,84

1	2	3	4	5	6	7
						11,70
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,00	2,99
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,34
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
26	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			23,95 ----- 2,30
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,0230	50,00	2,30
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,00	21,53
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0040	8,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
27	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Lenoleum cu gr. min 3mm si gr.stratului de uzura min 0.7mm tip Tarket sau analog, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor min 90mm, confectionate din MDF rezistent la umeditate, culoarea tipul si forma lenoleujmuluji , plintei se va coordona cu beneficiarul	m2			296,62 ----- 55,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	252311671 6345	Covor PVC 3mm uzura 0.7mm	m2	1,0500	190,00	202,49
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,00	0,94
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	17,00	10,35
	243022610	Diluant prenadez	kg	0,0800	42,00	3,41

1	2	3	4	5	6	7
	9080					
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,62	1,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	17,00	0,41
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	280,00	0,17
	201021294 6765	Pervaz din lemn	m	1,0000	21,00	21,32
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		1.1.5. Diverse				
28	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ Vopsea rezistenta la tgemperaturi inalte, corpuri de incalzit	m2			95,18 <hr/> 60,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	50,00	60,00
	243022610 1260	Grund minium	kg	0,1700	37,00	6,29
	243011610 3218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	58,00	9,86
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	20,00	4,00
	243011732 6844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	90,00	9,00
	154212610 8945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1700	17,00	2,89
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,1000	21,00	2,10
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	5,50	0,82
	243022610 1337	Chit de cutit	kg	0,0100	7,00	0,07
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	12,00	0,15
29	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			60,13 <hr/> 11,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	50,00	11,00
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	45,00	45,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	18,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,62	1,31
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
30	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, pt tub LED 2*36W L=1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65 tip soclu G13 sau analog	buc			492,40 14,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	380,00	395,20
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	68,00	70,72
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,00	12,48
31	pret de piata	Tub LED G13 18W 6500K	buc			36,00 0,00
	1-236	Tub LED G13 18W 6500K	buc	1,0000	36,00	36,00
32	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ prize duble verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul	buc			56,69 15,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	21,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
33	RpEE01 B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			60,74 19,00

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	50,00	19,00
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	31,00	31,31
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	21,00	0,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411588 1198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	287411581 9950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,70	1,40
34	CK18B	Montarea coltarilor din PVC la colturile exterioare pt protectie cu dimens. min 20*20mm/ se exclud resurse - ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet	m			30,21 <hr/> 26,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,00
	252110671 8391-2020	Coltare PVC 20*20mm	m	1,0500	3,20	3,36
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	17,00	0,25
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	42,00	0,25
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	31,00	0,12
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		1.2. Birou 302 1.2.1. Demontari si evacuari				
35	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC	m2			24,32 <hr/> 23,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	17,00	0,51
	410012620	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
36	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,00 ----- 11,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
37	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,00 ----- 3,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,00	3,00
38	RpVB43 A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc			20,73 ----- 20,00
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	50,00	20,00
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	20,00	0,40
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	21,00	0,21
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
39	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ suprafata alaturata lavoarului	m2			80,22 ----- 80,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
40	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavan / ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate	m2			14,37 ----- 13,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
41	TrB05A 2-2	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanța de 20 m	t			93,50 ----- 93,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	50,00	93,50
42	TrI1AA0 1A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele și marunte prin aruncare - de pe rampă, în vagon, categoria 2	t			25,00 ----- 25,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	50,00	25,00
43	TsI50B5	Transportarea gunoierului de construcție cu autobasculanța la distanța de 15 km	t			110,50 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanța-5t	h-ut	0,2580	425,00	110,50
		1.2.2. Pereti				
44	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților Betonogrunder	m2			6,73 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303-1	Amorsa-grunder Betonogrunder	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	5,50	0,28
45	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despartitori, preparare manuală a mortarului./ ATENTIE cu îndreptarea suprafețelor, gr. medie de aplicare a tencuielilor 10mm	m2			174,25 ----- 122,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	122,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	49,98
	410011620 2818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0040	15,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	1,90
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,26
46	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de	m2			111,15 ----- 49,55

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre si usi				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	50,00	49,55
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	33,00	9,90
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,50	49,98
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,50	1,23
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	12,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,29
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,30 ----- 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
48	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			19,70 ----- 13,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	274312354 9025-1	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,62	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,70 ----- 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,18 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
51	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), / culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2			307,38 ----- 82,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	189,00	194,67
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,81
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul ATENTIE vopsea acrilica de cal.superioara, foloalta in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2			43,15 ----- 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
		1.2.3. Tavan				
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrund	m2			6,72 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303-1	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
54	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / ATENTIE cu indreptarea suprafetelor, gr. medie de aplicare a tencuielei 7.5mm	m2			153,98 ----- 114,75
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	114,75
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	37,48
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	1,42
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,23
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,30 ----- 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,70 ----- 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,17 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ uloarea se va coordona cu beneficiarul ATENTIE vopsea acrilica de cal.superioara, fololsita in spatii cu standarte ridicate de igiena, farfaz miros	m2			43,15 ----- 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.2.4. Pardoseli				
59	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			122,84 ----- 11,70
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,00	2,99
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,34
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
60	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			23,95 ----- 2,30
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,0230	50,00	2,30

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,00	21,53
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0040	8,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
61	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Lenoleum cu gr. min 3mm si gr.stratului de uzura min 0.7mm tip Tarket sau analog, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor min 90mm, confectionate din MDF rezistent la umeditate, culoarea tipul si forma lenoleujmuluji , plintei se va coordona cu beneficiarul	m2			296,62 ----- 55,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	252311671 6345	Covor PVC 3mm uzura 0.7mm	m2	1,0500	190,00	202,49
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,00	0,94
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	17,00	10,35
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	42,00	3,41
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,62	1,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	17,00	0,41
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	280,00	0,17
	201021294 6765	Pervaz din lemn	m	1,0000	21,00	21,31
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		1.2.5. Diverse				
62	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi,	m2			95,15 -----

1	2	3	4	5	6	7
		cu vopsele pe baza de ulei/ Vopsea rezistenta la tgemperaturi inalte, corpuri de incalzit				60,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	50,00	60,00
	243022610 1260	Grund minium	kg	0,1700	37,00	6,28
	243011610 3218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	58,00	9,85
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	20,00	4,00
	243011732 6844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	90,00	9,00
	154212610 8945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1700	17,00	2,88
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,1000	21,00	2,10
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	5,50	0,82
	243022610 1337	Chit de cutit	kg	0,0100	7,00	0,07
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	12,00	0,14
63	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			60,13 <hr/> 11,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	50,00	11,00
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	45,00	45,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	18,00	2,70
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,62	1,31
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
64	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, pt tub LED 2*36W L=1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65 tip soclu G13 sau analog	buc			492,40 <hr/> 14,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	380,00	395,20
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	68,00	70,72
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,00	12,48
65	pret de	Tub LED G13 18W 6500K	buc			36,00

1	2	3	4	5	6	7
	piata					0,00
	1-236	Tub LED G13 18W 6500K	buc	1,0000	36,00	36,00
66	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ prize duble verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul	buc			56,69 15,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	21,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
67	RpEE01 B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			60,74 19,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	50,00	19,00
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	31,00	31,31
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	21,00	0,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411588 1198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	287411581	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,70	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	9950					
68	CK18B	Montarea coltarilor din PVC la colturile exterioare pt protectie cu dimens. min 20*20mm/ se exclud resurse - ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet	m			30,21 ----- 26,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,00
	252110671 8391-2020	Coltare PVC 20*20mm	m	1,0500	3,20	3,36
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	17,00	0,26
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	42,00	0,25
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	31,00	0,13
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		1.3. Birou 303 1.3.1. Demontari si evacuari				
69	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC	m2			24,32 ----- 23,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	17,00	0,51
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
70	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,00 ----- 11,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
71	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,00 ----- 3,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
72	RpVB43 A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc			20,73 ----- 20,00
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	50,00	20,00
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	20,00	0,40
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	21,00	0,21
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
73	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ suprafata alaturata lavoarului	m2			80,22 ----- 80,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
74	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavan / ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate	m2			14,37 ----- 13,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
75	TrB05A 2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			93,50 ----- 93,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	50,00	93,50
76	TrI1AA0 1A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			25,00 ----- 25,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	50,00	25,00
77	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la	t			110,50 -----

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de 15 km				0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	425,00	110,50
		1.3.2. Pereti				
78	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor Betonoground	m2			6,72 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303-1	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
79	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ ATENTIE cu indreptarea suprafețelor, gr. medie de aplicare a tencuielilor 10mm	m2			174,25 ----- 122,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	122,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	49,98
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	1,90
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,26
80	CF61A	Driscuire continua a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			111,15 ----- 49,55
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	50,00	49,55
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifenground, Grundmitteli)	kg	0,3000	33,00	9,90
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,50	49,98
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,50	1,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	12,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			18,30 ----- 10,00

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
82	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			19,70 ----- 13,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	274312354 9025-1	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,62	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,70 ----- 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,17 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
85	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), / culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2			307,43 ----- 82,50
	931006001	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	189,00	194,72
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,82
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ uloarea se va coordona cu beneficiarul ATENTIE vopsea acrilica de cal.superioara, fololsita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2			43,15 ----- 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.3.3. Tavan				
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrund	m2			6,73 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303-1	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
88	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / ATENTIE cu indreptarea suprafetelor, gr. medie de aplicare a tencuielei 7.5mm	m2			153,98 ----- 114,75

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	114,75
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	37,48
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	1,42
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,23
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,30 ----- 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,70 ----- 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,17 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ uloarea se va coordona cu beneficiarul ATENTIE vopsea acrilica de cal.superioara, fololsita	m2			43,15 ----- 27,50

1	2	3	4	5	6	7
		in spatii cu standarte ridicate de igiena, farfaz miros				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.3.4. Pardoseli				
93	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			122,84 ----- 11,70
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,00	2,98
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,34
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
94	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			23,94 ----- 2,30
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,0230	50,00	2,30
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,00	21,53
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0040	8,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
95	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Lenoleum cu gr. min 3mm si gr.stratului de uzura min 0.7mm tip Tarket sau analog, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata	m2			296,63 ----- 55,00

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata pardoselelor, latimea plintelor min 90mm, confectionate din MDF rezistent la umeditate, culoarea tipul si forma lenoleujmuluji , plinte se va coordona cu beneficiarul				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	252311671 6345	Covor PVC 3mm uzura 0.7mm	m2	1,0500	190,00	202,49
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,00	0,94
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	17,00	10,35
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	42,00	3,41
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,62	1,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	17,00	0,41
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	280,00	0,18
	201021294 6765	Pervaz din lemn	m	1,0000	21,00	21,32
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		1.3.5. Diverse				
96	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ Vopsea rezistenta la tgemperaturi inalte, corpuri de incalzit	m2			95,18 <hr/> 60,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	50,00	60,00
	243022610 1260	Grund minium	kg	0,1700	37,00	6,29
	243011610 3218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	58,00	9,86
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	20,00	4,00
	243011732 6844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	90,00	9,00
	154212610 8945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1700	17,00	2,89
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,1000	21,00	2,10
	288111600	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S	buc	0,1500	5,50	0,83

1	2	3	4	5	6	7
	1666	1581				
	243022610 1337	Chit de cutit	kg	0,0100	7,00	0,07
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	12,00	0,14
97	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			60,13 11,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	50,00	11,00
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	45,00	45,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	18,00	2,70
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,62	1,31
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
98	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, pt tub LED 2*36W L=1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65 tip soclu G13 sau analog	buc			492,40 14,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	380,00	395,20
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	68,00	70,72
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,00	12,48
99	pret de piata	Tub LED G13 18W 6500K	buc			36,00 0,00
	1-236	Tub LED G13 18W 6500K	buc	1,0000	36,00	36,00
100	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ prize duble verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul	buc			56,69 15,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66

1	2	3	4	5	6	7
	5100					
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	21,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
101	RpEE01 B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			60,74 19,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	50,00	19,00
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	31,00	31,31
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	21,00	0,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411588 1198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	287411581 9950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,70	1,40
102	CK18B	Montarea coltarilor din PVC la colturile exterioare pt protectie cu dimens. min 20*20mm/ se exclud resurse - ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet	m			30,21 26,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,00
	252110671 8391-2020	Coltare PVC 20*20mm	m	1,0500	3,20	3,36
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	17,00	0,26
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	42,00	0,25
	243022610	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	31,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	1234					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		1.4. Birou 304 1.4.1. Demontari si evacuari				
103	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC	m2			24,32 <hr/> 23,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	17,00	0,51
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,00	0,36
104	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,00 <hr/> 11,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
105	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,00 <hr/> 3,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,00	3,00
106	RpVB43 A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc			20,73 <hr/> 20,00
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	50,00	20,00
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	20,00	0,40
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	21,00	0,21
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
107	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ suprafata alaturata lavoarului	m2			80,22 <hr/> 80,00

1	2	3	4	5	6	7
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
108	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavan / ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate	m2			14,38 ----- 13,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
109	TrB05A 2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			93,50 ----- 93,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	50,00	93,50
110	Tr11AA0 1A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			25,00 ----- 25,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	50,00	25,00
111	TsI50B5	Transportareagunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			110,50 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	425,00	110,50
		1.4.2. Pereti				
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrund	m2			6,72 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303-1	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
113	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			174,25 ----- 122,00

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului./ ATENTIE cu indreptarea suprafetelor, gr. medie de aplicare a tencuielilor 10mm				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	122,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	49,98
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	1,90
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,26
114	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			111,15 ----- 49,55
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	50,00	49,55
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	33,00	9,90
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,50	49,98
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,50	1,23
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	12,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,29
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,30 ----- 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
116	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			19,70 ----- 13,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	274312354 9025-1	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,62	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,70 ----- 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,17 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
119	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), / culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2			307,38 ----- 82,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	189,00	194,67
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,81
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2			43,15 ----- 27,50

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual/ uloarea se va coordona cu beneficiarul ATENTIE vopsea acrilica de cal.superioara, fololsita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.4.3. Tavan				
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrund	m2			6,73 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303-1	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
122	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / ATENTIE cu indreptarea suprafetelor, gr. medie de aplicare a tencuielei 7.5mm	m2			153,98 ----- 114,75
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	114,75
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	37,49
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	1,42
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,23
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,30 ----- 10,00
	712205001	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,70 <hr/> 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,17 <hr/> 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ uloarea se va coordona cu beneficiarul ATENTIE vopsea acrilica de cal.superioara, fololsita in spatii cu standarte ridicate de igiena, farfaz miros	m2			43,15 <hr/> 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.4.4. Pardoseli				
127	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare	m2			122,84

1	2	3	4	5	6	7
		"Nivelir": grosime 10mm				11,70
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,00	2,98
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,34
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
128	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			23,94 <hr/> 2,30
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,0230	50,00	2,30
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,00	21,53
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0040	8,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
129	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Lenoleum cu gr. min 3mm si gr.stratului de uzura min 0.7mm tip Tarket sau analog, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor min 90mm, confectionate din MDF rezistent la umeditate, culoarea tipul si forma lenoleujmuluji , plintei se va coordona cu beneficiarul	m2			296,62 <hr/> 55,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	252311671 6345	Covor PVC 3mm uzura 0.7mm	m2	1,0500	190,00	202,50
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,00	0,94
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	17,00	10,35

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	42,00	3,41
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,62	1,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	17,00	0,41
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	280,00	0,17
	201021294 6765	Pervaz din lemn	m	1,0000	21,00	21,31
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		1.4.5. Diverse				
130	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ Vopsea rezistenta la tgemperaturi inalte, corpuri de incalzit	m2			95,21 <hr/> 60,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	50,00	60,00
	243022610 1260	Grund minium	kg	0,1700	37,00	6,30
	243011610 3218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	58,00	9,88
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	20,00	4,00
	243011732 6844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	90,00	9,00
	154212610 8945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1700	17,00	2,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,1000	21,00	2,10
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	5,50	0,83
	243022610 1337	Chit de cutit	kg	0,0100	7,00	0,07
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	12,00	0,14
131	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			60,13 <hr/> 11,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	50,00	11,00
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	45,00	45,00
	287420732	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 /	kg	0,1500	18,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
	7005	5				
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,62	1,31
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
132	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, pt tub LED 2*36W L=1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65 tip soclu G13 sau analog	buc			492,40 14,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	380,00	395,20
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	68,00	70,72
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,00	12,48
133	pret de piata	Tub LED G13 18W 6500K	buc			36,00 0,00
	1-236	Tub LED G13 18W 6500K	buc	1,0000	36,00	36,00
134	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ prize duble verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul	buc			56,69 15,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	21,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
135	RpEE01 B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			60,74 19,00

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	50,00	19,00
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	31,00	31,31
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	21,00	0,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411588 1198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	287411581 9950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,70	1,40
136	CK18B	Montarea coltarilor din PVC la colturile exterioare pt protectie cu dimens. min 20*20mm/ se exclud resurse - ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet	m			30,21 ----- 26,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,00
	252110671 8391-2020	Coltare PVC 20*20mm	m	1,0500	3,20	3,36
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	17,00	0,26
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	42,00	0,25
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	31,00	0,12
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		1.5. Ordinariu 1.5.1. Demontari si evacuari				
137	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC	m2			24,32 ----- 23,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	232016620	Parchetin	l	0,0300	17,00	0,51

1	2	3	4	5	6	7
	0729					
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
138	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,00 ----- 11,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
139	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,00 ----- 3,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,00	3,00
140	RpVB43 A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc			20,73 ----- 20,00
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	50,00	20,00
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	20,00	0,40
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	21,00	0,21
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
141	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ suprafata alaturata lavoarului	m2			80,22 ----- 80,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
142	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavan / ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate	m2			14,37 ----- 13,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
143	TrB05A 2-2	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanța de 20 m	t			93,50 ----- 93,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	50,00	93,50
144	TrI1AA0 1A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			25,00 ----- 25,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	50,00	25,00
145	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanța de 15 km	t			109,66 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	425,00	109,66
		1.5.2. Pereti				
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonoground	m2			6,72 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303-1	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
147	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ ATENTIE cu indreptarea suprafetelor, gr. medie de aplicare a tencuielilor 10mm	m2			174,25 ----- 122,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	122,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	49,98
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	1,90
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,26
148	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2			111,15 -----

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi				49,55
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	50,00	49,55
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	33,00	9,90
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,50	49,98
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,50	1,23
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	12,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,30 <hr/> 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
150	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			19,71 <hr/> 13,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	274312354 9025-1	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,62	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,70 <hr/> 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,17 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
153	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), / culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2			307,43 ----- 82,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	189,00	194,72
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,82
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul ATENTIE vopsea acrilica de cal.superioara, foloalta in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2			43,15 ----- 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.5.3. Tavan				
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrund	m2			6,72 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303-1	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
156	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / ATENTIE cu indreptarea suprafetelor, gr. medie de aplicare a tencuiei 7.5mm	m2			153,98 ----- 114,75
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	114,75
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	37,49
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	1,42
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,23
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,30 ----- 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,70 ----- 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,17 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ uloarea se va coordona cu beneficiarul ATENTIE vopsea acrilica de cal.superioara, fololsita in spatii cu standarte ridicate de igiena, farfaz miros	m2			43,15 ----- 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.5.4. Pardoseli				
161	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			122,84 ----- 11,70
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,00	2,99
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,34
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
162	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			23,94 ----- 2,30
	713203001	Mozaicar	h-om	0,0230	50,00	2,30

1	2	3	4	5	6	7
	2600					
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,00	21,53
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0040	8,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
163	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Lenoleum cu gr. min 3mm si gr.stratului de uzura min 0.7mm tip Tarket sau analog, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor min 90mm, confectionate din MDF rezistent la umeditate, culoarea tipul si forma lenoleujmuluji , plintei se va coordona cu beneficiarul	m2			296,63 ----- 55,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	252311671 6345	Covor PVC 3mm uzura 0.7mm	m2	1,0500	190,00	202,49
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,00	0,94
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	17,00	10,35
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	42,00	3,41
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,62	1,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	268111600 1317	Piatra de freat	kg	0,0240	17,00	0,41
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	280,00	0,17
	201021294 6765	Pervaz din lemn	m	1,0000	21,00	21,31
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		1.5.5. Diverse				
164	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor	m2			95,18

1	2	3	4	5	6	7
		metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ Vopsea rezistenta la tgemperaturi inalte, corpuri de incalzit				60,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	50,00	60,00
	243022610 1260	Grund minium	kg	0,1700	37,00	6,29
	243011610 3218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	58,00	9,86
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	20,00	4,00
	243011732 6844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	90,00	9,00
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1700	17,00	2,89
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,1000	21,00	2,10
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	5,50	0,82
	243022610 1337	Chit de cutit	kg	0,0100	7,00	0,07
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	12,00	0,14
165	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			60,13 11,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	50,00	11,00
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	45,00	45,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	18,00	2,70
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,62	1,31
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
166	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, pt tub LED 2*36W L=1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65 tip soclu G13 sau analog	buc			492,40 14,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	380,00	395,20
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	68,00	70,72
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,00	12,48

1	2	3	4	5	6	7
167	pret de piata	Tub LED G13 18W 6500K	buc			36,00 0,00
	1-236	Tub LED G13 18W 6500K	buc	1,0000	36,00	36,00
168	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ prize duble verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul	buc			56,69 15,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	21,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
169	RpEE01 B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			60,74 19,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	50,00	19,00
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	31,00	31,31
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	21,00	0,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411588 1198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,30	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	287411581 9950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,70	1,40
170	CK18B	Montarea coltarilor din PVC la colturile exterioare pt protectie cu dimens. min 20*20mm/ se exclud resurse - ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet	m			30,21 ----- 26,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,00
	252110671 8391-2020	Coltare PVC 20*20mm	m	1,0500	3,20	3,36
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	17,00	0,25
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	42,00	0,25
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	31,00	0,12
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		1.6. Birou 305 1.6.1. Demontari si evacuari				
171	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC	m2			24,32 ----- 23,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	17,00	0,51
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,00	0,36
172	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,00 ----- 11,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
173	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,00 ----- 3,00
	713701001	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	1520					
174	RpVB43 A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc			20,73 ----- 20,00
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	50,00	20,00
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	20,00	0,40
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	21,00	0,21
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
175	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ suprafata alaturata lavoarului	m2			80,23 ----- 80,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
176	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavan / ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate	m2			14,37 ----- 13,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
177	TrB05A 2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			93,50 ----- 93,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	50,00	93,50
178	TrI1AA0 1A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			25,00 ----- 25,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	50,00	25,00
179	TsI50B5	Transportareagunoiiului de	t			110,50

1	2	3	4	5	6	7
		constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km				0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	425,00	110,50
		1.6.2. Pereti				
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrund	m2			6,72 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303-1	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
181	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ ATENTIE cu indreptarea suprafetelor, gr. medie de aplicare a tencuielilor 10mm	m2			174,25 122,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	122,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	49,98
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	1,90
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,26
182	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			111,15 49,55
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	50,00	49,55
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	33,00	9,90
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,50	49,98
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,50	1,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	12,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2			18,30

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
184	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			19,71 ----- 13,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	274312354 9025-1	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,62	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,70 ----- 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,17 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
187	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), / culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2			307,43 ----- 82,50

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	189,00	194,72
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,82
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ uloarea se va coordona cu beneficiarul ATENTIE vopsea acrilica de cal.superioara, fololsita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2			43,15 ----- 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.6.3. Tavan				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrunder	m2			6,73 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303-1	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
190	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / ATENTIE cu indreptarea suprafetelor, gr. medie de aplicare a tencuielei 7.5mm	m2			153,98 ----- 114,75

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	114,75
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	37,49
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	1,42
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,23
191	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,30 ----- 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,70 ----- 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,17 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ uloarea se va coordona cu beneficiarul ATENTIE vopsea	m2			43,15 ----- 27,50

1	2	3	4	5	6	7
		acrilica de cal.superioara, fololsita in spatii cu standarte ridicate de igiena, farfaz miros				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.6.4. Pardoseli				
195	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			122,84 ----- 11,70
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,00	2,99
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,34
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
196	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			23,95 ----- 2,30
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,0230	50,00	2,30
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,00	21,53
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0040	8,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
197	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Lenoleum cu gr. min 3mm si gr.stratului de uzura min 0.7mm tip Tarket sau analog, folosit in spatii de tip	m2			296,62 ----- 55,00

1	2	3	4	5	6	7
		oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor min 90mm, confectionate din MDF rezistent la umeditate, culoarea tipul si forma lenoleujmuluji , plinteii se va coordona cu beneficiarul				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	252311671 6345	Covor PVC 3mm uzura 0.7mm	m2	1,0500	190,00	202,49
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,00	0,94
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	17,00	10,35
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	42,00	3,41
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,62	1,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	17,00	0,41
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	280,00	0,17
	201021294 6765	Pervaz din lemn	m	1,0000	21,00	21,31
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		1.6.5. Diverse				
198	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ Vopsea rezistenta la tgemperaturi inalte, corpuri de incalzit	m2			95,19 ----- 60,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	50,00	60,00
	243022610 1260	Grund minium	kg	0,1700	37,00	6,29
	243011610 3218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	58,00	9,87
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	20,00	4,00
	243011732 6844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	90,00	9,00
	154212610 8945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1700	17,00	2,89
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,1000	21,00	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	5,50	0,82
	243022610 1337	Chit de cutit	kg	0,0100	7,00	0,07
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	12,00	0,14
199	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			60,13 <hr/> 11,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	50,00	11,00
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	45,00	45,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	18,00	2,70
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,62	1,31
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
200	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, pt tub LED 2*36W L=1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65 tip soclu G13 sau analog	buc			492,40 <hr/> 14,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	380,00	395,20
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	68,00	70,72
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,00	12,48
201	pret de piata	Tub LED G13 18W 6500K	buc			36,00 <hr/> 0,00
	1-236	Tub LED G13 18W 6500K	buc	1,0000	36,00	36,00
202	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ prize duble verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul	buc			56,69 <hr/> 15,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50

1	2	3	4	5	6	7
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	21,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
203	RpEE01 B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			60,74 <hr/> 19,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	50,00	19,00
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	31,00	31,31
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	21,00	0,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411588 1198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	287411581 9950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,70	1,40
204	CK18B	Montarea coltarilor din PVC la colturile exterioare pt protectie cu dimens. min 20*20mm/ se exclud resurse - ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet	m			30,21 <hr/> 26,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,00
	252110671 8391-2020	Coltare PVC 20*20mm	m	1,0500	3,20	3,36
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	17,00	0,25
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	42,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	31,00	0,12
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		1.7. Birou 306 1.7.1. Demontari si evacuari				
205	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC	m2			24,32 <hr/> 23,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	17,00	0,51
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,00	0,36
206	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,00 <hr/> 11,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
207	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,00 <hr/> 3,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,00	3,00
208	RpVB43 A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc			20,73 <hr/> 20,00
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	50,00	20,00
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	20,00	0,40
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	21,00	0,21
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
209	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ suprafata alaturata lavoarului	m2			80,22 <hr/> 80,00

1	2	3	4	5	6	7
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
210	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavan / ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate	m2			14,37 ----- 13,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
211	TrB05A 2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			93,50 ----- 93,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	50,00	93,50
212	TrI1AA0 1A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			25,00 ----- 25,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	50,00	25,00
213	TsI50B5	Transportareagunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			110,50 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	425,00	110,50
		1.7.2. Pereti				
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrunder	m2			6,72 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303-1	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
215	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2			174,25 ----- 122,00

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ ATENTIE cu indreptarea suprafetelor, gr. medie de aplicare a tencuielilor 10mm				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	122,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	49,98
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	1,90
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,26
216	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			111,15 ----- 49,55
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	50,00	49,55
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	33,00	9,90
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,50	49,98
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,50	1,23
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	12,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
217	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,30 ----- 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
218	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			19,71 ----- 13,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00

1	2	3	4	5	6	7
	274312354 9025-1	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,62	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,70 <hr/> 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,17 <hr/> 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
221	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), / culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2			307,43 <hr/> 82,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	189,00	194,72
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,82
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2			43,15 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ uloarea se va coordona cu beneficiarul ATENTIE vopsea acrilica de cal.superioara, fololsita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros				27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.7.3. Tavan				
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrund	m2			6,73 <hr/> 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303-1	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
224	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / ATENTIE cu indreptarea suprafetelor, gr. medie de aplicare a tencuielei 7.5mm	m2			153,98 <hr/> 114,75
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	114,75
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	37,48
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	1,42
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,23
225	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,30 <hr/> 10,00

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,70 <hr/> 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,18 <hr/> 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ uloarea se va coordona cu beneficiarul ATENTIE vopsea acrilica de cal.superioara, fololsita in spatii cu standarte ridicate de igiena, farfaz miros	m2			43,15 <hr/> 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.7.4. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
229	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			122,84 ----- 11,70
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,00	2,98
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,34
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
230	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			23,95 ----- 2,30
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,0230	50,00	2,30
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,00	21,53
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0040	8,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
231	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Lenoleum cu gr. min 3mm si gr.stratului de uzura min 0.7mm tip Tarket sau analog, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor min 90mm, confectionate din MDF rezistent la umeditate, culoarea tipul si forma lenoleujmuluji , plintei se va coordona cu beneficiarul	m2			296,62 ----- 55,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	252311671 6345	Covor PVC 3mm uzura 0.7mm	m2	1,0500	190,00	202,49
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,00	0,94
	246210611	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	17,00	10,35

1	2	3	4	5	6	7
	0431					
	243022610 9080	Diluant preadez	kg	0,0800	42,00	3,41
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,62	1,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	17,00	0,41
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	280,00	0,17
	201021294 6765	Pervaz din lemn	m	1,0000	21,00	21,32
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		1.7.5. Diverse				
232	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ Vopsea rezistenta la tgemperaturi inalte, corpuri de incalzit	m2			95,18 <hr/> 60,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	50,00	60,00
	243022610 1260	Grund minium	kg	0,1700	37,00	6,29
	243011610 3218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	58,00	9,86
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	20,00	4,00
	243011732 6844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	90,00	9,00
	154212610 8945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1700	17,00	2,89
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,1000	21,00	2,10
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	5,50	0,83
	243022610 1337	Chit de cutit	kg	0,0100	7,00	0,07
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	12,00	0,14
233	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			60,13 <hr/> 11,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	50,00	11,00
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	45,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	18,00	2,70
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,62	1,31
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
234	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, pt tub LED 2*36W L=1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65 tip soclu G13 sau analog	buc			492,40 <hr/> 14,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	380,00	395,20
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	68,00	70,72
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,00	12,48
235	pret de piata	Tub LED G13 18W 6500K	buc			36,00 <hr/> 0,00
	1-236	Tub LED G13 18W 6500K	buc	1,0000	36,00	36,00
236	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ prize duble verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul	buc			56,69 <hr/> 15,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	21,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
237	RpEE01 B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10- 63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe	buc			60,74 <hr/> 19,00

1	2	3	4	5	6	7
		dibluri din lemn sau plastic				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	50,00	19,00
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	31,00	31,31
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	21,00	0,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411588 1198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	287411581 9950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,70	1,40
238	CK18B	Montarea coltarilor din PVC la colturile exterioare pt protectie cu dimens. min 20*20mm/ se exclud resurse - ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet	m			30,21 ----- 26,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,00
	252110671 8391-2020	Coltare PVC 20*20mm	m	1,0500	3,20	3,36
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	17,00	0,26
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	42,00	0,25
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	31,00	0,12
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		1.8. Birou 307 1.8.1. Demontari si evacuari				
239	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC	m2			24,32 ----- 23,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50

1	2	3	4	5	6	7
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	17,00	0,51
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
240	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,00 ----- 11,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
241	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,00 ----- 3,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,00	3,00
242	RpVB43 A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc			20,73 ----- 20,00
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	50,00	20,00
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	20,00	0,40
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	21,00	0,21
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
243	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ suprafata alaturata lavoarului	m2			80,22 ----- 80,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
244	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavan / ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate	m2			14,37 ----- 13,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
245	TrB05A 2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			93,50 ----- 93,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	50,00	93,50
246	TrI1AA0 1A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			25,00 ----- 25,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	50,00	25,00
247	TsI50B5	Transportareagunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			110,50 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	425,00	110,50
		1.8.2. Pereti				
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrund	m2			6,72 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303-1	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
249	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ ATENTIE cu indreptarea suprafetelor, gr. medie de aplicare a tencuielilor 10mm	m2			174,25 ----- 122,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	122,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	49,98
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	1,90
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,26
250	CF61A	Driscuire continua a suprafetei	m2			111,15

1	2	3	4	5	6	7
		(tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi				49,55
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	50,00	49,55
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	33,00	9,90
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,50	49,98
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,50	1,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	12,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
251	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,30 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
252	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			19,70 13,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	274312354 9025-1	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,62	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,70 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17

1	2	3	4	5	6	7
	0833					
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,17 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
255	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), / culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2			307,43 ----- 82,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	189,00	194,72
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,82
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul ATENTIE vopsea acrilica de cal.superioara, foloalta in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2			43,15 ----- 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05

1	2	3	4	5	6	7
	6661					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.8.3. Tavan				
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrund	m2			6,73 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303-1	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
258	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / ATENTIE cu indreptarea suprafetelor, gr. medie de aplicare a tencuielei 7.5mm	m2			153,98 ----- 114,75
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	114,75
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	37,49
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	1,42
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,23
259	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,30 ----- 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,70 ----- 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17

1	2	3	4	5	6	7
	0833					
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,18 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
262	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ uloarea se va coordona cu beneficiarul ATENTIE vopsea acrilica de cal.superioara, fololsita in spatii cu standarte ridicate de igiena, farfaz miros	m2			43,15 ----- 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.8.4. Pardoseli				
263	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			122,84 ----- 11,70
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,00	2,98
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,34
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
264	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			23,94 ----- 2,30

1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,0230	50,00	2,30
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,00	21,53
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0040	8,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
265	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Lenoleum cu gr. min 3mm si gr.stratului de uzura min 0.7mm tip Tarket sau analog, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor min 90mm, confectionate din MDF rezistent la umeditate, culoarea tipul si forma lenoleujmuluji , plintei se va coordona cu beneficiarul	m2			296,62 ----- 55,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	252311671 6345	Covor PVC 3mm uzura 0.7mm	m2	1,0500	190,00	202,49
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,00	0,94
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	17,00	10,35
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	42,00	3,41
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,62	1,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	17,00	0,41
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	280,00	0,17
	201021294 6765	Pervaz din lemn	m	1,0000	21,00	21,31
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		1.8.5. Diverse				

1	2	3	4	5	6	7
266	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ Vopsea rezistenta la tgemperaturi inalte, corpuri de incalzit	m2			95,19 ----- 60,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	50,00	60,00
	243022610 1260	Grund minium	kg	0,1700	37,00	6,29
	243011610 3218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	58,00	9,87
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	20,00	4,00
	243011732 6844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	90,00	9,00
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1700	17,00	2,89
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,1000	21,00	2,10
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	5,50	0,82
	243022610 1337	Chit de cutit	kg	0,0100	7,00	0,07
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	12,00	0,14
267	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			60,13 ----- 11,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	50,00	11,00
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	45,00	45,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	18,00	2,70
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,62	1,31
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
268	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, pt tub LED 2*36W L=1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65 tip soclu G13 sau analog	buc			492,40 ----- 14,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	380,00	395,20
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	68,00	70,72

1	2	3	4	5	6	7
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,00	12,48
269	pret de piata	Tub LED G13 18W 6500K	buc			36,00 — 0,00
	1-236	Tub LED G13 18W 6500K	buc	1,0000	36,00	36,00
270	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ prize duble verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul	buc			56,69 — 15,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	21,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
271	RpEE01 B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			60,74 — 19,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	50,00	19,00
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	31,00	31,31
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	21,00	0,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,35	0,70

1	2	3	4	5	6	7
	287411588 1198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	287411581 9950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,70	1,40
272	CK18B	Montarea coltarilor din PVC la colturile exterioare pt protectie cu dimens. min 20*20mm/ se exclud resurse - ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet	m			30,21 ----- 26,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,00
	252110671 8391-2020	Coltare PVC 20*20mm	m	1,0500	3,20	3,36
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	17,00	0,26
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	42,00	0,25
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	31,00	0,12
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		1.9. Birou 308 1.9.1. Demontari si evacuari				
273	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ inclusiv plintele din PVC	m2			24,32 ----- 23,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	17,00	0,51
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
274	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,00 ----- 11,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
275	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,00 ----- 3,00

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,00	3,00
276	RpVB43 A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm / inclusiv usite de revizie	buc			20,73 ----- 20,00
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	50,00	20,00
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	20,00	0,40
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	21,00	0,21
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
277	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ suprafata alaturata lavoarului	m2			80,22 ----- 80,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
278	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavan / ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate	m2			14,38 ----- 13,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
279	TrB05A 2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			93,50 ----- 93,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	50,00	93,50
280	Tr11AA0 1A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			25,00 ----- 25,00
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	50,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
281	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			110,50 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	425,00	110,50
		1.9.2. Pereti				
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrund	m2			6,73 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303-1	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
283	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton/ in locuri demontarii teracotei	m2			90,06 60,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,62	20,70
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,6000	4,00	2,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	280,00	6,72
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
284	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ ATENTIE cu indreptarea suprafetelor, gr. medie de aplicare a tencuielilor 10mm	m2			174,25 122,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	122,00

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	49,98
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	1,90
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,26
285	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			<u>111,15</u> 49,55
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	50,00	49,55
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	33,00	9,90
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,50	49,98
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,50	1,23
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	12,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,29
286	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>18,30</u> 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
287	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			<u>19,70</u> 13,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	274312354 9025-1	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,62	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
288	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2			34,70

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,18 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
290	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), / culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2			307,38 82,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	189,00	194,67
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,81
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se va coordona cu beneficiarul ATENTIE vopsea acrilica de cal.superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2			43,15 27,50

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.9.3. Tavan				
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrund	m2			6,72 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303-1	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
293	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / ATENTIE cu indreptarea suprafetelor, gr. medie de aplicare a tencuielei 7.5mm	m2			153,98 ----- 114,75
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	114,75
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	37,49
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	1,42
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,23
294	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,30 ----- 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
295	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2			34,70

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,17 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
297	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ uloarea se va coordona cu beneficiarul ATENTIE vopsea acrilica de cal.superioara, fololsita in spatii cu standarte ridicate de igiena, farfaz miros	m2			43,15 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.9.4. Pardoseli				
298	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			122,84 11,70
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,00	2,98

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,34
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
299	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			23,94 ----- 2,30
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,0230	50,00	2,30
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,00	21,53
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0040	8,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
300	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Lenoleum cu gr. min 3mm si gr.stratului de uzura min 0.7mm tip Tarket sau analog, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor min 90mm, confectionate din MDF rezistent la umeditate, culoarea tipul si forma lenoleujmuluji , plintei se va coordona cu beneficiarul	m2			296,64 ----- 55,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	252311671 6345	Covor PVC 3mm uzura 0.7mm	m2	1,0500	190,00	202,50
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,00	0,94
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	17,00	10,35
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	42,00	3,41
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,62	1,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81

1	2	3	4	5	6	7
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	17,00	0,41
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	280,00	0,18
	201021294 6765	Pervaz din lemn	m	1,0000	21,00	21,31
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		1.9.5. Diverse				
301	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei/ Vopsea rezistenta la tgemperaturi inalte, corpuri de incalzit	m2			95,18 <hr/> 60,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	50,00	60,00
	243022610 1260	Grund minium	kg	0,1700	37,00	6,29
	243011610 3218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	58,00	9,86
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	20,00	4,00
	243011732 6844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	90,00	9,00
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1700	17,00	2,89
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,1000	21,00	2,10
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	5,50	0,83
	243022610 1337	Chit de cutit	kg	0,0100	7,00	0,07
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	12,00	0,15
302	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			60,13 <hr/> 11,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	50,00	11,00
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	45,00	45,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	18,00	2,70
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,62	1,31
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
303	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, pt tub LED 2*36W L=1200mm, model PL-GS2*36WL, IP65 tip	buc			492,40 <hr/> 14,00

1	2	3	4	5	6	7
		soclu G13 sau analog				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	380,00	395,20
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	68,00	70,72
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,00	12,48
304	pret de piata	Tub LED G13 18W 6500K	buc			36,00 0,00
	1-236	Tub LED G13 18W 6500K	buc	1,0000	36,00	36,00
305	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ prize duble verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul	buc			56,69 15,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	21,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
306	RpEE01 B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10- 63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			60,74 19,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	50,00	19,00
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	31,00	31,31
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	21,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411588 1198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	287411581 9950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,70	1,40
307	CK18B	Montarea coltarilor din PVC la colturile exterioare pt protectie cu dimens. min 20*20mm/ se exclud resurse - ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet	m			30,21 ----- 26,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,00
	252110671 8391-2020	Coltare PVC 20*20mm	m	1,0500	3,20	3,36
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	17,00	0,26
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	42,00	0,25
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	31,00	0,12
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		1.10. Coridor 1.10.1. Demontari si evacuari				
308	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavan / ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate	m2			14,37 ----- 13,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
309	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate,/ demontarea tavanelor Armstrong pe perimetru incaperii in vederea	m2			12,50 ----- 12,50

1	2	3	4	5	6	7
		executarii lucrarilor de reparatie la pereti				
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
310	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,00 <hr/> 3,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,00	3,00
311	RpCM33 G	Demontarea placajelor din elemente liniare (plinte.)	m			76,63 <hr/> 76,50
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,7000	50,00	35,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	50,00	41,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
312	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi intrare in sectie)	m2			20,99 <hr/> 20,99
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
313	TrB05A 2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			93,50 <hr/> 93,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	50,00	93,50
314	TrI1AA0 1A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			25,00 <hr/> 25,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	50,00	25,00
315	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			109,61 <hr/> 0,00
	341054000	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	425,00	109,61

1	2	3	4	5	6	7
	0006					
		1.10.2. Pereti				
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrund	m2			6,72 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303-1	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
317	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ ATENTIE cu indreptarea suprafetelor, gr. medie de aplicare a tencuielilor 10mm	m2			174,25 ----- 122,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	122,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	49,98
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	1,90
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,26
318	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			111,15 ----- 49,55
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	50,00	49,55
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	33,00	9,90
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,50	49,98
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,50	1,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	12,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
319	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,30 ----- 10,00

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
320	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			19,71 ----- 13,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	274312354 9025-1	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,62	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
321	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,70 ----- 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,18 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
323	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ uloarea se va coordona cu beneficiarul ATENTIE vopsea acrilica de cal.superioara, fololsita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros	m2			43,15 ----- 27,50

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
324	CN09A	Vopsitorii interioare cu LAC ACRILIC de protectie ATENTIE fara miros, aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate manual/ tipul lacului se va coordona cu beneficiarul	m2			65,29 <hr/> 30,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	50,00	30,00
	243011610 4050-1	Lac acrilic	kg	0,5000	64,17	32,09
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,22
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
325	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			44,82 <hr/> 25,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	11,00	11,78
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	27,00	2,84
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	7,00	2,10
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	8,00	0,01
326	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte	m2			4,42

1	2	3	4	5	6	7
		de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)/ suprafata peretilor in locul destinat retelelor tehnologice				3,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	50,00	3,00
	265210210 0696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	4,00	1,20
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	3,80	0,19
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.10.3. Tavan				
327	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila/ gr. panourilor casetate va fi min de 12mm de cal.superioara/ culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul ATENTIE Refacerea conturului tavanului dupa realizarea lucrarilor de reparatie la pereti, inclusiv schimbarea placilor deteriorate	m2			319,83 110,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,70	2,80
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	197,00	206,85
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		1.10.4. Pardoseli				
328	RCsJ08 A	Repararea crapaturilor la pardoseli existente de tip mozaic/ pozitia aplicabila/ se va folosi doar manopera	m			24,00 24,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4200	50,00	21,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	50,00	3,00
329	pret de piata	Autonivelant tip SURFA DUR TM F Vopsea poliaspartica autonivelant cu elastomer poliaspartic pentru pardoseli din beton tip mozaic combinata ci	kg			704,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		nisip de cuarț conform fișei tehnice a materialului, masa autonivelantului va fi colorată în culoarea pardoselilor existente sau material analogic. Norma =1				
	1-11	Autonivelant tip SurfaDur TM F vopsea poliaspartică cu elastomer	kg	1,0000	704,00	704,00
330	RpCK21 A1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din plăci mozaicate, în încăperi cu suprafețe sub 16 mp la un punct de lucru/ ajustarea pardoselilor după reparația crăpăturilor	m ²			90,28 ----- 85,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,5500	50,00	77,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	288111600 1317	Piatra de șlefuit formă rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	27,00	3,30
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0300	20,00	0,61
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	17,00	0,52
	243022730 0198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0150	24,00	0,36
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,00	0,41
	410011620 2818	Apa pentru mortar și betoane	m ³	0,0040	15,00	0,06
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		1.10.5. Diverse				
331	RpIF12C	Grunduirea și vopsirea aparatelor metalice de instalații în 2 straturi, cu vopsele pe bază de ulei/ Vopsea rezistentă la temperaturi înalte, corpuri de încălzit	m ²			95,17 ----- 60,00
	713604001 1800	Instalator încălzire	h-om	1,2000	50,00	60,00
	243022610 1260	Grund minium	kg	0,1700	37,00	6,28
	243011610 3218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	58,00	9,85
	232011620 0573	Benzină auto tip CO/R 75	l	0,2000	20,00	4,00
	243011732 6844	Lac rezistent la temperatură	kg	0,1000	90,00	9,00
	154212610 8945	Ulei de înșăcit	kg	0,1700	17,00	2,89
	171131730 6661	Bumbac de șters	kg	0,1000	21,00	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	5,50	0,83
	243022610 1337	Chit de cutit	kg	0,0100	7,00	0,07
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	12,00	0,14
332	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			<u>60,13</u> 11,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	50,00	11,00
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	45,00	45,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	18,00	2,70
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,62	1,31
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
333	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ prize duble verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul	buc			<u>56,69</u> 15,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	21,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
334	RpEE01 B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10- 63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe	buc			<u>60,74</u> 19,00

1	2	3	4	5	6	7
		dibluri din lemn sau plastic				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	50,00	19,00
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	31,00	31,31
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	21,00	0,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411588 1198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	287411581 9950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,70	1,40
335	CK18B	Montarea coltarilor din PVC la colturile exterioare pt protectie cu dimens. min 20*20mm/ se exclud resurse - ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet	m			30,21 ----- 26,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,00
	252110671 8391-2020	Coltare PVC 20*20mm	m	1,0500	3,20	3,36
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	17,00	0,25
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	42,00	0,25
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	31,00	0,12
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
336	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT, montat pe perimetru cu latimea 200 mm/ culoarea si tipul se va coordona cu beneficiarul	m2			517,23 ----- 169,00
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,3000	50,00	15,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4800	50,00	124,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4000	50,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	3 700,00	74,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	4,50	2,25
	203011294 7000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	21,00	31,56
	267011220 4050-200	Placi PFL melaminate b=200 mm	m2	1,1000	218,00	240,29
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
337	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT, montat pe perimetru cu latimea 150 mm/ culoarea si tipul se va coordona cu beneficiarul	m2			517,21 ----- 169,00
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,3000	50,00	15,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4800	50,00	124,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	3 700,00	74,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	4,50	2,25
	203011294 7000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	21,00	31,56
	267011220 4050-150	Placi PFL melaminate b=150 mm	m2	1,1000	218,00	240,27
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.10.6. Timplarie				
338	RpCR34 A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tablile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta	m2			122,62 ----- 94,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,8800	50,00	94,00
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,50	1,65
	294042000 7684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	36,00	4,32
	295227000 3837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,5100	15,00	22,65
339	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite/ ATENTIE vopsea pe baza de ulei de cal.superioara,	m2			93,77 ----- 62,50

1	2	3	4	5	6	7
		fara miros				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	50,00	62,50
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	68,00	24,48
	154212610 8945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1200	17,00	2,04
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	20,00	0,40
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	7,00	1,40
340	RpCO42 D	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri	buc			193,20 ----- 10,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0060	31,00	0,19
	287411583 6985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	286314631 0952	Minere si silduri pentru usi	buc	1,0000	180,00	180,00
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	12,00	0,01
341	RpCO42 E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc			298,01 ----- 94,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,8800	50,00	94,00
	286314631 0225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	1,0000	200,00	200,00
	287411583 6985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	8,0000	0,50	4,00
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	12,00	0,01

**Lucrari de reparatie curenta a
sectiei „Medicina de Familie nr.
2,, et.III in incinta IMSP AMT
Centru, bloc CCD, str. 31 august
1989, 63 Lot 1**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 703 836,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,200	50,00	210,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	254,687	50,00	12 734,35
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	437,883	50,00	21 894,15
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 153,195	50,00	107 659,75
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	351,532	50,00	17 576,60
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	80,916	50,00	4 045,80
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	47,042	50,00	2 352,10
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	48,070	50,00	2 403,50
9.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	37,860	50,00	1 893,00
10.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,400	50,00	320,00
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	45,300	50,00	2 265,00
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	819,281	50,00	40 964,05
13.	7422010060100	Timplar	h-om	256,470	50,00	12 823,50
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,353	50,00	817,65
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	287,380	50,00	14 369,00
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,234	50,00	161,70
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	301,823	50,00	15 091,15
Total manopera						257 581,30

Materiale:

1.	1-11	Autonivelant tip SurfaDur TM F vopsea poliaspartica cu elastomer	kg	20,000	704,00	14 080,00
2.	1-236	Tub LED G13 18W 6500K	buc	62,000	36,00	2 232,00
3.	1111000100024	Intreupator manual	buc	16,160	31,00	500,96
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,623	280,00	174,44
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,540	280,00	151,20
6.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	17,040	17,00	289,69
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	64,819	21,00	1 361,20
8.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,160	21,00	3,36
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,280	3 700,00	1 036,00
10.	2010212946765	Pervaz din lemn	m	212,133	21,00	4 454,79
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	827,050	0,10	82,70
12.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	21,042	21,00	441,88
13.	2051142950700	Dibluri	buc	160,000	0,70	112,00
14.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	8,256	20,00	165,12
15.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,320	20,00	6,40
16.	2320166200729	Parchetin	l	6,423	17,00	109,19
17.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	145,961	16,00	2 335,36
18.	2416586105303-1	Amorsa-grund Betonoground	kg	145,961	33,00	4 816,72
19.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	35,028	68,00	2 381,90

20.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	5,364	58,00	311,11
21.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	389,228	31,00	12 066,07
22.	2430116104050-1	Lac acrilic	kg	77,450	64,17	4 969,97
23.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	3,155	90,00	283,95
24.	24302261000001	Fuga	kg	13,291	27,00	358,83
25.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	18,904	33,00	623,84
26.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	22,008	33,00	726,27
27.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	7,460	31,00	231,28
28.	2430226101260	Grund minium	kg	5,364	37,00	198,46
29.	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,316	7,00	2,22
30.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	19,460	7,00	136,22
31.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	4,358	27,00	117,67
32.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1,645	33,00	54,27
33.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	18,616	42,00	781,89
34.	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,076	24,00	1,82
35.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,153	20,00	3,06
36.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,548	4,00	2,19
37.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	42,427	4,00	169,71
38.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	145,961	4,00	583,86
39.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	15,251	4,00	61,00
40.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	131,393	17,00	2 233,69
41.	2521106718391-2020	Coltare PVC 20*20mm	m	287,805	3,20	920,98
42.	2523116716345	Covor PVC 3mm uzura 0.7mm	m2	222,742	190,00	42 320,98
43.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1 070,377	7,00	7 492,64
44.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,500	2,62	27,51
45.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,510	4,00	2,04
46.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	296,243	2,62	776,17
47.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	55,710	4,00	222,84
48.	2652102100737	Var hidratat	kg	13,500	4,00	54,00
49.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 570,951	7,00	17 996,67
50.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	74,263	4,50	334,20
51.	2653102100831	Amestec uscat	kg	11 998,485	3,50	41 994,70
52.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 026,492	6,80	6 980,16
53.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	1 047,580	3,50	3 666,55
54.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	28,845	189,00	5 451,71
55.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	104,636	4,00	418,55
56.	2670112204050-150	Placi PFL melaminate b=150 mm	m2	6,613	218,00	1 441,63
57.	2670112204050-200	Placi PFL melaminate b=200 mm	m2	8,818	218,00	1 922,32
58.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	5,092	17,00	86,56
59.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	621,920	3,80	2 363,29
60.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	27,510	197,00	5 419,47
61.	2743123549025-1	Coltare din aluminiu	m	521,903	3,20	1 670,10
62.	2746167335100	Priza	buc	65,280	33,00	2 154,24
63.	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	21,000	45,00	945,00
64.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	80,000	5,00	400,00
65.	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	25,674	3,50	89,87
66.	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	17,000	200,00	3 400,00

67.	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	17,000	180,00	3 060,00
68.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,102	31,00	3,16
69.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	32,000	0,70	22,40
70.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2 982,300	0,50	1 491,15
71.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	160,000	0,50	80,00
72.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	238,000	0,50	119,00
73.	2874115881198	Saiba M 6	buc	32,000	0,30	9,60
74.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	44,447	11,00	488,92
75.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,000	0,35	11,20
76.	2874136313300	Diblu din metal	buc	104,800	0,70	73,36
77.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	3,150	18,00	56,70
78.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	32,240	12,00	386,88
79.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	32,240	380,00	12 251,20
80.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,612	27,00	16,52
81.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	33,923	5,50	186,59
82.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	32,240	68,00	2 192,32
83.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	21,796	15,00	326,94
84.	4100126202818	Apa	m3	8,721	15,00	130,77
85.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	97,308	5,50	535,16
Total materiale de constructii						228 646,34

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,679	12,00	80,14
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,744	12,00	44,87
3.	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	11,676	36,00	420,34
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	142,792	12,00	1 713,52
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	35,080	8,00	280,66
6.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,075	20,00	41,50
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,113	25,00	2,83
8.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,280	25,00	7,00
9.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	12,450	7,00	87,15
10.	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	146,923	15,00	2 203,85
11.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,169	10,00	21,69
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,783	425,00	757,78
Total utilaje de constructii						5 661,33

Total:

Cheltuieli directe	lei	586 530,45
TVA	20,00 %	117 306,09

Total deviz:

703 836,5

4

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)