

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Railean Ion

reprezentanți ai ofertantului Drumuri Bălți SA
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Sîngerei

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 39 887 746,37 (treizeci și noua de milioane opt sute optzeci și șapte de mii șapte sute patruzeci și șase lei treizeci și șapte bani) lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 7 977 549,27 (șapte milioane noua sute șaptezeci și șapte de mii cinci sute patruzeci și noua lei douăzeci și șapte bani) lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 6 (șase) luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 45 zile, respectiv pînă la data de 03 august 2019 (patruzeci și cinci) zile, respectiv pînă la data de _____
(durata în litere și în cifre)

, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 19 /06/2019

Railean Ion, în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
Drumuri Bălți S.A.

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă
_____ în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie 2 393,265 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 12 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) _____ zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _____ zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Singerei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Singerei

Valoarea de deviz 47 865 295,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел 1.1. L280 Chiscareni-Taura Veche-Taura Noua km 2,00-6,40 s. Chircareni (selectiv) 1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,138	1 117,78 0,00	154,25 0,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,138	508,43 0,00	70,16 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,138	730,29 0,00	100,78 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,664	15,42 0,00	318,72 0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	34,44	106,16 0,00	3 656,16 0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	619,92	547,47 34,60	339 387,32 21 446,75

1	2	3	4	5	6	7
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,066	9 573,07 0,00	19 777,96 0,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 444,00	165,75 3,46	570 855,05 11 914,86
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,033	9 573,07 0,00	9 888,98 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 444,00	120,51 2,88	415 033,98 9 929,05
Total Reparatia imbracamintei rutiere						1 359 243,36
Total L280 Chiscareni-Taura Veche-Taura Noua km 2,00-6,40 s. Chircareni (selectiv)						1 359 243,36
		1.2. or.Singerei L=1718m 1.2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
11	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	137,44	7,41 0,00	1 018,02 0,00
12	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	4,123	78,42 78,42	323,32 323,32
13	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	4,123	27,27 0,00	112,44 0,00
14	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata 30%, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	1 374,40	219,24 33,62	301 323,23 46 201,53
15	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	137,44	15,42 0,00	2 119,97 0,00
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,687	98,32	67,55

1	2	3	4	5	6	7
					20,76	14,26
17	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	12 369,6 0	9,94 2,88	123 003,30 35 661,56
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	4,123	9 573,00 0,00	39 469,49 0,00
19	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	1 319,42 4	1 274,47 12,11	1 681 565,0 5 15 976,38
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	13 744,0 0	120,51 2,88	1 656 279,6 3 39 623,95
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)						3 805 281,99
Total or.Singerei L=1718m						3 805 281,99
		1.3. or.Singerei s.Vranesti L=173m				
		1.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
21	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,035	1 117,89 0,00	39,13 0,00
22	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,035	508,41 0,00	17,79 0,00
23	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,035	730,83 0,00	25,58 0,00
24	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,19	15,43 0,00	80,06 0,00
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,65	106,16 0,00	918,28 0,00

1	2	3	4	5	6	7
26	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	155,70	509,66 34,60	79 354,78 5 386,60
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,519	9 573,51 0,00	4 968,65 0,00
28	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	865,00	165,75 3,46	143 376,78 2 992,55
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,26	9 572,98 0,00	2 488,98 0,00
30	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	865,00	120,51 2,88	104 240,53 2 493,80
Total Reparatie imbracamintei rutiere						335 510,56
Total or.Singerei s.Vranesti L=173m						335 510,56
		1.4. or.Biruinta L=382m				
		1.4.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
31	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	22,92	7,41 0,00	169,77 0,00
32	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,688	78,42 78,42	53,95 53,95
33	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,688	27,26 0,00	18,76 0,00
34	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata 30%, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	229,20	219,24 33,62	50 249,65 7 704,74
35	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,92	15,42 0,00	353,52 0,00
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in	100 m3	0,115	98,34	11,31

1	2	3	4	5	6	7
		depozit, teren categoria II			20,76	2,39
37	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 062,80	9,94 2,88	20 512,48 5 947,05
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,688	9 572,45 0,00	6 585,84 0,00
39	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	220,032	1 274,47 12,11	280 423,95 2 664,28
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 292,00	120,51 2,88	276 207,28 6 607,84
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)						634 586,51
Total or.Biruinta L=382m						634 586,51
		1.5. com.Alexandreni s.Alexandreni L=775m				
		1.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
41	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	9,30	1 451,65 0,00	13 500,37 0,00
42	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	9,30	615,44 0,00	5 723,58 0,00
43	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,845	730,29 0,00	6 459,44 0,00
44	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 547,93 3	15,42 0,00	23 876,17 0,00
45	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,845	80,90 17,30	715,59 153,00

1	2	3	4	5	6	7
46	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,10	655,27 0,00	2 031,35 0,00
47	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,00	76,00 0,00	2 356,02 0,00
48	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	310,00	358,62 21,33	111 172,22 6 613,60
49	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,00	7 201,70 284,84	223 252,59 8 830,05
50	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	31,00	1 671,39 0,00	51 813,09 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						440 900,42
		1.5.2. Consolidarea acostamentelor				
51	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,31	655,26 0,00	203,13 0,00
52	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,75	76,00 0,00	588,99 0,00
53	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,627	6 046,56 2 191,08	21 930,87 7 947,05
Total Consolidarea acostamentelor						22 722,98
Total com.Alexandreni s.Alexandreni L=775m						463 623,40
		1.6. com.Alexandreni s.Grigoresti L=775m				

1	2	3	4	5	6	7
		1.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
54	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	9,30	1 451,65 0,00	13 500,37 0,00
55	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	9,30	615,44 0,00	5 723,58 0,00
56	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,845	730,29 0,00	6 459,44 0,00
57	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 547,93 3	15,42 0,00	23 876,17 0,00
58	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,845	80,89 17,30	715,51 153,00
59	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,10	655,27 0,00	2 031,35 0,00
60	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,00	76,00 0,00	2 356,02 0,00
61	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	310,00	349,71 21,33	108 410,12 6 613,60
62	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,00	7 105,18 284,84	220 260,47 8 830,05
63	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	31,00	1 644,30 0,00	50 973,30 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						
						434 306,33
		1.6.2. Consolidarea acostamentelor				
64	DI96	Compactarea rambleului pamint de	100 m3	0,31	655,26	203,13

1	2	3	4	5	6	7
		cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			0,00	0,00
65	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,75	76,00 0,00	588,99 0,00
66	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,627	6 046,56 2 191,08	21 930,87 7 947,05
Total Consolidarea acostamentelor						22 722,98
Total com.Alexandreni s.Grigoresti L=775m						457 029,32
		1.7. com.Alexandreni s.Heciul Vechi L=775m 1.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
67	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	9,30	1 451,65 0,00	13 500,37 0,00
68	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	9,30	615,44 0,00	5 723,58 0,00
69	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,845	730,29 0,00	6 459,44 0,00
70	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 547,93 3	15,42 0,00	23 876,17 0,00
71	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,845	80,91 17,30	715,62 153,00
72	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,10	655,27 0,00	2 031,35 0,00
73	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2	31,00	76,00 0,00	2 356,02 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
74	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	310,00	344,32 21,33	106 739,22 6 613,60
75	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,00	7 248,84 284,84	224 713,93 8 830,05
76	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	31,00	1 684,62 0,00	52 223,22 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						
						438 338,93
		1.7.2. Consolidarea acostamentelor				
77	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,31	655,26 0,00	203,13 0,00
78	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,75	76,00 0,00	588,99 0,00
79	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,627	6 046,56 2 191,08	21 930,87 7 947,05
Total Consolidarea acostamentelor						
						22 722,98
Total com.Alexandreni s.Heciul Vechi L=775m						
						461 061,91
		1.8. com.Alexandreni s.Tiplesti L=775m				
		1.8.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
80	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	9,30	1 451,65 0,00	13 500,37 0,00
81	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	9,30	615,44 0,00	5 723,58 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2				
82	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,845	730,29 0,00	6 459,44 0,00
83	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 547,93 3	15,42 0,00	23 876,17 0,00
84	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,845	80,91 17,30	715,67 153,00
85	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,10	655,27 0,00	2 031,35 0,00
86	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,00	76,00 0,00	2 356,02 0,00
87	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	310,00	344,32 21,33	106 739,22 6 613,60
88	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,00	7 313,90 284,84	226 730,79 8 830,05
89	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	31,00	1 702,89 0,00	52 789,59 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						440 922,21
		1.8.2. Consolidarea acostamentelor				
90	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,31	655,26 0,00	203,13 0,00
91	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,75	76,00 0,00	588,99 0,00

1	2	3	4	5	6	7
92	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,627	6 046,56 2 191,08	21 930,87 7 947,05
Total Consolidarea acostamentelor						22 722,98
Total com.Alexandreni s.Tiplesti L=775m						463 645,19
		1.9. com.Alexandreni s.Tipletesti L=775m 1.9.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
93	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	9,30	1 451,65 0,00	13 500,37 0,00
94	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	9,30	615,44 0,00	5 723,58 0,00
95	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,845	730,29 0,00	6 459,44 0,00
96	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 547,93 3	15,42 0,00	23 876,17 0,00
97	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,845	80,90 17,30	715,60 153,00
98	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,10	655,27 0,00	2 031,35 0,00
99	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,00	76,00 0,00	2 356,02 0,00
100	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	310,00	430,45 21,33	133 439,52 6 613,60
101	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	31,00	7 230,61	224 148,80

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			284,84	8 830,05
102	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	31,00	1 675,80 0,00	51 949,80 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						464 200,65
		1.9.2. Consolidarea acostamentelor				
103	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,31	655,26 0,00	203,13 0,00
104	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,75	76,00 0,00	588,99 0,00
105	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,627	6 046,56 2 191,08	21 930,87 7 947,05
Total Consolidarea acostamentelor						22 722,98
Total com.Alexandreni s.Tipletesti L=775m						486 923,64
		1.10. com.Balasesti L=1000m 1.10.1. s.Balasesti Sectorul 1 L=500m 1.10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
106	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,12	1 117,89 0,00	134,15 0,00
107	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,12	508,41 0,00	61,01 0,00
108	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,12	730,29 0,00	87,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
109	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,00	15,42 0,00	277,64 0,00
110	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	30,00	106,16 0,00	3 184,79 0,00
111	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,00	8 345,50 284,84	250 364,90 8 545,21
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,						254 110,12
		1.10.1.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
112	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,825	842,62 0,00	695,17 0,00
113	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	144,375	15,42 0,00	2 226,94 0,00
114	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,34	6 046,56 2 191,08	14 148,95 5 127,13
115	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,75	655,27 0,00	491,46 0,00
116	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,00	76,00 0,00	380,00 0,00
Total Consolidarea acostamentelor 0,5m						17 942,51
Total s.Balasesti Sectorul 1 L=500m						272 052,63
		1.10.2. s.Balasesti Sectorul 2 L=500m				
		1.10.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
117	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de	100 m3	4,50	1 451,65	6 532,44

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)			0,00	0,00
118	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	4,50	615,44 0,00	2 769,47 0,00
119	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,28	730,29 0,00	3 125,66 0,00
120	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	749,00	15,42 0,00	11 552,99 0,00
121	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,28	81,01 17,30	346,71 74,04
122	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,50	655,27 0,00	982,91 0,00
123	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,00	76,00 0,00	1 140,01 0,00
124	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	150,00	433,97 21,33	65 095,51 3 200,13
125	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,00	8 345,50 284,84	125 182,45 4 272,61
126	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2	15,00	1 992,69 0,00	29 890,35 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						246 618,51
		1.10.2.2. Consolidarea acostamentelor				
127	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,20	655,27 0,00	131,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
128	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,00	76,00 0,00	380,00 0,00
129	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,34	6 046,56 2 191,08	14 148,95 5 127,13
Total Consolidarea acostamentelor						14 660,01
Total s.Balasessti Sectorul 2 L=500m						261 278,51
Total com.Balasessti L=1000m						533 331,14
		1.11. com.Balasessti s.Sloveanca L=1015m				
		1.11.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
130	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	9,135	1 451,66 0,00	13 260,87 0,00
131	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	9,135	615,44 0,00	5 622,03 0,00
132	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,688	730,29 0,00	6 344,80 0,00
133	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 520,47	15,42 0,00	23 452,58 0,00
134	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,688	81,00 17,30	703,75 150,28
135	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,045	655,27 0,00	1 995,29 0,00
136	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a	100m2	30,45	76,00	2 314,20

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
137	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	304,50	394,59 21,33	120 152,67 6 496,26
138	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,45	8 329,72 284,84	253 639,87 8 673,39
139	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urimator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	30,45	1 988,28 0,00	60 543,13 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						488 029,19
		1.11.2. Consolidarea acostamentelor				
140	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,406	655,29 0,00	266,05 0,00
141	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,15	76,00 0,00	771,39 0,00
142	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,75	6 046,56 2 191,08	28 721,16 10 407,63
Total Consolidarea acostamentelor						29 758,59
Total com.Balasesti s.Sloveanca L=1015m						517 787,78
		1.12. com.Biliceni Noi s.Biliceni Noi L=1300m				
		1.12.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
143	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,156	1 117,94 0,00	174,40 0,00
144	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din	100 m3	0,156	508,46	79,32

1	2	3	4	5	6	7
		art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2			0,00	0,00
145	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,156	730,29 0,00	113,93 0,00
146	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,40	15,42 0,00	360,93 0,00
147	DH02B	Scarificarea usoara a impietruitirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	39,00	106,16 0,00	4 140,23 0,00
148	DI134	Amenajarea mechanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	39,00	7 248,84 284,84	282 704,63 11 108,78
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,						287 573,43
		1.12.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
149	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,145	842,64 0,00	1 807,46 0,00
150	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	375,375	15,42 0,00	5 790,01 0,00
151	DI95	Sapatura mechanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,084	6 046,56 2 191,08	36 787,29 13 330,53
152	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,95	655,27 0,00	1 277,79 0,00
153	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,00	76,00 0,00	988,01 0,00
Total Consolidarea acostamentelor 0,5m						46 650,55

1	2	3	4	5	6	7
Total com.Biliceni Noi s.Biliceni Noi L=1300m						334 223,97
		1.13. com.Biliceni Noi s.Mindrestii Noi L=1160m Sectorul 1 1.13.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
154	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	10,44	1 451,65 0,00	15 155,26 0,00
155	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	10,44	615,44 0,00	6 425,18 0,00
156	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,93	730,29 0,00	7 251,82 0,00
157	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 737,68	15,42 0,00	26 802,93 0,00
158	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,93	80,90 17,30	803,29 171,77
159	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,48	655,28 0,00	2 280,37 0,00
160	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	34,80	76,00 0,00	2 644,82 0,00
161	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	348,00	396,35 21,33	137 929,82 7 424,30
162	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	34,80	7 121,76 284,84	247 837,13 9 912,45
163	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	34,80	1 648,71 0,00	57 375,11 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						504 505,73
		1.13.2. Consolidarea acostamentelor				
164	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,464	655,30 0,00	304,06 0,00
165	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,60	76,00 0,00	881,61 0,00
166	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,429	6 046,56 2 191,08	32 826,79 11 895,37
Total Consolidarea acostamentelor						34 012,46
Total com.Biliceniei Noi s.Mindrestii Noi L=1160m Sectorul 1						538 518,19
		1.14. com.Biliceniei Vechi s.Biliceniei Vechi L=1463m				
		1.14.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
167	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	18,654	1 451,65 0,00	27 079,12 0,00
168	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	18,654	615,44 0,00	11 480,40 0,00
169	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	17,742	730,29 0,00	12 956,89 0,00
170	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3 104,85 5	15,42 0,00	47 891,00 0,00
171	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	17,742	80,91 17,30	1 435,52 306,90

1	2	3	4	5	6	7
172	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	6,218	655,28 0,00	4 074,51 0,00
173	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	62,18	76,00 0,00	4 725,71 0,00
174	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	621,80	444,75 21,33	276 545,59 13 265,61
175	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	62,18	7 298,12 284,84	453 796,90 17 711,38
176	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	62,18	1 698,48 0,00	105 611,49 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						945 597,11
		1.14.2. Consolidarea acostamentelor				
177	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,585	655,28 0,00	383,34 0,00
178	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,63	76,00 0,00	1 111,90 0,00
179	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,847	6 046,56 2 191,08	41 400,79 15 002,32
Total Consolidarea acostamentelor						42 896,03
Total com.Biliceni Vechi s.Biliceni Vechi L=1463m						988 493,14
		1.15. com.Buruseni s.Buruseni L=775m				
		1.15.1. Amenajarea				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere				
180	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	9,30	1 451,65 0,00	13 500,37 0,00
181	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	9,30	615,44 0,00	5 723,58 0,00
182	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,845	730,29 0,00	6 459,44 0,00
183	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 547,93 3	15,42 0,00	23 876,17 0,00
184	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,845	81,00 17,30	716,41 153,00
185	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,10	655,27 0,00	2 031,35 0,00
186	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,00	76,00 0,00	2 356,02 0,00
187	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	310,00	452,01 21,33	140 123,12 6 613,60
188	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,00	8 248,98 284,84	255 718,27 8 830,05
189	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	31,00	1 965,60 0,00	60 933,60 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						511 438,34
		1.15.2. Consolidarea acostamentelor				
190	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,31	655,26	203,13 0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	
191	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,75	76,00 0,00	588,99 0,00
192	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,627	6 046,56 2 191,08	21 930,87 7 947,05
Total Consolidarea acostamentelor						22 722,98
Total com.Burusconi s.Burusconi L=775m						534 161,32
		1.16. com.Burusconi s.Slobozia-Magura L=330m 1.16.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
193	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,96	1 451,65 0,00	5 748,55 0,00
194	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	3,96	615,44 0,00	2 437,14 0,00
195	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,766	730,29 0,00	2 750,29 0,00
196	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	659,12	15,42 0,00	10 166,64 0,00
197	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,766	81,01 17,30	305,07 65,14
198	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	1,32	655,27 0,00	864,95 0,00
199	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg.	100m2	13,20	76,00 0,00	1 003,21 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II				
200	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	132,00	419,67 21,33	55 396,45 2 816,11
201	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,20	8 394,78 284,84	110 811,05 3 759,89
202	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	13,20	2 006,55 0,00	26 486,46 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						215 969,80
		1.16.2. Consolidarea acostamentelor				
203	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,132	655,21 0,00	86,49 0,00
204	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,30	76,00 0,00	250,80 0,00
205	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,544	6 046,57 2 191,08	9 335,91 3 383,03
Total Consolidarea acostamentelor						9 673,20
Total com.Burusцени s.Slobozia-Magura L=330m						225 642,99
		1.17. com.Chiscareni s.Slobozia-Chiscareni L=1041m				
		1.17.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
206	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,125	1 117,89 0,00	139,74 0,00
207	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,125	508,41 0,00	63,55 0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Total com.Chiscareni s.Slobozia-Chiscareni L=1041m						284 794,01
		1.18. com.Ciuciuleni s.Ciuciuleni L=2080m Sectorul 1 1.18.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
217	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,25	1 117,89 0,00	279,47 0,00
218	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,25	508,41 0,00	127,10 0,00
219	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,25	730,29 0,00	182,57 0,00
220	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	37,44	15,43 0,00	577,51 0,00
221	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	62,40	106,16 0,00	6 624,36 0,00
222	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	62,40	7 748,91 284,84	483 531,77 17 774,04
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,						491 322,80
		1.18.2. Consolidarea acostamentelor				
223	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,432	842,65 0,00	2 891,97 0,00
224	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	600,60	15,42 0,00	9 264,00 0,00
225	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	9,734	6 046,56 2 191,08	58 857,23 21 327,97

1	2	3	4	5	6	7
226	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,12	655,27 0,00	2 044,44 0,00
227	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,80	76,00 0,00	1 580,81 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						74 638,45
Total com.Ciuciuleni s.Ciuciuleni L=2080m Sectorul 1						565 961,25
		1.19. com.Copaceni s.Copaceni L=2280m 1.19.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
228	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,319	1 117,87 0,00	356,60 0,00
229	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,319	508,38 0,00	162,17 0,00
230	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,319	730,24 0,00	232,95 0,00
231	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	47,88	15,42 0,00	738,53 0,00
232	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	79,80	106,16 0,00	8 471,54 0,00
233	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	79,80	7 764,94 284,84	619 641,94 22 730,26
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						629 603,73

1	2	3	4	5	6	7
		1.19.2. Consolidarea acostamentelor				
234	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,762	842,65 0,00	3 170,04 0,00
235	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	658,35	15,42 0,00	10 154,76 0,00
236	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	10,67	6 046,56 2 191,08	64 516,79 23 378,82
237	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,42	655,27 0,00	2 241,03 0,00
238	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,80	76,00 0,00	1 732,82 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						81 815,43
Total com.Copaceni s.Copaceni L=2280m						711 419,15
		1.20. com.Copaceni s.Petrovca L=910m				
		1.20.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
239	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,127	1 118,02 0,00	141,99 0,00
240	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,127	508,38 0,00	64,56 0,00
241	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,127	730,44 0,00	92,77 0,00
242	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,11	15,42 0,00	294,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
243	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	31,85	106,16 0,00	3 381,19 0,00
244	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,85	7 926,17 284,84	252 448,41 9 072,17
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						256 423,67
		1.20.2. Consolidarea acostamentelor				
245	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,502	842,65 0,00	1 265,66 0,00
246	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	262,763	15,42 0,00	4 052,99 0,00
247	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,259	6 046,56 2 191,08	25 752,31 9 331,81
248	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,365	655,29 0,00	894,47 0,00
249	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,10	76,00 0,00	691,61 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						32 657,04
Total com.Copaceni s.Petrovca L=910m						289 080,70
		1.21. com.Coscodeni s.Coscodeni L=1820m				
		1.21.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
250	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,218	1 117,82 0,00	243,68 0,00
251	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din	100 m3	0,218	508,42	110,84

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Total com.Coscodeni s.Coscodeni L=1820m						512 857,92
		1.22. com.Coscodeni s.Bobletici L=1820m 1.22.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
261	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,218	1 117,82 0,00	243,68 0,00
262	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,218	508,42 0,00	110,84 0,00
263	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,218	730,29 0,00	159,20 0,00
264	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	32,76	15,42 0,00	505,31 0,00
265	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	54,60	106,16 0,00	5 796,32 0,00
266	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	54,60	8 168,49 284,84	445 999,37 15 552,29
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						452 814,72
		1.22.2. Consolidarea acostamentelor				
267	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,003	842,65 0,00	2 530,49 0,00
268	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	525,525	15,42 0,00	8 105,99 0,00
269	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	8,518	6 046,56 2 191,08	51 504,59 18 663,62

1	2	3	4	5	6	7
270	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,73	655,28 0,00	1 788,91 0,00
271	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,20	76,00 0,00	1 383,21 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						65 313,19
Total com.Coscodeni s.Bobletici L=1820m						518 127,91
		1.23. com.Coscodeni s.Flaninzeni L=2340m Sectorul 1				
		1.23.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
272	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,281	1 117,92 0,00	314,14 0,00
273	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,281	508,43 0,00	142,87 0,00
274	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,281	730,36 0,00	205,23 0,00
275	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,12	15,42 0,00	649,68 0,00
276	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	70,20	106,16 0,00	7 452,41 0,00
277	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	70,20	8 040,26 284,84	564 426,01 19 995,80
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						573 190,34
		1.23.2. Consolidarea				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor				
278	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,861	842,65 0,00	3 253,48 0,00
279	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	675,675	15,42 0,00	10 422,01 0,00
280	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	10,951	6 046,56 2 191,08	66 215,85 23 994,52
281	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,51	655,27 0,00	2 300,01 0,00
282	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	23,40	76,00 0,00	1 778,42 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						83 969,76
Total com.Coscodeni s.Flaninzeni L=2340m Sectorul 1						657 160,11
		1.24. com.Cotiujenii Mici s.Cotiujenii Mici L=1255m				
		1.24.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
283	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	13,179	1 451,65 0,00	19 131,34 0,00
284	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	13,179	615,44 0,00	8 110,87 0,00
285	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	12,535	730,29 0,00	9 154,22 0,00
286	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 193,57 1	15,42 0,00	33 834,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
287	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	12,535	80,96 17,30	1 014,80 216,83
288	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,393	655,28 0,00	2 878,64 0,00
289	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	43,93	76,00 0,00	3 338,72 0,00
290	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	439,30	351,47 21,33	154 400,80 9 372,11
291	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	43,93	7 813,97 284,84	343 267,56 12 513,04
292	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	43,93	1 843,38 0,00	80 979,68 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						656 111,52
		1.24.2. Consolidarea acostamentelor				
293	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,502	655,29 0,00	328,96 0,00
294	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,55	76,00 0,00	953,83 0,00
295	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,873	6 046,56 2 191,08	35 511,44 12 868,21
Total Consolidarea acostamentelor						36 794,23
Total com.Cotiujenii Mici s.Cotiujenii Mici						692 905,74

1	2	3	4	5	6	7
L=1255m						
		1.25. com.Cotiujenii Mici s.Alexeuca L=755m 1.25.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
296	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,929	1 451,65 0,00	11 510,16 0,00
297	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	7,929	615,44 0,00	4 879,82 0,00
298	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,54	730,29 0,00	5 506,42 0,00
299	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 319,73 8	15,42 0,00	20 356,39 0,00
300	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,541	80,96 17,30	610,55 130,44
301	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,643	655,28 0,00	1 731,91 0,00
302	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,43	76,00 0,00	2 008,71 0,00
303	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	264,30	356,86 21,33	94 318,11 5 638,63
304	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	26,43	7 910,49 284,84	209 074,17 7 528,33
305	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	26,43	1 870,47 0,00	49 436,52 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						399 432,77

1	2	3	4	5	6	7
		1.25.2. Consolidarea acostamentelor				
306	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,302	655,30 0,00	197,90 0,00
307	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,55	76,00 0,00	573,78 0,00
308	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,533	6 046,56 2 191,08	21 362,49 7 741,09
Total Consolidarea acostamentelor						22 134,18
Total com.Cotiujenii Mici s.Alexeuca L=755m						421 566,95
		1.26. com.Cotiujenii Mici s.Gura-Oituz L=250m 1.26.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
309	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,625	1 451,66 0,00	3 810,61 0,00
310	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	2,625	615,44 0,00	1 615,53 0,00
311	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,497	730,29 0,00	1 823,53 0,00
312	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	436,917	15,42 0,00	6 739,24 0,00
313	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,497	80,98 17,30	202,20 43,19
314	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,875	655,29 0,00	573,37 0,00

1	2	3	4	5	6	7
315	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,75	76,00 0,00	665,03 0,00
316	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	87,50	355,10 21,33	31 071,26 1 866,74
317	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,75	8 040,26 284,84	70 352,25 2 492,35
318	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	8,75	1 907,01 0,00	16 686,34 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						133 539,34
		1.26.2. Consolidarea acostamentelor				
319	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,10	655,27 0,00	65,53 0,00
320	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,50	76,00 0,00	190,00 0,00
321	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,17	6 046,56 2 191,08	7 074,47 2 563,56
Total Consolidarea acostamentelor						7 330,00
Total com.Cotiujenii Mici s.Gura-Oituz L=250m						140 869,35
		1.27. com.Cubolta s.Cubolta L=2150m				
		1.27.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
322	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3	0,323	1 117,84	361,06

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
323	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,323	508,42 0,00	164,22 0,00
324	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,323	730,35 0,00	235,90 0,00
325	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	48,375	15,42 0,00	746,18 0,00
326	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	80,625	106,16 0,00	8 559,12 0,00
327	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	80,625	7 201,70 284,84	580 636,81 22 965,26
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,						590 703,30
		1.27.2. Consolidarea acostamentelor				
328	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,548	842,65 0,00	2 989,71 0,00
329	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	620,813	15,42 0,00	9 575,75 0,00
330	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	10,062	6 046,56 2 191,08	60 840,48 22 046,65
331	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,225	655,28 0,00	2 113,27 0,00
332	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,50	76,00 0,00	1 634,01 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Consolidarea acostamentelor						77 153,23
Total com.Cubolta s.Cubolta L=2150m						667 856,52
		1.28. com.Dobrogea Veche s.Dobrogea Noua L=640m 1.28.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
333	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	35,20	7,41 0,00	260,73 0,00
334	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,056	78,42 78,42	82,81 82,81
335	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,056	27,27 0,00	28,79 0,00
336	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	352,00	219,24 33,62	77 172,52 11 832,75
337	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	35,20	15,43 0,00	542,96 0,00
338	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,176	98,21 20,77	17,29 3,66
339	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 168,00	9,94 2,88	31 502,59 9 133,34
340	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,056	9 573,16 0,00	10 109,25 0,00
341	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	337,92	1 274,47 12,11	430 668,61 4 091,74
342	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 520,00	120,51 2,88	424 192,69 10 148,16
Total Reparatia imbracaminte rutiera din						974 578,23

1	2	3	4	5	6	7
beton afaltic (strat de uzura)						
		1.28.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
343	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	640,00	37,48 1,83	23 988,78 1 169,81
344	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,995	6 046,56 2 191,08	18 109,44 6 562,28
Total Consolidarea acostamentelor 0,5m						42 098,23
Total com.Dobrogea Veche s.Dobrogea Noua L=640m						1 016 676,46
		1.29. com.Draganesti s.Draganesti L=4165m				
		1.29.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
345	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,50	1 341,47 0,00	670,74 0,00
346	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,50	813,45 0,00	406,72 0,00
347	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,50	876,35 0,00	438,18 0,00
348	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	74,97	15,42 0,00	1 156,40 0,00
349	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	124,95	127,39 0,00	15 917,60 0,00
350	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	124,95	7 743,36 341,81	967 532,57 42 708,97
Total Reparatia						986 122,21

1	2	3	4	5	6	7
imbracamintei rutiere din piatra sparta						
		1.29.2. Consolidarea acostamentelor				
351	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,872	842,65 0,00	5 790,67 0,00
352	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 202,64 4	15,42 0,00	18 550,27 0,00
353	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	19,492	6 046,56 2 191,08	117 859,53 42 708,53
354	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	6,248	655,27 0,00	4 094,15 0,00
355	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	41,65	76,00 0,00	3 165,41 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						149 460,03
Total com.Draganesti s.Draganesti L=4165m						1 135 582,24
		1.30. com.Draganesti s.Chirileni L=1300m 1.30.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
356	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,156	1 341,43 0,00	209,26 0,00
357	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,156	813,41 0,00	126,89 0,00
358	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,156	876,26 0,00	136,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
359	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,40	15,42 0,00	360,93 0,00
360	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	39,00	127,39 0,00	4 968,27 0,00
361	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	39,00	8 548,90 341,81	333 407,02 13 330,53
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						339 209,07
		1.30.2. Consolidarea acostamentelor				
362	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,145	842,64 0,00	1 807,46 0,00
363	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	375,375	15,42 0,00	5 790,01 0,00
364	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,084	6 046,56 2 191,08	36 787,29 13 330,53
365	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,95	655,27 0,00	1 277,79 0,00
366	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,00	76,00 0,00	988,01 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						46 650,55
Total com.Draganesti s.Chirileni L=1300m						385 859,62
		1.31. com.Draganesti s.Sacarovca L=1300m				
		1.31.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
367	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de	100 m3	0,156	1 341,43	209,26

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
368	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,156	813,41 0,00	126,89 0,00
369	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,156	876,26 0,00	136,70 0,00
370	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,40	15,42 0,00	360,93 0,00
371	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	39,00	127,39 0,00	4 968,27 0,00
372	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	39,00	7 806,61 341,81	304 457,71 13 330,53
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						310 259,76
		1.31.2. Consolidarea acostamentelor				
373	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,145	842,64 0,00	1 807,46 0,00
374	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	375,375	15,42 0,00	5 790,01 0,00
375	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,084	6 046,56 2 191,08	36 787,29 13 330,53
376	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,95	655,27 0,00	1 277,79 0,00
377	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,00	76,00 0,00	988,01 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Consolidarea acostamentelor						46 650,55
Total com.Draganesti s.Sacarovca L=1300m						356 910,31
		1.32. com.Dumbravita s.Dumbravita L=2060m 1.32.1. L=500m 1.32.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
378	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,25	1 451,65 0,00	7 621,18 0,00
379	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	5,25	615,44 0,00	3 231,05 0,00
380	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,993	730,29 0,00	3 646,34 0,00
381	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	873,833	15,42 0,00	13 478,49 0,00
382	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,993	80,99 17,30	404,38 86,37
383	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,75	655,27 0,00	1 146,73 0,00
384	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,50	76,00 0,00	1 330,01 0,00
385	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	175,00	442,99 21,33	77 523,26 3 733,49
386	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,50	8 168,49 284,84	142 948,52 4 984,71

1	2	3	4	5	6	7
387	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2	17,50	1 942,92 0,00	34 001,10 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						285 331,06
		1.32.1.2. Consolidarea acostamentelor				
388	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,20	655,27 0,00	131,05 0,00
389	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,00	76,00 0,00	380,00 0,00
390	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,34	6 046,56 2 191,08	14 148,95 5 127,13
Total Consolidarea acostamentelor						14 660,01
Total L=500m						299 991,06
		1.32.2. L=1560m				
		1.32.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
391	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,187	1 341,40 0,00	250,84 0,00
392	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,187	813,48 0,00	152,12 0,00
393	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,187	876,39 0,00	163,89 0,00
394	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,08	15,43 0,00	433,14 0,00
395	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv	100m2	46,80	127,39	5 961,91

1	2	3	4	5	6	7
		reprofilarea			0,00	0,00
396	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	46,80	8 419,13 341,81	394 015,18 15 996,64
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						400 977,08
		1.32.2.2. Consolidarea acostamentelor				
397	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,574	842,65 0,00	2 168,97 0,00
398	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	450,45	15,42 0,00	6 947,98 0,00
399	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	7,301	6 046,56 2 191,08	44 145,91 15 997,08
400	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,34	655,28 0,00	1 533,35 0,00
401	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,60	76,00 0,00	1 185,61 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						55 981,82
Total L=1560m						456 958,90
Total com.Dumbravita s.Dumbravita L=2060m						756 949,96
		1.33. com.Dumbravita s.Bocancea-Schit L=1300m				
		1.33.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
402	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,156	1 341,43 0,00	209,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
acostamentelor 0,5m						
Total com.Dumbravita s.Bocancea-Schit L=1300m						383 326,18
		1.34. com.Dumbravita s.Valea lui Vlad L=1015m				
		1.34.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
413	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,162	1 341,39 0,00	217,31 0,00
414	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,162	813,48 0,00	131,78 0,00
415	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,162	876,40 0,00	141,98 0,00
416	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,36	15,42 0,00	375,75 0,00
417	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	40,60	127,39 0,00	5 172,11 0,00
418	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	40,60	8 387,42 341,81	340 529,16 13 877,42
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,						346 568,08
		1.34.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
419	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,675	842,66 0,00	1 411,45 0,00
420	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	293,081	15,42 0,00	4 520,64 0,00
421	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in	100 m3	4,75	6 046,56	28 721,16

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II			2 191,08	10 407,63
422	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,523	655,28 0,00	997,98 0,00
423	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,15	76,00 0,00	771,39 0,00
Total Consolidarea acostamentelor 0,5m						36 422,62
Total com.Dumbravita s.Valea lui Vlad L=1015m						382 990,70
		1.35. com.Grigorauca s.Grigorauca L=1225m				
		1.35.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
424	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	13,209	1 451,65 0,00	19 174,89 0,00
425	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	13,209	615,44 0,00	8 129,33 0,00
426	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	12,563	730,29 0,00	9 174,67 0,00
427	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 198,56 5	15,42 0,00	33 911,88 0,00
428	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	12,563	80,94 17,30	1 016,87 217,31
429	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,403	655,28 0,00	2 885,19 0,00
430	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2	44,03	76,00 0,00	3 346,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
431	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	440,30	324,52 21,33	142 886,18 9 393,45
432	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	44,03	7 652,39 284,84	336 934,59 12 541,52
433	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	44,03	1 798,02 0,00	79 166,82 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						636 626,74
		1.35.2. Consolidarea acostamentelor				
434	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,49	655,29 0,00	321,09 0,00
435	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,25	76,00 0,00	930,99 0,00
436	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,733	6 046,56 2 191,08	34 664,92 12 561,46
Total Consolidarea acostamentelor						35 917,00
Total com.Grigorauca s.Grigorauca L=1225m						672 543,74
		1.36. com.Grigorauca s. Cozesti, L=1368m 1.36.1. L=730m 1.36.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
437	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,117	1 118,03 0,00	130,81 0,00
438	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21,	100 m3	0,117	508,37	59,48

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Total L=730m			258 926,37			
		1.36.2. L=638m 1.36.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
448	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,742	1 451,65 0,00	8 335,38 0,00
449	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	5,742	615,44 0,00	3 533,84 0,00
450	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,461	730,30 0,00	3 988,16 0,00
451	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	955,724	15,42 0,00	14 741,61 0,00
452	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,461	80,99 17,30	442,29 94,46
453	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,914	655,28 0,00	1 254,21 0,00
454	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,14	76,00 0,00	1 454,67 0,00
455	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	191,40	428,69 21,33	82 051,28 4 083,37
456	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,14	7 845,43 284,84	150 161,47 5 451,85
457	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	19,14	1 852,20 0,00	35 451,11 0,00
Total Amenajarea			301 414,01			
imbracamintei rutiere						

1	2	3	4	5	6	7
		1.36.2.2. Consolidarea acostamentelor				
458	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,255	655,36 0,00	167,12 0,00
459	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,38	76,00 0,00	484,88 0,00
460	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,986	6 046,55 2 191,08	18 055,01 6 542,56
Total Consolidarea acostamentelor						18 707,00
Total L=638m						320 121,01
Total com.Grigorauca s. Cozesti, L=1368m						579 047,38
		1.37. com.Heciul Nou s.Heciul Nou L=895m				
		1.37.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
461	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	13,425	1 451,65 0,00	19 488,42 0,00
462	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	13,425	615,44 0,00	8 262,26 0,00
463	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	12,769	730,30 0,00	9 325,15 0,00
464	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 234,51 7	15,42 0,00	34 466,44 0,00
465	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	12,769	80,90 17,30	1 033,06 220,88
466	DI96	Compactarea rambleului pamint de	100 m3	4,475	655,27	2 932,34

1	2	3	4	5	6	7
		cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma			0,00	0,00
467	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	44,75	76,00 0,00	3 401,05 0,00
468	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	447,50	362,25 21,33	162 106,90 9 547,05
469	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	44,75	7 233,16 284,84	323 683,76 12 746,61
470	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	44,75	1 680,02 0,00	75 180,94 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						639 880,33
		1.37.2. Consolidarea acostamentelor				
471	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,358	655,23 0,00	234,57 0,00
472	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,95	76,00 0,00	680,19 0,00
473	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,189	6 046,56 2 191,08	25 329,06 9 178,43
Total Consolidarea acostamentelor						26 243,82
Total com.Heciul Nou s.Heciul Nou L=895m						666 124,15
		1.38. com.Heciul Nou s.Trifanesti L=628m 1.38.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
474	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,594	1 451,65 0,00	9 572,19 0,00
475	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	6,594	615,44 0,00	4 058,21 0,00
476	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,272	730,29 0,00	4 580,41 0,00
477	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 097,53 5	15,42 0,00	16 929,00 0,00
478	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,272	80,91 17,30	507,46 108,49
479	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,198	655,27 0,00	1 440,28 0,00
480	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,98	76,00 0,00	1 670,49 0,00
481	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	219,80	338,93 21,33	74 496,83 4 689,26
482	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,98	7 298,12 284,84	160 412,61 6 260,79
483	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	21,98	1 698,48 0,00	37 332,59 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						311 000,06
		1.38.2. Consolidarea acostamentelor				
484	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,251	655,29 0,00	164,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
485	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,28	76,00 0,00	477,28 0,00
486	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,939	6 046,57 2 191,08	17 770,86 6 439,58
Total Consolidarea acostamentelor						18 412,61
Total com.Heciul Nou s.Trifanesti L=628m						329 412,67
		1.39. com. Iezarenii Vechi s. Iezarenii Vechi L=1290m 1.39.1. str.Livezilor L=890m 1.39.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
487	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	10,68	1 451,65 0,00	15 503,66 0,00
488	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	10,68	615,44 0,00	6 572,88 0,00
489	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,158	730,29 0,00	7 418,33 0,00
490	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 777,62 7	15,42 0,00	27 419,11 0,00
491	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,158	80,94 17,30	822,22 175,71
492	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,56	655,27 0,00	2 332,77 0,00
493	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	35,60	76,00 0,00	2 705,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
494	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	356,00	421,43 21,33	150 029,10 7 594,98
495	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,60	7 684,10 284,84	273 553,84 10 140,32
496	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urimator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	35,60	1 806,84 0,00	64 323,50 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						550 681,04
		1.39.1.2. Consolidarea acostamentelor				
497	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,356	655,29 0,00	233,28 0,00
498	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,90	76,00 0,00	676,41 0,00
499	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,165	6 046,56 2 191,08	25 183,92 9 125,85
Total Consolidarea acostamentelor						26 093,61
Total str.Livezilor L=890m						576 774,65
		1.39.2. str.Sf.Nicolae L=400m				
		1.39.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
500	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,064	1 117,77 0,00	71,54 0,00
501	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,064	508,29 0,00	32,53 0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Total com. Iezarenii Vechi s. Iezarenii Vechi L=1290m						716 118,41
		1.40. com.Izvoare s.Izvoare L=575m 1.40.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
511	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,098	1 117,73 0,00	109,54 0,00
512	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,098	508,44 0,00	49,83 0,00
513	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,098	730,29 0,00	71,57 0,00
514	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,60	15,43 0,00	225,21 0,00
515	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,40	106,16 0,00	2 590,30 0,00
516	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,40	7 459,45 284,84	182 010,50 6 950,11
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						185 056,93
		1.40.2. Consolidarea acostamentelor				
517	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,949	842,67 0,00	799,69 0,00
518	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	166,031	15,42 0,00	2 560,96 0,00
519	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,691	6 046,55 2 191,08	16 271,27 5 896,20

1	2	3	4	5	6	7
520	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,863	655,28 0,00	565,51 0,00
521	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,75	76,00 0,00	437,02 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						20 634,46
Total com.Izvoare s.Izvoare L=575m						205 691,39
		1.41. com.Izvoare s.Valea Norocului L=911m				
		1.41.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
522	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,128	1 117,77 0,00	143,07 0,00
523	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,128	508,44 0,00	65,08 0,00
524	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,128	730,29 0,00	93,48 0,00
525	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,134	15,42 0,00	295,12 0,00
526	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	31,89	106,16 0,00	3 385,45 0,00
527	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,89	7 717,45 284,84	246 109,38 9 083,56
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						250 091,58
		1.41.2. Consolidarea				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor				
528	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,503	842,64 0,00	1 266,48 0,00
529	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	263,051	15,42 0,00	4 057,46 0,00
530	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,263	6 046,56 2 191,08	25 776,48 9 340,57
531	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,367	655,28 0,00	895,77 0,00
532	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,11	76,00 0,00	692,37 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						32 688,56
Total com.Izvoare s.Valea Norocului L=911m						282 780,14
		1.42. com.Pepeni s.Pepeni L=388m				
		1.42.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
533	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,124	1 117,83 0,00	138,61 0,00
534	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,124	508,34 0,00	63,03 0,00
535	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,124	730,29 0,00	90,56 0,00
536	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,624	15,42 0,00	287,27 0,00

1	2	3	4	5	6	7
537	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	31,04	106,16 0,00	3 295,21 0,00
538	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	558,72	559,70 34,60	312 714,88 19 329,48
539	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,862	9 573,18 0,00	17 825,26 0,00
540	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 104,00	165,75 3,46	514 498,86 10 738,60
541	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,931	9 572,68 0,00	8 912,17 0,00
542	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 104,00	120,51 2,88	374 060,82 8 948,83
Total Reparatie imbracamintei rutiere						1 231 886,67
Total com.Pepeni s.Pepeni L=388m						1 231 886,67
		1.43. com.Pepeni s.Pepeni Noi L=1300m				
		1.43.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
543	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,156	1 117,94 0,00	174,40 0,00
544	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,156	508,46 0,00	79,32 0,00
545	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,156	730,29 0,00	113,93 0,00
546	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,40	15,42 0,00	360,93 0,00

1	2	3	4	5	6	7
547	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	39,00	106,16 0,00	4 140,23 0,00
548	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	39,00	8 265,01 284,84	322 335,26 11 108,78
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						327 204,06
		1.43.2. Consolidarea acostamentelor				
549	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,145	842,64 0,00	1 807,46 0,00
550	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	375,375	15,42 0,00	5 790,01 0,00
551	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,084	6 046,56 2 191,08	36 787,29 13 330,53
552	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,95	655,27 0,00	1 277,79 0,00
553	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,00	76,00 0,00	988,01 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						46 650,55
Total com.Pepeni s.Pepeni Noi L=1300m						373 854,60
		1.44. com.Pepeni s.Razalai L=1820m				
		1.44.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
554	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,218	1 117,82 0,00	243,68 0,00
555	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din	100 m3	0,218	508,42	110,84

1	2	3	4	5	6	7
Total com.Pepeni s.Razalai L=1820m						525 353,13
		1.45. com.Pepeni s.Prepelita L=1550m 1.45.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
565	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	18,60	1 451,65 0,00	27 000,75 0,00
566	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	18,60	615,44 0,00	11 447,16 0,00
567	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	17,691	730,30 0,00	12 919,66 0,00
568	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3 095,86 7	15,42 0,00	47 752,38 0,00
569	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	17,691	80,98 17,30	1 432,55 306,02
570	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	6,20	655,27 0,00	4 062,70 0,00
571	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	62,00	76,00 0,00	4 712,04 0,00
572	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	620,00	416,04 21,33	257 944,84 13 227,20
573	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	62,00	8 040,26 284,84	498 495,91 17 660,10
574	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	62,00	1 907,01 0,00	118 234,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						984 002,61
		1.45.2. Consolidarea acostamentelor				
575	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,62	655,26 0,00	406,26 0,00
576	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,50	76,00 0,00	1 178,01 0,00
577	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	7,254	6 046,56 2 191,08	43 861,76 15 894,09
Total Consolidarea acostamentelor						45 446,03
Total com.Pepeni s.Prepelita L=1550m						1 029 448,64
		1.46. com.Radoaia s.Radoaia L=3830m 1.46.1. L=1850m 1.46.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
578	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,296	1 117,92 0,00	330,90 0,00
579	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,296	508,43 0,00	150,50 0,00
580	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,296	730,29 0,00	216,17 0,00
581	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	44,40	15,42 0,00	684,84 0,00
582	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	74,00	106,16 0,00	7 855,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
583	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	74,00	7 459,45 284,84	551 999,05 21 078,19
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						561 237,27
		1.46.1.2. Consolidarea acostamentelor				
584	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,053	842,65 0,00	2 572,62 0,00
585	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	534,188	15,42 0,00	8 239,61 0,00
586	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	8,658	6 046,56 2 191,08	52 351,11 18 970,37
587	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,775	655,28 0,00	1 818,40 0,00
588	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,50	76,00 0,00	1 406,01 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						66 387,76
Total L=1850m						627 625,03
		1.46.2. L=1980m				
		1.46.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
589	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	23,76	1 451,65 0,00	34 491,28 0,00
590	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	23,76	615,44 0,00	14 622,82 0,00
591	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3	22,598	730,29	16 503,20

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I			0,00	0,00
592	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	3 954,72	15,42 0,00	60 999,82 0,00
593	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3	22,598	80,92 17,30	1 828,73 390,90
594	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	7,92	655,27 0,00	5 189,76 0,00
595	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2	79,20	76,00 0,00	6 019,25 0,00
596	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip (nisip 165 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	792,00	360,49 21,33	285 508,13 16 896,69
597	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm	100m2	79,20	7 459,45 284,84	590 788,17 22 559,36
598	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2	79,20	1 743,84 0,00	138 112,13 0,00
Total Amenajarea îmbracamintei rutiere						
1 154 063,28						
		1.46.2.2. Consolidarea acostamentelor				
599	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	0,792	655,29 0,00	518,99 0,00
600	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2	19,80	76,00 0,00	1 504,81 0,00
601	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II	100 m3	9,266	6 046,56 2 191,08	56 027,40 20 302,55

1	2	3	4	5	6	7
Total Consolidarea acostamentelor						58 051,20
Total L=1980m						1 212 114,49
Total com.Radoaia s.Radoaia L=3830m						1 839 739,52
		1.47. com.Taura Veche s.Taura Noua L=1100m				
		1.47.1. Sector 1 L=400m				
		1.47.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
602	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,00	1 451,65 0,00	4 354,96 0,00
603	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	3,00	615,44 0,00	1 846,32 0,00
604	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,853	730,30 0,00	2 083,55 0,00
605	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	499,333	15,42 0,00	7 702,01 0,00
606	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,853	80,98 17,30	231,05 49,35
607	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,00	655,27 0,00	655,27 0,00
608	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,00	76,00 0,00	760,01 0,00
609	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	100,00	435,84 21,33	43 584,01 2 133,42
610	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	10,00	8 136,78	81 367,77

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			284,84	2 848,40
611	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	10,00	1 644,30 0,00	16 443,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						159 027,94
		1.47.1.2. Consolidarea acostamentelor				
612	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,16	655,24 0,00	104,84 0,00
613	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,00	76,00 0,00	304,00 0,00
614	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,872	6 046,56 2 191,08	11 319,16 4 101,70
Total Consolidarea acostamentelor						11 728,00
Total Sector 1 L=400m						170 755,94
		1.47.2. Sector 2 L=700m				
		1.47.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
615	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,084	1 117,80 0,00	93,89 0,00
616	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,084	508,31 0,00	42,70 0,00
617	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,084	730,29 0,00	61,34 0,00
618	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,60	15,43 0,00	194,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
619	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,00	106,16 0,00	2 229,35 0,00
620	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,00	8 136,78 284,84	170 872,31 5 981,65
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						173 493,96
		1.47.2.2. Consolidarea acostamentelor				
621	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,155	842,63 0,00	973,24 0,00
622	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	202,125	15,42 0,00	3 117,69 0,00
623	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,276	6 046,55 2 191,08	19 808,51 7 177,98
624	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,05	655,27 0,00	688,04 0,00
625	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,00	76,00 0,00	532,00 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						25 119,48
Total Sector 2 L=700m						198 613,44
Total com.Taura Veche s.Taura Noua L=1100m						369 369,38
		1.48. com.Taura Veche s.Taura Veche L=780m				
		1.48.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
626	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,094	1 117,81 0,00	105,07 0,00
627	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,094	508,32 0,00	47,78 0,00
628	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,094	730,29 0,00	68,65 0,00
629	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,04	15,42 0,00	216,55 0,00
630	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	23,40	106,16 0,00	2 484,14 0,00
631	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	23,40	8 040,26 284,84	188 142,00 6 665,27
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						191 064,19
		1.48.2. Consolidarea acostamentelor				
632	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,287	842,63 0,00	1 084,47 0,00
633	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	225,225	15,42 0,00	3 473,99 0,00
634	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,65	6 046,56 2 191,08	22 069,94 7 997,44
635	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,17	655,26 0,00	766,66 0,00
636	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,80	76,00 0,00	592,81 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Consolidarea acostamentelor						27 987,86
Total com.Taura Veche s.Taura Veche L=780m						219 052,06
		1.49. com.Singereii Noi s.Singereii Noi L=700m				
		1.49.1. str.Basarabiei L=270m				
		1.49.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
637	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,032	1 118,40 0,00	35,79 0,00
638	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,032	508,29 0,00	16,27 0,00
639	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,032	730,29 0,00	23,37 0,00
640	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,86	15,42 0,00	74,95 0,00
641	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,10	106,16 0,00	859,89 0,00
642	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,10	7 233,16 284,84	58 588,57 2 307,21
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						59 598,83
		1.49.1.2. Consolidarea acostamentelor				
643	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,446	842,65 0,00	375,82 0,00
644	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	77,963	15,42 0,00	1 202,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
645	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,264	6 046,57 2 191,08	7 642,87 2 769,53
646	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,405	655,33 0,00	265,41 0,00
647	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,70	76,00 0,00	205,20 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						9 691,85
Total str.Basarabiei L=270m						69 290,68
		1.49.2. str.Basarabiei, Victoriei, Teilor L=305m				
		1.49.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
648	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,071	1 118,01 0,00	79,38 0,00
649	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,071	508,51 0,00	36,10 0,00
650	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,071	730,03 0,00	51,83 0,00
651	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,578	15,42 0,00	163,15 0,00
652	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,63	106,16 0,00	1 871,59 0,00
653	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	317,34	494,31 34,60	156 863,40 10 978,69
654	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	1,058	9 572,63	10 127,85

1	2	3	4	5	6	7
		1.49.3. str.Victoriei L=125m				
		1.49.3.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
664	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,50	7,41 0,00	55,55 0,00
665	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,225	78,42 78,42	17,64 17,64
666	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,225	27,22 0,00	6,12 0,00
667	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	75,00	219,24 33,62	16 443,01 2 521,18
668	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,50	15,43 0,00	115,70 0,00
669	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,038	98,88 20,79	3,76 0,79
670	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	675,00	9,94 2,88	6 712,20 1 946,03
671	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,225	9 575,03 0,00	2 154,38 0,00
672	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	72,00	1 274,47 12,11	91 761,78 871,82
673	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	750,00	120,51 2,88	90 381,96 2 162,25
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)						207 652,11
		1.49.3.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
674	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	125,00	39,11	4 888,53

1	2	3	4	5	6	7
					1,83	228,48
675	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,585	6 046,56 2 191,08	3 537,24 1 281,78
Total Consolidarea acostamentelor 0,5m						8 425,77
Total str.Victoriei L=125m						216 077,88
Total com.Singerei Noi s.Singerei Noi L=700m						987 594,54
		1.50. com.Singerei Noi s.Marinesti L=276m 1.50.1. str.Arnavutului L=160m 1.50.1.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
676	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	9,60	7,41 0,00	71,11 0,00
677	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,288	78,42 78,42	22,59 22,59
678	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,288	27,25 0,00	7,85 0,00
679	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafata pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	96,00	219,24 33,62	21 047,05 3 227,11
680	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,60	15,43 0,00	148,08 0,00
681	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,048	98,53 20,78	4,73 1,00
682	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	864,00	9,94 2,88	8 591,62 2 490,91
683	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,288	9 571,70	2 756,65

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
684	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	92,16	1 274,47 12,11	117 455,07 1 115,93
685	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	960,00	120,51 2,88	115 688,91 2 767,68
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)						265 793,66
		1.50.1.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
686	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	160,00	38,74 1,83	6 198,80 292,45
687	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,749	6 046,58 2 191,08	4 528,89 1 641,12
Total Consolidarea acostamentelor 0,5m						10 727,69
Total str.Arnavutului L=160m						276 521,34
		1.50.2. str.Arnavutului L=116m (pamint)				
		1.50.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
688	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,984	1 117,89 0,00	2 217,89 0,00
689	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	1,984	508,40 0,00	1 008,67 0,00
690	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,803	730,28 0,00	1 316,70 0,00
691	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t	315,573	15,42	4 867,56

1	2	3	4	5	6	7
		km			0,00	0,00
692	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,803	80,90 17,30	145,86 31,19
693	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,522	655,27 0,00	342,05 0,00
694	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,22	76,00 0,00	396,73 0,00
695	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	52,20	374,79 21,33	19 564,04 1 113,65
696	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	93,96	490,20 34,60	46 059,51 3 250,64
697	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,313	9 573,28 0,00	2 996,44 0,00
698	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	522,00	165,75 3,46	86 523,33 1 805,91
699	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,157	9 572,39 0,00	1 502,87 0,00
700	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	522,00	120,51 2,88	62 905,85 1 504,93
Total Reparatia imbracamintei rutiere						229 847,49
		1.50.2.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
701	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,23	842,65 0,00	193,81 0,00
702	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	40,194	15,42 0,00	619,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
703	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,209	655,23 0,00	136,94 0,00
704	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,16	75,99 0,00	88,14 0,00
705	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	116,00	38,74 1,83	4 494,14 212,03
706	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,543	6 046,56 2 191,08	3 283,28 1 189,76
Total Consolidarea acostamentelor 0,5m						8 816,28
Total str.Arnaudului L=116m (pamint)						238 663,77
Total com.Singerei Noi s.Marinesti L=276m						515 185,11
		1.51. com.Tambula s.Tambula L=965m				
		1.51.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
707	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,126	1 117,96 0,00	140,86 0,00
708	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,126	508,47 0,00	64,07 0,00
709	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,126	730,29 0,00	92,02 0,00
710	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,972	15,42 0,00	292,62 0,00
711	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la	100m2	31,62	106,16	3 356,78

1	2	3	4	5	6	7
		10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
712	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,62	7 105,18 284,84	224 665,68 9 006,65
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						228 612,02
		1.51.2. Consolidarea acostamentelor				
713	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,592	842,65 0,00	1 341,49 0,00
714	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	278,644	15,42 0,00	4 297,97 0,00
715	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,516	6 046,56 2 191,08	27 306,24 9 894,92
716	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,448	655,27 0,00	948,83 0,00
717	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,65	76,00 0,00	733,39 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						34 627,93
Total com.Tambula s.Tambula L=965m						263 239,95
		1.52. com.Tambula s.Octeabriscoe L=965m				
		1.52.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
718	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,126	1 117,96 0,00	140,86 0,00
719	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21,	100 m3	0,126	508,47	64,07

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Total com.Tambula s.Octeabriscoe L=965m						260 128,23
Total Раздел						33 086 529,20

Incluziv salariu

1 703 844,28

Прямые затраты	lei	33 086 529,20
Asigurari sociale	22,50 %	383 364,96
Total	100,00 +	33 469 894,16
Cheltuieli de regie	13,50 %	4 518 435,71
Total	100,00 +	37 988 329,87
Beneficiu	5,00 %	1 899 416,49
Total	100,00 +	39 887 746,37
TVA	20,00 %	7 977 549,27

Total deviz:

47 865 295,64

Incluziv salariu

1 703 844,28

Intocmit

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()

Investitor
Obiect**Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale,
comunale si strazi din raionul Singerei****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul
Singerei
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел 1.1. L280 Chiscareni-Taura Veche-Taura Noua km 2,00-6,40 s. Chircareni (selectiv) 1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 117,78
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 117,78
2	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			508,43
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	191,13	508,43
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,29
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,29
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			106,16
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	106,16
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare	m3			547,47

1	2	3	4	5	6	7
		fara innororire				
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	308,30	62,58
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	304,10	370,70
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,64	3,55
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295224000 4010	Compactator static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	212,06	54,71
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,28	4,44
7	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 573,07
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 476,09
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,98
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			165,75
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 100,00	155,10
	295224000 4010	Compactator static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	212,06	1,68
	295224000 4003	Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	212,06	1,68
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,84
9	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 573,07
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 476,09
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,98
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			120,51
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 200,00	112,80
	295224000 4010	Compactator static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	212,06	1,12
	295224000 4003	Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	212,06	1,12
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,58

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. or.Singerei L=1718m 1.2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
11	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,41
	341054000 56036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	296,28	7,41
12	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
13	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,27
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	257,30	27,27
14	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata 30%, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			219,24
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	23,64	0,14
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 200,00	138,00
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	9 200,00	5,52
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	614,04	36,84
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	12,70	0,64
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	21,80	1,31
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,28	1,48
15	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			98,32
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	283,20	1,11
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	191,13	76,45
17	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,94
	931006001	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	141,22	7,06
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 573,00
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 476,02
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,98
19	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 274,47
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	1 200,00	1 212,00
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	156,01	6,22
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	212,60	28,28
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	486,50	15,86
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			120,51
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 200,00	112,80
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	212,06	1,12
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	212,06	1,12
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,58
		1.3. or.Singerei s.Vranesti L=173m 1.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
21	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 117,89
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 117,89
22	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			508,41
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	191,13	508,41
23	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3			730,83

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,83
24	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			106,16
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	106,16
26	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			509,66
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	281,80	57,21
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	277,50	338,27
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,64	3,55
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	212,06	54,71
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,28	4,44
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 573,51
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 476,53
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,98
28	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			165,75
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 100,00	155,10
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	212,06	1,68
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	212,06	1,68
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,84
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 572,98
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 476,00
	295222000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,98

1	2	3	4	5	6	7
	0000					
30	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			120,51
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 200,00	112,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	212,06	1,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	212,06	1,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,58
		1.4. or.Biruinta L=382m 1.4.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
31	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,41
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	296,28	7,41
32	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
33	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,26
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	257,30	27,26
34	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata 30%, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			219,24
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	23,64	0,14
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 200,00	138,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 200,00	5,52
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	614,04	36,84
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	12,70	0,64
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	21,80	1,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,28	1,48
35	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre	t			15,42

1	2	3	4	5	6	7
		SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			98,34
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	260,20	1,13
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	191,13	76,45
37	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,94
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	141,22	7,06
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 572,45
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 475,47
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,98
39	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 274,47
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	1 200,00	1 212,00
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	156,01	6,22
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	212,60	28,28
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	486,50	15,86
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			120,51
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 200,00	112,80
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	212,06	1,12
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	212,06	1,12
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,58
		1.5. com.Alexandreni s.Alexandreni L=775m				

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
41	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,65
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,65
42	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			615,44
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	191,13	615,44
43	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,29
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,29
44	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
45	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			80,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	265,30	0,53
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	191,13	63,07
46	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			655,27
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
47	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
48	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			358,62
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,64	5,48

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	248,40	273,24
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	212,06	32,45
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,81
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,30
49	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 201,70
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	265,30	5 014,17
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	269,60	404,40
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	269,60	269,60
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	189,40	189,40
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	270,08	28,63
50	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 671,39
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	265,30	1 671,39
		1.5.2. Consolidarea acostamentelor				
51	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			655,26
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,36
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
52	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
53	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 046,56

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,67
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
		1.6. com.Alexandreni s.Grigoresti L=775m 1.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
54	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,65
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,65
55	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			615,44
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	191,13	615,44
56	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,29
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,29
57	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
58	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			80,89
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	261,00	0,52
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	191,13	63,07
59	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			655,27
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
60	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
61	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			349,71
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,64	5,48
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	240,30	264,33
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	212,06	32,45
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,81
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,30
62	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 105,18
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,00	4 932,90
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	265,30	397,95
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	265,30	265,30
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	184,90	184,90
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66
	295227000 76111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	270,08	28,63
63	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 644,30
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	261,00	1 644,30
		1.6.2. Consolidarea acostamentelor				
64	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			655,26
	295224000	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,36

1	2	3	4	5	6	7
	4125					
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
65	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
66	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 046,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,67
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
		1.7. com.Alexandreni s.Heciul Vechi L=775m 1.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
67	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,65
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,65
68	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			615,44
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	191,13	615,44
69	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,29
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,29
70	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
71	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			80,91
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	267,40	0,54
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	191,13	63,07

1	2	3	4	5	6	7
72	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			655,27
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
73	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
74	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			344,32
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,64	5,48
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	235,40	258,94
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	212,06	32,45
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,81
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,30
75	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 248,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	267,40	5 053,86
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	271,70	407,55
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	271,70	271,70
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	191,60	191,60
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	270,08	28,63
76	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 684,62
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	267,40	1 684,62
		1.7.2. Consolidarea acostamentelor				
77	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			655,26
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,36
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
78	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
79	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 046,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,67
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
		1.8. com.Alexandreni s.Tiplesti L=775m 1.8.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
80	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,65
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,65
81	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			615,44
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	191,13	615,44
82	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,29
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,29

1	2	3	4	5	6	7
83	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
84	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			80,91
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	270,30	0,54
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	191,13	63,07
85	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			655,27
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
86	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
87	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			344,32
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,64	5,48
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	235,40	258,94
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	212,06	32,45
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,81
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,30
88	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 313,90
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	270,30	5 108,67
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	274,60	411,90
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	274,60	274,60
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	194,60	194,60

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	270,08	28,63
89	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 702,89
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	270,30	1 702,89
		1.8.2. Consolidarea acostamentelor				
90	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urmă	100 m3			655,26
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,36
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
91	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
92	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 046,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,67
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
		1.9. com.Alexandreni s.Tipletesti L=775m 1.9.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere				
93	TsC21B 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,65
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,65
94	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru	100 m3			615,44

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2				
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	191,13	615,44
95	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,29
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,29
96	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
97	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			80,90
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	266,00	0,53
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	191,13	63,07
98	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			655,27
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
99	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
100	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			430,45
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,64	5,48
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	313,70	345,07
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	212,06	32,45
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,81
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,30
101	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin	100m2			7 230,61

1	2	3	4	5	6	7
		metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	266,70	5 040,63
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	270,30	405,45
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	270,30	270,30
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	190,10	190,10
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	270,08	28,63
102	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la normă DI 134 k-5	100m2			1 675,80
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	266,00	1 675,80
		1.9.2. Consolidarea acostamentelor				
103	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			655,26
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,36
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
104	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
105	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 046,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,67
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.10. com.Balasesti L=1000m 1.10.1. s.Balasesti Sectorul 1 L=500m 1.10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
106	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 117,89
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 117,89
107	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			508,41
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	191,13	508,41
108	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,29
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,29
109	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
110	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			106,16
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	106,16
111	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 345,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	316,30	5 978,07
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,40	480,60
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,40	320,40
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	242,30	242,30
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	270,08	28,63
		1.10.1.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
112	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			842,62
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	374,51	842,62
113	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
114	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 046,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
115	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			655,27
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
116	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
		1.10.2. s.Balasesti Sectorul 2 L=500m 1.10.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
117	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,65
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,65
118	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			615,44

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	191,13	615,44
119	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,29
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,29
120	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
121	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			81,01
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	316,30	0,64
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	191,13	63,07
122	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			655,27
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
123	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
124	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			433,97
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,64	5,48
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	316,90	348,59
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	212,06	32,45
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,81
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,30
125	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 345,50
	931006001	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	316,30	5 978,07
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,40	480,60
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,40	320,40
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	242,30	242,30
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	270,08	28,63
126	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2			1 992,69
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	316,30	1 992,69
		1.10.2.2. Consolidarea acostamentelor				
127	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urma	100 m3			655,27
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
128	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
129	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 046,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
		1.11. com.Balasești s.Sloveanca L=1015m				

1	2	3	4	5	6	7
		1.11.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
130	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,66
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,66
131	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			615,44
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	191,13	615,44
132	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,29
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,29
133	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
134	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			81,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	315,60	0,63
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	191,13	63,07
135	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			655,27
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,89
136	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
137	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			394,59
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,64	5,48

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	281,10	309,21
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	212,06	32,45
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,81
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,30
138	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 329,72
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	315,60	5 964,84
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	319,70	479,55
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	319,70	319,70
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	241,50	241,50
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66
	295227000 76111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	270,08	28,63
139	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 988,28
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	315,60	1 988,28
		1.11.2. Consolidarea acostamentelor				
140	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			655,29
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,41
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,88
141	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
142	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint	100 m3			6 046,56

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
		1.12. com.Biliceniei Noi s.Biliceniei Noi L=1300m 1.12.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
143	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 117,94
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 117,94
144	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			508,46
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	191,13	508,46
145	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,29
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,29
146	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
147	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			106,16
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	106,16
148	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 248,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	267,40	5 053,86
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	271,70	407,55
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	271,70	271,70
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	191,60	191,60
	410011620	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	3,0000	23,64	70,92

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	270,08	28,63
		1.12.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
149	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			842,64
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	374,51	842,64
150	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
151	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 046,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
152	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			655,27
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
153	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
		1.13. com.Biliceni Noi s.Mindrestii Noi L=1160m Sectorul 1 1.13.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
154	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3			1 451,65

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,65
155	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			615,44
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	191,13	615,44
156	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,29
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,29
157	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
158	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			80,90
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	261,70	0,52
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	191,13	63,07
159	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			655,28
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
160	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
161	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			396,35
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,64	5,48
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	282,70	310,97
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	212,06	32,45

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,81
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,30
162	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 121,76
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,70	4 946,13
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	266,60	399,90
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	266,00	266,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	185,60	185,60
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66
	295227000 76111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	270,08	28,63
163	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 648,71
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	261,70	1 648,71
		1.13.2. Consolidarea acostamentelor				
164	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			655,30
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,39
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,91
165	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
166	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 046,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51

1	2	3	4	5	6	7
	3000					
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
		1.14. com.Biliceni Vechi s.Biliceni Vechi L=1463m 1.14.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
167	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,65
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,65
168	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			615,44
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	191,13	615,44
169	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,29
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,29
170	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
171	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			80,91
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	269,60	0,54
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	191,13	63,07
172	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			655,28
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
173	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
174	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10	m3			444,75

1	2	3	4	5	6	7
		cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)				
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,64	5,48
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	326,70	359,37
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	212,06	32,45
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,81
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,30
175	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 298,12
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,60	5 095,44
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	273,90	410,85
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	273,90	273,90
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	193,80	193,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	270,08	28,63
176	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 698,48
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	269,60	1 698,48
		1.14.2. Consolidarea acostamentelor				
177	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			655,28
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,37
	295226000	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,91

1	2	3	4	5	6	7
	3552					
178	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
179	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 046,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
		1.15. com.Buruscenii s.Buruscenii L=775m 1.15.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
180	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,65
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,65
181	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			615,44
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	191,13	615,44
182	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,29
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,29
183	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
184	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			81,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	312,00	0,62
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	191,13	63,07
185	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8	100 m3			655,27

1	2	3	4	5	6	7
		parcursuri pe o urma				
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
186	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
187	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			452,01
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,64	5,48
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	333,30	366,63
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	212,06	32,45
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,81
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,30
188	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 248,98
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	312,00	5 896,80
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	316,10	474,15
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	316,10	316,10
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	237,80	237,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66
	295227000 76111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	270,08	28,63

1	2	3	4	5	6	7
189	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 965,60
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	312,00	1 965,60
		1.15.2. Consolidarea acostamentelor				
190	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			655,26
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,36
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
191	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
192	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 046,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,67
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
		1.16. com.Burusцени s.Slobozia-Magura L=330m 1.16.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
193	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,65
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,65
194	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			615,44
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	191,13	615,44
195	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,29
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,29
196	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t			15,42

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
197	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			81,01
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	318,50	0,63
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	191,13	63,07
198	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			655,27
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,37
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
199	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
200	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			419,67
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,64	5,48
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	303,90	334,29
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	212,06	32,45
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,81
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,30
201	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 394,78
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	318,50	6 019,65
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	322,60	483,90
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	322,60	322,60
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	244,50	244,50
	410011620	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	3,0000	23,64	70,92

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	270,08	28,63
202	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 006,55
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	318,50	2 006,55
		1.16.2. Consolidarea acostamentelor				
203	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			655,21
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,28
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,93
204	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
205	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 046,57
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,52
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
		1.17. com.Chiscareni s.Slobozia-Chiscareni L=1041m 1.17.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
206	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 117,89
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 117,89
207	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3			508,41

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2				
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	191,13	508,41
208	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,14
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,14
209	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
210	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			106,16
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	106,16
211	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 798,19
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	291,90	5 516,91
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,10	444,15
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,10	296,10
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	216,90	216,90
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66
	295227000 76111	Distribuit de criblura	h-ut	0,1060	270,08	28,63
		1.17.2. Consolidarea acostamentelor				
212	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			842,65
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	374,51	842,65

1	2	3	4	5	6	7
213	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
214	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 046,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
215	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			655,28
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
216	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
		1.18. com.Ciuciuleni s.Ciuciuleni L=2080m Sectorul 1 1.18.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
217	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 117,89
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 117,89
218	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			508,41
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	191,13	508,41
219	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,29
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,29
220	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43

1	2	3	4	5	6	7
221	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			106,16
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	106,16
222	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 748,91
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	289,70	5 475,33
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	293,90	440,85
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	293,90	293,90
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	214,70	214,70
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	270,08	28,63
		1.18.2. Consolidarea acostamentelor				
223	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			842,65
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	374,51	842,65
224	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
225	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 046,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00

1	2	3	4	5	6	7
226	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			655,27
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,37
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
227	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
		1.19. com.Copaceni s.Copaceni L=2280m 1.19.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
228	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 117,87
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 117,87
229	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			508,38
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	191,13	508,38
230	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,24
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,24
231	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
232	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			106,16
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	106,16
233	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 764,94
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	290,40	5 488,56
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	294,70	442,05
	141112220	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	294,70	294,70

1	2	3	4	5	6	7
	164511					
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	215,50	215,50
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	270,08	28,63
		1.19.2. Consolidarea acostamentelor				
234	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			842,65
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	374,51	842,65
235	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
236	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 046,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
237	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urmă	100 m3			655,27
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,37
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
238	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
		1.20. com.Copaceni s.Petrovca L=910m				

1	2	3	4	5	6	7
		1.20.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
239	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 118,02
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 118,02
240	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			508,38
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	191,13	508,38
241	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,44
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,44
242	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
243	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			106,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	106,16
244	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 926,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	297,60	5 624,64
	1411122201752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	301,80	452,70
	141112220164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	301,80	301,80
	1120206201036111	Savura	m3	1,0000	222,90	222,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66
	295227000	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	270,08	28,63

1	2	3	4	5	6	7
	76111					
		1.20.2. Consolidarea acostamentelor				
245	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			842,65
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	374,51	842,65
246	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
247	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 046,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
248	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			655,29
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
249	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
		1.21. com.Coscodeni s.Coscodeni L=1820m				
		1.21.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
250	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 117,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 117,82
251	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			508,42
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	191,13	508,42
252	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna	100 m3			730,29

1	2	3	4	5	6	7
		si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,29
253	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
254	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			106,16
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	106,16
255	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 071,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	304,10	5 747,49
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	308,30	462,45
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	308,30	308,30
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	229,60	229,60
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	270,08	28,63
		1.21.2. Consolidarea acostamentelor				
256	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			842,65
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	374,51	842,65
257	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
258	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 046,56

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
259	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			655,28
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
260	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
		1.22. com.Coscodeni s.Bobletici L=1820m 1.22.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
261	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 117,82
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 117,82
262	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			508,42
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	191,13	508,42
263	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,29
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,29
264	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
265	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			106,16
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	106,16
266	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin	100m2			8 168,49

1	2	3	4	5	6	7
		metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	308,40	5 828,76
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	312,60	468,90
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	312,60	312,60
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	234,10	234,10
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	270,08	28,63
		1.22.2. Consolidarea acostamentelor				
267	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			842,65
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	374,51	842,65
268	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
269	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 046,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
270	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurși pe o urmă	100 m3			655,28
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90

1	2	3	4	5	6	7
271	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
		1.23. com.Coscodeni s.Flaninzeni L=2340m Sectorul 1 1.23.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
272	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 117,92
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 117,92
273	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			508,43
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	191,13	508,43
274	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,36
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,36
275	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
276	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			106,16
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	106,16
277	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 040,26
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,70	5 721,03
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	306,80	460,20
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	306,80	306,80
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	228,10	228,10
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	270,08	28,63
		1.23.2. Consolidarea acostamentelor				
278	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			842,65
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	374,51	842,65
279	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
280	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 046,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
281	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			655,27
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
282	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
		1.24. com.Cotiujenii Mici s.Cotiujenii Mici L=1255m 1.24.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
283	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,65
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,65

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
284	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			615,44
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	191,13	615,44
285	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,29
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,29
286	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
287	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			80,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	292,60	0,59
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	191,13	63,07
288	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			655,28
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
289	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
290	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			351,47
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,64	5,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	241,90	266,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	212,06	32,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,81
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,30

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
291	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 813,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	292,60	5 530,14
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,80	445,20
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,80	296,80
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	217,70	217,70
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	270,08	28,63
292	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la normă DI 134 k-5	100m2			1 843,38
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	292,60	1 843,38
		1.24.2. Consolidarea acostamentelor				
293	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			655,29
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,39
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
294	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
295	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 046,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
		1.25. com.Cotiujenii Mici s.Alexeuca L=755m 1.25.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
296	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,65
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,65
297	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			615,44
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	191,13	615,44
298	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,29
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,29
299	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
300	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			80,96
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	296,90	0,59
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	191,13	63,07
301	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			655,28
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
302	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
303	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu	m3			356,86

1	2	3	4	5	6	7
		nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)				
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,64	5,48
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	246,80	271,48
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	212,06	32,45
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,81
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,30
304	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			7 910,49
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	296,90	5 611,41
	141112220 17521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	301,10	451,65
	141112220 1645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	301,10	301,10
	112020620 10361	Săvura	m3	1,0000	222,20	222,20
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	270,08	28,63
305	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 870,47
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	296,90	1 870,47
		1.25.2. Consolidarea acostamentelor				
306	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			655,30
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,39
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,91
307	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a	100m2			76,00

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
308	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 046,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
		1.26. com.Cotiujenii Mici s.Gura-Oituz L=250m 1.26.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
309	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,66
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,66
310	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			615,44
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	191,13	615,44
311	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,29
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,29
312	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
313	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			80,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	302,70	0,61
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	191,13	63,07
314	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			655,29
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,91
315	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
316	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			355,10
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,64	5,48
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	245,20	269,72
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	212,06	32,45
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,81
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,30
317	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 040,26
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,70	5 721,03
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	306,80	460,20
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	306,80	306,80
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	228,10	228,10
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	270,08	28,63
318	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 907,01

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	302,70	1 907,01
		1.26.2. Consolidarea acostamentelor				
319	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			655,27
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
320	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
321	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 046,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
		1.27. com.Cubolta s.Cubolta L=2150m 1.27.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
322	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 117,84
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 117,84
323	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			508,42
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	191,13	508,42
324	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,35
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,35
325	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42

1	2	3	4	5	6	7
326	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			106,16
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	106,16
327	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 201,70
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	265,30	5 014,17
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	269,60	404,40
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	269,60	269,60
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	189,40	189,40
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	270,08	28,63
		1.27.2. Consolidarea acostamentelor				
328	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			842,65
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	374,51	842,65
329	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
330	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 046,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00

1	2	3	4	5	6	7
331	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			655,28
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
332	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
		1.28. com.Dobrogea Veche s.Dobrogea Noua L=640m 1.28.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
333	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,41
	341054000 56036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	296,28	7,41
334	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
335	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,27
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	257,30	27,27
336	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			219,24
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	23,64	0,14
	142210220 5518	Beton afaltic preparat la cald cu granulatie fina, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 200,00	138,00
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	9 200,00	5,52
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	614,04	36,84
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	12,70	0,64
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	21,80	1,31
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,28	1,48
337	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la	t			15,43

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de: 5 km				
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
338	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			98,21
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,77
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	249,50	0,99
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	191,13	76,45
339	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,94
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	141,22	7,06
340	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 573,16
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 476,17
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,98
341	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 274,47
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	1 200,00	1 212,00
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	156,01	6,22
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	212,60	28,28
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	486,50	15,86
342	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			120,51
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 200,00	112,80
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	212,06	1,12
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	212,06	1,12
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,58
		1.28.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
343	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,48

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	253,80	31,98
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,64	0,17
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	402,12	1,41
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,28	0,29
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	156,01	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	212,06	0,10
344	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			6 046,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
		1.29. com.Draganesti s.Draganesti L=4165m 1.29.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
345	TsC21A 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăstierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 341,47
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 341,47
346	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			813,45
	295226000 3553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	191,13	813,45
347	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			876,35
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	876,35
348	TsI51A5	Transportarea nămolului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
349	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			127,39
	295222000	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	127,39

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
350	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 743,36
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,10	5 407,29
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	211,00	316,50
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	211,00	211,00
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	233,80	233,80
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	20,27
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	59,17
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	209,68
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	691,38
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	147,19
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	270,08	34,35
		1.29.2. Consolidarea acostamentelor				
351	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			842,65
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	374,51	842,65
352	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
353	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 046,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculante, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
354	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurși pe o urmă	100 m3			655,27
	295224000	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38

1	2	3	4	5	6	7
	4125					
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
355	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
		1.30. com.Draganesti s.Chirileni L=1300m 1.30.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
356	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 341,43
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 341,43
357	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			813,41
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	191,13	813,41
358	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			876,26
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	876,26
359	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
360	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			127,39
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	127,39
361	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 548,90
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	314,20	5 938,38
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,30	477,45
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	318,30	318,30
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	240,00	240,00
	410011620	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	3,0000	23,64	70,92

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	20,27
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	59,17
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	209,68
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	691,38
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	147,19
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	270,08	34,35
		1.30.2. Consolidarea acostamentelor				
362	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			842,64
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	374,51	842,64
363	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
364	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 046,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
365	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			655,27
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
366	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
		1.31. com.Draganesti s.Sacarovca L=1300m 1.31.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
367	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3			1 341,43

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului la 10 m, in teren catg. I				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 341,43
368	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			813,41
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	191,13	813,41
369	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			876,26
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	876,26
370	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
371	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			127,39
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	127,39
372	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 806,61
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	281,10	5 312,79
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	285,30	427,95
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	285,30	285,30
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	205,80	205,80
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	20,27
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	59,17
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	209,68
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	691,38
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	147,19
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	270,08	34,35
		1.31.2. Consolidarea acostamentelor				
373	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna	100 m3			842,64

1	2	3	4	5	6	7
		si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	374,51	842,64
374	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
375	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 046,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
376	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			655,27
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
377	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
		1.32. com.Dumbravita s.Dumbravita L=2060m 1.32.1. L=500m 1.32.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
378	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,65
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,65
379	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			615,44
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	191,13	615,44
380	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,29

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,29
381	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
382	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			80,99
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	308,40	0,62
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	191,13	63,07
383	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			655,27
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
384	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
385	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			442,99
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,64	5,48
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	325,10	357,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	212,06	32,45
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,81
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,30
386	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 168,49
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	308,40	5 828,76
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	312,60	468,90
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	312,60	312,60

1	2	3	4	5	6	7
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	234,10	234,10
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	270,08	28,63
387	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2			1 942,92
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	308,40	1 942,92
		1.32.1.2. Consolidarea acostamentelor				
388	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urmă	100 m3			655,27
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
389	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
390	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 046,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
		1.32.2. L=1560m 1.32.2.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
391	TsC21A 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 341,40
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 341,40
392	TsC22A	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3			813,48

1	2	3	4	5	6	7
	1	TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2				
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	191,13	813,48
393	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			876,39
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	876,39
394	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
395	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			127,39
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	127,39
396	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 419,13
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	308,40	5 828,76
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	312,60	468,90
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	312,60	312,60
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	234,10	234,10
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	20,27
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	59,17
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	209,68
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	691,38
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	147,19
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	270,08	34,35
		1.32.2.2. Consolidarea acostamentelor				
397	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			842,65
	295226000	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	2,2500	374,51	842,65

1	2	3	4	5	6	7
	3501	termic, 0,40-0,70 mc				
398	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
399	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 046,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
400	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			655,28
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
401	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
		1.33. com.Dumbravita s.Bocancea-Schit L=1300m 1.33.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
402	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 341,43
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 341,43
403	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			813,41
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	191,13	813,41
404	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			876,26
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	876,26
405	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42

1	2	3	4	5	6	7
406	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			127,39
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	127,39
407	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 483,94
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	311,30	5 883,57
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	315,40	473,10
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	315,40	315,40
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	237,10	237,10
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	20,27
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	59,17
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	209,68
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	691,38
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	147,19
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	270,08	34,35
		1.33.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
408	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			842,64
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	374,51	842,64
409	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
410	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 046,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00

1	2	3	4	5	6	7
411	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			655,27
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
412	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
		1.34. com.Dumbravita s.Valea lui Vlad L=1015m 1.34.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
413	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 341,39
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 341,39
414	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			813,48
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	191,13	813,48
415	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			876,40
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	876,40
416	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
417	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			127,39
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	127,39
418	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 387,42
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	307,00	5 802,30
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	311,10	466,65
	141112220	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	311,10	311,10

1	2	3	4	5	6	7
	164511					
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	232,60	232,60
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	20,27
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	59,17
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	209,68
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	691,38
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	147,19
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	270,08	34,35
		1.34.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
419	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			842,66
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	374,51	842,66
420	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
421	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 046,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
422	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			655,28
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,37
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
423	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
		1.35. com.Grigorauca s.Grigorauca L=1225m				

1	2	3	4	5	6	7
		1.35.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
424	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,65
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,65
425	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			615,44
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	191,13	615,44
426	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,29
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,29
427	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
428	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			80,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	285,40	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	191,13	63,07
429	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			655,28
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
430	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
431	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			324,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,64	5,48

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	217,40	239,14
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	212,06	32,45
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,81
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,30
432	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 652,39
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	285,40	5 394,06
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	289,60	434,40
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	289,60	289,60
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	210,20	210,20
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66
	295227000 76111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	270,08	28,63
433	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoar de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 798,02
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	285,40	1 798,02
		1.35.2. Consolidarea acostamentelor				
434	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			655,29
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,39
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
435	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
436	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint	100 m3			6 046,56

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
		1.36. com.Grigorauca s. Cozesti, L=1368m 1.36.1. L=730m 1.36.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
437	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 118,03
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 118,03
438	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			508,37
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	191,13	508,37
439	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,45
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,45
440	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
441	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			106,16
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	106,16
442	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 845,43
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	294,00	5 556,60
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	298,20	447,30
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	298,20	298,20
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	219,20	219,20

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	270,08	28,63
		1.36.1.2. Consolidarea acostamentelor				
443	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			842,66
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	374,51	842,66
444	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
445	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 046,55
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
446	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			655,25
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,37
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,89
447	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
		1.36.2. L=638m 1.36.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
448	TsC21B 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea	100 m3			1 451,65

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,65
449	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			615,44
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	191,13	615,44
450	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,30
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,30
451	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
452	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			80,99
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	311,00	0,62
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	191,13	63,07
453	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			655,28
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
454	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
455	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			428,69
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,64	5,48
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	312,10	343,31
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	212,06	32,45

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,81
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,30
456	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 845,43
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	294,00	5 556,60
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	298,20	447,30
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	298,20	298,20
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	219,20	219,20
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	270,08	28,63
457	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2			1 852,20
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	294,00	1 852,20
		1.36.2.2. Consolidarea acostamentelor				
458	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			655,36
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,42
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,93
459	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
460	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 046,55
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51

1	2	3	4	5	6	7
	3000					
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
		1.37. com.Heciul Nou s.Heciul Nou L=895m 1.37.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
461	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,65
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,65
462	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			615,44
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	191,13	615,44
463	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,30
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,30
464	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
465	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			80,90
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	266,70	0,53
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	191,13	63,07
466	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			655,27
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,89
467	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
468	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10	m3			362,25

1	2	3	4	5	6	7
		cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)				
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,64	5,48
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	251,70	276,87
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	212,06	32,45
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,81
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,30
469	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 233,16
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	266,70	5 040,63
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	271,00	406,50
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	271,00	271,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	190,90	190,90
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	270,08	28,63
470	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 680,02
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	266,67	1 680,02
		1.37.2. Consolidarea acostamentelor				
471	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			655,23
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,35
	295226000	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,89

1	2	3	4	5	6	7
	3552					
472	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
473	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 046,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
		1.38. com.Heciul Nou s.Trifanesti L=628m 1.38.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
474	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,65
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,65
475	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			615,44
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	191,13	615,44
476	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,29
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,29
477	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
478	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			80,91
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	269,60	0,54
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	191,13	63,07
479	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8	100 m3			655,27

1	2	3	4	5	6	7
		parcursuri pe o urma				
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,89
480	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
481	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			338,93
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,64	5,48
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	230,50	253,55
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	212,06	32,45
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,81
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,30
482	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 298,12
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,60	5 095,44
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	273,90	410,85
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	273,90	273,90
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	193,80	193,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	270,08	28,63

1	2	3	4	5	6	7
483	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 698,48
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	269,60	1 698,48
		1.38.2. Consolidarea acostamentelor				
484	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			655,29
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,39
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
485	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
486	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 046,57
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,52
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
		1.39. com. Iezarenii Vechi s. Iezarenii Vechi L=1290m 1.39.1. str.Livezilor L=890m 1.39.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
487	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,65
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,65
488	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			615,44
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	191,13	615,44
489	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,29
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,29

1	2	3	4	5	6	7
490	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
491	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			80,94
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,80	0,57
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	191,13	63,07
492	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			655,27
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
493	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
494	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			421,43
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,64	5,48
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	305,50	336,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	212,06	32,45
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,81
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,30
495	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 684,10
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,80	5 420,52
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	291,10	436,65
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	291,10	291,10
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	211,70	211,70

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	270,08	28,63
496	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134	100m2			1 806,84
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	286,80	1 806,84
		1.39.1.2. Consolidarea acostamentelor				
497	DI96	Compactarea rambleurului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			655,29
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,42
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,88
498	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
499	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 046,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
		1.39.2. str.Sf.Nicolae L=400m 1.39.2.1. Reparația îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
500	TsC21A 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 117,77
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 117,77
501	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în	100 m3			508,29

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2				
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	191,13	508,29
502	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			1 460,59
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	1 460,59
503	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
504	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			106,16
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	106,16
505	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 684,10
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,80	5 420,52
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	291,10	436,65
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	291,10	291,10
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	211,70	211,70
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	270,08	28,63
		1.39.2.2. Consolidarea acostamentelor				
506	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			842,65
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	374,51	842,65

1	2	3	4	5	6	7
507	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
508	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 046,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,67
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
509	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			655,27
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
510	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
		1.40. com.Izvoare s.Izvoare L=575m 1.40.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
511	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 117,73
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 117,73
512	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			508,44
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	191,13	508,44
513	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,29
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,29
514	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43

1	2	3	4	5	6	7
515	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			106,16
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	106,16
516	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 459,45
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	276,80	5 231,52
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	281,00	421,50
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	281,00	281,00
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	201,30	201,30
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	270,08	28,63
		1.40.2. Consolidarea acostamentelor				
517	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			842,67
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	374,51	842,67
518	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
519	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 046,55
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00

1	2	3	4	5	6	7
520	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			655,28
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
521	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
		1.41. com.Izvoare s.Valea Norocului L=911m 1.41.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
522	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 117,77
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 117,77
523	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			508,44
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	191,13	508,44
524	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,29
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,29
525	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
526	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			106,16
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	106,16
527	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 717,45
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	288,30	5 448,87
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	292,50	438,75
	141112220	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	292,50	292,50

1	2	3	4	5	6	7
	164511					
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	213,20	213,20
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	270,08	28,63
		1.41.2. Consolidarea acostamentelor				
528	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			842,64
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	374,51	842,64
529	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
530	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 046,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
531	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			655,28
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,39
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,89
532	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
		1.42. com.Pepeni s.Pepeni L=388m				
		1.42.1. Reparția îmbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere				
533	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 117,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 117,83
534	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			508,34
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	191,13	508,34
535	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,29
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,29
536	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
537	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			106,16
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	106,16
538	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			559,70
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	316,90	64,33
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	312,70	381,18
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,64	3,55
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	212,06	54,71
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,28	4,44
539	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 573,18
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 476,20
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,98
540	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu	m2			165,75

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 100,00	155,10
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	212,06	1,68
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	212,06	1,68
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,84
541	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 572,68
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 475,70
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,98
542	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			120,51
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 200,00	112,80
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	212,06	1,12
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	212,06	1,12
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,58
		1.43. com.Pepeni s.Pepeni Noi L=1300m 1.43.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
543	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 117,94
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 117,94
544	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			508,46
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	191,13	508,46
545	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,29
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,29
546	TsI51A5	Transportarea namolului cu	t			15,42

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
547	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			106,16
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	106,16
548	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 265,01
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	312,70	5 910,03
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	316,90	475,35
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	316,90	316,90
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	238,60	238,60
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	270,08	28,63
		1.43.2. Consolidarea acostamentelor				
549	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			842,64
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	374,51	842,64
550	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
551	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 046,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
552	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			655,27
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
553	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
		1.44. com.Pepeni s.Razalai L=1820m 1.44.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
554	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 117,82
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 117,82
555	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			508,42
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	191,13	508,42
556	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,29
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,29
557	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
558	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			106,16
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	106,16
559	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 300,82
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	315,60	5 964,84

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	319,70	479,55
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	319,70	319,70
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	212,60	212,60
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	270,08	28,63
		1.44.2. Consolidarea acostamentelor				
560	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			842,65
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	374,51	842,65
561	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
562	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 046,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
563	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			655,28
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
564	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			76,00
	295222000	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
		1.45. com.Pepeni s.Prepelita L=1550m 1.45.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
565	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,65
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,65
566	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			615,44
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	191,13	615,44
567	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,30
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,30
568	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
569	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			80,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	302,70	0,61
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	191,13	63,07
570	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			655,27
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
571	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
572	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			416,04

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,64	5,48
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,60	330,66
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	212,06	32,45
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,81
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,30
573	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm	100m2			8 040,26
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	302,70	5 721,03
	141112220 17521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	306,80	460,20
	141112220 1645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	306,80	306,80
	112020620 10361	Săvura	m3	1,0000	228,10	228,10
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	270,08	28,63
574	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 907,01
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	302,70	1 907,01
		1.45.2. Consolidarea acostamentelor				
575	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurși pe o urmă	100 m3			655,26
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,36
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
576	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a	100m2			76,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
577	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 046,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
		1.46. com.Radoaia s.Radoaia L=3830m 1.46.1. L=1850m 1.46.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
578	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 117,92
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 117,92
579	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			508,43
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	191,13	508,43
580	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,29
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,29
581	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
582	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			106,16
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	106,16
583	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 459,45
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	276,80	5 231,52
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	281,00	421,50

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	281,00	281,00
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	201,30	201,30
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	270,08	28,63
		1.46.1.2. Consolidarea acostamentelor				
584	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			842,65
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	374,51	842,65
585	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
586	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 046,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
587	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurși pe o urmă	100 m3			655,28
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
588	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
		1.46.2. L=1980m				

1	2	3	4	5	6	7
		1.46.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
589	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,65
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,65
590	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			615,44
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	191,13	615,44
591	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,29
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,29
592	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
593	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			80,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	276,80	0,55
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	191,13	63,07
594	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			655,27
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
595	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
596	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			360,49
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,64	5,48

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	250,10	275,11
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	212,06	32,45
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,81
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,30
597	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 459,45
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	276,80	5 231,52
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	281,00	421,50
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	281,00	281,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	201,30	201,30
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66
	295227000 76111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	270,08	28,63
598	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2			1 743,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	276,80	1 743,84
		1.46.2.2. Consolidarea acostamentelor				
599	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			655,29
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,39
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
600	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
601	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint	100 m3			6 046,56

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
		1.47. com.Taura Veche s.Taura Noua L=1100m 1.47.1. Sector 1 L=400m 1.47.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
602	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,65
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,65
603	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			615,44
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	191,13	615,44
604	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,30
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,30
605	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
606	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			80,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	307,00	0,61
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	191,13	63,07
607	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			655,27
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
608	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2			76,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
609	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			435,84
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,64	5,48
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	318,60	350,46
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	212,06	32,45
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,81
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,30
610	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 136,78
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	307,00	5 802,30
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	311,10	466,65
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	311,10	311,10
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	232,60	232,60
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	270,08	28,63
611	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2			1 644,30
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	261,00	1 644,30
		1.47.1.2. Consolidarea acostamentelor				
612	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II,	100 m3			655,24

1	2	3	4	5	6	7
		cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,34
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
613	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
614	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 046,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,67
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
		1.47.2. Sector 2 L=700m 1.47.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
615	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 117,80
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 117,80
616	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			508,31
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	191,13	508,31
617	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,29
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,29
618	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
619	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			106,16
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	106,16
620	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin	100m2			8 136,78

1	2	3	4	5	6	7
		metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	307,00	5 802,30
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	311,10	466,65
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	311,10	311,10
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	232,60	232,60
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	270,08	28,63
		1.47.2.2. Consolidarea acostamentelor				
621	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			842,63
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	374,51	842,63
622	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
623	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 046,55
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
624	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurși pe o urmă	100 m3			655,27
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90

1	2	3	4	5	6	7
625	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
		1.48. com.Taura Veche s.Taura Veche L=780m 1.48.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
626	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 117,81
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 117,81
627	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			508,32
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	191,13	508,32
628	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,29
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,29
629	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
630	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			106,16
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	106,16
631	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 040,26
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,70	5 721,03
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	306,80	460,20
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	306,80	306,80
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	228,10	228,10
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	270,08	28,63
		1.48.2. Consolidarea acostamentelor				
632	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			842,63
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	374,51	842,63
633	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
634	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 046,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
635	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			655,26
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,37
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
636	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
		1.49. com.Singerei Noi s.Singerei Noi L=700m 1.49.1. str.Basarabiei L=270m 1.49.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
637	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 118,40

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 118,40
638	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			508,29
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	191,13	508,29
639	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,29
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,29
640	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
641	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			106,16
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	106,16
642	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 233,16
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	266,70	5 040,63
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	271,00	406,50
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	271,00	271,00
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	190,90	190,90
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	270,08	28,63
		1.49.1.2. Consolidarea acostamentelor				
643	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3			842,65

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	374,51	842,65
644	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
645	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 046,57
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,52
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
646	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			655,33
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,41
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,92
647	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
		1.49.2. str.Basarabiei, Victoriei, Teilor L=305m 1.49.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
648	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 118,01
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 118,01
649	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			508,51
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	191,13	508,51
650	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,03
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,03
651	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t			15,42

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
652	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			106,16
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	106,16
653	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			494,31
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	271,00	55,01
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	266,70	325,11
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,64	3,55
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	212,06	54,71
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,28	4,44
654	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 572,63
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 475,65
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,98
655	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			165,75
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 100,00	155,10
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	212,06	1,68
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	212,06	1,68
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,84
656	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 573,50
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 476,52
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,98
657	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			120,51

1	2	3	4	5	6	7
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 200,00	112,80
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	212,06	1,12
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	212,06	1,12
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,58
		1.49.2.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
658	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			842,65
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	374,51	842,65
659	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
660	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			655,27
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,37
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,89
661	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,01
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,01
662	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	266,70	33,60
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,64	0,17
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	402,12	1,41
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,28	0,29
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	156,01	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	212,06	0,10
663	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 046,56
	931006001	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,52
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,67
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,30
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
		1.49.3. str.Victoriei L=125m 1.49.3.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
664	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,41
	341054000 56036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	296,28	7,41
665	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
666	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,22
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	257,30	27,22
667	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			219,24
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	23,64	0,14
	142210220 5518	Beton afaltic preparat la cald cu granulatie fina, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 200,00	138,00
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	9 200,00	5,52
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	614,04	36,84
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	12,70	0,64
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	21,80	1,31
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,28	1,48
668	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
669	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			98,88
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,79

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	311,00	1,64
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	191,13	76,45
670	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,94
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	141,22	7,06
671	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 575,03
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 478,04
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,98
672	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 274,47
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	1 200,00	1 212,00
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	156,01	6,22
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	212,60	28,28
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	486,50	15,86
673	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			120,51
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 200,00	112,80
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	212,06	1,12
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	212,06	1,12
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,58
		1.49.3.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
674	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	266,70	33,60
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,64	0,17
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	402,12	1,41

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,28	0,29
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	156,01	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	212,06	0,10
675	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 046,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
		1.50. com.Singerei Noi s.Marinesti L=276m 1.50.1. str.Arnaudului L=160m 1.50.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
676	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,41
	341054000 56036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	296,28	7,41
677	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
678	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,25
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	257,30	27,25
679	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2; grosime 5 cm	m2			219,24
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	23,64	0,14
	142210220 5518	Beton afaltic preparat la cald cu granulatie fina, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 200,00	138,00
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	9 200,00	5,52
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	614,04	36,84
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	12,70	0,64
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	21,80	1,31
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,28	1,48
680	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
681	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			98,53
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,78
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	311,00	1,30
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	191,13	76,45
682	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,94
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	141,22	7,06
683	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 571,70
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 474,72
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,98
684	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 274,47
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	1 200,00	1 212,00
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	156,01	6,22
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	212,60	28,28
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	486,50	15,86
685	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			120,51
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 200,00	112,80
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	212,06	1,12
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	212,06	1,12

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,58
		1.50.1.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
686	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,74
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	263,80	33,24
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,64	0,17
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	402,12	1,41
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,28	0,29
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	156,01	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	212,06	0,10
687	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 046,58
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,53
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,69
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
		1.50.2. str.Arnaului L=116m (pământ)				
		1.50.2.1. Reparația îmbracamintei rutiere				
688	TsC21A 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 117,89
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 117,89
689	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			508,40
	295226000 3553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	191,13	508,40
690	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			730,28
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,28
691	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			15,42

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
692	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			80,90
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	263,80	0,53
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	191,13	63,07
693	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			655,27
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,36
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,90
694	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
695	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			374,79
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,64	5,48
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	263,10	289,41
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	212,06	32,45
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,81
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	402,12	19,30
696	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3			490,20
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	268,20	54,44
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	263,80	321,57
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,64	3,55
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	212,06	54,71

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,28	4,44
697	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 573,28
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 476,29
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,98
698	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			165,75
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 100,00	155,10
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	212,06	1,68
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	212,06	1,68
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,84
699	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 572,39
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 475,41
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,98
700	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			120,51
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 200,00	112,80
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	212,06	1,12
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	212,06	1,12
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,58
		1.50.2.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
701	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			842,65
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	374,51	842,65
702	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42

1	2	3	4	5	6	7
703	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			655,23
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,34
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,89
704	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,99
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	75,99
705	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,74
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	263,80	33,24
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,64	0,17
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	402,12	1,41
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,28	0,29
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	156,01	1,72
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	212,06	0,10
706	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 046,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,71
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,28
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
		1.51. com.Tambula s.Tambula L=965m 1.51.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
707	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 117,96
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 117,96
708	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			508,47
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	191,13	508,47

1	2	3	4	5	6	7
709	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,29
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,29
710	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
711	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			106,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	106,16
712	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 105,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	261,00	4 932,90
	1411122201752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	265,30	397,95
	141112220164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	265,30	265,30
	1120206201036111	Savura	m3	1,0000	184,90	184,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	270,08	28,63
		1.51.2. Consolidarea acostamentelor				
713	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			842,65
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	374,51	842,65
714	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42

1	2	3	4	5	6	7
715	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 046,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
716	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			655,27
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,37
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,89
717	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
		1.52. com.Tambula s.Octeabriscoe L=965m 1.52.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
718	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 117,96
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	402,12	1 117,96
719	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			508,47
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	191,13	508,47
720	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			730,29
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	374,51	730,29
721	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
722	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			106,16
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	106,16

1	2	3	4	5	6	7
723	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 006,77
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	256,60	4 849,74
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	261,00	391,50
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	261,00	261,00
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	180,40	180,40
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,64	70,92
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	191,13	49,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,73
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	212,60	576,15
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,66
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	270,08	28,63
		1.52.2. Consolidarea acostamentelor				
724	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			842,65
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	374,51	842,65
725	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,42
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
726	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 046,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	374,51	1 138,51
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	402,12	128,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	191,13	15,29
	400051	Autobasculante, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	257,30	2 573,00
727	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurși pe o urmă	100 m3			655,27
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,37

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	191,13	303,89
728	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie periodica a
drumurilor locale, comunale si
strazi din raionul Sîngerei**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul
Sîngerei**

Valoarea de deviz 47 865 295,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	3 859,976	57,66	222 566,22
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	3 369,8878	57,66	194 307,73
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	74,2228	57,66	4 279,70
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	22 245,762 1	57,66	1 282 690,64
		Total manopera				1 703 844,2 8

Materiale:

1.	11110001000131 0	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1 367,418	1 100,00	1 504 159,80
2.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	2 910,616	1 200,00	3 492 739,20
3.	11202062010361	Savura	m3	31,00	184,90	5 731,90
				34,80	185,60	6 458,88
				31,00	189,40	5 871,40
				31,00	190,10	5 893,10
				44,75	190,90	8 542,77
				31,00	191,60	5 939,60
				84,16	193,80	16 310,21
				31,00	194,60	6 032,60
				79,20	201,30	15 942,96
				44,03	210,20	9 255,11
				35,60	211,70	7 536,52
				43,93	217,70	9 563,56
				19,14	219,20	4 195,49
				26,43	222,20	5 872,75
				70,75	228,10	16 138,08
				10,00	232,60	2 326,00
				17,50	234,10	4 096,75
				31,00	237,80	7 371,80
				30,45	241,50	7 353,68
				15,00	242,30	3 634,50
				13,20	244,50	3 227,40

4.	11202062010361 11	Savura	m3	31,62	180,40	
				31,62	184,90	5 704,25
				80,625	189,40	5 846,54
				8,10	190,90	15 270,38
				39,00	191,60	1 546,29
				98,40	201,30	7 472,40
				39,00	205,80	19 807,92
				16,00	211,70	8 026,20
				54,60	212,60	3 387,20
				31,89	213,20	11 607,96
				62,40	214,70	6 798,95
				79,80	215,50	13 397,28
				31,23	216,90	17 196,90
				29,20	219,20	6 773,79
				31,85	222,90	6 400,64
				93,60	228,10	7 099,36
				54,60	229,60	21 350,16
				61,60	232,60	12 536,16
				124,95	233,80	14 328,16
				101,40	234,10	29 213,31
				39,00	237,10	23 737,74
				39,00	238,60	9 246,90
				39,00	240,00	9
				30,00	242,30	
5.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	31,00	265,30	8 224,30
				34,80	266,00	9 256,80
				31,00	269,60	8 357,60
				31,00	270,30	8 379,30
				44,75	271,00	12 127,25
				31,00	271,70	8 422,70
				84,16	273,90	23 051,42
				31,00	274,60	8 512,60
				79,20	281,00	22 255,20
				44,03	289,60	12 751,09
				35,60	291,10	10 363,16
				43,93	296,80	13 038,42
				19,14	298,20	5 707,55
				26,43	301,10	7 958,07
				70,75	306,80	21 706,10
				10,00	311,10	3 111,00
				17,50	312,60	5 470,50
				31,00	316,10	9 799,10
				30,45	319,70	9 734,86
				15,00	320,40	4 806,00
6.	14111222016451 1	Piatra sparta 5-10 mm	m3	124,95	211,00	26 364,45
				31,62	261,00	8 252,82
				31,62	265,30	8 388,79
				80,625	269,60	21 736,50
				8,10	271,00	2 195,10
				39,00	271,70	10 596,30
				98,40	281,00	27 650,40
				39,00	285,30	11 126,70
				16,00	291,10	4 657,60
				31,89	292,50	9 327,83
				62,40	293,90	18 339,36
				79,80	294,70	23 517,06
				31,23	296,10	9 247,20
				29,20	298,20	8 707,44
				31,85	301,80	9 612,33

				93,60 54,60 61,60 101,40 39,00 39,00 39,00 54,60 30,00	306,80 308,30 311,10 312,60 315,40 316,90 318,30 319,70 320,40	28 716,48 16 833,18 19 163,76 31 697,64 12 300,60 12 359,1
7.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	19,0739 64,42 31,6071 125,8438 113,4202	268,20 271,00 281,80 308,30 316,90	5 115,62 17 457,82 8 906,88 38 797,64 35 942,86
8.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	80,64 34,776 54,18	253,80 263,80 266,70	20 466,43 9 173,91 14 449,81
9.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	844,20 876,96 781,20 195,30 281,925 1 431,675 781,20 2 120,832 781,20 1 995,84 1 109,556 897,12 1 107,036 482,328 666,036 1 782,90 189,00 441,00 781,20 767,34 378,00 332,64	261,00 261,70 265,30 266,00 266,67 266,70 267,40 269,60 270,30 276,80 285,40 286,80 292,60 294,00 296,90 302,70 307,00 308,40 312,00 315,60 316,30 318,50	220 336,20 229 500,43 207 252,36 51 949,80 75 180,94 381 827,72 208 892,88 571 776,31 211 158,36 552 448,51 316 667,28 257 294,02 323 918,73 141 804,43 197 746,09 539 683,83 58 023,00 136 004,40 243 7
10.	14111222016611 1	Piatra sparta 20-70 mm	m3	597,618 597,618 1 523,8125 153,09 737,10 1 859,76 737,10 2 361,555 302,40 602,721 1 179,36 1 508,22 590,247 551,88 601,965 1 769,04 1 031,94 1 164,24 1 916,46 737,10 737,10	256,60 261,00 265,30 266,70 267,40 276,80 281,10 286,10 286,80 288,30 289,70 290,40 291,90 294,00 297,60 302,70 304,10 307,00 308,40 311,30 312,70	153 348,78 155 978,30 404 267,46 40 829,10 197 100,54 514 781,57 207 198,81 675 640,89 86 728,32 173 764,46 341 660,59 437 987,09 172 293,10 162 252,72 179 144,78 535 488,41 313 812,95 357 421,68 591

				737,10 1 031,94 567,00	314,20 315,60 316,30	
11.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	114,5372 386,8375 189,7983 755,6825 681,0797	263,80 266,70 277,50 304,10 312,70	30 214,91 103 169,56 52 669,03 229 803,05 212 973,62
12.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0007 0,0005 0,0177 0,0199 0,0036 0,0177 0,0177 0,0255 0,0177 0,048 0,0177 0,0452 0,0027 0,0251 0,0203 0,0251 0,0151 0,0404 0,0057 0,01 0,0113 0,0177 0,0174 0,0086 0,0075	249,50 260,20 261,00 261,70 263,80 265,30 266,00 266,70 267,40 269,60 270,30 276,80 283,20 285,40 286,80 292,60 296,90 302,70 307,00 308,40 311,00 312,00 315,60 316,30 318,50	0,17 0,13 4,62 5,21 0,95 4,70 4,71 6,80 4,73 12,94 4,78 12,51 0,76 7,16 5,82 7,34 4,48 12,23 1,75 3,08 3,51 5,52 5,49 2,72 2,39
13.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	46,50 52,20 46,50 46,50 67,125 46,50 126,24 46,50 118,80 66,045 53,40 65,895 28,71 39,645 106,125 15,00 26,25 46,50 45,675 22,50 19,80	265,30 266,60 269,60 270,30 271,00 271,70 273,90 274,60 281,00 289,60 291,10 296,80 298,20 301,10 306,80 311,10 312,60 316,10 319,70 320,40 322,60	12 336,45 13 916,52 12 536,40 12 568,95 18 190,88 12 634,05 34 577,14 12 768,90 33 382,80 19 126,63 15 544,74 19 557,64 8 561,32 11 937,11 32 559,15 4 666,50 8 205,75 14 698,65 14 602,30 7 209,00 6 38
14.	14111222017521 11	Piatra sparta 10-20	m3	187,425 47,43 47,43 120,9375 12,15 58,50	211,00 261,00 265,30 269,60 271,00 271,70	39 546,68 12 379,23 12 583,18 32 604,75 3 292,65 15 894,45

				147,60	281,00	41 475,60
				58,50	285,30	16 690,05
				24,00	291,10	6 986,40
				47,835	292,50	13 991,74
				93,60	293,90	27 509,04
				119,70	294,70	35 275,59
				46,845	296,10	13 870,80
				43,80	298,20	13 061,16
				47,775	301,80	14 418,50
				140,40	306,80	43 074,72
				81,90	308,30	25 249,77
				92,40	311,10	28 745,64
				152,10	312,60	47 546,46
				58,50	315,40	18 450,90
				58,50	316,90	18
				58,50	318,30	
				81,90	319,70	
				45,00	320,40	
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	484,33	217,40	105 293,34
				241,78	230,50	55 730,29
				682,00	235,40	160 542,80
				341,00	240,30	81 942,30
				483,23	241,90	116 893,34
				96,25	245,20	23 600,50
				290,73	246,80	71 752,16
				341,00	248,40	84 704,40
				871,20	250,10	217 887,12
				492,25	251,70	123 899,32
				57,42	263,10	15 107,20
				334,95	281,10	94 154,45
				382,80	282,70	108 217,56
				682,00	300,60	205 009,20
				145,20	303,90	44 126,28
				391,60	305,50	119 633,80
				210,54	312,10	65 709,53
				341,00	313,70	106 971,70
				165,00	316,90	52 288,50
				110,00	318,60	3
				192,50	325,10	
				683,98	326,70	
				341,00	333,30	
16.	14221022055070491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	2 061,9514	1 200,00	2 474 341,56
17.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	244,559	1 200,00	293 470,80
18.	23203226000400492	Bitum	t	15,5612	9 200,00	143 163,96
19.	23203226001101	Bitum	t	1,276	9 200,00	11 738,28
20.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	8 057,8738	23,64	190 488,14
		Total materiale de construcții				25 341 672,88

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	956,97	141,22	135 143,30
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	106,33	12,70	1 350,39
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	127,596	614,04	78 349,05
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	4,5324	323,27	1 465,19
5.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2 083,5385	402,12	837 832,38
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat	h-ut	241,3291	212,06	51 176,25

		10,1-16 tf				
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	1 854,1433	212,06	393 189,65
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	5 879,3137	212,60	1 249 942,14
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2 413,8737	156,01	376 588,44
10.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	169,301	294,78	49 906,52
11.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	127,596	21,80	2 781,59
12.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	307,2775	486,50	149 490,45
13.	2952260003000	Excavator	h-ut	847,6067	374,51	317 437,30
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	578,1527	374,51	216 523,82
15.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	782,0128	191,13	149 466,15
16.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	750,9117	191,13	143 521,77
17.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	72,1049	191,13	13 781,47
18.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	17,0128	13,61	231,54
19.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	219,3453	270,08	59 240,78
20.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	17,0128	198,35	3 374,49
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,6763	257,30	173,96
22.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1 922,2707	402,73	774 156,16
23.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1 069,6481	296,28	316 915,37
24.	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	5,3165	296,28	1 575,17
25.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	2 788,18	257,30	717 398,71
		Total utilaje de construcții				6 041 012,04

Total:

Прямые затраты	lei	33 086 529,20
Asigurari sociale	22,50 %	383 364,96
Total	100,00 +	33 469 894,16
Cheltuieli de regie	13,50 %	4 518 435,71
Total	100,00 +	37 988 329,87
Beneficiu	5,00 %	1 899 416,49
Total	100,00 +	39 887 746,37
TVA	20,00 %	7 977 549,27

Total deviz:

47 865 295,64

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)