

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data depunerii ofertei: 06.06.2021

Procedura de achiziție Nr.: ocde-b3wdp1-MD-1620992169812

Anunț/Invitația de participare Nr.: 21039641

Către: Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare

„Tetis International Co” SRL declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezerve față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. -
- b) „Tetis International Co” SRL se angajează să furnizeze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și de formare a prețurilor, următoarele bunuri și/sau servicii:

- ECHIPAMENT MEDICAL, DESTINAT PERSOANELOR CU DEZABILITĂȚI LOCOMOTORII

c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

Fără TVA: **857 170.0000** (Opt sute cincizeci și șapte mii una sută șaptezeci lei 00 bani)

d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

Inclusiv TVA: **893 620.0000** (Opt sute nouăzeci și trei mii șase sute douăzeci lei 00 bani)

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, „Tetis International Co” SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____

Nume: Perepelita I.

În calitate de: Director general

Ofertantul: „Tetis International Co” SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 103/3

Data: 06.06.2021

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:			ocds-b3wdp1-MD-1620992169812		Data:			06.06.2021	Alternativa nr.	nu sunt
Denumirea			ECHIPAMENT MEDICAL, DESTINAT PERSOANELOR CU DEZABILITĂȚI LOCOMOTORII						Lot. - indicate	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2		3		4	5	6	7	8	
33100000-1	1	Baston reglabil din inox	Baston reglabil din inox	Moretti Baston RP148	Italia	Moretti	Baston reglabil din oțel cromat, rezistent la coroziune, 'cu mâner în forma "cap de cal", cu pufer din cauciuc antiderapante nr. 19. Mâner din polipropilenă de densitate înaltă, cu buton de reglaj. Înălțimea reglabilă, poate fi modificata in 10 pasi la fiecare 25 mm. Înălțimea bastonului 77-100 cm. Greutatea bastonului: 0,30- 0,35 kg. Greutatea maxima a utilizatorului: 135 kg Înălțimea utilizatorului -150-195 cm. Garanție tehnică 24 luni.	Baston reglabil din aluminiu, rezistent la coroziune, 'cu mâner în forma "cap de cal", cu pufer din cauciuc antiderapante nr. 19. Mâner din polipropilenă de densitate înaltă, cu buton de reglaj. Înălțimea reglabilă, poate fi modificata in 10 pasi la fiecare 25 mm. Înălțimea bastonului 77-100 cm. Greutatea bastonului: 0,30- 0,35 kg. Greutatea maxima a utilizatorului: 135 kg. Înălțimea utilizatorului -150-195 cm.Garanție tehnică 24 luni.	ISO, CE	
33100000-1	2	Baston ortopedic cu 4 puncte de sprijin	Baston ortopedic cu 4 puncte de sprijin	Moretti Baston ortopedic cu patru picioare RP726	Italia	Moretti	Baston reglabil din oțel cromat, rezistent la coroziune, cu mâner în forma "cap de cal", cu pufer din cauciuc antiderapante . nr. 16. Mâner din polipropilenă de densitate înaltă, cu buton de reglaj. Înălțimea bastonului 74,5-97,5 cm. Greutatea bastonului: 0,80 kg. Greutatea maxima a utilizatorului: 100 kg. Picioarele bastonului au cite un pufer din cauciuc sintetic. Garanție tehnică 24 luni.	Baston reglabil din oțel cromat, rezistent la coroziune, cu mâner în forma "cap de cal", cu pufer din cauciuc antiderapante . nr. 16. Mâner din polipropilenă de densitate înaltă, cu buton de reglaj. Înălțimea bastonului 74,5-97,5 cm. Greutatea bastonului: 0,80 kg. Greutatea maxima a utilizatorului: 100 kg. Picioarele bastonului au cite un pufer din cauciuc sintetic. Garanție tehnică 24 luni.	ISO, CE	
33100000-1	3	Cadru de mers	Cadru de mers	Moretti Cadru de mers pliabil pentru adulti RP730L	Italia	Moretti	• Cadru de mers pliabil, din aluminiu , calitate superioară, anodizat, reglabil în înălțime, cu manere din cauciuc, ergonomice. Cu pufer din cauciuc antiderapante nr. 25. • Înălțimea reglabila: 77 - 95 cm; • Lățimea min. 47 cm; • Adâncimea min. 47 cm Greutate maximă a utilizatorului: 120 kg. Garanție tehnică 24luni.	• Cadru de mers pliabil, din aluminiu , calitate superioară, anodizat, reglabil în înălțime, cu manere din cauciuc, ergonomice. Cu pufer din cauciuc antiderapante nr. 25. • Înălțimea reglabila: 77 - 95 cm; • Lățimea min. 47 cm; • Adâncimea min. 47 cm. Greutate maximă a utilizatorului: 120 kg. Garanție tehnică 24luni.	ISO, CE	
33100000-1	4	Cadru de mers cu 2 rotile (frontal)	Cadru de mers cu 2 rotile (frontal)	Moretti Cadru de mers ortopedic RP735L	Italia	Moretti	• Existenta a 2 roti frontal. • Cadru de mers pliabil, cu apasare de buton, din aluminiu , calitate superioară, anodizat, reglabil în înălțime, cu manere din cauciuc, ergonomice. Cu pufer din cauciuc antiderapante. Rotilele au cauciucuri pline, rezistente la uzura. • Înălțimea reglabila: 77 - 98 cm; • Lățimea min. 47 cm; • Lățimea totală 57 cm • Adâncimea min. 47 cm • Înălțime utilizator :150-195 cm Greutate maximă a utilizatorului: 115 kg Garanție tehnică 24luni.	• Existenta a 2 roti frontal. • Cadru de mers pliabil, cu apasare de buton, din aluminiu , calitate superioară, anodizat, reglabil în înălțime, cu manere din cauciuc, ergonomice. Cu pufer din cauciuc antiderapante. Rotilele au cauciucuri pline, rezistente la uzura. • Înălțimea reglabila: 77 - 98 cm; • Lățimea min. 47 cm; • Lățimea totală 57 cm • Adâncimea min. 47 cm. • Înălțime utilizator :150-195 cm. Greutate maximă a utilizatorului: 115 kg. Garanție tehnică 24luni.	ISO, CE	
33100000-1	6	Scaun WC din aluminiu anidizat	Scaun WC din aluminiu anidizat	Moretti Scaun cu toaleta RP780	Italia	Moretti	• Cadru rezistent din aluminiu anodizat, calitate superioară, prevazut cu suport brațe incorporat. cu pufer din cauciuc antiderapante, nr. 25. • Șezutul și capacul realizate din PVC. • Reglabil pe înălțime: 43-58 cm. Lățimea șezutului (între mânere) 45 cm. Lățimea rodusului 54 cn, adâncimea rodusului 54 cm. • Greutate maxima sustinuta: 110 kg. • Greutate produs 7,5 kg. • Garanție tehnică 24 luni	• Cadru rezistent din aluminiu anodizat, calitate superioară, prevazut cu suport brațe incorporat. cu pufer din cauciuc antiderapante, nr. 25. • Șezutul și capacul realizate din PVC. • Reglabil pe înălțime: 43-58 cm. Lățimea șezutului (între mânere) 45 cm. Lățimea rodusului 54 cn, adâncimea rodusului 54 cm. • Greutate maxima sustinuta: 110 kg. • Greutate produs 7,5 kg. • Garanție tehnică 24 luni	ISO, CE	
33100000-1	7	Cârje cu sprijin subaxilar pentru adulti	Cârje cu sprijin subaxilar pentru adulti	Moretti Carja subaxiala M RP710 pereche, RP711 L	Italia	Moretti	Fabricat din aluminiu anodizat, calitate superioară , cu mâner sprijin antialunecare, din spuma poliuretana densa, pufere din cauciuc antiderapante, nr. 21. Pentru marimea M reglabila in inaltime 115 - 135 cm (de la pamant la subrat)- 50 buc. Pentru mărimea L reglabila in inaltime 135 - 155 cm (de la pamant la subrat)- 100 buc. Greutatea maxima sustinuta: 110 kg. Se livreaza la set (2 bucati). Masa carjei este de 0,55 kg; Garanție tehnică 24 șuni.	Fabricat din aluminiu anodizat, calitate superioară , cu mâner sprijin antialunecare, din spuma poliuretana densa, pufere din cauciuc antiderapante, nr. 21. Pentru marimea M reglabila in inaltime 115 - 135 cm (de la pamant la subrat)- 50 buc. Pentru mărimea L reglabila in inaltime 135 - 155 cm (de la pamant la subrat)- 100 buc. Greutatea maxima sustinuta: 110 kg. Se livreaza la set (2 bucati). Masa carjei este de 0,55 kg; Garanție tehnică 24 șuni.	ISO, CE	
33100000-1	8	Carje cu sprijin pe antebraz	Carje cu sprijin pe antebraz	Moretti Carja cu suport la cot pentru adulti RP701A (argint) pereche	Italia	Moretti	Fabricat din aluminiu anodizat, calitate superioară. Mănerul realizat din propilena densă. Lungimea manerului sprijin palma: 10 cm Diametrul mânerului sprijin palma: 2,5 cm; Lungimea sprijinului brahial: 22 cm; Unghiul dintre sprijinul brahial si verticala: 28 grade. Lungime reglabila, tija poate fi modificata in 14 pasi cu cate 25 mm pe pas. La partea inferioara carja are un pufer de cauciuc antiderapant, nr.21. Distanța de la maner sprijin palma la sol: 765-1065 mm. Greutatea carjei: 0,45 kg ; Greutatea maxima utilizatorului : 130 kg. Garanție tehnică 24luni	Fabricat din aluminiu anodizat, calitate superioară. Mănerul realizat din propilena densă. Lungimea manerului sprijin palma: 10 cm Diametrul mânerului sprijin palma: 2,5 cm; Lungimea sprijinului brahial: 22 cm; Unghiul dintre sprijinul brahial si verticala: 28 grade. Lungime reglabila, tija poate fi modificata in 14 pasi cu cate 25 mm pe pas. La partea inferioara carja are un pufer de cauciuc antiderapant, nr.21. Distanța de la maner sprijin palma la sol: 765-1065 mm. Greutatea carjei: 0,45 kg ; Greutatea maxima utilizatorului : 130 kg. Garanție tehnică 24luni	ISO, CE	
33100000-1	9	Pufere din caucuc pentu bastoane, cârje, cadre de mers.	Pufere din caucuc pentu bastoane, cârje, cadre de mers.	Moretti pufere RV7028, RV7036, RV7031, RV7020	Italia	Moretti	Fabricat din cauciuc sintetic antiderapant. Diametrul produsului corespnd echipamentului inclus în ofertă. (nr. 16- 50 buc., nr. 19- 100 buc., nr.21- 250 buc., nr.25- 100 buc.)	Fabricat din cauciuc sintetic antiderapant. Diametrul produsului corespnd echipamentului inclus în ofertă. (nr. 16- 50 buc(model RV7036) ., nr. 19- 100 buc.(model RV7028), nr.21- 250 buc.(model RV7020), nr.25- 100 buc.(model RV7031)	ISO, CE	

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:			ocds-b3wdp1-MD-1620992169812		Data: 06.06.2021		Alternativa nr.		nu sunt
Denumirea			ECHIPAMENT MEDICAL, DESTINAT PERSOANELOR CU DEZABILITĂȚI LOCOMOTORII					Lot. - indicate	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	10	Fotoliu rulant multifunctional (pentru adulți) (mărimea M- 5 buc., mărimea L- 5 buc.)	Fotoliu rulant multifunctional (pentru adulți) (mărimea M- 5 buc., mărimea L- 5 buc.)	Moretti Scaun cu roțile CP810-46	Italia	Moretti	Fotoliu rulant multifuncțional pentru utilizatorii cu handicap și deficient locomotorii. Cadru ușor fix realizat din aluminiu anodizat, spătar pliabil cu reglare a unghiului de înclinare. Adâncimea scaunului poate fi ajustată pentru a se potrivi confortabil utilizatorului în cărucior. Roțile față cu diametrul aproximativ 20 cm cu cauciucuri pline, reglabile in 2 trepte de inaltime , rezistente la șocuri. Roțile spate cu diametrul 60 cm cu spite din otel ,cauciucuri pline. Roțile - detașabile - cu mecanism simplificat de detașare a suportului pentru picioare, ușor pentru transportarea căruciorului. Suportul pentru picioare -reglabile în unghi de înclinare (80 °), în adâncimea suportului inferior al piciorului și în înălțimea suportului piciorului. Cotierele confortabile, reglabile, detașabile, căptușite. Tetieră din nailon reglabilă. cu sistem integrat de dublă stabilizare (DSS - DualStabilitySystem), care ajută la reducerea gradului de iritație și de ulcer a pielii . Spatarul fotoliului rulant cu modificarea in inaltime , posedă un levier cu care se regleaza pozitia spatelui, Specificatii tehnice scaun cu rotile: - cadrul realizat din aluminiu anodizat, greutate redusa - inaltator de spatar cu tetiera reglabila - spatar reglabil ca pozitie, se poate lasa pina la orizontala . - suportii sprijin picioare, pozitie reglabila pe verticala reglabili ca pozitie si detasabili - support spijin brate, detasabili. - roti fata cu diametrul de 20cm , spite groase din PVC armat .Cauciuri pline. - roti spate cu diametrul de 60cm,spite subtiri,din otel, cauciucuri pline. - latime sezut : 46cm-mărimea M , 49 cm- mărimea L. - latime totala -65-70 cm - lungime totala-116 cm - inaltime sezut fata de sol:42-50 cm - adancime sezut: 42-48cm± - inaltime spatar: 60-71 cm - greutate proprie: 32-33,5 kg - greutate maxima utilizator: 130 kg	Fotoliu rulant multifuncțional pentru utilizatorii cu handicap și deficient locomotorii. Cadru ușor fix realizat din aluminiu anodizat, spătar pliabil cu reglare a unghiului de înclinare. Adâncimea scaunului poate fi ajustată pentru a se potrivi confortabil utilizatorului în cărucior. Roțile față cu diametrul aproximativ 20 cm cu cauciucuri pline, reglabile in 2 trepte de inaltime , rezistente la șocuri. Roțile spate cu diametrul 60 cm cu spite din otel ,cauciucuri pline. Roțile - detașabile - cu mecanism simplificat de detașare a suportului pentru picioare, ușor pentru transportarea căruciorului. Suportul pentru picioare -reglabile în unghi de înclinare (80 °), în adâncimea suportului inferior al piciorului și în înălțimea suportului piciorului. Cotierele confortabile, reglabile, detașabile, căptușite. Tetieră din nailon reglabilă. cu sistem integrat de dublă stabilizare (DSS - DualStabilitySystem), care ajută la reducerea gradului de iritație și de ulcer a pielii . Spatarul fotoliului rulant cu modificarea in inaltime , posedă un levier cu care se regleaza pozitia spatelui, Specificatii tehnice scaun cu rotile: - cadrul realizat din aluminiu anodizat, greutate redusa - inaltator de spatar cu tetiera reglabila - spatar reglabil ca pozitie, se poate lasa pina la orizontala . - suportii sprijin picioare, pozitie reglabila pe verticala reglabili ca pozitie si detasabili - support spijin brate, detasabili. - roti fata cu diametrul de 20cm , spite groase din PVC armat .Cauciuri pline. - roti spate cu diametrul de 60cm,spite subtiri,din otel, cauciucuri pline. - latime sezut : 46cm-mărimea M , 49 cm- mărimea L. - latime totala -65-70 cm - lungime totala-116 cm - inaltime sezut fata de sol:42-50 cm - adancime sezut: 42-48cm± - inaltime spatar: 60-71 cm - greutate proprie: 32-33,5 kg - greutate maxima utilizator: 130 kg	ISO, CE
33100000-1	11	Scaun rulant mecanic cu support pentru picioare reglabil (pentru adulți)	Scaun rulant mecanic cu support pentru picioare reglabil (pentru adulți)	Moretti Scaun cu roțile CP100-45 / CP100-46 / CP103R-50	Italia	Moretti	Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil (pentru adulți) Lățime șezut – 41cm -30 buc., 46 cm-70 buc., 51 cm- 48 buc. Cadru rezistent din otel-carbon; Suport pentru picioare reglabil 90 grade din otel inox; Roți anterioare mobile rezistente, diametrul 19-20 cm; Roti posterioare rezistente diametrul 60-61 cm; este fabricat dintr-un aliaj special de înaltă rezistență. Roțile sunt echipate cu anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură. Rotile din spate echipate cu spite elastice din otel ceia ce duce la un grad de confort sporit. • Cotiere detașabile, captusite, cu protectie laterala din otel inoxidabil; • Echipat cu frana manuala; • Dotat cu talpi din aluminiu pentru odihnirea picioarelor; • Tapiterie captusita din PVC rezistenta si usor de curatat. Scaunul cu rotile pliabil pentru depozitare. Suportii de sprijin brate ce se pliaza din spate a scaunului cu rotile pentru urcarea laterala in scaunul cu rotile. Suportii de sprijin al picioarelor se detașează ce reduc dimensiunile pentru transport, depozitare. Ccaunul cu rotile trebuie să fie echipat cu o frână de parcare care blochează roțile și împiedică rularea scaunului . Dotat cu frâne pentru utilizator. Specificatii tehnice : - cauciucuri pline la roțile din spate si față; - capacitatea de a regla înălțimea de montare a roților din spate și din față; - frîne cu blocare pe roțile spate. - reglarea unghiului scaunului căruciorului ; Înălțime- 90-115 cm; Lățime - 60, 65 , 72,5cm; Lățime șezut – 41, 46, 51 cm; Greutatea produsului-20,22, 25,5 kg Greutate max.utilizator-110 kg	Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil (pentru adulți) Lățime șezut – 41cm -30 buc., 46 cm-70 buc., 51 cm- 48 buc. Cadru rezistent din otel-carbon; Suport pentru picioare reglabil 90 grade din otel inox; Roți anterioare mobile rezistente, diametrul 19-20 cm; Roti posterioare rezistente diametrul 60-61 cm; este fabricat dintr-un aliaj special de înaltă rezistență. Roțile sunt echipate cu anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură. Rotile din spate echipate cu spite elastice din otel ceia ce duce la un grad de confort sporit. • Cotiere detașabile, captusite, cu protectie laterala din otel inoxidabil; • Echipat cu frana manuala; • Dotat cu talpi din aluminiu pentru odihnirea picioarelor; • Tapiterie captusita din PVC rezistenta si usor de curatat. Scaunul cu rotile pliabil pentru depozitare. Suportii de sprijin brate ce se pliaza din spate a scaunului cu rotile pentru urcarea laterala in scaunul cu rotile. Suportii de sprijin al picioarelor se detașează ce reduc dimensiunile pentru transport, depozitare. Ccaunul cu rotile trebuie să fie echipat cu o frână de parcare care blochează roțile și împiedică rularea scaunului . Dotat cu frâne pentru utilizator. Specificatii tehnice : - cauciucuri pline la roțile din spate si față; - capacitatea de a regla înălțimea de montare a roților din spate și din față; - frîne cu blocare pe roțile spate. - reglarea unghiului scaunului căruciorului ; Înălțime- 90-115 cm; Lățime - 60, 65 , 72,5cm; Lățime șezut – 41, 46, 51 cm; Greutatea produsului-20,22, 25,5 kg Greutate max.utilizator-110 kg	

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Perepelita Igor**

În calitate de: **Director General**

Ofertantul: "Tetis International Co" SRL

Adresa: mun. Chisinau, Str. Calea Orheiului 103/3

Specificații de preț (F4.2)

Numărul licitației:						ocds-b3wdp1-MD-		Data:	06.06.2021	Alternativa nr.	nu sunt	Pagina 1 din 1
Denumirea licitației:		ECHIPAMENT MEDICAL, DESTINAT PERSOANELOR CU DEZABILITĂȚI LOCOMOTORII							Lot. - indicate			
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare		
1	2			3	4	5	6	7	8	9		
33100 000-1	1	Baston reglabil din inox	Baston reglabil din inox	buc	250	135.0000	162.0000	33 750.0000	40 500.0000	în termen de până la 20 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR		
33100 000-1	2	Baston ortopedic cu 4 puncte de sprijin	Baston ortopedic cu 4 puncte de sprijin	buc	50	189.0000	189.0000	9 450.0000	9 450.0000			
33100 000-1	3	Cadru de mers	Cadru de mers	buc	120	589.0000	589.0000	70 680.0000	70 680.0000			
33100 000-1	4	Cadru de mers cu 2 rotile (frontal)	Cadru de mers cu 2 rotile (frontal)	buc	80	715.0000	715.0000	57 200.0000	57 200.0000			
33100 000-1	6	Scaun WC din aluminiu anidizat	Scaun WC din aluminiu anidizat	buc	150	950.0000	1 140.0000	142 500.0000	171 000.0000			
33100 000-1	7	Cârje cu sprijin subaxilar pentru adulti	Cârje cu sprijin subaxilar pentru adulti	buc	150	169.0000	169.0000	25 350.0000	25 350.0000			
33100 000-1	8	Carje cu sprijin pe antebnat	Carje cu sprijin pe antebnat	buc	200	117.0000	117.0000	23 400.0000	23 400.0000			
33100 000-1	9	Pufere din caucuc pentu bastoane, cârje, cadre de mers.	Pufere din caucuc pentu bastoane, cârje, cadre de mers.	buc	500	12.0000	14.4000	6 000.0000	7 200.0000			
33100 000-1	10	Fotoliu rulant multifunctional (pentru adulți) (mărimea M- 5 buc., mărimea L- 5 buc.)	Fotoliu rulant multifunctional (pentru adulți) (mărimea M- 5 buc., mărimea L- 5 buc.)	buc	10	11 440.0000	11 440.0000	114 400.0000	114 400.0000			
33100 000-1	11	Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil (pentru adulți	Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil (pentru adulți	buc	148	2 530.0000	2 530.0000	374 440.0000	374 440.0000			
TOTAL								857 170.0000	893 620.0000			

Semnăt:_____

Numele, prenumele: **Perepelita Igor**

În calitate de: **Director General**

Ofertantul: "**Tetis International Co**" SRL

Adresa: **mun. Chisinau, Str. Calea Orheiului 103/3**