

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☒
 de încheiere a acordului-cadru ☐
 de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr.1__din 31.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Sărata Veche
Localitate	s. Sărata Veche, rl Fălești
IDNO	1007601002692
Adresa	str. Independenței 6
Număr de telefon	025964336
Număr de fax	025964338
E-mail oficial	primaria.sarataveche@gmail.com
Adresa de internet	http://sarataveche.comuna.md
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-mail)	Galiț Maria, 069059257, sarata-veche@mail.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Obiectul achiziției	Lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu apă a satului Hitrești, comuna Sărata Veche, rl Fălești
Cod CPV	45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1660297587744 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ ocds-b3wdp1-MD-1660297587744 Data publicării: 12.08.2022
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ Da ☒ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 29.07.2022 Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_59_2.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	5 706 041

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	12 aug 2022, 14:44
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Prin ordinul Ministrului Finantelor nr. 69 , anexa 23 din documentatia standart aveti obligatia sa publicati forma 1 desfasurata, citim nota din anexa 23, deci cerem publicarea F1 desfasurata cu includerea tuturor consumurilor de resurse la fiecare pozitie, mentionam nu forma 5 ci 1 desfasurata. Acest fapt vi se impune si prin art. 37 din Legea 131.
Expunerea succintă a răspunsului	In caietul de sarcini e publicat formularul 1 nu 5, verificati va rog
Data transmiterii	15 aug 2022, 09:44
Data solicitării clarificărilor	12 aug 2022, 16:47
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Vă rugăm să fim informați care va fi forma garanției de bună execuție?
Expunerea succintă a răspunsului	La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării Garanției pentru ofertă ofertantul câștigător va prezenta Garanția de bună execuție în una din următoarele forme(p. 98 din documentația standart): 1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți; 2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate; 3) transfer pe contul autorității contractante.
Data transmiterii	15 aug 2022, 10:50
Data solicitării clarificărilor	15 aug 2022, 08:59
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua. Vă rugăm să precizați denumirea localității în care se va desfășura lucrările.
Expunerea succintă a răspunsului	Localitatea Hitrești, comuna Sărata Veche, raionul Fălești
Data transmiterii	15 aug 2022, 09:45
Data solicitării clarificărilor	15 aug 2022, 09:42
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Conform ORDINULUI Nr. 69 din 07-05-2021 cu privire la aprobarea Documentației standart pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări al MINISTERULUI FINANTELOR, 36. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului,

	cum ar fi: 1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, Va rugam respectuos sa modificati cerinta prin care solicitati 16 000 000 lei cifra medie anuala de afaceri în ultimii 3 ani
Expunerea succintă a răspunsului	Da, mulțumesc
Data transmiterii	15 aug 2022, 09:46
Data solicitării clarificărilor	15 aug 2022, 09:51
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Rechizitele bancare va rog pentru Garantie?
Expunerea succintă a răspunsului	Pentru care garanție?
Data transmiterii	15 aug 2022, 10:55
Data solicitării clarificărilor	15 aug 2022, 10:11
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	caiet de sarcini Întrebare: Prin ordinul Ministrului Finantelor nr. 69 , anexa 23 din documentatia standart aveti obligatia sa publicati forma 1 desfasurata, citim nota din anexa 23, deci cerem publicarea F1 desfasurata cu includerea tuturor consumurilor de resurse la fiecare pozitie, mentionam nu forma 5 ci 1 desfasurata. Acest fapt vi se impune si prin art. 37 din Legea 131. Răspuns (15 aug 2022, 09:44): In caietul de sarcini e publicat formularul 1 nu 5, verificati va rog Cred ca nu am fost intelesi. Noi cerem F1 desfasurata asa cum prevede documentatia standart, F1 desfasurata nu e identica cu F1 care ati publicato. Am scris ca daca nu aveti posibilitatea sa publicati F1 desfasurata atunci publicati cel putin F5 fara preturi. mai jos va dam un extras din decizia ANSC, Nr. 03D-482-22 Data: 09.08.2022:, care nu va lasa loc de interpretari si cerem publicareaformei desfasurate a caietului de sarcini: Aprecierea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor: Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 orice persoană care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul procedurilor de achiziție publică un act al autorității contractante a vătămât un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de lege. Analizând pretențiile formulate de către contestator, Agenția constată că acestea vizează în principal dezacordul autorității contractante de a publica Formularul de deviz nr. 1 – "Lista cu cantitățile de lucrări" cu descifrarea consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz, invocând că aceste acțiuni ale autorității contractante ar contravine principiilor de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice statuate la art. 7 al Legii nr. 131/2015. Procedând la examinarea în fond a contestației, se atestă că Agenția de Dezvoltare Regională Centru a publicat

	în Buletinul achizițiilor publice pe portalul guvernamental de acces online: www.mtender.gov.md, la data de 08.07.2022, un anunț de participare la procedura de achiziție publică nr. MD-1657181465676, privind achiziția „Teren de agrement multifuncțional din sectorul &quot;Bozu&quot;, or. Ialoveni (REPETAT)”. Astfel, la soluționarea contestației, Agenția va avea în vedere prevederile art. 37 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, conform cărora specificațiile tehnice ale bunurilor, lucrărilor și serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu, stabilite de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite, cât și dispozițiile pct. 27 sub-pct. 1), pct. 28 sub-pct. 1) și sub-pct. 5), pct. 29 sub-pct. 1) și sub-pct. 3) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10 din 20.01.2021, conform cărora grupul de lucru examinează și concretizează necesitățile autorității contractante de bunuri, lucrări și servicii, coordonându-le în limitele mijloacelor financiare repartizate în acest sens, precum și elaborează documentația de atribuire și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică în conformitate cu documentațiile standard aprobate. 6 Mai mult decât atât, art. 40 alin. (1) din Legea nr.131/2015, prevede expres obligația autorității contractante de a stabili în documentația de atribuire orice cerință, criteriu, regulă și alte informații necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire. Totodată, relevant speței, Agenția învederează următoarele dispoziții din Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020: • pct. 24 - autoritatea contractantă are obligația să elaboreze caietul de sarcini, după caz, documentul descriptiv pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă și explicită privind obiectul achiziției. • pct. 25 - caietul de sarcini este parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor în baza cărora se elaborează propunerea tehnică de către fiecare ofertant. • pct. 26 - Conținutul caietului de sarcini pentru proiectarea lucrărilor indică sarcina de proiectare, standardele, normativele și alte prescripții tehnice exacte și complete ale obiectului achiziției. • Pct. 27 - Conținutul caietului de sarcini pentru execuția lucrărilor cuprinde: 1) descrierea elementelor tehnice și calitative menționate în planșe și prezentarea informațiilor, precizărilor și prescripțiilor complementare planșelor; 2)
--	---

	detalierea notelor ce includ caracteristicile și calitățile materialelor utilizate, testele și probele acestora, descrierea lucrărilor care se execută, calitatea, modul de realizare, testele și probele acestor lucrări, ordinea de execuție și de montaj, precum și aspectul final; 3) referirea la documentele care reglementează nivelul de performanță a lucrărilor, precum și cerințele, condițiile tehnice și tehnologice, condițiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice. Subsecvent, potrivit pct. 54 sub-pct. 1) lit. b) din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 69 din 07.05.2021, la caz, documentația de atribuire, oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. În acest scop propunerea tehnică conține documentația de deviz (formularele 3, 5 și 7 corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei și Infrastructurii), conform Formularului de deviz nr. 1, din anexa nr. 23, lista cu cantitățile de lucrări, în speță, caietul de sarcini al autorității contractante. La caz, examinând caietul de sarcini prin prisma pretențiilor contestatorului, Agenția atestă că autoritatea contractantă a publicat Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări a obiectului de achiziție „Teren de agreement multifuncțional din sectorul &quot;Bozu&quot;, or. Ialoveni”, fără a descifra/detalia consumul de resurse aferent fiecărei 7 norme de deviz, astfel cum impune Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 69 din 07.05.2021, care prevede în notă de la Anexa nr. 23 CAIET DE SARCINI FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI „Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz)”. La caz, prin prisma prevederilor enunțate mai sus și în vederea respectării principiului transparenței consfințit la art. 7 din Legea nr. 131/15, autoritatea contractantă urmează să publice recetele clare a consumurilor de resurse utilizate, în conformitate cu proiectul tehnic de execuție și a necesităților reale ale instituției, aplicarea căruia asigură vizibilitatea regulilor, posibilitatea anticipării succesiunii activităților pe parcursul derulării unei proceduri,
--	---

claritatea documentelor elaborate pe parcursul derulării procesului de achiziție publică și nu în ultimul rând înțelegerea de către potențialii ofertanți a necesităților obiective ale autorității contractante și a modului în care aceste necesități se reflectă în cadrul documentației de atribuire. Principiul transparenței presupune aducerea la cunoștința publicului larg a tuturor informațiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire, totodată, acesta impune informarea și/sau crearea condițiilor pentru o informare corectă și adecvată a tuturor celor interesați, cu privire la orice informații privind inițierea și desfășurarea unei proceduri de achiziție publică, în scopul garantării eliminării riscului de favoritism și de comportament arbitrar din partea autorității contractante. Astfel, toate informațiile cu privire la procedura de achiziție trebuie să fie formulate clar, precis și univoc, oferind operatorilor economici o poziție de egalitate atât în momentul în care aceștia își pregătesc ofertele, cât și în momentul în care ofertele sunt evaluate de către autoritatea contractantă, precum și la finalizarea acesteia. În acest context, nu pot fi reținute argumentele autorității contractante precum că nu există un Formular de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat, or esența prevederii din documentația standard constă în publicarea consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz, scopul căreia nu este doar să asigure operatorilor economici o poziție de egalitate la elaborarea ofertelor în sensul excluderii interpretărilor multiple, ci și de a asigura continuitatea procedurii de achiziție publică sau finalizarea acesteia în termen rezonabil. De asemenea, Agenția nu va reține nici motivul invocat de reprezentanții autorității contractante în cadrul ședinței deschise pentru examinarea contestației în cauză precum că nu ar dispune de Formularul nr. 5 care nu ar conține prețurile estimate de elaboratorul devizului estimativ per fiecare resursă , or în considerarea normelor învederate supra aceasta este obligată să depună toată diligența și să asigure publicarea consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz. Concluzionând, Agenția va admite pretențiile contestatorului XXXXXXXXXXXX în contextul în care, apariția litigiului în cauză a fost generat de către 8 autoritatea contractantă prin refuzul acesteia de a publica descifrat Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări și anume descifrarea consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz, ceea ce reprezintă o transparență insuficientă a acesteia în procesul de inițiere și desfășurare a procedurii de achiziție publică din litigiu. Reieșind din cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1), art. 82 alin. (1), art. 86 alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (4) și alin. (9) din

	Legea nr. 131/2015, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor,
Expunerea succintă a răspunsului	Am, înțeles, merci
Data transmiterii	15 aug 2022, 11:02
Data solicitării clarificărilor	15 aug 2022, 10:15
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Comunicați sursa de finansare și ce sumă aveți alocată pentru anul 2022? Răspuns (15 aug 2022, 09:39): Sursa de finanțare - Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală Se cunoaște că FNDRL încă nu a alocat bani pe obiecte nici contracte de finanțare nu aveți, aveți doar proiecte aprobate ceea ce nu e o bază legală pentru a purcede la licitație. În caz că nu avem dreptate anunțați suma alocată pentru anul 2022?
Expunerea succintă a răspunsului	Există contract semnat, perioada de finanțare 11 luni
Data transmiterii	15 aug 2022, 10:59
Data solicitării clarificărilor	15 aug 2022, 11:31
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Bună ziua, un anunț de participare puteți plasa normal nu de 11 foi a câte 3 rânduri pe foaie? Sau încărcați-l în word vă rog.
Expunerea succintă a răspunsului	La fel s-a primit și în WORD nu permite să-l modific
Data transmiterii	15 aug 2022, 11:37
Data solicitării clarificărilor	15 aug 2022, 11:43
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Redactați-l atunci normal și plasați documentația frumos la fel cum fac alte zeci de primării.
Expunerea succintă a răspunsului	Mulumesc pentru sugestii
Data transmiterii	15 aug 2022, 11:53
Data solicitării clarificărilor	15 aug 2022, 12:58
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Devizul 7-1, poz 15 și 16 prevăd montarea bordurilor, în forma 5 atî exclus betonul (pentru informare) -unde se regăsește betonul necesar montării acestor borduri?
Expunerea succintă a răspunsului	la cantitatea totală de beton
Data transmiterii	15 aug 2022, 13:17
Data solicitării clarificărilor	15 aug 2022, 13:05
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	devizul 7-1 poz. 36-37 autocisterna gaz 53 nu e o exagerare, venim cu un zis 150 se va accepta?
Expunerea succintă a răspunsului	sunt detalii tehnice
Data transmiterii	15 aug 2022, 13:17
Data solicitării clarificărilor	15 aug 2022, 14:12
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Garanția de bună execuție poate fi sub formă de rețineri succesive din plată convenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității

	contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți sau rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate? Multumesc.
Expunerea succintă a răspunsului	Sunt agreate ambele modalitati
Data transmiterii	15 aug 2022, 14:17
Data solicitării clarificărilor	15 aug 2022, 14:13
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Rechizitele bancare va rog pentru Garantia bancara de 1%
Expunerea succintă a răspunsului	Primaria comunei Sărata Veche c/f 1007601002692 TREZMD2X MD93TRPCDK518410A01515AA
Data transmiterii	16 aug 2022, 08:35
Data solicitării clarificărilor	16 aug 2022, 10:41
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Devizul 7-1, poz 15 si 16 prevad montarea bordurelor, in forma 5 ati exclus betonul (pentru informare) -unde se regaseste betonul necesar montarii acestor bordure? Răspuns (15 aug 2022, 13:17): la cantitatea totala de beton, Va rugam sa concretizati in ce pozitie se regaseste acest beton inclusiv marca betonului.
Expunerea succintă a răspunsului	La Pozitia 15,16 este indicat ciment, nisip și apă, respectiv și cantitatea lor, deci rezulta ca betonul se fabrică pe loc la montarea bordurelor
Data transmiterii	18 aug 2022, 20:36
Data solicitării clarificărilor	16 aug 2022, 13:51
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	In descrierea pozitiei mentionati 50 % de utilizat din desfaceri, dar daca sa ne uitam in F5 al AC....piatra este exclusa total din resurse. Totusi, se va folosi 50 % din desfaceri si 50 % procurata sau 100 % din desfaceri ? Oferiti-ne o claritate va rugam !
Expunerea succintă a răspunsului	Se va folosi 50 % din desfaceri si 50 % procurata
Data transmiterii	17 aug 2022, 16:13
Data solicitării clarificărilor	18 aug 2022, 10:35
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Volumul pentru scara cu vanguri care este ? Totodata, in F5 se poate vedea ca si la resursul Beton B15 sunt facute modificari,insa in descriere nu este mentionat nimic depre beton. Care este volumul total de beton la aceasta pozitie ?
Expunerea succintă a răspunsului	Mortar -ciment M 50 m3 0,0860
Data transmiterii	18 aug 2022, 20:40
Data solicitării clarificărilor	18 aug 2022, 17:37
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Cifra medie pe afaceri in ultimii 3 ani 16 000 000, ati zis ca modificati?
Expunerea succintă a răspunsului	In total pe trei ani minim 16000000, e deja modificat, uitati-vă bine
Data transmiterii	18 aug 2022, 20:21
Data solicitării clarificărilor	18 aug 2022, 21:11

Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Devizul 7-1, poz 15 si 16 prevad montarea bordurelor, in forma 5 ati exclus betonul (pentru informare) -unde se regaseste betonul necesar montarii acestor bordure? Răspuns (15 aug 2022, 13:17): la cantitatea totala de beton, Va rugam sa concretizati in ce pozitie se regaseste acest beton inclusiv marca betonului. Răspuns (18 aug 2022, 20:36): La Pozitia 15,16 este indicat ciment, nisip și apă, respectiv și cantitatea lor, deci rezulta ca betonul se fabrică pe loc la montarea bordurelor Dtre glumit, cu 2,9 kg ciment si 8 kg de nisip veti monta o bordura de 1 metru lungime? Cimentul e prevazut pentru legatura dintre bordure , la colturi., Consul tati normativele la drumuri apoi raspundeti.
Expunerea succintă a răspunsului	Pozitiile 15-16 se introduc conform normativelor solicitate in caietul de sarcini. Beton marca....(pentru informatii) a fost exclus din consinderentele folosirii materialelor respective inlocuitoare conform normativelor date
Data transmiterii	18 aug 2022, 22:43
Data solicitării clarificărilor	19 aug 2022, 08:32
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Cer scuze , dar probabil nu ati inteles intrebarea. Vorbim despre resursul Beton de ciment clasa B15/M200 nu despre resursul Mortar -ciment M 50 m3 0,0860. Acest resurs se poate vedea in F5 al AC si norma si tot! Vorbim despre resursul Beton de ciment clasa B15/M200, nu se poate vedea norma in F5 ca si la scara de altfel si asta pentru ca a fost stabilit un volum fix (atunci cind stabilim un volum fix, norma nu o arata in F5). Deci, rezulta ca s-au facut modificari in volum si nu sa mentionat in descriere, cum de altfel s-a facut la pozitiile 64,69 despre scari Va rugam sa concretizati care este volumul total de Beton de ciment clasa B15/M200 pentru aceasta pozitie ? Totodata rugam sa fie specificat si volumul total de scari, fiindca in descriere e mentionat sa adaugam resursul scari dar volumul lor nuu este scris, probabil ati omis sau greseli tehnice.... Multumim anticipat !
Expunerea succintă a răspunsului	sunt omise
Data transmiterii	19 aug 2022, 08:38
Data solicitării clarificărilor	19 aug 2022, 08:37
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Deviz 2-1, pozitia 77 Întrebare: Volumul pentru scara cu vanguri care este ? Totodata, in F5 se poate vedea ca si la resursul Beton B15 sunt facute modificari,insa in descriere nu este mentionat nimic depre beton. Care este volumul total de beton la aceasta pozitie ? Răspuns (18 aug 2022, 20:40): Mortar -ciment M 50 m3 0,0860 Întrebare: Cer scuze , dar probabil nu ati inteles intrebarea. Vorbim despre resursul Beton de ciment

	clasa B15/M200 nu despre resursul Mortar -ciment M 50 m3 0,0860. Acest resurs se poate vedea in F5 al AC si norma si tot! Vorbim despre resursul Beton de ciment clasa B15/M200, nu se poate vedea norma in F5 ca si la scara de altfel si asta pentru ca a fost stabilit un volum fix (atunci cind stabilim un volum fix, norma nu o arata in F5). Deci, resulta ca s-au facut modificari in volum si nu sa mentionat in descriere, cum de altfel s-a facut la pozitiile 64,69 despre scari Va rugam sa concretizati care este volumul total de Beton de ciment clasa B15/M200 pentru aceasta pozitie ? Totodata rugam sa fie specificat si volumul total de scari, fiindca in descriere e mentionat sa adaugam resursul scari dar volumul lor nuu este scris, probabil ati omis sau greseli tehnice.... Multumim anticipat ! Întrebare: Pozitia 69 la fel același lucru Volum total de Beton de ciment clasa B15/M200 va rugam
Expunerea succintă a răspunsului	sunt omise
Data transmiterii	19 aug 2022, 08:39
Data solicitării clarificărilor	19 aug 2022, 10:41
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Devizul 7-1, poz 15 si 16 prevad montarea bordurilor, in forma 5 ati exclus betonul (pentru informare) -unde se regaseste betonul necesar montarii acestor bordure? Răspuns (15 aug 2022, 13:17): la cantitatea totala de beton, Va rugam sa concretizati in ce pozitie se regaseste acest beton inclusiv marca betonului. Răspuns (18 aug 2022, 20:36): La Pozitia 15,16 este indicat ciment, nisip și apă, respectiv și cantitatea lor, deci rezulta ca betonul se fabrică pe loc la montarea bordurilor Dtre glumit, cu 2,9 kg ciment si 8 kg de nisip veti monta o bordura de 1 metru lungime? Cimentul e prevazut pentru legatura dintre bordure , la colturi., Consul tati normativele la drumuri apoi raspundeti. Răspuns (18 aug 2022, 22:43): Pozitiile 15-16 se introduc conform normativelor solicitate in caietul de sarcini. Beton marca....(pentru informatii) a fost exclus din consinderentele folosirii materialelor respective inlocuitoare conform normativelor date Va informam ca conform normelor bordurele se aseaza pe un strat de benon cu grosimea de 10 cm pe lateral si 10 cm in fundatie, se permite de exclus betonul din partea ce va fi asfaltata fiind inlocuit cu asfalt. Cum va inchipuiti ca se va monta bordura pe petris cu ajutorul a 0,008 m3 de mortar, in ce se va sprigini bordura? readuceti in pozitie betonul si nu uitati sa indicati marca lui.
Expunerea succintă a răspunsului	În cazul apariției dubiilor asupra normativelor stipulate în caietul de sarcini pentru pozițiile

	menționate sunteți în drept să folosiți și Betonul marca...(pentru informație) indicând prețul la resursul dat, ceia ce nu va fi considerate ca o greșală. Respectiv cantitatea reală folosită de resurse va fi controlată în continuare de Responsabil tehnic atestat.
Data transmiterii	19 aug 2022, 16:20
Data solicitării clarificărilor	19 aug 2022, 11:40
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Deviz 2-1, pozitia 77 Întrebare: Volumul pentru scara cu vanguri care este ? Totodata, in F5 se poate vedea ca si la resursul Beton B15 sunt facute modificari,insa in descriere nu este mentionat nimic depre beton. Care este volumul total de beton la aceasta pozitie ? Răspuns (18 aug 2022, 20:40): Mortar -ciment M 50 m3 0,0860 Întrebare: Cer scuze , dar probabil nu ati inteles intrebarea. Vorbim despre resursul Beton de ciment clasa B15/M200 nu despre resursul Mortar -ciment M 50 m3 0,0860. Acest resurs se poate vedea in F5 al AC si norma si tot! Vorbim despre resursul Beton de ciment clasa B15/M200, nu se poate vedea norma in F5 ca si la scara de altfel si asta pentru ca a fost stabilit un volum fix (atunci cind stabilim un volum fix, norma nu o arata in F5). Deci, resulta ca s-au facut modificari in volum si nu sa mentionat in descriere, cum de altfel s-a facut la pozitiile 64,69 despre scari Va rugam sa concretizati care este volumul total de Beton de ciment clasa B15/M200 pentru aceasta pozitie ? Totodata rugam sa fie specificat si volumul total de scari, fiindca in descriere e mentionat sa adaugam resursul scari dar volumul lor nuu este scris, probabil ati omis sau greseli tehnice.... Multumim anticipat ! Întrebare: Pozitia 69 la fel acelasi lucru Volum total de Beton de ciment clasa B15/M200 va rugam Răspuns (19 aug 2022, 08:39): sunt omise Întrebare: Sunt omise - rezulta ca resursul Beton de ciment clasa B15/M200 se exclude ? Deci, inca odata care este volumul total de Beton de ciment clasa B15/M200 pentru pozitiile 77 si 69 ?
Expunerea succintă a răspunsului	La pozițiile date, volumul de Betonul de ciment se introduce în devizul ofertă conform normativelor stipulate în caietul de sarcini. Ceia ce ține de scara de vagnuri – în poziția 64 și 69 cantitatea de resurse se introduce conform solicitării caietului de sarcini, în poziția 77 scara de vagnuri se omite.
Data transmiterii	19 aug 2022, 16:22
Data solicitării clarificărilor	19 aug 2022, 11:48

Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Deviz 2-1, pozitia 77 Întrebare: Volumul pentru scara cu vanguri care este ? Totodata, in F5 se poate vedea ca si la resursul Beton B15 sunt facute modificari,insa in descriere nu este mentionat nimic depre beton. Care este volumul total de beton la aceasta pozitie ? Răspuns (18 aug 2022, 20:40): Mortar -ciment M 50 m3 0,0860 Întrebare: Cer scuze , dar probabil nu ati inteles intrebarea. Vorbim despre resursul Beton de ciment clasa B15/M200 nu despre resursul Mortar -ciment M 50 m3 0,0860. Acest resurs se poate vedea in F5 al AC si norma si tot! Vorbim despre resursul Beton de ciment clasa B15/M200, nu se poate vedea norma in F5 ca si la scara de altfel si asta pentru ca a fost stabilit un volum fix (atunci cind stabilim un volum fix, norma nu o arata in F5). Deci, resulta ca s-au facut modificari in volum si nu sa mentionat in descriere, cum de altfel s-a facut la pozitiile 64,69 despre scari Va rugam sa concretizati care este volumul total de Beton de ciment clasa B15/M200 pentru aceasta pozitie ? Totodata rugam sa fie specificat si volumul total de scari, fiindca in descriere e mentionat sa adaugam resursul scari dar volumul lor nuu este scris, probabil ati omis sau greseli tehnice.... Multumim anticipat ! Răspuns (19 aug 2022, 08:38): sunt omise Întrebare: La fel, volumul total de scari la pozitia 77 ?
Expunerea succintă a răspunsului	Da
Data transmiterii	19 aug 2022, 15:12
Data solicitării clarificărilor	19 aug 2022, 15:14
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Din nou acelaș lucru în descrierea pozitiei nu este specificat nimic despre teava si anume tipul ei si volumul....dar in F5 al AC se regaseste ca resurse teava din otel 40x40x3, teava din otel 20x20x2, teava din otel d.50x3 cu un volum stabilit fix(ceia ce nu putem vedea in F5). Specificati va rugam luam in calcul aceste 3 resurse ? Daca da, atunci rugam sa specificati volumul total sau norma la fiecare resurs in parte
Expunerea succintă a răspunsului	Luați în calcul preț mediu al țevelor de otel stipulate în formularul nr. 5, cu introducerea în devizul ofertă confecțiilor metalice n=1,0 kg conform normativului solicitat, ceea ce nu va fi considerat ca o greșeală.
Data transmiterii	19 aug 2022, 18:12
Data solicitării clarificărilor	19 aug 2022, 15:18
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Deviz 2-1, pozitia 77 Întrebare: Volumul pentru scara cu vanguri care este ? Totodata, in F5 se poate vedea ca si

	la resursul Beton B15 sunt facute modificari,insa in descriere nu este mentionat nimic depre beton. Care este volumul total de beton la aceasta pozitie ? Răspuns (18 aug 2022, 20:40): Mortar -ciment M 50 m3 0,0860 Întrebare: Cer scuze , dar probabil nu ati inteles intrebarea. Vorbim despre resursul Beton de ciment clasa B15/M200 nu despre resursul Mortar -ciment M 50 m3 0,0860. Acest resurs se poate vedea in F5 al AC si norma si tot! Vorbim despre resursul Beton de ciment clasa B15/M200, nu se poate vedea norma in F5 ca si la scara de altfel si asta pentru ca a fost stabilit un volum fix (atunci cind stabilim un volum fix, norma nu o arata in F5). Deci, resulta ca s-au facut modificari in volum si nu sa mentionat in descriere, cum de altfel s-a facut la pozitiile 64,69 despre scari Va rugam sa concretizati care este volumul total de Beton de ciment clasa B15/M200 pentru aceasta pozitie ? Totodata rugam sa fie specificat si volumul total de scari, fiindca in descriere e mentionat sa adaugam resursul scari dar volumul lor nuu este scris, probabil ati omis sau greseli tehnice.... Multumim anticipat ! Răspuns (19 aug 2022, 08:38): sunt omise Întrebare: La fel, volumul total de scari la pozitia 77 ? Întrebare: Este un raspuns evaziv. Deci, va rugam sa fiti mai expliciti si sa nu duceti ofertantii in eroare lasati loc de interpretari
Expunerea succintă a răspunsului	La pozițiile date, volumul de Betonul de ciment se introduce în devizul ofertă conform normativelor stipulate în caietul de sarcini. Ceia ce ține de scara de vagnuri – în poziția 64 și 69 cantitatea de resurse se introduce conform solicitării caietului de sarcini, în poziția 77 scara de vagnuri se omite.
Data transmiterii	19 aug 2022, 16:26
Data solicitării clarificărilor	22 aug 2022, 08:20
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Deviz local Nr.2-1 poz.48 Întrebare: In poz.48 este indicat Montarea in pamint a cinductelor din otel (segment de teava din otel D=100, dar in resurse mai jos segment de teava din otel d=80 l=3,5. Va rog frumos concretizati este o greseala tehnica, ar trebui sa fie si in resurse teava d=100
Expunerea succintă a răspunsului	Da este o greseala tehnica, în resurse D=100
Data transmiterii	22 aug 2022, 12:53

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	Schimbata suma totală a cifrei de faceri în pentru ultimii trei ani
Publicate în BAP/altemijloacelor de informare (după caz)	<i>[Indicați sursa utilizată și data publicării]</i>
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	<i>[Indicați numărul de zile]</i>

5. Până la termenul-limită (data 01 septembrie 2022, ora 16 : 00), au depus oferta 8 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SRL „Danigasing”	1018602000187	Singer Olga
2.	Profact Construct	1010600024992	Costiș Ion
3.	Polimer Gaz Complet	1003600089591	Boris Imparatel
4.	Polimer Gaz Construcții	1002600040564	Sergiu Gaidau
5.	FPC ”Valis” SRL	1002602003439	Herdic Vasile
6.	Polimer Gaz Conducte	1002600040678	Cocirla Serghei
7.	Compania Termosistem	1003600117881	Butmalai Arina
8.	SC Foremcons SRL	1005600001878	Gaina Cristina

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumirea operatorilor economici	Propunerea tehnică	Propunerea financiară	DUAE	Garanția pentru ofertă (după caz)	Documente de calificare
SRL „Danigasing”	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	Prezentat
Profact Construct	Nu se văd în sistem, deoarece nu sunt pe poziție câștigătoare				
Polimer Gaz Complet	Nu se văd în sistem, deoarece nu sunt pe poziție câștigătoare				
Polimer Gaz Construcții	Nu se văd în sistem, deoarece nu sunt pe poziție câștigătoare				
FPC ”Valis” SRL	Nu se văd în sistem, deoarece nu sunt pe poziție câștigătoare				
Polimer Gaz Conducte	Nu se văd în sistem, deoarece nu sunt pe poziție câștigătoare				
Compania Termosistem	Nu se văd în sistem, deoarece nu sunt pe poziție câștigătoare				
SC Foremcons SRL	Nu se văd în sistem, deoarece nu sunt pe poziție câștigătoare				

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corresponderea cu cerințele de calificare	Corresponderea cu specificațiile tehnice
Lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu apă a satului	SRL „Danigasing”	4189663,71	Km	+	+
	Profact Construct	4414424,61	Nu se văd în sistem, deoarece nu sunt pe poziție câștigătoare		
	Polimer Gaz Complet	4496726,60	Nu se văd în sistem, deoarece nu sunt pe poziție câștigătoare		

Hitrești, comuna Sărata Veche, r/l Fălești	Polimer Gaz Construcții	4946535,40	Nu se văd în sistem, deoarece nu sunt pe poziție câștigătoare
	FPC "Valis" SRL	5122330,58	Nu se văd în sistem, deoarece nu sunt pe poziție câștigătoare
	Polimer Gaz Conducte	5323600,34	Nu se văd în sistem, deoarece nu sunt pe poziție câștigătoare
	Compania Termosistem	5510843,04	Nu se văd în sistem, deoarece nu sunt pe poziție câștigătoare
	SC Foremcons SRL	5609350,54	Nu se văd în sistem, deoarece nu sunt pe poziție câștigătoare

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
09.09.2022	SRL "Danigasing"	Confirmarea prețurilor aparent anomal de scăzute la launele pozițiile din formularul 3 deviz local și manopera.	Referitor la prețurile materialelor au fost prezentate facturi și contracte cu materialele necesare și la o parte prezența lor în stoc la antreprenor, iar referitor la manoperaa fost justificată în baza L 01.02-2012/A2:2022 și Ordenului Nr. OMIDR124/2022 din 01.07.2022

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☐

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☒

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculate
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu apă a satului Hitrești, comuna Sărata Veche, r/l Fălești	SRL "Danigasing"	Metri liniari	4 189663,71	4 189663,71	5 027596,45

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SRL „Danigasing”	15.09.2022, 27.10.2022	e-mail
Profact Construct	15.09.2022, 27.10.2022	e-mail
Polimer Gaz Complet	15.09.2022, 27.10.2022	e-mail
Polimer Gaz Construcții	15.09.2022, 27.10.2022	e-mail
FPC "Valis" SRL	15.09.2022, 27.10.2022	e-mail
Polimer Gaz Conducte	15.09.2022, 27.10.2022	e-mail
Compania Termosistem	15.09.2022, 27.10.2022	e-mail
SC Foremcons SRL	15.09.2022, 27.10.2022	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☒ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA	
SRL "DANIGASING"	Cu capital autohton	1	31.10.2022	452000 00-9	4 189663,71	5 027596,45	31.12.2023

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.