

Specificația tehnică

Numărul procedurii de achiziție_21318346 din_06.12.2024

Achiziționarea Materiale de construcție și articole conexe

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Materiale de construcție și articole conexe						
Vopsea emulsie	Romanita	MD	Supraten	Vopsea emulsie Culoare:Alb Destinatie Pentru suprafete minerale Domeniul de utilizare: pentru lucrari de interior Greutate (kg): 14 Ingrediente Hidroemulsie acrilică, pigmenti, umpluturi, aditivi Mata Tara producatorului: Moldova Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 18	Vopsea emulsie Culoare:Alb Destinatie Pentru suprafete minerale Domeniul de utilizare: pentru lucrari de interior Greutate (kg): 14 Ingrediente Hidroemulsie acrilică, pigmenti, umpluturi, aditivi Mata Tara producatorului: Moldova Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 18	Conform Standard RM
Vopsea email	Palitra	MD	Cheton Grup	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Gri	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Gri	Conform Standard RM
Vopsea email	Palitra	MD	Cheton Grup	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Negru	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Negru	Conform Standard RM
Vopsea email	Palitra	MD	Cheton Grup	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Verde deschis	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Verde deschis	Conform Standard RM
Vopsea email	Palitra	MD	Cheton Grup	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Albastru	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Albastru	Conform Standard RM
Vopsea email	Palitra	MD	Cheton Grup	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Rosie	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Rosie	Conform Standard RM

Vopsea email	Palitra	MD	Cheton Grup	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Cafeniu	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Cafeniu	Conform Standard RM
Vopsea concentrată coler	Colorix	MD	Cheton Grup	Culoare-albastru Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	Culoare-albastru Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	Conform Standard RM
Vopsea concentrată coler	Colorix	MD	Cheton Grup	Culoare-gri Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	Culoare-gri Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	Conform Standard RM
Vopsea concentrată coler	Colorix	MD	Cheton Grup	Culoare-orange Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	Culoare-orange Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	Conform Standard RM
Colorant Creatoner	Colorant Creatoner	UA	Creativ	Volum: 20 ml. Pentru tencuiala decorativa, emulsie de ceară, vopsea. Culoare: verde, rosu, galben, violet, albastru	Volum: 20 ml. Pentru tencuiala decorativa, emulsie de ceară, vopsea. Culoare: verde, rosu, galben, violet, albastru	Conform Standard RM
Colorant lichid		MD	Supraten	Colorant lichid (analog Abstract) Volum 80ml. Culoare: alb	Colorant lichid (analog Abstract) Volum 80ml. Culoare: alb	Conform Standard RM
Colorant lichid		MD	Supraten	Colorant lichid (analog Abstract) Volum 80ml. Culoare: negru	Colorant lichid (analog Abstract) Volum 80ml. Culoare: negru	Conform Standard RM
Dizolvant	Lucire	MD	Supraten	Dizolvant Culoare: Incolor Domeniul de utilizare: Lucrari interioare si exterioare Domeniul de utilizare:vopsele, lacuri, chituri pe bază de nitroceluloză Ingrediente: Solvenți organici Tara producatorului: Moldova Termen de valabilitate: 12 (luni) Volum 5 (L)	Dizolvant Culoare: Incolor Domeniul de utilizare: Lucrari interioare si exterioare Domeniul de utilizare:vopsele, lacuri, chituri pe bază de nitroceluloză Ingrediente: Solvenți organici Tara producatorului: Moldova Termen de valabilitate: 12 (luni) Volum 5 (L)	Conform Standard RM
Reducție	Reducție PPR 32x20	TR	Kas	Reducție PPR 32x20	Reducție PPR 32x21	Conform Standard RM
Cot PPR	Cot PPR D. 32 x 90° FI/FI	TR	Kas	Cot PPR D. 32 x 90° FI/FI	Cot PPR D. 32 x 90° FI/FI	Conform Standard RM
Teu redus PPR	Teu redus PPR D. 50 x 32 x 50	TR	Kas	Teu redus PPR D. 50 x 32 x 50	Teu redus PPR D. 50 x 32 x 51	Conform Standard RM
Teu PPR	Teu PPR D 20	TR	Kas	Teu PPR D 20	Teu PPR D 20	Conform Standard RM
Teu PPR	Teu PPR D. 32	TR	Kas	Teu PPR D. 32	Teu PPR D. 32	Conform Standard RM

Punte ocolire PPR	Punte ocolire mufata PPR D. 32 L=60 mm	TR	Kas	Punte ocolire mufata PPR D. 32 L=60 mm	Punte ocolire mufata PPR D. 32 L=60 mm	Conform Standard RM
Reductie PPR	Reductie PPR D. 63 x 50 FE/FI	TR	Kas	Reductie PPR D. 63 x 50 FE/FI	Reductie PPR D. 63 x 50 FE/FI	Conform Standard RM
Racord demontabil PPR	Racord demontabil "olandez" PPR D. 63 x 2" FI	TR	Kas	Racord demontabil "olandez" PPR D. 63 x 2" FI	Racord demontabil "olandez" PPR D. 63 x 2" FI	Conform Standard RM
Mufa PPR	Mufa PPR D. 32	TR	Kas	Mufa PPR D. 32	Mufa PPR D. 33	Conform Standard RM
Teava PPR	Teava PPR Fiber Glass D. 63 x 8.6 mm PN20	TR	Kas	Teava PPR Fiber Glass D. 63 x 8.6 mm PN20	Teava PPR Fiber Glass D. 63 x 8.6 mm PN21	Conform Standard RM
Mufa PPR	Mufa PPR D. 20	TR	Kas	Mufa PPR D. 20	Mufa PPR D. 21	Conform Standard RM
Cot PPR	Cot PPR D. 20 x 90° FI/FI	TR	Kas	Cot PPR D. 20 x 90° FI/FI	Cot PPR D. 20 x 90° FI/FI	Conform Standard RM
Clema PPR	Clema PPR D. 50	TR	Kas	Clema PPR D. 50	Clema PPR D. 51	Conform Standard RM
Robinet dublu serviciu	Robinet dublu serviciu inox ½ Material inox	MD	Uniplast	Robinet dublu serviciu inox ½ Material inox	Robinet dublu serviciu inox ½ Material inox	Conform Standard RM
Robinet dublu serviciu	Robinet dublu serviciu 1/2 PPR	MD	Uniplast	Robinet dublu serviciu 1/2 PPR	Robinet dublu serviciu 1/2 PPR	Conform Standard RM
COT PP	COT PP, 87 GRADE, D 110 mm	MD	Uniplast	COT PP, 87 GRADE, D 110 mm	COT PP, 87 GRADE, D 110 mm	Conform Standard RM
Mufa PP	Mufa PP D 110 mm	MD	Uniplast	Mufa PP D 110 mm	Mufa PP D 110 mm	Conform Standard RM
Filtru PPR	Filtru PPR 50	MD	Uniplast	Filtru PPR 50	Filtru PPR 51	Conform Standard RM
RAMIFICATIE PP	RAMIFICATIE PP, 87 GRADE, D 110 mm	MD	Uniplast	RAMIFICATIE PP, 87 GRADE, D 110 mm	RAMIFICATIE PP, 87 GRADE, D 110 mm	Conform Standard RM
RAMIFICATIE PP	RAMIFICATIE PP, 45 GRADE, D 110 mm	MD	Uniplast	RAMIFICATIE PP, 45 GRADE, D 110 mm	RAMIFICATIE PP, 45 GRADE, D 110 mm	Conform Standard RM
COT PP	COT PP, 90 GRADE, D 50 mm	MD	Uniplast	COT PP, 90 GRADE, D 50 mm	COT PP, 90 GRADE, D 50 mm	Conform Standard RM
COT PP	COT PP, 45 GRADE, D 50 mm	MD	Uniplast	COT PP, 45 GRADE, D 50 mm	COT PP, 45 GRADE, D 50 mm	Conform Standard RM
Mufa PP	Mufa PP D 50 mm	MD	Uniplast	Mufa PP D 50 mm	Mufa PP D 50 mm	Conform Standard RM

RAMIFICATIE PP	RAMIFICATIE PP, 87 GRADE, D 50 mm	MD	Uniplast	RAMIFICATIE PP, 87 GRADE, D 50 mm	RAMIFICATIE PP, 87 GRADE, D 50 mm	Conform Standard RM
RAMIFICATIE PP	RAMIFICATIE PP, 45 GRADE, D 50 mm	MD	Uniplast	RAMIFICATIE PP, 45 GRADE, D 50 mm	RAMIFICATIE PP, 45 GRADE, D 50 mm	Conform Standard RM
REDUCTIE EXCENTRICA PP	REDUCTIE EXCENTRICA PP, D 110x50 mm	MD	Uniplast	REDUCTIE EXCENTRICA PP, D 110x50 mm	REDUCTIE EXCENTRICA PP, D 110x50 mm	Conform Standard RM
Membrana hidroizolanta	Membrana hidroizolanta	MD	Supraten	Membrana hidroizolanta Ghidroizol 7kg Baza Acrilica Consum normal 0,8-1,6 kg/m Culoare Alb Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate 7 (kg) Termen de valabilitate 18 (luni)	Membrana hidroizolanta Ghidroizol 7kg Baza Acrilica Consum normal 0,8-1,6 kg/m Culoare Alb Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate 7 (kg) Termen de valabilitate 18 (luni)	Conform Standard RM
Electrozi de sudură	Electrozi de sudură	RO	Supertitt	Electrozi de sudură Diametru 3 mm Lungime 350 mm Acoperire Rutilic-celulozic Diapazon curent sudura 80-120 A Destinatia utilizare: universale	Electrozi de sudură Diametru 3 mm Lungime 350 mm Acoperire Rutilic-celulozic Diapazon curent sudura 80-120 A Destinatia utilizare: universale	Conform Standard RM
Cuie	cuie 2,5*60 mm	MD	Madeco	cuie 2,5*60 mm	cuie 2,5*60 mm	Conform Standard RM
Supapa parghie greutate	Supapă pîrghie-greutate 1/2 6 bar	IT	Itap	Supapă pîrghie-greutate 1/2 6 bar	Supapă pîrghie-greutate 1/2 6 bar	Conform Standard RM
Clemă derivație izolată	PC25P	UA	Plamen	Model - PC25P.	Model - PC25P.	Conform Standard RM
Izolator de tensiune SM 30	Tip SM 30	TR	Kasan	Izolator de tensiune Tip SM 30 Lungime 25 mm	Izolator de tensiune Tip SM 30 Lungime 25 mm	Conform Standard RM
Fir electric	ПУГНП 3 * 1.5 mm ²	MD	Cablu	Fir electric ПУГНП 3 * 1.5 mm ² alb cupru	Fir electric ПУГНП 3 * 1.5 mm ² alb cupru	Conform Standard RM
Fir electric	ПУГНП 3 x 2.5 mm ²	MD	Cablu	Fir electric ПУГНП 3 x 2.5 mm ² alb cupru	Fir electric ПУГНП 3 x 2.5 mm ² alb cupru	Conform Standard RM
Total lot 1						
Lotul 2 Cauciuc și cameră pentru roabă						
Cauciuc și cameră pentru roabă	Cauciuc și cameră pentru roabă	CN	MPN	Cauciuc și cameră pentru roabă Destinatie pentru roaba Dimensiuni 4.00/8 Tip material Cauciuc	Cauciuc și cameră pentru roabă Destinatie pentru roaba Dimensiuni 4.00/8 Tip material Cauciuc	Conform Standard RM
Total lot 2						
Lotul 3 Lubrifiant						
Lubrifiant	Litol-24	RU	Oilridht	Litol-24 2,7 kg	Litol-24 2,7 kg	Conform Standard RM

Total lot 3						
Lotul 4 Aparat de lipi țevi PPR						
Aparat de lipit țevi PPR	Aparat de lipit țevi PPR	CN	Dingoi	Tip: electric Forma element de incalzire: sabie Putere (W) min: 1500 Tensiune (V): 230 Diametru tevi (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63 Tip regulator: termostat Temperatura incalzire (°C): 300 Reglarea temperaturii, Set: case ,duze La livrare Furnizorul va prezenta certificart de garanție la explatare în condiții normale min: 12 luni	Tip: electric Forma element de incalzire: sabie Putere (W) min: 1500 Tensiune (V): 230 Diametru tevi (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63 Tip regulator: termostat Temperatura incalzire (°C): 300 Reglarea temperaturii, Set: case ,duze La livrare Furnizorul va prezenta certificart de garanție la explatare în condiții normale min: 12 luni	Conform Standard RM
Total lot 4						
Lotul 5 Materiale de uz gospodaresc						
Pensulă 50 mm	Pensulă 50 mm	UA	Panciuk	Pensulă 50 mm, Miner lemn, Perie plată, peri naturali	Pensulă 50 mm, Miner lemn, Perie plată, peri naturali	Conform Standard RM
Perie pentru tavane	Perie pentru tavane 170 x 70 mm	UA	Panciuk	Perie pentru tavane 170 x 70 mm Miner plastic, peri nailon	Perie pentru tavane 170 x 70 mm Miner plastic, peri nailon	Conform Standard RM
Rulou cu miner	Rulou cu miner 25mm	UA	Panciuk	Rulou cu maner 25cm Diametrul (mm) 48 Latime (mm) 250	Rulou cu maner 25cm Diametrul (mm) 48 Latime (mm) 250	Conform Standard RM
Mănuși	Mănuși	CN	MPN	Mănuși cu aplicații PVC Standard Portocaliu Culoare Portocaliu Marime L Tip material Bumbac + PVC	Mănuși cu aplicații PVC Standard Portocaliu Culoare Portocaliu Marime L Tip material Bumbac + PVC	Conform Standard RM
Burghiu beton	Burghiu beton 32 mm Sistem de prindere SDS Max	CN	Profmet	Burghiu beton 32 mm Sistem de prindere SDS Max Lungime de lucru 480 mm Destinație beton Tip spiral Diametru 32 mm Lungime 600 mm	Burghiu beton 32 mm Sistem de prindere SDS Max Lungime de lucru 480 mm Destinație beton Tip spiral Diametru 32 mm Lungime 600 mm	Conform Standard RM
Burghiu beton	Burghiu beton 25 mm SDS Plus	CN	Profmet	Burghiu beton 25 mm SDS Plus Lungime 460 mm Destinație beton Diametru 25 mm Lungime de lucru 360 mm Sistem de prindere SDS Plus	Burghiu beton 25 mm SDS Plus Lungime 460 mm Destinație beton Diametru 25 mm Lungime de lucru 360 mm Sistem de prindere SDS Plus	Conform Standard RM

Topor- calun cu mâner	Topor- calun cu mâner	CN	Profmet	Topor pentru despicat kg Material coada: fibră de sticlă	Topor pentru despicat kg Material coada: fibră de sticlă	Conform Standard RM
Topor- calun cu mâner	Topor- calun cu mâner	CN	Profmet	Topor despicat 2kg maner fibra de sticla 90cm	Topor despicat 2kg maner fibra de sticla 90cm	Conform Standard RM
Cheie reglabila	Cheie reglabila	CN	Profmet	Cheie reglabila Proline. 550 mm.	Cheie reglabila Proline. 550 mm.	Conform Standard RM
Prelungitor pe tambur	Prelungitor pe tambur	MD	Tehelectra	Prelungitor pe tambur: 4 U16-01 20 m 16 A 2 * 2.5 mm ²	Prelungitor pe tambur: 4 U16-01 20 m 16 A 2 * 2.5 mm131	Conform Standard RM
Prelungitor	Prelungitor	MD	Tehelectra	Prelungitor 3m*3 prize	Prelungitor 3m*3 prize	Conform Standard RM
Prelungitor	Prelungitor	MD	Tehelectra	Prelungitor 5m*4 prize	Prelungitor 5m*4 prize	Conform Standard RM
Furtun	Furtun	CN	Profmet	Furtun universal siliconat, transparent PVC D20 916/21mm)	Furtun universal siliconat, transparent PVC D20 916/21mm)	Conform Standard RM
Cutii postale	Cutii postale	CN	Profmet	Tip material: Metal Dimensiuni (L x W x H x Ø) 260 x 320 x 80 mm	Tip material: Metal Dimensiuni (L x W x H x Ø) 260 x 320 x 80 mm	Conform Standard RM
Mecanism cilindric	Mecanism cilindric	RU	Avers	Numărul de chei-5 Fără buton Dimensiuni: Lungimea la broască 80mm Distanța: mâner - cheie 85 cheie - placă 50 lungimea plăcii 195	Numărul de chei-5 Fără buton Dimensiuni: Lungimea la broască 80mm Distanța: mâner - cheie 85 cheie - placă 50 lungimea plăcii 195	Conform Standard RM
Lacăte	Lacăte	CN	Hosi	Numărul de chei: 3 chei Materialul corpului: aluminiu Forma corpului: forma clasică Material cătușei: oțel Diametrul cătușii: 10 mm Corpul (Înălțimea x Lățimea x Grosimea): 58 x 75 x 26 mm Golul cătușei (Înălțimea x Lățimea) : 43 x 41 mm Înălțimea totală a lacătului cu cătușă: 112 mm Rezistent la corozi: da Complectare: lacăt, chei, ambalaj Garanție: 1 an	Numărul de chei: 3 chei Materialul corpului: aluminiu Forma corpului: forma clasică Material cătușei: oțel Diametrul cătușii: 10 mm Corpul (Înălțimea x Lățimea x Grosimea): 58 x 75 x 26 mm Golul cătușei (Înălțimea x Lățimea) : 43 x 41 mm Înălțimea totală a lacătului cu cătușă: 112 mm Rezistent la corozi: da Complectare: lacăt, chei, ambalaj Garanție: 1 an	Conform Standard RM
Lacat suspendat	Lacat suspendat	CN	Hosi	Lacăt: tip U Dimensiune închizator: 77 mm	Lacăt: tip U Dimensiune închizator: 77 mm	Conform Standard RM
Total lot 5						
Lotul 6 Scara dubla plianta						

Scara dublă metal cu platforma				Dimensiuni min: (L x W x H x Ø) 1180 x 490 x 1081 mm Tip 5 trepte Tip material Aluminu	Dimensiuni min: (L x W x H x Ø) 1180 x 490 x 1081 mm Tip 5 trepte Tip material Aluminu	Conform Standard RM
Total lot 6						
Lotul 7 Robinete, chiuvete						
Chiuvetă inox	Chiuvetă inox	CN	Haiba	Chiuveta inox 50 x 50 cm Grosime inox 0.6mm Diametrul orificiului 40mm	Chiuveta inox 50 x 50 cm Grosime inox 0.6mm Diametrul orificiului 40mm	Conform Standard RM
Racord flexibil	Racord flexibil	UA	Kronoplast	Racord flexibil pentru sifon Destinație: Pentru sifon Dimensiuni (mm): 1-1/4x40 Dimensiuni teava (mm): 1200x40x50mm Material carcasa: Plastic Tip: Teava	Racord flexibil pentru sifon Destinație: Pentru sifon Dimensiuni (mm): 1-1/4x40 Dimensiuni teava (mm): 1200x40x50mm Material carcasa: Plastic Tip: Teava	Conform Standard RM
Cadita pentru dus	Cadita pentru dus	CN	Zerix	Cadita pentru dus Dimensiuni: 90*90 cm Material:Acril Inaltime 14 cm	Cadita pentru dus Dimensiuni: 90*90 cm Material:Acril Inaltime 14 cm	Conform Standard RM
Baterie pentru duș	Baterie pentru duș	CN	Zerix	Baterie pentru dus Model: cu furtun și cap de duș Montaj pe perete Material: alamă sanitară Culoare: crom Diametru cartuș [mm]: 35 Racord: 1/2 Distanta intre racorduri: conform schemei	Baterie pentru dus Model: cu furtun și cap de duș Montaj pe perete Material: alamă sanitară Culoare: crom Diametru cartuș [mm]: 35 Racord: 1/2 Distanta intre racorduri: conform schemei	Conform Standard RM
Mînere de sprijin	Mînere de sprijin	CN	Zerix	Manere de sprijin și susținere din inox Lungime: min 38cm Produs în Europa Utilizare baie, toaletă	Manere de sprijin și susținere din inox Lungime: min 38cm Produs în Europa Utilizare baie, toaletă	Conform Standard RM
Para de dus	Para de dus	CN	Zerix	Material plastic: ABS crom Destinație pentru duș, cadă Dimensiune: 100mm	Material plastic: ABS crom Destinație pentru duș, cadă Dimensiune: 100mm	Conform Standard RM
Total lot 7						
TOTAL						