

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21123414 din 04.12.2023**Obiectul de achiziție: Achiziționarea articolelor parafarmaceutice/consumabile pentru anul 2023 (repetată)**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 2						
Baterii pentru laringoscop marimea medie (acumulator)	161114	Germania	Akkuplanet GmbH	Standart marine C reicarabile (acumulator) 1,5 V	Baterie Varta Ready2Use NiMH Baby C 56714 1,2 Volți 3,0 Ah - aprox. dimensiuni in mm 26x50	CE
Total lot 2						
Lotul 10						
Furtun Pentru conexiune aparat de monitorizarea tensiunii arteriale non invaziv cu doua canale	Furtun	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Furtun Pentru conexiune aparat de monitorizarea tensiunii arteriale non invaziv cu doua canale	Tensiune arteriala Interconectare doua Tub, L=2M	CE
Total lot 10						
Lotul 11						
Furtun Pentru conexiune aparat de monitorizarea tensiunii arteriale non invaziv	Furtun	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Furtun Pentru conexiune aparat de monitorizarea tensiunii arteriale non invaziv	Tensiune arteriala Interconectare unică Tub, L=2M	CE
Total lot 11						
Lotul 12						
Pencete p/u electrocoagulare monopolară, reutilizabilă, diam. p/u electrod de 2,38 lungimea firului de 3,2 m. Sa fie posibil de sterilizat prin autoclavare. Sa reziste pina la 100 de sterilizari. Priza sa fie cu 3 conectoare	F4243	Italia	FIAB SpA	Pencete p/u electrocoagulare monopolară, reutilizabilă, diam. p/u electrod de 2,38 lungimea firului de 3,2 m. Sa fie posibil de sterilizat prin autoclavare. Sa reziste pina la 100 de sterilizari. Priza sa fie cu 3 conectoare	LUNGIME CABLUL 320cm CONECTOR Valleylab lama ELECTROD F4060 Ø 2,38 mm STERILIZĂRI GARANTATE 100	CE
Total lot 12						

Lotul 13						
Set traheostomic fenestrat, cu presiune scăzută și inserare atraumatică	41.07.20008 41.07.20009	China	SCW Medicath Ltd	1. Set pentru dilatare prin metoda Ciaglia 1.1. Scalpel 1.2. Seringa 1.3. Ac pentru punctie 1.4. Ghid metallic cu ac inserat 1.5 Dilator scurt 1.6 Cateter de ghidare 1.7 Dilator (tip rinocer) 1.8 Cateter din tiflon 2. Set pentru inserție atraumatică 2.1. Tub de inserție atraumatică 2.2. Canulă exterioră fenestrată cu manșetă de presiune scăzută cu conector 15 mm 2.3. O canulă interioară nefenestrată radiopacă. 2.4. O canulă interioară fenestrată. 2.5. Capac pentru decanulare 3. Inserter atraumatic 4. Tub de reîtegrare 5. Gel lubrefiant steril 6. Obturator perforat și curea de git larg 7. Mărimi posibile: 8,5 9,0 (nr egal)	Balonul de joasă presiune, de mare capacitate, cu pereți ultra-subțiri menține o etanșare eficientă la presiune scăzută, reducând afectarea mucoasei traheale în timpul ventilației diferitelor dispozitive anestezice. <ul style="list-style-type: none"> • Miezul de intubație rotunjit și tubul de intubare la vârful curbat se potrivesc structurii traheei umane pentru o inserare și o plasare lină. • Tubul de traheostomie percutanată din materiale medicale cu elasticitate ridicată poate fi modelat automat la temperatura corpului pentru a se potrivi traheei. • Aripile moi și conectorii standard extrem de flexibili asigură fixarea cateterului și confortul și siguranța pacientului. <ul style="list-style-type: none"> • Designul ergonomic asigură o poziționare sigură și minimizează mișcarea tubului. • Vârful arcului conic este proiectat pentru a ajuta la plasarea și îndepărtarea atât a tubului de traheostomie, cât și a canulei interioare, cu o întrerupere minimă a căilor respiratorii ale pacientului. • Conector de 15 mm atașat permanent pe tub, care ajută la conectarea la circuitele de respirație anestezice și ventilatoare. • Material radioopac care face tubul complet vizibil cu raze X pentru poziționarea corectă a tubului. Set: TUB DE TRAHEOSTOMIE, DILATOR, GUIDARE CU AVANCIER, I.V. CANULA, BISTURISTUL, SERINGA Double 8.5, 9.0	CE
Total lot 13						
Lotul 17						
Tuburi silicon diam.extern de 6mm,diam.intern 4mm.(rulon 25m)	3400000104	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Tuburi silicon diam.extern de 6mm,diam.intern 4mm.(rulon 25m)	Tuburi silicon diam.extern de 6mm,diam.intern 4mm.(rulon 25m)	CE
Total lot 17						
Lotul 18						
Tuburi silicon diam.extern de 7mm,diam.intern 5mm.(rulon 25m)	3400000106	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Tuburi silicon diam.extern de 7mm,diam.intern 5mm.(rulon 25m)	Tuburi silicon diam.extern de 7mm,diam.intern 5mm.(rulon 25m)	CE
Total lot 18						
Lotul 23						
Tub traheostomic cu manjeta	41.07.22004 41.07.22005	China	SCW Medicath Ltd	1. PVC, 2. transparent, 3. linie radioopaca, 4. cu manșeta de presiune joasa. 5. Mărimi posibile: 8,5 9,0 (nr egal)	Balonul de joasă presiune, de mare capacitate, cu pereți ultra-subțiri menține o etanșare eficientă la presiune scăzută, reducând afectarea mucoasei traheale în timpul ventilației diferitelor dispozitive anestezice. <ul style="list-style-type: none"> • Miezul de intubație rotunjit și tubul de intubare la vârful curbat se potrivesc structurii traheei umane pentru o inserare și o plasare lină. • Tubul de traheostomie percutanată din materiale medicale cu elasticitate ridicată poate fi modelat automat la temperatura corpului pentru a se potrivi traheei. • Aripile moi și conectorii standard extrem de flexibili asigură fixarea cateterului și confortul și siguranța pacientului. <ul style="list-style-type: none"> • Designul ergonomic asigură o poziționare sigură și minimizează mișcarea tubului. • Vârful arcului conic este proiectat pentru a ajuta la plasarea și îndepărtarea atât a tubului de traheostomie, cât și a canulei interioare, cu o întrerupere minimă a căilor respiratorii ale pacientului. • Conector de 15 mm atașat permanent pe tub, care ajută la conectarea la circuitele de respirație anestezice și ventilatoare. • Material radioopac care face tubul complet vizibil cu raze X pentru poziționarea corectă a tubului. Pachet individual Dubla Mărimea 8.5, 9.0	CE
Total lot 23						

Lotul 27						
Conductor metalic pentru intubatie pentru maturi	4400000006 4400000001 4400000012 4400000014	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Este folosit pentm facilita intubarea traheală. Va fi confectionat di aluminiu ușor maleabil ceea ce va permite ca stiletul să obțină oricare formă dorită. Stiletul va fi căptușit cu un polimer dens moale pentru a permite extragerea și inserarea stiletului în sonda de intubare	Sârmă de ghidare pentru tuburi endotraheale. Steril: Da Diametru exterior 6 Fg - 14 Fg	CE
Total lot 27						
Lotul 28						
Material de sutură.sintetic multifilament atraumatic neresorbabil (polipropilen), ac rotund 30-40 mm, 1/2 din cerc,0,lungimea 75-90 cm	PP 5166	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o	Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen), ac rotund 30-40 mm, 1/2 din cerc,0,lungimea 75-90 cm	Ac HR: ½ cerc, ac cu corp rotund, HR 30 EP 3.5 USP 0 Lungime 1 x 75 cm	CE
Total lot 28						
Lotul 30						
Material de sutură.sintetic multifilament atraumatic neresorbabil (poliester), ac rotund 22-25 mm, 1/2 din cerc,3/0,lungimea 75 cm	TG 4466	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliester), ac rotund 22-25 mm, 1/2 din cerc,3/0, lungimea 75 cm	Ac HR: ½ cerc, ac cu corp rotund, HR 22 EP 2 USP 3/0 Lungime 1 x 75 cm	CE
Total lot 30						
Lotul 31						
Material de sutură.sintetic multifilament atraumatic neresorbabil (poliester), ac rotund 22-25 mm, 1/2 din cerc,4/0,lungimea 75 cm	TG 4466	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliester), ac rotund 22-25 mm, 1/2 din cerc,4/0,lungimea 75 cm	Ac HR: ½ cerc, ac cu corp rotund, HR 22 EP 1.5 USP 4/0 Lungime 1 x 75 cm	CE
Total lot 31						
Lotul 32						
Material de sutura sintetic multifilament atraumatic rapid absorbabil, ac tăietor 12mm, 3/8 din cerc,5/0,lungimea 75 cm	LQ 0198	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o	Mat. de sut.sint.muitifil.atraum.rapid absorbabil, ac tăietor 12mm, 3/8 din cerc,5/0,lungimea 75 cm	DSM: cerc 3/8, ac de tăiere inversă - micropunct DSM 12 EP 1 USP 5/0 Lungime 1 x 75 cm	CE
Total lot 32						

Lotul 40						
Electrod cauciuc neutru reutilizabil	F7930 + F7922	Italia	FIAB SpA	Electrod cauciuc neutru reutilizabil + cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulator Excell 250 MODS	Electrod cauciuc neutru reutilizabil REM + cablu de conectare pentru electrodul neutru 500 cm	CE
Total lot 40						
Lotul 45						
Lampă bactericidă 30W	HNS 30W G13	Germania	OSRAM GmbH	Lampă bactericidă 30W, timpul de viață nu mai mic de 9000 ore	Lampă bactericidă 30W, tip T8. Destinația: Pentru sterilizarea aerului din încăperi și suprafețe. Tip: T8, Soclu: G13, Lungimea: 895 mm, Unda spectrală: 254 nm, Alimentare: 220 V, 50 Hz, Durata de viață a tubului: 9000 ore.	CE
Total lot 45						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str.Trandafiriilor 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23