

**Lucrari de reparatie si renovare
a acoperisului, etajului 4 si
fatada caminului nr. 1, str.
Drumul Viilor 26A, mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie si renovare a acoperisului, etajului 4 si fatada caminului nr. 1,
str. Drumul Viilor 26A, mun. Chisinau**

Valoarea de deviz 1 473 878,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCI42F K=2.5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in cinci straturi (orizontal)	m2	517,690	93,05 90,03	48 172,71 46 608,29
2	RpCI42F k=2.5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in cinci straturi (vertical)	m2	58,560	93,05 90,03	5 449,19 5 272,23
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis- glafuri din tabla zincata	m	114,830	7,73 7,53	887,27 864,14
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis- burlane	m	40,000	7,73 7,53	309,06 301,00
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare ale parapetului	m2	29,600	15,96 14,51	472,53 429,57
6	RpCG29C	Demolarea canalelor de ventilare din caramida	m3	6,950	216,92 212,31	1 507,60 1 475,55
7	RpCE40A	Desfacerea sapei de mortar de cimentsi a termoizolatiei la acoperis	m2	517,690	129,90 110,19	67 247,55 57 042,99
		Total Demolari Inclusiv salariu				124 045,91 111 993,77

1	2	3	4	5	6	7
		2. Evacuare gunoi. Manipulare materiale				
8	RCsH27A	Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea gunoiului	m	25,000	454,72 152,11	11 368,06 3 802,81
9	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	78,600	159,10 159,10	12 505,26 12 505,26
10	TrI1AA02 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	78,600	24,19 24,19	1 901,14 1 901,14
11	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	78,600	57,18 0,00	4 493,97 0,00
12	TrB22C2C	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m	t	32,200	47,23 39,78	1 520,78 1 280,76
		Total Evacuare gunoi. Manipulare materiale Inclusiv salariu				31 789,21 19 489,97
		3. Reparatie acoperis. Iesire tehnica				
13	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	525,000	29,21 8,06	15 335,31 4 232,81
14	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "Tehnonikoli" sau echivalent dupa caracteristici	m2	517,690	13,58 2,15	7 030,80 1 113,06
15	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP)	m2	517,690	92,36 25,80	47 812,85 13 356,39
16	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 20 cm	m2	517,690	217,20 9,14	112 441,27 4 730,38
17	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR-1 D 5 mm 100x100	kg	1 283,870	20,70 1,61	26 578,25 2 070,24

1	2	3	4	5	6	7
18	IzF18B k=4	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 8 cm	m2	517,690	150,72 53,75	78 024,45 27 825,84
19	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "Tehnonikoli" sau echivalent dupa caracteristici	m2	517,690	13,58 2,15	7 030,80 1 113,06
20	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (TECHNOELAST EKP, TECHNOELAST EPP) sau echivalent dupa caracteristici	m2	517,690	281,19 36,55	145 569,07 18 921,61
21	CO18A aplicativ	Montarea aeratoarelor la acoperis d50 mm - Aerator ultra M sau echivalent dupa caracterisitici	buc	8,000	267,51 14,51	2 140,10 116,10
		Total reparatie acoperis. Iesire tehnica Inclusiv salariu				441 962,90 73 479,49
		4. Parapet. Canale de ventilare. Iesire tehnica				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	29,600	11,20 1,61	331,42 47,73
23	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100	kg	44,440	21,51 2,42	955,90 107,50
24	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	29,600	136,46 91,38	4 039,20 2 704,70

1	2	3	4	5	6	7
25	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	29,600	65,37 27,95	1 934,95 827,32
26	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum "Tehnonikoli" sau echivalent dupa caracteristici	m2	99,400	13,58 2,15	1 349,94 213,71
27	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (TECHNOELAST EKP, TECHNOELAST EPP) sau echivalent dupa caracteristici	m2	99,400	294,25 39,24	29 247,99 3 900,21
28	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	77,660	263,90 74,18	20 494,44 5 760,44
29	CK26D	Plinta de prindere (aluminiu b=40 mm) a membranelor de parapet	m	150,000	50,81 5,38	7 622,13 806,25
30	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m canale de ventilare	100m2	0,656	55 274,57 9 146,60	36 260,12 6 000,17
31	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (Cornier 40x40x3 mm)	kg	388,500	37,45 8,60	14 548,94 3 341,10
32	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,3885	394,83 88,67	153,39 34,45
33	IzD04A	Vopsirea confectiilor si	t	0,3885	676,14	262,68

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina			205,33	79,77
34	CE06C	Acoperire din tabla cutata prinsa cu suruburi autofiletante pentru canale de ventilare	m2	29,780	269,75 64,50	8 033,01 1 920,81
		Total Parapet. Canale de ventilare. Iesire tehnica Inklusiv salariu				125 234,11 25 744,16
		5. Sistema de scurgere				
35	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	42,000	263,90 74,17	11 083,93 3 115,35
36	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv patrat, 135 mm	m	42,000	369,85 16,12	15 533,56 677,25
37	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm	m	100,000	271,53 18,81	27 153,32 1 881,25
		Total Sistema de scurgere Inklusiv salariu				53 770,81 5 673,85
		6. Iesire tehnica				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	14,500	11,20 1,61	162,35 23,38
39	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100	kg	21,750	21,51 2,42	467,80 52,62
40	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	14,500	136,46 91,38	1 978,69 1 324,94
41	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de	m2	14,500	32,70 13,98	474,09 202,64

1	2	3	4	5	6	7
		grund aplicat la pereti, executat cu mortar				
42	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	14,500	21,11 6,45	306,11 93,53
43	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	14,500	146,24 65,58	2 120,43 950,84
44	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a canalului de ventilare metalic	m2	4,500	84,76 73,10	381,41 328,95
45	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,300	467,93 422,47	140,38 126,74
46	pret de piata	CabluVVGng (A) -LS 3x2.5 mm2	m	30,000	25,00 0,00	750,00 0,00
47	08-02-409-1	Tub metalicflexibil cu izolatie PVC D20 mm	100 m	0,300	3 212,73 1 279,23	963,82 383,77
		Total Iesire tehnica Inclusiv salariu				7 745,08 3 487,41
		7. Fatada spate. Copertine				
48	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	660,000	50,82 40,31	33 542,71 26 606,25
49	RpCI42B	Demontarea copertinelor din profnastil	m2	45,500	39,10 38,70	1 779,18 1 760,85
50	CK26B	Glafurimontate la pereti din tablaprevopsitaalb (l=0,25 m)	m	132,000	130,33 21,50	17 203,24 2 838,00
51	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (partea inferioara a planseului, copertinelor)	m2	46,600	136,83 79,87	6 376,36 3 722,08
52	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	46,600	21,11 6,45	983,69 300,57
53	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	46,600	146,24 65,58	6 814,62 3 055,80

1	2	3	4	5	6	7
54	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	660,000	21,11 6,45	13 932,14 4 257,00
55	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita vopsea structurata siliconata	m2	660,000	57,03 29,56	37 641,99 19 511,25
56	CE06C	Invelitori din tabla cutata prinsa cu suruburi autofiletante - copertine	m2	20,200	269,74 64,50	5 448,81 1 302,90
		Total Fatada spate. Copertine Inclisiv salariu				123 722,74 63 354,70

		Total	lei	908 270,76
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	72 773,60
		Cheltuieli de transport	7,00 %	40 567,06
		Cheltuieli de regie	14,50 %	148 133,65
		Beneficiu de deviz	5,00 %	58 487,25
		Total	100,00 +	1 228 232,32
		TVA	20,00 %	245 646,46
		Total deviz: Inclisiv salariu		1 473 878,78 303 223,35

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie si renovare
a acoperisului, etajului 4 si
fatada caminului nr. 1, str.
Drumul Viilor 26A, mun.
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de reparatie si renovare a acoperisului, etajului 4 si fatada caminului nr. 1,
str. Drumul Viilor 26A, mun. Chisinau**

Valoarea de deviz 1 473 878,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	9,498	53,75	510,518
2.	7122050013400	Zidar	h-om	237,802	53,75	12 781,857
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	74,542	53,75	4 006,633
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	34,745	53,75	1 867,544
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	547,500	53,75	29 428,125
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	44,500	53,75	2 391,875
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	517,690	53,75	27 825,838
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	703,772	53,75	37 827,745
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	369,273	53,75	19 848,423
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	86,532	53,75	4 651,095
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,125	53,75	114,219
12.	7212030022700	Sudor	h-om	3,885	53,75	208,819
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	891,356	53,75	47 910,385
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	54,390	53,75	2 923,463
15.	7422010060100	Timplar	h-om	55,740	53,75	2 996,025
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	291,854	53,75	15 687,152
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 626,764	53,75	87 438,567
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,170	53,75	62,887
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	88,226	53,75	4 742,148
Total manopera						303 223,35

Materiale:

1.	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	589,838	8,00	4 718,704
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,770	5,64	43,830
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	18 803,03	18,803
4.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000	873,00	0,000
5.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,288	47,01	13,538
6.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,020	6,04	24,296
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,020	6,04	24,296
8.	1019852	Vopsea	kg	0,006	36,26	0,218
9.	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	11,907	35,00	416,745
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,941	500,00	1 470,500

11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	33,135	0,67	22,251
12.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	1,103	5 500,00	6 066,500
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,066	5 500,00	363,000
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,198	5 500,00	1 089,000
15.	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,037	5 500,00	203,500
16.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,750	5 500,00	4 125,000
17.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,010	5 500,00	55,000
18.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,198	5 500,00	1 089,000
19.	2010237318750	Distantieri	buc	405,018	1,00	405,018
20.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,079	4 650,00	367,350
21.	203011293110112	Aerator la acoperis D50 mm Aerator ultra M	buc	8,000	250,00	2 000,000
22.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	62,191	24,26	1 508,978
23.	2320166200676	White spirit	kg	0,233	22,38	5,214
24.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	551,839	28,00	15 451,492
25.	2413217300010	Cleme	buc	51,000	60,44	3 082,353
26.	24133173460001	Praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N01"	kg	340,434	38,00	12 936,492
27.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,560	89,00	227,840
28.	24301161440407022	Vopsea structurata siliconata	kg	495,000	36,26	17 950,185
29.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,198	89,00	462,622
30.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	299,257	35,00	10 473,995
31.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	13,980	35,00	489,300
32.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,135	4,03	0,544
33.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	7,871	33,58	264,283
34.	2521302602901336	Cimentoplast grosime 20 cm	m2	538,398	200,00	107 679,600
35.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,509	1 250,00	1 886,250
36.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3 306,240	8,00	26 449,920
37.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	8,000	3,00	24,000
38.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 014,050	2,80	2 839,340
39.	2652102100713	Var pasta	m3	0,074	1 410,23	104,357
40.	26531021008311	Tink	kg	140,530	35,00	4 918,550
41.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	680,826	2,80	1 906,313
42.	2664102100000	Mortar	m3	0,884	1 550,00	1 370,200
43.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	41,415	1 200,00	49 698,000
44.	2666122800555	Element de inchidere	buc	8,652	60,44	522,912
45.	26821326004370222	Membranabituminoasa TECHNOELAST EPP	m2	625,111	90,00	56 259,990
46.	26821326004701	Membrane bituminoase TECHNOELAST EKP	m2	750,355	94,16	70 653,427
47.	268213260047022	Membrane bituminoase - Bipoli EPP	m2	625,111	45,40	28 380,039
48.	2682132600470222	Membranabituminoasa TECHNOELAST EPP	m2	125,244	90,00	11 271,960
49.	2682132601626	Carton bitumat	m2	124,446	20,00	2 488,920
50.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	24,391	140,00	3 414,740
51.	271040364200011	Tabla cutata	m2	35,959	140,00	5 034,260
52.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	398,228	40,00	15 929,120
53.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	31,487	40,00	1 259,480
54.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	24,889	25,00	622,225
55.	27104063112280122	Jgheaburi prefabricate tip brass - patrat, 135 mm	m	45,423	145,00	6 586,335
56.	271040631561726135	Burlan rotund prefabricat tip brass D=150 mm	m	107,100	120,00	12 852,000

57.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	25,000	22,00	550,000
58.	2710602000080	Armatura A1	kg	59,040	18,00	1 062,720
59.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,750	22,00	148,500
60.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	13,500	33,00	445,500
61.	274312354902723322	Plinta de prindere (aluminu b=40 mm) a membranelor de parapet	m	150,000	40,00	6 000,000
62.	27431235490442623	Glafuri din tablaprevopsitaalb l=0,25 m	m	132,000	105,00	13 860,000
63.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	9,955	36,26	360,998
64.	28112363098003	Confectii metalice diverse Cornier 40x40x3 mm	kg	388,500	27,00	10 489,500
65.	2873122000751	Piese forjate	kg	1,509	27,00	40,743
66.	287312200410013	Plase sudate VR-1 D 5 mm 100x100	kg	1 296,709	18,00	23 340,762
67.	287312200410033	Plasesudate VR1-d3 mm 100x100	kg	66,852	18,00	1 203,336
68.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,980	40,00	79,200
69.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,943	150,00	291,450
70.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 428,000	0,81	1 150,682
71.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	25,500	60,44	1 541,177
72.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	262,395	0,70	183,677
73.	2874115837745	Suruburi	buc	432,600	0,89	383,457
74.	2874115840603	Piulita	buc	995,571	0,27	267,411
75.	2874115893300	Bolt	buc	995,571	0,27	267,411
76.	2874117308500	Cartus	buc	995,571	0,27	267,411
77.	2874125886734	Nituri POP	buc	262,395	0,13	35,240
78.	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	12,500	30,00	375,000
79.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	29,826	60,44	1 802,633
80.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	8,652	200,00	1 730,400
81.	2875274000502	Cot burlan	buc	51,000	60,44	3 082,353
82.	2875274000503	Cot de capat	buc	25,500	60,44	1 541,177
83.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	25,500	60,44	1 541,177
84.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	8,652	90,00	778,680
85.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	60,564	75,00	4 542,300
86.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	57,500	40,00	2 300,000
87.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,450	2,69	1,209
88.	33355903422303533325	CabluVVGng (A) -LS 3x2.5 mm2	m	30,000	25,00	750,000
89.	337822	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D20 mm	m	30,000	16,00	480,000
90.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,108	5,00	15,540
91.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,259	25,00	156,475
92.	4100126202818	Apa	m3	32,417	25,00	810,425
93.	5009031	Scoabe	10 buc	2,010	0,67	1,350
94.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,093	33,58	3,123
95.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,240	0,89	0,213
96.	5009061	Fisa de izolatie	buc	9,060	0,34	3,042
97.	5009070	Racordari	10 buc	0,540	29,55	15,956
98.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,015	33,58	0,504
99.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,006	3,36	0,020
100.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,096	42,98	4,126
101.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	38,260	2,69	102,769
Total materiale de constructii						579 529,40

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,012	221,61	2,659
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 970,000	1,33	3 948,912
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	189,103	5,00	945,515

4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	16,851	20,15	339,482
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	127,848	20,15	2 575,638
6.	2922140007000	Macara	h-ut	3,506	282,05	988,852
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,250	6,72	1,679
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	70,389	60,44	4 254,191
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,353	33,58	11,853
10.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,367	26,86	9,858
11.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,379	16,79	23,151
12.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	77,654	102,00	7 920,708
13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	20,279	221,61	4 493,970
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,012	128,94	1,547
Total utilaje de construcții						25 518,01

Total	lei	908 270,76
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	72 773,60
Cheltuieli de transport	7,00 %	40 567,06
Cheltuieli de regie	14,50 %	148 133,65
Beneficiu de deviz	5,00 %	58 487,25
Total	100,00 +	1 228 232,32
TVA	20,00 %	245 646,46

Total deviz: **1 473 878,78**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie si renovare a
acoperisului, etajului 4 si fatada caminului nr. 1,
str. Drumul Viilor 26A, mun. Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Demolari						
1	RpCI42F K=2.5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in cinci straturi (orizontal)	m2			93,05 ----- 90,03
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	53,75	63,156
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,75	26,875
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	20,15	3,022
2	RpCI42F k=2.5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in cinci straturi (vertical)	m2			93,05 ----- 90,03
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	53,75	63,156
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,75	26,875
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	20,15	3,022
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis- glafuri din tabla zincata	m			7,73 ----- 7,53
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	53,75	4,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,75	2,688
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,15	0,201
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis- burlane	m			7,73 ----- 7,53
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	53,75	4,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,75	2,688
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,15	0,201
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare ale parapetului	m2			15,96 ----- 14,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,75	6,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,15	0,201
6	RpCG29C	Demolarea canalelor de ventilare din caramida	m3			216,92 ----- 212,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	53,75	24,184
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	53,75	188,125
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,15	1,612
7	RpCE40A	Desfacerea sapei de mortar de cimentsi a termoizolatiei la acoperis	m2			129,90 ----- 110,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	53,75	13,438
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	53,75	96,750
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,500
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	24,26	2,912
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	102,00	15,300
2. Evacuare gunoi. Manipulare materiale						
8	RCsH27A	Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea gunoiului	m			454,72 ----- 152,11

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,7800	53,75	95,675
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0500	53,75	56,438
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0300	5 500,00	165,000
	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0015	5 500,00	8,140
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,5000	30,00	15,000
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	2,3000	40,00	92,000
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	22,00	22,000
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	6,72	0,067
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,15	0,403
9	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t			159,10 ----- 159,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	53,75	159,100
10	TrI1AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			24,19 ----- 24,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	53,75	24,187
11	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t			57,18 ----- 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	221,61	57,175
12	TrB22C2C	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m	t			47,23 ----- 39,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	53,75	39,775
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3700	20,15	7,454
		3. Reparatie acoperis. Iesire tehnica				
13	RpCE29A	Pelucula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2			29,21 ----- 8,06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	53,75	5,375
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,75	2,688
	00000117	Pelucula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	8,00	8,988
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	5 500,00	11,555
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,15	0,604
14	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum "Tehnonikoli" sau echivalent dupa caracteristici	m2			13,58 ----- 2,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	53,75	2,150
	24133173460001	Praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N01"	kg	0,3000	38,00	11,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,15	0,006
15	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP)	m2			92,36 ----- 25,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	53,75	16,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	53,75	9,675
	268213260047022	Membrane bituminoase - Bipoli EPP	m2	1,1500	45,40	54,821
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	28,00	8,820
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	5,00	0,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	60,44	2,418
16	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 20 cm	m2			217,20 ----- 9,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	53,75	9,137
	252130260290133 6	Cimentoplast grosime 20 cm	m2	1,0400	200,00	208,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	20,15	0,060
17	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR-1 D 5 mm 100x100	kg			20,70 ----- 1,61
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	53,75	1,344
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,75	0,269
	287312200410013	Plase sudate VR-1 D 5 mm 100x100	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,110
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	33,00	0,330

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	282,05	0,169
18	IzF18B k=4	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 8 cm	m2			150,72 53,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	53,75	53,750
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 200,00	96,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,15	0,967
19	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "Tehnonikoli" sau echivalent dupa caracteristici	m2			13,58 2,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	53,75	2,150
	24133173460001	Praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N01"	kg	0,3000	38,00	11,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,15	0,006
20	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (TECHNOELAST EKP, TECHNOELAST EPP) sau echivalent dupa caracteristici	m2			281,19 36,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	53,75	24,188
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	53,75	12,363
	268213260043702 22	Membranabituminoasa TECHNOELAST EPP	m2	1,1500	90,00	108,675
	26821326004701	Membrane bituminoase TECHNOELAST EKP	m2	1,1500	94,16	113,698
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	28,00	17,640
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	5,00	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	60,44	3,626
21	CO18A aplicativ	Montarea aeratoarelor la acoperis d50 mm - Aerator ultra M sau echivalent dupa caracterisitici	buc			267,51 14,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2700	53,75	14,512
	203011293110112	Aerator la acoperis D50 mm Aerator ultra M	buc	1,0000	250,00	250,000
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1,0000	3,00	3,000
		4. Parapet. Canale de ventilare. Iesire tehnica				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonoccontact Consum 0,27 kg/m2	m2			11,20 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,612
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonoccontact	kg	0,2700	35,00	9,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
23	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100	kg			21,51 2,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	53,75	2,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,75	0,269
	287312200410033	Plasesudate VR1-d3 mm 100x100	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,110
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	33,00	0,330
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	282,05	0,171
24	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			136,46 91,38
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,75	75,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,75	16,125
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	15,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	60,44	0,241
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	33,58	0,269
25	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5	m2			65,37

1	2	3	4	5	6	7
		mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortzar				27,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,75	21,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,75	6,450
	2664102100000	Mortzar	m3	0,0060	1 550,00	37,179
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,44	0,241
26	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum "Tehnonikoli" sau echivalent dupa caracteristici	m2			13,58 2,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	53,75	2,150
	24133173460001	Praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N01"	kg	0,3000	38,00	11,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,15	0,006
27	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (TECHNOELAST EKP, TECHNOELAST EPP) sau echivalent dupa caracteristici	m2			294,25 39,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	53,75	28,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,75	10,750
	268213260047022	Membranabituminoasa TECHNOELAST EPP 2	m2	1,2000	90,00	113,400
	26821326004701	Membrane bituminoase TECHNOELAST EKP	m2	1,2000	94,16	118,642
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	28,00	17,640
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,3400	5,00	1,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	60,44	3,626
28	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortzar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			263,90 74,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6800	53,75	36,550
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	53,75	26,875
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	40,00	133,120
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	25,00	5,200
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	20,00	20,800
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	36,26	3,017
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	2,80	11,939
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	500,00	6,760
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	1 410,23	0,872
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,104
	2874115893300	Bolt	buc	8,0000	0,27	2,235
	2874117308500	Cartus	buc	8,0000	0,27	2,235
	2874115840603	Piulita	buc	8,0000	0,27	2,235
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,44	1,209
29	CK26D	Plinta de prindere (aluminu b=40 mm) a membranelor de parapet	m			50,81 5,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	53,75	4,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,75	0,537
	274312354902723	Plinta de prindere (aluminu b=40 mm) a membranelor de parapet 322	m	1,0000	40,00	40,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,81	4,835
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,44	0,604
30	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m canale de ventilare	100m2			55 274,57 9 146,60
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	53,75	7 591,614
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	53,75	1 554,982
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	8,00	40 320,000
	2624102101102	Mortzar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 250,00	2 875,381
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	18,00	1 620,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	27,00	62,108
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 500,00	83,841

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	25,00	7,508
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	282,05	1 159,139
31	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (Cornier 40x40x3 mm)	kg			37,45 8,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	53,75	7,525
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,75	0,538
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	53,75	0,538
	28112363098003	Confectii metalice diverse Cornier 40x40x3 mm	kg	1,0000	27,00	27,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	150,00	0,750
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,040
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	89,00	0,890
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,80	0,056
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,64	0,113
32	IzD03A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			394,83 88,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	53,75	88,685
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	89,00	300,790
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	22,38	5,356
33	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			676,14 205,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	53,75	205,315
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	89,00	462,754
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	22,38	8,064
34	CE06C	Acoperire din tabla cutata prinsa cu suruburi autofiletante pentru canale de ventilare	m2			269,75 64,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	53,75	59,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	271040364200011	Tabla cutata	m2	1,1500	140,00	169,048
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	40,00	25,199
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,13	0,705
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,70	3,675
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	33,58	5,288
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	60,44	1,329
		5. Sistema de scurgere				
35	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			263,90 74,17
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6800	53,75	36,550
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	53,75	26,875
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	40,00	133,120
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	25,00	5,200
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	20,00	20,800
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	36,26	3,017
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	2,80	11,939
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	500,00	6,762
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	1 410,23	0,873
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,104
	2874115893300	Bolt	buc	8,0000	0,27	2,235
	2874117308500	Cartus	buc	8,0000	0,27	2,235
	2874115840603	Piulita	buc	8,0000	0,27	2,235
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,44	1,209
36	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv patrat, 135 mm	m			369,85 16,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	53,75	16,125
	271040631122800122	Jgheaburi prefabricate tip brass - patrat, 135 mm	m	1,0500	145,00	156,817
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	75,00	108,150
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	60,44	12,450
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	60,44	6,225
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	90,00	18,540
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	200,00	41,200
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,89	9,130

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,44	1,209
37	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm	m			271,53
						18,81
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	53,75	18,813
	271040631561726 135	Burlan rotund prefabricat tip brass D=150 mm	m	1,0500	120,00	128,520
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	60,44	30,824
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	60,44	15,412
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	60,44	30,824
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	60,44	15,412
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	60,44	15,412
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	60,44	15,412
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	60,44	0,907
		6. Iesire tehnica				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2			11,20
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,612
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700	35,00	9,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
39	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100	kg			21,51
						2,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	53,75	2,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,75	0,269
	287312200410033	Plasesudate VR1-d3 mm 100x100	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,110
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	33,00	0,329
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	282,05	0,169
40	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			136,46
						91,38
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,75	75,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,75	16,125
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	15,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,176
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	60,44	0,242
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	33,58	0,269
41	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			32,70
						13,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,75	10,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,75	3,225
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 550,00	18,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,44	0,121
42	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,11
						6,45
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	53,75	6,450
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,526
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
43	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			146,24
						65,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,75	65,575
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	35,00	80,500
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	26,86	0,161
44	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a canalului de ventilare metalic	m2			84,76
						73,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	53,75	59,125
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	53,75	13,975
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	4,03	0,121
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1200	89,00	10,680
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	24,26	0,367
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,67	0,020
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,69	0,269

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,15	0,202
45	08-02-412-3	Introducerea conductorilor în tevi și furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir în împletire comună, secțiune sumară până la 16 mm ²	100 m			467,93 ----- 422,47
	1	Muncitor	h-om	7,8600	53,75	422,477
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	873,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	36,26	0,727
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	33,58	10,410
	5009056	Capace de izolație	10 buc	0,8000	0,89	0,710
	5009061	Fisa de izolație	buc	12,2000	0,34	4,097
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	33,58	1,680
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	3,36	0,067
	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	42,98	13,753
	021102	Macara pe sașiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	221,61	8,863
	400002	Automobile cu bord, tonaj până la 8 t	h-ut	0,0400	128,94	5,157
46	pret de piață	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm ²	m			25,00 ----- 0,00
	333559034223035 33325	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm ²	m	1,0000	25,00	25,000
47	08-02-409-1	Tub metalic flexibil cu izolație PVC D20 mm	100 m			3 212,73 ----- 1 279,23
	1	Muncitor	h-om	23,8000	53,75	1 279,250
	337822	Tub metalic flexibil cu izolație PVC D20 mm	m	100,0000	16,00	1 600,000
	1010813	Sirma din oțel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 803,03	62,677
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	47,01	45,127
	1019100	Cartus pentru împuscat	10 buc	13,4000	6,04	80,987
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	6,04	80,987
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	0,67	4,500
	5009061	Fisa de izolație	buc	18,0000	0,34	6,043
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	29,55	53,187
		7. Fatada spate. Copertine				
48	CB14A	Schela metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe verticale la înalțimi până la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m ²			50,82 ----- 40,31
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	53,75	40,313
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m ³	0,0003	5 500,00	1,650
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m ³	0,0001	5 500,00	0,550
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnați și balotați pt schela	m ³	0,0003	5 500,00	1,650
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m ³	0,00012	4 650,00	0,557
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0030	40,00	0,120
	2811230007606	Schela metalică tubulară de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m ²)	h-ut	4,5000	1,33	5,983
49	RpCI42B	Demontarea copertinelor din profnastil	m ²			39,10 ----- 38,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	53,75	19,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	53,75	19,350
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,15	0,403
50	CK26B	Glafurimontate la pereți din tablăprevopsitaalb (l=0,25 m)	m			130,33 ----- 21,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	53,75	17,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,75	4,300
	274312354904426 23	Glafuri din tablăprevopsitaalb l=0,25 m	m	1,0000	105,00	105,000
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,81	3,223
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	60,44	0,604
51	CF61A adaptat	Driscuire continuă a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane (partea inferioară a planșului, copertinelor)	m ²			136,83 ----- 79,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,75	79,873
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	35,00	10,500

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,80	40,908
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,280
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	60,44	4,774
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	16,79	0,497
52	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,11 ----- 6,45
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	53,75	6,450
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
53	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			146,24 ----- 65,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,75	65,575
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	35,00	80,500
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	26,86	0,161
54	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,11 ----- 6,45
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	53,75	6,450
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
55	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita vopsea structurata siliconata	m2			57,03 ----- 29,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,75	29,563
	243011614404070 22	Vopsea structurata siliconata	kg	0,7500	36,26	27,197
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,80	0,140
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,67	0,034
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
56	CE06C	Invelitori din tabla cutata prinsa cu suruburi autofiletante - copertine	m2			269,74 ----- 64,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	53,75	59,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	140,00	169,047
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	40,00	25,200
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,13	0,705
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,70	3,675
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	33,58	5,288
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	60,44	1,328

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.