

## Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: 13.02.2024  
Licitatia Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1706699599301  
Invitatie la licitatie Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1706699599301  
Alternativa Nr.: Nu sunt  
Catre: Universitatea de Stat „Alec Russo” din Balti

"Progresor-Grup" S.R.L. declara ca:

- a) Au fost examinate si nu exista rezervari fata de documentele de atribuire, inclusiv modificarile nr, Nu au avut loc,
- b) Progresor-Grup SRL se angajeaza sa furnizeze/presteze, in conformitate cu documentele de atribuire si conditiile stipulate in specificatiile tehnice si pret, urmatoarele bunuri si/sau servicii:

### *Echipamente media necesare in cadrul Proiectului MEDIA*

- c) **Suma ofertei fara TVA constituie:** **290000,00**  
*(doua sute nouazeci mii) lei MD, 00 bani*
- d) **Suma ofertei cu TVA constituie:** **0,00**

-

- e) Prezenta oferta va ramine valabila pentru perioada de timp specificata in FDA, incepind cu data-limita pentru depunerea ofertei, in conformitate cu FDA, va ramine obligatorie si va putea fi acceptata in orice moment pina la expirarea acestei perioade;
- f) In cazul acceptarii prezentei oferte, Progresor-Grup SRL se angajeaza sa obtina o Garantie de buna executie in conformitate cu FDA, pentru executarea corespunzatoare a contractului de achizitie publica.
- g) Nu sintem in nici un conflict de interese, in conformitate cu FDA.
- h) Compania semnatară, afiliatii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile in baza prevederilor legislatiei in vigoare sau a regulamentelor cu incidenta in domeniul achizitiilor publice, in conformitate cu FDA.

Nume: Nastasovici Andrei  
Incalitate de: Director  
Ofertantul: Progresor-Grup SRL  
Adresa: mun. Balti, str. A. Babinski, 6  
Telefon mob.: 09190018; 069834025  
Data: 13.02.2024

Semnat:

## Formular informativ despre ofertant (F3.3)

Data: 13.02.2024

Licitația Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1706699599301

1.	Informații generale	
1.1	Numele juridic al ofertantului	<i>Progresor-Grup SRL</i>
1.2	Adresa juridică a ofertantului în țara înregistrării	<i>mun. Balti, str. A. Babinski, 6</i>
1.3	Statutul juridic al ofertantului	
	• <i>Proprietate</i>	<i>Privata</i>
	• <i>Formă de organizare juridică</i>	<i>Societate cu Raspundere Limitata</i>
	• <i>Altele</i>	---
1.4	Anul înregistrării ofertantului	<i>2013</i>
1.5	Statutul de afaceri al ofertantului	
	• <i>Agent local/Distribuitor al producătorului străin</i>	<i>Agent Local</i>
	• <i>Intermediar</i>	---
	• <i>Companie de antrepozit</i>	---
	• <i>Altele</i>	<i>Realizator</i>
1.6	Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului	
	• <i>Numele</i>	<i>Nastasovici Andrei</i>
	• <i>Locul de muncă și funcția</i>	<i>Progresor-Grup SRL, Director</i>
	• <i>Adresa</i>	<i>mun. Balti, str. A. Babinski, 6</i>
	• <i>Telefon</i>	<i>09190018; 069834025</i>
	• <i>E-mail</i>	<a href="mailto:progresorgrup@gmail.com"><i>progresorgrup@gmail.com</i></a>
1.7	Numărul de înregistrare pentru TVA	<i>1202668</i>
1.8	Numărul de identitate al ofertantului pentru impozitul pe venit (pentru ofertanții străini)	---
1.9	Ofertantul va anexa copiile următoarelor documente:	<i>În conformitate cu FDA</i>

2	<b>Informații de calificare</b>									
2.1	Numărul de ani de experiență generală a ofertantului în livrări de bunuri și servicii	11 ani								
2.2	Numărul de ani de experiență specifică a ofertantului în livrarea/prestarea bunurilor și/sau serviciilor similare	11 ani								
2.3	Valoarea monetară a livrărilor de bunuri/prestarea serviciilor similare	Nu se aplica								
2.4	<i>Disponibilitate de resurse financiare (bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare, extras din cont bancar etc.). Enumerați și anexați copiile documentelor justificative</i>	Nu se aplica								
2.5	<i>Detalii privind capacitatea de producere / echipamente disponibile</i>	Nu se aplica								
3.	<b>Informații financiare</b>									
3.1	Rapoarte financiare sau extrase din bilanțul financiar, sau declarații de profit / pierderi, sau rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumerați mai jos și anexați copii: Se prezinta la solicitare  									
3.2	<i>Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex și fax ale băncilor care pot oferi caracteristici despre ofertant în cazul contactării de către autoritatea contractantă:</i> <table border="1" data-bbox="236 1182 1481 1326"> <tr> <td data-bbox="236 1182 513 1227"><i>Denumirea:</i></td> <td data-bbox="513 1182 1481 1227">B.C. Moldova Agroindbank S.A., suc. Balti</td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 1227 513 1272"><i>Adresa:</i></td> <td data-bbox="513 1227 1481 1272">Balti, str. A. Puskin 56A</td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 1272 513 1326"><i>Telefon/Fax:</i></td> <td data-bbox="513 1272 1481 1326">---</td> </tr> </table>		<i>Denumirea:</i>	B.C. Moldova Agroindbank S.A., suc. Balti	<i>Adresa:</i>	Balti, str. A. Puskin 56A	<i>Telefon/Fax:</i>	---		
<i>Denumirea:</i>	B.C. Moldova Agroindbank S.A., suc. Balti									
<i>Adresa:</i>	Balti, str. A. Puskin 56A									
<i>Telefon/Fax:</i>	---									
3.3	<i>Informație privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat:</i> a) <i>Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani:</i> <table border="1" data-bbox="236 1415 1481 1505"> <tr> <td data-bbox="236 1415 791 1460"><i>Cauza litigiului</i></td> <td data-bbox="791 1415 1481 1460">Rezultatul sau sentința și suma implicată</td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 1460 791 1505">---</td> <td data-bbox="791 1460 1481 1505">---</td> </tr> </table> b) <i>Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent:</i> <table border="1" data-bbox="236 1550 1481 1639"> <tr> <td data-bbox="236 1550 791 1594"><i>Cauza litigiului</i></td> <td data-bbox="791 1550 1481 1594">Rezultatul sau sentința și suma implicată</td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 1594 791 1639">---</td> <td data-bbox="791 1594 1481 1639">---</td> </tr> </table>		<i>Cauza litigiului</i>	Rezultatul sau sentința și suma implicată	---	---	<i>Cauza litigiului</i>	Rezultatul sau sentința și suma implicată	---	---
<i>Cauza litigiului</i>	Rezultatul sau sentința și suma implicată									
---	---									
<i>Cauza litigiului</i>	Rezultatul sau sentința și suma implicată									
---	---									
Nota:	Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz									
---										

Numarul procedurii de achizitie:	ocds-b3wdp1-MD-1706699599301	Data: 13.02.2024
Obiectul achizitiei:	<b>Echipamente media necesare în cadrul Proiectului MEDIA</b>	

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri</b>						

**Proiectul programului Erasmus+ a proiectului MEDIA „Strengthening the Quality of Online Education in HEIs in Moldova and Armenia”/ Consolidarea calității educației online în instituțiile de învățământ superior din Moldova și Armenia**

Camera Video	Camcorder Panasonic HC-X2000EE Camera	Japonia	Panasonic	<p>Tip: Camera Video min 4K 60p; Rezoluție Video: 4K; Tip Senzor: similar cu Senzor MOS tip 1/2,5 (inch); Zoom optic: min 24x, AF/AE cu detectarea figurii; Metodă comprimare video: MOV/MP4: H.264/MPEG-4 AVC High Profile, H.265/MPEG-H HEVC Main10 Profile AVCHD: H.264/MPEG-4 AVC High Profile; Memory Slot: 2xSD; Suport media de înregistrare: Cartelă de memorie SDHC/SDXC; Pixeli efectivi: min 8,29 megapixeli; Format de înregistrare: MOV, MP4, AVCHD; Afișaj LCD: Afișaj LCD lat de 8,88 cm (3,5 inch); Video IEȘIRE: SDI, HDMI; Altă intrare/ieșire: USB 2,0 Micro-AB connector; Intrare audio: Microfon încorporat stereo, Mufă mini stereo de 3,5 mm x 1, min 2 x XLR (3 pini) Impedanță ridicată la intrare, LINIE/MICROFON/MICROFON+48 V; Ieșire audio: SDI, HDMI, Mufă mini stereo cu diametru de 3,5 mm x 1, difuzor; ACCESORII: adaptor de c.a., cablu de c.a., acumulator reîncărcabil, unitate mâner (detachable), parasolar obiectiv, micro-HDMI-D adapter 3 buc; Perioada de garanție: 36 de luni; Tipul: Nou (not refurbished).</p>	<p><b>Camcorder Panasonic HC-X2000EE Camera + 3x Adaptoare micro HDMI-D;</b> Tip: Camera Video min 4K 60p; Rezoluție Video: 4K; Tip Senzor: similar cu Senzor MOS tip 1/2,5 (inch); Zoom optic: min 24x, AF/AE cu detectarea figurii; Metodă comprimare video: MOV/MP4: H.264/MPEG-4 AVC High Profile, H.265/MPEG-H HEVC Main10 Profile AVCHD: H.264/MPEG-4 AVC High Profile; Memory Slot: 2xSD; Suport media de înregistrare: Cartelă de memorie SDHC/SDXC; Pixeli efectivi: min 8,29 megapixeli; Format de înregistrare: MOV, MP4, AVCHD; Afișaj LCD: Afișaj LCD lat de 8,88 cm (3,5 inch); Video IEȘIRE: SDI, HDMI; Altă intrare/ieșire: USB 2,0 Micro-AB connector; Intrare audio: Microfon încorporat stereo, Mufă mini stereo de 3,5 mm x 1, min 2 x XLR (3 pini) Impedanță ridicată la intrare, LINIE/MICROFON/MICROFON+48 V; Ieșire audio: SDI, HDMI, Mufă mini stereo cu diametru de 3,5 mm x 1, difuzor; ACCESORII: adaptor de c.a., cablu de c.a., acumulator reîncărcabil, unitate mâner (detachable), parasolar obiectiv, micro-HDMI-D adapter 3 buc; Perioada de garanție: 36 de luni; Tipul: Nou (not refurbished).</p>	ISO
--------------	---------------------------------------	---------	-----------	--	--	-----

Mixer Video Live	ATEM Mini Pro ISO	China	ATEM	<p>Tip: Mixer Video Live  Direct streaming: support direct live streaming prin Ethernet folosind Protocol (RTMP);  Intrări Video: min 4x HDMI Type A 10-bit HD (comutabile, canale audio 2 embedded);  Ieșiri Video: min 2;  Ieșiri Aux: min 1;  Intrări Audio: min 2 x 3.5mm stereo mini jack;  Ethernet: suporta 10/100/1000 BaseT pentru live streaming, control software;  Interfața Computer: 1x Port USB Type C 3.1;  Standarde intrare video HD minim: 720p/50; 720p/59.94; 720p/60  1080p/23.98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/29.97; 1080p/30; 1080p/50; 1080p/59.94; 1080p/60  1080i/50; 1080i/59.94; 1080i/60;  Standarde ieșire video HD minim: 1080p/23.98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/29.97; 1080p/30; 1080p/50; 1080p/59.94; 1080p/60;  Standarde video pentru streaming: 1080p/23.98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/29.97; 1080p/30; 1080p/50; 1080p/59.94; 1080p/60;  Mixer Audio: min 6 intrari cu cate 2 mixere de canal;  Funcții Fairlight audio minimale: Compresor, Gate, Limiter, EQ parametric pe 6 benzi, controller Main gain;  Suport OS: min Mac OS, Windows 10 64-bit;  Funcția de înregistrarea min a 5 streamuri simultan inclusiv toate inputurile acestora ca si feed-uri ordonate pentru editare;  ACCESORII: cablu HDMI 10m 2buc, cablu HDMI (ethernet / 3D, min FULL HD 1080p 144Hz, 4K 30Hz, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio) 15m 2buc</p> <p>Perioada de garanție: min. 36 de luni;  Tipul: Nou (not refurbished)</p>	<p><b>ATEM Mini Pro ISO + 2x Cabluri HDMI 10m + 2x Cabluri HDMI 15m;</b>  Tip: Mixer Video Live  Direct streaming: support direct live streaming prin Ethernet folosind Protocol (RTMP);  Intrări Video: 4x HDMI Type A 10-bit HD (comutabile, canale audio 2 embedded);  Ieșiri Video: 2;  Ieșiri Aux: 1;  Intrări Audio: 2 x 3.5mm stereo mini jack;  Ethernet: suporta 10/100/1000 BaseT pentru live streaming, control software;  Interfața Computer: 1x Port USB Type C 3.1;  Standarde intrare video HD : 720p/50; 720p/59.94; 720p/60  1080p/23.98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/29.97; 1080p/30; 1080p/50; 1080p/59.94; 1080p/60  1080i/50; 1080i/59.94; 1080i/60;  Standarde ieșire video HD : 1080p/23.98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/29.97; 1080p/30; 1080p/50;  1080p/59.94; 1080p/60;  Standarde video pentru streaming: 1080p/23.98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/29.97; 1080p/30; 1080p/50; 1080p/59.94; 1080p/60;  Mixer Audio: 6 intrari cu cate 2 mixere de canal;  Funcții Fairlight audio : Compresor, Gate, Limiter, EQ parametric pe 6 benzi, controller Main gain;  Suport OS: Mac OS, Windows 10 64-bit;  Funcția de înregistrarea a 5 streamuri simultan inclusiv toate inputurile acestora ca si feed-uri ordonate pentru editare;  ACCESORII: cablu HDMI 10m 2buc, cablu HDMI 15m (ethernet / 3D, min FULL HD 1080p 144Hz, 4K 30Hz, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio) (ethernet / 3D, min FULL HD 1080p 144Hz, 4K 30Hz, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio) 2buc;  Perioada de garanție: 36 de luni;  Tipul: Nou (not refurbished)</p>	ISO
External SSD	Samsung Portable SSD T7 Shield	China	Samsung	<p>Tip: SSD portabil extern;  Capacitatea: min 1TB;  Interfață: USB 3.2 Gen 2;  Tipul conectorului: USB Type-C;  Viteza maximă de citire: 1050 MB/s;  Protecție antișoc: Are;  Perioada de garanție: min. 24 de luni;  Tipul: Nou (not refurbished)</p>	<p><b>1.0TB (USB3.2/Type-C) Samsung Portable SSD T7 Shield, IP65;</b>  Tip: SSD portabil extern;  Capacitatea: 1TB;  Interfață: USB 3.2 Gen 2;  Tipul conectorului: USB Type-C;  Viteza maximă de citire: 1050 MB/s;  Protecție antișoc: Are;  Perioada de garanție: 24 de luni;  Tipul: Nou (not refurbished)</p>	ISO

MC BiDirect. SDI/HDMI 12G	Blackmagic Design Micro Converter SDI to HDMI 12G + 4x Cabluri Sommer Cable Vector BNC HDTV DH 10,0m	China	Blackmagic Design	<p>Tip: Media converter BiDirect sdi/hdmi  Funcții: converts SDI to HDMI and HDMI to SDI in all SD, HD and Ultra HD formats up to 2160p/60  Intrare/ieșire: 1 SDI video input/1 HDMI 2.0 video input, 1 Type A HDMI 2.0 video output/SDI video outputs: automatic adjustment to HDMI video input  SDI rates: 270 Mbps, 1.5 G, 3 G, 6 G, 12 G  Multirate support: Automatic detection of SD, HD, 2K, Ultra HD and 4K  Updates, configurations and power supply: USB Type C  Compatible operating systems: Mac Catalina 10.15, Mac Big Sur 11.1 or higher / Windows 10, 64 bit  Accesorii: cablu SDI 10m (min 12G-SDI 4K up to 50 metres / 6G-SDI 4K up to 55 metres / 3G-SDI 1080p up to 60 metres) 4 buc  Perioada de garanție: min. 24 de luni;  Tipul: Nou (not refurbished)</p>	<p><b>Blackmagic Design Micro Converter SDI to HDMI 12G + 4x Cabluri Sommer Cable Vector BNC HDTV DH 10,0m;</b>  Tip: Media converter BiDirect sdi/hdmi  Funcții: converts SDI to HDMI and HDMI to SDI in all SD, HD and Ultra HD formats up to 2160p/60  Intrare/ieșire: 1 SDI video input/1 HDMI 2.0 video input, 1 Type A HDMI 2.0 video output/SDI video outputs: automatic adjustment to HDMI video input  SDI rates: 270 Mbps, 1.5 G, 3 G, 6 G, 12 G  Multirate support: Automatic detection of SD, HD, 2K, Ultra HD and 4K  Updates, configurations and power supply: USB Type C  Compatible operating systems: Mac Catalina 10.15, Mac Big Sur 11.1 or higher / Windows 10, 64 bit  Accesorii: cablu SDI 10m (min 12G-SDI 4K up to 50 metres / 6G-SDI 4K up to 55 metres / 3G-SDI 1080p up to 60 metres) <b>4 buc</b>  Perioada de garanție: 24 de luni;  Tipul: Nou (not refurbished)</p>	ISO
Sistem de microfon fără fir Lavalier (TX+TX+RX)	Saramonic UWMIC9S-KIT2	China	Saramonic	<p>Tip: Sistem de microfon fără fir Lavalier 1 receptor wireless montabil pe cameră și 2 transmițătoare compacte  Transmițător:  Raport semnal/zgomot: 75 dB sau mai mult  Latență: 12 ms  Intrare audio: mini jack de 3.5 mm  Nivel de intrare: -60 dBV (intrare MIC, atenuare 0dB)  Distorsiune: 0,2% sau mai puțin  Baterie: Li-ion încorporată cu 2000 mA  Durata de viață a bateriei: până la 8 ore  Receptor:  Conector intrare/ieșire audio: mini jack de 3.5 mm  Nivel de ieșire audio: -60 dBV  Nivel de ieșire pentru căști: 30 mW (16 ohmi)  Răspuns în frecvență: 40 - 18000 Hz (+/-3 dB)  Baterie: Li-ion încorporată cu 2000 mA  Durata de viață a bateriei: până la 8 ore  Accesorii incluse:  2x microfoane omnidirecționale DK3A clip-on  3x cablu de încărcare USB-C de 1.2 m  1x cablu Y de 30 cm (TRS tată de 3.5 mm la 2 x TRS tată de 3.5 mm)  2x cablu de 40 cm cu conectori XLR la TRS de 3.5 mm  1x cablu pentru cameră cu conector TRS de 3.5 mm  3x cleme  1x adaptor hot shoe  Perioada de garanție: min. 24 de luni;  Tipul: Nou (not refurbished)</p>	<p><b>Saramonic UWMIC9S-KIT2 Advanced Dual Wireless Lavalier Microphone System;</b>  Tip: Sistem de microfon fără fir Lavalier 1 receptor wireless montabil pe cameră și 2 transmițătoare compacte  Transmițător:  Raport semnal/zgomot: 75 dB sau mai mult  Latență: 12 ms  Intrare audio: mini jack de 3.5 mm  Nivel de intrare: -60 dBV (intrare MIC, atenuare 0dB)  Distorsiune: 0,2% sau mai puțin  Baterie: Li-ion încorporată cu 2000 mA  Durata de viață a bateriei: până la 8 ore  Receptor:  Conector intrare/ieșire audio: mini jack de 3.5 mm  Nivel de ieșire audio: -60 dBV  Nivel de ieșire pentru căști: 30 mW (16 ohmi)  Răspuns în frecvență: 40 - 18000 Hz (+/-3 dB)  Baterie: Li-ion încorporată cu 2000 mA  Durata de viață a bateriei: până la 8 ore  Accesorii incluse:  2x microfoane omnidirecționale DK3A clip-on  3x cablu de încărcare USB-C de 1.2 m  1x cablu Y de 30 cm (TRS tată de 3.5 mm la 2 x TRS tată de 3.5 mm)  2x cablu de 40 cm cu conectori XLR la TRS de 3.5 mm  1x cablu pentru cameră cu conector TRS de 3.5 mm  3x cleme  1x adaptor hot shoe  Perioada de garanție: 24 de luni;  Tipul: Nou (not refurbished)</p>	ISO

SD card +CASE FOR CARD	Kingston Canvas Go! Plus + SD Case	China	Kingston	Tip: card memorie SDXC; Capacitate: 64 GB; Clasa de viteză: Class 10; Clasa de viteză UHS: Clasa 3; Clasa de viteză video: V30; Adițional: husa pentru carduri de memorie; Perioada de garanție: min. 12 de luni; Tipul: Nou (not refurbished)	<b>64GB SD Class10 UHS-I U3 (V30) Kingston Canvas Go! Plus + SD Case;</b> Read: 170MB/s, Write: 70MB/s; Tip: card memorie SDXC; Capacitate: 64 GB; Clasa de viteză: Class 10; Clasa de viteză UHS: Clasa 3; Clasa de viteză video: V30; Adițional: husa pentru carduri de memorie; Perioada de garanție: 24 de luni; Tipul: Nou (not refurbished)	ISO
Monitor pentru mixer video	Hailan QD40IF-V	China	HAILAN	Monitor LCD: 23,8" Rezolutia ecranului: 1920 x 1080 Conectori: VGA, HDMI Frecvență de actualizare: 75 Hz Perioada de garanție: min. 24 de luni; Tipul: Nou (not refurbished)	<b>23.8" Hailan QD40IF-V;</b> Monitor LCD: 23,8"; Rezolutia ecranului: 1920 x 1080; Conectori: VGA, HDMI; Frecvență de actualizare: 75 Hz; Perioada de garanție: 24 de luni; Tipul: Nou (not refurbished)	ISO
All In One PC	HP AIO ENVY 34	China	HP	Tip: ALL in ONE PC Ecran: Diagonala min 34 inch, IPS, 5120x2160 CPU: 8 nuclee, numarul de fire 16, cache L3 min 12Mb, Frecvență procesor min 2.5Ghz RAM: min 32Gb DDR4 SSD: M.2 NVMe min 512Gb Video Card: dedicata 8Gb, GDDR6 Tastatură și mouse fără fir Cameră Web: 5.0MP IR Rețea: RJ-45, WiFi Porturi: min 1xHDMI, min 1x DisplayPort, min 4xUSB 3.x, min 1xUSB type C, min 1 x Thunderbolt Sistem de operare: Windows 11 Pro Perioada de garanție: min. 24 de luni; Tipul: Nou (not refurbished)	<b>All-in-One PC HP AIO ENVY 34;</b> Tip: ALL in ONE PC Ecran: Diagonala min 34 inch, IPS, 5120x2160; CPU Intel® Core™ i7-11700: 8 nuclee, numarul de fire 16, cache L3 16Mb, Frecvență procesor 2.5Ghz - 4.9Ghz; RAM: 32Gb DDR4; SSD: M.2 NVMe 1Tb; Video Card: dedicata NVIDIA GeForce RTX 3080 8GB, GDDR6; Tastatură și mouse fără fir; Cameră Web: 5.0MP IR; Rețea: RJ-45, WiFi; Porturi: 1xHDMI, 1x DisplayPort, 4xUSB 3.x, 1xUSB type C, 1 x Thunderbolt; Sistem de operare: Windows 11 Pro; Perioada de garanție: 24 de luni; Tipul: Nou (not refurbished)	ISO
Laptop	DELL Vostro 16 7620 Black	China	DELL	Tip: laptop CPU: 12 nuclee, numarul de fire 16, cache L3 min 12Mb, Frecvență procesor min 3.5Ghz RAM: DDR5 min 16Gb SSD: min 512Gb GPU: discreta GDDR5 min 4GB Display: tipul WVA, diagonala 16", rezolutia min 1920x1200, rata de refresh a ecranului min 60Ghz luminarea tastei Webcam: FHD 1080p Conexiuni: Port Ethernet (RJ-45), Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth v 5.2, 1 x HDMI, Conector audio 3.5 mm (microfonul/audio), min 1 x Thunderbolt 4 min 2 x USB 3.2 Perioada de garanție: min. 24 de luni; Tipul: Nou (not refurbished)	<b>DELL Vostro 16 7620 Black;</b> Tip: laptop CPU Intel® Core™ i7-12700H: 14 nuclee, numarul de fire 20, cache L3 24Mb, Frecvență procesor 3.5Ghz - 4.7Ghz; RAM: DDR5 16Gb; SSD: M.2 512GB PCIe NVMe; GPU: discreta Nvidia GeForce RTX 3050 GDDR6 4GB; Display: tipul WVA, diagonala 16", rezolutia min 1920x1200, rata de refresh a ecranului 60Ghz; luminarea tastei; Webcam: FHD 1080p; Conexiuni: Port Ethernet (RJ-45), Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth v 5.2, 1 x HDMI, Conector audio 3.5 mm (microfonul/audio), 1 x Thunderbolt 4 2 x USB 3.2; Perioada de garanție: 24 de luni; Tipul: Nou (not refurbished)	ISO

Tripod/monopod	Vanguard VEO3T 235ABP	China	Vanguard	<p>1 unitate. Tip Trepied: Trepied/Monopod  Tipul capului de trepied: Cap trepied de minge  Materiale: Aluminiu  Leg Sections: 5  Capul: VEO 2 BP-50T  Înălțimea maximă: 155 cm  Greutate maximă de încărcare: min 7 kg</p>	<p><b>Tripod/Monopod Vanguard VEO3T 235ABP, Aluminum, 5-section, VEO2 BP-50T ball head;</b>  1 unitate. Tip Trepied: Trepied/Monopod  Tipul capului de trepied: Cap trepied de minge  Materiale: Aluminiu  Leg Sections: 5  Capul: VEO 2 BP-50T  Înălțimea maximă: 155 cm  Greutate maximă de încărcare: min 7 kg</p>	ISO
Projector 200d	Amaran 200d LED daylight	China	Amaran	<p>CCT: 5,600K  CRI: 96+  TLCI: 99+  CQS: 95+  SSI (D56): 87+  TM-30 RF (Average): 95  TM-30 RG (Average): 103  Consum maxim de energie: 221W  Putere maximă de ieșire: 200W  Lumeni: 20,000 lm  Unghiul fasciculului (fără reflector): 110.0°  Unghiul fasciculului (Hyper Reflector): 25.9°  Tensiune de operare (sursa de curent continuu): 48V / 5.2A  Tensiune de operare (sursa de curent alternativ): 100V ~ 240V / 2.5A ~ 5.0A  Temperatura de funcționare: -10°C ~ 40°C  Temperatura de depozitare: -20°C ~ 80°C  Metode de control: On-board, Sidus Link App  Firmware actualizabil: Sidus Link  Raza de operare wireless (Bluetooth): ≤100m  Tip ecran: LCD  Metoda de răcire: Active Cooling  ÎN CUTIE: Capac de protecție pentru montură Bowens, Hyper reflector pentru montură Bowens, sursă de alimentare CA, cablu de alimentare CA  Perioada de garanție: min. 24 de luni;  Tipul: Nou (not refurbished)</p>	<p><b>Amaran 200d LED daylight;</b>  CCT: 5,600K  CRI: 96+  TLCI: 99+  CQS: 95+  SSI (D56): 87+  TM-30 RF (Average): 95  TM-30 RG (Average): 103  Consum maxim de energie: 221W  Putere maximă de ieșire: 200W  Lumeni: 20,000 lm  Unghiul fasciculului (fără reflector): 110.0°  Unghiul fasciculului (Hyper Reflector): 25.9°  Tensiune de operare (sursa de curent continuu): 48V / 5.2A  Tensiune de operare (sursa de curent alternativ): 100V ~ 240V / 2.5A ~ 5.0A  Temperatura de funcționare: -10°C ~ 40°C  Temperatura de depozitare: -20°C ~ 80°C  Metode de control: On-board, Sidus Link App  Firmware actualizabil: Sidus Link  Raza de operare wireless (Bluetooth): ≤100m  Tip ecran: LCD  Metoda de răcire: Active Cooling  ÎN CUTIE: Capac de protecție pentru montură Bowens, Hyper reflector pentru montură Bowens, sursă de alimentare CA, cablu de alimentare CA  Perioada de garanție: 24 de luni;  Tipul: Nou (not refurbished)</p>	ISO



Projector 100d	Amaran 100d LED daylight	China	Amaran	<p>CCT: 5,600K  CRI: 96+  TLCI: 99+  CQS: 95+  SSI (D56): 86+  TM-30 RF (Average): 96  TM-30 RG (Average): 103  Consum maxim de energie: 110,9 W  Putere maximă de ieșire: 100 W  Lumeni: 10.000 lm  Unghiul fasciculului (fără reflector) 110,9°  Unghiul fasciculului (Hyper Reflector - Mini): 17,1°  Tensiune de operare (sursa de curent continuu): 48V / 2.7A  Tensiune de operare (sursa de curent alternativ): 100V ~ 240V / 2.0A  Temperatura de funcționare: -10°C ~ 40°C / 14°F ~ 104°F  Temperatura de depozitare: -20°C ~ 80°C / -4°F ~ 176°F  Metode de control: la bord, aplicația Sidus Link  Firmware actualizabil: Sidus Link  Raza de operare wireless (Bluetooth): ≤100m / ≤328.1ft  Tip ecran: LCD  Metoda de răcire: Răcire activă  ÎN CUTIE: Capac de protecție pentru montură Bowens, Hyper reflector pentru montură Bowens, sursă de alimentare CA, cablu de alimentare CA  Perioada de garanție: min. 24 de luni;  Tipul: Nou (not refurbished)</p>	<p><b>Amaran 100d LED daylight;</b>  CCT: 5,600K  CRI: 96+  TLCI: 99+  CQS: 95+  SSI (D56): 86+  TM-30 RF (Average): 96  TM-30 RG (Average): 103  Consum maxim de energie: 110,9 W  Putere maximă de ieșire: 100 W  Lumeni: 10.000 lm  Unghiul fasciculului (fără reflector) 110,9°  Unghiul fasciculului (Hyper Reflector - Mini): 17,1°  Tensiune de operare (sursa de curent continuu): 48V / 2.7A  Tensiune de operare (sursa de curent alternativ): 100V ~ 240V / 2.0A  Temperatura de funcționare: -10°C ~ 40°C / 14°F ~ 104°F  Temperatura de depozitare: -20°C ~ 80°C / -4°F ~ 176°F  Metode de control: la bord, aplicația Sidus Link  Firmware actualizabil: Sidus Link  Raza de operare wireless (Bluetooth): ≤100m / ≤328.1ft  Tip ecran: LCD  Metoda de răcire: Răcire activă  ÎN CUTIE: Capac de protecție pentru montură Bowens, Hyper reflector pentru montură Bowens, sursă de alimentare CA, cablu de alimentare CA  Perioada de garanție: 24 de luni;  Tipul: Nou (not refurbished)</p>	ISO
Softbox	Aputure Light Dome SE 33.5inch Softbox	China	Aputure	<p>Dimensiuni softbox:  Instalata: 85.0 x 85.0 x 45.0cm  Pliata: 60.0 x 18.0 x 18.0cm  Panza 1: difuzie: 1.5 stopuri, dimensiuni: 82.0cm  Panza 2: difuzie: 2.5 stopuri, dimensiuni: 82.0cm  Deflector interior: difuzie: 1.5 stopuri, dimensiuni: 24.0cm  Eggcrate: unghiul razei: 45°  Dimensiuni: 820mm  Montura: bowens  Perioada de garanție: min. 12 de luni;  Tipul: Nou (not refurbished)</p>	<p><b>Aputure Light Dome SE 33.5inch Softbox Bowens Mount with Honeycomb Grid for Aputure Light 600d,300x,Amaran 100/200/300c/150c;</b>  Dimensiuni softbox:  Instalata: 85.0 x 85.0 x 45.0cm  Pliata: 60.0 x 18.0 x 18.0cm  Panza 1: difuzie: 1.5 stopuri, dimensiuni: 82.0cm  Panza 2: difuzie: 2.5 stopuri, dimensiuni: 82.0cm  Deflector interior: difuzie: 1.5 stopuri, dimensiuni: 24.0cm  Eggcrate: unghiul razei: 45°  Dimensiuni: 820mm  Montura: bowens  Perioada de garanție: 12 de luni;  Tipul: Nou (not refurbished)</p>	ISO

Panou LED	Godox LED500C	China	GODOX	<p>Luminozitate: min de 2900 Lux la un metru  Iluminare continuă cu temperatură de culoare variabilă  Alcatuit din min 500 de LED-uri care sunt reglabile în mod continuu, echipat cu un suport și barndoors  dimensiune de 39 x 30 x 6cm  Alimentare: prin intermediul unui cablu de alimentare sau a două baterii opționale similar cu Sony NP-F970  În cutie: Adaptor AC, Telecomandă RC-A5, Filtru de difuzie, Manual în limba engleză  Perioada de garanție: min. 12 de luni;  Tipul: Nou (not refurbished);  Înălțime maxima: 200cm  Înălțime minima: 70cm  Diametrul maxim al tubului: 25mm  Diametrul minim al tubului: 19mm  Segmente: 3</p>	<p><b>Godox LED500C Bi-Color LED Video Light;</b>  Luminozitate: min de 2900 Lux la un metru  Iluminare continuă cu temperatură de culoare variabilă  Alcatuit din min 500 de LED-uri care sunt reglabile în mod continuu, echipat cu un suport și barndoors  dimensiune de 39 x 30 x 6cm  Alimentare: prin intermediul unui cablu de alimentare sau a două baterii opționale similar cu Sony NP-F970  În cutie: Adaptor AC, Telecomandă RC-A5, Filtru de difuzie, Manual în limba engleză  Perioada de garanție: 12 de luni;  Tipul: Nou (not refurbished);  Înălțime maxima: 200cm  Înălțime minima: 70cm  Diametrul maxim al tubului: 25mm  Diametrul minim al tubului: 19mm  Segmente: 3</p>	ISO
Stativ de lumini	Godox 304 200cm	China	GODOX	<p>Înălțime maximă: 200cm  Înălțime minimă: 70cm  Diametrul maxim al tubului: 25mm  Diametrul minim al tubului: 19mm  Segmente: 3</p>	<p><b>Photo tripod Godox 304 200cm stable Light Stand with 1/4 Screw Head for Studio Photo Flash Lighting;</b>  Înălțime maximă: 200cm  Înălțime minimă: 70cm  Diametrul maxim al tubului: 25mm  Diametrul minim al tubului: 19mm  Segmente: 3</p>	ISO

Recorder cu accesorii	Zoom H6 Complete Bundle	China	ZOOM	<p>Tip: Portable 6-Track Audio recorder  Rezoluție înregistrare: 24 bit / 96 kHz  Înregistrare până la 6 canale simultan  Capsulă XYH-6 microfon Y / Y (inclusa)  4 intrări mic/ linie (XLR / TRS combo)  2 interfețe audio USB cu 6 canale integrate  Suportă carduri SD / SDHC de până la 32 GB și carduri SDXC de până la 128 GB  SD card: 16 GB SDHC Class 10, UHS-1  Afișaj LC color  Difuzor integrat  Ieșire linie: jack stereo de 3.5 mm  Ieșire casti: jack stereo de 3.5 mm  Alimentare prin 4 baterii AA sau prin USB  Baterii: 4 unități AA baterii 1.5 V (Type LR6) reîncarcabile cu încărcător pentru 4 baterii  Include: capsula microfon XY, 4 baterii AA, software DAW Cubase LE &amp; Wavelab LE, Power adapter AD17, Windjammer, RCH-6 telecomandă cu fir  Shotgun Mic Capsule: Capsula Microfon Shotgun, Microfon cu clips pentru Zoom H-6 și H-5, Model polar: Super Cardioid, cu controlul câștigului, inclusiv parbriz  Combo Capsule:  Capsula combinată XLR / TRS  Capsulă plug-in pentru Zoom H-6 și H-5  Extinde reportofonul cu 2 canale de intrare  2 intrări combo: XLR / mufă de 6,3 mm  Comutator cu tampon  2 x Câștigă control</p>	<p><b>Zoom H6 Complete Bundle;</b>  Tip: Portable 6-Track Audio recorder  Rezoluție înregistrare: 24 bit / 96 kHz  Înregistrare până la 6 canale simultan  Capsulă XYH-6 microfon Y / Y (inclusa)  4 intrări mic/ linie (XLR / TRS combo)  2 interfețe audio USB cu 6 canale integrate  Suportă carduri SD / SDHC de până la 32 GB și carduri SDXC de până la 128 GB  SD card: 16 GB SDHC Class 10, UHS-1  Afișaj LC color  Difuzor integrat  Ieșire linie: jack stereo de 3.5 mm  Ieșire casti: jack stereo de 3.5 mm  Alimentare prin 4 baterii AA sau prin USB  Baterii: 4 unități AA baterii 1.5 V (Type LR6) reîncarcabile cu încărcător pentru 4 baterii  Include: capsula microfon XY, 4 baterii AA, software DAW Cubase LE &amp; Wavelab LE, Power adapter AD17, Windjammer, RCH-6 telecomandă cu fir  Shotgun Mic Capsule: Capsula Microfon Shotgun, Microfon cu clips pentru Zoom H-6 și H-5, Model polar: Super Cardioid, cu controlul câștigului, inclusiv parbriz  Combo Capsule:  Capsula combinată XLR / TRS  Capsulă plug-in pentru Zoom H-6 și H-5  Extinde reportofonul cu 2 canale de intrare  2 intrări combo: XLR / mufă de 6,3 mm  Comutator cu tampon  2 x Câștigă control</p>	ISO
Recorder cu accesorii	Zoom H6 Complete Bundle	China	ZOOM	<p>CASE pentru aparatura de înregistrare:  Husă exterioară căptușită  Husă de ploaie separată  designul modular intern permite o gamă largă de utilizări  Dimensiuni exterioare: min 22 x 10,5 x 19 cm  Dimensiuni interioare: min 18 x 8(5) x 15 cm  Potrivit pentru: Taskam recorders, ZOOM recorders, Roland recorders  DaVinci Resolve Studio</p>	<p>CASE pentru aparatura de înregistrare:  Husă exterioară căptușită  Husă de ploaie separată  designul modular intern permite o gamă largă de utilizări  Dimensiuni exterioare: min 22 x 10,5 x 19 cm  Dimensiuni interioare: min 18 x 8(5) x 15 cm  Potrivit pentru: Taskam recorders, ZOOM recorders, Roland recorders DaVinci Resolve Studio</p>	ISO
Software for video	DaVinci Resolve Studio 18	Australia	Blackmagic Design	DaVinci Resolve Studio	<b>DaVinci Resolve Studio 18</b>	ISO

Telesufler	FEELWORLD TP10	China	FEELWORLD	<p>Tip: Teleprompter Pliabil pentru Smartphone/Tableta/DSLR  Ecran reflectiv: standard de 10"  Distanța focala: minima de 24 mm in filmare orizontala si 35 mm in filmare verticala  Suportă tablete de până la 11"  Inele adaptoare pentru smartphone  Inele adaptoare pentru obiectivele standard: 49mm, 52mm, 55mm, 58mm, 62mm, 67mm, 72mm, 77mm.  Compatibil cu sistemul IOS si Android  Telecomanda Bluetooth  Filet de montare standard multiplu de 1/4"  Pachetul conține:  1 × Teleprompter  1 × Clema pentru telefon / tableta  1 × Accesoriu de asamblare rapida  1 × Clema de telefon  1 × Accesoriu de prindere pentru telefon  8 × Adaptor obiectiv  2 × inele de spumă  1 × telecomandă  1 × Sun Hood  1 × Microfibra  3 × 1/4 C-ring Screw</p>	<p><b>FEELWORLD TP10 Portable 10" Folding Teleprompter Up 11" Phone Tablet Prompter for Phone DSLR Shoot</b>  Tip: Teleprompter Pliabil pentru Smartphone/Tableta/DSLR  Ecran reflectiv: standard de 10"  Distanța focala: minima de 24 mm in filmare orizontala si 35 mm in filmare verticala  Suportă tablete de până la 11"  Inele adaptoare pentru smartphone  Inele adaptoare pentru obiectivele standard: 49mm, 52mm, 55mm, 58mm, 62mm, 67mm, 72mm, 77mm.  Compatibil cu sistemul IOS si Android  Telecomanda Bluetooth  Filet de montare standard multiplu de 1/4"  Pachetul conține:  1 × Teleprompter  1 × Clema pentru telefon / tableta  1 × Accesoriu de asamblare rapida  1 × Clema de telefon  1 × Accesoriu de prindere pentru telefon  8 × Adaptor obiectiv  2 × inele de spumă  1 × telecomandă  1 × Sun Hood  1 × Microfibra  3 × 1/4 C-ring Screw</p>	ISO
------------	----------------	-------	-----------	---	--	-----

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Nastasovici Andrei În calitate de: Director

Ofertantul: Progresor-Grup SRL Adresa: mun. Balti, str. A. Babinski 6

Specificații  
de pret

Anexa nr.23  
la Documentația standard  
aprobata prin Ordinul Ministerului Finantelor  
nr. 115 din 15.09.2021

Numarul licitatiei procedurii de achizitie:			ocds-b3wdp1-MD-1706699599301				Data: 13.02.2024		
Obiectul achizitiei:			Echipamente media necesare în cadrul Proiectului MEDIA						
Cod CPV	Denumirea Bunurilor	Unitatea de masura	Cantitatea	Pret unitar fara TVA	Pret unitar cu TVA	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Proiectul programului Erasmus+ a proiectului MEDIA „Strengthening the Quality of Online Education in HEIs in Moldova and Armenia”/ Consolidarea calității educației online în instituțiile de învățământ superior din Moldova și Armenia</b>									
30213100-6	Camera Video	unități	1	35300,00	0,00	35300,00	0,00	30 zile de la solicitare	MD83AG000000022514224925
30213100-6	Mixer Video Live	unități	2	14375,00	0,00	28750,00	0,00	30 zile de la solicitare	MD83AG000000022514224925
30213100-6	External SSD	unități	2	2600,00	0,00	5200,00	0,00	30 zile de la solicitare	MD83AG000000022514224925
30213100-6	MC BiDirect. SDI/HDMI 12G	unități	4	5150,00	0,00	20600,00	0,00	30 zile de la solicitare	MD83AG000000022514224925
30213100-6	Sistem de microfon fără fir Lavalier (TX+TX+RX)	unități	2	11350,00	0,00	22700,00	0,00	30 zile de la solicitare	MD83AG000000022514224925
32420000-3	SD card +CASE FOR CARD	unități	4	450,00	0,00	1800,00	0,00	30 zile de la solicitare	MD83AG000000022514224925
32420000-3	Monitor pentru mixer video	unități	1	1600,00	0,00	1600,00	0,00	30 zile de la solicitare	MD83AG000000022514224925
30200000-1	All In One PC	unități	1	58250,00	0,00	58250,00	0,00	30 zile de la solicitare	MD83AG000000022514224925
32340000-8	Laptop	unități	1	30900,00	0,00	30900,00	0,00	30 zile de la solicitare	MD83AG000000022514224925
30141200-1	Tripod/monopod	unități	1	3950,00	0,00	3950,00	0,00	30 zile de la solicitare	MD83AG000000022514224925
30234100-9	Projector 200d	unități	2	6750,00	0,00	13500,00	0,00	30 zile de la solicitare	MD83AG000000022514224925
30234100-9	Projector 100d	unități	2	4750,00	0,00	9500,00	0,00	30 zile de la solicitare	MD83AG000000022514224925

30200000-1	Softbox	unități	5	2700,00	0,00	13500,00	0,00	30 zile de la solicitare	MD83AG000000022514224925
30200000-1	Panou LED	unități	2	4850,00	0,00	9700,00	0,00	30 zile de la solicitare	MD83AG000000022514224925
30200000-1	Stativ de lumini	unități	7	1300,00	0,00	9100,00	0,00	30 zile de la solicitare	MD83AG000000022514224925
30200000-1	Recorder cu accesorii	unități	1	12150,00	0,00	12150,00	0,00	30 zile de la solicitare	MD83AG000000022514224925
48000000-8	Software for video	unități	1	8000,00	0,00	8000,00	0,00	30 zile de la solicitare	MD83AG000000022514224925
30200000-1	Telesufler	unități	2	2750,00	0,00	5500,00	0,00	30 zile de la solicitare	MD83AG000000022514224925
<b>TOTAL</b>						<b>290000,00</b>	<b>0,00</b>		

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Nastasovici Andrei În calitate de: Director

Ofertantul: Progresor-Grup SRL Adresa: mun. Balti, str. A. Babinski 6