

**Reparatie capitala a drumurilor
locale din or.Lipcani r-ul Briceni
in imbracaminte in beton asfaltic
si piatra de calcar .**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
1		Lucrari de constructii generale strada V.Cicalov L =442.0m si stratul de baza din piatra de calcar cu latimea de B = 3.7m.		
1	DA04B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	1,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	3,49
2	DI89B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	16,35
	7129020012800	Pavator	h-om	91,23
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	18,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	89,93
	1212121212121	apa	m3	40,88
	3410541000002	Autocisterna	h-ut.	4,91
	29525000050040	Tractor	h-ut.	1,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	34,99
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut.	13,44
	29522200003547	Autogreder	h-ut.	6,34
3	DI95 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	40,28
	2952260003000	Excavator	h-ut.	3,22
	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,34
	29522600003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	0,08
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut.	10,60
4	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,01
	23203226000401	Bitum	t	1,04

1	2	3	4	5
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,30
5	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica -5cm. cu coeficient de K=1.25 - B = 2.7m	m2	1 193,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	74,59
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	140,22
	1421102200000	Nisip bitumat	t	4,48
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	16,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	7,91
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	7,91
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	7,91
6	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	442,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,01
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	55,69
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	1,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut.	4,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,20
7	AcA15C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 200-300 mm -Tava de azbociment cu L =5m si D = 300mm pentru evacuarea apei la podeti.	m	5,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,75
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	1,74
	2665122701000	Tub de azbociment de presiune cu D = 300mm	m	5,23
	2665122701600	Mufa de azbociment	buc	1,74
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut.	0,63
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut.	0,04
8	CA03C3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,80
	7123010010200	Betonist	h-om	6,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	232,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,62
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut.	0,48
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	0,20
9	CB01B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	2,00

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,64
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,10
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,24
	2320187315789	Decofrol	kg	0,24
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,03
2		Lucrari de constructii generale strada C.Negrutii L =355.0 m si B = 3.5m.		
1	DA04B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	2,57
2	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	61,35
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	234,74
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	18,63
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	12,42
	11202062010361	Savura	m3	12,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	37,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,52
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	3,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut.	13,91
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut.	33,66
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	5,14
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut.	1,32
3	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,99
	23203226000401	Bitum	t	1,02
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,30
4	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica -5cm. cu coeficient de K=1.25 B = 3.0m	m2	1 065,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	66,56
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	125,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,99
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	14,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	7,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	7,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	7,06

1	2	3	4	5
5	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	177,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,63
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	22,36
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut.	1,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,08
3		Lucrari de constructii generale strada Viorelor L =200.0 m si B = 3.3m.		
1	DA04B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,43
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	1,36
2	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	32,60
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	124,74
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	9,90
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	6,60
	11202062010361	Savura	m3	6,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	19,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	1,70
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut.	7,39
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut.	17,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	2,73
	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut.	0,70
3	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,56
	23203226000401	Bitum	t	0,58
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,17
4	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica -6cm. cu coeficient de K=1.5 B = 2.8m	m2	560,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	42,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	78,96
	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,52
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	9,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	4,45

1	2	3	4	5
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	4,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	4,45
5	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	100,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,17
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	12,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,10
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut.	1,10
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,04
4		Lucrari de constructii generale strada Novosiolov L = 151.0 m si B = 6.0 m , Sectorul Nr.1 ,si Sectoruyl Nr.2 L = 376.0m si B = 6.0m.		
1	DA04B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,59
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	1,87
2	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	44,76
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	171,23
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	13,59
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	9,06
	11202062010361	Savura	m3	9,06
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	27,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	2,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut.	10,15
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut.	24,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	3,75
	29522700076111	Distribuitoer de criblura	h-ut.	0,96
3	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,64
	23203226000401	Bitum	t	0,66
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,19
4	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00;	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica B = 5.0m	m2	755,00

1	2	3	4	5
	III=1,00			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	45,30
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	106,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,27
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	12,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	5,96
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	5,96
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	5,96
5	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,38
	23203226000401	Bitum	t	0,39
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,11
6	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica B = 5.0m	m2	755,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	37,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	70,97
	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,27
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	8,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	4,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	4,00
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	4,00
7	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	151,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,79
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	19,03
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut.	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,07
		Strada Novosiolove L = 376.0 m B= 6.0 m Secyorul Nr.2.		
1	DA04B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	1,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	4,63
2	RpDB41A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcurhuri pe o urma	m3	146,00
	7129020012800	Pavator	h-om	18,40

1	2	3	4	5
	2952500005009	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu scarificator "PTH ripper"	h-ut.	10,54
	2952500005010	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 "	h-ut.	36,50
	2952220003548	Autogreder "Caterpillar G12" cu 185 CP	h-ut.	6,95
3	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm - 5cm.	100m2	22,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	111,45
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	426,38
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	33,84
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	22,56
	11202062010361	Savura	m3	22,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	67,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,95
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	5,82
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut.	25,27
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut.	61,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	9,34
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut.	2,39
4	DI134A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 se scade 10 cm.	100m2	-22,56
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	-284,26
5	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,60
	23203226000401	Bitum	t	1,65
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,48
6	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica B = 5.0m	m2	1 880,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	112,80
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	265,08
	1421102200000	Nisip bitumat	t	5,64
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	30,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	14,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	14,85
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	14,85
7	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,94
	23203226000401	Bitum	t	0,97

1	2	3	4	5
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,28
8	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica B = 5.0m	m2	1 880,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	94,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	176,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	5,64
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	20,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	9,96
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	9,96
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	9,96
9	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	376,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,92
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	47,38
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	1,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,36
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut.	4,14
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,17
5		Lucrari de constructii generale strada C.Negruzzi si parcare, amenajare a teritoriului a caselor de locuit cu mai multe etaje.		
1	TsC02C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,20
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	0,82
2	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	26,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut.	1,00
3	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,40
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	32,13
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	2,55
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,70
	11202062010361	Savura	m3	1,70
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,10

1	2	3	4	5
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,07
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	0,44
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut.	1,90
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut.	4,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,70
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut.	0,18
4	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,15
	23203226000401	Bitum	t	0,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,04
5	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica de 6cm cu coeficient K = 1.5	m2	170,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	23,97
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,77
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	2,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	1,35
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	1,35
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	1,35
6	DA04B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,41
7	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm cu grosimea de 10cm	100m2	2,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,03
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	38,37
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	3,04
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	2,03
	11202062010361	Savura	m3	2,03
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,09
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	0,52
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut.	2,27
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut.	5,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,84
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut.	0,22
8	DI134A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 se scade 5cm.	100m2	-2,03

1	2	3	4	5
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	-12,79
9	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,17
	23203226000401	Bitum	t	0,18
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,05
10	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica de 6cm cu coeficient K = 1.5	m2	202,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	15,19
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	28,55
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,91
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	1,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	1,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	1,61
11	DE11A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	134,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,08
	7129020012800	Pavator	h-om	24,12
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,43
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	136,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,40
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	134,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,40
6		Lucrari de constructii generale strada M.Gorki L1 = 245.0m - L2 = 123.0m si B1 = 3.3m - B2 =3.8m		
1	DA04B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,83
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	2,63
2	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	63,03
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	241,16
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	19,14
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	12,76
	11202062010361	Savura	m3	12,76

1	2	3	4	5
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	38,28
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut.	0,54
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	3,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut.	14,29
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut.	34,58
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	5,28
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut.	1,35
3	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,88
	23203226000401	Bitum	t	0,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,26
4	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică -5cm. cu coeficient de K=1.25 B = 2.8m	m2	1 030,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	64,40
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	121,07
	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,86
	2710603420379	Oțel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	14,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut.	6,83
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	6,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	6,83
5	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2	245,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,78
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	30,93
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,72
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut.	0,86
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut.	2,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,11
7		Lucrări de construcții generale stradă C.Stomati și E.Ptuhin L1 = 133.0m - L2 = 223.0m - L3 = 205.0m și B1= 4.0m - B2 = 4.0m - B3 = 4.0m		
1	DA04B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adîncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împietruiri cu adîncimea materialului în sul sau cordon	100 m3	0,34
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut.	1,08

1	2	3	4	5
2	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm cu grosimea de 10cm	100m2	5,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	26,28
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	100,55
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	7,98
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	5,32
	11202062010361	Savura	m3	5,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,96
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	1,37
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut.	5,96
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut.	14,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	2,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut.	0,56
3	DI134A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 se scade 5cm.	100m2	-5,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	-33,52
4	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,34
	23203226000401	Bitum	t	0,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,10
5	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica de 6cm cu coeficient K = 1.5 B = 3.0m	m2	399,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	29,93
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	56,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	6,58
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	3,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	3,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	3,17

1	2	3	4	5
6	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	133,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,22
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	16,76
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,93
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,13
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut.	1,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,06
		Capitolul 1.2. Strada C.Stamati L= 223.0 m,. B= 4,0m Sector Nr.2		
1	DA04B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,58
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	1,84
2	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm cu grosimea de 10cm	100m2	8,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	44,06
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	168,59
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	13,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	8,92
	11202062010361	Savura	m3	8,92
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	26,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	2,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut.	9,99
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut.	24,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	3,69
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut.	0,95
3	DI134A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 se scade 5cm.	100m2	-8,92
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	-56,20
4	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,57
	23203226000401	Bitum	t	0,59
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,17

1	2	3	4	5
5	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica de 6cm cu coeficient K = 1.5 B = 3.0m	m2	669,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	50,18
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	94,33
	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,01
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	11,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	5,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	5,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	5,32
6	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	223,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,07
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	28,10
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,56
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,22
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut.	2,45
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,10
		Capitolul 1.3. Strada C.Stamati L= 205.0 m., B= 4,0m Sector Nr.3		
1	DA04B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	1,68
2	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm cu grosimea de 10cm	100m2	8,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	40,51
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	154,98
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	12,30
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	8,20
	11202062010361	Savura	m3	8,20
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	24,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	2,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut.	9,18
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut.	22,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	3,39
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut.	0,87

1	2	3	4	5
3	DI134A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 se scade 5cm.	100m2	-8,20
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	-51,66
4	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,52
	23203226000401	Bitum	t	0,54
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,16
5	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica de 6cm cu coeficient K = 1.5 B = 3.0m	m2	615,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	46,12
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	86,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,77
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	10,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	4,89
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	4,89
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	4,89
6	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	205,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,50
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	25,83
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut.	2,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,09