

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	21013026				Data: „18” Octombrie 2019		Alternativa nr.: ____ ----	
Denumirea licitației:	Cererea ofertelor de prețuri				Lot: ____ 1 si 2		Pagina: din	
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articulului	Țara de origine	Produce- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Bunuri/Servicii :							
34110000 -1	Lotul 1 Autoturism	Dacia Lodgy	Romania	RCR Romania	Culoare alba Prezentare exterioarăBare de protecție față/spate în culoarea caroseriei, sau negreMânere deschidere uși din exterior negre sau în culoareacaroserieiJante de oțel 15" cu capace complete sau de oțelPrezentare interioarăMânere deschidere uși din interior negresau cromateTapițerie textilăCovorașe față/spateSiguranță activă și pasivăABS și repartitor electronic de frânare ASR+ESP (sisteme antipatinareși control al traectoriei)HSA (asistență de pornire la rampă)Airbag frontal șoferAirbag frontal pasagerAirbaguri laterale fațăCenturi de siguranță spate cu prindere în 3 puncteCenturi de siguranță față fixeTetișe față plineși spate, reglabile pe înălțime Protecția vehicululuiAntidemaraje electronicConducereDirecția sistată hidraulicVizibilitate/IluminareRetrovizoare exterioare cu reglaj manual din	Caroserie Universal 7- Locuri Culoare alb DESIGN Bare de protecție vopsite în culoarea caroseriei Jante de oțel 15" cu capace de roți complete Manere uși în culoarea caroseriei Tapiterie textila Bare de pavilion longitudinale POST CONDUCERE Indicator de schimbare optima a treptelor de viteza (GSI - Gear Shift Indicator) Luneta spate incalzita Inchidere centralizata cu telecomanda pe cheie Computer de bord CONFORT Covorase cauciuc habitaculu		

					interiorÎncălzire/VentilareAer condiționatÎncălzire-ventilare cu 4vitezeConfort/UtilitateScrumieră și brichetăSpații de depozitareSuport pahare pe consola centralăCutie de documente închisăAudioRadio CDScauneScaune față cu reglaj longitudinal și reglaj al spătaruluiMOTORTip cutie de viteze:manualăNivel de depoluare:Euro 6Numar de locuri: 7Caracteristici motorCilindree (cm3): 1550-1600Număr de cilindri: 4Număr total de supape:16Putere maximă (Kw/CP):75/102Tip injecție:Electronică multipunctCarburant: benzinăCutie de vitezeNumăr de rapoarte:manuala5+1sau 6+1DIRECȚIA ȘI SISTEMUL DE FRÂNAREDirecțieCu cremaliera:Cu asistare hidraulicăSistem de frânareTip sistem de frânare:hidraulicABS: standardRepartitor electronic de franare (EBV):standardAsistentă la franarea de urgență (AFU):standardRoți și pneuri Jante de referință("):6,0 J 15ConsumCiclu complet: Pîna la 10 l/100kmMASE ȘI DIMENSIUNIMASE (kg) (valori medii in functie de gradul de echipare)Masa tota la rulanta: 1500-2000Dimensiuni (mm)Lungime:4500-4900Ampatament: 2634-2900Gardă la sol (vehicul încărcat):130-145	Aparatori noroi fata/spate Scaune fata cu reglaj longitudinal si reglaj al spatarului Bancheta 3 locuri (randul 2) rabatabila si fractionabila 1/3-2/3 cu posibilitate de pliere in pozitie "portofel" - Isofix Bancheta 2 locuri (randul 3) rabatabila1/1, cu posibilitate de pliere in pozitie "portofel" si usor extractibila Oglinzi retrovizoare reglabile electric si degivrante Geamuri electrice fata / spate Iluminare portbagaj Tableta portbagaj tip infasurator Aer conditionat cu reglare manuala Scaun sofer cu reglaj pe inaltime + cotiera centrala fata Volan reglabil pe inaltime MULTIMEDIA Radio 2DIN 2x15W cu satelit de comanda pe volan, priza Jack, USB si Bluetooth® 1 priza 12V (situata pe bord) SIGURANTA SI SISTEME DE ASISTENTA A.B.S. + E.B.D. (repartitie electronica de franare) + A.F.U. (asistare la franarea de urgenta) E.S.P. (sistem de stabilitate electronica a autovehiculului) + A.S.R (functie antipatinaj) H.S.A. (sistem de asistenta a pornirii in rampa) Airbag-uri frontale si laterale (cap si torace)pentru sofer si pasager fata Centuri de siguranta fata fixe Sistem de monitorizare presiune pneuri Sistem de prindere ISOFIX Tetiere fata si spate, tip virgula, reglabile pe inaltime	
--	--	--	--	--	---	---	--

						Regulator-limitator de viteza (Cruise Control) Proiectoare ceata Centuri fata reglabile pe inaltime MOTOR SCe 102 Tip motor 4 cilindri in linie (injectie/turbo) Multipunct secventiala Cilindree (cm3) 1598 Alezaj x Cursa 78 x 83,6 Numar de cilindri – supape 4 / 16 Carburant Benzina fara plumb Norma de poluare EURO 6 Transmisie 4X2 Putere maxima kw CEE (CP) regim (tr/min) 75 (102) / 5 500 Cuplu maxim Nm CEE (CP) regim (tr/min) 150 / 4 000 Stop & Start / Energy Smart Management DA CUTIE DE VITEZE Tip cutie de viteza Cutie manuala Numar de rapoarte 5 PERFORMANTE Viteza maxima (km/h) 170 0-100 km/h (s) 11,4 1000 m cu plecare de pe loc 33,4 PNEURI 15" : 185/65 Iarna Dimensiuni omologate 15" : 185/65 CONSUMURI SI EMISII NEDC BT* Consum in ciclu urban (l/100km) 8,4 Consum in ciclu extra-urban (l/100km) 5,9 Consum in ciclu mixt (l/100km) 6,8 Emisii CO2 in ciclu mixt (g/km) 155 Tip omologare WLTP Capacitate rezervor (litri) 50 SISTEME DE ASISTENTA CONSUM REDUS Functie/Mod ECO	
--	--	--	--	--	--	--	--

						DIRECTIE Tip sistem directie Asistata hidraulic Diametru de bracaj intre trotuare (m) 11.10 FRANE A.B.S. + E.B.D. (repartitie electronica forta de franare) + A.F.U. (asistare la franarea de urgenta) E.S.P. (sistem de stabilitate electronica a autovehiculului) + A.S.R (functie antipatinaj) + H.S.A. (Hill Start Assist) MASE (kg) (pneuri normale 15" Masa proprie vehicul minima/maxima (la gol) 1180 / 1253 Masa total maxim autorizata (MTMA) 1834 Masa totala rulanta (M.T.R.) 3034 Sarcina utila (min-max) - cu sofer 75 kg 581 / 654 Masa maxima remorcabila cu sistA40:A84em de franare 1400 DIMENSIUNI (mm) Lungime 4 498 Latime totală cu / fără retrovizoare 2 004 / 1 751 Înălțime 1 680 Garanție:36 luni cu limita 100000km.	
	Lotul 2 Autoturism	Dacia Logan	Romania	RCR Romania	CuloarealbaPrezentare exterioarăBare de protecție față/spate în culoarea caroseriei, sau negreMânere deschidere uși din exterior negre sau în culoareacaroserieiJante de oțel 15" cu capace complete sau de oțelPrezentare interioarăMânere deschidere uși din interior negresau cromateTapițerie textilăCovorașe față/spateSiguranță activă și pasivăABS și repartitor electronic de frânare ASR+ESP (sisteme antipatinare și control al traectoriei)HSA (asistență de pornire la rampă)Airbag frontal șoferAirbag frontal pasagerAirbaguri laterale fațăCenturi de	Caroserie sedan Culoare alb DESIGN Jante de otel 15" cu capace complete Faruri de zi cu led tip semnatura luminoasa Bare de protectie vopsite in culoarea caroseriei Tapiterie interioara textil POST CONDUCERE Directie asistata hidraulic	

					siguranță spate cu prindere în 3 puncteCenturi de siguranță față fixeTetiere față plineși spate, reglabile pe înălțimeProtecția vehicululuiAntidemaraje electronicConducereDirecția sistată hidraulicVizibilitate/IluminareRetrovizoare exterioare cu reglaj manual din interiorÎncălzire/VentilareAer condiționat Încălzire-ventilare cu 4 vitezeConfort/UtilitateScrumieră și brichetăSpații de depozitareSuport pahare pe consola centralăCutie de documente închisăAudioRadio CD ScauneScaune față cu reglaj longitudinal și reglaj al spătaruluiMOTORTip cutie de viteze: manualăNivel de depoluare:Euro 5sau 6Numar de locuri:5Caracteristici motorCilindree (cm3):1450 –1500Număr de cilindri:4Număr total de supape: 8Putere maximă (Kw/CP):55/75Tip injecție:direct common rail cu turbocompresorCarburant: motorinăCutie de vitezeNumăr de rapoarte: manuala5+1sau 6+1DIRECȚIA ȘI SISTEMUL DE FRÂNAREDirecțieCu cremaliera:Cu asistare hidraulicăSistem de frânareTip sistem de frânare:hidraulicABS:standardRepartitor electronic de franare (EBV):standardAsistenta la franarea de urgenta (AFU):standardRoți și pneuriJante de referință("):6,0 J 15ConsumCiclu complet: Pina la 6 l/100kmMASE ȘI DIMENSIUNIMASE (kg) (valori medii in functiede gradul de echipare)Masa tota la rulanta:1500-2000Dimensiuni (mm)Lungime:4300-4500	Indicator de schimbare optima a treptelor de viteza (GSI - Gear Shift Indicator) Luneta spate incalzita Incalzire cu ventilare Oglinzi retrovizoare reglabile manual din interior Afisare temperatura exterioara Buton Stop & Start Inchidere centralizata cu telecomanda pe cheie Aer conditionat cu reglare manuala CONFORT Scaune fata cu reglaj longitudinal si reglaj al spatelui Tetiere ajustabile pe inaltime (scaune fata) Geamuri manuale spate Scrumiera mobila si bricheta Suport pahare pe consola centrala 2 tetiere pline, reglabile pe inaltime, pentru locurile laterale din spate Geamuri electrice fata cu impuls pe partea soferului Iluminare portbagaj Comanda reciclare aer MULTIMEDIA Radio 2DIN MP3 cu satelit de comanda pe volan, priza Jack, USB, Bluetooth®, audio streaming, 2 boxe de 15W SIGURANTA SI SISTEME DE ASISTENTA A.B.S. + E.B.D. (repartitie electronica de franare) + A.F.U. (asistare la franarea de urgenta) E.S.P. (sistem de stabilitate electronica a autovehiculului) + A.S.R (functie antipatinaj) H.S.A. (sistem de asistenta a pornirii in rampa) Airbag-uri frontale si laterale (cap si torace)pentru sofer si pasager fata	
--	--	--	--	--	--	--	--

						Centuri de siguranta fata fixe si 3 centuri de siguranta spate - cu prindere in trei puncte Sistem de monitorizare presiune pneuri Sistem de prindere ISOFIX pentru locurile laterale spate Roata de rezerva MOTOR Blue dCi 75 Tip motor 4 cilindri (injectie/turbo) Directa Common rail cu multi-injectie Cilindree (cm3) 1461 Alezaj x Cursa 76 x 80,5 Numar de cilindri – supape 4 / 8 Carburant Motorina Norma de poluare EURO 6 Transmisie 4X2 Putere maxima kw CEE (CP) regim (tr/min) 55 (75) / 3 750 Cuplu maxim Nm CEE (CP) regim (tr/min) 200 / 1 500 Stop & Start / Energy Smart Management DA CUTIE DE VITEZE Tip cutie de viteza Manuala Numar de rapoarte 5 + 1 PERFORMANTE Viteza maxima (km/h) 166 0-100 km/h (s) 14 1000 m cu plecare de pe loc 35,9 PNEURI Dimensiuni omologate 185 / 65 / R15 CONSUMURI SI EMISII NEDC BT (MIN/MAX)* Consum in ciclu urban (l/100km) (min-max) 4,1 Consum in ciclu extra -urban (l/100km) (min-max) 3,4 / 3,6 Consum in ciclu mixt (l/100km) (min-max) 3,6 / 3,8 Emisii CO2 in ciclu mixt (g/km) (min-max) 96 / 101 Tip omologare WLTP	
--	--	--	--	--	--	---	--

						Capacitate rezervor (litri) 50 Capacitate rezervor AdBlue (litri) 14,4 DIRECTIE Tip sistem directie asistată hidraulic Diametru de bracaj între trotuare (m) 10,82 FRANE A.B.S. + E.B.D. (repartitie electronica forta de franare) + A.F.U. (asistare la franarea de urgenta) E.S.P. (sistem de stabilitate electronica a autovehiculului) + A.S.R (functie antipatinaj) + H.S.A. (Hill Start Assist) MASE (kg) (pneuri normale 15" Masa proprie vehicul minima/maxima (la gol) 1121 Masa total maxim autorizata (MTMA) 1635 Masa totala rulanta (M.T.R.) 2425 Sarcina utila (min-max) - cu sofer 75 kg 443 / 514 Dimensiuni (mm) Lungime 4 346 Lăţime 1 733 Înălţime 1 517 Ampatament 2 634 Garanţie:36 luni cu limita 100000km.	
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Hinculov Vladimir** În calitate de: **director vanzari**
 Ofertantul: **DAAC Autosport” SRL** Adresa: **or. Chisinau, str. Petricani 17** Data: **“18” Octombrie 2019**