

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

INTREPRINDEREA MIXTA "RAVITAN" S.R.L.
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1004601000033

Data înregistrării

27.01.2004

Data eliberării


08.02.2005

Svirepova Ludmila, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

semnătura

MD 0019321



L.Ș.

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A2006211

din
от 05.03.2020

1. Destinația / Назначение

Pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
I.M. RAVITAN S.R.L.	1004601000033
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Acad. Saharov nr.11 of.62	0150-SEC.RISCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 20.03.2020

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef DDF Rîșcani
a DGAF mun.Chișinău

Funcția/Dолжность

Semnătura/Подпись

Ana STOICOV

Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П

Executor:

Claudia GOJAN

Numele și prenumele/Фамилия и имя



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 05.03.2020 ora 13:17:32
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (219,91)

21 AUG 2018

CERTIFICAT

Eliberat **IM "RAVITAN" SRL**, CF 1004601000033 prin care se confirmă faptul deținerii conturilor de decontare deschise la BC „Eximbank” SA, Sucursala Nr.3, codul băncii: EXMMMD22404:

IBAN: MD59EX0000000225120025MD – Leu moldovenesc

IBAN: MD20EX00000002251120025GB – Lira sterlina

IBAN: MD57EX00000002251120025EU - Euro

IBAN: MD76EX00000002251120025US – Dolar SUA

IBAN: MD71EX00000002251120025RU – Rubla rusa

Certificatul este eliberat pentru a fi prezentat la serviciul vamal.

Natalia Umanschii
Director Sucursala Nr.3



Ex.: T. Lozovan
Tel. 43-85-25

Data primirii

02.04.19 Elob

Anexe la SNC
 "Prezentarea situatiilor financiare"
 Aprobata de Ministerul Finantelor
 al Republicii Moldova

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 Ianuarie 2018 - 31 Decembrie 2018

Entitatea I.M. "Ravitan" SRL

(Denumirea completa)

40095625

Cod CUIIO

1004601000033

Cod IDNO

0150

Sediul: MD

Chisinau

cod postal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

MD-2020 str.Ac. SAHAROVA 11, of 62,m.Chisinau, RM,tel.022-870452,022-43-68-98

strada, nr, bl.

Activitatea principala

4531

Cod CAEM, rev.2

Comertuul cu pleses si accesorii p-u autovehicule

Cod CAEM, editia 2005

Forma de proprietate privat

28

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022-870452,022-43-68-98

e-mail

WEB

Unitatea de masura: leu

Numele si coordonatele al contabilului-sef:

DI (dna)

Bogomaz Tatiana Nicolai

Tel.

022-870452,022-43-68-98

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Codul rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vanzari	010	608 847	1 827 862
Alte venituri din activitatea operationala	020		
Venituri din alte activitati	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	608 847	1 827 862
Variatia stocurilor	050		
Costul vanzarilor	060	539 986	1 682 770
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	25 192	54 570
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	6 928	14 314
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110	11 365	22 518
Cheltuieli din alte activitati	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	583 471	1 774 172
Profit (pierdere) pana la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	25 376	53 690
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	3 045	6 443
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	22 331	47 247

BILANTUL CONTABIL

Anexa nr. 1

la 31 Decembrie 2018

Nr. n.s.	ACTIV	Cod rd.	Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010		
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	3 165	3 165
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.0100+...+rd.120)	130	3 165	3 165
2	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160		
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	5 820	2 282
	Creante comerciale	190	45 844	30 629
	Creante ale parilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	2	54
	Creante ale bugetului	220	13 352	13 844
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240	23 838	39 471
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	167 711	230 548
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	4 368	3 049
	Total active circulante (rd.140+...+rd.290)	300	260 935	319 877
	Total active (rd.130+rd.300)	310	264 100	323 042

Nr. n.s.	PASIV	Cod rd.	Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	CAPITAL PROPRIU			
	Capital social si suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	-4 055
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	57 513	57 513
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	47 247
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320+...+rd.360-rd.370+rd.380)	390	62 913	106 105
4.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung (414)	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400+...+rd.430)	440		
5.	DATORII CURENTE			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	191 071	147 327
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii fata de personal	500		242
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	5	3 777
	Datorii fata de buget	520	4 097	10 465
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizionale curente	560		
	Alte datorii curente	570	6 014	55 126
	Total datorii curente (rd.450+...+rd.570)	580	201 187	216 937
	TOTAL PASIV (rd.390+rd.440+rd.580)	590	264 100	323 042

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa nr. 2

Forma nr. 2

de la 01 Ianuarie 2018 pana la 31 Decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
A	B	1	2
Venituri din vinzari	010	608 847	1 827 862
Costul vinzarilor	020	539 986	1 682 770
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	68 861	145 092
Alte venituri din activitatea operationala	040		
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	43 485	87 629
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070		171
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	25 376	57 292
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		-3 602
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	25 376	53 690
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	3 045	6 443
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	22 331	47 247

Anexa 3

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 Ianuarie 2018 pana la 31 Decembrie 2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar	010	5 400			5 400
	Capital social	020				
	Capital suplimentar	030				
	Capital nevarsat	040				
	Capital neinregistrat	050				
	Capital retras	060	5 400			5 400
2	Rezerve	070				
	Capital de rezerva	080				
	Rezerve statutare	090				
	Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	110			4 055	-4 055
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)	120	57 513			57 513
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	130	X	47 247		47 247
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	140	X			
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	150				
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	160	57 513	47 247	4 055	100 705
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140)	170				
4	Alte elemente de capital propriu, din care	171				
	Diferente din reevaluare	172				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	180	62 913	47 247	4 055	106 105
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)					

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 4

de la 01 Ianuarie 2018 pana la 31 Decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala	010	533 884	1 717 625
Incasari din vinzari			
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	312 678	1 505 550
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	30 817	57 154
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte incasari	060		
Alte plati	070	23 300	88 482
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	167 089	66 439
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii	090		
Incasari din vanzarea activelor imobilizate			
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara	150		
Incasari sub forma de credite si imprumuturi			
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	167 089	66 439
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		(3 602)
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	622	167 711
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	167 711	230 548

Conducatorul unitatii

Contabil-sef





Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
(Ministry of economic development and trade of Ukraine)
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»
(STATE ENTERPRISE «ZAPORIZHZHYA RESEARCH AND PRODUCTION
CENTER OF STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION»)



10231
ISO/IEC 17065

вул. Антенна, 10, м. Запоріжжя, 69057

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити за телефоном:
(061) 233-05-64

<http://www.zdcsms.zp.ua>

zdcsms@zdcsms.zp.ua

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу

Особа, що підписалася нижче:

Жуков В.В. керівник ОС, в.о. генерального директора

ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»,

підтверджує, що даний колісний транспортний засіб (КТЗ):

0.1. Торгове найменування (марка) виробника:

ВЛІВ

0.2. Тип:

МІКРО 9 – 8 GZ C41R13 (на шасі автомобіля ГАЗ)

варіант:

версія:

0.2.1. Торгове найменування КТЗ:

ВЛІВ

0.4. Категорія:

N2

0.5. Найменування і місцезнаходження виробника: ТОВ «Виробнича компанія «ВІВА», Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 64, код ЄДРПОУ 38842827; виробництво шасі – ООО «Автозавод «ГАЗ», 603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 5, Російська Федерація

0.6. Місце розміщення та метод закріплення обов'язкових табличок: заводська табличка закріплена на кабіні

Розміщення ідентифікаційного номера: вибито на рамі

0.9. Найменування та місцезнаходження уповноваженого представника виробника (за наявності):

Власник – ТОВ «Виробнича компанія «ВІВА», Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 64, код ЄДРПОУ 38842827.

0.10. Ідентифікаційний номер КТЗ (VIN): вибито на рамі

відповідний вимогам щодо індивідуального затвердження:

викладеним у розділі IV додатка 4 до «Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання», затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17.08.2012 за № 521, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за № 1586/21898.

Номер сертифіката типу/номер сертифіката відповідності: UA.001.05307-16

Найменування органу, що виконував процедуру затвердження:

Орган із сертифікації колісних транспортних засобів ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», 69057, м. Запоріжжя, вул. Антенна, 10 (номер призначення UA.CTR.001)

Даний колісний транспортний засіб може бути зареєстровано і/або допущено до участі у дорожньому русі без виконання подальших процедур затвердження

Місце видання сертифіката: м. Запоріжжя

Дата видання: 19.09.2016

Посадова особа: Керівник ОС

В.о. генерального директора

В.В.Жуков



005403

Додаток: перелік технічних характеристик та доказів стосовно відповідності КТЗ вимогам щодо індивідуального затвердження

Загальні конструктивні характеристики

1. Кількість осей: 2 і коліс: 6
- 1.1. Кількість та номери позицій осей зі здвосними колесами: 1, 2
2. Керуючі осі (кількість, номери позицій): 1; 1
3. Рушійні осі (кількість, розташування, взаємозв'язок): 1, 2

Основні розміри

4. Колісна база⁽⁵⁾: 3770 мм
- 4.1. Відстані між осями: 1-2: мм; 2-3: мм; 3-4: мм
5. Довжина: 7295 мм
6. Ширина: 2500 мм
7. Висота: 3172 мм
9. Відстань між переднім габаритом КТЗ та центром зчпного пристрою: мм
11. Довжина завантажувального простору: мм
12. Задній звис: мм

Маси

13. Маса КТЗ у спорядженому стані: 4910 кг⁽⁶⁾
- 13.1. Розподіл цієї маси за осями: 1. кг; 2. кг; 3. кг і т.д.
16. Максимальні технічно припустимі маси:
- 16.1. Максимальна технічно припустима повна маса: 8700 кг
- 16.2. Технічно припустима маса на кожній осі: 1. кг; 2. кг; 3. кг і т.д.
- 16.3. Технічно припустима маса на кожній групі осей: 1. кг; 2. кг; 3. кг і т.д.
- 16.4. Технічно припустима максимальна маса комбінації КТЗ: кг
17. Реєстраційні/експлуатаційні максимальні припустимі маси в національному / міжнародному дорожньому русі⁽¹⁾⁽¹⁵⁾
- 17.1. Реєстраційна/експлуатаційна максимальна припустима повна маса: кг
- 17.2. Реєстраційна/експлуатаційна максимальна припустима маса на кожній осі: 1. кг; 2. кг; 3. кг і т.д.
- 17.3. Реєстраційна/експлуатаційна максимальна припустима маса на кожній групі осей: 1. кг; 2. кг; 3. кг і т.д.
- 17.4. Реєстраційна/експлуатаційна максимальна припустима маса комбінації КТЗ: кг
18. Максимальна маса причепа:
- 18.1. З рухомим у вертикальній площині зчпним пристроєм: кг
- 18.2. Напівпричепа: кг
- 18.3. З нерухомим у вертикальній площині зчпним пристроєм: кг
- 18.4. За відсутності робочої системи гальмування: кг
19. Технічно припустима максимальна статична маса, що припадає на зчпний пристрій: кг

Силова установка

20. Виробник двигуна: ЯМЗ-53441
21. Код двигуна (позначений на двигуні): ЯМЗ-53441
22. Робочий принцип: запалення від стиснення / 4-тактний
23. Електричний КТЗ: так/ні⁽¹⁾ ні
- 23.1. Гібридний КТЗ: так/ні⁽¹⁾ ні
24. Кількість і розташування циліндрів: L4
25. Робочий об'єм: 4430 см³
26. Вид(и) палива: дизель
- 26.1. Однопаливна / двопаливна / багатопаливна⁽¹⁾ однопаливна
27. Максимальна потужність, нетто⁽⁷⁾: 109 кВт за частоти обертання: 2300 хв⁻¹ або максимальна потужність електродвигуна: кВт⁽¹⁾

28. Коробка передач (тип): механічна, 5-ступенева

Максимальна швидкість

29. Максимальна швидкість: км/год

Осі та підвіска

31. Розташування підйомної (их) осі (осей):
32. Розташування осі (осей), яка (які) постійно сприймає (ють) навантаження:
33. На рушійній (их) осі (осях) застосовано пневматичну підвіску або еквівалентні пристрої: так/ні⁽¹⁾
35. Колеса та шини⁽⁸⁾: 8.25R20

Гальмівна система

36. Тип гальмівних з'єднувачів причепа: механічні / електричні / пневматичні / гідравлічні⁽¹⁾
37. Тиск у магістралі гальмівної системи причепа: кПа

Кузов

38. Позначення КТЗ за типом кузова⁽⁹⁾: сміттєвіз
41. Кількість та особливості конструкції дверей: 2
42. Кількість місць для сидіння: 3

Зчпний пристрій

44. Номер затвердження або знак затвердження зчпного пристрою (у разі нанесення):

- 45.1. Значення характеристик⁽¹⁾ D: ... / V: ... / S: ... / U: ...

Екологічні показники

46. Рівень шуму: зазначити нормативний документ, застосований під час виконання процедур затвердження типу на нерухомому КТЗ: дБ(A) за частоти обертання: хв⁻¹ під час руху КТЗ: дБ(A)
47. Позначення рівня екологічної норми: Євро-4, код екологічної норми: стосовно викидів забруднювальних речовин з відпрацьованими газами⁽¹²⁾
48. Викиди забруднювальних речовин та димність відпрацьованих газів⁽¹³⁾: позначення нормативного документа, застосованого під час виконання процедур затвердження типу:
- 1.1. Випробовування типу I або ESC⁽¹⁾
CO:; HC:; NO_x:; HC+NO_x:
Тверді частки:
Димність: м⁻¹
- 1.2. Випробовування типу I (Євро 5 або 6⁽¹⁾)
CO:; THC:; NMHC:; NO_x:; THC+NO_x:
Тверді частки (маса): Тверді частки (кількість):
2. Випробовування ETC (якщо застосовно):
CO:; NO_x:; NMHC:; THC:; CH₄:
Тверді частки: м⁻¹
- 48.1. Димність (скоригований коефіцієнт поглинання) м⁻¹

Різне

50. Затвердження конструкції щодо перевезення небезпечних вантажів: так/клас(и):/ні⁽¹⁾
51. Для КТЗ спеціального призначення: призначення: сміттєвоз
52. Примітки: Власник – ТОВ "Виробнича компанія "ВІВА", Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 64, код ЄДРПОУ 38842827.

**ПЕРЕЛІК ДОКАЗІВ СТОСОВНО ВІДПОВІДНОСТІ КТЗ
ВИМОГАМ ЩОДО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАТВЕРДЖЕННЯ**

викладеним у розділі IV додатка 4 до «Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання»,
затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17.08.2012 за № 521, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 14.09.2012 за № 1586/21898.

Об'єкт затвердження	Позначка технічного припису, серія поправок у разі правил ЄЕК ООН	Номер документу щодо затвердження типу або протокол випробувань	Договірна сторона Угоди, що надала документ із затвердження типу, або випробувальна лабораторія, що видала протокол випробувань	Дата	Варіант/ версія
Технічний стан КТЗ	R10-02	сертифікат відповідності № UA1.162.0097399-15	ДП «УкрЦПСЗПС», м. Київ, вул. Терьохіна, 8а (свідцтво про уповноваження № UA.PN.162 від 12.06.2014)	24.11.2015	
Системи гальмування	R13-10	сертифікат відповідності № UA1.162.0097399-15	ДП «УкрЦПСЗПС», м. Київ, вул. Терьохіна, 8а (свідцтво про уповноваження № UA.PN.162 від 12.06.2014)	24.11.2015	
Кріплення ременів безпеки	R14-04	сертифікат відповідності № UA1.162.0097399-15	ДП «УкрЦПСЗПС», м. Київ, вул. Терьохіна, 8а (свідцтво про уповноваження № UA.PN.162 від 12.06.2014)	24.11.2015	
Ремені безпеки	R16-04	сертифікат відповідності № UA1.162.0097399-15	ДП «УкрЦПСЗПС», м. Київ, вул. Терьохіна, 8а (свідцтво про уповноваження № UA.PN.162 від 12.06.2014)	24.11.2015	
Димність КТЗ з дизелями	R24-03	сертифікат відповідності № UA1.162.0097399-15	ДП «УкрЦПСЗПС», м. Київ, вул. Терьохіна, 8а (свідцтво про уповноваження № UA.PN.162 від 12.06.2014)	24.11.2015	
Спідометри та їх встановлення	R39-00	протокол випробувань № 04.972-2016	ВЦ ДТЗ, запчастин та автоприладдя ПАТ «ЗА3», м. Запоріжжя, пр. Соборний, 8 (атестат акредитації на технічну компетентність № 2Т828 до 03.11.2017)	30.08.2016	
Безпечне скло та скломатеріали	R43-00	сертифікат відповідності № UA1.162.0097399-15	ДП «УкрЦПСЗПС», м. Київ, вул. Терьохіна, 8а (свідцтво про уповноваження № UA.PN.162 від 12.06.2014)	24.11.2015	
Пристрої непрямого огляду та їх встановлення	R46-02	протокол випробувань № 05.2005-2016	ВЦ ДТЗ, запчастин та автоприладдя ПАТ «ЗА3», м. Запоріжжя, пр. Соборний, 8 (атестат акредитації на технічну компетентність № 2Т828 до 03.11.2017)	30.08.2016	
Встановлення пристроїв освітлення і світлової сигналі- зації та їх маркування	R48-03	протокол випробувань № 03.1218-2016	ВЦ ДТЗ, запчастин та автоприладдя ПАТ «ЗА3», м. Запоріжжя, пр. Соборний, 8 (атестат акредитації на технічну компетентність № 2Т828 до 03.11.2017)	30.08.2016	
Викиди забруднювальних речовин КТЗ	R49-04B1	сертифікат відповідності № UA1.162.0097399-15	ДП «УкрЦПСЗПС», м. Київ, вул. Терьохіна, 8а (свідцтво про уповноваження № UA.PN.162 від 12.06.2014)	24.11.2015	
Зовнішній шум	R51-02	сертифікат відповідності № UA1.162.0097399-15	ДП «УкрЦПСЗПС», м. Київ, вул. Терьохіна, 8а (свідцтво про уповноваження № UA.PN.162 від 12.06.2014)	24.11.2015	
Задні захисні пристрої	R58-01	сертифікат відповідності № UA1.162.0097399-15	ДП «УкрЦПСЗПС», м. Київ, вул. Терьохіна, 8а (свідцтво про уповноваження № UA.PN.162 від 12.06.2014)	24.11.2015	
Боковий захист	R73-00	сертифікат відповідності № UA1.162.0097399-15	ДП «УкрЦПСЗПС», м. Київ, вул. Терьохіна, 8а (свідцтво про уповноваження № UA.PN.162 від 12.06.2014)	24.11.2015	
Рульове керування	R79-01	протокол випробувань № 04.972-2016	ВЦ ДТЗ, запчастин та автоприладдя ПАТ «ЗА3», м. Запоріжжя, пр. Соборний, 8 (атестат акредитації на технічну компетентність № 2Т828 до 03.11.2017)	30.08.2016	
Пристрої обмеження швидкості	R89-00	сертифікат відповідності № UA1.162.0097399-15	ДП «УкрЦПСЗПС», м. Київ, вул. Терьохіна, 8а (свідцтво про уповноваження № UA.PN.162 від 12.06.2014)	24.11.2015	
Внутрішній шум	ГОСТ 27435	сертифікат відповідності № UA1.162.0097399-15	ДП «УкрЦПСЗПС», м. Київ, вул. Терьохіна, 8а (свідцтво про уповноваження № UA.PN.162 від 12.06.2014)	24.11.2015	

Дата: 19.09.2016

Посадова особа: Керівник ОС, з
В.о. генерального директора




В.В.Жуков

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU № 0014061

№ TC RU E-RU.MT02.00436.P11

Срок действия с 08 июля 2019 г. по 31 декабря 2020 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
 "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
 юридический адрес: 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, эт/ком 5/518;
 фактические адреса: 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, Россия, г. Москва,
 ул. Автомоторная, 2, стр. 1; тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12,
 (495) 496-82-44; электронная почта: mail@satrfond.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	ГАЗ		
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	ГАЗон NEXT	GAZelle NEXT	SADKO NEXT
ТИП	C4		
МОДИФИКАЦИИ	C41R13, C41R33, C43R13, C43R33, C41R11, C41R31, C43R11, C43R31, C42R33, C44R33, C41R16, C41R36, C43R16, C43R36, C42R36, C44R36, C41RB3	C41R92, C41R02, C42R92, C42R02, C43R92, C43R02, C44R92, C44R02, C45R92, C45R02, C46R92, C46R02	C41A23
КАТЕГОРИЯ	N ₂		N ₂ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5		
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный инженерный центр", ОГРН 1075256005868, юридический и фактический адрес: 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, Российская Федерация, тел.: (831) 299-09-90, факс: (831) 290-84-10 электронная почта: uec@gaz.ru		
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Автомобильный завод «ГАЗ», юридический адрес: 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ильича, 3, Российская Федерация, фактический адрес: 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, Российская Федерация		
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный инженерный центр", ОГРН 1075256005868, юридический и фактический адрес: 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, Российская Федерация, тел.: (831) 299-09-90, факс: (831) 290-84-10 электронная почта: uec@gaz.ru		

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00436.P11

Стр. 2

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Автомобильный завод «ГАЗ», юридический адрес: 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ильича, 5, Российская Федерация, фактический адрес: 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на десяти страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.

Руководитель органа по сертификации

  **А.И. Щепкин**
подпись инициалы, фамилия

Дата оформления « 28 » июня 2019 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT02.00436.P11 от

08 июля 2019 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)

РОССТАНДАРТА
наименование уполномоченного
органа государственного управления

  **А.В. Кулешов**
подпись инициалы, фамилия

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00436.P11

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4×2 / задние (для C4?R??) 4×4 / все (для C41A23)
Схема компоновки транспортного средства	капотная для C41A23 и C4?R?? (кроме C4?R0?, C4?R9?), полукапотная для C4?R0?, C4?R9?
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозагрузочного пространства	бортовая платформа с дугами и тентом или без них (C41R??, C42R??, C41A23), платформа с передним высоким бортом, с тентом и задними распашными воротами или фургон общего назначения или фургон изотермический или фургон для хлебобулочных изделий (C43R??, C44R??) цельнометаллический фургон общего назначения, отделен от кабины перегородкой (C45R??, C46R??)
Назначение	перевозка хлебобулочных изделий, продуктов питания, в том числе скоропортящихся (C43R??, C44R??)
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, трехместная, двухдверная (C41R??, C41A23, C43R??, C45R??) или двухрядная, семиместная, трехдверная (C42R??, C44R??, C46R??)

для модификаций:		C41R11, C41R13	C41R31, C41R33	C43R31, C43R33	C43R11, C43R13	C42R33	C44R33
Габаритные размеры, мм							
– длина		6410... 6600	7915... 7975	7900... 7945	6450... 6465	7155... 7345	7195... 7210
– ширина		2283...2425 или 2500...2550					
– высота:		2335 или 2400					
– по кабине		2965... 3100	2965... 3100	-	-	2965... 3100	-
– по тенту		-	-	2500... 3380	2500... 3280	-	2500... 3200
– фургону		-	-	-	-	-	-
База, мм		3770	4515	3770	4515		
Колея передних / задних колес, мм		1740/1690					
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		3600... 3730	3995... 4130	4380... 5930	3860... 4360	4020... 4150	4270... 4770
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		8700					
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг							
- переднюю ось, кг		2650					
- заднюю ось, кг		6600					
Максимальная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена					



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00436.P11

Стр. 4

Приложение № 1

для модификаций:		C41R16	C41R36	C43R36	C43R16	C42R36	C44R36
Габаритные размеры, мм							
– длина		6410... 6600	7915... 7975	7900... 7945	6450... 6465	7155.. 7345	7195... 7210
– ширина		2283...2425 или 2500...2550					
– высота:							
– по кабине		2335 или 2400					
– по тенту		2965... 3100	2965... 3100	-	-	2965... 3100	-
– фургону		-	-	2500... 3380	2500... 3280	-	2500... 3200
База, мм		3770	4515		3770	4515	
Колея передних / задних колес, мм		1740/1690					
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		4105	4505	4915... 5150	4330... 4495	4525	4750... 4915
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		8700					
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг							
- переднюю ось, кг		2650					
- заднюю ось, кг		6600					
Максимальная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена					

для модификаций:		C41R92	C41R02	C42R92	C42R02
Габаритные размеры, мм					
– длина		6650	7460	6412	7480
– ширина		2068...2185			
– высота:					
– по кабине		2140		2165	
– по тенту		2755...2850		2755...2850	
База, мм		3745	4345	3745	4345
Колея передних / задних колес, мм		1750/1560			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		2415	2508	2491	2584
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		4600			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
- переднюю ось, кг		1650			
- заднюю ось, кг		3300			
Максимальная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена			



Приложение № 1

для модификации:	C41RB3
Габаритные размеры, мм	
– длина	7910
– ширина	2550
– высота:	
– по кабине	2335
– по тенту	3060
База, мм	5150
Колея передних / задних колес, мм	1980/1690
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4395
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	10 000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
- переднюю ось, кг	3500
- заднюю ось, кг	6700
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

для модификации:	C41A23
Габаритные размеры, мм	
– длина	6270 / 6530*
– ширина	2345
– высота:	
– по кабине	2615...2655
– по тенту	2800
База, мм	3770
Колея передних / задних колес, мм	1830/1785
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4230...4400 (4420...4590)*
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	6850
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
- переднюю ось, кг	3200
- заднюю ось, кг	4200
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	9500
Максимальная масса прицепа, кг	
- прицеп без тормозной системы	750
- прицеп с тормозной системой	2650

* - для модификаций с лебедкой



Приложение № 1

для модификаций:	C43R92	C43R02	C44R92	C44R02
Габаритные размеры, мм				
– длина	6650	7460	6412	7480
– ширина	2068...2185			
– высота:				
– по кабине	2140		2165	
– по фургону	2200...3050		2200...3050	
База, мм	3745	4345	3745	4345
Колея передних / задних колес, мм	1750/1560			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2414...2696	2622...2906	2356...2814	2502...2962
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	4600			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
- переднюю ось, кг	1650			
- заднюю ось, кг	3300			
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

для модификаций:	C45R92	C45R02	C46R92	C46R02
Габаритные размеры, мм				
– длина	6207	6907	6207	6907
– ширина	2068			
– высота	2376...2753			
База, мм	3745	3950	3745	3950
Колея передних / задних колес, мм	1750/1560			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2530	2636	2646	2727
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	4600			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
- переднюю ось, кг	1650			
- заднюю ось, кг	3300			
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00436.P11

Стр. 7

Приложение № 1

для модификаций:	C41R13, C41R33, C43R33, C43R13, C42R33, C44R33		C41A23
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 53443		
- количество и расположение цилиндров	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия 4, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	4433		
- степень сжатия	17.5		
- максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) по Правилам ООН № 85	109.5 (2300)		
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	490 (1200...2100)		
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	EDC17CV44		EDC17CV44 (0 281 020 446)
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP3.3 NH-MD или ЯЗДА, 531	Bosch, CP3.3 NH-MD	Bosch, CR/CP4N1/L50/20 (0 445 020 540)
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN 3	Bosch, CRIN 3	Bosch, CRIN 3-20BL (0 445 120 460)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, S1B или Турботехника ТКР 50	CZ C13	ЯМЗ C13 ??? ??
Воздушный фильтр тип, маркировка)	33098-1109010 сухого типа с бумажным фильтрующим элементом		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель и нейтрализатор, совмещенный с фильтром твердых частиц		глушитель и нейтрализатор
Нейтрализаторы (маркировка)	C41R13.1206004 или C41R13.1206004-01	C41R13.1206004-03 или C41R13.1206004-02	C41A23.1206005
Глушители (маркировка)	C41R13-1201008	C41R13-1201008, C41R33-1201008	C41C23.1201008
Фильтр твердых частиц	C41R13.1206004 или C41R13.1206004-01	C41R13.1206004-03 или C41R13.1206004-02	



Приложение № 1

для модификаций:	C41R16, C41R36, C43R16, C43R36, C42R36, C44R36
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 53444
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный, с искровым зажиганием 4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	4430
- степень сжатия	12
- максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) по Правилам ООН № 85	110 (2300)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	490 (1200...2000)
Топливо	компримированный природный газ
Система питания (тип)	впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	Westport, WP-580
Форсунки (тип, маркировка)	Nikki, P30Q250
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, B1CG
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	33098-1109010 сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом
Глушители шума впуска	-
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	ME-52-78
Свечи (маркировка)	YR6 SP3320
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель и нейтрализатор
Нейтрализаторы (маркировка)	C41R16.1206005
Глушители (маркировка)	33106-1201008

для модификаций:	C41R11, C41R31, C43R31, C43R11
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Huadong, (HD) ISF3.8s5154 Cummins, ISF3.8s5154
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный, с воспламенением от сжатия 4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	3760
- степень сжатия	17.2
- максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) по Правилам ООН № 85	112 (2600)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	491 (1200...1900)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	Continental, CM2220
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP4
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0 445
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE200WG
Воздушный фильтр тип, маркировка)	33098-1109010 сухого типа с бумажным фильтрующим элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	нейтрализатор совмещен с глушителем
Нейтрализаторы (маркировка)	C41R11.1206008
Глушители (маркировка)	C41R11.1206008

Приложение № 1

для модификаций:	C41RB3		C41R13, C41R33, C43R33, C43R13, C42R33, C44R33	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 53445			
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	4433			
- степень сжатия	17.5			
- максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) по Правилам ООН № 85	124.2 (2300)			
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	662 (1200...1600)			
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	EDC17CV44	EDC17CV44 (0 281 020 446)	EDC17CV44	EDC17CV44 (0 281 020 446)
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP3.3 NH-MD	Bosch, CR/CP4N1/L50/ 20 (0 445 020 540)	Bosch, CP3.3 NH-MD	Bosch, CR/CP4N1/ L50/20 (0 445 020 540)
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN 3	Bosch, CRIN3-20BL (0 445 120 460)	Bosch, CRIN 3	Bosch, CRIN 3-20BL (0 445 120 460)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	CZ C13	CZ C13 ????? или ЯМЗ C13 ?????	CZ C13	CZ C13 ????? или ЯМЗ C13 ?????
Воздушный фильтр тип, маркировка)	33098-1109010 сухого типа с бумажным фильтрующим элементом			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель и нейтрализатор совмещенный с фильтром твердых частиц или глушитель и нейтрализатор			
Нейтрализаторы (маркировка)	C41RB3. 1206004	C41RB3. 1206005	C41R13. 1206004-03 или C41R13. 1206004-02	C41R33. 1206005
Глушители (маркировка)	C41RB3-1201008		C41R13-1201008 или C41R33-1201008	
Фильтр твердых частиц	C41RB3. 1206004	-	C41R13. 1206004-03 или C41R13. 1206004-02	-



Приложение № 1

для модификаций:	C41R92, C41R02, C42R92, C42R02, C43R92, C43R02, C44R92, C44R02, C45R92, C45R02, C46R92, C46R02	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Huadong, (HD) ISF2.8s5161P	Cummins, ISF2.8s5161P
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	2776	
- степень сжатия	16.9	
- максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) по Правилам ООН № 85	110 (3400)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	320 (1400...3000)	
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Continental, CM 2220	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch CR/CP1H3	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch 0 445	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, BV45	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	C41R92.1109010 с бумажным фильтрующим элементом	
Глушители шума впуска	A21R22-1109196-10	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, нейтрализатор и фильтр твердых частиц	
Нейтрализаторы (маркировка)	A21R32.1206008	
Глушители (маркировка)	A21R32-1201008-20	
Фильтр твердых частиц	A21R32.1206004	

для модификаций:	C4?R92, C4?R02	C4?R1?, C4?R3?	C41RB3	C41A23
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом			
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением			
число передач и передаточные числа	вперед -5, назад -1			
	I - 4.050		6.555	
	II - 2.340		3.933	
	III - 1.395		2.376	
	IV - 1.000		1.442	
	V - 0.849		1.000	
	3.X - 3.510		5.735	
Раздаточная коробка (тип)	—			двухступенчатая
число передач и передаточные числа	—			2
высшее —	—			1.00
низшее —	—			1.982
Главная передача (тип)	гипоидная			
	4.3	3.9 с шинами 245/70R19.5, 4.556 с шинами 8.25R20	3.9	5.125

Приложение № 1

Подвеска	
Передняя (описание)	для C4?R92, C4?R02: независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости; для C4?R1?, C4?R3?, C41RB3: зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости для C41A23: зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с двумя реактивными тягами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	для C4?R92, C4?R02: зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости; для C4?R1?, C4?R3?: зависимая на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости; для C41RB3: зависимая, пневматическая, с газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости; для C41A23: зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

для модификаций:	C4?R1?, C4?R3?, C41RB3, C41A23	C4?R92, C4?R02
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	
– рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»	«шестерня-рейка»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	для C4?R92, C4?R02: гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением контуров, с вакуумным усилителем, с АБС, передние и задние тормозные механизмы дискового типа или гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением контуров, с вакуумным усилителем, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости, передние и задние тормозные механизмы дискового типа; для C4?R1?, C4?R3?: пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости, передние и задние тормозные механизмы дискового типа для C4?R1?, C4?R3?, C41RB3: пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы дискового типа; для C41A23: пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы барабанного типа с клиновым разжимным механизмом
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	для C4?R92, C4?R02: механический (тросовый) привод к барабанным тормозным механизмам задних колес; для C4?R1?, C4?R3?, C41RB3, C41A23: тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (описание)	моторный тормоз-замедлитель (для C41RB3, C41A23)

Приложение № 1

Шины			
модификации	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки*	обозначение категории скорости*
C4?R92, C4?R02	185/75R16C	104/102	N
C4?R1?, C4?R3?	8.25R20	130/128	K
C4?R1?, C4?R3?	245/70R19.5	136/134	K
C41RB3	265/70R19.5	136/134	K
C41A23	12.00R18	135, 136	J

* - допускается применение шин большей несущей способности и более высокой категории скорости

Оборудование транспортного средства

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании, дневные ходовые огни;
по заказу: защита от разбрызгивания из-под колес (для C4?R?3, C4?R?1, C4?R?6),
устройство ограничения скорости (для C4?R?3, C4?R?6), трансформируемые сиденья второго ряда (для C42R??, C44R??, C46R??),
коробка отбора мощности, предпусковой подогреватель, тахограф (для C4?R11, C4?R31, C4?R13, C4?R33, C4?R16, C4?R36, C41A23),
система регулировки давления воздуха в шинах, механическая лебедка, второй топливный бак, наружный воздухозаборник, тягово-сцепное устройство, пневмовыводы для подключения тормозной системы прицепа, розетка для подключения прицепа (для C41A23);
система электронного контроля устойчивости, подголовники сидений

Руководитель органа по сертификации


подпись



А.И.Щепкин

инициалы, фамилия



к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00436.P11

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза:
На специальной табличке (наклейке), рядом с табличкой изготовителя.
Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На задней стойке проема правой двери кабины
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя
 - 3.2. На правом лонжероне рамы перед передним кронштейном задней рессоры (кроме C4?RB3, C45???, C46???, C4?A?3).
- На правом лонжероне рамы между кронштейнами задней рессоры (кроме C4?RB3, C45???, C46???).
- На правом лонжероне рамы между кронштейнами задней подвески (для C4?RB3).
- На наружной передней панели передка кабины, под капотом с правой стороны по ходу движения (для C45???, C46???).
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	6	C	4	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: X96 – международный идентификационный код изготовителя (WMI) – Общество с ограниченной ответственностью "Автомобильный завод "ГАЗ", Российская Федерация.
- поз. 4 - 9: Обозначение модификации: C41R13, C41R33, C43R33, C43R13, C42R33, C44R33, C41R11, C41R31, C43R31, C43R11, C41R16, C41R36, C43R16, C43R36, C42R36, C44R36, C41R92, C41R02, C42R92, C42R02, C43R92, C43R02, C44R92, C44R02, C45R92, C45R02, C46R92, C46R02, C41RB3, C41A23.
- поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.
- поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФІКАТ ПРОВЕРКИ ТИПА / CERTIFICATE PROJECT CHECK-OUT

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(наименование вида сертификата: сертификат проверки типа или сертификат проверки проекта, или сертификат соответствия)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»
за № UA.PN.191.0028-19

Зареєстровано в реєстрі органу оцінки відповідності «ЄВРОСТАНДАРТ» под № /
Registered at the Record of conformity assessment body "EUROSTANDART" under №

Термін дії з 10.06.2019 р. до 09.06.2020 р.
Срок действия с / Term of validity is from

Сертифікат видано ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ВІВА», 39631, Полтавська обл.,
Сертификат выдан/Certificate is issued on м. Кременчук, вул. Київська, 64-А, код ЄДРПОУ 38842827, Україна

Продукція **Сміттєвози «ВЛІВ»**

Продукция/
Production

29.10.59-90.0

код УКТ ЗЕД/ДКНН

Відповідає вимогам ДСТУ EN 1501-1:2016 (EN 1501-1:2011+A1:2015, IDT),
Соответствует требованиям/ п.п. 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3.5, 5.2.3.6, 5.2.4, 5.7.2
Comply with the requirements (сертифікація продукції, що виготовляється серійно, з аналізом документації)

Виробник ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ВІВА», 39631, Полтавська обл., м.
Производитель/ М. Кременчук, вул. Київська, 64-А, код ЄДРПОУ 38842827, Україна
Producer

Додаткова Сертифікат поширюється на продукцію, яка виготовляється серійно з
інформація 10.06.2019 р. до 09.06.2020 р. за ТУ У 29.1-1981706718-004:2018 «Сміттєвози
Дополнительная информация/ «ВЛІВ». Технічні умови» (Добровільна сертифікація)
Additional information

Сертифікат видано органом з ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ», 61023, м. Харків,
оцінки відповідності вул. Сумська, 85, літ. «Б-2», код ЄДРПОУ 36911689
Сертификат выдан органом оценки соответствия/
Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі протоколу випробувань № 2019.191.06.10.01 від 10.06.2019 р., виданого ВЛ
На основании/On the grounds of ТОВ 'АКАДЕМТЕСТ', 61023, м. Харків, вул. Весніна, 5, код ЄДРПОУ
37188889.

Керівник органу з оцінки відповідності

Уповноважений орган оцінки відповідності/
Authorized conformity assessment body
M.P. / M.P. / Stamp



(підпис, ініціали, прізвище)
(подпись, инициалы, фамилия)/(signature, initials, family name)

Р.В. Горлов



**ООО «Коммерческие автомобили –
Группа ГАЗ»**

603004, г. Нижний Новгород,
пр-т Ильича, д. 5.
Тел.: +7 (831) 290 81 45,
факс: +7 (831) 290 84 74
kagg@gaz.ru,
www.gazgroup.ru

Куда : По месту требования
Кому : _____
Копия : _____
На факс : _____
Тема : Участие в тендере

Исх. № К:1031/004-008-003-003
Дата : 27.05.2019г.
На № : _____
Дата : _____

Письмо-подтверждение

Мы, ООО «Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ», официальный изготовитель автомобилей марки ГАЗ и их модификаций, имеющий завод по адресу: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88 настоящим уполномочивает ИМ «Ravitan SRL», Молдова, г. Кишинев, ул. академика А. Сахарова, дом 11, к 62, подать конкурсное предложение, целью которого является поставка автомобилей «ГАЗ» в Республику Молдова.

Настоящим, мы предоставляем наши полные гарантии в соответствии со статьей 27 Общих условий контракта в отношении Товаров, предложенных вышеназванной фирмой.

Руководитель центра
реализации автомобилей



А.В. Туманов

Бабушкин А.А.
290-83-22



LIMITED LIABILITY COMPANY
MANUFACTURING COMPANY

BLVA

64 Kyivs'ka street
Kremenchuk, Poltava region, Ukraine, 39631
phone: 38 (0536) 78-25-48, email: vkviva@ukr.net



CERTIFICATE

ISSUED TO

"Ravitan" SRL
1 Sokolen', Kishenev, Moldova

In confirmation of the fact that the company is an official dealer of MC "VIVA" LLC on the territory of the Republic of Moldova and has the right to sell products of the entire model range of communal equipment of the "VIVA" and "VLIV" brand's.

Certificate valid till - 31.12.2019

Director of
"MC "VIVA" LLC



Denis Kovalev