

Lucrari de reparatie a acoperisurilor la Gradinta de copii nr. 177

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 185936 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Lucrari de reparatie a acoperisului blocul alimentar, sala de festivitati				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri)	m2	20.00	44.41 42.01	888.14 840.14
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (perete)	m2	4.00	21.56 7.78	86.24 31.12
3	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (perete)	m2	4.00	154.16 108.07	616.64 432.30
4	RpCE36A	Executarea remedierilor locale la hidroizolatii (Cuprinde: - verificarea si depistarea punctelor de izolat; -prepararea materialelor; -croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare; -lipirea la cald si verificarea executiei)	m2	20.00	252.20 97.13	5043.90 1942.59
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte	m2	489.00	14.46 2.59	7068.79 1268.27

1	2	3	4	5	6	7
		sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) intr-un strat				
6	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex EKP sau similar)	m2	462.00	149.02 55.98	68846.18 25863.78
7	RpCI34D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EKP sau similar)	m2	27.00	164.33 67.65	4436.87 1826.64
8	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m	67.20	53.98 16.86	3627.68 1132.88
9	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	67.20	29.39 22.34	1975.08 1500.91
		Total Lucrari de reparatie a acoperisului blocul alimentar, sala de festivitati Inclusiv salariu				92589.52 34838.63
		1.2. Reparatia capitala a acoperisului la galerie				
10	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (K=2, pentru straturi multiple de membrane vechi)	m2	47.00	88.81 84.01	4174.24 3948.64
11	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (capelnic)	m	9.00	9.12 8.72	82.07 78.47
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (strat suport)	m2	32.50	19.98 18.38	649.19 597.19
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (parapet)	m2	14.00	21.56 7.78	301.85 108.93
14	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau	m2	14.00	154.16 108.07	2158.23 1513.04

1	2	3	4	5	6	7
		caramida, cu suprafete plane (parapet)				
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 150x150x4 - 1.3 kg/m ²)	kg	43.00	25.31 1.91	1088.30 82.10
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m ²	32.50	105.70 44.67	3435.25 1451.78
17	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. +2cm)	m ²	32.50	70.64 30.55	2295.76 992.84
18	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) intr-un strat	m ²	47.00	14.46 2.59	679.41 121.90
19	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m ²	32.50	249.34 71.76	8103.54 2332.25
20	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m ²	14.50	268.36 87.32	3891.17 1266.18
21	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort - capelnic; Din resurse se exclude cartonul bituminat si platforma telescopica)	m	9.00	155.95 72.12	1403.52 649.10
22	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru	m	24.00	53.98 16.86	1295.60 404.60

1	2	3	4	5	6	7
		fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)				
23	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	24.00	29.39 22.34	705.38 536.04
		Total Reparatia capitala a acoperisului la galerie Inclusiv salariu				30263.51 14083.05
		1.3. Lucrari diverse				
24	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	6.50	73.87 73.87	480.15 480.15
25	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	6.50	64.00 64.00	416.02 416.02
26	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6.50	206.40 0.00	1341.60 0.00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				2237.77 896.17
		<i>Total</i>		100.00 +		125090.79
		<i>CAS</i>		24.00 %		11956.28
		<i>Total:</i>		100.00 +		137047.08
		<i>Transport</i>		5.00 %		3609.21
		<i>Total:</i>		100.00 +		140656.29
		<i>Cheltueli de regie</i>		8.00 %		11252.50
		<i>Total:</i>		100.00 +		151908.79
		<i>Beneficiu</i>		2.00 %		3038.18
		Total:		100.00 +		154947
		TVA		20.00 %		30989
		Total deviz:				185936

Antreprenor

SC "JUSTCONSTRUCT" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Beneficiar

DETS Ciocana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
acoperisurilor la Gradinta de
copii nr. 177**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Deviz local de resurse N 1
lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 185936 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse N 1:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	25.20	64.84	1633.968
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1.075	64.84	69.703
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	1.625	64.84	105.365
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	32.50	64.84	2107.30
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	4.875	64.84	316.095
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	477.35	64.84	30951.374
7.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2.16	64.84	140.054
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	62.40	64.84	4046.016
9.	7422010060100	Timplar	h-om	23.712	64.84	1537.486
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7.215	57.66	416.017
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	140.82	57.66	8119.681
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6.50	57.66	374.79
Total manopera						49817.85

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	184.519	22.50	4151.689
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2.836	590.00	1673.004
3.	2010237318750	Distantieri	buc	12.90	1.00	12.90
4.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	18.72	0.50	9.36
5.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	16.48	28.00	461.44
6.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	41.20	25.00	1030.00
7.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	160.80	39.50	6351.60
8.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0.958	42.00	40.219
9.	2430226101011	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	7.47	32.00	239.04
10.	2430226103000	Chit polimeric	kg	14.364	42.00	603.288
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	948.68	2.65	2514.002
12.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2.22	0.00	0.00
13.	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	57.405	62.00	3559.122
14.	2682132600472	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	652.109	69.00	44995.50
15.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	17.316	42.00	727.272
16.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.215	20.00	4.30
17.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.43	30.00	12.90
18.	2743123549028	Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	95.76	32.50	3112.20
19.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.468	20.00	9.36

20.	2811237321800	Materiale pentru armare - Uniflex EPP	m2	23.072	62.00	1430.464
21.	2873122004100	Plase sudate	kg	43.43	22.00	955.46
22.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0.281	30.00	8.424
23.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	547.20	0.50	273.60
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1.247	0.00	0.00
25.	4100126202818	Apa	m3	1.674	0.00	0.00
26.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.90	10.00	9.00
Total materiale de constructii						72184.145

Utilaje de constructii:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	5.83	20.00	116.60
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	29.21	40.00	1168.40
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8.391	40.00	335.632
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0.026	800.00	20.64
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1.437	40.00	57.48
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.729	50.00	36.45
7.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.30	40.00	12.00
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1.677	800.00	1341.60
Total utilaje de constructii						3088.802

Antreprenor SC "JUSTCONSTRUCT" SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Beneficiar DETS Ciocana
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor
ObiectDETS Ciocana
Lucrari de reparatie a acoperisurilor la Gradinta de copii nr. 177**Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1**
lucrari de reparatie
(formular desfasurat)

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Lucrari de reparatie a acoperisului blocul alimentar, sala de festivitati				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri)	m2			44.41 42.01
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.4700	64.84	30.475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.532
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0600	40.00	2.40
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" într-un strat, la pereti exteriori la fatade (perete)	m2			21.56 7.78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200	64.84	7.781
	2430226101011	Grund cu quart "Betonogrun"	kg	0.4150	32.00	13.28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
3	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (perete)	m2			154.16 108.07
	7122050013400	Zidar	h-om	1.4000	64.84	90.776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	57.66	17.298
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.5000	2.65	27.825
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0300	590.00	17.70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070	0.00	0.00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0240	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	40.00	0.16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0080	50.00	0.40
4	RpCE36A	Executarea remedierelor locale la hidroizolatii (Cuprinde: -verificarea si depistarea punctelor de izolat; -prepararea materialelor; -croirea materialelor de armare la	m2			252.20 97.13

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiunile necesare; -lipirea la cald si verificarea executiei) Mat. marunte (petrol, cirpe, etc.)=1.03				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.0000	64.84	64.84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5600	57.66	32.29
	2811237321800	Materiale pentru armare - Uniflex EPP	m2	1.1200	62.00	71.523
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2.0000	25.00	51.50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.8000	2.65	7.643
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	590.00	0.608
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0.8000	28.00	23.072
	4100126202818	Apa	m3	0.0024	0.00	0.00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0150	40.00	0.60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0030	40.00	0.12
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) intr-un strat	m2			14.46 ----- 2.59
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0400	64.84	2.594
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0.3000	39.50	11.85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0003	40.00	0.012
6	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex EKP sau similar) Material marunt=1.055	m2			149.02 ----- 55.98
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.7300	64.84	47.333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	2682132600472	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1.1500	69.00	83.714
	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	0.3000	22.50	7.121
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500	40.00	2.00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0.0100	20.00	0.20
7	RpCI34D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EKP sau similar) Material marunt=1.055	m2			164.33 ----- 67.65
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.9100	64.84	59.004
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	2682132600472	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1.2000	69.00	87.354
	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	0.3000	22.50	7.121
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500	40.00	2.00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0.0100	20.00	0.20
8	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe	m			53.98 ----- 16.86

1	2	3	4	5	6	7
		parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)				
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	64.84	16.858
	2743123549028	Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	1.0500	32.50	34.125
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
9	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1.05	m			29.39 <hr/> 22.34
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.3000	64.84	19.452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57.66	2.883
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0.1500	42.00	6.615
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0.0100	42.00	0.441
		1.2. Reparatia capitala a acoperisului la galerie				
10	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (K=2, pentru straturi multiple de membrane vechi) K=2.00	m2			88.81 <hr/> 84.01
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.4700	64.84	60.95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	23.064
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0600	40.00	4.80
11	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (capelnic)	m			9.12 <hr/> 8.72
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.0900	64.84	5.836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57.66	2.883
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	40.00	0.40
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (strat suport)	m2			19.98 <hr/> 18.38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	64.84	9.726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	40.00	1.60
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (parapet)	m2			21.56 <hr/> 7.78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200	64.84	7.781
	2430226101011	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	0.4150	32.00	13.28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
14	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (parapet)	m2			154.16 <hr/> 108.07
	7122050013400	Zidar	h-om	1.4000	64.84	90.776

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	57.66	17.298
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.5000	2.65	27.825
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0300	590.00	17.70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070	0.00	0.00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0240	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	40.00	0.16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0080	50.00	0.40
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 150x150x4 - 1.3 kg/m2)	kg			25.31 ----- 1.91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0250	64.84	1.621
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.288
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	22.00	22.22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	20.00	0.10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	30.00	0.30
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	1.00	0.30
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	800.00	0.48
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			105.70 ----- 44.67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.65	34.45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	590.00	24.78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	40.00	1.20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	50.00	0.60
17	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. +2cm) K=4.00	m2			70.64 ----- 30.55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	25.936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	4.613
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.65	22.79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	590.00	16.52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	40.00	0.48
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	50.00	0.30
18	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a	m2			14.46 -----

1	2	3	4	5	6	7
		barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat				2.59
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0400	64.84	2.594
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0.3000	39.50	11.85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0003	40.00	0.012
19	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu, pentru membrane în 2 straturi (Uniflex EPP și EKP sau similare) Material marunt=1.055	m2			249.34 <hr/> 71.76
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.9200	64.84	59.653
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2100	57.66	12.109
	2682132600472	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1.1500	69.00	83.714
	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1.1500	62.00	75.221
	1120206201035	Gaz GPL în butelii	kg	0.6000	22.50	14.243
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.1000	40.00	4.00
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0.0200	20.00	0.40
20	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem bistrat pe suprafața verticală montate pe suport continuu (Uniflex EPP și EKP sau similare) Material marunt=1.055	m2			268.36 <hr/> 87.32
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.1600	64.84	75.214
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2100	57.66	12.109
	2682132600472	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1.1750	69.00	85.534
	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1.1750	62.00	76.857
	1120206201035	Gaz GPL în butelii	kg	0.6000	22.50	14.242
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.1000	40.00	4.00
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0.0200	20.00	0.40
21	RpCI22E	Glafuli și copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe zidărie de cărămidă sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticlă bitumate, la clădiri existente, din tablă de 0,5 mm grosime, cu lățimea desfășurată între 30 și 50 cm inclusiv (Sort - capelnic; Din resurse se exclude cartonul bituminat și platforma telescopică) Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1.04	m			155.95 <hr/> 72.12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.8900	64.84	57.708
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	57.66	14.415
	2710403642287	Tablă zincată de 0,5 x 650 x 1000 mm	kg	1.8500	42.00	80.808

1	2	3	4	5	6	7
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.0500	20.00	1.04
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0.0300	30.00	0.936
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2.0000	0.50	1.04
22	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m			53.98 16.86
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	64.84	16.858
	2743123549028	Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	1.0500	32.50	34.125
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
23	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1.05	m			29.39 22.34
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.3000	64.84	19.452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57.66	2.883
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0.1500	42.00	6.615
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0.0100	42.00	0.441
		1.3. Lucrari diverse				
24	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			73.87 73.87
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.2500	64.84	16.21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0000	57.66	57.66
25	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			64.00 64.00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	57.66	64.003
26	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			206.40 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	800.00	206.40

Antreprenor SC "JUSTCONSTRUCT" SRL
(functia, semnatura)

Beneficiar DETS Ciocana
(functia, semnatura)