

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1756112230293 din 26.08.2025
Obiectul achiziției: <i>Achiziționarea echipamentului pentru amenajarea terenurilor de joacă la Grădinița de copii nr.1 din s.Vorniceni, r-nul Strășeni.</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Complex de joacă ET-10	Complex de joacă ET-10	RM/TURCIA	Playground Store SRL	Conform caietului de sarcini	<p>Complex de joacă ET – 10 format din:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 căsuțe constituite din 4 piloni din profil metalic 60x60 cu grosimea de 2,8 mm, cu acoperiș în formă de cetate confecționat din carcasă metalică 60x60 mm, acoperite cu placaj melaminat PAL color, de 18 mm, ( roșu, galben, albastru, verde). Podeaua confecționată din carcasa metalică 60x60 și acoperită cu placaj melaminat antiderapant PAL, culoare maro, de 18 mm. Înălțimea fixării podelei la căsuțe este de 1200mm. Perila căsuțelor va fi din țevă metalică de 26 mm, sudată sau din placaj melaminat de 15 mm cu decupaje, colorat ( roșu, galben, albastru, verde). Înălțimea căsuțelor este de 2700 mm.</li> <li>-1 podișor suspendabil cu carcasa din metal, arcuite, lungimea de 2000 mm, lățimea de 620 mm, înălțimea perilei de 500 mm. Perila este din 3 axe metalice conectate prin metoda de sudare. Podeaua este din lemn prelucrat anti dăunători și vopsit cu lac impermeabil care oferă protecție lemnului contra raze UV, condiții meteo, ciuperci sau mucegai. Aceste podișoare se fixează de căsuțe prin înșurubare.</li> <li>-2 podișoare suspendabile cu carcasa din metal, arcuite, lungimea de 2000 mm, lățimea de 620 mm, înălțimea perilei de 500 mm. Perila este din 2 axe metalice conectate prin metoda de sudare si căptușite cu cherestea tivita cu capetele rotunjite, vopsite în diferite culori. Podeaua este din lemn prelucrat anti dăunători și vopsit cu lac impermeabil care oferă protecție lemnului contra raze UV, condiții meteo, ciuperci sau mucegai. Aceste podișoare se fixează de căsuțe prin înșurubare.</li> </ul>	ISO

					<p>-2 tobogane din HDPE cu înălțimea de 1200 mm ancorate pe suport metalic din țeava cu diametrul 20mm, care se betonează.</p> <p>-1 scară cu carcasă metalică și trepte din placaj melaminat antiderapant PAL, de culoare maro cu grosimea de 18 mm. Scara se fixează pe o laterală a căsuței prin metoda de înșurubare, se va conecta la 1200 mm înălțime.</p> <p>- 1 perete de cățărăt pentru alpinism, format din placaj melaminat de 18 mm cu decupare în el a 5 găuri adaptate pentru urcarea atât cu mâinile cât și picioarele. Funie din fibra.</p> <p>-1 urcare arcuită formată din țeava metalică 20x20 mm cu înălțimea de 1200 mm, lățimea de 620 mm, pe carcasa metalică se înșurubează plăci din cherestea tivită și prelucrată cu spațiul între ele de 50mm, pentru posibilă cățărare. Partea de sus a perilei este agățată o funie din fibra. Toate conexiunile metalice sunt protejate cu capace din polipropilenă pentru prevenirea rănirii utilizatorilor.</p> <p>Toată construcția metalică a complexului este tratată anti coroziune și vopsită cu vopsea pe baza de polimer, inofensivă pentru mediu.</p> <p>Tot placajul melaminat folosit este cu marginile rotunjite și tratate, rezistent la umezeală și condiții meteo. Pentru fiecare tobogan și element de joacă anexat acestui complex este creat carcasă metalică care se fixează de complex și se încorporează în beton. La baza de jos a pilonilor principali este încorporat element metalic care ajută la fixarea complexului în beton.</p> <p>Dimensiunea complexului: 6960x6240x2700 mm. Dimensiunea zonei de siguranță: 11000x9000 mm.</p>	
Carusel ETK-02	Carusel ETK-02	RM/TURCIA	Playground Store SRL	Conform caietului de sarcini	<p>Carusel cu 6 locuri. Cadrul de susținere este din oțel galvanizat, tratat anticoroziv, vopsit în câmp electrostatic, profil circular, axa cu diametru de 89 mm cu rulmenți pentru rotire lina și controlată. Carcasa lui este din țeavă metalică de 32 mm pe diametru și 2,8 mm grosime. Scaunele confecționate din profil metalic, acoperit cu șezutul din placaj melaminat PAL color de 18 mm. Capetele și muchiile sunt protejate cu capace din polipropilena pentru a preveni rănirea copiilor în timpul utilizării. Podeaua este din placaj melaminat PAL antiderapant de culoare maro cu grosimea de 18 mm.</p> <p>Dimensiunile echipamentului: 1400x1400x600 mm. Dimensiunile spațiului de siguranță: 3000x3000 mm.</p>	ISO
Balansoar ETB-01	Balansoar ETB-01	RM/ TURCIA	Playground Store SRL	Conform caietului de sarcini	<p>Balansoarul cu 2 locuri, structura: Carcasa confecționată din țeavă metalică 42 mm cu grosimea de 2,8 mm cu dimensiunile 2200x350 cu picior arcuit din țeava metalică cu diam. 42 mm, și grosimea de 2,5 mm, înălțimea de 850 mm. Fiecare element al cadrului este sudat. Toată structura este tratată cu soluție anti coroziune și vopsită în câmp electrostatic cu pulbere poliesterice ce asigură rezistența sporită la umiditate, și condiții climatice și îi oferă durabilitate în condiții de folosire intensivă. Șezuturile sunt confecționate din placaj melaminat PAL de 18 mm colorat (roșu/ verde/ albastru/ galben) cu minere de susținere din metal formate prin arcuire și sudare. Sistemul de amortizare este din cauciuc, pentru a reduce impactul și balansarea brusca. Pe mijlocul structurii se căptușeze lemn prelucrat și rindeluit de 42 mm. Capetele și muchiile sunt protejate cu capace din polipropilena pentru a preveni rănirea copiilor în timpul utilizării.</p>	ISO

					Dimensiuni echipament: 2200x350x450 mm. Dimensiuni spațiu de siguranță: 3500x2000 mm	
Masa ETA-04	Masa ETA-04	RM/ TURCIA	Playground Store SRL	Conform caietului de sarcini	<p>Masă cu două scaune simple. Carcasa totala a construcției este din profil metalic 40x40 cu grosimea de 2,2 mm. Pe laterale sunt fixate 2 scaune fără spetează, carcasa fiind din carcasa de metal20x20x2,8 mm, iar pe mijloc este o masa dreptunghiulara la fel din carcasa metalică. Fata mesei, așezatul si speteaza scaunelor sunt din placaj melaminat color de 15 mm. Toată construcția metalică este tratată anti coroziune și vopsită cu vopsea pe baza de polimer, inofensivă pentru mediu. Tot placajul melaminat folosit este cu marginile rotunjite și tratate, rezistent la umezeală și condiții meteo. La baza de jos a construcției principale este incorporat element metalic care ajuta la fixarea construcției în beton.</p> <p>Dimensiunea: 1200x1150x630 mm Dimensiunea zonei de siguranță: 2500x1800mm</p>	ISO
Leagăn ETV-07	Leagăn ETV-07	RM/TURCIA	Playground Store SRL	Conform caietului de sarcini	<p>Leagăn dublu confecționat din carcasa metalica robusta, formata din pilonul de baza cu axa de conexiune din profil metalic 60x60 mm, de care atârna prin sistem de fixare cu rulmenți doua leagăne, bară stabilă ce permite balansarea lină și controlată a scaunelor.</p> <p>Scaunele leagănelui sunt formate din carcasa metalică, iar așezatul si speteaza este din placaj melaminat colorat de 12 mm (roșu, galben, verde, albastru).</p> <p>Construcția lor este din metal cu formă arcuită, realizată prin metoda de sudare. Toate conexiunile sunt protejate cu capace din polipropilena pentru a preveni rănirea copiilor in timpul utilizării.</p> <p>Dimensiunile elementului: 3000x1200x2200 mm. Dimensiunea zonei de siguranță: 4500x3000 mm</p>	ISO

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: CHIOCHIU IVAN În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: \_PLAYGROUND STORE SRL\_ Adresa: \_MUN CHISINAU, COM BACIOI STR KOGALNICEANU 45\_