

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție 21414194 din 14.05.2025
	Obiectul achiziției: Materiale de construcție, articole conexe și echipament individual de protecție

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul: 3 Articole conexe						
Disc diamantat continuu 230 mm	Disc diamantat continuu 230 mm	CN	Profmet	Diametru alezaj: 22,23 mm. Diametru: 230 mm. Tip: pentru debitare. Tip disc: diamant Destinație: pentru piatră și beton Lățimea lamei: nu mai mic de 7,5 mm	Diametru alezaj: 22,23 mm. Diametru: 230 mm. Tip: pentru debitare. Tip disc: diamant Destinație: pentru piatră și beton Lățimea lamei: nu mai mic de 7,5 mm	Conform Standardelor RM
Disc diamantat segmentat 230 mm	Disc diamantat segmentat 230 mm	CN	Profmet	Diametru alezaj: 22,23 mm. Diametru: 230 mm. Tip: pentru debitare. Tip disc: diamant Destinație: universal	Diametru alezaj: 22,23 mm. Diametru: 230 mm. Tip: pentru debitare. Tip disc: diamant Destinație: universal	Conform Standardelor RM
Șpaclu pentru zugrăvit	Șpaclu 600mm	CN	Profmet	Lățime: 600mm. Tip: Șpaclu Material: Otel inoxidabil	Lățime: 600mm. Tip: Șpaclu Material: Otel inoxidabil	Conform Standardelor RM
Pistol pentru spumă poleuretanică	Pistol pentru spumă 320mm	CN	Profmet	Lungime: 320 mm	Lungime: 320 mm	Conform Standardelor RM
Pensulă	Pensulă 15mm	CN	Profmet	Dimensiune: Grosime: 15 mm Lățime: 60 mm	Dimensiune: Grosime: 15 mm Lățime: 60 mm	Conform Standardelor RM
Pensulă	Pensulă 70mm	CN	Profmet	Dimensiune: Grosime: 70 mm. Lățime: 170 mm	Dimensiune: Grosime: 70 mm. Lățime: 170 mm	Conform Standardelor RM
Șurub autofiletant pentru lemn	KGD 55mm	CN	Profibox	Model: KGD. Lungime: 55 mm Grosimea: 3,5 mm. Ambalaj: a câte 500 buc.	Model: KGD. Lungime: 55 mm Grosimea: 3,5 mm. Ambalaj: a câte 500 buc.	Conform Standardelor RM
Șurub autofiletant pentru lemn	KGD 35mm	CN	Profibox	Model: KGD. Lungime: 35 mm Grosimea: 3,5 mm Ambalaj: a câte 200 buc.	Model: KGD. Lungime: 35 mm Grosimea: 3,5 mm Ambalaj: a câte 200 buc.	Conform Standardelor RM
Capac de canalizare	Capac de canalizare	MD	Uniplast	Material: fotă. Dimensiuni: D exterior: min 730 mm max 820 mm inclusiv D interior: min 600 mm H înălțimea: min 100 mm Tip: cu închizător Clasa de sarcină: D-400 carosabil	Material: fotă. Dimensiuni: D exterior: min 730 mm max 820 mm inclusiv D interior: min 600 mm H înălțimea: min 100 mm Tip: cu închizător Clasa de sarcină: D-400 carosabil	Conform Standardelor RM

Curățător spuma PU 500ml	Curățător spuma 500mm	CN	Profmet	Domeniul de utilizare: Exterior si interior Tip: Detersiv Volum (ml): 500	Domeniul de utilizare: Exterior si interior Tip: Detersiv Volum (ml): 500	Conform Standardelor RM
Spuma poliuretanică.	Spuma poliuretanică.	CN	Profmet	Baza: Poliuretanică Densitatea: (kg/m ³) – 12,15. Domeniul de utilizare: Exterior si interior. Mod de aplicare: Pistol Tip: Pentru toate anotimpurile Volum: 850ml	Baza: Poliuretanică Densitatea: (kg/m ³) – 12,15. Domeniul de utilizare: Exterior si interior. Mod de aplicare: Pistol Tip: Pentru toate anotimpurile Volum: 850ml	Conform Standardelor RM
Mistrie 190x150mm	Mistrie 190x150mm	CN	Profmet	Lățime (mm):150. Lungime (mm) : 190 Material carcasa: Otel inoxidabil Tip: Mistrii. Forma: inimă	Lățime (mm):150. Lungime (mm) : 190 Material carcasa: Otel inoxidabil Tip: Mistrii. Forma: inimă	Conform Standardelor RM
Perie de sarma din otel 5 rânduri	Perie de sarma din otel 5 rânduri	CN	Profmet	Durabilitate ridicată: Fir din oțel inoxidabil rezistent la uzură. Domeniu de aplicare: Prelucrarea manuală a zonelor greu accesibile. Curățarea pieselor metalice, inclusiv a pieselor auto. Îndepărtarea murdăriei, ruginii sau a stratului de vopsea.	Durabilitate ridicată: Fir din oțel inoxidabil rezistent la uzură. Domeniu de aplicare: Prelucrarea manuală a zonelor greu accesibile. Curățarea pieselor metalice, inclusiv a pieselor auto. Îndepărtarea murdăriei, ruginii sau a stratului de vopsea.	Conform Standardelor RM
Perie-cupă D 65	Perie-cupă D 65	CN	Profmet	Peria-cupă înșurubată, prevăzută cu filet M14. Este fabricată din sârmă de oțel de 0,5 mm, înfășurată ferm, ceea ce garantează o durată de viață lungă	Peria-cupă înșurubată, prevăzută cu filet M14. Este fabricată din sârmă de oțel de 0,5 mm, înfășurată ferm, ceea ce garantează o durată de viață lungă	Conform Standardelor RM
Perie-cupă D 100	Perie-cupă D 100	CN	Profmet	Peria-cupă înșurubată, prevăzută cu filet M14. Este fabricată din sârmă de oțel de 0,5 mm, înfășurată ferm, ceea ce garantează o durată de viață lungă	Peria-cupă înșurubată, prevăzută cu filet M14. Este fabricată din sârmă de oțel de 0,5 mm, înfășurată ferm, ceea ce garantează o durată de viață lungă	Conform Standardelor RM
Ciocan din cauciuc	Ciocan din cauciuc	CN	Profmet	Greutate (g): 900. Material: Cauciuc Materialul mânerului: lemn Tip: Ciocan din cauciuc	Greutate (g): 900. Material: Cauciuc Materialul mânerului: lemn Tip: Ciocan din cauciuc	Conform Standardelor RM
Vopsea lavabilă albă	Vopsea lavabilă albă	MD	Supraten	Baza: Acrilat. Albă. Baza pentru colorare: B-0 Consum normat: 0, 125-0, 17 kg/m ² Culoare: Pentru colorare. Destinație: Pentru suprafețe minerale Domeniul de utilizare: Pentru lucrări la interior Greutate (kg):14 Luciu: Mata Termen de valabilitate (luni):18 Timp de uscare (ore): 4 Ambalaj: căldări a câte 14 kg	Baza: Acrilat. Albă. Baza pentru colorare: B-0 Consum normat: 0, 125-0, 17 kg/m ² Culoare: Pentru colorare. Destinație: Pentru suprafețe minerale Domeniul de utilizare: Pentru lucrări la interior Greutate (kg):14 Luciu: Mata Termen de valabilitate (luni):18 Timp de uscare (ore): 4 Ambalaj: căldări a câte 14 kg	Conform Standardelor RM
Electrozi pentru sudură	Electrozi pentru sudură	RO	Supertitt	Cantitatea medie de electrozi in cutie (buc): 141buc. Diametrul (mm): 3,2 Greutate (kg):4,5. Intensitatea curentului de sudare (A):110-135A. Înveliș Rutilic Lungime (mm) 350	Cantitatea medie de electrozi in cutie (buc): 141buc. Diametrul (mm): 3,2 Greutate (kg):4,5. Intensitatea curentului de sudare (A):110-135A. Înveliș Rutilic Lungime (mm) 350	Conform Standardelor RM

				Tip: Electrozi de sudura Tip curent: Curent continuu, Curent alternativ	Tip: Electrozi de sudura Tip curent: Curent continuu, Curent alternativ	
Sifon pentru chiuvetă bucătărie	Sifon pentru chiuvetă bucătărie	MD	Uniplast	Tip scurgere: pentru chiuvetă Destinat: pentru chiuvetă Material: plastic sau metal. Diametru scurgere: mm 90	Tip scurgere: pentru chiuvetă Destinat: pentru chiuvetă Material: plastic sau metal. Diametru scurgere: mm 90	Conform Standardelor RM
Prelungitor pe tambur 16A	Prelungitor pe tambur 16A	RU	IEK	Secțiune. 2.5 mm². Număr prize: 4 prize Numărul de fire: 2. Lungimea cablului: minim 30 m Curent (A): 16 A	Secțiune. 2.5 mm². Număr prize: 4 prize Numărul de fire: 2. Lungimea cablului: minim 30 m Curent (A): 16 A	Conform Standardelor RM
Panou led exterior	Panou led exterior	CN	Horoz	Destinație: De tavan Dimensiuni (mm): 600x600 Forma: Patrat Mod de montare: Aplicat Putere maxima bec (W): 48 Temperatura de culoare (K): 6500 Tip bec: Led	Destinație: De tavan Dimensiuni (mm): 600x600 Forma: Patrat Mod de montare: Aplicat Putere maxima bec (W): 48 Temperatura de culoare (K): 6500 Tip bec: Led	Conform Standardelor RM
Panou de distribuție extern	Panou de distribuție extern	CN	Horoz	IIQPH-2*36-0 36	IIQPH-2*36-0 36	Conform Standardelor RM
Cot metal sudură	Cot metal sudură	MD	Uniplast	Diametru: Ø 50 Material: oțel Tip: 90°	Diametru: Ø 50 Material: oțel Tip: 90°	Conform Standardelor RM
Robinet pisoar	Robinet pisoar	MD	Uniplast	Tip: Robinet pisoar Design: Modern Acționare: Temporizare. Material: Alamă sanitară Culoare: Chrom. Finisaj: Lucios Tehnologie: Fără termostat Racord : 1/2 TOLI. Montaj: Pe perete Lungime: 60 MM. Înălțime: 146 MM Timp de scurgere: 3-7 secunde	Tip: Robinet pisoar Design: Modern Acționare: Temporizare. Material: Alamă sanitară Culoare: Chrom. Finisaj: Lucios Tehnologie: Fără termostat Racord : 1/2 TOLI. Montaj: Pe perete Lungime: 60 MM. Înălțime: 146 MM Timp de scurgere: 3-7 secunde	Conform Standardelor RM
Ramificație canalizare	PP d 110x110x110/ 90°	MD	Uniplast	PP d 110x110x110/90°	PP d 110x110x110/90°	Conform Standardelor RM
Ramificație canalizare	PP d 110x50x110/9 0°	MD	Uniplast	PP d 110x50x110/90°	PP d 110x50x110/90°	Conform Standardelor RM
Ramificație canalizare	PP d 110x110x110/ 45°	MD	Uniplast	PP d 110x110x110/45°	PP d 110x110x110/45°	Conform Standardelor RM
Ramificație canalizare	PP d 110x50x110/4 5°	MD	Uniplast	PP d 110x50x110/45°	PP d 110x50x110/45°	Conform Standardelor RM
Ramificație canalizare	PP d 50x50x50/90°	MD	Uniplast	PP d 50x50x50/90°	PP d 50x50x50/90°	Conform Standardelor RM

Ramificație canalizare	PP d 50x50x50/45°	MD	Uniplast	PP d 50x50x50/45°	PP d 50x50x50/45°	Conform Standardelor RM
Cot PP pentru canalizare	d 110 mm. 90 grade	MD	Uniplast	d 110 mm. 90 grade	d 110 mm. 90 grade	Conform Standardelor RM
Cot PP pentru canalizare	d 110 mm. 45 grade	MD	Uniplast	d 110 mm. 45 grade	d 110 mm. 45 grade	Conform Standardelor RM
Cot PP pentru canalizare	d 50 mm. 90 grade	MD	Uniplast	d 50 mm. 90 grade	d 50 mm. 90 grade	Conform Standardelor RM
Cot PP pentru canalizare	d 50 mm. 45 grade	MD	Uniplast	d 50 mm. 45 grade	d 50 mm. 45 grade	Conform Standardelor RM
Dop PP pentru canalizare	d 110 mm	MD	Uniplast	d 110 mm	d 110 mm	Conform Standardelor RM
Mufa PP pentru canalizare	d 110 mm	MD	Uniplast	d 110 mm	d 110 mm	Conform Standardelor RM
Mufa PP pentru canalizare	d 50 mm	MD	Uniplast	d 50 mm	d 50 mm	Conform Standardelor RM
Reductie excentrica PP joasa pentru canalizare	d 110 x 50 mm	MD	Uniplast	d 110 x 50 mm	d 110 x 50 mm	Conform Standardelor RM
Câneșă etanșare	Câneșă etanșare	MD	Uniplast	Ambalaj: a câte 100 g	Ambalaj: a câte 100 g	Conform Standardelor RM
Mască sudură Cameleon	Mască sudură Cameleon	CN	Profmet	Dimensiunea steclei de vizionare: 93*43 mm. Sursa de alimentare: celula solara/bateri. Timpul aprinderii: <1/25000 sec. Sursa de alimentare: celula solară	Dimensiunea steclei de vizionare: 93*43 mm. Sursa de alimentare: celula solara/bateri. Timpul aprinderii: <1/25000 sec. Sursa de alimentare: celula solară	Conform Standardelor RM
Ruletă de măsură	Ruletă de măsură	CN	Profmet	Lungime: 50 m. Lățime bandă: 15 mm Material bandă: fibră de sticlă acoperită cu PVC Culoare bandă: galben Marcaj bilateral: Nu. Fixator magnetic: Nu Autoblocare: Nu	Lungime: 50 m. Lățime bandă: 15 mm Material bandă: fibră de sticlă acoperită cu PVC Culoare bandă: galben Marcaj bilateral: Nu. Fixator magnetic: Nu Autoblocare: Nu	Conform Standardelor RM
Ruletă de măsură	Ruletă de măsură	CN	Profmet	Lungime: 10 m. Latime bandă: 25 mm Material bandă: metal. Culoare bandă: galben. Marcaj bilateral: Da Fixator magnetic: Da Autoblocare: Nu	Lungime: 10 m. Latime bandă: 25 mm Material bandă: metal. Culoare bandă: galben. Marcaj bilateral: Da Fixator magnetic: Da Autoblocare: Nu	Conform Standardelor RM
Disc diamant	Disc diamant	CN	Profmet	Disc diamantat subțire continuu de tip X , turbinat. Performanță înaltă: Tăiere rapidă și precisă Construcție: Coaste inelare Strat diamantat: Înălțime de 10 mm Viteză de rotație: 12250 rot/min; 80m/ Grosime produs: 1,4 mm Diametrul (mm) : 125	Disc diamantat subțire continuu de tip X , turbinat. Performanță înaltă: Tăiere rapidă și precisă Construcție: Coaste inelare Strat diamantat: Înălțime de 10 mm Viteză de rotație: 12250 rot/min; 80m/ Grosime produs: 1,4 mm Diametrul (mm) : 125	Conform Standardelor RM
Disc diamant	Disc diamant	CN	Profmet	Destinație: Pentru piatra și beton Diametru alezaj (mm): 22.23 Diametrul (mm): 125 Lățimea lamei (mm): 7,5 Tip: Pentru debitare Tip disc: Diamantat continuu	Destinație: Pentru piatra și beton Diametru alezaj (mm): 22.23 Diametrul (mm): 125 Lățimea lamei (mm): 7,5 Tip: Pentru debitare Tip disc: Diamantat continuu	Conform Standardelor RM

Bit impact PH2 50mm	Bit impact PH2 50mm	CN	Profmet	Dimensiunea vârfului PH2 Lungime (mm)50 Tip amprenta In forma de cruce. Tip bit Hexagonal	Dimensiunea vârfului PH2 Lungime (mm)50 Tip amprenta In forma de cruce. Tip bit Hexagonal	Conform Standardelor RM
Bit cap tubular 8x65mm magnetic	Bit cap tubular 8x65mm magnetic	CN	Profmet	Dimensiuni (mm): 8x65 mm Tip: Capuri cu magnet	Dimensiuni (mm): 8x65 mm Tip: Capuri cu magnet	Conform Standardelor RM
Bit cap tubular magnetic 10x65mm	Bit cap tubular magnetic 10x65mm	CN	Profmet	Dimensiuni (mm): 10x65 mm Tip: Capuri cu magnet	Dimensiuni (mm): 10x65 mm Tip: Capuri cu magnet	Conform Standardelor RM
Sârmă moale arsă	Sârmă moale arsă	CN	Profmet	Diametru: 1,2mm Tratată termic, arsă. Suprafața: netedă	Diametru: 1,2mm Tratată termic, arsă. Suprafața: netedă	Conform Standardelor RM
Fir pentru motocoasa	Fir pentru motocoasa	CN	Profmet	Diametrul firului (mm): 3 Lungime (m): 15. Tip: Fir	Diametrul firului (mm): 3 Lungime (m): 15. Tip: Fir	Conform Standardelor RM
Fir pentru motocoasa	Fir pentru motocoasa	CN	Profmet	Diametrul firului (mm): 3 Lungime (m): 15 Tip: Fir armat cu miez metalic (oțel)	Diametrul firului (mm): 3 Lungime (m): 15 Tip: Fir armat cu miez metalic (oțel)	Conform Standardelor RM
Furtun absorbție D-25	Furtun absorbție D-25	MD	Uniplast	Perete furtun: PVC moale, elastic. Spirală de armare din PVC rigid rezistent la impact. Bandă de protecție din poliuretan pentru a preveni uzura. Interval de temperatură: -25 ° C până la +60 ° C	Perete furtun: PVC moale, elastic. Spirală de armare din PVC rigid rezistent la impact. Bandă de protecție din poliuretan pentru a preveni uzura. Interval de temperatură: -25 ° C până la +60 ° C	Conform Standardelor RM
Furtun absorbție D-50	Furtun absorbție D-50	MD	Uniplast	Perete furtun: PVC moale, elastic; Spirală de armare din PVC rigid rezistent la impact. Bandă de protecție din poliuretan pentru a preveni uzura. Interval de temperatură: -25 ° C până la +60 ° C	Perete furtun: PVC moale, elastic; Spirală de armare din PVC rigid rezistent la impact. Bandă de protecție din poliuretan pentru a preveni uzura. Interval de temperatură: -25 ° C până la +60 ° C	Conform Standardelor RM
Diblu cu cap hexagonal	Diblu cu cap hexagonal	CN	Profibox	Ambalaj: Cu bucata Cantitate (buc): 1 Diametru diblu (mm): 10mm Diametru șurub (mm): 6mm Lungime diblu (mm): 60mm Lungime șurub (mm): 100mm Material diblu: Polipropilena Material șurub: Otel zincat Tip: Diblu cu șurub	Ambalaj: Cu bucata Cantitate (buc): 1 Diametru diblu (mm): 10mm Diametru șurub (mm): 6mm Lungime diblu (mm): 60mm Lungime șurub (mm): 100mm Material diblu: Polipropilena Material șurub: Otel zincat Tip: Diblu cu șurub	Conform Standardelor RM
Diblu cu cap hexagonal	Diblu cu cap hexagonal	CN	Profibox	Ambalaj: Cu bucata Diametru diblu (mm): 12mm Diametru șurub (mm): 8mm Lungime diblu (mm): 80mm Lungime șurub (mm): 120mm Material diblu: Polipropilena Material șurub: Otel zincat	Ambalaj: Cu bucata Diametru diblu (mm): 12mm Diametru șurub (mm): 8mm Lungime diblu (mm): 80mm Lungime șurub (mm): 120mm Material diblu: Polipropilena Material șurub: Otel zincat	Conform Standardelor RM

				Tip: Diblu cu șurub	Tip: Diblu cu șurub	
Nivelă de uz casnic tip 600	Nivelă de uz casnic tip 600	CN	Profmet	Material: aluminiu. Lungime: 1200 mm Numărul de bule: 3 bule.	Material: aluminiu. Lungime: 1200 mm Numărul de bule: 3 bule.	Conform Standardelor RM
Șurub autoforant, cu cap plat și șaibă, pentru metal	Șurub autoforant, cu cap plat și șaibă, pentru metal	CN	Profibox	Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: plat cu șaibă Tip vârf: autoforant Lungime: 25mm Grosime: 4,2 mm Ambalaj: a câte 200 buc.	Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: plat cu șaibă Tip vârf: autoforant Lungime: 25mm Grosime: 4,2 mm Ambalaj: a câte 200 buc.	Conform Standardelor RM
Rulou pentru vopsea	Rulou pentru vopsea	CN	Profmet	Material: poliacril Dimensiuni: 230x45x8 mm Lungimea firului: nu mai mic de 12 mm	Material: poliacril Dimensiuni: 230x45x8 mm Lungimea firului: nu mai mic de 12 mm	Conform Standardelor RM
Mâner pentru ruloul de vopsit	Mâner pentru ruloul de vopsit	CN	Profmet	Dimensiuni: 230x8 mm	Dimensiuni: 230x8 mm	Conform Standardelor RM
Pânză pentru fierăstrău pendular	Pânză pentru fierăstrău pendular	CN	Profmet	Grosime: 1.25 mm Grosimea minimă de taiere: 50 mm Lungime: 100 mm. Lungime activa: 75 mm Material: HCS. Pas dinți: 4 Prindere: tija T	Grosime: 1.25 mm Grosimea minimă de taiere: 50 mm Lungime: 100 mm. Lungime activa: 75 mm Material: HCS. Pas dinți: 4 Prindere: tija T	Conform Standardelor RM
Cot metal sudură	Cot metal sudură	MD	Uniplast	Diametru: Ø 40. Material: oțel Tip: 90°	Diametru: Ø 40. Material: oțel Tip: 90°	Conform Standardelor RM
Robinet cu bila 1/2 cu olandez	Robinet cu bila 1/2 cu olandez	MD	Uniplast	Destinație: Pentru apa Diametrul ("): 1/2 Material: Alama Tip: Robinet FM	Destinație: Pentru apa Diametrul ("): 1/2 Material: Alama Tip: Robinet FM	Conform Standardelor RM
Lacăt suspendat 70 mm	Lacăt suspendat 70 mm	CN	Profmet	Tipul de produs: Lacăt Destinație: Pentru stradă. Culoare: Gri. Material: Oțel Tipul de lacăt: Mecanică Dimensiunea carcasei, mm: 70 Număr de chei: 4	Tipul de produs: Lacăt Destinație: Pentru stradă. Culoare: Gri. Material: Oțel Tipul de lacăt: Mecanică Dimensiunea carcasei, mm: 70 Număr de chei: 4	Conform Standardelor RM
Topor	Topor	CN	Profmet	Lungimea mânerului, mm 390. Culoare mâner natural. Materialul mânerului lemn Material lamă oțel forjat. Greutate. g 600	Lungimea mânerului, mm 390. Culoare mâner natural. Materialul mânerului lemn Material lamă oțel forjat. Greutate. g 600	Conform Standardelor RM
Fierăstrău pentru lemn	Fierăstrău pentru lemn	CN	Profmet	Mărime dinte: dinte mășcat. Material lamă: oțel. Lungime lamă: 500 mm	Mărime dinte: dinte mășcat. Material lamă: oțel. Lungime lamă: 500 mm	Conform Standardelor RM
Cutter pentru zugrăvit	Cutter pentru zugrăvit	CN	Profmet	Lungimea lamei - 100 mm Lățimea lamei - 18 mm Lama retractabila - da Materialul mânerului - plastic Mâner cauciucat - da Construcție - retractabila Pliabila – nu. Forma lamei - segmentata Fixator lame - clema	Lungimea lamei - 100 mm Lățimea lamei - 18 mm Lama retractabila - da Materialul mânerului - plastic Mâner cauciucat - da Construcție - retractabila Pliabila – nu. Forma lamei - segmentata Fixator lame - clema	Conform Standardelor RM
Lame de schimb pentru cutter	Lame de	CN	Profmet	Latime (mm): 18. Lungime (mm): 100	Latime (mm): 18. Lungime (mm): 100	Conform Standardelor RM

	schimb pentru cutter			Material: Otel. Set: 10. Tip: Lama Material: oțel. Cu segmente detașabile	Material: Otel. Set: 10. Tip: Lama Material: oțel. Cu segmente detașabile	
Tijă conectoare	Tijă conectoare	CN	Profibox	Tip: SDS-MAX 600mm. Destinație: Pentru carote	Tip: SDS-MAX 600mm. Destinație: Pentru carote	Conform Standardelor RM
Tijă conectoare	Tijă conectoare	CN	Profibox	Tip: SDS-MAX 800mm. Destinație: Pentru carote	Tip: SDS-MAX 800mm. Destinație: Pentru carote	Conform Standardelor RM
Teu din polipropilena (PPR)	Teu din polipropilena (PPR)	TR	KAS	Tip: Teu Diametru, mm: 20 Materialul corpului: PPR Temperatura ambiantă, °C: -10...+90	Tip: Teu Diametru, mm: 20 Materialul corpului: PPR Temperatura ambiantă, °C: -10...+90	Conform Standardelor RM
Racord din polipropilena (PPR)	Racord din polipropilena (PPR)	TR	KAS	Tip filet: Filet interior. Tip: Racord Diametru, mm: 20. Diametru, inch: ½ Materialul corpului: PPR. Culoare: Albă Temperatura ambiantă, °C: 0...+50	Tip filet: Filet interior. Tip: Racord Diametru, mm: 20. Diametru, inch: ½ Materialul corpului: PPR. Culoare: Albă Temperatura ambiantă, °C: 0...+50	Conform Standardelor RM
Racord din polipropilena (PPR)	Racord din polipropilena (PPR)	TR	KAS	Tip filet: Filet exterior. Tip: Racord Diametru, mm: 20. Diametru, inch: ½ Materialul corpului: PPR. Culoare: Albă Temperatura ambiantă, °C: 0...+50	Tip filet: Filet exterior. Tip: Racord Diametru, mm: 20. Diametru, inch: ½ Materialul corpului: PPR. Culoare: Albă Temperatura ambiantă, °C: 0...+50	Conform Standardelor RM
Reducție calorifer fontă	Reducție calorifer fontă	MD	Uniplast	Tip: 1 1/4H*1/2B dreapta	Tip: 1 1/4H*1/2B dreapta	Conform Standardelor RM
Reducție calorifer fontă	Reducție calorifer fontă	MD	Uniplast	Tip: 1 1/4H*1/2B stânga	Tip: 1 1/4H*1/2B stânga	Conform Standardelor RM
Reducție calorifer fontă	Reducție calorifer fontă	MD	Uniplast	Tip: 1 1/4H*3/4B dreapta	Tip: 1 1/4H*3/4B dreapta	Conform Standardelor RM
Reducție calorifer fontă	Reducție calorifer fontă	MD	Uniplast	Tip: 1 1/4H*3/4B stânga	Tip: 1 1/4H*3/4B stânga	Conform Standardelor RM
Furtun flexibil pentru apa	Furtun flexibil pentru apa	MD	Uniplast	Lungime: 50cm Tip conectare: Ø15 MF	Lungime: 50cm Tip conectare: Ø15 MF	Conform Standardelor RM
Supapă de siguranță	Supapă de siguranță	MD	Uniplast	Racord: 1/2. Temperatura maximă de lucru [°C]:110. Presiunea de deschidere [bar]: 3 Tip conectare: FF	Racord: 1/2. Temperatura maximă de lucru [°C]:110. Presiunea de deschidere [bar]: 3 Tip conectare: FF	Conform Standardelor RM
Supapa de sens	Supapa de sens	MD	Uniplast	Diametru: 3/4 Material: alamă	Diametru: 3/4 Material: alamă	Conform Standardelor RM
Cornier	Cornier	MD	Bimetcom	Material: oțel Dimensiuni: 20x20mm gr.3 mm	Material: oțel Dimensiuni: 20x20mm gr.3 mm	Conform Standardelor RM
Vas veceu (WC)	Vas veceu (WC)	IN	IESIL	Vas WC compact de podea, alb, 90 grade, alimentare inferioară d1/2(dreaptă), capac. Setul include toate componentele necesare pentru o instalare completă Vas WC, capac, rezervor de apă și elemente de fixare. Realizat din porțelan. 	Vas WC compact de podea, alb, 90 grade, alimentare inferioară d1/2(dreaptă), capac. Setul include toate componentele necesare pentru o instalare completă Vas WC, capac, rezervor de apă și elemente de fixare. Realizat din porțelan. 	Conform Standardelor RM

Lotul: 5 Echipament individual de protecție

Vestă de protecție cu benzi reflectorizante	Vestă de protecție cu benzi reflectorizante	CN	Profmet	Vestă de culoare portocalie , conform normei EN 471. Existența benzilor reflectorizante aplatate pe față – spate. Mărime XXL.	Vestă de culoare portocalie , conform normei EN 471. Existența benzilor reflectorizante aplatate pe față – spate. Mărime XXL.	Conform Standardelor RM
Vestă de protecție cu benzi reflectorizante	Vestă de protecție cu benzi reflectorizante	CN	Profmet	Vestă de culoare portocalie , conform normei EN 471. Existența benzilor reflectorizante aplatate pe față – spate. Mărime XL.	Vestă de culoare portocalie , conform normei EN 471. Existența benzilor reflectorizante aplatate pe față – spate. Mărime XL.	Conform Standardelor RM
Vestă de protecție cu benzi reflectorizante	Vestă de protecție cu benzi reflectorizante	CN	Profmet	Vestă de culoare verde . Existența benzilor reflectorizante aplatate pe față – spate. Mărime XXL.	Vestă de culoare verde . Existența benzilor reflectorizante aplatate pe față – spate. Mărime XXL.	Conform Standardelor RM
Vestă de protecție cu benzi reflectorizante	Vestă de protecție cu benzi reflectorizante	CN	Profmet	Vestă de culoare verde . Existența benzilor reflectorizante aplatate pe față – spate. Mărime XXL.	Vestă de culoare verde . Existența benzilor reflectorizante aplatate pe față – spate. Mărime XXL.	Conform Standardelor RM
Șorț de bucătărie din poliuritan	Șorț de bucătărie din poliuritan	CN	Profmet	Șorț de bucătărie din poliuritan negru, minim 300 microni, dimensiuni, înălțime 125 x 90 cm, (inclusiv fixare gât), pentru barbati, prindere la spate, usor de curatat, pentru gatit în bucatarie,	Șorț de bucătărie din poliuritan negru, minim 300 microni, dimensiuni, înălțime 125 x 90 cm, (inclusiv fixare gât), pentru barbati, prindere la spate, usor de curatat, pentru gatit în bucatarie,	Conform Standardelor RM
Costum pentru bucătar	Costum pentru bucătar	CN	Profmet	Costum de bucătar din bumbac de culoare albastru închisă (fabricat din țesătură mixtă de înaltă calitate (70% bumbac, 30% poliester) de densitate medie (minim 195 g /m2) Mărimile: L- 7 buc; XL- 8 buc; XXL- 3 buc.	Costum de bucătar din bumbac de culoare albastru închisă (fabricat din țesătură mixtă de înaltă calitate (70% bumbac, 30% poliester) de densitate medie (minim 195 g /m2) Mărimile: L- 7 buc; XL- 8 buc; XXL- 3 buc.	Conform Standardelor RM
Cizme de cauciuc	Cizme de cauciuc	CN	Profmet	Cizme de cauciuc impermeabile fiind rezistente de temperatură. Culoare neagră. Cizmele cu proprietăți antiderapante. (analogic Industrial Harden) Mărimile: 41- 6 perechi; 42- 6 perechi; 43- 6 perechi; 44- 6 perechi; 45- 6 perechi.	Cizme de cauciuc impermeabile fiind rezistente de temperatură. Culoare neagră. Cizmele cu proprietăți antiderapante. (analogic Industrial Harden) Mărimile: 41- 6 perechi; 42- 6 perechi; 43- 6 perechi; 44- 6 perechi; 45- 6 perechi.	Conform Standardelor RM
Pelerină impermeabilă	Pelerină impermeabilă	CN	Profmet	Pelerina impermeabilă, cu protecție împotriva ploii și vântului, cu gluga. Culoare: Albastră închisă sau neagră. Mărimile: XXL- 6 buc; XL- 6 buc.	Pelerina impermeabilă, cu protecție împotriva ploii și vântului, cu gluga. Culoare: Albastră închisă sau neagră. Mărimile: XXL- 6 buc; XL- 6 buc.	Conform Standardelor RM

Semnat _____ Numele, prenumele_Savcenko Elena În calitate de:_contabil

Ofertantul_SRL Soverang Adresa Chisinau, bd.Dacia 25, ap.105

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție 21414194 din 14.05.2025
	Obiectul achiziției: Materiale de construcție, articole conexe și echipament individual de protecție

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44110000-4	Disc diamantat continuu 230 mm	buc	10	106	127,20	1060,00	1272,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Disc diamantat segmentat 230 mm	buc	10	114	136,80	1140,00	1368,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Șpaclu pentru zugrăvit	buc	5	43	51,60	215,00	258,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Pistol pentru spumă poleuretanică	buc	2	94	112,80	188,00	225,60	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Pensulă	buc	10	6	7,20	60,00	72,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Pensulă	buc	10	19	22,80	190,00	228,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Șurub autofiletant pentru lemn	cut	3	149	178,80	447,00	536,40	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Șurub autofiletant pentru lemn	cut	2	26	31,20	52,00	62,40	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Capac de canalizare	buc	3	1900	2280,00	5700,00	6840,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Curățător spuma PU 500ml	buc	5	72	86,40	360,00	432,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Spuma poliuretanică.	buc	25	58	69,60	1450,00	1740,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Mistrie 190x150mm	buc	10	27	32,40	270,00	324,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Perie de sarma din otel 5 rânduri	buc	5	14	16,80	70,00	84,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Perie-cupă D 65	buc	5	31	37,20	155,00	186,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Perie-cupă D 100	buc	5	45	54,00	225,00	270,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Ciocan din cauciuc	buc	5	144	172,80	720,00	864,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Vopsea lavabilă albă	kg	294	29	34,80	8526,00	10231,20	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	

44110000-4	Electrozi pentru sudură	kg	13,5	54	64,80	729,00	874,80	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Sifon pentru chiuvetă bucătărie	set	6	106	127,20	636,00	763,20	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Prelungitor pe tambur 16A	buc	1	171	205,20	171,00	205,20	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Panou led exterior	buc	15	273	327,60	4095,00	4914,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Panou de distribuție extern	buc	2	38	45,60	76,00	91,20	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Cot metal sudură	buc	30	114	136,80	3420,00	4104,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Robinet pisoar	buc	2	324	388,80	648,00	777,60	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Ramificație canalizare	buc	10	42	50,40	420,00	504,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Ramificație canalizare	buc	10	24	28,80	240,00	288,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Ramificație canalizare	buc	10	42	50,40	420,00	504,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Ramificație canalizare	buc	10	42	50,40	420,00	504,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Ramificație canalizare	buc	20	9	10,80	180,00	216,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Ramificație canalizare	buc	15	9	10,80	135,00	162,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Cot PP pentru canalizare	buc	20	9	10,80	180,00	216,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Cot PP pentru canalizare	buc	10	9	10,80	90,00	108,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Cot PP pentru canalizare	buc	30	9	10,80	270,00	324,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Cot PP pentru canalizare	buc	25	9	10,80	225,00	270,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Dop PP pentru canalizare	buc	31	4	4,80	124,00	148,80	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Mufa PP pentru canalizare	buc	10	10	12,00	100,00	120,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Mufa PP pentru canalizare	buc	10	10	12,00	100,00	120,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Reducție excentrică PP joasă pentru canalizare	buc	15	23	27,60	345,00	414,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Câneșă etanșare	buc	25	16	19,20	400,00	480,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Mască sudură Cameleon	buc	2	299	358,80	598,00	717,60	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Ruletă de măsură	buc	1	39	46,80	39,00	46,80	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Ruletă de măsură	buc	2	64	76,80	128,00	153,60	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Disc diamant	buc	5	127	152,40	635,00	762,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Disc diamant	buc	5	119	142,80	595,00	714,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Bit impact PH2 50mm	buc	10	42	50,40	420,00	504,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Bit cap tubular 8x65mm magnetic	buc	2	42	50,40	84,00	100,80	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Bit cap tubular magnetic 10x65mm	buc	2	42	50,40	84,00	100,80	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Sârmă moale arsă	kg	10	38	45,60	380,00	456,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Fir pentru motocoasă	buc	5	22	26,40	110,00	132,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Fir pentru motocoasă	buc	5	22	26,40	110,00	132,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Furtun absorbție D-25	m	10	17	20,40	170,00	204,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	

44110000-4	Furtun absorbție D-50	m	50	68	81,60	3400,00	4080,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Diblu cu cap hexagonal	buc	100	2	2,40	200,00	240,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Diblu cu cap hexagonal	buc	100	2,5	3,00	250,00	300,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Nivelă de uz casnic tip 600	buc	2	119	142,80	238,00	285,60	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Șurub autoforant, cu cap plat și șaibă, pentru metal	cut	3	102	122,40	306,00	367,20	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Rulou pentru vopsea	buc	10	19	22,80	190,00	228,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Mâner pentru ruloul de vopsit	buc	5	13	15,60	65,00	78,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Pânză pentru fierăstrău pendular	buc	10	18	21,60	180,00	216,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Cot metal sudură	buc	30	16	19,20	480,00	576,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Robinet cu bila 1/2 cu olandez	buc	20	67	80,40	1340,00	1608,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Lacăt suspendat 70 mm	buc	10	111	133,20	1110,00	1332,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Topor	buc	4	162	194,40	648,00	777,60	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Fierăstrău pentru lemn	buc	5	94	112,80	470,00	564,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Cutter pentru zugrăvit	buc	10	18	21,60	180,00	216,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Lame de schimb pentru cutter	set	10	12	14,40	120,00	144,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Tijă conectoare	buc	1	178	213,60	178,00	213,60	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Tijă conectoare	buc	1	209	250,80	209,00	250,80	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Teu din polipropilena (PPR)	buc	50	11	13,20	550,00	660,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Racord din polipropilena (PPR)	buc	100	11	13,20	1100,00	1320,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Racord din polipropilena (PPR)	buc	100	15	18,00	1500,00	1800,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Reducție calorifer fontă	buc	10	37	44,40	370,00	444,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Reducție calorifer fontă	buc	20	36	43,20	720,00	864,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Reducție calorifer fontă	buc	10	36	43,20	360,00	432,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Reducție calorifer fontă	buc	20	37	44,40	740,00	888,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Furtun flexibil pentru apă	buc	5	34	40,80	170,00	204,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Supapă de siguranță	buc	5	205	246,00	1025,00	1230,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Supapa de sens	buc	5	746	895,20	3730,00	4476,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Cornier	m/l	24	27	32,40	648,00	777,60	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Vas veceu (WC)	buc	4	1051	1261,20	4204,00	5044,80	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
	Total lot 1					62286,00	74743,20			
35810000-5	Vestă de protecție cu benzi	buc	20	50	60,00	1000,00	1200,00	în termen de 10 zile		

	reflectorizante									
35810000-5	Vestă de protecție cu benzi reflectorizante	buc	20	50	60,00	1000,00	1200,00	în termen de 10 zile		
35810000-5	Vestă de protecție cu benzi reflectorizante	buc	10	50	60,00	500,00	600,00	în termen de 10 zile		
35810000-5	Vestă de protecție cu benzi reflectorizante	buc	10	50	60,00	500,00	600,00	în termen de 10 zile		
35810000-5	Șorț de bucătărie din poliuritan	buc	15	65,00	78,00	975,00	1170,00	în termen de 10 zile		
35810000-5	Costum pentru bucătar	buc	18	300	360,00	5400,00	6480,00	în termen de 10 zile		
35810000-5	Cizme de cauciuc	perechi	30	190	228,00	5700,00	6840,00	în termen de 10 zile		
35810000-5	Pelerină impermeabilă	buc	12	120	144,00	1440,00	1728,00	în termen de 10 zile		
	Total lot 2					16515,00	19818,00			

Semnat _____ Numele, prenumele _Savcenko Elena În calitate de: _contabil
Ofertantul _SRL Soverang Adresa Chisinau, bd.Dacia 25, ap.105