

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1733319219587 din 04.12.2024

Obiectul de achiziției: Jaluzele de tip verticale, orizontale și rulou.

Cod CPV- 39510000-0

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lotul 1									
1.	Verticale	buc	1	803.70	964.44	803.70	964.44	Până la data 25.12.2024	MD89TRPBA339110A 00814AC
2.	Verticale	buc	1	803.70	964.44	803.70	964.44	Până la data 25.12.2024	
3.	Verticale	buc	1	759.05	910.86	759.05	910.86	Până la data 25.12.2024	
4.	Verticale	buc	1	893.00	1071.60	893.00	1071.60	Până la data 25.12.2024	
5.	Verticale	buc	1	759.05	910.86	759.05	910.86	Până la data 25.12.2024	
6.	Verticale	buc	1	759.05	910.86	759.05	910.86	Până la data 25.12.2024	
7.	Verticale	buc	1	714.40	857.28	714.40	857.28	Până la data 25.12.2024	
8.	Verticale	buc	1	690.90	829.08	690.90	829.08	Până la data 25.12.2024	
9.	Verticale	buc	1	761.40	913.68	761.40	913.68	Până la data 25.12.2024	

10.	Verticale	buc	1	761.40	913.68	761.40	913.68	Pînă la data 25.12.2024	
11.	Verticale	buc	1	761.40	913.68	761.40	913.68	Pînă la data 25.12.2024	
12.	Verticale	buc	1	857.75	1029.30	857.75	1029.30	Pînă la data 25.12.2024	
13.	Verticale	buc	1	857.75	1029.30	857.75	1029.30	Pînă la data 25.12.2024	
14.	Verticale	buc	1	857.75	1029.30	857.75	1029.30	Pînă la data 25.12.2024	
15.	Verticale	buc	1	857.75	1029.30	857.75	1029.30	Pînă la data 25.12.2024	
16.	Verticale	buc	1	817.80	981.36	817.80	981.36	Pînă la data 25.12.2024	
17.	Verticale	buc	1	611.00	733.20	611.00	733.20	Pînă la data 25.12.2024	
18.	Verticale	buc	1	881.25	1057.50	881.25	1057.50	Pînă la data 25.12.2024	
19.	Verticale	buc	1	690.90	829.08	690.90	829.08	Pînă la data 25.12.2024	
20.	Verticale	buc	1	1135.05	1362.06	1135.06	1362.065	Pînă la data 25.12.2024	
21.	Verticale	buc	1	479.40	575.28	479.40	575.28	Pînă la data 25.12.2024	
22.	Verticale	buc	1	620.40	744.48	620.40	744.48	Pînă la data 25.12.2024	
23.	Verticale	buc	1	387.75	465.30	387.75	465.30	Pînă la data 25.12.2024	
24.	Verticale	buc	1	578.10	693.72	578.10	693.72	Pînă la data 25.12.2024	
25.	Verticale	buc	1	777.85	933.42	777.85	933.42	Pînă la data 25.12.2024	
26.	Verticale	buc	1	705.00	846.00	705.00	846.00	Pînă la data 25.12.2024	
27.	Verticale	buc	1	705.00	846.00	705.00	846.00	Pînă la data 25.12.2024	
28.	Verticale	buc	1	1057.50	1269.00	1057.50	1269.00	Pînă la data 25.12.2024	

29.	Verticale	buc	1	634.50	761.40	634.50	761.40	Pînă la data 25.12.2024	
30.	Verticale	buc	1	634.50	761.40	634.50	761.40	Pînă la data 25.12.2024	
31.	Verticale	buc	1	697.95	837.54	697.95	837.54	Pînă la data 25.12.2024	
32.	Orizontale	buc	1	183.30	219.96	183.30	219.96	Pînă la data 25.12.2024	
33.	Orizontale	buc	1	183.30	219.96	183.30	219.96	Pînă la data 25.12.2024	
34.	Orizontale	buc	1	183.30	219.96	183.30	219.96	Pînă la data 25.12.2024	
35.	Orizontale	buc	1	183.30	219.96	183.30	219.96	Pînă la data 25.12.2024	
36.	Orizontale	buc	1	220.90	265.08	220.90	265.08	Pînă la data 25.12.2024	
37.	Orizontale	buc	1	220.90	265.08	220.90	265.08	Pînă la data 25.12.2024	
38.	Orizontale	buc	1	220.90	265.08	220.90	265.08	Pînă la data 25.12.2024	
39.	Orizontale	buc	1	220.90	265.08	220.90	265.08	Pînă la data 25.12.2024	
40.	Orizontale	buc	1	176.25	211.50	176.25	211.50	Pînă la data 25.12.2024	
41.	Orizontale	buc	1	176.25	211.50	176.25	211.50	Pînă la data 25.12.2024	
42.	Orizontale	buc	1	176.25	211.50	176.25	211.50	Pînă la data 25.12.2024	
43.	Orizontale	buc	1	176.25	211.50	176.25	211.50	Pînă la data 25.12.2024	
44.	Orizontale	buc	1	176.25	211.50	176.25	211.50	Pînă la data 25.12.2024	
45.	Orizontale	buc	1	185.65	222.78	185.65	222.78	Pînă la data 25.12.2024	
46.	Orizontale	buc	1	185.65	222.78	185.65	222.78	Pînă la data 25.12.2024	
47.	Orizontale	buc	1	185.65	222.78	185.65	222.78	Pînă la data 25.12.2024	

48.	Orizontale	buc	1	185.65	222.78	185.65	222.78	Pînă la data 25.12.2024	
49.	Orizontale	buc	1	185.65	222.78	185.65	222.78	Pînă la data 25.12.2024	
50.	Orizontale	buc	1	117.50	141.00	117.50	141.00	Pînă la data 25.12.2024	
51.	Orizontale	buc	1	117.50	141.00	117.50	141.00	Pînă la data 25.12.2024	
52.	Orizontale	buc	1	117.50	141.00	117.50	141.00	Pînă la data 25.12.2024	
53.	Orizontale	buc	1	117.50	141.00	117.50	141.00	Pînă la data 25.12.2024	
54.	Orizontale	buc	1	117.50	141.00	117.50	141.00	Pînă la data 25.12.2024	
55.	Orizontale	buc	1	176.25	211.50	176.25	211.50	Pînă la data 25.12.2024	
56.	Orizontale	buc	1	176.25	211.50	176.25	211.50	Pînă la data 25.12.2024	
57.	Orizontale	buc	1	176.25	211.50	176.25	211.50	Pînă la data 25.12.2024	
58.	Orizontale	buc	1	176.25	211.50	176.25	211.50	Pînă la data 25.12.2024	
59.	Orizontale	buc	1	176.25	211.50	176.25	211.50	Pînă la data 25.12.2024	
60.	Orizontale	buc	1	176.25	211.50	176.25	211.50	Pînă la data 25.12.2024	
61.	Orizontale	buc	1	218.55	262.26	218.55	262.26	Pînă la data 25.12.2024	
62.	Orizontale	buc	1	218.55	262.26	218.55	262.26	Pînă la data 25.12.2024	
63.	Orizontale	buc	1	218.55	262.26	218.55	262.26	Pînă la data 25.12.2024	
64.	Orizontale	buc	1	218.55	262.26	218.55	262.26	Pînă la data 25.12.2024	
65.	Orizontale	buc	1	218.55	262.26	218.55	262.26	Pînă la data 25.12.2024	
66.	Orizontale	buc	1	218.55	262.26	218.55	262.26	Pînă la data 25.12.2024	

67.	Orizontale	buc	1	197.40	236.88	197.40	236.88	Pînă la data 25.12.2024	
68.	Orizontale	buc	1	152.75	183.30	152.75	183.30	Pînă la data 25.12.2024	
69.	Orizontale	buc	1	225.60	270.72	225.60	270.72	Pînă la data 25.12.2024	
70.	Orizontale	buc	1	192.70	231.24	192.70	231.24	Pînă la data 25.12.2024	
71.	Orizontale	buc	1	183.30	219.96	183.30	219.96	Pînă la data 25.12.2024	
72.	Orizontale	buc	1	183.30	219.96	183.30	219.96	Pînă la data 25.12.2024	
73.	Orizontale	buc	1	159.80	191.76	159.80	191.76	Pînă la data 25.12.2024	
74.	Orizontale	buc	1	159.80	191.76	159.80	191.76	Pînă la data 25.12.2024	
75.	Orizontale	buc	1	117.50	141.00	117.50	141.00	Pînă la data 25.12.2024	
76.	Orizontale	buc	1	117.50	141.00	117.50	141.00	Pînă la data 25.12.2024	
77.	Orizontale	buc	1	387.75	465.30	387.75	465.30	Pînă la data 25.12.2024	
78.	Orizontale	buc	1	387.75	465.30	387.75	465.30	Pînă la data 25.12.2024	
79.	Rulou	buc	1	365.00	438.00	365.00	438.00	Pînă la data 25.12.2024	
80.	Rulou	buc	1	365.00	438.00	365.00	438.00	Pînă la data 25.12.2024	
81.	Rulou	buc	1	365.00	438.00	365.00	438.00	Pînă la data 25.12.2024	
82.	Rulou	buc	1	365.00	438.00	365.00	438.00	Pînă la data 25.12.2024	
83.	Rulou	buc	1	365.00	438.00	365.00	438.00	Pînă la data 25.12.2024	
84.	Rulou	buc	1	365.00	438.00	365.00	438.00	Pînă la data 25.12.2024	
85.						34 349.75	41 219.70		

Numele, Prenumele: Gheorghita Andrian În calitate de: Director

Ofertantul:”Diados Grup” SRL Adresa: mun.Chisinau str.Columna 60

Anexa nr. 22
la Documentația standard

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2,3,4,6 și 7 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1733319219587 din 04.12.2024

Obiectul de achiziției: **Jaluzele de tip verticale, orizontale și rulou..**

Cod CPV- 39510000-0

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Verticale	Jaluzele verticale la alegerea autoritatilor contractante	Turcia	„Diados Grup” SRL	180H x 190L	Componența materialelor jaluzelelor verticale este: fișii de material textil impregnate cu poliuretan aseptice, termostabile, antistatice și lavabile, care nu sunt toxice, au stabilitate dimensională bună și vizibilitate nulă și/sau medie. Jaluzelele verticale din stofă confecționate dintr-o țesătură cu textură groasă, opacă.	Iso 9001(document anexat)

						Dimensiunile fișiiilor 89 sau 127 mm lățime Casetă din aluminiu vopsit de culoare albă Mecanism de comandă redactor (ușor de strîns/acționat). Prezența gamei vaste de culori, care se vor coordona în prealabil cu Beneficiarul	
2.	Verticale	Jaluzele verticale la alegerea autoritatiilor contractante	Turcia	„Diados Grup” SRL	180H x 190L	Componența materialelor jaluzelor verticale este: fișii de material textil impregnate cu poliuretan aseptice, termostabile, antistatice și lavabile, care nu sunt toxice, au stabilitate dimensională bună și vizibilitate nulă și/sau medie. Jaluzelele verticale din stofă confecționate dintr-o țesătură cu textură groasă, opacă. Dimensiunile fișiiilor 89 sau 127 mm lățime Casetă din aluminiu vopsit de culoare albă Mecanism de comandă redactor (ușor de strîns/acționat). Prezența gamei vaste de culori, care se vor coordona în prealabil cu Beneficiarul	Iso 9001(document anexat)
3.	Verticale	Jaluzele verticale la alegerea autoritatiilor contractante	Turcia	„Diados Grup” SRL	170H x 190L	Componența materialelor jaluzelor verticale este: fișii de material textil impregnate cu poliuretan aseptice, termostabile, antistatice și lavabile, care nu sunt toxice, au stabilitate dimensională bună și	Iso 9001(document anexat)

						vizibilitate nulă și/sau medie. Jaluzelele vertical din stofă confecționate dintr-o țesătură cu textură groasă, opacă. Dimensiunile fișilor 89 sau 127 mm lățime Casetă din aluminiu vopsit de culoare albă Mecanism de comandă redactor (ușor de strâns/acționat). Prezența gamei vaste de culori, care se vor coordona în prealabil cu Beneficiarul	
4.	Verticale	Jaluzele verticale la alegerea autoritatilor contractante	Turcia	„Diados Grup” SRL	200H x 190L	Componența materialelor jaluzelelor verticale este: fișii de material textil impregnate cu poliuretan aseptice, termostabile, antistatice și lavabile, care nu sunt toxice, au stabilitate dimensională bună și vizibilitate nulă și/sau medie. Jaluzelele vertical din stofă confecționate dintr-o țesătură cu textură groasă, opacă. Dimensiunile fișilor 89 sau 127 mm lățime Casetă din aluminiu vopsit de culoare albă Mecanism de comandă redactor (ușor de strâns/acționat). Prezența gamei vaste de culori, care se vor coordona în prealabil cu Beneficiarul	Iso 9001(document anexat)
5.	Verticale	Jaluzele verticale la alegerea	Turcia	„Diados Grup” SRL	170H x 190L	Componența materialelor jaluzelelor verticale este: fișii de material textil	Iso 9001(document anexat)

		autoritatiilor contractante				impregnate cu poliuretan aseptice, termostabile, antistatic și lavabile, care nu sunt toxice, au stabilitate dimensională bună și vizibilitate nulă și/sau medie. Jaluzelele verticale din stofă confecționate dintr-o țesătură cu textură groasă, opacă. Dimensiunile fișilor 89 sau 127 mm lățime Casetă din aluminiu vopsită de culoare albă Mecanism de comandă redactor (ușor de strâns/acționat). Prezența gamei vaste de culori, care se vor coordona în prealabil cu Beneficiarul	
6.	Verticale	Jaluzele verticale la alegerea autoritatiilor contractante	Turcia	„Diados Grup” SRL	170H x 190L	Compoziția materialelor jaluzelelor verticale este: fișii de material textil impregnate cu poliuretan aseptice, termostabile, antistatic și lavabile, care nu sunt toxice, au stabilitate dimensională bună și vizibilitate nulă și/sau medie. Jaluzelele verticale din stofă confecționate dintr-o țesătură cu textură groasă, opacă. Dimensiunile fișilor 89 sau 127 mm lățime Casetă din aluminiu vopsită de culoare albă Mecanism de comandă redactor (ușor de strâns/acționat). Prezența gamei vaste de	Iso 9001(document anexat)

						culori, care se vor coordona în prealabil cu Beneficiarul	
7.	Verticale	Jaluzele verticale la alegerea autoritatilor contractante	Turcia	„Diados Grup” SRL	160H x 190L	Componența materialelor jaluzelelor verticale este: fișii de material textil impregnate cu poliuretan aseptice, termostabile, antistatice și lavabile, care nu sunt toxice, au stabilitate dimensională bună și vizibilitate nulă și/sau medie. Jaluzelele verticale din stofă confecționate dintr-o țesătură cu textură groasă, opacă. Dimensiunile fișiiilor 89 sau 127 mm lățime Casetă din aluminiu vopsită de culoare albă Mecanism de comandă redactor (ușor de strâns/acționat). Prezența gamei vaste de culori, care se vor coordona în prealabil cu Beneficiarul	Iso 9001(document anexat)
8.	Verticale	Jaluzele verticale la alegerea autoritatilor contractante	Turcia	„Diados Grup” SRL	155H x 190L	Componența materialelor jaluzelelor verticale este: fișii de material textil impregnate cu poliuretan aseptice, termostabile, antistatice și lavabile, care nu sunt toxice, au stabilitate dimensională bună și vizibilitate nulă și/sau medie. Jaluzelele verticale din stofă confecționate dintr-o țesătură cu textură groasă, opacă. Dimensiunile fișiiilor 89 sau 127 mm lățime Casetă din aluminiu vopsită	Iso 9001(document anexat)

						de culoare albă Mecanism de comandă redactor (ușor de strîns/acționat). Prezența gamei vaste de culori, care se vor coordona în prealabil cu Beneficiarul	
9.	Verticale	Jaluzele verticale la alegerea autoritatilor contractante	Turcia	„Diados Grup” SRL	180H x 180L	Componența meterielelor jaluzelor verticale este: fișii de material textil impregnate cu poliuretan aseptic, termostabile, antistatic și lavabile, care nu sunt toxice, au stabilite dimensională bună și vizibilitate nulă și/sau medie. Jaluzelele vertical din stofă confecționate dintr-o țesătură cu textură groasă, opacă. Dimensiunile fișiiilor 89 sau 127 mm lățime Casetă din aluminiu vopsit de culoare albă Mecanism de comandă redactor (ușor de strîns/acționat). Prezența gamei vaste de culori, care se vor coordona în prealabil cu Beneficiarul	Iso 9001(document anexat)
10.	Verticale	Jaluzele verticale la alegerea autoritatilor contractante	Turcia	„Diados Grup” SRL	180H x 180L	Componența meterielelor jaluzelor verticale este: fișii de material textil impregnate cu poliuretan aseptic, termostabile, antistatic și lavabile, care nu sunt toxice, au stabilite dimensională bună și vizibilitate nulă și/sau medie.	Iso 9001(document anexat)

						Jaluzelele vertical din stofă confecționate dintr-o țesătură cu textură groasă, opacă. Dimensiunile fișilor 89 sau 127 mm lățime Casetă din aluminiu vopsit de culoare albă Mecanism de comandă redactor (ușor de strâns/acționat). Prezența gamei vaste de culori, care se vor coordona în prealabil cu Beneficiarul	
11.	Verticale	Jaluzele verticale la alegerea autoritatiilor contractante	Turcia	„Diados Grup” SRL	180H x 180L	Componența materialelor jaluzelelor verticale este: fișii de material textil impregnate cu poliuretan aseptice, termostabile, antistatic și lavabile, care nu sunt toxice, au stabilitate dimensională bună și vizibilitate nulă și/sau medie. Jaluzelele vertical din stofă confecționate dintr-o țesătură cu textură groasă, opacă. Dimensiunile fișilor 89 sau 127 mm lățime Casetă din aluminiu vopsit de culoare albă Mecanism de comandă redactor (ușor de strâns/acționat). Prezența gamei vaste de culori, care se vor coordona în prealabil cu Beneficiarul	Iso 9001(document anexat)
12.	Verticale	Jaluzele verticale la alegerea autoritatiilor contractante	Turcia	„Diados Grup” SRL	215H x 170L	Componența materialelor jaluzelelor verticale este: fișii de material textil impregnate cu poliuretan aseptice, termostabile,	Iso 9001(document anexat)

						antistatic și lavabile, care nu sunt toxice, au stabilite dimensională bună și vizibilitate nulă și/sau medie. Jaluzelele vertical din stofă confecționate dintr-o țesătură cu textură groasă, opacă. Dimensiunile fișilor 89 sau 127 mm lățime Casetă din aluminiu vopsit de culoare albă Mecanism de comandă redactor (ușor de strâns/acționat). Prezența gamei vaste de culori, care se vor coordona în prealabil cu Beneficiarul	
13.	Verticale	Jaluzele verticale la alegerea autoritatilor contractante	Turcia	„Diados Grup” SRL	215H x 170L	Componenta materialelor jaluzelelor verticale este: fișii de material textil impregnate cu poliuretan aseptice, termostabile, antistatic și lavabile, care nu sunt toxice, au stabilite dimensională bună și vizibilitate nulă și/sau medie. Jaluzelele vertical din stofă confecționate dintr-o țesătură cu textură groasă, opacă. Dimensiunile fișilor 89 sau 127 mm lățime Casetă din aluminiu vopsit de culoare albă Mecanism de comandă redactor (ușor de strâns/acționat). Prezența gamei vaste de culori, care se vor coordona în prealabil cu Beneficiarul	Iso 9001(document anexat)

14.	Verticale	Jaluzele verticale la alegerea autoritatilor contractante	Turcia	„Diados Grup” SRL	215H x 170L	Componența materialelor jaluzelor verticale este: fișii de material textil impregnate cu poliuretan aseptice, termostabile, antistatic și lavabile, care nu sunt toxice, au stabilitate dimensională bună și vizibilitate nulă și/sau medie. Jaluzele verticale din stofă confecționate dintr-o țesătură cu textură groasă, opacă. Dimensiunile fișilor 89 sau 127 mm lățime Casetă din aluminiu vopsită de culoare albă Mecanism de comandă redactor (ușor de strâns/acționat). Prezența gamei vaste de culori, care se vor coordona în prealabil cu Beneficiarul	Iso 9001(document anexat)
15.	Verticale	Jaluzele verticale la alegerea autoritatilor contractante	Turcia	„Diados Grup” SRL	215H x 170L	Componența materialelor jaluzelor verticale este: fișii de material textil impregnate cu poliuretan aseptice, termostabile, antistatic și lavabile, care nu sunt toxice, au stabilitate dimensională bună și vizibilitate nulă și/sau medie. Jaluzele verticale din stofă confecționate dintr-o țesătură cu textură groasă, opacă. Dimensiunile fișilor 89 sau 127 mm lățime Casetă din aluminiu vopsită de culoare albă Mecanism de comandă	Iso 9001(document anexat)

						redactor (ușor de strîns/acționat). Prezența gamei vaste de culori, care se vor coordona în prealabil cu Beneficiarul	
16.	Verticale	Jaluzele verticale la alegerea autoritatilor contractante	Turcia	„Diados Grup” SRL	240H x 145L	Componența materialelor jaluzelelor verticale este: fișii de material textil impregnate cu poliuretan aseptice, termostabile, antistatice și lavabile, care nu sunt toxice, au stabilitate dimensională bună și vizibilitate nulă și/sau medie. Jaluzelele verticale din stofă confecționate dintr-o țesătură cu textură groasă, opacă. Dimensiunile fișiiilor 89 sau 127 mm lățime Casetă din aluminiu vopsită de culoare albă Mecanism de comandă redactor (ușor de strîns/acționat). Prezența gamei vaste de culori, care se vor coordona în prealabil cu Beneficiarul	Iso 9001(document anexat)
17.	Verticale	Jaluzele verticale la alegerea autoritatilor contractante	Turcia	„Diados Grup” SRL	200H x 130L	Componența materialelor jaluzelelor verticale este: fișii de material textil impregnate cu poliuretan aseptice, termostabile, antistatice și lavabile, care nu sunt toxice, au stabilitate dimensională bună și vizibilitate nulă și/sau medie. Jaluzelele verticale din stofă confecționate dintr-o țesătură cu textură groasă,	Iso 9001(document anexat)

						opacă. Dimensiunile fișilor 89 sau 127 mm lățime Casetă din aluminiu vopsit de culoare albă Mecanism de comandă redactor (ușor de strâns/acționat). Prezența gamei vaste de culori, care se vor coordona în prealabil cu Beneficiarul	
18.	Verticale	Jaluzele verticale la alegerea autoritatilor contractante	Turcia	„Diados Grup” SRL	250H x 150L	Componența materialelor jaluzelor verticale este: fișii de material textil impregnate cu poliuretan aseptice, termostabile, antistatice și lavabile, care nu sunt toxice, au stabilitate dimensională bună și vizibilitate nulă și/sau medie. Jaluzelele verticale din stofă confecționate dintr-o țesătură cu textură groasă, opacă. Dimensiunile fișilor 89 sau 127 mm lățime Casetă din aluminiu vopsit de culoare albă Mecanism de comandă redactor (ușor de strâns/acționat). Prezența gamei vaste de culori, care se vor coordona în prealabil cu Beneficiarul	Iso 9001(document anexat)
19.	Verticale	Jaluzele verticale la alegerea autoritatilor contractante	Turcia	„Diados Grup” SRL	210H x 140L	Componența materialelor jaluzelor verticale este: fișii de material textil impregnate cu poliuretan aseptice, termostabile, antistatice și lavabile, care nu sunt toxice, au stabilitate	Iso 9001(document anexat)

						dimensională bună și vizibilitate nulă și/sau medie. Jaluzelele vertical din stofă confecționate dintr-o țesătură cu textură groasă, opacă. Dimensiunile fișilor 89 sau 127 mm lățime Casetă din aluminiu vopsit de culoare albă Mecanism de comandă redactor (ușor de strâns/acționat). Prezența gamei vaste de culori, care se vor coordona în prealabil cu Beneficiarul	
20.	Verticale	Jaluzele verticale la alegerea autoritatilor contractante	Turcia	„Diados Grup” SRL	225H x 215L	Componenta materialelor jaluzelelor verticale este: fișii de material textil impregnate cu poliuretan aseptice, termostabile, antistatice și lavabile, care nu sunt toxice, au stabilite dimensiuni bune și vizibilitate nulă și/sau medie. Jaluzelele vertical din stofă confecționate dintr-o țesătură cu textură groasă, opacă. Dimensiunile fișilor 89 sau 127 mm lățime Casetă din aluminiu vopsit de culoare albă Mecanism de comandă redactor (ușor de strâns/acționat). Prezența gamei vaste de culori, care se vor coordona în prealabil cu Beneficiarul	Iso 9001(document anexat)
21.	Verticale	Jaluzele verticale la	Turcia	„Diados Grup” SRL	170H x 120L	Componenta materialelor jaluzelelor verticale este:	Iso 9001(document anexat)

		alegerea autoritatilor contractante				fișii de material textil impregnate cu poliuretan aseptice, termostabile, antistatice și lavabile, care nu sunt toxice, au stabilitate dimensională bună și vizibilitate nulă și/sau medie. Jaluzelele verticale din stofă confecționate dintr-o țesătură cu textură groasă, opacă. Dimensiunile fișiiilor 89 sau 127 mm lățime Casetă din aluminiu vopsită de culoare albă Mecanism de comandă redactor (ușor de strâns/acționat). Prezența gamei vaste de culori, care se vor coordona în prealabil cu Beneficiarul	
22.	Verticale	Jaluzele verticale la alegerea autoritatilor contractante	Turcia	„Diados Grup” SRL	165H x 160L	Compoziția materialelor jaluzelelor verticale este: fișii de material textil impregnate cu poliuretan aseptice, termostabile, antistatice și lavabile, care nu sunt toxice, au stabilitate dimensională bună și vizibilitate nulă și/sau medie. Jaluzelele verticale din stofă confecționate dintr-o țesătură cu textură groasă, opacă. Dimensiunile fișiiilor 89 sau 127 mm lățime Casetă din aluminiu vopsită de culoare albă Mecanism de comandă redactor (ușor de strâns/acționat).	Iso 9001(document anexat)

						Prezența gamei vaste de culori, care se vor coordona în prealabil cu Beneficiarul	
23.	Verticale	Jaluzele verticale la alegerea autoritatilor contractante	Turcia	„Diados Grup” SRL	100H x 165L	Componența materialelor jaluzelelor verticale este: fișii de material textil impregnate cu poliuretan aseptice, termostabile, antistatice și lavabile, care nu sunt toxice, au stabilitate dimensională bună și vizibilitate nulă și/sau medie. Jaluzelele verticale din stofă confecționate dintr-o țesătură cu textură groasă, opacă. Dimensiunile fișiiilor 89 sau 127 mm lățime Casetă din aluminiu vopsită de culoare albă Mecanism de comandă redactor (ușor de strâns/acționat). Prezența gamei vaste de culori, care se vor coordona în prealabil cu Beneficiarul	Iso 9001(document anexat)
24.	Verticale	Jaluzele verticale la alegerea autoritatilor contractante	Turcia	„Diados Grup” SRL	145H x 170L	Componența materialelor jaluzelelor verticale este: fișii de material textil impregnate cu poliuretan aseptice, termostabile, antistatice și lavabile, care nu sunt toxice, au stabilitate dimensională bună și vizibilitate nulă și/sau medie. Jaluzelele verticale din stofă confecționate dintr-o țesătură cu textură groasă, opacă. Dimensiunile fișiiilor 89 sau 127 mm lățime	Iso 9001(document anexat)

						Casetă din aluminiu vopsit de culoare albă Mecanism de comandă redactor (ușor de strâns/acționat). Prezența gamei vaste de culori, care se vor coordona în prealabil cu Beneficiarul	
25.	Verticale	Jaluzele verticale la alegerea autoritatilor contractante	Turcia	„Diados Grup” SRL	195H x 170L	Componența materialelor jaluzelelor verticale este: fișii de material textil impregnate cu poliuretan aseptice, termostabile, antistatice și lavabile, care nu sunt toxice, au stabilitate dimensională bună și vizibilitate nulă și/sau medie. Jaluzelele verticale din stofă confecționate dintr-o țesătură cu textură groasă, opacă. Dimensiunile fișiiilor 89 sau 127 mm lățime Casetă din aluminiu vopsit de culoare albă Mecanism de comandă redactor (ușor de strâns/acționat). Prezența gamei vaste de culori, care se vor coordona în prealabil cu Beneficiarul	Iso 9001(document anexat)
26.	Verticale	Jaluzele verticale la alegerea autoritatilor contractante	Turcia	„Diados Grup” SRL	200H x 150L	Componența materialelor jaluzelelor verticale este: fișii de material textil impregnate cu poliuretan aseptice, termostabile, antistatice și lavabile, care nu sunt toxice, au stabilitate dimensională bună și vizibilitate nulă și/sau	Iso 9001(document anexat)

						medie. Jaluzelele vertical din stofă confecționate dintr-o țesătură cu textură groasă, opacă. Dimensiunile fișilor 89 sau 127 mm lățime Casetă din aluminiu vopsit de culoare albă Mecanism de comandă redactor (ușor de strâns/acționat). Prezența gamei vaste de culori, care se vor coordona în prealabil cu Beneficiarul	
27.	Verticale	Jaluzele verticale la alegerea autoritatilor contractante	Turcia	„Diados Grup” SRL	200H x 150L	Componenta materialelor jaluzelelor verticale este: fișii de material textil impregnate cu poliuretan aseptice, termostabile, antistatic și lavabile, care nu sunt toxice, au stabilitate dimensională bună și vizibilitate nulă și/sau medie. Jaluzelele vertical din stofă confecționate dintr-o țesătură cu textură groasă, opacă. Dimensiunile fișilor 89 sau 127 mm lățime Casetă din aluminiu vopsit de culoare albă Mecanism de comandă redactor (ușor de strâns/acționat). Prezența gamei vaste de culori, care se vor coordona în prealabil cu Beneficiarul	Iso 9001(document anexat)
28.	Verticale	Jaluzele verticale la alegerea	Turcia	„Diados Grup” SRL	250H x 180L	Componenta materialelor jaluzelelor verticale este: fișii de material textil impregnate cu poliuretan	Iso 9001(document anexat)

		autoritatiilor contractante				aseptic, termostabile, antistatic și lavabile, care nu sunt toxice, au stabilite dimensională bună și vizibilitate nulă și/sau medie. Jaluzelele vertical din stofă confecționate dintr-o țesătură cu textură groasă, opacă. Dimensiunile fișilor 89 sau 127 mm lățime Casetă din aluminiu vopsit de culoare albă Mecanism de comandă redactor (ușor de strîns/acționat). Prezența gamei vaste de culori, care se vor coordona în prealabil cu Beneficiarul	
29.	Verticale	Jaluzele verticale la alegerea autoritatiilor contractante	Turcia	„Diados Grup” SRL	225H x 120L	Componența materialelor jaluzelelor verticale este: fișii de material textil impregnate cu poliuretan aseptice, termostabile, antistatic și lavabile, care nu sunt toxice, au stabilite dimensională bună și vizibilitate nulă și/sau medie. Jaluzelele vertical din stofă confecționate dintr-o țesătură cu textură groasă, opacă. Dimensiunile fișilor 89 sau 127 mm lățime Casetă din aluminiu vopsit de culoare albă Mecanism de comandă redactor (ușor de strîns/acționat). Prezența gamei vaste de culori, care se vor coordona	Iso 9001(document anexat)

						în prealabil cu Beneficiarul	
30.	Verticale	Jaluzele verticale la alegerea autoritatilor contractante	Turcia	„Diados Grup” SRL	225H x 120L	Componența materialelor jaluzelelor verticale este: fișii de material textil impregnate cu poliuretan aseptice, termostabile, antistatice și lavabile, care nu sunt toxice, au stabilitate dimensională bună și vizibilitate nulă și/sau medie. Jaluzelele verticale din stofă confecționate dintr-o țesătură cu textură groasă, opacă. Dimensiunile fișiiilor 89 sau 127 mm lățime Casetă din aluminiu vopsită de culoare albă Mecanism de comandă redactor (ușor de strâns/acționat). Prezența gamei vaste de culori, care se vor coordona în prealabil cu Beneficiarul	Iso 9001(document anexat)
31.	Verticale	Jaluzele verticale la alegerea autoritatilor contractante	Turcia	„Diados Grup” SRL	175H x 170L	Componența materialelor jaluzelelor verticale este: fișii de material textil impregnate cu poliuretan aseptice, termostabile, antistatice și lavabile, care nu sunt toxice, au stabilitate dimensională bună și vizibilitate nulă și/sau medie. Jaluzelele verticale din stofă confecționate dintr-o țesătură cu textură groasă, opacă. Dimensiunile fișiiilor 89 sau 127 mm lățime Casetă din aluminiu vopsită de culoare albă	Iso 9001(document anexat)

						Mecanism de comandă redactor (ușor de strâns/acționat). Prezența gamei vaste de culori, care se vor coordona în prealabil cu Beneficiarul	
32.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba 25 mm	China	„Diados Grup”SRL	130H x 60L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	ISO 9001(document anexat)
33.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba 25 mm	China	„Diados Grup”SRL	130H x 60L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	ISO 9001(document anexat)
34.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba 25 mm	China	„Diados Grup”SRL	130H x 60L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	ISO 9001(document anexat)
35.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba 25 mm	China	„Diados Grup”SRL	130H x 60L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu	ISO 9001(document anexat)

						ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	
36.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba 25 mm	China	„Diados Grup”SRL	135H x 70L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	ISO 9001(document anexat)
37.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba 25 mm	China	„Diados Grup”SRL	135H x 70L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	ISO 9001(document anexat)
38.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba 25 mm	China	„Diados Grup”SRL	135H x 70L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	ISO 9001(document anexat)
39.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba 25 mm	China	„Diados Grup”SRL	135H x 70L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	ISO 9001(document anexat)

40.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba 25 mm	China	„Diados Grup”SRL	140H x 54L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	ISO 9001(document anexat)
41.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba 25 mm	China	„Diados Grup”SRL	140H x 54L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	ISO 9001(document anexat)
42.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba 25 mm	China	„Diados Grup”SRL	140H x 54L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	ISO 9001(document anexat)
43.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba 25 mm	China	„Diados Grup”SRL	140H x 54L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	ISO 9001(document anexat)
44.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu	China	„Diados Grup”SRL	140H x 54L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere	ISO 9001(document anexat)

		culoarea alba 25 mm				și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	
45.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba 25 mm	China	„Diados Grup”SRL	140H x 57L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	ISO 9001(document anexat)
46.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba 25 mm	China	„Diados Grup”SRL	140H x 57L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	ISO 9001(document anexat)
47.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba 25 mm	China	„Diados Grup”SRL	140H x 57L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	ISO 9001(document anexat)
48.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba 25 mm	China	„Diados Grup”SRL	140H x 57L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu	ISO 9001(document anexat)

						ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	
49.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba 25 mm	China	„Diados Grup”SRL	140H x 57L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	ISO 9001(document anexat)
50.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba 25 mm	China	„Diados Grup”SRL	35H x 110L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	ISO 9001(document anexat)
51.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba 25 mm	China	„Diados Grup”SRL	35H x 110L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	ISO 9001(document anexat)
52.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba 25 mm	China	„Diados Grup”SRL	35H x 110L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	ISO 9001(document anexat)

53.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba 25 mm	China	„Diados Grup”SRL	35H x 110L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	ISO 9001(document anexat)
54.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba 25 mm	China	„Diados Grup”SRL	35H x 110L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	ISO 9001(document anexat)
55.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba 25 mm	China	„Diados Grup”SRL	140H x 54L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	ISO 9001(document anexat)
56.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba 25 mm	China	„Diados Grup”SRL	140H x 54L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	ISO 9001(document anexat)
57.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu	China	„Diados Grup”SRL	140H x 54L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere	ISO 9001(document anexat)

		culoarea alba 25 mm				și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	
58.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba 25 mm	China	„Diados Grup”SRL	140H x 54L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	ISO 9001(document anexat)
59.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba 25 mm	China	„Diados Grup”SRL	140H x 54L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	ISO 9001(document anexat)
60.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba 25 mm	China	„Diados Grup”SRL	140H x 54L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	ISO 9001(document anexat)
61.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba 25 mm	China	„Diados Grup”SRL	140H x 67L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu	ISO 9001(document anexat)

						ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	
62.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba 25 mm	China	„Diados Grup”SRL	140H x 67L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	ISO 9001(document anexat)
63.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba 25 mm	China	„Diados Grup”SRL	140H x 67L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	ISO 9001(document anexat)
64.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba 25 mm	China	„Diados Grup”SRL	140H x 67L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	ISO 9001(document anexat)
65.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba 25 mm	China	„Diados Grup”SRL	140H x 67L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	ISO 9001(document anexat)

66.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba 25 mm	China	„Diados Grup”SRL	140H x 67L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	ISO 9001(document anexat)
67.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba 25 mm	China	„Diados Grup”SRL	160H x 53L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	ISO 9001(document anexat)
68.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba 25 mm	China	„Diados Grup”SRL	155H x 42L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	ISO 9001(document anexat)
69.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba 25 mm	China	„Diados Grup”SRL	146H x 66L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	ISO 9001(document anexat)
70.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu	China	„Diados Grup”SRL	144H x 57L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere	ISO 9001(document anexat)

		culoarea alba 25 mm				și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	
71.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba 25 mm	China	„Diados Grup”SRL	137H x 57L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	ISO 9001(document anexat)
72.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba 25 mm	China	„Diados Grup”SRL	137H x 57L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	ISO 9001(document anexat)
73.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba 25 mm	China	„Diados Grup”SRL	137H x 50L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	ISO 9001(document anexat)
74.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba 25 mm	China	„Diados Grup”SRL	137H x 50L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu	ISO 9001(document anexat)

						ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	
75.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba 25 mm	China	„Diados Grup”SRL	35H x 115L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	ISO 9001(document anexat)
76.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba 25 mm	China	„Diados Grup”SRL	35H x 115L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	ISO 9001(document anexat)
77.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba 25 mm	China	„Diados Grup”SRL	150H x 110L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	ISO 9001(document anexat)
78.	Orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba 25 mm	China	„Diados Grup”SRL	150H X 110L	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade	ISO 9001(document anexat)

79.	Rulou	Jaluzele rulou la alegerea autoritatilor contractante	Turcia	„Diados Grup” SRL	173H X 50L	Rulouri textile opace (pentru interior, inclusiv instalarea acestora.	ISO 901(DOCUMENT ANEXAT)
80.	Rulou	Jaluzele rulou la alegerea autoritatilor contractante	Turcia	„Diados Grup” SRL	173H X 50L	Rulouri textile opace (pentru interior, inclusiv instalarea acestora.	ISO 901(DOCUMENT ANEXAT)
81.	Rulou	Jaluzele rulou la alegerea autoritatilor contractante	Turcia	„Diados Grup” SRL	173H X 50L	Rulouri textile opace (pentru interior, inclusiv instalarea acestora.	ISO 901(DOCUMENT ANEXAT)
82.	Rulou	Jaluzele rulou la alegerea autoritatilor contractante	Turcia	„Diados Grup” SRL	173H X 50L	Rulouri textile opace (pentru interior, inclusiv instalarea acestora.	ISO 901(DOCUMENT ANEXAT)
83.	Rulou	Jaluzele rulou la alegerea autoritatilor contractante	Turcia	„Diados Grup” SRL	173H X 50L	Rulouri textile opace (pentru interior, inclusiv instalarea acestora.	ISO 901(DOCUMENT ANEXAT)
84.	Rulou	Jaluzele rulou la alegerea autoritatilor contractante	Turcia	„Diados Grup” SRL	173H X 50L	Rulouri textile opace (pentru interior, inclusiv instalarea acestora.	ISO 901(DOCUMENT ANEXAT)

Numele, Prenumele:Gheorghita Andrian În calitate de: Director
Ofertantul:”Diados Grup” SRL **Adresa:** mun.Chisinau str.Columna 60