

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1757074337797** din **05/09/2025**

Obiectul achiziției: Mobilier pentru instituțiile subordonate

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 2 Dulap pentru haine	Dulap pentru haine			Dimensiuni: nu mai puțin de 800*400*1900mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox h 100mm, 2 secții cu usi cu bălămăli cu închidere silențioasă, cu poliță sus, în partea stângă 4 polițe, în partea dreaptă bară pentru umerase. Aproximativ:  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET 47, buc-4 IET 57, buc-10 IET 88, buc-2 IET 159, buc – 1 LT”M.Lomonosov”, buc – 10 LT”G.Meniuc” (bazin), buc-3 LT”G.Meniuc”, buc-3	Dimensiuni: 800*400*1900mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox h 100mm, 2 secții cu usi cu bălămăli cu închidere silențioasă, cu poliță sus, în partea stângă 4 polițe, în partea dreaptă bară pentru umerase	

				CEÎS"Orfeu"(școala), buc-6	
Lot 8 Dulap semideschis	Dulap semideschis			Dimensiuni aproximative: 800*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat sus cu trei rafturi deschise și două rafturi închise în partea de jos. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Aproximativ:  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției OBLIGATORIU LT" M.Lomonosov", buc-10 LT" G.Meniuc" (bazin), buc-3 LT" I.L.Caragiale", buc-5 CEÎS"Orfeu"(școala), buc-8	Dimensiuni: 800*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat sus cu trei rafturi deschise și două rafturi închise în partea de jos. Piesele asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure
Lot 17 Dulap pentru copii cu 5 secții tip 1	Dulap pentru copii cu 5 secții			Dimensiuni aproximative: 1300*300*1350mm. Executat din Pal melaminat 18mm, diferite culori; Peretele din spate a dulapului din PFL melaminat cu grosimea de 3mm. Fațada înleiată cu cant din ABS de 1mm. Dulapul să fie cu 5 uși prevăzute cu un loc special pentru deschidere. Fiecare compartiment să conțină 2 rafturi sus/jos și 2 cuiere cromate. Piesele dulapului să fie asamblate prin elemente de fixare special și sigure. Dulapul va fi fixat pe perete pentru siguranța copiilor din contul Operatorului Economic. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției – OBLIGATORIU Aproximativ:  IET-196, buc-6	Dimensiuni : 1300*300*1350mm. Executat din Pal melaminat 18mm, diferite culori; Peretele din spate a dulapului din PFL melaminat cu grosimea de 3mm. Fațada înleiată cu cant din ABS de 1mm. Dulapul cu 5 uși prevăzute cu un loc special pentru deschidere. Fiecare compartiment 2 rafturi sus/jos și 2 cuiere cromate. Piesele dulapului asamblate prin elemente de fixare special și sigure. Dulapul va fi fixat pe perete pentru siguranța copiilor din contul Operatorului Economic.
Lot 18 Dulap pentru copii cu 5 secții tip 2	Dulap pentru copii			Dimensiuni aproximative: 1400*h1400*280 mm. Executat din PAL melaminat, fasadele color,	Dimensiuni: 1400*h1400*280 mm. Executat din PAL melaminat,

	cu 5 secții			18mm cu canturi ABS de 2mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - două cuiere dublu metalic pentru haine, bălămăli cu închidere silențioasă, mînere. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-146, buc-7	fasadele color, 18mm cu canturi ABS de 2mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - două cuiere dublu metalic pentru haine, bălămăli cu închidere silențioasă, mînere
Lot 40 Pat pentru copii cu 4 nivele cu saltea	Pat pentru copii cu 4 nivele cu saltea			Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu cîte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți(pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu cîte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotungite; Suportul pentru saltea confecționat din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: nu mai puțin de 1420x700x700 mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa detașabilă confecționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-47, buc-6 IET-64, buc-11 IET-146, buc-22	Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu cîte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți(pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu cîte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotungite; Suportul pentru saltea confecționat din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior 200 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700 mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii.

Lotul 41 Pat pentru copii 3 nivele cu saltea	Pat pentru copii 3 nivele cu saltea		Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți(pe care se deplasează modulele) fixat cu câte 4 șuruburi; Modulele PAL melaminat, grosimea de 18mm, iar pe canturi se aplica PVC color cu grosimea de 2mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale rotunjite; Suportul pentru saltea din pal melaminat 18mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior min 200mm; Dimensiuni de gabarit:1420x700x700mm; saltea din spumă poliuretanică grosimea 8cm. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-108, buc-20 IET-136, buc-10	Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți(pe care se deplasează modulele) fixat cu câte 4 șuruburi; Modulele PAL melaminat, grosimea de 18mm, iar pe canturi se aplica PVC color cu grosimea de 2mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale rotunjite; Suportul pentru saltea din pal melaminat 18mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea 200mm; Dimensiuni de gabarit:1420x700x700mm; saltea din spumă poliuretanică grosimea 8cm
Lot 43 Cuier pentru prosoape cu 5 secții	Cuier pentru prosoape cu 5 secții		Dimensiuni aproximative: 750*120*h750 mm. Cuierul pentru prosoape cu 5 compartimente, fiecare avînd câte 2 agatatoare cromate sus și jos. Executat din PAL melaminat color, grosimea nu mai puțin de 16mm cu canturi ABS nu mai puțin de 1mm. Dotat cu cuierașe din metal pentru ștergere cu raft în partea de sus și poliță în partea de jos. Cu colțurile rotunjite. Aproximativ:  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET 66, buc – 5	Dimensiuni : 750*120*h750 mm. Cuierul pentru prosoape cu 5 compartimente, fiecare avînd câte 2 agatatoare cromate sus și jos. Executat din PAL melaminat color, grosimea nu mai puțin de 16mm cu canturi ABS nu mai puțin de 1mm. Dotat cu cuierașe din metal pentru ștergere cu raft în partea de sus și poliță în partea de jos. Cu colțurile rotunjite

				IET 68, buc – 20 IET-88, buc-20 IET-127, buc-24 IET-150, buc-10	
Lot 44 Masa ovală reglabila pentru copii cu 6 locuri 	Masa ovală reglabila pentru copii cu 6 locuri			Masă reglabilă ovală pentru copii din 3 componente . Dimensiuni aproximative: nu mai puțin de 1100*1659mm, înălțimea reglabilă 460-520-580mm. Executat din PAL melaminat color, de 18 mm cu canturi ABS de 2mm. Blatul cu colțuri rotunjite. Picioare reglabile din structură metalică din țevă rotunjită, diametrul nu mai puțin 25-32mm, grosimea nu mai puțin de 1,2 mm, vopsite în câmp electrostatic, suprapuse printr-un reglaj telescopic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-25, buc-8 IET-37, buc-4	Masă reglabilă ovală pentru copii din 3 componente. Dimensiuni de 1100*1659mm, înălțimea reglabilă 460-520-580mm. Executat din PAL melaminat color, de 18 mm cu canturi ABS de 2mm. Blatul cu colțuri rotunjite. Picioare reglabile din structură metalică din țevă rotunjită, diametrul nu mai puțin 25-32mm , grosimea nu mai puțin de 1,2 mm, vopsite în câmp electrostatic, suprapuse printr-un reglaj telescopic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant.
Lot 45 Masă rglabilă Hexagon cu 6 locuri	Masă rglabilă Hexagon cu 6 locuri			Dimensiuni (Lx l): 1180x1040mm. Înălțime reglabila: 460-520-580 mm. Blatul realizat din PAL melaminat colorat de 18 mm cu cant din ABS de 2mm cu colturi rotunjite. Picioarele confectionate din profile rotunde din metal cu diametrul de 25-32 mm si grosimea de 1,2 mm, suprapuse printr-un reglaj telescopic acoperit cu garnituri din plastic, vopsite în camp electrostatic si polimerizat cu capace din plastic. Toate piesele mesei asamblate prin intermediul unor suruburi cu cap bombat si piulite ascunse si sigure. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-56, buc-12	Dimensiuni (Lx l): 1180x1040mm. Înălțime reglabila: 460-520-580 mm. Blatul realizat din PAL melaminat colorat de 18 mm cu cant din ABS de 2mm cu colturi rotunjite. Picioarele confectionate din profile rotunde din metal cu diametrul de 25-32 mm si grosimea de 1,2 mm, suprapuse printr-un reglaj telescopic acoperit cu garnituri din plastic, vopsite în camp electrostatic si polimerizat cu capace din plastic. Toate piesele mesei asamblate prin intermediul unor suruburi cu cap bombat si piulite ascunse si sigure
Lot 46 Masa floare reglabila pentru copii cu	Masa floare reglabila pentru			Masă pentru copii în formă de floare pe 5 picioare reglabile. Dimensiuni aproximative: nu mai puțin de 910*460/580mm, înălțimea reglabilă 460-520-	Masă pentru copii în formă de floare pe 5 picioare reglabile. Dimensiuni 910*460/580mm, înălțimea reglabilă

 5 locuri	copii cu 5 locuri			580mm. Executat din PAL melaminat color, nu7 mai puțin de 18 mm cu canturi ABS de 2mm. Picioare reglabile din structură metalică din țevă rotunjită, diametrul nu mai puțin 25-32mm, grosimea nu mai puțin de 1,2 mm, vopsite în câmp electrostatic, suprapuse printr-un reglaj telescopic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-51, buc-5 IET-66, buc-5 IET-196, buc-6	460-520-580mm. Executat din PAL melaminat 18 mm cu canturi ABS de 2mm. Picioare reglabile din structură metalică din țevă rotunjită, diametrul nu mai puțin 25-32mm, grosimea nu mai puțin de 1,2 mm, vopsite în câmp electrostatic, suprapuse printr-un reglaj telescopic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant
Lot 48 Masa reglabila pentru copii rotundă din 2 părți	Masa reglabila pentru copii rotundă din 2 părți			Masă reglabilă pentru copii din 2 componente. Demensiuni aproximative: 1300*1300mm, înălțimea reglabilă: de la 460-520-580mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de nu mai puțin de 1mm. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Cu posibilitatea folosirii jumătăților aparte. Aproximativ:  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-160, buc-28 (roz pal, galben pal)	Masă reglabilă pentru copii din 2 componente. Demensiuni: 1300*1300mm, înălțimea reglabilă: de la 460-520-580mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de nu mai puțin de 1mm. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Cu posibilitatea folosirii jumătăților aparte.
Lot 49 Set masă cu 2 scaune pentru cantină	Masă cu 2 scaune pentru cantină			Masa - Dimensiuni aproximative: 1200x750xh800mm. Inaltime reglabila: 640-700-760 mm. Blatul PAL melaminat 18 mm în părți cu profile metalice drept suport pentru scaun cant ABC 2mm. Structură metalică din țevă de oțel nu mai puțin de 25*25*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixare rigid antiderapant. Blatul mesei fixat de profile metalice cu șuruburi ascunse.	Masa - Dimensiuni: 1200x750xh800mm. Inaltime reglabila: 640-700-760 mm. Blatul PAL melaminat 18 mm în părți cu profile metalice drept suport pentru scaun cant ABC 2mm. Structură metalică din țevă de oțel nu mai puțin de 25*25*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic,

				Scaunul - Dimensiuni aproximative: 1350x300x380-420-460mm. Blatul PAL melaminat 18 mm, cant ABC 1mm. Structură metalică din țevă de oțel nu mai puțin de 25*25*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixare rigid antiderapant. Blatul băncii fixat de profile metalice cu șuruburi ascunse. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”M.Sadoveanu”, set – 20	fixare rigid antiderapant. Blatul mesei fixat de profile metalice cu șuruburi ascunse. Scaunul - Dimensiuni: 1350x300x380-420-460mm. Blatul PAL melaminat 18 mm, cant ABC 1mm. Structură metalică din țevă de oțel nu mai puțin de 25*25*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixare rigid antiderapant. Blatul băncii fixat de profile metalice cu șuruburi ascunse.
Lot 54 Scaunel reglabil pentru copii	Scaun reglabil pentru copii			Scaunel reglabil în 3 înălțimi: 260-300-340mm. Cadrul din profil metalic rotund 20*25 și grosimea nu mai puțin de 1,2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Șezutul și spătarul confecționate din placaj ergonomic, lacuit ușor curbat, cu grosimea de 8mm; dimensiuni șezut nu mai puțin de 300x300mm și spătar nu mai puțin 130x300 mm. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU. IET-25, buc-30 (Bej deschis; carcasul – gri) IET-51, buc-30 IET-56, buc-72 IET-66, buc-30 IET - 129, buc-48 IET - 127, buc-65 IET-146, buc-36 IET-160, buc-150 IET - 196, buc-25 Gimnaziul 93, buc-12	Scaunel reglabil în 3 înălțimi: 260-300-340mm. Cadrul din profil metalic rotund 20*25 și grosimea - 1,2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Șezutul și spătarul confecționate din placaj ergonomic, lacuit ușor curbat, cu grosimea de 8mm; dimensiuni șezut 300x300mm și spătar 130x300 mm. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție.
Lot 55 Bancă individuală reglabilă și scaun reglabil				Bancă individuală reglabilă și scaun reglabil pentru elevi albastru deschis.	Bancă individuală reglabilă și scaun reglabil pentru elevi albastru deschis.

pentru elevi albastră deschis	Bancă individuală reglabilă cu scaun reglabil			Banca individuala, reglabila. Dimensiuni aproximative: 700*500, înălțimea reglabilă: 580-640-700-760. Structura metalica, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL nu mai puțin de 16 mm, cant PVC nu mai puțin de 1mm, cu colțurile rotunjite, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant, dotată cu o poliță pentru depozitare și agățător pu geanată. Scaunul reglabil. Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic cu marimea de 8 mm, cu acoperire plastica HPL de grosime 0,4-05 mm. cu colturi rotunjite si margini curbate. Dimensiuni aproximative: spătar – 380x200mm, șezut – 380x350mm, înălțimea reglabilă: 340x380x420x460. Anexa nr Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”M.Gheorghiu”, buc – 40	Banca individuala, reglabila. Dimensiuni: 700*500, înălțimea reglabilă: 580-640-700-760. Structura metalica, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL nu mai puțin de 16 mm, cant PVC nu mai puțin de 1mm, cu colțurile rotunjite, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant, dotată cu o poliță pentru depozitare și agățător pu geanată. Scaunul reglabil. Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic cu marimea de 8 mm, cu acoperire plastica HPL de grosime 0,4-05 mm. cu colturi rotunjite si margini curbate. Dimensiuni : spătar – 380x200mm, șezut – 380x350mm, înălțimea reglabilă: 340x380x420x460	
Lot 56 Bancă și scaun pentru elevi						
Bancă individuală reglabilă tip 1	Bancă individuală reglabilă			Banca individuala, reglabila. Dimensiuni aproximative: 550*500*H400-460-520 mm. Structură metalica, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, dotat cu sertar cu dimensiunile: 550*500h50mm, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Cîrlig pu geanată. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. – OBLIGATORIU IET 129, buc - 48 LT”I.L.Caragiale”, buc – 30 Gimnaziul 77, buc - 20	Banca individuala, reglabila. Dimensiuni: 550*500*H400-460-520 mm. Structură metalica, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, dotat cu sertar cu dimensiunile: 550*500h50mm, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Cîrlig pu geanată.	

Scaun reglabil pentru elevi tip 1	Scaun reglabil			Scaun - dimensiuni aproximative: 550*300*H260-300-340mm. Structura profil din otel de 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”I.L.Caragiale”, buc – 30 Gimnaziul 77, buc - 20	Scaun - dimensiuni : 550*300*H260-300-340mm. Structura profil din otel de 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție	
Bancă individuală reglabilă tip 2	Bancă individuală reglabilă tip 2			Banca individuala, reglabila. Dimensiuni aproximative: 600-700*500-600*H640-760 mm. Structură metalica, din teavă de otel vopsită în câmp electrostatic de culoare sură, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”I.L.Caragiale”, buc – 30 LT”L.Blaa”, buc - 60	Banca individuala, reglabila. Dimensiuni: 600-700*500-600*H640-760 mm. Structură metalica, din teavă de otel vopsită în câmp electrostatic de culoare sură, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan.	
Bancă școlară nereglabilă pentru 2 persoane	Bancă școlară nereglabilă pentru 2 persoane			Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H760 mm. Structură metalica, din teavă de otel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”Levski”, buc-30	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H760 mm. Structură metalica, din teavă de otel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan.	

Bancă școlară reglabilă pentru 2 persoane tip 1	Bancă școlară reglabilă pentru 2 persoane tip 1			Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H640-700-760 mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teavă 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm/ABS de 1mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”G.Meniuc”, buc – 80 LT”L.Bлага”, buc – 30	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H640-700-760 mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teavă 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm/ABS de 1mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan.	
Scaun reglabil pentru elevi tip 2	Scaun reglabil pentru elevi tip 2			Scaun reglabil pentru elevi - dimensiuni aproximative: șezut nu mai puțin de 375*345mm, spătar nu mai puțin de 375*195mm, înălțimea reglabilă 380-420-460 mm. Structura profil din oțel nu mai puțin de 20*20*1,2mm și 25*25*1,2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. – OBLIGATORIU LT”A.Russo”, buc-60 LT”G.Meniuc”, buc – 200 LT”V.Levki”, buc – 60 LT”N.Gheorghiu”, buc – 34 LT”I.L.Caragiale”, buc – 30 LT”L.Bлага”, buc – 120	Scaun reglabil pentru elevi - dimensiuni : șezut de 375*345mm, spătar de 375*195mm, înălțimea reglabilă 380-420-460 mm. Structura profil din oțel nu mai puțin de 20*20*1,2mm și 25*25*1,2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție.	
Bancă școlară reglabilă pentru 2 persoane tip 2	Bancă școlară reglabilă pentru 2			Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H450-580 mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teavă 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm/ABS de 1mm, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant.	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H450-580 mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teavă 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm/ABS de 1mm,	

	persoane tip 2			Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 57, buc-20 IET - 80, buc-8	capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan.	
--	----------------	--	--	---	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Ciorescu Ghenadie În calitate de administrator
 Ofertantul: SRL „LERMOND GROUP” Adresa: or. Chisinau str.Petru Zadnipru 19/1 ap.(of) 49

