

**Lucrari de reparatie in cadrul  
Liceului "Dacia" din str. P.  
Zadnipru 16/4, mun. Chisinau,  
DETS sectorul Ciocana**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

Valoarea de deviz 310 111,93 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                         |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                       | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Cabinet 201</b>                                                                                                   |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Demolari</b>                                                                                                    |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                | m2   | 12,3810                               | 21,84<br>21,84                        | 270,40<br>270,40       |
| 2      | RpCI42A                     | Demontarea elementelor - pervaz                                                                                         | m    | 7,2750                                | 7,43<br>7,28                          | 54,06<br>52,97         |
| 3      | RpCI42A                     | Demontarea elementelor - glaf                                                                                           | m    | 7,2750                                | 7,43<br>7,28                          | 54,06<br>52,97         |
| 4      | TrB01A2-4                   | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t    | 0,4300                                | 63,44<br>63,44                        | 27,28<br>27,28         |
| 5      | TrI1AA02 C3                 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3      | t    | 0,4300                                | 23,40<br>23,40                        | 10,06<br>10,06         |
| 6      | TsI50B5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                  | t    | 0,4300                                | 77,37<br>0,00                         | 33,27<br>0,00          |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                            | lei  |                                       |                                       | 449,13                 |
|        |                             | <b>Total Demolari</b>                                                                                                   |      |                                       |                                       | <b>449,13</b>          |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                 | 7                           |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|-----------------------------|
|    |       | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                   | <b>413,68</b>               |
|    |       | <b>1.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                   |                             |
| 7  | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050x1750h - 1buc; F2 5025x1750h - 1buc | m2  | 12,3810 | 1 074,42<br>29,12 | 13 302,36<br>360,53         |
| 8  |       | Plasa anti-insecte 700x1250h - 3buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 2,6250  | 350,00<br>0,00    | 918,75<br>0,00              |
| 9  | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 7,2750  | 126,43<br>4,68    | 919,77<br>34,04             |
| 10 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 7,2750  | 147,35<br>20,80   | 1 071,97<br>151,32          |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei |         |                   | 16 212,85                   |
|    |       | <b>Total Ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                   | <b>16 212,85<br/>545,89</b> |
|    |       | <b>1.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                   |                             |
| 11 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 2,8150  | 129,93<br>77,27   | 365,75<br>217,52            |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 2,8150  | 35,50<br>28,60    | 99,93<br>80,51              |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 2,8150  | 4,59<br>1,56      | 12,91<br>4,39               |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 2,8150  | 47,87<br>28,60    | 134,75<br>80,51             |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6              | 7                             |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|-------------------------------|
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                | 613,34                        |
|    |           | <b>Total Glafuri interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |         |                | <b>613,34<br/>382,93</b>      |
|    |           | <b>1.4. Glaguri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                |                               |
| 15 | RpCJ06B   | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m   | 21,1500 | 38,88<br>34,32 | 822,34<br>725,87              |
| 16 | CN54B     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                   | m2  | 2,1100  | 22,38<br>6,24  | 47,22<br>13,17                |
| 17 | CN07B     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi                                            | m2  | 2,1100  | 41,69<br>23,69 | 87,96<br>49,99                |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                | 957,52                        |
|    |           | <b>Total Glaguri exterioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |         |                | <b>957,52<br/>789,03</b>      |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                | 18 232,84                     |
|    |           | <b>Total Cabinet 201<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                | <b>18 232,84<br/>2 131,53</b> |
|    |           | <b>2. Cabinet 301</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                |                               |
|    |           | <b>2.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                |                               |
| 18 | RpCO56A   | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 12,3810 | 21,84<br>21,84 | 270,40<br>270,40              |
| 19 | RpCI42A   | Demontarea elementelor - pervaz                                                                                                                                                                                                                               | m   | 7,2750  | 7,43<br>7,28   | 54,06<br>52,97                |
| 20 | RpCI42A   | Demontarea elementelor - glaf                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 7,2750  | 7,43<br>7,28   | 54,06<br>52,97                |
| 21 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                                                       | t   | 0,4300  | 63,44<br>63,44 | 27,28<br>27,28                |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                 | 7                           |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|-----------------------------|
| 22 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t   | 0,4300  | 23,40<br>23,40    | 10,06<br>10,06              |
| 23 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t   | 0,4300  | 77,37<br>0,00     | 33,27<br>0,00               |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei |         |                   | 449,13                      |
|    |                | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                   | <b>449,13<br/>413,68</b>    |
|    |                | <b>2.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                   |                             |
| 24 | CK23C          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050x1750h - 1buc; F2 5025x1750h - 1buc | m2  | 12,3810 | 1 074,42<br>29,12 | 13 302,36<br>360,53         |
| 25 |                | Plasa anti-insecte 700x1250h - 3buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 2,6250  | 350,00<br>0,00    | 918,75<br>0,00              |
| 26 | CK26C          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 7,2750  | 126,43<br>4,68    | 919,77<br>34,04             |
| 27 | CK26B          | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 7,2750  | 147,35<br>20,80   | 1 071,97<br>151,32          |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei |         |                   | 16 212,85                   |
|    |                | <b>Total Ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                   | <b>16 212,85<br/>545,89</b> |
|    |                | <b>2.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                   |                             |
| 28 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 2,8150  | 129,93<br>77,27   | 365,75<br>217,52            |
| 29 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 2,8150  | 35,50             | 99,93                       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6              | 7                             |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|-------------------------------|
|    |         | baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                      |     |         | 28,60          | 80,51                         |
| 30 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 2,8150  | 4,59<br>1,56   | 12,91<br>4,39                 |
| 31 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2  | 2,8150  | 47,87<br>28,60 | 134,75<br>80,51               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                | 613,34                        |
|    |         | <b>Total Glafuri interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |         |                | <b>613,34<br/>382,93</b>      |
|    |         | <b>2.4. Glaguri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                |                               |
| 32 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m   | 21,1500 | 38,88<br>34,32 | 822,34<br>725,87              |
| 33 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                   | m2  | 2,1100  | 22,38<br>6,24  | 47,22<br>13,17                |
| 34 | CN07B   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi                                           | m2  | 2,1100  | 41,69<br>23,69 | 87,96<br>49,99                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                | 957,52                        |
|    |         | <b>Total Glaguri exterioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |         |                | <b>957,52<br/>789,03</b>      |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                | 18 232,84                     |
|    |         | <b>Total Cabinet 301<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                | <b>18 232,84<br/>2 131,53</b> |
|    |         | <b>3. Cabinet 302</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                |                               |
|    |         | <b>3.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                |                               |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6                 | 7                        |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|--------------------------|
| 35 | RpCO56A     | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 10,7630 | 21,84<br>21,84    | 235,06<br>235,06         |
| 36 | RpCI42A     | Demontarea elementelor - pervaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 6,4500  | 7,43<br>7,28      | 47,93<br>46,96           |
| 37 | RpCI42A     | Demontarea elementelor - glaf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 6,4500  | 7,43<br>7,28      | 47,93<br>46,96           |
| 38 | TrB01A2-4   | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t   | 0,3800  | 63,45<br>63,45    | 24,11<br>24,11           |
| 39 | TrI1AA02 C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t   | 0,3800  | 23,39<br>23,39    | 8,89<br>8,89             |
| 40 | TsI50B5     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t   | 0,3800  | 77,37<br>0,00     | 29,40<br>0,00            |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei |         |                   | 393,32                   |
|    |             | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                   | <b>393,32<br/>361,98</b> |
|    |             | <b>3.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                   |                          |
| 41 | CK23C       | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050x1750h - 3buc | m2  | 10,7630 | 1 074,42<br>29,12 | 11 563,95<br>313,42      |
| 42 |             | Plasa anti-insecte 700x1250h - 3buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 2,6250  | 350,00<br>0,00    | 918,75<br>0,00           |
| 43 | CK26C       | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 6,4500  | 126,43<br>4,68    | 815,47<br>30,18          |
| 44 | CK26B       | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 6,4500  | 147,35<br>20,80   | 950,41<br>134,16         |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                   |                          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6               | 7                           |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-----------------------------|
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                 | 14 248,58                   |
|    |         | <b>Total Ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                 | <b>14 248,58<br/>477,76</b> |
|    |         | <b>3.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                 |                             |
| 45 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                           | m2  | 3,3300  | 129,93<br>77,27 | 432,67<br>257,32            |
| 46 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2  | 3,3300  | 35,50<br>28,60  | 118,22<br>95,24             |
| 47 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 3,3300  | 4,58<br>1,56    | 15,26<br>5,19               |
| 48 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2  | 3,3300  | 47,87<br>28,60  | 159,41<br>95,24             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                 | 725,56                      |
|    |         | <b>Total Glafuri interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |         |                 | <b>725,56<br/>452,99</b>    |
|    |         | <b>3.4. Glafuri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                 |                             |
| 49 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m   | 22,8000 | 38,88<br>34,32  | 886,43<br>782,49            |
| 50 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                   | m2  | 2,5000  | 22,38<br>6,24   | 55,95<br>15,60              |
| 51 | CN07B   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi                                             | m2  | 2,5000  | 41,69<br>23,69  | 104,23<br>59,23             |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                 |                             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6                 | 7                             |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|-------------------------------|
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei |         |                   | 1 046,61                      |
|    |                | <b>Total Glaguri exterioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                   | <b>1 046,61<br/>857,32</b>    |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei |         |                   | 16 414,07                     |
|    |                | <b>Total Cabinet 302<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                   | <b>16 414,07<br/>2 150,05</b> |
|    |                | <b>4. Cabinet 402</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                   |                               |
|    |                | <b>4.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                   |                               |
| 52 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn<br>(ferestre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 10,7630 | 21,84<br>21,84    | 235,06<br>235,06              |
| 53 | RpCI42A        | Demontarea elementelor - pervaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 6,4500  | 7,43<br>7,28      | 47,93<br>46,96                |
| 54 | RpCI42A        | Demontarea elementelor - glaf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 6,4500  | 7,43<br>7,28      | 47,93<br>46,96                |
| 55 | TrB01A2-4      | Transportul materialelor din grupa<br>4 (incarcare, asezare, descarcare,<br>asezare), cu roabe pe pneuri, pe<br>distanța de 40 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t   | 0,3800  | 63,45<br>63,45    | 24,11<br>24,11                |
| 56 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa<br>A - grele, in bulgari prin aruncare<br>- de pe rampa sau teren, in auto<br>categoria 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t   | 0,3800  | 23,39<br>23,39    | 8,89<br>8,89                  |
| 57 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 5 t la distanta<br>de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t   | 0,3800  | 77,37<br>0,00     | 29,40<br>0,00                 |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei |         |                   | 393,32                        |
|    |                | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                   | <b>393,32<br/>361,98</b>      |
|    |                | <b>4.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                   |                               |
| 58 | CK23C          | Ferestre din mase plastice cu unul<br>sau mai multe canaturi la<br>constructii cu inalțimi pina la 35<br>m inclusiv, avind suprafata tocului<br>peste 2,5 mp / Fereastră PVC<br>nereciclat cu emisii reduse de<br>substante nocive cu patru camere<br>si punte termica in doua rinduri de<br>sticla (4-16-4)mm Low-e, profil<br>armat tip "U" cu grosimea de cel<br>putin 1,2mm, valoarea U < 1,3<br>W/m2K, montate in conformitate | m2  | 10,7630 | 1 074,42<br>29,12 | 11 563,95<br>313,42           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6               | 7                           |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-----------------------------|
|    |         | cu CP C04.08:2015, F1<br>2050x1750h - 3buc                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                 |                             |
| 59 |         | Plasa anti-insecte 700x1250h -<br>3buc                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 2,6250  | 350,00<br>0,00  | 918,75<br>0,00              |
| 60 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau<br>usi din mase plastice b=250                                                                                                                                                                                                                   | m   | 6,4500  | 126,43<br>4,68  | 815,47<br>30,18             |
| 61 | CK26B   | Glafuri montate la ferestre din<br>aluminiu b=200                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 6,4500  | 147,35<br>20,80 | 950,41<br>134,16            |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei |         |                 | 14 248,58                   |
|    |         | <b>Total Ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                 | <b>14 248,58<br/>477,76</b> |
|    |         | <b>4.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                 |                             |
| 62 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei<br>(tencuiala de un strat) cu amestec<br>uscat de ipsos: glafuri de ferestre<br>si usi plane                                                                                                                                                       | m2  | 3,3300  | 129,93<br>77,27 | 432,67<br>257,32            |
| 63 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                  | m2  | 3,3300  | 35,50<br>28,60  | 118,22<br>95,24             |
| 64 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 3,3300  | 4,58<br>1,56    | 15,26<br>5,19               |
| 65 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual                                                                                                                            | m2  | 3,3300  | 47,87<br>28,60  | 159,41<br>95,24             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei |         |                 | 725,56                      |
|    |         | <b>Total Glafuri interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                 | <b>725,56<br/>452,99</b>    |
|    |         | <b>4.4. Glaguri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                 |                             |
| 66 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare,<br>in jurul tocurilor si pervazurilor,<br>la usi si ferestre, de 2 cm grosime,<br>driscuite, executate cu mortar de<br>ciment-var marca 50 T, avind<br>spaletii drepti, intre 15 - 25 cm<br>latime / se exclude: ciment, var,<br>nisip, malaxor | m   | 22,8000 | 38,88<br>34,32  | 886,43<br>782,49            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6              | 7                             |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|-------------------------------|
| 67 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                       | m2  | 2,5000  | 22,38<br>6,24  | 55,95<br>15,60                |
| 68 | CN07B          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2  | 2,5000  | 41,69<br>23,69 | 104,23<br>59,23               |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      | lei |         |                | 1 046,61                      |
|    |                | <b>Total Glaguri exterioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                              |     |         |                | <b>1 046,61<br/>857,32</b>    |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      | lei |         |                | 16 414,07                     |
|    |                | <b>Total Cabinet 402<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |     |         |                | <b>16 414,07<br/>2 150,05</b> |
|    |                | <b>5. Cabinet 416</b>                                                                                                                                                                                             |     |         |                |                               |
|    |                | <b>5.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                              |     |         |                |                               |
| 69 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                          | m2  | 10,7630 | 21,84<br>21,84 | 235,06<br>235,06              |
| 70 | RpCI42A        | Demontarea elementelor - pervaz                                                                                                                                                                                   | m   | 6,4500  | 7,43<br>7,28   | 47,93<br>46,96                |
| 71 | RpCI42A        | Demontarea elementelor - glaf                                                                                                                                                                                     | m   | 6,4500  | 7,43<br>7,28   | 47,93<br>46,96                |
| 72 | TrB01A2-4      | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                           | t   | 0,3800  | 63,45<br>63,45 | 24,11<br>24,11                |
| 73 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                | t   | 0,3800  | 23,39<br>23,39 | 8,89<br>8,89                  |
| 74 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                            | t   | 0,3800  | 77,37<br>0,00  | 29,40<br>0,00                 |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      | lei |         |                | 393,32                        |
|    |                | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                        |     |         |                | <b>393,32<br/>361,98</b>      |
|    |                | <b>5.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                              |     |         |                |                               |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                 | 7                           |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|-----------------------------|
| 75 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050x1750h - 3buc | m2  | 10,7630 | 1 074,42<br>29,12 | 11 563,95<br>313,42         |
| 76 |       | Plasa anti-insecte 700x1250h - 3buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 2,6250  | 350,00<br>0,00    | 918,75<br>0,00              |
| 77 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 6,4500  | 126,43<br>4,68    | 815,47<br>30,18             |
| 78 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 6,4500  | 147,35<br>20,80   | 950,41<br>134,16            |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei |         |                   | 14 248,58                   |
|    |       | <b>Total Ferestre Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                   | <b>14 248,58<br/>477,76</b> |
|    |       | <b>5.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                   |                             |
| 79 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 3,3300  | 129,93<br>77,27   | 432,67<br>257,32            |
| 80 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 3,3300  | 35,50<br>28,60    | 118,22<br>95,24             |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 3,3300  | 4,58<br>1,56      | 15,26<br>5,19               |
| 82 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 3,3300  | 47,87<br>28,60    | 159,41<br>95,24             |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei |         |                   | 725,56                      |
|    |       | <b>Total Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                   | <b>725,56</b>               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6              | 7                             |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|-------------------------------|
|    |                | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                | <b>452,99</b>                 |
|    |                | <b>5.4. Glaguri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                |                               |
| 83 | RpCJ06B        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m   | 22,8000 | 38,88<br>34,32 | 886,43<br>782,49              |
| 84 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                   | m2  | 2,5000  | 22,38<br>6,24  | 55,95<br>15,60                |
| 85 | CN07B          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrililoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi                                           | m2  | 2,5000  | 41,69<br>23,69 | 104,23<br>59,23               |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                | 1 046,61                      |
|    |                | <b>Total Glaguri exterioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |         |                | <b>1 046,61<br/>857,32</b>    |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                | 16 414,07                     |
|    |                | <b>Total Cabinet 416<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                | <b>16 414,07<br/>2 150,05</b> |
|    |                | <b>6. Cabinet 215</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                |                               |
|    |                | <b>6.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                |                               |
| 86 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 7,1750  | 21,84<br>21,84 | 156,70<br>156,70              |
| 87 | RpCI42A        | Demontarea elementelor - pervaz                                                                                                                                                                                                                               | m   | 4,3000  | 7,43<br>7,28   | 31,94<br>31,30                |
| 88 | RpCI42A        | Demontarea elementelor - glaf                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 4,3000  | 7,43<br>7,28   | 31,94<br>31,30                |
| 89 | TrB01A2-4      | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                                                       | t   | 0,2500  | 63,44<br>63,44 | 15,86<br>15,86                |
| 90 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto                                                                                                                                                        | t   | 0,2500  | 23,40<br>23,40 | 5,85<br>5,85                  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                 | 7                          |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|----------------------------|
|    |         | categoria 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                   |                            |
| 91 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t   | 0,2500 | 77,40<br>0,00     | 19,35<br>0,00              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei |        |                   | 261,64                     |
|    |         | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                   | <b>261,64<br/>241,01</b>   |
|    |         | <b>6.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                   |                            |
| 92 | CK23C   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050x1750h - 2buc | m2  | 7,1750 | 1 074,42<br>29,12 | 7 708,95<br>208,94         |
| 93 |         | Plasa anti-insecte 700x1750h - 2buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 2,4500 | 350,00<br>0,00    | 857,50<br>0,00             |
| 94 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 4,3000 | 126,43<br>4,68    | 543,65<br>20,13            |
| 95 | CK26B   | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 4,3000 | 147,35<br>20,80   | 633,60<br>89,44            |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei |        |                   | 9 743,70                   |
|    |         | <b>Total Ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                   | <b>9 743,70<br/>318,51</b> |
|    |         | <b>6.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                   |                            |
| 96 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 2,2200 | 129,93<br>77,27   | 288,44<br>171,54           |
| 97 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 2,2200 | 35,50<br>28,60    | 78,80<br>63,49             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6              | 7                             |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|-------------------------------|
| 98  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 2,2200  | 4,59<br>1,56   | 10,18<br>3,46                 |
| 99  | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2  | 2,2200  | 47,87<br>28,60 | 106,28<br>63,49               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                | 483,70                        |
|     |         | <b>Total Glafuri interioare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |     |         |                | <b>483,70<br/>301,98</b>      |
|     |         | <b>6.4. Glaguri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                |                               |
| 100 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m   | 15,2000 | 38,88<br>34,32 | 590,97<br>521,67              |
| 101 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                   | m2  | 1,6700  | 22,38<br>6,24  | 37,37<br>10,42                |
| 102 | CN07B   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi                                             | m2  | 1,6700  | 41,69<br>23,69 | 69,63<br>39,57                |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                | 697,97                        |
|     |         | <b>Total Glaguri exterioare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |     |         |                | <b>697,97<br/>571,66</b>      |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                | 11 187,01                     |
|     |         | <b>Total Cabinet 215 Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                | <b>11 187,01<br/>1 433,16</b> |
|     |         | <b>7. Cabinet 214</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                |                               |
|     |         | <b>7.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                |                               |
| 103 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 3,5900  | 21,84<br>21,84 | 78,40<br>78,40                |
| 104 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz                                                                                                                                                                                                                               | m   | 2,1500  | 7,43           | 15,97                         |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6        | 7                          |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------------------------|
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        | 7,28     | 15,65                      |
| 105 | RpCI42A        | Demontarea elementelor - glaf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 2,1500 | 7,43     | 15,97                      |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        | 7,28     | 15,65                      |
| 106 | TrB01A2-4      | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t   | 0,1250 | 63,44    | 7,93                       |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        | 63,44    | 7,93                       |
| 107 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t   | 0,1250 | 23,36    | 2,92                       |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        | 23,36    | 2,92                       |
| 108 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t   | 0,1250 | 77,28    | 9,66                       |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        | 0,00     | 0,00                       |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei |        |          | 130,85                     |
|     |                | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |          | <b>130,85<br/>120,55</b>   |
|     |                | <b>7.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |          |                            |
| 109 | CK23C          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050x1750h - 1buc | m2  | 3,5900 | 1 074,42 | 3 857,18                   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        | 29,12    | 104,54                     |
| 110 |                | Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 1,2250 | 350,00   | 428,75                     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        | 0,00     | 0,00                       |
| 111 | CK26C          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 2,1500 | 126,43   | 271,82                     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        | 4,68     | 10,06                      |
| 112 | CK26B          | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 2,1500 | 147,35   | 316,80                     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        | 20,80    | 44,72                      |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei |        |          | 4 874,55                   |
|     |                | <b>Total Ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |          | <b>4 874,55<br/>159,32</b> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6               | 7                        |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|--------------------------|
|     |         | <b>7.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                 |                          |
| 113 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                           | m2  | 1,1100 | 129,93<br>77,27 | 144,22<br>85,77          |
| 114 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2  | 1,1100 | 35,50<br>28,59  | 39,40<br>31,74           |
| 115 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 1,1100 | 4,59<br>1,56    | 5,09<br>1,73             |
| 116 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2  | 1,1100 | 47,87<br>28,60  | 53,14<br>31,75           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |        |                 | 241,85                   |
|     |         | <b>Total Glafuri interioare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |     |        |                 | <b>241,85<br/>150,99</b> |
|     |         | <b>7.4. Glaguri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                 |                          |
| 117 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m   | 7,6000 | 38,88<br>34,32  | 295,47<br>260,83         |
| 118 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                   | m2  | 0,8350 | 22,37<br>6,24   | 18,68<br>5,21            |
| 119 | CN07B   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi                                             | m2  | 0,8350 | 41,69<br>23,69  | 34,81<br>19,78           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |        |                 | 348,96                   |
|     |         | <b>Total Glaguri exterioare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |     |        |                 | <b>348,96<br/>285,82</b> |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                 | 7                          |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|----------------------------|
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei |         |                   | 5 596,21                   |
|     |                | <b>Total Cabinet 214<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                   | <b>5 596,21<br/>716,68</b> |
|     |                | <b>8. Biblioteca</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                   |                            |
|     |                | <b>8.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                   |                            |
| 120 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 10,7700 | 21,84<br>21,84    | 235,22<br>235,22           |
| 121 | RpCI42A        | Demontarea elementelor - pervaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 6,4500  | 7,43<br>7,28      | 47,93<br>46,96             |
| 122 | RpCI42A        | Demontarea elementelor - glaf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 6,4500  | 7,43<br>7,28      | 47,93<br>46,96             |
| 123 | TrB01A2-4      | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t   | 0,3750  | 63,44<br>63,44    | 23,79<br>23,79             |
| 124 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t   | 0,3750  | 23,39<br>23,39    | 8,77<br>8,77               |
| 125 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t   | 0,3750  | 77,44<br>0,00     | 29,04<br>0,00              |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei |         |                   | 392,68                     |
|     |                | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                   | <b>392,68<br/>361,70</b>   |
|     |                | <b>8.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                   |                            |
| 126 | CK23C          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 3buc | m2  | 10,7700 | 1 074,42<br>29,12 | 11 571,47<br>313,62        |
| 127 |                | Plasa anti-insecte 700x1750h -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 3,6750  | 350,00            | 1 286,25                   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6               | 7                           |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-----------------------------|
|     |         | 3buc                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | 0,00            | 0,00                        |
| 128 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250                                                                                                                                                                                                 | m   | 6,4500  | 126,43<br>4,68  | 815,47<br>30,18             |
| 129 | CK26B   | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200                                                                                                                                                                                                                | m   | 6,4500  | 147,35<br>20,80 | 950,41<br>134,16            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                 | 14 623,60                   |
|     |         | <b>Total Ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                 | <b>14 623,60<br/>477,96</b> |
|     |         | <b>8.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                 |                             |
| 130 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                           | m2  | 3,3300  | 129,93<br>77,27 | 432,67<br>257,32            |
| 131 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2  | 3,3300  | 35,50<br>28,60  | 118,22<br>95,24             |
| 132 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 3,3300  | 4,58<br>1,56    | 15,26<br>5,19               |
| 133 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2  | 3,3300  | 47,87<br>28,60  | 159,41<br>95,24             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                 | 725,56                      |
|     |         | <b>Total Glafuri interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |         |                 | <b>725,56<br/>452,99</b>    |
|     |         | <b>8.4. Glafuri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                 |                             |
| 134 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m   | 22,8000 | 38,88<br>34,32  | 886,43<br>782,49            |
| 135 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                   | m2  | 2,5000  | 22,38<br>6,24   | 55,95<br>15,60              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                 | 7                             |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-------------------------------|
| 136 | CN07B          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2  | 2,5000 | 41,69<br>23,69    | 104,23<br>59,23               |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      | lei |        |                   | 1 046,61                      |
|     |                | <b>Total Glaguri exterioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                              |     |        |                   | <b>1 046,61<br/>857,32</b>    |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      | lei |        |                   | 16 788,45                     |
|     |                | <b>Total Biblioteca<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |     |        |                   | <b>16 788,45<br/>2 149,97</b> |
|     |                | <b>9. Cabinet 407</b>                                                                                                                                                                                             |     |        |                   |                               |
|     |                | <b>9.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                              |     |        |                   |                               |
| 137 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                          | m2  | 7,1750 | 21,84<br>21,84    | 156,70<br>156,70              |
| 138 | RpCI42A        | Demontarea elementelor - pervaz                                                                                                                                                                                   | m   | 4,3000 | 7,43<br>7,28      | 31,94<br>31,30                |
| 139 | RpCI42A        | Demontarea elementelor - glaf                                                                                                                                                                                     | m   | 4,3000 | 7,43<br>7,28      | 31,94<br>31,30                |
| 140 | TrB01A2-4      | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                           | t   | 0,2500 | 63,44<br>63,44    | 15,86<br>15,86                |
| 141 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                | t   | 0,2500 | 23,40<br>23,40    | 5,85<br>5,85                  |
| 142 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                            | t   | 0,2500 | 77,40<br>0,00     | 19,35<br>0,00                 |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      | lei |        |                   | 261,64                        |
|     |                | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                        |     |        |                   | <b>261,64<br/>241,01</b>      |
|     |                | <b>9.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                              |     |        |                   |                               |
| 143 | CK23C          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35                                                                                                                   | m2  | 7,1750 | 1 074,42<br>29,12 | 7 708,95<br>208,94            |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6               | 7                          |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|----------------------------|
|     |       | m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, valoarea $U < 1,3$ W/m <sup>2</sup> K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 2buc |     |        |                 |                            |
| 144 |       | Plasa anti-insecte 700x1750h - 2buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 2,4500 | 350,00<br>0,00  | 857,50<br>0,00             |
| 145 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 4,3000 | 126,43<br>4,68  | 543,65<br>20,13            |
| 146 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 4,3000 | 147,35<br>20,80 | 633,60<br>89,44            |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei |        |                 | 9 743,70                   |
|     |       | <b>Total Ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                 | <b>9 743,70<br/>318,51</b> |
|     |       | <b>9.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                 |                            |
| 147 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 2,2200 | 129,93<br>77,27 | 288,44<br>171,54           |
| 148 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 2,2200 | 35,50<br>28,60  | 78,80<br>63,49             |
| 149 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 2,2200 | 4,59<br>1,56    | 10,18<br>3,46              |
| 150 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                               | m2  | 2,2200 | 47,87<br>28,60  | 106,28<br>63,49            |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei |        |                 | 483,70                     |
|     |       | <b>Total Glafuri interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                 | <b>483,70<br/>301,98</b>   |
|     |       | <b>9.4. Glafuri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                 |                            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6              | 7                             |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|-------------------------------|
| 151 | RpCJ06B        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m   | 15,2000 | 38,88<br>34,32 | 590,97<br>521,67              |
| 152 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                   | m2  | 1,6700  | 22,38<br>6,24  | 37,37<br>10,42                |
| 153 | CN07B          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi                                             | m2  | 1,6700  | 41,69<br>23,69 | 69,63<br>39,57                |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                | 697,97                        |
|     |                | <b>Total Glaguri exterioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |         |                | <b>697,97<br/>571,66</b>      |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                | 11 187,01                     |
|     |                | <b>Total Cabinet 407<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                | <b>11 187,01<br/>1 433,16</b> |
|     |                | <b>10. Cabinet 405</b>                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                |                               |
|     |                | <b>10.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                |                               |
| 154 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 3,5900  | 21,84<br>21,84 | 78,40<br>78,40                |
| 155 | RpCI42A        | Demontarea elementelor - pervaz                                                                                                                                                                                                                               | m   | 2,1500  | 7,43<br>7,28   | 15,97<br>15,65                |
| 156 | RpCI42A        | Demontarea elementelor - glaf                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 2,1500  | 7,43<br>7,28   | 15,97<br>15,65                |
| 157 | TrB01A2-4      | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                                                       | t   | 0,1250  | 63,44<br>63,44 | 7,93<br>7,93                  |
| 158 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                                            | t   | 0,1250  | 23,36<br>23,36 | 2,92<br>2,92                  |
| 159 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu                                                                                                                                                                                                                                   | t   | 0,1250  | 77,28          | 9,66                          |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4              | 5      | 6                 | 7                          |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------|----------------------------|
|     |       | autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |        | 0,00              | 0,00                       |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei            |        |                   | 130,85                     |
|     |       | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |        |                   | <b>130,85<br/>120,55</b>   |
|     |       | <b>10.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |                   |                            |
| 160 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m <sup>2</sup> K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 1buc | m <sup>2</sup> | 3,5900 | 1 074,42<br>29,12 | 3 857,18<br>104,54         |
| 161 |       | Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 1,2250 | 350,00<br>0,00    | 428,75<br>0,00             |
| 162 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m              | 2,1500 | 126,43<br>4,68    | 271,82<br>10,06            |
| 163 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m              | 2,1500 | 147,35<br>20,80   | 316,80<br>44,72            |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei            |        |                   | 4 874,55                   |
|     |       | <b>Total Ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |        |                   | <b>4 874,55<br/>159,32</b> |
|     |       | <b>10.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |                   |                            |
| 164 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 1,1100 | 129,93<br>77,27   | 144,22<br>85,77            |
| 165 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 1,1100 | 35,50<br>28,59    | 39,40<br>31,74             |
| 166 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 1,1100 | 4,59<br>1,56      | 5,09<br>1,73               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6              | 7                          |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|----------------------------|
| 167 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2  | 1,1100 | 47,87<br>28,60 | 53,14<br>31,75             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |        |                | 241,85                     |
|     |         | <b>Total Glafuri interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |        |                | <b>241,85<br/>150,99</b>   |
|     |         | <b>10.4. Glaguri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                |                            |
| 168 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m   | 7,6000 | 38,88<br>34,32 | 295,47<br>260,83           |
| 169 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                   | m2  | 0,8350 | 22,37<br>6,24  | 18,68<br>5,21              |
| 170 | CN07B   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilcoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi                                            | m2  | 0,8350 | 41,69<br>23,69 | 34,81<br>19,78             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |        |                | 348,96                     |
|     |         | <b>Total Glaguri exterioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |        |                | <b>348,96<br/>285,82</b>   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |        |                | 5 596,21                   |
|     |         | <b>Total Cabinet 405<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                | <b>5 596,21<br/>716,68</b> |
|     |         | <b>11. Cantina</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                |                            |
|     |         | <b>11.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                |                            |
| 171 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 2,6250 | 21,84<br>21,84 | 57,32<br>57,32             |
| 172 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz                                                                                                                                                                                                                               | m   | 1,6000 | 7,43<br>7,28   | 11,89<br>11,65             |
| 173 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glaf                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 1,6000 | 7,43           | 11,89                      |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                 | 7                          |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|----------------------------|
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        | 7,28              | 11,65                      |
| 174 | TrB01A2-4      | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t   | 0,1000 | 63,40<br>63,40    | 6,34<br>6,34               |
| 175 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t   | 0,1000 | 23,40<br>23,40    | 2,34<br>2,34               |
| 176 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t   | 0,1000 | 77,40<br>0,00     | 7,74<br>0,00               |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei |        |                   | 97,52                      |
|     |                | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                   | <b>97,52<br/>89,30</b>     |
|     |                | <b>11.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                   |                            |
| 177 | CK23C          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F4 1500x1750h - 1buc | m2  | 2,6250 | 1 074,42<br>29,12 | 2 820,36<br>76,45          |
| 178 |                | Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 1,2250 | 350,00<br>0,00    | 428,75<br>0,00             |
| 179 | CK26C          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 1,6000 | 126,43<br>4,68    | 202,29<br>7,49             |
| 180 | CK26B          | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 1,6000 | 147,35<br>20,80   | 235,76<br>33,28            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei |        |                   | 3 687,16                   |
|     |                | <b>Total Ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                   | <b>3 687,16<br/>117,22</b> |
|     |                | <b>11.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                   |                            |
| 181 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 1,0000 | 129,92            | 129,92                     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6              | 7                        |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|--------------------------|
|     |         | (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                           |     |        | 77,27          | 77,27                    |
| 182 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2  | 1,0000 | 35,51<br>28,60 | 35,51<br>28,60           |
| 183 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 1,0000 | 4,59<br>1,56   | 4,59<br>1,56             |
| 184 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2  | 1,0000 | 47,87<br>28,60 | 47,87<br>28,60           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |        |                | 217,89                   |
|     |         | <b>Total Glafuri interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |        |                | <b>217,89<br/>136,03</b> |
|     |         | <b>11.4. Glaguri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                |                          |
| 185 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m   | 6,5000 | 38,88<br>34,32 | 252,72<br>223,08         |
| 186 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                   | m2  | 0,7500 | 22,37<br>6,24  | 16,78<br>4,68            |
| 187 | CN07B   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi                                               | m2  | 0,7500 | 41,69<br>23,69 | 31,27<br>17,77           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |        |                | 300,77                   |
|     |         | <b>Total Glaguri exterioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |        |                | <b>300,77<br/>245,53</b> |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |        |                | 4 303,34                 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                 | 7                          |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|----------------------------|
|     |                | <b>Total Cantina<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                   | <b>4 303,34<br/>588,08</b> |
|     |                | <b>12. Cabinet medical</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                   |                            |
|     |                | <b>12.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                   |                            |
| 188 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn<br>(ferestre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 2,6250 | 21,84<br>21,84    | 57,32<br>57,32             |
| 189 | RpCI42A        | Demontarea elementelor - pervaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 1,6000 | 7,43<br>7,28      | 11,89<br>11,65             |
| 190 | RpCI42A        | Demontarea elementelor - glaf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 1,6000 | 7,43<br>7,28      | 11,89<br>11,65             |
| 191 | TrB01A2-4      | Transportul materialelor din grupa<br>4 (incarcare, asezare, descarcare,<br>asezare), cu roabe pe pneuri, pe<br>distanța de 40 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t   | 0,1000 | 63,40<br>63,40    | 6,34<br>6,34               |
| 192 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa<br>A - grele, in bulgari prin aruncare<br>- de pe rampa sau teren, in auto<br>categoria 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t   | 0,1000 | 23,40<br>23,40    | 2,34<br>2,34               |
| 193 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 5 t la distanta<br>de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t   | 0,1000 | 77,40<br>0,00     | 7,74<br>0,00               |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei |        |                   | 97,52                      |
|     |                | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                   | <b>97,52<br/>89,30</b>     |
|     |                | <b>12.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                   |                            |
| 194 | CK23C          | Ferestre din mase plastice cu unul<br>sau mai multe canaturi la<br>constructii cu inalțimi pina la 35<br>m inclusiv, avind suprafata tocului<br>peste 2,5 mp / Fereastră PVC<br>nereciclat cu emisii reduse de<br>substante nocive cu patru camere<br>si punte termica in doua rinduri de<br>sticla (4-16-4)mm Low-e, profil<br>armat tip "U" cu grosimea de cel<br>putin 1,2mm, valoarea U < 1,3<br>W/m2K, montate in conformitate<br>cu CP C04.08:2015, F4<br>1500x1750h - 1buc | m2  | 2,6250 | 1 074,42<br>29,12 | 2 820,36<br>76,45          |
| 195 |                | Plasa anti-insecte 700x1750h -<br>1buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 1,2250 | 350,00<br>0,00    | 428,75<br>0,00             |
| 196 | CK26C          | Pervazuri montate la ferestre sau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 1,6000 | 126,43            | 202,29                     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6               | 7                          |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|----------------------------|
|     |         | usi din mase plastice b=250                                                                                                                                                                                                                                   |     |        | 4,68            | 7,49                       |
| 197 | CK26B   | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200                                                                                                                                                                                                                | m   | 1,6000 | 147,35<br>20,80 | 235,76<br>33,28            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |        |                 | 3 687,16                   |
|     |         | <b>Total Ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                 | <b>3 687,16<br/>117,22</b> |
|     |         | <b>12.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                 |                            |
| 198 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                           | m2  | 1,0000 | 129,92<br>77,27 | 129,92<br>77,27            |
| 199 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2  | 1,0000 | 35,51<br>28,60  | 35,51<br>28,60             |
| 200 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 1,0000 | 4,59<br>1,56    | 4,59<br>1,56               |
| 201 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2  | 1,0000 | 47,87<br>28,60  | 47,87<br>28,60             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |        |                 | 217,89                     |
|     |         | <b>Total Glafuri interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |        |                 | <b>217,89<br/>136,03</b>   |
|     |         | <b>12.4. Glaguri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                 |                            |
| 202 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m   | 6,5000 | 38,88<br>34,32  | 252,72<br>223,08           |
| 203 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                   | m2  | 0,7500 | 22,37<br>6,24   | 16,78<br>4,68              |
| 204 | CN07B   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilaoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3                                                                                                                                                       | m2  | 0,7500 | 41,69<br>23,69  | 31,27<br>17,77             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6                 | 7                          |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|----------------------------|
|     |                | straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi                                                                                      |     |        |                   |                            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | lei |        |                   | 300,77                     |
|     |                | <b>Total Glaguri exterioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                            |     |        |                   | <b>300,77<br/>245,53</b>   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | lei |        |                   | 4 303,34                   |
|     |                | <b>Total Cabinet medical<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |     |        |                   | <b>4 303,34<br/>588,08</b> |
|     |                | <b>13. Cabinet stomatologic</b>                                                                                                                                                                 |     |        |                   |                            |
|     |                | <b>13.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                           |     |        |                   |                            |
| 205 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                        | m2  | 2,6250 | 21,84<br>21,84    | 57,32<br>57,32             |
| 206 | RpCI42A        | Demontarea elementelor - pervaz                                                                                                                                                                 | m   | 1,6000 | 7,43<br>7,28      | 11,89<br>11,65             |
| 207 | RpCI42A        | Demontarea elementelor - glaf                                                                                                                                                                   | m   | 1,6000 | 7,43<br>7,28      | 11,89<br>11,65             |
| 208 | TrB01A2-4      | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                         | t   | 0,1000 | 63,40<br>63,40    | 6,34<br>6,34               |
| 209 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                              | t   | 0,1000 | 23,40<br>23,40    | 2,34<br>2,34               |
| 210 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                          | t   | 0,1000 | 77,40<br>0,00     | 7,74<br>0,00               |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | lei |        |                   | 97,52                      |
|     |                | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |     |        |                   | <b>97,52<br/>89,30</b>     |
|     |                | <b>13.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                           |     |        |                   |                            |
| 211 | CK23C          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de | m2  | 2,6250 | 1 074,42<br>29,12 | 2 820,36<br>76,45          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6               | 7                          |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|----------------------------|
|     |         | substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F4 1500x1750h - 1buc |     |        |                 |                            |
| 212 |         | Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc                                                                                                                                                                                                        | m2  | 1,2250 | 350,00<br>0,00  | 428,75<br>0,00             |
| 213 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250                                                                                                                                                                              | m   | 1,6000 | 126,43<br>4,68  | 202,29<br>7,49             |
| 214 | CK26B   | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200                                                                                                                                                                                             | m   | 1,6000 | 147,35<br>20,80 | 235,76<br>33,28            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei |        |                 | 3 687,16                   |
|     |         | <b>Total Ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                 |     |        |                 | <b>3 687,16<br/>117,22</b> |
|     |         | <b>13.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                            |     |        |                 |                            |
| 215 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                        | m2  | 1,0000 | 129,92<br>77,27 | 129,92<br>77,27            |
| 216 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                   | m2  | 1,0000 | 35,51<br>28,60  | 35,51<br>28,60             |
| 217 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                | m2  | 1,0000 | 4,59<br>1,56    | 4,59<br>1,56               |
| 218 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                | m2  | 1,0000 | 47,87<br>28,60  | 47,87<br>28,60             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei |        |                 | 217,89                     |
|     |         | <b>Total Glafuri interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |     |        |                 | <b>217,89<br/>136,03</b>   |
|     |         | <b>13.4. Glaguri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                            |     |        |                 |                            |
| 219 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,                                                                                                                                | m   | 6,5000 | 38,88<br>34,32  | 252,72<br>223,08           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6              | 7                          |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|----------------------------|
|     |                | driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor                                                                  |     |         |                |                            |
| 220 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                        | m2  | 0,7500  | 22,37<br>6,24  | 16,78<br>4,68              |
| 221 | CN07B          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2  | 0,7500  | 41,69<br>23,69 | 31,27<br>17,77             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | lei |         |                | 300,77                     |
|     |                | <b>Total Glaguri exterioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                               |     |         |                | <b>300,77<br/>245,53</b>   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | lei |         |                | 4 303,34                   |
|     |                | <b>Total Cabinet stomatologic<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                             |     |         |                | <b>4 303,34<br/>588,08</b> |
|     |                | <b>14. Cabinet 411</b><br><br><b>14.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                |     |         |                |                            |
| 222 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                           | m2  | 7,1750  | 21,84<br>21,84 | 156,70<br>156,70           |
| 223 | RpCI42A        | Demontarea elementelor - pervaz                                                                                                                                                                                    | m   | 4,3000  | 7,43<br>7,28   | 31,94<br>31,30             |
| 224 | RpCI42A        | Demontarea elementelor - glaf                                                                                                                                                                                      | m   | 4,3000  | 7,43<br>7,28   | 31,94<br>31,30             |
| 225 | RpCP45D        | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / gratii metalice la ferestre                                                                                                       | kg  | 12,3000 | 2,35<br>2,08   | 28,88<br>25,58             |
| 226 | TrB01A2-4      | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                            | t   | 0,2500  | 63,44<br>63,44 | 15,86<br>15,86             |
| 227 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                 | t   | 0,2500  | 23,40<br>23,40 | 5,85<br>5,85               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                 | 7                          |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|----------------------------|
| 228 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t   | 0,2500 | 77,40<br>0,00     | 19,35<br>0,00              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei |        |                   | 290,52                     |
|     |         | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                   | <b>290,52<br/>266,59</b>   |
|     |         | <b>14.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                   |                            |
| 229 | CK23C   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 2buc | m2  | 7,1750 | 1 074,42<br>29,12 | 7 708,95<br>208,94         |
| 230 |         | Plasa anti-insecte 700x1750h - 2buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 2,4500 | 350,00<br>0,00    | 857,50<br>0,00             |
| 231 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 4,3000 | 126,43<br>4,68    | 543,65<br>20,13            |
| 232 | CK26B   | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 4,3000 | 147,35<br>20,80   | 633,60<br>89,44            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei |        |                   | 9 743,70                   |
|     |         | <b>Total Ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                   | <b>9 743,70<br/>318,51</b> |
|     |         | <b>14.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                   |                            |
| 233 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 2,2200 | 129,93<br>77,27   | 288,44<br>171,54           |
| 234 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 2,2200 | 35,50<br>28,60    | 78,80<br>63,49             |
| 235 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 2,2200 | 4,59              | 10,18                      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6              | 7                             |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|-------------------------------|
|     |         | a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                      |     |         | 1,56           | 3,46                          |
| 236 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2  | 2,2200  | 47,87<br>28,60 | 106,28<br>63,49               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                | 483,70                        |
|     |         | <b>Total Glafuri interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |         |                | <b>483,70<br/>301,98</b>      |
|     |         | <b>14.4. Glaguri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                |                               |
| 237 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m   | 15,2000 | 38,88<br>34,32 | 590,97<br>521,67              |
| 238 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                   | m2  | 1,6700  | 22,38<br>6,24  | 37,37<br>10,42                |
| 239 | CN07B   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi                                             | m2  | 1,6700  | 41,69<br>23,69 | 69,63<br>39,57                |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                | 697,97                        |
|     |         | <b>Total Glaguri exterioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |         |                | <b>697,97<br/>571,66</b>      |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                | 11 215,89                     |
|     |         | <b>Total Cabinet 411<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                | <b>11 215,89<br/>1 458,74</b> |
|     |         | <b>15. Cabinet 313</b>                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                |                               |
|     |         | <b>15.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                |                               |
| 240 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 10,7700 | 21,84<br>21,84 | 235,22<br>235,22              |
| 241 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz                                                                                                                                                                                                                               | m   | 6,4500  | 7,43           | 47,93                         |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6        | 7                           |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         | 7,28     | 46,96                       |
| 242 | RpCI42A     | Demontarea elementelor - glaf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 6,4500  | 7,43     | 47,93                       |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         | 7,28     | 46,96                       |
| 243 | TrB01A2-4   | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t   | 0,3750  | 63,44    | 23,79                       |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         | 63,44    | 23,79                       |
| 244 | TrI1AA02 C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t   | 0,3750  | 23,39    | 8,77                        |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         | 23,39    | 8,77                        |
| 245 | TsI50B5     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t   | 0,3750  | 77,44    | 29,04                       |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         | 0,00     | 0,00                        |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei |         |          | 392,68                      |
|     |             | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |          | <b>392,68<br/>361,70</b>    |
|     |             | <b>15.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |          |                             |
| 246 | CK23C       | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 3buc | m2  | 10,7700 | 1 074,42 | 11 571,47                   |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         | 29,12    | 313,62                      |
| 247 |             | Plasa anti-insecte 700x1750h - 3buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 3,6750  | 350,00   | 1 286,25                    |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         | 0,00     | 0,00                        |
| 248 | CK26C       | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 6,4500  | 126,43   | 815,47                      |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         | 4,68     | 30,18                       |
| 249 | CK26B       | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 6,4500  | 147,35   | 950,41                      |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         | 20,80    | 134,16                      |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei |         |          | 14 623,60                   |
|     |             | <b>Total Ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |          | <b>14 623,60<br/>477,96</b> |
|     |             | <b>15.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |          |                             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6               | 7                          |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|----------------------------|
| 250 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                           | m2  | 3,3300  | 129,93<br>77,27 | 432,67<br>257,32           |
| 251 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2  | 3,3300  | 35,50<br>28,60  | 118,22<br>95,24            |
| 252 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 3,3300  | 4,58<br>1,56    | 15,26<br>5,19              |
| 253 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2  | 3,3300  | 47,87<br>28,60  | 159,41<br>95,24            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                 | 725,56                     |
|     |         | <b>Total Glafuri interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |         |                 | <b>725,56<br/>452,99</b>   |
|     |         | <b>15.4. Glaguri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                 |                            |
| 254 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m   | 22,8000 | 38,88<br>34,32  | 886,43<br>782,49           |
| 255 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                   | m2  | 2,5000  | 22,38<br>6,24   | 55,95<br>15,60             |
| 256 | CN07B   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi                                             | m2  | 2,5000  | 41,69<br>23,69  | 104,23<br>59,23            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                 | 1 046,61                   |
|     |         | <b>Total Glaguri exterioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |         |                 | <b>1 046,61<br/>857,32</b> |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6                 | 7                             |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|-------------------------------|
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei |         |                   | 16 788,45                     |
|     |                | <b>Total Cabinet 313<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                   | <b>16 788,45<br/>2 149,97</b> |
|     |                | <b>16. Paza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                   |                               |
|     |                | <b>16.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                   |                               |
| 257 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 3,5900  | 21,84<br>21,84    | 78,40<br>78,40                |
| 258 | RpCI42A        | Demontarea elementelor - pervaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 2,1500  | 7,43<br>7,28      | 15,97<br>15,65                |
| 259 | RpCI42A        | Demontarea elementelor - glaf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 2,1500  | 7,43<br>7,28      | 15,97<br>15,65                |
| 260 | RpCP45D        | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / gratii metalice la ferestre, cu remontarea ulterioara                                                                                                                                                                                                                              | kg  | 43,1000 | 2,35<br>2,08      | 101,24<br>89,64               |
| 261 | TrB01A2-4      | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                                                                                                                                                             | t   | 0,1250  | 63,44<br>63,44    | 7,93<br>7,93                  |
| 262 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                                                                                                                                                  | t   | 0,1250  | 23,36<br>23,36    | 2,92<br>2,92                  |
| 263 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t   | 0,1250  | 77,28<br>0,00     | 9,66<br>0,00                  |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei |         |                   | 232,09                        |
|     |                | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                   | <b>232,09<br/>210,19</b>      |
|     |                | <b>16.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                   |                               |
| 264 | CK23C          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, valoarea U < 1,3 | m2  | 3,5900  | 1 074,42<br>29,12 | 3 857,18<br>104,54            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6               | 7                          |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|----------------------------|
|     |         | W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3<br>2050x1750h - 1buc                                                                                                  |     |         |                 |                            |
| 265 | CL26A   | Rame metalice gata confectionate / gratii demontate anterior                                                                                                               | kg  | 43,1000 | 7,79<br>6,24    | 335,73<br>268,94           |
| 266 |         | Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc                                                                                                                                        | m2  | 1,2250  | 350,00<br>0,00  | 428,75<br>0,00             |
| 267 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250                                                                                                              | m   | 2,1500  | 126,43<br>4,68  | 271,82<br>10,06            |
| 268 | CK26B   | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200                                                                                                                             | m   | 2,1500  | 147,35<br>20,80 | 316,80<br>44,72            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                               | lei |         |                 | 5 210,28                   |
|     |         | <b>Total Ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                 |     |         |                 | <b>5 210,28<br/>428,26</b> |
|     |         | <b>16.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                            |     |         |                 |                            |
| 269 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                        | m2  | 1,1100  | 129,93<br>77,27 | 144,22<br>85,77            |
| 270 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                   | m2  | 1,1100  | 35,50<br>28,59  | 39,40<br>31,74             |
| 271 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                | m2  | 1,1100  | 4,59<br>1,56    | 5,09<br>1,73               |
| 272 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                | m2  | 1,1100  | 47,87<br>28,60  | 53,14<br>31,75             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                               | lei |         |                 | 241,85                     |
|     |         | <b>Total Glafuri interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                       |     |         |                 | <b>241,85<br/>150,99</b>   |
|     |         | <b>16.4. Glaguri exterioare</b>                                                                                                                                            |     |         |                 |                            |
| 273 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind | m   | 7,6000  | 38,88<br>34,32  | 295,47<br>260,83           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6              | 7                            |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|------------------------------|
|     |                | spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor                                                                                                                                |     |        |                |                              |
| 274 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                       | m2  | 0,8350 | 22,37<br>6,24  | 18,68<br>5,21                |
| 275 | CN07B          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acril-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2  | 0,8350 | 41,69<br>23,69 | 34,81<br>19,78               |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      | lei |        |                | 348,96                       |
|     |                | <b>Total Glaguri exterioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                              |     |        |                | <b>348,96<br/>285,82</b>     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      | lei |        |                | 6 033,18                     |
|     |                | <b>Total Paza<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |     |        |                | <b>6 033,18<br/>1 075,26</b> |
|     |                | <b>17. Cabinet 412</b>                                                                                                                                                                                            |     |        |                |                              |
|     |                | <b>17.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                             |     |        |                |                              |
| 276 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                          | m2  | 3,5900 | 21,84<br>21,84 | 78,40<br>78,40               |
| 277 | RpCI42A        | Demontarea elementelor - pervaz                                                                                                                                                                                   | m   | 2,1500 | 7,43<br>7,28   | 15,97<br>15,65               |
| 278 | RpCI42A        | Demontarea elementelor - glaf                                                                                                                                                                                     | m   | 2,1500 | 7,43<br>7,28   | 15,97<br>15,65               |
| 279 | TrB01A2-4      | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                           | t   | 0,1250 | 63,44<br>63,44 | 7,93<br>7,93                 |
| 280 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                | t   | 0,1250 | 23,36<br>23,36 | 2,92<br>2,92                 |
| 281 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                            | t   | 0,1250 | 77,28<br>0,00  | 9,66<br>0,00                 |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      | lei |        |                | 130,85                       |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                 | 7                          |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|----------------------------|
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                   |                            |
|     |       | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                   | <b>130,85<br/>120,55</b>   |
|     |       | <b>17.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                   |                            |
| 282 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 1buc | m2  | 3,5900 | 1 074,42<br>29,12 | 3 857,18<br>104,54         |
| 283 |       | Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 1,2250 | 350,00<br>0,00    | 428,75<br>0,00             |
| 284 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 2,1500 | 126,43<br>4,68    | 271,82<br>10,06            |
| 285 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 2,1500 | 147,35<br>20,80   | 316,80<br>44,72            |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei |        |                   | 4 874,55                   |
|     |       | <b>Total Ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                   | <b>4 874,55<br/>159,32</b> |
|     |       | <b>17.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                   |                            |
| 286 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 1,1100 | 129,93<br>77,27   | 144,22<br>85,77            |
| 287 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 1,1100 | 35,50<br>28,59    | 39,40<br>31,74             |
| 288 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 1,1100 | 4,59<br>1,56      | 5,09<br>1,73               |
| 289 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 1,1100 | 47,87<br>28,60    | 53,14<br>31,75             |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6              | 7                          |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|----------------------------|
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                |                            |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |        |                | 241,85                     |
|     |           | <b>Total Glafuri interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |        |                | <b>241,85<br/>150,99</b>   |
|     |           | <b>17.4. Glaguri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                |                            |
| 290 | RpCJ06B   | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m   | 7,6000 | 38,88<br>34,32 | 295,47<br>260,83           |
| 291 | CN54B     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                   | m2  | 0,8350 | 22,37<br>6,24  | 18,68<br>5,21              |
| 292 | CN07B     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi                                             | m2  | 0,8350 | 41,69<br>23,69 | 34,81<br>19,78             |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |        |                | 348,96                     |
|     |           | <b>Total Glaguri exterioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |        |                | <b>348,96<br/>285,82</b>   |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |        |                | 5 596,21                   |
|     |           | <b>Total Cabinet 412<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                | <b>5 596,21<br/>716,68</b> |
|     |           | <b>18. Cabinet 106</b>                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                |                            |
|     |           | <b>18.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                |                            |
| 293 | RpCO56A   | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 7,1750 | 21,84<br>21,84 | 156,70<br>156,70           |
| 294 | RpCI42A   | Demontarea elementelor - pervaz                                                                                                                                                                                                                               | m   | 4,3000 | 7,43<br>7,28   | 31,94<br>31,30             |
| 295 | RpCI42A   | Demontarea elementelor - glaf                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 4,3000 | 7,43<br>7,28   | 31,94<br>31,30             |
| 296 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe                                                                                                                                                        | t   | 0,2500 | 63,44<br>63,44 | 15,86<br>15,86             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4              | 5      | 6                 | 7                          |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------|----------------------------|
|     |                | distanța de 40 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |                   |                            |
| 297 | Tr11AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t              | 0,2500 | 23,40<br>23,40    | 5,85<br>5,85               |
| 298 | TsI50B5        | Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t              | 0,2500 | 77,40<br>0,00     | 19,35<br>0,00              |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei            |        |                   | 261,64                     |
|     |                | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |        |                   | <b>261,64<br/>241,01</b>   |
|     |                | <b>18.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |                   |                            |
| 299 | CK23C          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu patru camere și punte termică în două rânduri de sticlă (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m <sup>2</sup> K, montate în conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 2buc | m <sup>2</sup> | 7,1750 | 1 074,42<br>29,12 | 7 708,95<br>208,94         |
| 300 |                | Plasa anti-insecte 700x1750h - 2buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 2,4500 | 350,00<br>0,00    | 857,50<br>0,00             |
| 301 | CK26C          | Pervazuri montate la ferestre sau uși din mase plastice b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m              | 4,3000 | 126,43<br>4,68    | 543,65<br>20,13            |
| 302 | CK26B          | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m              | 4,3000 | 147,35<br>20,80   | 633,60<br>89,44            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei            |        |                   | 9 743,70                   |
|     |                | <b>Total Ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |        |                   | <b>9 743,70<br/>318,51</b> |
|     |                | <b>18.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |                   |                            |
| 303 | CF61A          | Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 2,2200 | 129,93<br>77,27   | 288,44<br>171,54           |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6              | 7                             |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|-------------------------------|
| 304 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2  | 2,2200  | 35,50<br>28,60 | 78,80<br>63,49                |
| 305 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 2,2200  | 4,59<br>1,56   | 10,18<br>3,46                 |
| 306 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2  | 2,2200  | 47,87<br>28,60 | 106,28<br>63,49               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                | 483,70                        |
|     |         | <b>Total Glafuri interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |         |                | <b>483,70<br/>301,98</b>      |
|     |         | <b>18.4. Glaguri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                |                               |
| 307 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m   | 15,2000 | 38,88<br>34,32 | 590,97<br>521,67              |
| 308 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                   | m2  | 1,6700  | 22,38<br>6,24  | 37,37<br>10,42                |
| 309 | CN07B   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi                                            | m2  | 1,6700  | 41,69<br>23,69 | 69,63<br>39,57                |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                | 697,97                        |
|     |         | <b>Total Glaguri exterioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |         |                | <b>697,97<br/>571,66</b>      |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                | 11 187,01                     |
|     |         | <b>Total Cabinet 106<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                | <b>11 187,01<br/>1 433,16</b> |
|     |         | <b>19. Cabinet 414</b>                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                |                               |
|     |         | <b>19.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                |                               |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                 | 7                        |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------------|
| 310 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 7,1750 | 21,84<br>21,84    | 156,70<br>156,70         |
| 311 | RpCI42A        | Demontarea elementelor - pervaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 4,3000 | 7,43<br>7,28      | 31,94<br>31,30           |
| 312 | RpCI42A        | Demontarea elementelor - glaf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 4,3000 | 7,43<br>7,28      | 31,94<br>31,30           |
| 313 | TrB01A2-4      | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t   | 0,2500 | 63,44<br>63,44    | 15,86<br>15,86           |
| 314 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t   | 0,2500 | 23,40<br>23,40    | 5,85<br>5,85             |
| 315 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t   | 0,2500 | 77,40<br>0,00     | 19,35<br>0,00            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei |        |                   | 261,64                   |
|     |                | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                   | <b>261,64<br/>241,01</b> |
|     |                | <b>19.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                   |                          |
| 316 | CK23C          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 2buc | m2  | 7,1750 | 1 074,42<br>29,12 | 7 708,95<br>208,94       |
| 317 |                | Plasa anti-insecte 700x1750h - 2buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 2,4500 | 350,00<br>0,00    | 857,50<br>0,00           |
| 318 | CK26C          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 4,3000 | 126,43<br>4,68    | 543,65<br>20,13          |
| 319 | CK26B          | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 4,3000 | 147,35<br>20,80   | 633,60<br>89,44          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6               | 7                          |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|----------------------------|
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                 | 9 743,70                   |
|     |         | <b>Total Ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                 | <b>9 743,70<br/>318,51</b> |
|     |         | <b>19.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                 |                            |
| 320 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                           | m2  | 2,2200  | 129,93<br>77,27 | 288,44<br>171,54           |
| 321 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2  | 2,2200  | 35,50<br>28,60  | 78,80<br>63,49             |
| 322 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 2,2200  | 4,59<br>1,56    | 10,18<br>3,46              |
| 323 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2  | 2,2200  | 47,87<br>28,60  | 106,28<br>63,49            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                 | 483,70                     |
|     |         | <b>Total Glafuri interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |         |                 | <b>483,70<br/>301,98</b>   |
|     |         | <b>19.4. Glaguri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                 |                            |
| 324 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m   | 15,2000 | 38,88<br>34,32  | 590,97<br>521,67           |
| 325 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                   | m2  | 1,6700  | 22,38<br>6,24   | 37,37<br>10,42             |
| 326 | CN07B   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acril-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi                                             | m2  | 1,6700  | 41,69<br>23,69  | 69,63<br>39,57             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                 | 7                             |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-------------------------------|
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei |        |                   | 697,97                        |
|     |                | <b>Total Glaguri exterioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                   | <b>697,97<br/>571,66</b>      |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei |        |                   | 11 187,01                     |
|     |                | <b>Total Cabinet 414<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                   | <b>11 187,01<br/>1 433,16</b> |
|     |                | <b>20. Cabinet 307</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                   |                               |
|     |                | <b>20.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                   |                               |
| 327 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn<br>(ferestre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 3,5900 | 21,84<br>21,84    | 78,40<br>78,40                |
| 328 | RpCI42A        | Demontarea elementelor - pervaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 2,1500 | 7,43<br>7,28      | 15,97<br>15,65                |
| 329 | RpCI42A        | Demontarea elementelor - glaf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 2,1500 | 7,43<br>7,28      | 15,97<br>15,65                |
| 330 | TrB01A2-4      | Transportul materialelor din grupa<br>4 (incarcare, asezare, descarcare,<br>asezare), cu roabe pe pneuri, pe<br>distanța de 40 m                                                                                                                                                                                                                                                                  | t   | 0,1250 | 63,44<br>63,44    | 7,93<br>7,93                  |
| 331 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa<br>A - grele, in bulgari prin aruncare<br>- de pe rampa sau teren, in auto<br>categoria 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | t   | 0,1250 | 23,36<br>23,36    | 2,92<br>2,92                  |
| 332 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 5 t la distanta<br>de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t   | 0,1250 | 77,28<br>0,00     | 9,66<br>0,00                  |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei |        |                   | 130,85                        |
|     |                | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                   | <b>130,85<br/>120,55</b>      |
|     |                | <b>20.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                   |                               |
| 333 | CK23C          | Ferestre din mase plastice cu unul<br>sau mai multe canaturi la<br>constructii cu inalțimi pina la 35<br>m inclusiv, avind suprafata tocului<br>peste 2,5 mp / Fereastră PVC<br>nereciclat cu emisii reduse de<br>substante nocive cu patru camere<br>si punte termica in doua rinduri de<br>sticla (4-16-4)mm Low-e, profil<br>armat tip "U" cu grosimea de cel<br>putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 | m2  | 3,5900 | 1 074,42<br>29,12 | 3 857,18<br>104,54            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6               | 7                          |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|----------------------------|
|     |         | W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3<br>2050x1750h - 1buc                                                                                                                                                                                     |     |        |                 |                            |
| 334 |         | Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 1,2250 | 350,00<br>0,00  | 428,75<br>0,00             |
| 335 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250                                                                                                                                                                                                 | m   | 2,1500 | 126,43<br>4,68  | 271,82<br>10,06            |
| 336 | CK26B   | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200                                                                                                                                                                                                                | m   | 2,1500 | 147,35<br>20,80 | 316,80<br>44,72            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |        |                 | 4 874,55                   |
|     |         | <b>Total Ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                 | <b>4 874,55<br/>159,32</b> |
|     |         | <b>20.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                 |                            |
| 337 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                           | m2  | 1,1100 | 129,93<br>77,27 | 144,22<br>85,77            |
| 338 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2  | 1,1100 | 35,50<br>28,59  | 39,40<br>31,74             |
| 339 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 1,1100 | 4,59<br>1,56    | 5,09<br>1,73               |
| 340 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2  | 1,1100 | 47,87<br>28,60  | 53,14<br>31,75             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |        |                 | 241,85                     |
|     |         | <b>Total Glafuri interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |        |                 | <b>241,85<br/>150,99</b>   |
|     |         | <b>20.4. Glaguri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                 |                            |
| 341 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m   | 7,6000 | 38,88<br>34,32  | 295,47<br>260,83           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6              | 7                          |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|----------------------------|
| 342 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                       | m2  | 0,8350 | 22,37<br>6,24  | 18,68<br>5,21              |
| 343 | CN07B          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2  | 0,8350 | 41,69<br>23,69 | 34,81<br>19,78             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      | lei |        |                | 348,96                     |
|     |                | <b>Total Glaguri exterioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                              |     |        |                | <b>348,96<br/>285,82</b>   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      | lei |        |                | 5 596,21                   |
|     |                | <b>Total Cabinet 307<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |     |        |                | <b>5 596,21<br/>716,68</b> |
|     |                | <b>21. Cabinet 308</b>                                                                                                                                                                                            |     |        |                |                            |
|     |                | <b>21.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                             |     |        |                |                            |
| 344 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                          | m2  | 7,1750 | 21,84<br>21,84 | 156,70<br>156,70           |
| 345 | RpCI42A        | Demontarea elementelor - pervaz                                                                                                                                                                                   | m   | 4,3000 | 7,43<br>7,28   | 31,94<br>31,30             |
| 346 | RpCI42A        | Demontarea elementelor - glaf                                                                                                                                                                                     | m   | 4,3000 | 7,43<br>7,28   | 31,94<br>31,30             |
| 347 | TrB01A2-4      | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                           | t   | 0,2500 | 63,44<br>63,44 | 15,86<br>15,86             |
| 348 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                | t   | 0,2500 | 23,40<br>23,40 | 5,85<br>5,85               |
| 349 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                            | t   | 0,2500 | 77,40<br>0,00  | 19,35<br>0,00              |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      | lei |        |                | 261,64                     |
|     |                | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                        |     |        |                | <b>261,64<br/>241,01</b>   |
|     |                | <b>21.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                             |     |        |                |                            |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4              | 5      | 6                 | 7                          |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------|----------------------------|
| 350 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m <sup>2</sup> K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 2buc | m <sup>2</sup> | 7,1750 | 1 074,42<br>29,12 | 7 708,95<br>208,94         |
| 351 |       | Plasa anti-insecte 700x1750h - 2buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 2,4500 | 350,00<br>0,00    | 857,50<br>0,00             |
| 352 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m              | 4,3000 | 126,43<br>4,68    | 543,65<br>20,13            |
| 353 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m              | 4,3000 | 147,35<br>20,80   | 633,60<br>89,44            |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei            |        |                   | 9 743,70                   |
|     |       | <b>Total Ferestre Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |                   | <b>9 743,70<br/>318,51</b> |
|     |       | <b>21.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |                   |                            |
| 354 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 2,2200 | 129,93<br>77,27   | 288,44<br>171,54           |
| 355 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 2,2200 | 35,50<br>28,60    | 78,80<br>63,49             |
| 356 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 2,2200 | 4,59<br>1,56      | 10,18<br>3,46              |
| 357 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 2,2200 | 47,87<br>28,60    | 106,28<br>63,49            |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei            |        |                   | 483,70                     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6              | 7                             |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|-------------------------------|
|     |         | <b>Total Glafuri interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |         |                | <b>483,70<br/>301,98</b>      |
|     |         | <b>21.4. Glaguri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                |                               |
| 358 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m   | 15,2000 | 38,88<br>34,32 | 590,97<br>521,67              |
| 359 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                   | m2  | 1,6700  | 22,38<br>6,24  | 37,37<br>10,42                |
| 360 | CN07B   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloeilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi                                              | m2  | 1,6700  | 41,69<br>23,69 | 69,63<br>39,57                |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                | 697,97                        |
|     |         | <b>Total Glaguri exterioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |         |                | <b>697,97<br/>571,66</b>      |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                | 11 187,01                     |
|     |         | <b>Total Cabinet 308<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                | <b>11 187,01<br/>1 433,16</b> |

|  |  |                                          |                                       |            |
|--|--|------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
|  |  | Total                                    | lei                                   | 227 763,77 |
|  |  | Fond social                              | 24 %                                  | 7 042,54   |
|  |  | Transportarea materialelor               | 1 %                                   | 1 978,2    |
|  |  | Total                                    |                                       | 236 784,51 |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 7 %                                   | 16 574,91  |
|  |  | Total                                    |                                       | 253 359,42 |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 2 %                                   | 5 067,19   |
|  |  | Total                                    |                                       | 258 426,61 |
|  |  | TVA                                      | 20 %                                  | 51 685,32  |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> | <b>310 111,93</b><br><b>29 343,91</b> |            |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie in cadrul Liceului  
"Dacia" din str. P. Zadnipru 16/4, mun.  
Chisinau, DETS sectorul Ciocana

Investitor DETS Ciocana

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                 | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                         |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                       | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Cabinet 201</b>                                                                                                   |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Demolari</b>                                                                                                    |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                | m2   |                                        |                      | 21,84                  |
|        |                             |                                                                                                                         |      |                                        |                      | 21,84                  |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                 | h-om | 0,2100                                 | 52,00                | 10,92                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                      | h-om | 0,2100                                 | 52,00                | 10,92                  |
|        |                             | Total                                                                                                                   | lei  |                                        |                      | 270,40                 |
| 2      | RpCI42A                     | Demontarea elementelor - pervaz                                                                                         | m    |                                        |                      | 7,43                   |
|        |                             |                                                                                                                         |      |                                        |                      | 7,28                   |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                              | h-om | 0,0900                                 | 52,00                | 4,68                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                   | h-om | 0,0500                                 | 52,00                | 2,60                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                 | h-ut | 0,0100                                 | 15,00                | 0,15                   |
|        |                             | Total                                                                                                                   | lei  |                                        |                      | 54,06                  |
| 3      | RpCI42A                     | Demontarea elementelor - glaf                                                                                           | m    |                                        |                      | 7,43                   |
|        |                             |                                                                                                                         |      |                                        |                      | 7,28                   |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                              | h-om | 0,0900                                 | 52,00                | 4,68                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                   | h-om | 0,0500                                 | 52,00                | 2,60                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                 | h-ut | 0,0100                                 | 15,00                | 0,15                   |
|        |                             | Total                                                                                                                   | lei  |                                        |                      | 54,06                  |
| 4      | TrB01A2-4                   | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t    |                                        |                      | 63,44                  |
|        |                             |                                                                                                                         |      |                                        |                      | 63,44                  |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                    | h-om | 1,2200                                 | 52,00                | 63,44                  |
|        |                             | Total                                                                                                                   | lei  |                                        |                      | 27,28                  |
| 5      | TrI1AA02C3                  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3      | t    |                                        |                      | 23,40                  |
|        |                             |                                                                                                                         |      |                                        |                      | 23,40                  |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                    | h-om | 0,4500                                 | 52,00                | 23,40                  |
|        |                             | Total                                                                                                                   | lei  |                                        |                      | 10,06                  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
| 6  | TsI50B5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t    |         |          | 77,37<br>0,00     |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2580  | 300,00   | 77,37             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 33,27             |
|    |                 | <b>1.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                   |
| 7  | CK23C           | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050x1750h - 1buc; F2 5025x1750h - 1buc | m2   |         |          | 1 074,42<br>29,12 |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5100  | 52,00    | 26,52             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500  | 52,00    | 2,60              |
|    | 2030112938150.1 | Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000  | 1 000,00 | 1 000,00          |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 3,0000  | 1,10     | 3,30              |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1650  | 125,00   | 20,63             |
|    | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1230  | 135,00   | 16,61             |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,4000  | 8,00     | 3,20              |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,7000  | 1,81     | 1,27              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200  | 15,00    | 0,30              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 13 302,36         |
| 8  |                 | Plasa anti-insecte 700x1250h - 3buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 350,00<br>0,00    |
|    | Plasa           | Plasa anti-insecte 700x1250h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000  | 350,00   | 350,00            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 918,75            |
| 9  | CK26C           | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    |         |          | 126,43<br>4,68    |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0800  | 52,00    | 4,16              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100  | 52,00    | 0,52              |
|    | 2521106718393.2 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0000  | 115,00   | 115,00            |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000  | 1,10     | 6,60              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 919,77            |
| 10 | CK26B           | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    |         |          | 147,35<br>20,80   |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3200  | 52,00    | 16,64             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800  | 52,00    | 4,16              |
|    | 2743123549026.2 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000  | 122,00   | 122,00            |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000  | 1,10     | 4,40              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 1 071,97          |
|    |                 | <b>1.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |                   |
| 11 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 129,93<br>77,27   |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,4860  | 52,00    | 77,27             |
|    | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 37,50    | 11,25             |
|    | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 14,6100 | 2,68     | 39,15             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0112  | 29,35    | 0,33              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790  | 15,00    | 1,19              |
|    | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0296  | 25,00    | 0,74              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 365,75            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
| 12 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2   |        |        | 35,50<br>28,60 |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 52,00  | 23,40          |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20           |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549 | 6,50   | 6,86           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 29,35  | 0,03           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 15,00  | 0,01           |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 99,93          |
| 13 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 4,59<br>1,56   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 52,00  | 1,56           |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45           |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 11,50  | 0,58           |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 12,91          |
| 14 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2   |        |        | 47,87<br>28,60 |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 52,00  | 28,60          |
|    | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 32,00  | 12,80          |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 2,68   | 0,16           |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 8,00   | 4,00           |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 45,00  | 2,25           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 29,35  | 0,06           |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 134,75         |
|    |                 | <b>1.4. Glaguri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |                |
| 15 | RpCJ06B         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m    |        |        | 38,88<br>34,32 |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4400 | 52,00  | 22,88          |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2200 | 52,00  | 11,44          |
|    | 2664102101000.1 | Mortar 50                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0050 | 900,00 | 4,50           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0015 | 29,35  | 0,04           |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 15,00  | 0,02           |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 822,34         |
| 16 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 22,38<br>6,24  |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200 | 52,00  | 6,24           |
|    | 2430226101010   | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4150 | 37,50  | 15,56          |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 11,50  | 0,57           |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 47,22          |
| 17 | CN07B           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi                                           | m2   |        |        | 41,69<br>23,69 |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6800 | 52,00  | 23,69          |
|    | 2430116103900   | Vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,6500 | 37,50  | 16,33          |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 3,00   | 0,10           |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 45,00  | 1,51           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0030 | 29,35  | 0,06           |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 87,96          |
|    |                 | <b>2. Cabinet 301</b>                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                |
|    |                 | <b>2.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                |
| 18 | RpCO56A         | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 21,84<br>21,84 |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2100 | 52,00  | 10,92          |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2100 | 52,00  | 10,92          |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7         |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 270,40    |
| 19 | RpCI42A         | Demontarea elementelor - pervaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    |        |          | 7,43      |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 7,28      |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0900 | 52,00    | 4,68      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500 | 52,00    | 2,60      |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 54,06     |
| 20 | RpCI42A         | Demontarea elementelor - glaf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    |        |          | 7,43      |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 7,28      |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0900 | 52,00    | 4,68      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500 | 52,00    | 2,60      |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 54,06     |
| 21 | TrB01A2-4       | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t    |        |          | 63,44     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 63,44     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,2200 | 52,00    | 63,44     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 27,28     |
| 22 | TrI1AA02C3      | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t    |        |          | 23,40     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 23,40     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500 | 52,00    | 23,40     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 10,06     |
| 23 | TsI50B5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t    |        |          | 77,37     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 0,00      |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2580 | 300,00   | 77,37     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 33,27     |
|    |                 | <b>2.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |           |
| 24 | CK23C           | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050x1750h - 1buc; F2 5025x1750h - 1buc | m2   |        |          | 1 074,42  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 29,12     |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5100 | 52,00    | 26,52     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500 | 52,00    | 2,60      |
|    | 2030112938150.1 | Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00  |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 3,0000 | 1,10     | 3,30      |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1650 | 125,00   | 20,63     |
|    | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1230 | 135,00   | 16,61     |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,4000 | 8,00     | 3,20      |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,7000 | 1,81     | 1,27      |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 13 302,36 |
| 25 |                 | Plasa anti-insecte 700x1250h - 3buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 350,00    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 0,00      |
|    | Plasa           | Plasa anti-insecte 700x1250h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000 | 350,00   | 350,00    |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 918,75    |
| 26 | CK26C           | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    |        |          | 126,43    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 4,68      |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0800 | 52,00    | 4,16      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100 | 52,00    | 0,52      |
|    | 2521106718393.2 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0000 | 115,00   | 115,00    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,0000  | 1,10   | 6,60            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 919,77          |
| 27 | CK26B           | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200                                                                                                                                                                                                                | m    |         |        | 147,35<br>20,80 |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3200  | 52,00  | 16,64           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800  | 52,00  | 4,16            |
|    | 2743123549026.2 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000  | 122,00 | 122,00          |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000  | 1,10   | 4,40            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 1 071,97        |
|    |                 | <b>2.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |                 |
| 28 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                           | m2   |         |        | 129,93<br>77,27 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,4860  | 52,00  | 77,27           |
|    | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3000  | 37,50  | 11,25           |
|    | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 14,6100 | 2,68   | 39,15           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0112  | 29,35  | 0,33            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,19            |
|    | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0296  | 25,00  | 0,74            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 365,75          |
| 29 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2   |         |        | 35,50<br>28,60  |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20            |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549  | 6,50   | 6,86            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 29,35  | 0,03            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,01            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 99,93           |
| 30 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 4,59<br>1,56    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56            |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 11,50  | 0,58            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 12,91           |
| 31 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2   |         |        | 47,87<br>28,60  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500  | 52,00  | 28,60           |
|    | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000  | 32,00  | 12,80           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600  | 2,68   | 0,16            |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000  | 8,00   | 4,00            |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 45,00  | 2,25            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 29,35  | 0,06            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 134,75          |
|    |                 | <b>2.4. Glaguri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |                 |
| 32 | RpCJ06B         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m    |         |        | 38,88<br>34,32  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4400  | 52,00  | 22,88           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2200  | 52,00  | 11,44           |
|    | 2664102101000.1 | Mortar 50                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0050  | 900,00 | 4,50            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0015  | 29,35  | 0,04            |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,02            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 822,34          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
| 33 | CN54B         | Aplicarea manuala a grundului cu cuar<br>"Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la<br>fatade                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 22,38<br>6,24     |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1200 | 52,00  | 6,24              |
|    | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150 | 37,50  | 15,56             |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 11,50  | 0,57              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 47,22             |
| 34 | CN07B         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de<br>copolimeri acrilouilenici in emulsie apoasa,<br>aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau<br>zidarie pe tencuiala driscuita, executate<br>manual / k=0.67 pt 2 straturi                                                                                                              | m2   |        |        | 41,69<br>23,69    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6800 | 52,00  | 23,69             |
|    | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acrilouilenici                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6500 | 37,50  | 16,33             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 3,00   | 0,10              |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 45,00  | 1,51              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0030 | 29,35  | 0,06              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 87,96             |
|    |               | <b>3. Cabinet 302</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                   |
|    |               | <b>3.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |                   |
| 35 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 21,84<br>21,84    |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100 | 52,00  | 10,92             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2100 | 52,00  | 10,92             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 235,06            |
| 36 | RpCI42A       | Demontarea elementelor - pervaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    |        |        | 7,43<br>7,28      |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0900 | 52,00  | 4,68              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500 | 52,00  | 2,60              |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 47,93             |
| 37 | RpCI42A       | Demontarea elementelor - glaf                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    |        |        | 7,43<br>7,28      |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0900 | 52,00  | 4,68              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500 | 52,00  | 2,60              |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 47,93             |
| 38 | TrB01A2-4     | Transportul materialelor din grupa 4<br>(incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu<br>roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                                                                                                                             | t    |        |        | 63,45<br>63,45    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,2200 | 52,00  | 63,45             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 24,11             |
| 39 | TrI1AA02C3    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in<br>bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren,<br>in auto categoria 3                                                                                                                                                                                                                  | t    |        |        | 23,39<br>23,39    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 52,00  | 23,39             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 8,89              |
| 40 | TsI50B5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta<br>de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                 | t    |        |        | 77,37<br>0,00     |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2580 | 300,00 | 77,37             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 29,40             |
|    |               | <b>3.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |                   |
| 41 | CK23C         | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai<br>multe canaturi la constructii cu inaltimei pina<br>la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste<br>2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii<br>reduse de substante nocive cu patru camere si<br>punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-<br>4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu | m2   |        |        | 1 074,42<br>29,12 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7         |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|    |                 | grosimea de cel puțin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m <sup>2</sup> K, montate în conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050x1750h - 3buc         |      |         |          |           |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                | h-om | 0,5100  | 52,00    | 26,52     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                     | h-om | 0,0500  | 52,00    | 2,60      |
|    | 2030112938150.1 | Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu patru camere și punte termică în două rânduri de sticlă (4-16-4)mm Low-e | m2   | 1,0000  | 1 000,00 | 1 000,00  |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                  | buc  | 3,0000  | 1,10     | 3,30      |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                       | kg   | 0,1650  | 125,00   | 20,63     |
|    | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                            | kg   | 0,1230  | 135,00   | 16,60     |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6                                                                                                         | buc  | 0,4000  | 8,00     | 3,20      |
|    | 4011106202741   | Energie electrică                                                                                                                         | kw   | 0,7000  | 1,81     | 1,27      |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                               | h-ut | 0,0200  | 15,00    | 0,30      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                              | lei  |         |          | 11 563,95 |
| 42 |                 | Plasa anti-insecte 700x1250h - 3buc                                                                                                       | m2   |         |          | 350,00    |
|    |                 |                                                                                                                                           |      |         |          | 0,00      |
|    | Plasa           | Plasa anti-insecte 700x1250h                                                                                                              | m2   | 1,0000  | 350,00   | 350,00    |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                              | lei  |         |          | 918,75    |
| 43 | CK26C           | Pervazuri montate la ferestre sau uși din mase plastice b=250                                                                             | m    |         |          | 126,43    |
|    |                 |                                                                                                                                           |      |         |          | 4,68      |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                   | h-om | 0,0800  | 52,00    | 4,16      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                     | h-om | 0,0100  | 52,00    | 0,52      |
|    | 2521106718393.2 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre și uși b=250                                                                        | m    | 1,0000  | 115,00   | 115,00    |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                  | buc  | 6,0000  | 1,10     | 6,60      |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                               | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                              | lei  |         |          | 815,47    |
| 44 | CK26B           | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200                                                                                            | m    |         |          | 147,35    |
|    |                 |                                                                                                                                           |      |         |          | 20,80     |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                   | h-om | 0,3200  | 52,00    | 16,64     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                     | h-om | 0,0800  | 52,00    | 4,16      |
|    | 2743123549026.2 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200                                                                                                | m    | 1,0000  | 122,00   | 122,00    |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                  | buc  | 4,0000  | 1,10     | 4,40      |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                               | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                              | lei  |         |          | 950,41    |
|    |                 | <b>3.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                            |      |         |          |           |
| 45 | CF61A           | Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane                       | m2   |         |          | 129,93    |
|    |                 |                                                                                                                                           |      |         |          | 77,27     |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                  | h-om | 1,4860  | 52,00    | 77,27     |
|    | 2430226101021   | Grund sub tencuială (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                              | kg   | 0,3000  | 37,50    | 11,25     |
|    | 2653102100834   | Amestec uscat pe bază de ipsos pentru tencuială, cu grosime 10 mm                                                                         | kg   | 14,6100 | 2,68     | 39,16     |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                       | m3   | 0,0112  | 29,35    | 0,33      |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                               | h-ut | 0,0790  | 15,00    | 1,19      |
|    | 2952270007608   | Mășină de gaură manuală electrică cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                              | h-ut | 0,0296  | 25,00    | 0,74      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                              | lei  |         |          | 432,67    |
| 46 | CF57A           | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor                  | m2   |         |          | 35,50     |
|    |                 |                                                                                                                                           |      |         |          | 28,60     |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                               | h-om | 0,4500  | 52,00    | 23,40     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 52,00    | 5,20      |
|    | 2653102100833   | Chit pe bază de ipsos "Eurofin"                                                                                                           | kg   | 1,0549  | 6,50     | 6,86      |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 29,35    | 0,03      |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                               | h-ut | 0,0010  | 15,00    | 0,02      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                              | lei  |         |          | 118,22    |
| 47 | CN53A           | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor                                                                               | m2   |         |          | 4,58      |
|    |                 |                                                                                                                                           |      |         |          | 1,56      |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 52,00    | 1,56      |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45      |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscată                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 11,50    | 0,57      |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 15,26          |
| 48 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2   |        |        | 47,87<br>28,60 |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 52,00  | 28,60          |
|    | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 32,00  | 12,80          |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 2,68   | 0,16           |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 8,00   | 4,00           |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 45,00  | 2,25           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 29,35  | 0,06           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 159,41         |
|    |                 | <b>3.4. Glaguri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |                |
| 49 | RpCJ06B         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m    |        |        | 38,88<br>34,32 |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4400 | 52,00  | 22,88          |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2200 | 52,00  | 11,44          |
|    | 2664102101000.1 | Mortar 50                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0050 | 900,00 | 4,50           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0015 | 29,35  | 0,04           |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 15,00  | 0,01           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 886,43         |
| 50 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 22,38<br>6,24  |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200 | 52,00  | 6,24           |
|    | 2430226101010   | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4150 | 37,50  | 15,56          |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 11,50  | 0,58           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 55,95          |
| 51 | CN07B           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi                                              | m2   |        |        | 41,69<br>23,69 |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6800 | 52,00  | 23,69          |
|    | 2430116103900   | Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,6500 | 37,50  | 16,33          |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 3,00   | 0,10           |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 45,00  | 1,51           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0030 | 29,35  | 0,06           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 104,23         |
|    |                 | <b>4. Cabinet 402</b>                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                |
|    |                 | <b>4.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                |
| 52 | RpCO56A         | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 21,84<br>21,84 |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2100 | 52,00  | 10,92          |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2100 | 52,00  | 10,92          |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 235,06         |
| 53 | RpCI42A         | Demontarea elementelor - pervaz                                                                                                                                                                                                                               | m    |        |        | 7,43<br>7,28   |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0900 | 52,00  | 4,68           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 52,00  | 2,60           |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 47,93          |
| 54 | RpCI42A         | Demontarea elementelor - glaf                                                                                                                                                                                                                                 | m    |        |        | 7,43<br>7,28   |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0900 | 52,00  | 4,68           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 52,00  | 2,60           |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 47,93             |
| 55 | TrB01A2-4       | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t    |        |          | 63,45<br>63,45    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 52,00    | 63,45             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 24,11             |
| 56 | TrI1AA02C3      | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t    |        |          | 23,39<br>23,39    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 52,00    | 23,39             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 8,89              |
| 57 | TsI50B5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t    |        |          | 77,37<br>0,00     |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2580 | 300,00   | 77,37             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 29,40             |
|    |                 | <b>4.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                   |
| 58 | CK23C           | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050x1750h - 3buc | m2   |        |          | 1 074,42<br>29,12 |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5100 | 52,00    | 26,52             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500 | 52,00    | 2,60              |
|    | 2030112938150.1 | Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00          |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 3,0000 | 1,10     | 3,30              |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1650 | 125,00   | 20,63             |
|    | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1230 | 135,00   | 16,60             |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,4000 | 8,00     | 3,20              |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 0,7000 | 1,81     | 1,27              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 11 563,95         |
| 59 |                 | Plasa anti-insecte 700x1250h - 3buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 350,00<br>0,00    |
|    | Plasa           | Plasa anti-insecte 700x1250h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0000 | 350,00   | 350,00            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 918,75            |
| 60 | CK26C           | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    |        |          | 126,43<br>4,68    |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 52,00    | 4,16              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100 | 52,00    | 0,52              |
|    | 2521106718393.2 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000 | 115,00   | 115,00            |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 1,10     | 6,60              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 815,47            |
| 61 | CK26B           | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    |        |          | 147,35<br>20,80   |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3200 | 52,00    | 16,64             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 52,00    | 4,16              |
|    | 2743123549026.2 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0000 | 122,00   | 122,00            |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 1,10     | 4,40              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 950,41            |
|    |                 | <b>4.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                   |
| 62 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 129,93            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    |                 | un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                         |      |         |        | 77,27  |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,4860  | 52,00  | 77,27  |
|    | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3000  | 37,50  | 11,25  |
|    | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 14,6100 | 2,68   | 39,16  |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0112  | 29,35  | 0,33   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,19   |
|    | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0296  | 25,00  | 0,74   |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 432,67 |
| 63 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2   |         |        | 35,50  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 28,60  |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20   |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549  | 6,50   | 6,86   |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 29,35  | 0,03   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,02   |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 118,22 |
| 64 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 4,58   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 1,56   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56   |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45   |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 11,50  | 0,57   |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 15,26  |
| 65 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2   |         |        | 47,87  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 28,60  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500  | 52,00  | 28,60  |
|    | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000  | 32,00  | 12,80  |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600  | 2,68   | 0,16   |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000  | 8,00   | 4,00   |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 45,00  | 2,25   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 29,35  | 0,06   |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 159,41 |
|    |                 | <b>4.4. Glaguri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |        |
| 66 | RpCJ06B         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m    |         |        | 38,88  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 34,32  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4400  | 52,00  | 22,88  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2200  | 52,00  | 11,44  |
|    | 2664102101000.1 | Mortar 50                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0050  | 900,00 | 4,50   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0015  | 29,35  | 0,04   |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,01   |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 886,43 |
| 67 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 22,38  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 6,24   |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200  | 52,00  | 6,24   |
|    | 2430226101010   | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4150  | 37,50  | 15,56  |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 11,50  | 0,58   |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 55,95  |
| 68 | CN07B           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilooetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi                                            | m2   |         |        | 41,69  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 23,69  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6800  | 52,00  | 23,69  |
|    | 2430116103900   | Vopsea pe baza de copolimeri acrilooetilenici                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,6500  | 37,50  | 16,33  |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500  | 3,00   | 0,10   |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 45,00  | 1,51   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7         |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0030 | 29,35    | 0,06      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 104,23    |
|    |                 | <b>5. Cabinet 416</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |           |
|    |                 | <b>5.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |           |
| 69 | RpCO56A         | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 21,84     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 21,84     |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2100 | 52,00    | 10,92     |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100 | 52,00    | 10,92     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 235,06    |
| 70 | RpCI42A         | Demontarea elementelor - pervaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    |        |          | 7,43      |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 7,28      |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0900 | 52,00    | 4,68      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500 | 52,00    | 2,60      |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 47,93     |
| 71 | RpCI42A         | Demontarea elementelor - glaf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    |        |          | 7,43      |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 7,28      |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0900 | 52,00    | 4,68      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500 | 52,00    | 2,60      |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 47,93     |
| 72 | TrB01A2-4       | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t    |        |          | 63,45     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 63,45     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 52,00    | 63,45     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 24,11     |
| 73 | TrI1AA02C3      | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t    |        |          | 23,39     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 23,39     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 52,00    | 23,39     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 8,89      |
| 74 | TsI50B5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t    |        |          | 77,37     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 0,00      |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2580 | 300,00   | 77,37     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 29,40     |
|    |                 | <b>5.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |           |
| 75 | CK23C           | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050x1750h - 3buc | m2   |        |          | 1 074,42  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 29,12     |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5100 | 52,00    | 26,52     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500 | 52,00    | 2,60      |
|    | 2030112938150.1 | Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00  |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 3,0000 | 1,10     | 3,30      |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1650 | 125,00   | 20,63     |
|    | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1230 | 135,00   | 16,60     |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,4000 | 8,00     | 3,20      |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 0,7000 | 1,81     | 1,27      |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 11 563,95 |
| 76 |                 | Plasa anti-insecte 700x1250h - 3buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 350,00    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    |                 |                                                                                                                                             |      |         |        | 0,00   |
|    | Plasa           | Plasa anti-insecte 700x1250h                                                                                                                | m2   | 1,0000  | 350,00 | 350,00 |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei  |         |        | 918,75 |
| 77 | CK26C           | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250                                                                               | m    |         |        | 126,43 |
|    |                 |                                                                                                                                             |      |         |        | 4,68   |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 0,0800  | 52,00  | 4,16   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,0100  | 52,00  | 0,52   |
|    | 2521106718393.2 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250                                                                         | m    | 1,0000  | 115,00 | 115,00 |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                    | buc  | 6,0000  | 1,10   | 6,60   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei  |         |        | 815,47 |
| 78 | CK26B           | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200                                                                                              | m    |         |        | 147,35 |
|    |                 |                                                                                                                                             |      |         |        | 20,80  |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 0,3200  | 52,00  | 16,64  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,0800  | 52,00  | 4,16   |
|    | 2743123549026.2 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200                                                                                                  | m    | 1,0000  | 122,00 | 122,00 |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                    | buc  | 4,0000  | 1,10   | 4,40   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei  |         |        | 950,41 |
|    |                 | <b>5.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                              |      |         |        |        |
| 79 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                         | m2   |         |        | 129,93 |
|    |                 |                                                                                                                                             |      |         |        | 77,27  |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                    | h-om | 1,4860  | 52,00  | 77,27  |
|    | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                               | kg   | 0,3000  | 37,50  | 11,25  |
|    | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                           | kg   | 14,6100 | 2,68   | 39,16  |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0112  | 29,35  | 0,33   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,19   |
|    | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                               | h-ut | 0,0296  | 25,00  | 0,74   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei  |         |        | 432,67 |
| 80 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |         |        | 35,50  |
|    |                 |                                                                                                                                             |      |         |        | 28,60  |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20   |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549  | 6,50   | 6,86   |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 29,35  | 0,03   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,02   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei  |         |        | 118,22 |
| 81 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |         |        | 4,58   |
|    |                 |                                                                                                                                             |      |         |        | 1,56   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56   |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45   |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 11,50  | 0,57   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei  |         |        | 15,26  |
| 82 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |         |        | 47,87  |
|    |                 |                                                                                                                                             |      |         |        | 28,60  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500  | 52,00  | 28,60  |
|    | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 32,00  | 12,80  |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 2,68   | 0,16   |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 8,00   | 4,00   |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 45,00  | 2,25   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 29,35  | 0,06   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei  |         |        | 159,41 |
|    |                 | <b>5.4. Glaguri exterioare</b>                                                                                                              |      |         |        |        |
| 83 | RpCJ06B         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul                                                                                                 | m    |         |        | 38,88  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    |                 | tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor |      |        |        | 34,32  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4400 | 52,00  | 22,88  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2200 | 52,00  | 11,44  |
|    | 2664102101000.1 | Mortar 50                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0050 | 900,00 | 4,50   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0015 | 29,35  | 0,04   |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 15,00  | 0,01   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 886,43 |
| 84 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                       | m2   |        |        | 22,38  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 6,24   |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 52,00  | 6,24   |
|    | 2430226101010   | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4150 | 37,50  | 15,56  |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 11,50  | 0,58   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 55,95  |
| 85 | CN07B           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi  | m2   |        |        | 41,69  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 23,69  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6800 | 52,00  | 23,69  |
|    | 2430116103900   | Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici                                                                                                                                                                       | kg   | 0,6500 | 37,50  | 16,33  |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,00   | 0,10   |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 45,00  | 1,51   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0030 | 29,35  | 0,06   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 104,23 |
|    |                 | <b>6. Cabinet 215</b>                                                                                                                                                                                             |      |        |        |        |
|    |                 | <b>6.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                              |      |        |        |        |
| 86 | RpCO56A         | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 21,84  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 21,84  |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2100 | 52,00  | 10,92  |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2100 | 52,00  | 10,92  |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 156,70 |
| 87 | RpCI42A         | Demontarea elementelor - pervaz                                                                                                                                                                                   | m    |        |        | 7,43   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 7,28   |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0900 | 52,00  | 4,68   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500 | 52,00  | 2,60   |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 31,94  |
| 88 | RpCI42A         | Demontarea elementelor - glaf                                                                                                                                                                                     | m    |        |        | 7,43   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 7,28   |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0900 | 52,00  | 4,68   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500 | 52,00  | 2,60   |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 31,94  |
| 89 | TrB01A2-4       | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                           | t    |        |        | 63,44  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 63,44  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,2200 | 52,00  | 63,44  |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 15,86  |
| 90 | TrI1AA02C3      | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                | t    |        |        | 23,40  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 23,40  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500 | 52,00  | 23,40  |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 5,85   |
| 91 | TsI50B5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                            | t    |        |        | 77,40  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 0,00   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2580  | 300,00   | 77,40             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 19,35             |
|    |                 | <b>6.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          |                   |
| 92 | CK23C           | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050x1750h - 2buc | m2   |         |          | 1 074,42<br>29,12 |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5100  | 52,00    | 26,52             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500  | 52,00    | 2,60              |
|    | 2030112938150.1 | Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000  | 1 000,00 | 1 000,00          |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 3,0000  | 1,10     | 3,30              |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1650  | 125,00   | 20,63             |
|    | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1230  | 135,00   | 16,60             |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,4000  | 8,00     | 3,20              |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 0,7000  | 1,81     | 1,27              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200  | 15,00    | 0,30              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 7 708,95          |
| 93 |                 | Plasa anti-insecte 700x1750h - 2buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 350,00<br>0,00    |
|    | Plasa           | Plasa anti-insecte 700x1250h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0000  | 350,00   | 350,00            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 857,50            |
| 94 | CK26C           | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    |         |          | 126,43<br>4,68    |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800  | 52,00    | 4,16              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100  | 52,00    | 0,52              |
|    | 2521106718393.2 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000  | 115,00   | 115,00            |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000  | 1,10     | 6,60              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 543,65            |
| 95 | CK26B           | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    |         |          | 147,35<br>20,80   |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3200  | 52,00    | 16,64             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800  | 52,00    | 4,16              |
|    | 2743123549026.2 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0000  | 122,00   | 122,00            |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000  | 1,10     | 4,40              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 633,60            |
|    |                 | <b>6.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                   |
| 96 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 129,93<br>77,27   |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4860  | 52,00    | 77,27             |
|    | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3000  | 37,50    | 11,25             |
|    | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 14,6100 | 2,68     | 39,15             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0112  | 29,35    | 0,33              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0790  | 15,00    | 1,18              |
|    | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0296  | 25,00    | 0,74              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 288,44            |
| 97 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 35,50<br>28,60    |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 52,00    | 23,40             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20   |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549 | 6,50   | 6,86   |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 29,35  | 0,03   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 15,00  | 0,01   |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 78,80  |
| 98  | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 4,59   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 1,56   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 52,00  | 1,56   |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45   |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 11,50  | 0,58   |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 10,18  |
| 99  | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2   |        |        | 47,87  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 28,60  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 52,00  | 28,60  |
|     | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 32,00  | 12,80  |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 2,68   | 0,16   |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 8,00   | 4,00   |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 45,00  | 2,25   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 29,35  | 0,06   |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 106,28 |
|     |                 | <b>6.4. Glaguri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |        |
| 100 | RpCJ06B         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m    |        |        | 38,88  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 34,32  |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4400 | 52,00  | 22,88  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2200 | 52,00  | 11,44  |
|     | 2664102101000.1 | Mortar 50                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0050 | 900,00 | 4,50   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0015 | 29,35  | 0,04   |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 15,00  | 0,02   |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 590,97 |
| 101 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 22,38  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 6,24   |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200 | 52,00  | 6,24   |
|     | 2430226101010   | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4150 | 37,50  | 15,56  |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 11,50  | 0,57   |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 37,37  |
| 102 | CN07B           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotelilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0,67 pt 2 straturi                                            | m2   |        |        | 41,69  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 23,69  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6800 | 52,00  | 23,69  |
|     | 2430116103900   | Vopsea pe baza de copolimeri acrilotelilenici                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,6500 | 37,50  | 16,33  |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 3,00   | 0,10   |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 45,00  | 1,51   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0030 | 29,35  | 0,06   |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 69,63  |
|     |                 | <b>7. Cabinet 214</b>                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |        |
|     |                 | <b>7.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |        |
| 103 | RpCO56A         | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 21,84  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 21,84  |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2100 | 52,00  | 10,92  |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2100 | 52,00  | 10,92  |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 78,40  |
| 104 | RpCI42A         | Demontarea elementelor - pervaz                                                                                                                                                                                                                               | m    |        |        | 7,43   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 7,28     |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0900 | 52,00    | 4,68     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500 | 52,00    | 2,60     |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 15,97    |
| 105 | RpCI42A         | Demontarea elementelor - glaf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    |        |          | 7,43     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 7,28     |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0900 | 52,00    | 4,68     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500 | 52,00    | 2,60     |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 15,97    |
| 106 | TrB01A2-4       | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t    |        |          | 63,44    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 63,44    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 52,00    | 63,44    |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 7,93     |
| 107 | TrI1AA02C3      | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t    |        |          | 23,36    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 23,36    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 52,00    | 23,36    |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 2,92     |
| 108 | TsI50B5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t    |        |          | 77,28    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 0,00     |
|     | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2580 | 300,00   | 77,28    |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 9,66     |
|     |                 | <b>7.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |          |
| 109 | CK23C           | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050x1750h - 1buc | m2   |        |          | 1 074,42 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 29,12    |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5100 | 52,00    | 26,52    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500 | 52,00    | 2,60     |
|     | 2030112938150.1 | Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 3,0000 | 1,10     | 3,30     |
|     | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1650 | 125,00   | 20,63    |
|     | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1230 | 135,00   | 16,61    |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,4000 | 8,00     | 3,20     |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 0,7000 | 1,81     | 1,27     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 3 857,18 |
| 110 |                 | Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 350,00   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 0,00     |
|     | Plasa3          | Plasa anti-insecte 700x1750h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0000 | 350,00   | 350,00   |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 428,75   |
| 111 | CK26C           | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    |        |          | 126,43   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 4,68     |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 52,00    | 4,16     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100 | 52,00    | 0,52     |
|     | 2521106718393.2 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000 | 115,00   | 115,00   |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 1,10     | 6,60     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 271,82   |
| 112 | CK26B           | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    |        |          | 147,35   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     |                 | b=200                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        | 20,80           |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3200  | 52,00  | 16,64           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800  | 52,00  | 4,16            |
|     | 2743123549026.2 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000  | 122,00 | 122,00          |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000  | 1,10   | 4,40            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 316,80          |
|     |                 | <b>7.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |                 |
| 113 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                           | m2   |         |        | 129,93<br>77,27 |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,4860  | 52,00  | 77,27           |
|     | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3000  | 37,50  | 11,25           |
|     | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 14,6100 | 2,68   | 39,15           |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0112  | 29,35  | 0,32            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,19            |
|     | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0296  | 25,00  | 0,74            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 144,22          |
| 114 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2   |         |        | 35,50<br>28,59  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20            |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549  | 6,50   | 6,86            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 29,35  | 0,03            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,02            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 39,40           |
| 115 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 4,59<br>1,56    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56            |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 11,50  | 0,58            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 5,09            |
| 116 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2   |         |        | 47,87<br>28,60  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500  | 52,00  | 28,60           |
|     | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000  | 32,00  | 12,80           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600  | 2,68   | 0,16            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000  | 8,00   | 4,00            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 45,00  | 2,25            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 29,35  | 0,05            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 53,14           |
|     |                 | <b>7.4. Glaguri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |                 |
| 117 | RpCJ06B         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m    |         |        | 38,88<br>34,32  |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4400  | 52,00  | 22,88           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2200  | 52,00  | 11,44           |
|     | 2664102101000.1 | Mortar 50                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0050  | 900,00 | 4,50            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0015  | 29,35  | 0,04            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,01            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 295,47          |
| 118 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 22,37<br>6,24   |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200  | 52,00  | 6,24            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|     | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150 | 37,50  | 15,56             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 11,50  | 0,57              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 18,68             |
| 119 | CN07B         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilooetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 41,69<br>23,69    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6800 | 52,00  | 23,69             |
|     | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acrilooetilenici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6500 | 37,50  | 16,34             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 3,00   | 0,10              |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 45,00  | 1,51              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0030 | 29,35  | 0,06              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 34,81             |
|     |               | <b>8. Biblioteca</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                   |
|     |               | <b>8.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                   |
| 120 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 21,84<br>21,84    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2100 | 52,00  | 10,92             |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100 | 52,00  | 10,92             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 235,22            |
| 121 | RpCI42A       | Demontarea elementelor - pervaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    |        |        | 7,43<br>7,28      |
|     | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0900 | 52,00  | 4,68              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500 | 52,00  | 2,60              |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 47,93             |
| 122 | RpCI42A       | Demontarea elementelor - glaf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    |        |        | 7,43<br>7,28      |
|     | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0900 | 52,00  | 4,68              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500 | 52,00  | 2,60              |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 47,93             |
| 123 | TrB01A2-4     | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t    |        |        | 63,44<br>63,44    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 52,00  | 63,44             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 23,79             |
| 124 | TrI1AA02C3    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t    |        |        | 23,39<br>23,39    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 52,00  | 23,39             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 8,77              |
| 125 | TsI50B5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t    |        |        | 77,44<br>0,00     |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2580 | 300,00 | 77,44             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 29,04             |
|     |               | <b>8.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                   |
| 126 | CK23C         | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 3buc | m2   |        |        | 1 074,42<br>29,12 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5100 | 52,00  | 26,52             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7         |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                     | h-om | 0,0500  | 52,00    | 2,60      |
|     | 2030112938150.1 | Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu patru camere și punte termică în două rânduri de sticlă (4-16-4)mm Low-e | m2   | 1,0000  | 1 000,00 | 1 000,00  |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm                                                                                                  | buc  | 3,0000  | 1,10     | 3,30      |
|     | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                       | kg   | 0,1650  | 125,00   | 20,63     |
|     | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                            | kg   | 0,1230  | 135,00   | 16,60     |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6                                                                                                         | buc  | 0,4000  | 8,00     | 3,20      |
|     | 4011106202741   | Energie electrică                                                                                                                         | kw   | 0,7000  | 1,81     | 1,27      |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                               | h-ut | 0,0200  | 15,00    | 0,30      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                              | lei  |         |          | 11 571,47 |
| 127 |                 | Plasa anti-insecte 700x1750h - 3buc                                                                                                       | m2   |         |          | 350,00    |
|     |                 |                                                                                                                                           |      |         |          | 0,00      |
|     | Plasa3          | Plasa anti-insecte 700x1750h                                                                                                              | m2   | 1,0000  | 350,00   | 350,00    |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                              | lei  |         |          | 1 286,25  |
| 128 | CK26C           | Pervazuri montate la ferestre sau uși din mase plastice b=250                                                                             | m    |         |          | 126,43    |
|     |                 |                                                                                                                                           |      |         |          | 4,68      |
|     | 7422010060100   | Timplă                                                                                                                                    | h-om | 0,0800  | 52,00    | 4,16      |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                     | h-om | 0,0100  | 52,00    | 0,52      |
|     | 2521106718393.2 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre și uși b=250                                                                        | m    | 1,0000  | 115,00   | 115,00    |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm                                                                                                  | buc  | 6,0000  | 1,10     | 6,60      |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                               | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                              | lei  |         |          | 815,47    |
| 129 | CK26B           | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200                                                                                            | m    |         |          | 147,35    |
|     |                 |                                                                                                                                           |      |         |          | 20,80     |
|     | 7422010060100   | Timplă                                                                                                                                    | h-om | 0,3200  | 52,00    | 16,64     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                     | h-om | 0,0800  | 52,00    | 4,16      |
|     | 2743123549026.2 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200                                                                                                | m    | 1,0000  | 122,00   | 122,00    |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm                                                                                                  | buc  | 4,0000  | 1,10     | 4,40      |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                               | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                              | lei  |         |          | 950,41    |
|     |                 | <b>8.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                            |      |         |          |           |
| 130 | CF61A           | Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane                       | m2   |         |          | 129,93    |
|     |                 |                                                                                                                                           |      |         |          | 77,27     |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                  | h-om | 1,4860  | 52,00    | 77,27     |
|     | 2430226101021   | Grund sub tencuială (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                              | kg   | 0,3000  | 37,50    | 11,25     |
|     | 2653102100834   | Amestec uscat pe bază de ipsos pentru tencuială, cu grosime 10 mm                                                                         | kg   | 14,6100 | 2,68     | 39,16     |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                       | m3   | 0,0112  | 29,35    | 0,33      |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                               | h-ut | 0,0790  | 15,00    | 1,19      |
|     | 2952270007608   | Mășină de gaură manuală electrică cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                              | h-ut | 0,0296  | 25,00    | 0,74      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                              | lei  |         |          | 432,67    |
| 131 | CF57A           | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor                  | m2   |         |          | 35,50     |
|     |                 |                                                                                                                                           |      |         |          | 28,60     |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                               | h-om | 0,4500  | 52,00    | 23,40     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 52,00    | 5,20      |
|     | 2653102100833   | Chit pe bază de ipsos "Eurofin"                                                                                                           | kg   | 1,0549  | 6,50     | 6,86      |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 29,35    | 0,03      |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                               | h-ut | 0,0010  | 15,00    | 0,02      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                              | lei  |         |          | 118,22    |
| 132 | CN53A           | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor                                                                               | m2   |         |          | 4,58      |
|     |                 |                                                                                                                                           |      |         |          | 1,56      |
|     | 7141020013300   | Zugrăv vopsitor                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 52,00    | 1,56      |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45      |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscată                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 11,50    | 0,57      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                              | lei  |         |          | 15,26     |
| 133 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent,                | m2   |         |          | 47,87     |
|     |                 |                                                                                                                                           |      |         |          | 28,60     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     |                 | executate manual                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |                |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 52,00  | 28,60          |
|     | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 32,00  | 12,80          |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 2,68   | 0,16           |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 8,00   | 4,00           |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 45,00  | 2,25           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 29,35  | 0,06           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 159,41         |
|     |                 | <b>8.4. Glaguri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |                |
| 134 | RpCJ06B         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m    |        |        | 38,88<br>34,32 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4400 | 52,00  | 22,88          |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2200 | 52,00  | 11,44          |
|     | 2664102101000.1 | Mortar 50                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0050 | 900,00 | 4,50           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0015 | 29,35  | 0,04           |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 15,00  | 0,01           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 886,43         |
| 135 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 22,38<br>6,24  |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200 | 52,00  | 6,24           |
|     | 2430226101010   | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4150 | 37,50  | 15,56          |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 11,50  | 0,58           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 55,95          |
| 136 | CN07B           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi                                              | m2   |        |        | 41,69<br>23,69 |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6800 | 52,00  | 23,69          |
|     | 2430116103900   | Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,6500 | 37,50  | 16,33          |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 3,00   | 0,10           |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 45,00  | 1,51           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0030 | 29,35  | 0,06           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 104,23         |
|     |                 | <b>9. Cabinet 407</b>                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                |
|     |                 | <b>9.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                |
| 137 | RpCO56A         | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 21,84<br>21,84 |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2100 | 52,00  | 10,92          |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2100 | 52,00  | 10,92          |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 156,70         |
| 138 | RpCI42A         | Demontarea elementelor - pervaz                                                                                                                                                                                                                               | m    |        |        | 7,43<br>7,28   |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0900 | 52,00  | 4,68           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 52,00  | 2,60           |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 31,94          |
| 139 | RpCI42A         | Demontarea elementelor - glaf                                                                                                                                                                                                                                 | m    |        |        | 7,43<br>7,28   |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0900 | 52,00  | 4,68           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 52,00  | 2,60           |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 31,94          |
| 140 | TrB01A2-4       | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                                                       | t    |        |        | 63,44<br>63,44 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2200 | 52,00    | 63,44    |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 15,86    |
| 141 | Tr11AA02C3      | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t    |        |          | 23,40    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 23,40    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 52,00    | 23,40    |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 5,85     |
| 142 | Ts150B5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t    |        |          | 77,40    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 0,00     |
|     | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2580 | 300,00   | 77,40    |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 19,35    |
|     |                 | <b>9.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |          |
| 143 | CK23C           | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 2buc | m2   |        |          | 1 074,42 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 29,12    |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5100 | 52,00    | 26,52    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500 | 52,00    | 2,60     |
|     | 2030112938150.1 | Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 3,0000 | 1,10     | 3,30     |
|     | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1650 | 125,00   | 20,63    |
|     | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1230 | 135,00   | 16,60    |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,4000 | 8,00     | 3,20     |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,7000 | 1,81     | 1,27     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 7 708,95 |
| 144 |                 | Plasa anti-insecte 700x1750h - 2buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 350,00   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 0,00     |
|     | Plasa3          | Plasa anti-insecte 700x1750h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000 | 350,00   | 350,00   |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 857,50   |
| 145 | CK26C           | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    |        |          | 126,43   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 4,68     |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800 | 52,00    | 4,16     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100 | 52,00    | 0,52     |
|     | 2521106718393.2 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000 | 115,00   | 115,00   |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 1,10     | 6,60     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 543,65   |
| 146 | CK26B           | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    |        |          | 147,35   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 20,80    |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3200 | 52,00    | 16,64    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0800 | 52,00    | 4,16     |
|     | 2743123549026.2 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0000 | 122,00   | 122,00   |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 1,10     | 4,40     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 633,60   |
|     |                 | <b>9.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |          |
| 147 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 129,93   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 77,27    |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,4860 | 52,00    | 77,27    |
|     | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3000 | 37,50    | 11,25    |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7              |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|     | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 14,6100 | 2,68   | 39,15          |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0112  | 29,35  | 0,33           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,18           |
|     | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0296  | 25,00  | 0,74           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 288,44         |
| 148 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2   |         |        | 35,50<br>28,60 |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40          |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20           |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549  | 6,50   | 6,86           |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 29,35  | 0,03           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,01           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 78,80          |
| 149 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 4,59<br>1,56   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56           |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 11,50  | 0,58           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 10,18          |
| 150 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2   |         |        | 47,87<br>28,60 |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500  | 52,00  | 28,60          |
|     | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000  | 32,00  | 12,80          |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600  | 2,68   | 0,16           |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000  | 8,00   | 4,00           |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 45,00  | 2,25           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 29,35  | 0,06           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 106,28         |
|     |                 | <b>9.4. Glaguri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |                |
| 151 | RpCJ06B         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m    |         |        | 38,88<br>34,32 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4400  | 52,00  | 22,88          |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2200  | 52,00  | 11,44          |
|     | 2664102101000.1 | Mortar 50                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0050  | 900,00 | 4,50           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0015  | 29,35  | 0,04           |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,02           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 590,97         |
| 152 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 22,38<br>6,24  |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200  | 52,00  | 6,24           |
|     | 2430226101010   | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4150  | 37,50  | 15,56          |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 11,50  | 0,57           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 37,37          |
| 153 | CN07B           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotelenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi                                              | m2   |         |        | 41,69<br>23,69 |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6800  | 52,00  | 23,69          |
|     | 2430116103900   | Vopsea pe baza de copolimeri acrilotelenici                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,6500  | 37,50  | 16,33          |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500  | 3,00   | 0,10           |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 45,00  | 1,51           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0030  | 29,35  | 0,06           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 69,63          |
|     |                 | <b>10. Cabinet 405</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        |                |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     |                 | <b>10.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |          |
| 154 | RpCO56A         | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 21,84    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 21,84    |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2100 | 52,00    | 10,92    |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2100 | 52,00    | 10,92    |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 78,40    |
| 155 | RpCI42A         | Demontarea elementelor - pervaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    |        |          | 7,43     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 7,28     |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0900 | 52,00    | 4,68     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500 | 52,00    | 2,60     |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 15,97    |
| 156 | RpCI42A         | Demontarea elementelor - glaf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    |        |          | 7,43     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 7,28     |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0900 | 52,00    | 4,68     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500 | 52,00    | 2,60     |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 15,97    |
| 157 | TrB01A2-4       | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t    |        |          | 63,44    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 63,44    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2200 | 52,00    | 63,44    |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 7,93     |
| 158 | TrI1AA02C3      | Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t    |        |          | 23,36    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 23,36    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 52,00    | 23,36    |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 2,92     |
| 159 | TsI50B5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t    |        |          | 77,28    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 0,00     |
|     | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2580 | 300,00   | 77,28    |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 9,66     |
|     |                 | <b>10.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |          |
| 160 | CK23C           | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii in inaltime pînă la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 1buc | m2   |        |          | 1 074,42 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 29,12    |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5100 | 52,00    | 26,52    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500 | 52,00    | 2,60     |
|     | 2030112938150.1 | Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 3,0000 | 1,10     | 3,30     |
|     | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1650 | 125,00   | 20,63    |
|     | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1230 | 135,00   | 16,61    |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,4000 | 8,00     | 3,20     |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,7000 | 1,81     | 1,27     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 3 857,18 |
| 161 |                 | Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 350,00   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 0,00     |
|     | Plasa3          | Plasa anti-insecte 700x1750h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000 | 350,00   | 350,00   |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 428,75   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 162 | CK26C           | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250                                                                                                                                                                                                 | m    |         |        | 126,43<br>4,68  |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800  | 52,00  | 4,16            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100  | 52,00  | 0,52            |
|     | 2521106718393.2 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0000  | 115,00 | 115,00          |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,0000  | 1,10   | 6,60            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 271,82          |
| 163 | CK26B           | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200                                                                                                                                                                                                                | m    |         |        | 147,35<br>20,80 |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3200  | 52,00  | 16,64           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800  | 52,00  | 4,16            |
|     | 2743123549026.2 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000  | 122,00 | 122,00          |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000  | 1,10   | 4,40            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 316,80          |
|     |                 | <b>10.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        |                 |
| 164 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                           | m2   |         |        | 129,93<br>77,27 |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,4860  | 52,00  | 77,27           |
|     | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3000  | 37,50  | 11,25           |
|     | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 14,6100 | 2,68   | 39,15           |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0112  | 29,35  | 0,32            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,19            |
|     | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0296  | 25,00  | 0,74            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 144,22          |
| 165 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2   |         |        | 35,50<br>28,59  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20            |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549  | 6,50   | 6,86            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 29,35  | 0,03            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,02            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 39,40           |
| 166 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 4,59<br>1,56    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56            |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 11,50  | 0,58            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 5,09            |
| 167 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2   |         |        | 47,87<br>28,60  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500  | 52,00  | 28,60           |
|     | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000  | 32,00  | 12,80           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600  | 2,68   | 0,16            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000  | 8,00   | 4,00            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 45,00  | 2,25            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 29,35  | 0,05            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 53,14           |
|     |                 | <b>10.4. Glaguri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        |                 |
| 168 | RpCJ06B         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m    |         |        | 38,88<br>34,32  |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4400 | 52,00  | 22,88          |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2200 | 52,00  | 11,44          |
|     | 2664102101000.1 | Mortar 50                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0050 | 900,00 | 4,50           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015 | 29,35  | 0,04           |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 15,00  | 0,01           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 295,47         |
| 169 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                     | m2   |        |        | 22,37<br>6,24  |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200 | 52,00  | 6,24           |
|     | 2430226101010   | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4150 | 37,50  | 15,56          |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 11,50  | 0,57           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 18,68          |
| 170 | CN07B           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2   |        |        | 41,69<br>23,69 |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6800 | 52,00  | 23,69          |
|     | 2430116103900   | Vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici                                                                                                                                                                      | kg   | 0,6500 | 37,50  | 16,34          |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 3,00   | 0,10           |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 45,00  | 1,51           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0030 | 29,35  | 0,06           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 34,81          |
|     |                 | <b>11. Cantina</b>                                                                                                                                                                                              |      |        |        |                |
|     |                 | <b>11.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                |
| 171 | RpCO56A         | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 21,84<br>21,84 |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2100 | 52,00  | 10,92          |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100 | 52,00  | 10,92          |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 57,32          |
| 172 | RpCI42A         | Demontarea elementelor - pervaz                                                                                                                                                                                 | m    |        |        | 7,43<br>7,28   |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0900 | 52,00  | 4,68           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500 | 52,00  | 2,60           |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 11,89          |
| 173 | RpCI42A         | Demontarea elementelor - glaf                                                                                                                                                                                   | m    |        |        | 7,43<br>7,28   |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0900 | 52,00  | 4,68           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500 | 52,00  | 2,60           |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 11,89          |
| 174 | TrB01A2-4       | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                         | t    |        |        | 63,40<br>63,40 |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,2200 | 52,00  | 63,40          |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 6,34           |
| 175 | TrI1AA02C3      | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                              | t    |        |        | 23,40<br>23,40 |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 52,00  | 23,40          |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 2,34           |
| 176 | TsI50B5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                          | t    |        |        | 77,40<br>0,00  |
|     | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2580 | 300,00 | 77,40          |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 7,74           |
|     |                 | <b>11.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6        | 7                                    |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------------------------|
| 177 | CK23C           | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F4 1500x1750h - 1buc | m2   |         |          | <div>1 074,42</div> <div>29,12</div> |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5100  | 52,00    | 26,52                                |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500  | 52,00    | 2,60                                 |
|     | 2030112938150.1 | Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000  | 1 000,00 | 1 000,00                             |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 3,0000  | 1,10     | 3,30                                 |
|     | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1650  | 125,00   | 20,62                                |
|     | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1230  | 135,00   | 16,61                                |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,4000  | 8,00     | 3,20                                 |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 0,7000  | 1,81     | 1,27                                 |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200  | 15,00    | 0,30                                 |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 2 820,36                             |
| 178 |                 | Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | <div>350,00</div> <div>0,00</div>    |
|     | Plasa3          | Plasa anti-insecte 700x1750h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0000  | 350,00   | 350,00                               |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 428,75                               |
| 179 | CK26C           | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    |         |          | <div>126,43</div> <div>4,68</div>    |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800  | 52,00    | 4,16                                 |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100  | 52,00    | 0,52                                 |
|     | 2521106718393.2 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000  | 115,00   | 115,00                               |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000  | 1,10     | 6,60                                 |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15                                 |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 202,29                               |
| 180 | CK26B           | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    |         |          | <div>147,35</div> <div>20,80</div>   |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3200  | 52,00    | 16,64                                |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800  | 52,00    | 4,16                                 |
|     | 2743123549026.2 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0000  | 122,00   | 122,00                               |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000  | 1,10     | 4,40                                 |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15                                 |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 235,76                               |
|     |                 | <b>11.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |          |                                      |
| 181 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | <div>129,92</div> <div>77,27</div>   |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4860  | 52,00    | 77,27                                |
|     | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3000  | 37,50    | 11,25                                |
|     | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 14,6100 | 2,68     | 39,15                                |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0112  | 29,35    | 0,33                                 |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0790  | 15,00    | 1,18                                 |
|     | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0296  | 25,00    | 0,74                                 |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 129,92                               |
| 182 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | <div>35,51</div> <div>28,60</div>    |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 52,00    | 23,40                                |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 52,00    | 5,20                                 |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0549  | 6,50     | 6,86                                 |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 29,35    | 0,03                                 |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 15,00    | 0,02                                 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 35,51  |
| 183 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 4,59   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 1,56   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 52,00  | 1,56   |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45   |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 11,50  | 0,58   |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 4,59   |
| 184 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2   |        |        | 47,87  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 28,60  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 52,00  | 28,60  |
|     | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 32,00  | 12,80  |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 2,68   | 0,16   |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 8,00   | 4,00   |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 45,00  | 2,25   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 29,35  | 0,06   |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 47,87  |
|     |                 | <b>11.4. Glaguri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |        |
| 185 | RpCJ06B         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m    |        |        | 38,88  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 34,32  |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4400 | 52,00  | 22,88  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2200 | 52,00  | 11,44  |
|     | 2664102101000.1 | Mortar 50                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0050 | 900,00 | 4,50   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0015 | 29,35  | 0,04   |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 15,00  | 0,02   |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 252,72 |
| 186 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 22,37  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 6,24   |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200 | 52,00  | 6,24   |
|     | 2430226101010   | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4150 | 37,50  | 15,56  |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 11,50  | 0,57   |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 16,78  |
| 187 | CN07B           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotelenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi                                              | m2   |        |        | 41,69  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 23,69  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6800 | 52,00  | 23,69  |
|     | 2430116103900   | Vopsea pe baza de copolimeri acrilotelenici                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,6500 | 37,50  | 16,33  |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 3,00   | 0,11   |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 45,00  | 1,51   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0030 | 29,35  | 0,05   |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 31,27  |
|     |                 | <b>12. Cabinet medical</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |        |
|     |                 | <b>12.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |        |
| 188 | RpCO56A         | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 21,84  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 21,84  |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2100 | 52,00  | 10,92  |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2100 | 52,00  | 10,92  |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 57,32  |
| 189 | RpCI42A         | Demontarea elementelor - pervaz                                                                                                                                                                                                                               | m    |        |        | 7,43   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 7,28   |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0900 | 52,00  | 4,68   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 52,00  | 2,60   |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 11,89    |
| 190 | RpCI42A         | Demontarea elementelor - glaf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    |        |          | 7,43     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 7,28     |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0900 | 52,00    | 4,68     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500 | 52,00    | 2,60     |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 11,89    |
| 191 | TrB01A2-4       | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t    |        |          | 63,40    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 63,40    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 52,00    | 63,40    |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 6,34     |
| 192 | TrI1AA02C3      | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t    |        |          | 23,40    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 23,40    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 52,00    | 23,40    |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 2,34     |
| 193 | TsI50B5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t    |        |          | 77,40    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 0,00     |
|     | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2580 | 300,00   | 77,40    |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 7,74     |
|     |                 | <b>12.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |          |
| 194 | CK23C           | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii in inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F4 1500x1750h - 1buc | m2   |        |          | 1 074,42 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 29,12    |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5100 | 52,00    | 26,52    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500 | 52,00    | 2,60     |
|     | 2030112938150.1 | Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 3,0000 | 1,10     | 3,30     |
|     | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1650 | 125,00   | 20,62    |
|     | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1230 | 135,00   | 16,61    |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,4000 | 8,00     | 3,20     |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 0,7000 | 1,81     | 1,27     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 2 820,36 |
| 195 |                 | Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 350,00   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 0,00     |
|     | Plasa3          | Plasa anti-insecte 700x1750h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0000 | 350,00   | 350,00   |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 428,75   |
| 196 | CK26C           | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    |        |          | 126,43   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 4,68     |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 52,00    | 4,16     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100 | 52,00    | 0,52     |
|     | 2521106718393.2 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000 | 115,00   | 115,00   |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 1,10     | 6,60     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 202,29   |
| 197 | CK26B           | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    |        |          | 147,35   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 20,80    |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3200 | 52,00    | 16,64    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 52,00    | 4,16     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 2743123549026.2 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000  | 122,00 | 122,00          |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000  | 1,10   | 4,40            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 235,76          |
|     |                 | <b>12.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        |                 |
| 198 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                           | m2   |         |        | 129,92<br>77,27 |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,4860  | 52,00  | 77,27           |
|     | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  | 37,50  | 11,25           |
|     | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 14,6100 | 2,68   | 39,15           |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0112  | 29,35  | 0,33            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,18            |
|     | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0296  | 25,00  | 0,74            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 129,92          |
| 199 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2   |         |        | 35,51<br>28,60  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20            |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549  | 6,50   | 6,86            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 29,35  | 0,03            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,02            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 35,51           |
| 200 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 4,59<br>1,56    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56            |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 11,50  | 0,58            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 4,59            |
| 201 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2   |         |        | 47,87<br>28,60  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500  | 52,00  | 28,60           |
|     | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000  | 32,00  | 12,80           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600  | 2,68   | 0,16            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000  | 8,00   | 4,00            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 45,00  | 2,25            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 29,35  | 0,06            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 47,87           |
|     |                 | <b>12.4. Glaguri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        |                 |
| 202 | RpCJ06B         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortat de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m    |         |        | 38,88<br>34,32  |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4400  | 52,00  | 22,88           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2200  | 52,00  | 11,44           |
|     | 2664102101000.1 | Mortar 50                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0050  | 900,00 | 4,50            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0015  | 29,35  | 0,04            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,02            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 252,72          |
| 203 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 22,37<br>6,24   |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200  | 52,00  | 6,24            |
|     | 2430226101010   | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4150  | 37,50  | 15,56           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 11,50  | 0,57            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 16,78           |
| 204 | CN07B           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 41,69           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     |                 | copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 23,69    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6800 | 52,00    | 23,69    |
|     | 2430116103900   | Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,6500 | 37,50    | 16,33    |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 3,00     | 0,11     |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 45,00    | 1,51     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0030 | 29,35    | 0,05     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 31,27    |
|     |                 | <b>13. Cabinet stomatologic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |          |
|     |                 | <b>13.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |          |
| 205 | RpCO56A         | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 21,84    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 21,84    |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2100 | 52,00    | 10,92    |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2100 | 52,00    | 10,92    |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 57,32    |
| 206 | RpCI42A         | Demontarea elementelor - pervaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    |        |          | 7,43     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 7,28     |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0900 | 52,00    | 4,68     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500 | 52,00    | 2,60     |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 11,89    |
| 207 | RpCI42A         | Demontarea elementelor - glaf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    |        |          | 7,43     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 7,28     |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0900 | 52,00    | 4,68     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500 | 52,00    | 2,60     |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 11,89    |
| 208 | TrB01A2-4       | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t    |        |          | 63,40    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 63,40    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2200 | 52,00    | 63,40    |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 6,34     |
| 209 | TrI1AA02C3      | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t    |        |          | 23,40    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 23,40    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 52,00    | 23,40    |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 2,34     |
| 210 | TsI50B5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t    |        |          | 77,40    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 0,00     |
|     | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2580 | 300,00   | 77,40    |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 7,74     |
|     |                 | <b>13.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |          |
| 211 | CK23C           | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F4 1500x1750h - 1buc | m2   |        |          | 1 074,42 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 29,12    |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5100 | 52,00    | 26,52    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500 | 52,00    | 2,60     |
|     | 2030112938150.1 | Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 3,0000 | 1,10     | 3,30     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7        |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|     | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                         | kg   | 0,1650  | 125,00 | 20,62    |
|     | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                              | kg   | 0,1230  | 135,00 | 16,61    |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,4000  | 8,00   | 3,20     |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                           | kw   | 0,7000  | 1,81   | 1,27     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0200  | 15,00  | 0,30     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei  |         |        | 2 820,36 |
| 212 |                 | Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc                                                                                                         | m2   |         |        | 350,00   |
|     |                 |                                                                                                                                             |      |         |        | 0,00     |
|     | Plasa           | Plasa anti-insecte 700x1250h                                                                                                                | m2   | 1,0000  | 350,00 | 350,00   |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei  |         |        | 428,75   |
| 213 | CK26C           | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250                                                                               | m    |         |        | 126,43   |
|     |                 |                                                                                                                                             |      |         |        | 4,68     |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 0,0800  | 52,00  | 4,16     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,0100  | 52,00  | 0,52     |
|     | 2521106718393.2 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250                                                                         | m    | 1,0000  | 115,00 | 115,00   |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                    | buc  | 6,0000  | 1,10   | 6,60     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei  |         |        | 202,29   |
| 214 | CK26B           | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200                                                                                              | m    |         |        | 147,35   |
|     |                 |                                                                                                                                             |      |         |        | 20,80    |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 0,3200  | 52,00  | 16,64    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,0800  | 52,00  | 4,16     |
|     | 2743123549026.2 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200                                                                                                  | m    | 1,0000  | 122,00 | 122,00   |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                    | buc  | 4,0000  | 1,10   | 4,40     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei  |         |        | 235,76   |
|     |                 | <b>13.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                             |      |         |        |          |
| 215 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                         | m2   |         |        | 129,92   |
|     |                 |                                                                                                                                             |      |         |        | 77,27    |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                    | h-om | 1,4860  | 52,00  | 77,27    |
|     | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                | kg   | 0,3000  | 37,50  | 11,25    |
|     | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                           | kg   | 14,6100 | 2,68   | 39,15    |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0112  | 29,35  | 0,33     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,18     |
|     | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                               | h-ut | 0,0296  | 25,00  | 0,74     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei  |         |        | 129,92   |
| 216 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |         |        | 35,51    |
|     |                 |                                                                                                                                             |      |         |        | 28,60    |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20     |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549  | 6,50   | 6,86     |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 29,35  | 0,03     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,02     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei  |         |        | 35,51    |
| 217 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |         |        | 4,59     |
|     |                 |                                                                                                                                             |      |         |        | 1,56     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56     |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 11,50  | 0,58     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei  |         |        | 4,59     |
| 218 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |         |        | 47,87    |
|     |                 |                                                                                                                                             |      |         |        | 28,60    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500  | 52,00  | 28,60    |
|     | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 32,00  | 12,80    |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 2,68   | 0,16     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 8,00   | 4,00           |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 45,00  | 2,25           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 29,35  | 0,06           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 47,87          |
|     |                 | <b>13.4. Glaguri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                |
| 219 | RpCJ06B         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m    |        |        | 38,88<br>34,32 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4400 | 52,00  | 22,88          |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2200 | 52,00  | 11,44          |
|     | 2664102101000.1 | Mortar 50                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0050 | 900,00 | 4,50           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0015 | 29,35  | 0,04           |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 15,00  | 0,02           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 252,72         |
| 220 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 22,37<br>6,24  |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200 | 52,00  | 6,24           |
|     | 2430226101010   | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4150 | 37,50  | 15,56          |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 11,50  | 0,57           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 16,78          |
| 221 | CN07B           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilooetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi                                            | m2   |        |        | 41,69<br>23,69 |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6800 | 52,00  | 23,69          |
|     | 2430116103900   | Vopsea pe baza de copolimeri acrilooetilenici                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,6500 | 37,50  | 16,33          |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 3,00   | 0,11           |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 45,00  | 1,51           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0030 | 29,35  | 0,05           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 31,27          |
|     |                 | <b>14. Cabinet 411</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                |
|     |                 | <b>14.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                |
| 222 | RpCO56A         | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 21,84<br>21,84 |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2100 | 52,00  | 10,92          |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2100 | 52,00  | 10,92          |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 156,70         |
| 223 | RpCI42A         | Demontarea elementelor - pervaz                                                                                                                                                                                                                               | m    |        |        | 7,43<br>7,28   |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0900 | 52,00  | 4,68           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 52,00  | 2,60           |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 31,94          |
| 224 | RpCI42A         | Demontarea elementelor - glaf                                                                                                                                                                                                                                 | m    |        |        | 7,43<br>7,28   |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0900 | 52,00  | 4,68           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 52,00  | 2,60           |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 31,94          |
| 225 | RpCP45D         | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / gratii metalice la ferestre                                                                                                                                                  | kg   |        |        | 2,35<br>2,08   |
|     | 7214240021800   | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0200 | 52,00  | 1,04           |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0200 | 52,00  | 1,04           |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0008 | 30,00  | 0,02           |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 25,00  | 0,03           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0030 | 15,00    | 0,04              |
|     | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0050 | 35,00    | 0,17              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 28,88             |
| 226 | TrB01A2-4       | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t    |        |          | 63,44<br>63,44    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2200 | 52,00    | 63,44             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 15,86             |
| 227 | TrI1AA02C3      | Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t    |        |          | 23,40<br>23,40    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 52,00    | 23,40             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 5,85              |
| 228 | TsI50B5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t    |        |          | 77,40<br>0,00     |
|     | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2580 | 300,00   | 77,40             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 19,35             |
|     |                 | <b>14.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |                   |
| 229 | CK23C           | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii in inaltime pînă la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 2buc | m2   |        |          | 1 074,42<br>29,12 |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5100 | 52,00    | 26,52             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500 | 52,00    | 2,60              |
|     | 2030112938150.1 | Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00          |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 3,0000 | 1,10     | 3,30              |
|     | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1650 | 125,00   | 20,63             |
|     | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1230 | 135,00   | 16,60             |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,4000 | 8,00     | 3,20              |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,7000 | 1,81     | 1,27              |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 7 708,95          |
| 230 |                 | Plasa anti-insecte 700x1750h - 2buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 350,00<br>0,00    |
|     | Plasa           | Plasa anti-insecte 700x1250h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000 | 350,00   | 350,00            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 857,50            |
| 231 | CK26C           | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    |        |          | 126,43<br>4,68    |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800 | 52,00    | 4,16              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100 | 52,00    | 0,52              |
|     | 2521106718393.2 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000 | 115,00   | 115,00            |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 1,10     | 6,60              |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 543,65            |
| 232 | CK26B           | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    |        |          | 147,35<br>20,80   |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3200 | 52,00    | 16,64             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0800 | 52,00    | 4,16              |
|     | 2743123549026.2 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0000 | 122,00   | 122,00            |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 1,10     | 4,40              |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 633,60            |
|     |                 | <b>14.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 233 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                            | m2   |         |        | 129,93<br>77,27 |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,4860  | 52,00  | 77,27           |
|     | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  | 37,50  | 11,25           |
|     | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 14,6100 | 2,68   | 39,15           |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0112  | 29,35  | 0,33            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,18            |
|     | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0296  | 25,00  | 0,74            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 288,44          |
| 234 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                       | m2   |         |        | 35,50<br>28,60  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20            |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0549  | 6,50   | 6,86            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010  | 29,35  | 0,03            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,01            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 78,80           |
| 235 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 4,59<br>1,56    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56            |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 11,50  | 0,58            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 10,18           |
| 236 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                    | m2   |         |        | 47,87<br>28,60  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5500  | 52,00  | 28,60           |
|     | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 32,00  | 12,80           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600  | 2,68   | 0,16            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000  | 8,00   | 4,00            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500  | 45,00  | 2,25            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020  | 29,35  | 0,06            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 106,28          |
|     |                 | <b>14.4. Glaguri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |                 |
| 237 | RpCJ06B         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortare de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m    |         |        | 38,88<br>34,32  |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4400  | 52,00  | 22,88           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2200  | 52,00  | 11,44           |
|     | 2664102101000.1 | Mortar 50                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0050  | 900,00 | 4,50            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015  | 29,35  | 0,04            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,02            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 590,97          |
| 238 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 22,38<br>6,24   |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1200  | 52,00  | 6,24            |
|     | 2430226101010   | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4150  | 37,50  | 15,56           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 11,50  | 0,57            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 37,37           |
| 239 | CN07B           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi                                               | m2   |         |        | 41,69<br>23,69  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6800  | 52,00  | 23,69           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     | 2430116103900   | Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,6500 | 37,50    | 16,33    |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 3,00     | 0,10     |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 45,00    | 1,51     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0030 | 29,35    | 0,06     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 69,63    |
|     |                 | <b>15. Cabinet 313</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |          |
|     |                 | <b>15.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |          |
| 240 | RpCO56A         | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 21,84    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 21,84    |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2100 | 52,00    | 10,92    |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2100 | 52,00    | 10,92    |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 235,22   |
| 241 | RpCI42A         | Demontarea elementelor - pervaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    |        |          | 7,43     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 7,28     |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0900 | 52,00    | 4,68     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500 | 52,00    | 2,60     |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 47,93    |
| 242 | RpCI42A         | Demontarea elementelor - glaf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    |        |          | 7,43     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 7,28     |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0900 | 52,00    | 4,68     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500 | 52,00    | 2,60     |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 47,93    |
| 243 | TrB01A2-4       | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t    |        |          | 63,44    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 63,44    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2200 | 52,00    | 63,44    |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 23,79    |
| 244 | TrI1AA02C3      | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t    |        |          | 23,39    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 23,39    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 52,00    | 23,39    |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 8,77     |
| 245 | TsI50B5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t    |        |          | 77,44    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 0,00     |
|     | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2580 | 300,00   | 77,44    |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 29,04    |
|     |                 | <b>15.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |          |
| 246 | CK23C           | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii in inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 3buc | m2   |        |          | 1 074,42 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 29,12    |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5100 | 52,00    | 26,52    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500 | 52,00    | 2,60     |
|     | 2030112938150.1 | Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 3,0000 | 1,10     | 3,30     |
|     | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1650 | 125,00   | 20,63    |
|     | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1230 | 135,00   | 16,60    |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,4000 | 8,00     | 3,20     |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,7000 | 1,81     | 1,27     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7         |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei  |         |        | 11 571,47 |
| 247 |                 | Plasa anti-insecte 700x1750h - 3buc                                                                                                         | m2   |         |        | 350,00    |
|     |                 |                                                                                                                                             |      |         |        | 0,00      |
|     | Plasa           | Plasa anti-insecte 700x1250h                                                                                                                | m2   | 1,0000  | 350,00 | 350,00    |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei  |         |        | 1 286,25  |
| 248 | CK26C           | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250                                                                               | m    |         |        | 126,43    |
|     |                 |                                                                                                                                             |      |         |        | 4,68      |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 0,0800  | 52,00  | 4,16      |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,0100  | 52,00  | 0,52      |
|     | 2521106718393.2 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250                                                                         | m    | 1,0000  | 115,00 | 115,00    |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                    | buc  | 6,0000  | 1,10   | 6,60      |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei  |         |        | 815,47    |
| 249 | CK26B           | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200                                                                                              | m    |         |        | 147,35    |
|     |                 |                                                                                                                                             |      |         |        | 20,80     |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 0,3200  | 52,00  | 16,64     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,0800  | 52,00  | 4,16      |
|     | 2743123549026.2 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200                                                                                                  | m    | 1,0000  | 122,00 | 122,00    |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                    | buc  | 4,0000  | 1,10   | 4,40      |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei  |         |        | 950,41    |
|     |                 | <b>15.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                             |      |         |        |           |
| 250 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                         | m2   |         |        | 129,93    |
|     |                 |                                                                                                                                             |      |         |        | 77,27     |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                    | h-om | 1,4860  | 52,00  | 77,27     |
|     | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                | kg   | 0,3000  | 37,50  | 11,25     |
|     | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                           | kg   | 14,6100 | 2,68   | 39,16     |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0112  | 29,35  | 0,33      |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,19      |
|     | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                               | h-ut | 0,0296  | 25,00  | 0,74      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei  |         |        | 432,67    |
| 251 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |         |        | 35,50     |
|     |                 |                                                                                                                                             |      |         |        | 28,60     |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20      |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549  | 6,50   | 6,86      |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 29,35  | 0,03      |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,02      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei  |         |        | 118,22    |
| 252 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |         |        | 4,58      |
|     |                 |                                                                                                                                             |      |         |        | 1,56      |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56      |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45      |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 11,50  | 0,57      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei  |         |        | 15,26     |
| 253 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |         |        | 47,87     |
|     |                 |                                                                                                                                             |      |         |        | 28,60     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500  | 52,00  | 28,60     |
|     | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 32,00  | 12,80     |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 2,68   | 0,16      |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 8,00   | 4,00      |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 45,00  | 2,25      |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 29,35  | 0,06      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei  |         |        | 159,41    |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     |                 | <b>15.4. Glaguri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                |
| 254 | RpCJ06B         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m    |        |        | 38,88<br>34,32 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4400 | 52,00  | 22,88          |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2200 | 52,00  | 11,44          |
|     | 2664102101000.1 | Mortar 50                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0050 | 900,00 | 4,50           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0015 | 29,35  | 0,04           |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 15,00  | 0,01           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 886,43         |
| 255 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 22,38<br>6,24  |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200 | 52,00  | 6,24           |
|     | 2430226101010   | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4150 | 37,50  | 15,56          |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 11,50  | 0,58           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 55,95          |
| 256 | CN07B           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilooetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi                                            | m2   |        |        | 41,69<br>23,69 |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6800 | 52,00  | 23,69          |
|     | 2430116103900   | Vopsea pe baza de copolimeri acrilooetilenici                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,6500 | 37,50  | 16,33          |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 3,00   | 0,10           |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 45,00  | 1,51           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0030 | 29,35  | 0,06           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 104,23         |
|     |                 | <b>16. Paza</b>                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                |
|     |                 | <b>16.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                |
| 257 | RpCO56A         | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 21,84<br>21,84 |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2100 | 52,00  | 10,92          |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2100 | 52,00  | 10,92          |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 78,40          |
| 258 | RpCI42A         | Demontarea elementelor - pervaz                                                                                                                                                                                                                               | m    |        |        | 7,43<br>7,28   |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0900 | 52,00  | 4,68           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 52,00  | 2,60           |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 15,97          |
| 259 | RpCI42A         | Demontarea elementelor - glaf                                                                                                                                                                                                                                 | m    |        |        | 7,43<br>7,28   |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0900 | 52,00  | 4,68           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 52,00  | 2,60           |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 15,97          |
| 260 | RpCP45D         | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / gratii metalice la ferestre, cu remontarea ulterioara                                                                                                                        | kg   |        |        | 2,35<br>2,08   |
|     | 7214240021800   | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0200 | 52,00  | 1,04           |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0200 | 52,00  | 1,04           |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0008 | 30,00  | 0,02           |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 25,00  | 0,03           |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0030 | 15,00  | 0,05           |
|     | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0050 | 35,00  | 0,17           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 101,24         |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
| 261 | TrB01A2-4       | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t    |        |          | 63,44<br>63,44    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 52,00    | 63,44             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 7,93              |
| 262 | TrI1AA02C3      | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t    |        |          | 23,36<br>23,36    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 52,00    | 23,36             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 2,92              |
| 263 | TsI50B5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t    |        |          | 77,28<br>0,00     |
|     | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2580 | 300,00   | 77,28             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 9,66              |
|     |                 | <b>16.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                   |
| 264 | CK23C           | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii in inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 1buc | m2   |        |          | 1 074,42<br>29,12 |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5100 | 52,00    | 26,52             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500 | 52,00    | 2,60              |
|     | 2030112938150.1 | Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00          |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 3,0000 | 1,10     | 3,30              |
|     | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1650 | 125,00   | 20,63             |
|     | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1230 | 135,00   | 16,61             |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,4000 | 8,00     | 3,20              |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 0,7000 | 1,81     | 1,27              |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30              |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 3 857,18          |
| 265 | CL26A           | Rame metalice gata confectionate / gratii demontate anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   |        |          | 7,79<br>6,24      |
|     | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1100 | 52,00    | 5,72              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100 | 52,00    | 0,52              |
|     | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 50,00    | 0,25              |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 0,0080 | 1,81     | 0,01              |
|     | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 165,00   | 0,83              |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 3,00     | 0,06              |
|     | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 20,00    | 0,40              |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 335,73            |
| 266 |                 | Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 350,00<br>0,00    |
|     | Plasa           | Plasa anti-insecte 700x1250h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0000 | 350,00   | 350,00            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 428,75            |
| 267 | CK26C           | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    |        |          | 126,43<br>4,68    |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 52,00    | 4,16              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100 | 52,00    | 0,52              |
|     | 2521106718393.2 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000 | 115,00   | 115,00            |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000 | 1,10     | 6,60              |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15              |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 271,82            |
| 268 | CK26B           | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    |        |          | 147,35<br>20,80   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3200  | 52,00  | 16,64           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800  | 52,00  | 4,16            |
|     | 2743123549026.2 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000  | 122,00 | 122,00          |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000  | 1,10   | 4,40            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 316,80          |
|     |                 | <b>16.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        |                 |
| 269 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                           | m2   |         |        | 129,93<br>77,27 |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,4860  | 52,00  | 77,27           |
|     | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirrmitteli)                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3000  | 37,50  | 11,25           |
|     | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 14,6100 | 2,68   | 39,15           |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0112  | 29,35  | 0,32            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,19            |
|     | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0296  | 25,00  | 0,74            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 144,22          |
| 270 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2   |         |        | 35,50<br>28,59  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20            |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549  | 6,50   | 6,86            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 29,35  | 0,03            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,02            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 39,40           |
| 271 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 4,59<br>1,56    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56            |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 11,50  | 0,58            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 5,09            |
| 272 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2   |         |        | 47,87<br>28,60  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500  | 52,00  | 28,60           |
|     | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000  | 32,00  | 12,80           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600  | 2,68   | 0,16            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000  | 8,00   | 4,00            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 45,00  | 2,25            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 29,35  | 0,05            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 53,14           |
|     |                 | <b>16.4. Glaguri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        |                 |
| 273 | RpCJ06B         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m    |         |        | 38,88<br>34,32  |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4400  | 52,00  | 22,88           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2200  | 52,00  | 11,44           |
|     | 2664102101000.1 | Mortar 50                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0050  | 900,00 | 4,50            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0015  | 29,35  | 0,04            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,01            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 295,47          |
| 274 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 22,37<br>6,24   |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200  | 52,00  | 6,24            |
|     | 2430226101010   | Grund cu quart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4150  | 37,50  | 15,56           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 11,50  | 0,57            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 18,68             |
| 275 | CN07B           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi                                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 41,69<br>23,69    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6800 | 52,00    | 23,69             |
|     | 2430116103900   | Vopsea pe baza de copolimeri acrilouilenici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,6500 | 37,50    | 16,34             |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 3,00     | 0,10              |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 45,00    | 1,51              |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0030 | 29,35    | 0,06              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 34,81             |
|     |                 | <b>17. Cabinet 412</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                   |
|     |                 | <b>17.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                   |
| 276 | RpCO56A         | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 21,84<br>21,84    |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2100 | 52,00    | 10,92             |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2100 | 52,00    | 10,92             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 78,40             |
| 277 | RpCI42A         | Demontarea elementelor - pervaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    |        |          | 7,43<br>7,28      |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0900 | 52,00    | 4,68              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500 | 52,00    | 2,60              |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 15,97             |
| 278 | RpCI42A         | Demontarea elementelor - glaf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    |        |          | 7,43<br>7,28      |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0900 | 52,00    | 4,68              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500 | 52,00    | 2,60              |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 15,97             |
| 279 | TrB01A2-4       | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t    |        |          | 63,44<br>63,44    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,2200 | 52,00    | 63,44             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 7,93              |
| 280 | Tr11AA02C3      | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t    |        |          | 23,36<br>23,36    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500 | 52,00    | 23,36             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 2,92              |
| 281 | Ts150B5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t    |        |          | 77,28<br>0,00     |
|     | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2580 | 300,00   | 77,28             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 9,66              |
|     |                 | <b>17.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                   |
| 282 | CK23C           | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si puncte termice in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 1buc | m2   |        |          | 1 074,42<br>29,12 |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5100 | 52,00    | 26,52             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500 | 52,00    | 2,60              |
|     | 2030112938150.1 | Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00          |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7        |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|     |                 | substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e                                                |      |         |        |          |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                    | buc  | 3,0000  | 1,10   | 3,30     |
|     | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                         | kg   | 0,1650  | 125,00 | 20,63    |
|     | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                              | kg   | 0,1230  | 135,00 | 16,61    |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,4000  | 8,00   | 3,20     |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                           | kw   | 0,7000  | 1,81   | 1,27     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0200  | 15,00  | 0,30     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei  |         |        | 3 857,18 |
| 283 |                 | Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc                                                                                                         | m2   |         |        | 350,00   |
|     |                 |                                                                                                                                             |      |         |        | 0,00     |
|     | Plasa           | Plasa anti-insecte 700x1250h                                                                                                                | m2   | 1,0000  | 350,00 | 350,00   |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei  |         |        | 428,75   |
| 284 | CK26C           | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250                                                                               | m    |         |        | 126,43   |
|     |                 |                                                                                                                                             |      |         |        | 4,68     |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 0,0800  | 52,00  | 4,16     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,0100  | 52,00  | 0,52     |
|     | 2521106718393.2 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250                                                                         | m    | 1,0000  | 115,00 | 115,00   |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                    | buc  | 6,0000  | 1,10   | 6,60     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei  |         |        | 271,82   |
| 285 | CK26B           | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200                                                                                              | m    |         |        | 147,35   |
|     |                 |                                                                                                                                             |      |         |        | 20,80    |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 0,3200  | 52,00  | 16,64    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,0800  | 52,00  | 4,16     |
|     | 2743123549026.2 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200                                                                                                  | m    | 1,0000  | 122,00 | 122,00   |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                    | buc  | 4,0000  | 1,10   | 4,40     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei  |         |        | 316,80   |
|     |                 | <b>17.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                             |      |         |        |          |
| 286 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                         | m2   |         |        | 129,93   |
|     |                 |                                                                                                                                             |      |         |        | 77,27    |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                    | h-om | 1,4860  | 52,00  | 77,27    |
|     | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                | kg   | 0,3000  | 37,50  | 11,25    |
|     | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                           | kg   | 14,6100 | 2,68   | 39,15    |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0112  | 29,35  | 0,32     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,19     |
|     | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                               | h-ut | 0,0296  | 25,00  | 0,74     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei  |         |        | 144,22   |
| 287 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |         |        | 35,50    |
|     |                 |                                                                                                                                             |      |         |        | 28,59    |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20     |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549  | 6,50   | 6,86     |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 29,35  | 0,03     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,02     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei  |         |        | 39,40    |
| 288 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |         |        | 4,59     |
|     |                 |                                                                                                                                             |      |         |        | 1,56     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56     |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 11,50  | 0,58     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei  |         |        | 5,09     |
| 289 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |         |        | 47,87    |
|     |                 |                                                                                                                                             |      |         |        | 28,60    |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 52,00  | 28,60          |
|     | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 32,00  | 12,80          |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 2,68   | 0,16           |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 8,00   | 4,00           |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 45,00  | 2,25           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 29,35  | 0,05           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 53,14          |
|     |                 | <b>17.4. Glaguri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                |
| 290 | RpCJ06B         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m    |        |        | 38,88<br>34,32 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4400 | 52,00  | 22,88          |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2200 | 52,00  | 11,44          |
|     | 2664102101000.1 | Mortar 50                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0050 | 900,00 | 4,50           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0015 | 29,35  | 0,04           |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 15,00  | 0,01           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 295,47         |
| 291 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 22,37<br>6,24  |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200 | 52,00  | 6,24           |
|     | 2430226101010   | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4150 | 37,50  | 15,56          |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 11,50  | 0,57           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 18,68          |
| 292 | CN07B           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi                                              | m2   |        |        | 41,69<br>23,69 |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6800 | 52,00  | 23,69          |
|     | 2430116103900   | Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,6500 | 37,50  | 16,34          |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 3,00   | 0,10           |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 45,00  | 1,51           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0030 | 29,35  | 0,06           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 34,81          |
|     |                 | <b>18. Cabinet 106</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                |
|     |                 | <b>18.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                |
| 293 | RpCO56A         | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 21,84<br>21,84 |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2100 | 52,00  | 10,92          |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2100 | 52,00  | 10,92          |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 156,70         |
| 294 | RpCI42A         | Demontarea elementelor - pervaz                                                                                                                                                                                                                               | m    |        |        | 7,43<br>7,28   |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0900 | 52,00  | 4,68           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 52,00  | 2,60           |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 31,94          |
| 295 | RpCI42A         | Demontarea elementelor - glaf                                                                                                                                                                                                                                 | m    |        |        | 7,43<br>7,28   |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0900 | 52,00  | 4,68           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 52,00  | 2,60           |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 31,94          |
| 296 | TrB01A2-4       | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                                                       | t    |        |        | 63,44<br>63,44 |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,2200 | 52,00  | 63,44          |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 15,86             |
| 297 | TrI1AA02C3      | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t    |         |          | 23,40<br>23,40    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  | 52,00    | 23,40             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 5,85              |
| 298 | TsI50B5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t    |         |          | 77,40<br>0,00     |
|     | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2580  | 300,00   | 77,40             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 19,35             |
|     |                 | <b>18.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          |                   |
| 299 | CK23C           | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 2buc | m2   |         |          | 1 074,42<br>29,12 |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5100  | 52,00    | 26,52             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500  | 52,00    | 2,60              |
|     | 2030112938150.1 | Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000  | 1 000,00 | 1 000,00          |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 3,0000  | 1,10     | 3,30              |
|     | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1650  | 125,00   | 20,63             |
|     | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1230  | 135,00   | 16,60             |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,4000  | 8,00     | 3,20              |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 0,7000  | 1,81     | 1,27              |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200  | 15,00    | 0,30              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 7 708,95          |
| 300 |                 | Plasa anti-insecte 700x1750h - 2buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 350,00<br>0,00    |
|     | Plasa           | Plasa anti-insecte 700x1250h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0000  | 350,00   | 350,00            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 857,50            |
| 301 | CK26C           | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    |         |          | 126,43<br>4,68    |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800  | 52,00    | 4,16              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100  | 52,00    | 0,52              |
|     | 2521106718393.2 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000  | 115,00   | 115,00            |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000  | 1,10     | 6,60              |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 543,65            |
| 302 | CK26B           | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    |         |          | 147,35<br>20,80   |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3200  | 52,00    | 16,64             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800  | 52,00    | 4,16              |
|     | 2743123549026.2 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0000  | 122,00   | 122,00            |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000  | 1,10     | 4,40              |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 633,60            |
|     |                 | <b>18.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |          |                   |
| 303 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 129,93<br>77,27   |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4860  | 52,00    | 77,27             |
|     | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3000  | 37,50    | 11,25             |
|     | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 14,6100 | 2,68     | 39,15             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     |                 | grosime 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |                |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0112 | 29,35  | 0,33           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790 | 15,00  | 1,18           |
|     | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0296 | 25,00  | 0,74           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 288,44         |
| 304 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2   |        |        | 35,50<br>28,60 |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 52,00  | 23,40          |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20           |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549 | 6,50   | 6,86           |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 29,35  | 0,03           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 15,00  | 0,01           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 78,80          |
| 305 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 4,59<br>1,56   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 52,00  | 1,56           |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 11,50  | 0,58           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 10,18          |
| 306 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2   |        |        | 47,87<br>28,60 |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 52,00  | 28,60          |
|     | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 32,00  | 12,80          |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 2,68   | 0,16           |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 8,00   | 4,00           |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 45,00  | 2,25           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 29,35  | 0,06           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 106,28         |
|     |                 | <b>18.4. Glaguri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                |
| 307 | RpCJ06B         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m    |        |        | 38,88<br>34,32 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4400 | 52,00  | 22,88          |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2200 | 52,00  | 11,44          |
|     | 2664102101000.1 | Mortar 50                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0050 | 900,00 | 4,50           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0015 | 29,35  | 0,04           |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 15,00  | 0,02           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 590,97         |
| 308 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 22,38<br>6,24  |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200 | 52,00  | 6,24           |
|     | 2430226101010   | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4150 | 37,50  | 15,56          |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 11,50  | 0,57           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 37,37          |
| 309 | CN07B           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloeilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0,67 pt 2 straturi                                              | m2   |        |        | 41,69<br>23,69 |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6800 | 52,00  | 23,69          |
|     | 2430116103900   | Vopsea pe baza de copolimeri acriloeilenici                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,6500 | 37,50  | 16,33          |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 3,00   | 0,10           |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 45,00  | 1,51           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0030 | 29,35  | 0,06           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 69,63          |
|     |                 | <b>19. Cabinet 414</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     |                 | <b>19.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |          |
| 310 | RpCO56A         | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 21,84    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 21,84    |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2100 | 52,00    | 10,92    |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2100 | 52,00    | 10,92    |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 156,70   |
| 311 | RpCI42A         | Demontarea elementelor - pervaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    |        |          | 7,43     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 7,28     |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0900 | 52,00    | 4,68     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500 | 52,00    | 2,60     |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 31,94    |
| 312 | RpCI42A         | Demontarea elementelor - glaf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    |        |          | 7,43     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 7,28     |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0900 | 52,00    | 4,68     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500 | 52,00    | 2,60     |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 31,94    |
| 313 | TrB01A2-4       | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t    |        |          | 63,44    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 63,44    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2200 | 52,00    | 63,44    |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 15,86    |
| 314 | TrI1AA02C3      | Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t    |        |          | 23,40    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 23,40    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 52,00    | 23,40    |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 5,85     |
| 315 | TsI50B5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t    |        |          | 77,40    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 0,00     |
|     | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2580 | 300,00   | 77,40    |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 19,35    |
|     |                 | <b>19.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |          |
| 316 | CK23C           | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii in inaltime pînă la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 2buc | m2   |        |          | 1 074,42 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 29,12    |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5100 | 52,00    | 26,52    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500 | 52,00    | 2,60     |
|     | 2030112938150.1 | Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 3,0000 | 1,10     | 3,30     |
|     | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1650 | 125,00   | 20,63    |
|     | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1230 | 135,00   | 16,60    |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,4000 | 8,00     | 3,20     |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,7000 | 1,81     | 1,27     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 7 708,95 |
| 317 |                 | Plasa anti-insecte 700x1750h - 2buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 350,00   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 0,00     |
|     | Plasa           | Plasa anti-insecte 700x1250h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000 | 350,00   | 350,00   |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 857,50   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 318 | CK26C           | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250                                                                                                                                                                                                  | m    |         |        | 126,43<br>4,68  |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0800  | 52,00  | 4,16            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100  | 52,00  | 0,52            |
|     | 2521106718393.2 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0000  | 115,00 | 115,00          |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000  | 1,10   | 6,60            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 543,65          |
| 319 | CK26B           | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200                                                                                                                                                                                                                 | m    |         |        | 147,35<br>20,80 |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200  | 52,00  | 16,64           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800  | 52,00  | 4,16            |
|     | 2743123549026.2 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0000  | 122,00 | 122,00          |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000  | 1,10   | 4,40            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 633,60          |
|     |                 | <b>19.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |                 |
| 320 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                            | m2   |         |        | 129,93<br>77,27 |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,4860  | 52,00  | 77,27           |
|     | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  | 37,50  | 11,25           |
|     | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 14,6100 | 2,68   | 39,15           |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0112  | 29,35  | 0,33            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,18            |
|     | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0296  | 25,00  | 0,74            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 288,44          |
| 321 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                       | m2   |         |        | 35,50<br>28,60  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20            |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0549  | 6,50   | 6,86            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010  | 29,35  | 0,03            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,01            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 78,80           |
| 322 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 4,59<br>1,56    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56            |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 11,50  | 0,58            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 10,18           |
| 323 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                    | m2   |         |        | 47,87<br>28,60  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5500  | 52,00  | 28,60           |
|     | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 32,00  | 12,80           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600  | 2,68   | 0,16            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000  | 8,00   | 4,00            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500  | 45,00  | 2,25            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020  | 29,35  | 0,06            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 106,28          |
|     |                 | <b>19.4. Glaguri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |                 |
| 324 | RpCJ06B         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortare de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m    |         |        | 38,88<br>34,32  |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4400 | 52,00  | 22,88          |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2200 | 52,00  | 11,44          |
|     | 2664102101000.1 | Mortar 50                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0050 | 900,00 | 4,50           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015 | 29,35  | 0,04           |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 15,00  | 0,02           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 590,97         |
| 325 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                     | m2   |        |        | 22,38<br>6,24  |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200 | 52,00  | 6,24           |
|     | 2430226101010   | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4150 | 37,50  | 15,56          |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 11,50  | 0,57           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 37,37          |
| 326 | CN07B           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2   |        |        | 41,69<br>23,69 |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6800 | 52,00  | 23,69          |
|     | 2430116103900   | Vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici                                                                                                                                                                      | kg   | 0,6500 | 37,50  | 16,33          |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 3,00   | 0,10           |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 45,00  | 1,51           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0030 | 29,35  | 0,06           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 69,63          |
|     |                 | <b>20. Cabinet 307</b>                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                |
|     |                 | <b>20.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                |
| 327 | RpCO56A         | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 21,84<br>21,84 |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2100 | 52,00  | 10,92          |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100 | 52,00  | 10,92          |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 78,40          |
| 328 | RpCI42A         | Demontarea elementelor - pervaz                                                                                                                                                                                 | m    |        |        | 7,43<br>7,28   |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0900 | 52,00  | 4,68           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500 | 52,00  | 2,60           |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 15,97          |
| 329 | RpCI42A         | Demontarea elementelor - glaf                                                                                                                                                                                   | m    |        |        | 7,43<br>7,28   |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0900 | 52,00  | 4,68           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500 | 52,00  | 2,60           |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 15,97          |
| 330 | TrB01A2-4       | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                         | t    |        |        | 63,44<br>63,44 |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,2200 | 52,00  | 63,44          |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 7,93           |
| 331 | TrI1AA02C3      | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                              | t    |        |        | 23,36<br>23,36 |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 52,00  | 23,36          |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 2,92           |
| 332 | TsI50B5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                          | t    |        |        | 77,28<br>0,00  |
|     | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2580 | 300,00 | 77,28          |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 9,66           |
|     |                 | <b>20.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6        | 7                                    |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------------------------|
| 333 | CK23C           | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 1buc | m2   |         |          | <div>1 074,42</div> <div>29,12</div> |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5100  | 52,00    | 26,52                                |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500  | 52,00    | 2,60                                 |
|     | 2030112938150.1 | Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000  | 1 000,00 | 1 000,00                             |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 3,0000  | 1,10     | 3,30                                 |
|     | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1650  | 125,00   | 20,63                                |
|     | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1230  | 135,00   | 16,61                                |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,4000  | 8,00     | 3,20                                 |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 0,7000  | 1,81     | 1,27                                 |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200  | 15,00    | 0,30                                 |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 3 857,18                             |
| 334 |                 | Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | <div>350,00</div> <div>0,00</div>    |
|     | Plasa           | Plasa anti-insecte 700x1250h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0000  | 350,00   | 350,00                               |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 428,75                               |
| 335 | CK26C           | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    |         |          | <div>126,43</div> <div>4,68</div>    |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800  | 52,00    | 4,16                                 |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100  | 52,00    | 0,52                                 |
|     | 2521106718393.2 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000  | 115,00   | 115,00                               |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000  | 1,10     | 6,60                                 |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15                                 |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 271,82                               |
| 336 | CK26B           | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    |         |          | <div>147,35</div> <div>20,80</div>   |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3200  | 52,00    | 16,64                                |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800  | 52,00    | 4,16                                 |
|     | 2743123549026.2 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0000  | 122,00   | 122,00                               |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000  | 1,10     | 4,40                                 |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15                                 |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 316,80                               |
|     |                 | <b>20.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |          |                                      |
| 337 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | <div>129,93</div> <div>77,27</div>   |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4860  | 52,00    | 77,27                                |
|     | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3000  | 37,50    | 11,25                                |
|     | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 14,6100 | 2,68     | 39,15                                |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0112  | 29,35    | 0,32                                 |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0790  | 15,00    | 1,19                                 |
|     | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0296  | 25,00    | 0,74                                 |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 144,22                               |
| 338 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | <div>35,50</div> <div>28,59</div>    |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 52,00    | 23,40                                |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 52,00    | 5,20                                 |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0549  | 6,50     | 6,86                                 |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 29,35    | 0,03                                 |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 15,00    | 0,02                                 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 39,40  |
| 339 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 4,59   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 1,56   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 52,00  | 1,56   |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45   |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 11,50  | 0,58   |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 5,09   |
| 340 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2   |        |        | 47,87  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 28,60  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 52,00  | 28,60  |
|     | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 32,00  | 12,80  |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 2,68   | 0,16   |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 8,00   | 4,00   |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 45,00  | 2,25   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 29,35  | 0,05   |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 53,14  |
|     |                 | <b>20.4. Glaguri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |        |
| 341 | RpCJ06B         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m    |        |        | 38,88  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 34,32  |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4400 | 52,00  | 22,88  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2200 | 52,00  | 11,44  |
|     | 2664102101000.1 | Mortar 50                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0050 | 900,00 | 4,50   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0015 | 29,35  | 0,04   |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 15,00  | 0,01   |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 295,47 |
| 342 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 22,37  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 6,24   |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200 | 52,00  | 6,24   |
|     | 2430226101010   | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4150 | 37,50  | 15,56  |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 11,50  | 0,57   |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 18,68  |
| 343 | CN07B           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotelenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi                                              | m2   |        |        | 41,69  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 23,69  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6800 | 52,00  | 23,69  |
|     | 2430116103900   | Vopsea pe baza de copolimeri acrilotelenici                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,6500 | 37,50  | 16,34  |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 3,00   | 0,10   |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 45,00  | 1,51   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0030 | 29,35  | 0,06   |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 34,81  |
|     |                 | <b>21. Cabinet 308</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |        |
|     |                 | <b>21.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |        |
| 344 | RpCO56A         | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 21,84  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 21,84  |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2100 | 52,00  | 10,92  |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2100 | 52,00  | 10,92  |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 156,70 |
| 345 | RpCI42A         | Demontarea elementelor - pervaz                                                                                                                                                                                                                               | m    |        |        | 7,43   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 7,28   |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0900 | 52,00  | 4,68   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 52,00  | 2,60   |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 31,94    |
| 346 | RpCI42A         | Demontarea elementelor - glaf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    |        |          | 7,43     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 7,28     |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0900 | 52,00    | 4,68     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500 | 52,00    | 2,60     |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 31,94    |
| 347 | TrB01A2-4       | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t    |        |          | 63,44    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 63,44    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2200 | 52,00    | 63,44    |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 15,86    |
| 348 | TrI1AA02C3      | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t    |        |          | 23,40    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 23,40    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 52,00    | 23,40    |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 5,85     |
| 349 | TsI50B5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t    |        |          | 77,40    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 0,00     |
|     | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2580 | 300,00   | 77,40    |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 19,35    |
|     |                 | <b>21.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |          |
| 350 | CK23C           | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii in inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 2buc | m2   |        |          | 1 074,42 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 29,12    |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5100 | 52,00    | 26,52    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500 | 52,00    | 2,60     |
|     | 2030112938150.1 | Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 3,0000 | 1,10     | 3,30     |
|     | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1650 | 125,00   | 20,63    |
|     | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1230 | 135,00   | 16,60    |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,4000 | 8,00     | 3,20     |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,7000 | 1,81     | 1,27     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 7 708,95 |
| 351 |                 | Plasa anti-insecte 700x1750h - 2buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 350,00   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 0,00     |
|     | Plasa           | Plasa anti-insecte 700x1250h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000 | 350,00   | 350,00   |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 857,50   |
| 352 | CK26C           | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    |        |          | 126,43   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 4,68     |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800 | 52,00    | 4,16     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100 | 52,00    | 0,52     |
|     | 2521106718393.2 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000 | 115,00   | 115,00   |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000 | 1,10     | 6,60     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 543,65   |
| 353 | CK26B           | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    |        |          | 147,35   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 20,80    |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3200 | 52,00    | 16,64    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0800 | 52,00    | 4,16     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 2743123549026.2 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000  | 122,00 | 122,00          |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000  | 1,10   | 4,40            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 633,60          |
|     |                 | <b>21.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        |                 |
| 354 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                           | m2   |         |        | 129,93<br>77,27 |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,4860  | 52,00  | 77,27           |
|     | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  | 37,50  | 11,25           |
|     | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 14,6100 | 2,68   | 39,15           |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0112  | 29,35  | 0,33            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,18            |
|     | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0296  | 25,00  | 0,74            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 288,44          |
| 355 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2   |         |        | 35,50<br>28,60  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20            |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549  | 6,50   | 6,86            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 29,35  | 0,03            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,01            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 78,80           |
| 356 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 4,59<br>1,56    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56            |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 11,50  | 0,58            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 10,18           |
| 357 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2   |         |        | 47,87<br>28,60  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500  | 52,00  | 28,60           |
|     | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000  | 32,00  | 12,80           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600  | 2,68   | 0,16            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000  | 8,00   | 4,00            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 45,00  | 2,25            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 29,35  | 0,06            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 106,28          |
|     |                 | <b>21.4. Glaguri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        |                 |
| 358 | RpCJ06B         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortat de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m    |         |        | 38,88<br>34,32  |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4400  | 52,00  | 22,88           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2200  | 52,00  | 11,44           |
|     | 2664102101000.1 | Mortar 50                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0050  | 900,00 | 4,50            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0015  | 29,35  | 0,04            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,02            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 590,97          |
| 359 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 22,38<br>6,24   |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200  | 52,00  | 6,24            |
|     | 2430226101010   | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4150  | 37,50  | 15,56           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 11,50  | 0,57            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 37,37           |
| 360 | CN07B           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 41,69           |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6     | 7     |
|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------|
|   |               | copolimeri acrilioetilenici în emulsie apoasă, aplicate în 3 straturi pe suprafețe de beton sau zidărie pe tencuială driscuită, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi |      |        |       | 23,69 |
|   | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,6800 | 52,00 | 23,69 |
|   | 2430116103900 | Vopsea pe bază de copolimeri acrilioetilenici                                                                                                                           | kg   | 0,6500 | 37,50 | 16,33 |
|   | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,10  |
|   | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 45,00 | 1,51  |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,0030 | 29,35 | 0,06  |
|   |               | Total                                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 69,63 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrări de reparație în cadrul  
Liceului "Dacia" din str. P.  
Zadnipru 16/4, mun. Chisinau,  
DETS sectorul Ciocana**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 310 111,93 lei**

Intocmit în prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|     |               |                        |      |          |       |          |
|-----|---------------|------------------------|------|----------|-------|----------|
| 1.  | 7122050013401 | Zidar cat.4            | h-om | 19,8676  | 52,00 | 1 033,09 |
| 2.  | 7122050013442 | Tencuitor              | h-om | 134,2000 | 52,00 | 6 978,41 |
| 3.  | 7129200011200 | Finisor MP             | h-om | 75,2074  | 52,00 | 3 910,80 |
| 4.  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor        | h-om | 40,7169  | 52,00 | 2 117,29 |
| 5.  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 3,9798   | 52,00 | 206,95   |
| 6.  | 7213050013100 | Tinichigiu             | h-om | 15,8672  | 52,00 | 825,08   |
| 7.  | 7214240021800 | Lacatus mecanic        | h-om | 1,1080   | 52,00 | 57,61    |
| 8.  | 7214240021810 | Lacatus CM             | h-om | 4,7410   | 52,00 | 246,53   |
| 9.  | 7422010060100 | Timplar                | h-om | 66,2279  | 52,00 | 3 443,81 |
| 10. | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om | 8,6419   | 52,00 | 449,35   |
| 11. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 96,0684  | 52,00 | 4 995,55 |
| 12. | 9310060019922 | Muncitor deservire     | h-om | 32,0759  | 52,00 | 1 667,90 |
| 13. | 9310060019930 | Muncitor               | h-om | 65,6071  | 52,00 | 3 411,54 |

|  |  |                       |  |  |  |                  |
|--|--|-----------------------|--|--|--|------------------|
|  |  | <b>Total manopera</b> |  |  |  | <b>29 343,91</b> |
|--|--|-----------------------|--|--|--|------------------|

### **Materiale:**

|     |                     |                                                                                                                                           |     |            |          |                   |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-------------------|
| 1.  | 1010126200341       | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                  | kg  | 0,8620     | 20,00    | 17,24             |
| 2.  | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                                                                                           | kg  | 3,3187     | 45,00    | 149,40            |
| 3.  | 2030112938150.<br>1 | Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu patru camere și punte termică în două rânduri de sticlă (4-16-4)mm Low-e | m2  | 147,4660   | 1 000,00 | 147 466,00        |
| 4.  | 2411115904512       | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                 | m3  | 0,0554     | 25,00    | 1,39              |
| 5.  | 2413547308164       | Carbură de calciu tehnică (carbide) S102                                                                                                  | kg  | 0,0443     | 30,00    | 1,33              |
| 6.  | 2416566101572       | Spumă de poliuretan                                                                                                                       | kg  | 24,3324    | 125,00   | 3 041,58          |
| 7.  | 2416586105303       | Amorsa-grund                                                                                                                              | kg  | 6,6226     | 16,33    | 108,19            |
| 8.  | 2430116103800       | Vopsea pe bază de copolimeri vinilici                                                                                                     | kg  | 17,6600    | 32,00    | 565,13            |
| 9.  | 2430116103900       | Vopsea pe bază de copolimeri acril-etilenici                                                                                              | kg  | 14,4434    | 37,50    | 541,64            |
| 10. | 2430126103294       | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                  | kg  | 0,2155     | 165,00   | 35,56             |
| 11. | 2430226101010       | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                    | kg  | 13,7628    | 37,50    | 516,13            |
| 12. | 2430226101021       | Grund sub tencuială (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                              | kg  | 13,2450    | 37,50    | 496,72            |
| 13. | 2430226101600       | Chit siliconic                                                                                                                            | kg  | 18,1383    | 135,00   | 2 448,68          |
| 14. | 2521106718393.<br>2 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre și uși b=250                                                                        | m   | 88,1500    | 115,00   | 10 137,24         |
| 15. | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                             | kg  | 1,9731     | 3,00     | 5,92              |
| 16. | 2653102100830       | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                            | kg  | 2,6490     | 2,68     | 7,14              |
| 17. | 2653102100833       | Chit pe bază de ipsos "Eurofin"                                                                                                           | kg  | 46,5736    | 6,50     | 302,70            |
| 18. | 2653102100834       | Amestec uscat pe bază de ipsos pentru tencuială, cu grosime 10 mm                                                                         | kg  | 645,0316   | 2,68     | 1 728,66          |
| 19. | 2664102101000.<br>1 | Mortar 50                                                                                                                                 | m3  | 1,5251     | 900,00   | 1 372,59          |
| 20. | 2681126001472       | Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6                                                                                                         | buc | 81,0614    | 8,00     | 648,49            |
| 21. | 2743123549026.<br>2 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200                                                                                                | m   | 88,1500    | 122,00   | 10 754,30         |
| 22. | 2873155901200       | Electrozi pentru sudură                                                                                                                   | kg  | 0,2155     | 50,00    | 10,78             |
| 23. | 2874115829126       | Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm                                                                                                  | buc | 1 323,8980 | 1,10     | 1 456,33          |
| 24. | 4011106202741       | Energie electrică                                                                                                                         | kw  | 103,5710   | 1,81     | 187,50            |
| 25. | 4100116202818       | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                             | m3  | 0,6125     | 29,35    | 17,94             |
| 26. | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                       | m3  | 0,5383     | 29,35    | 15,72             |
| 27. | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscată                                                                                                              | buc | 3,8656     | 11,50    | 44,48             |
| 28. | Plasa               | Plasă anti-insecte 700x1250h                                                                                                              | m2  | 33,9500    | 350,00   | 11 882,50         |
| 29. | Plasa3              | Plasă anti-insecte 700x1750h                                                                                                              | m2  | 11,0250    | 350,00   | 3 858,75          |
|     |                     | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                                     |     |            |          | <b>197 820,03</b> |

### **Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                                              |      |        |        |               |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                          | h-ut | 0,4711 | 15,00  | 7,06          |
| 2. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                      | h-ut | 1,7628 | 15,00  | 26,38         |
| 3. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                  | h-ut | 8,2442 | 15,00  | 123,64        |
| 4. | 2952270007608 | Mășină de gaură manuală electrică cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 1,3071 | 25,00  | 32,62         |
| 5. | 3110500002401 | Aparat de sudură 28-35 Kw                                                    | h-ut | 0,2770 | 35,00  | 9,69          |
| 6. | 3410540000006 | Autobasculantă-5t                                                            | h-ut | 1,3348 | 300,00 | 400,44        |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                          |      |        |        | <b>599,83</b> |

|                    |             |                   |
|--------------------|-------------|-------------------|
| <b>Total</b>       | <b>lei</b>  | <b>227 763,77</b> |
| <b>Fond social</b> | <b>24 %</b> | <b>7 042,54</b>   |

|                            |      |                        |
|----------------------------|------|------------------------|
| Transportarea materialelor | 1 %  | 1 978,2                |
| Total                      |      | 236 784,5<br>1         |
| Cheltuieli de regie        | 7 %  | 16 574,91              |
| Total                      |      | 253 359,4<br>2         |
| Beneficiu de deviz         | 2 %  | 5 067,19               |
| Total                      |      | 258 426,6<br>1         |
| TVA                        | 20 % | 51 685,32              |
| <b>Total deviz:</b>        |      | <b>310 111,9<br/>3</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)