

Reparatia curenta (intretinerea periodica) la strazi din sat. Gura Camencii, com. Gura Camencii, r-nul Floresti (str. Calea Viilor)

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie a drumului**

Valoarea de deviz 680 939,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Partea carosabila				
1	TsC03F21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	1,6900	2 034,90 0,00	3 438,98 0,00
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	279,2000	15,32 0,00	4 277,36 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,6900	250,41 25,20	423,19 42,59
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,4400	2 175,90 617,40	3 133,30 889,06
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta	m3	74,4200	537,15 25,90	39 974,84 1 927,48

1	2	3	4	5	6	7
		filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT				
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	84,5500	595,41 42,00	50 341,91 3 551,10
7	CO19A	Strat de polietelena	m2	683,0000	12,42 6,30	8 482,86 4 302,90
8	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 18 mm L=500 mm	kg	324,0000	18,22 2,03	5 904,90 657,72
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	77,8000	297,23 119,00	23 124,18 9 258,20
10	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment C30/37 la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	683,0000	440,60 57,67	300 932,37 39 387,24
11	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	167,0000	72,89 27,43	12 173,30 4 581,48
12	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m	167,0000	13,04 2,72	2 177,51 453,57
		<i>Total</i>	lei			454 384,70
		Total Partea carosabila Inclusiv salariu				454 384,70 65 051,34

1	2	3	4	5	6	7
		2. Consolidarea acostamentelor				
13	TsC03F21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuaiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,1500	2 034,87 0,00	305,23 0,00
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,0000	15,32 0,00	321,72 0,00
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1500	250,40 25,20	37,56 3,78
16	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	15,0000	2 175,90 617,40	32 638,50 9 261,00
17	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11.2-22.4 mm)	m2	194,5000	47,58 2,22	9 253,38 431,60
		<i>Total</i>	lei			42 556,39
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				42 556,39 9 696,38

	Total	lei	496 941,09
	CAS	24 %	17 939,45
	Total CD		514 880,54
	Cheltuieli de regie	7 %	36 041,64
	Total cu CR		550 922,18
	Beneficiu	3 %	16 527,66
	Total cu B		567 449,84
	TVA	20 %	113 489,97
	Total deviz: Inklusiv salariu		680 939,81 74 747,72

Intocmit

Verificat

Reparatia curenta (intretinerea periodica) la strazi din sat. Gura Camencii, com. Gura Camencii, r-nul Floresti (str. Calea Viilor)

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie a drumului**

Valoarea de deviz 680 939,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	444,5700	94,60	42 056,32
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,3960	70,00	657,72
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	61,4700	70,00	4 302,90
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	112,8100	70,00	7 896,70
5.	7129020012800	Pavator	h-om	78,2654	70,00	5 478,58
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	19,6386	70,00	1 374,70
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	159,3232	70,00	11 152,63
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,4500	70,00	1 361,50
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	6,6667	70,00	466,67
Total manopera						74 747,72

Materiale:

1.	14111222016462	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	17,1636	300,00	5 149,08
2.	14111222016601 2	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11.2-22.4 mm)	m3	24,5070	300,00	7 352,10
3.	14111222016722	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	103,0664	300,00	30 919,92
4.	14111222017522	agregate naturale concasate , cu rezistenta la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22.4-31.5 mm	m3	0,0074	300,00	2,22

5.	14141122201754 2	agregate naturale concasate , cu rezistenta la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22.4-31.5 mm	m3	0,6680	300,00	200,40
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	20,4900	340,00	6 966,60
7.	14211022005252	agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	97,5646	316,66	30 894,81
8.	14221022055123	Beton in banda pentru longrine C30/37	m3	4,0980	2 137,50	8 759,47
9.	14221022055153	Beton in imbracaminte C30/37	m3	102,4500	2 137,50	218 986,88
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1556	6 650,00	1 034,74
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,5560	6 680,00	10 394,08
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1556	6 650,00	1 034,74
13.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0137	180,00	2,47
14.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	2,7320	26,30	71,85
15.	2320166200676	White spirit	kg	7,5130	48,60	365,13
16.	2320187315789	Decofrol	kg	16,8490	52,30	881,20
17.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	66,9340	16,80	1 124,49
18.	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0835	16 800,00	1 402,80
19.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,5845	2 680,00	1 566,46
20.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	46,4440	12,00	557,33
21.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	36,1990	16,85	609,95
22.	26821326016262	Polietilena	m2	696,6600	6,00	4 179,96
23.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	3,4150	28,00	95,62
24.	27106023000001 8	Otel beton OB 37 diam. 18 mm L=500mm	kg	332,1000	15,80	5 247,18
25.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	11,6700	25,00	291,75
26.	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	12,2940	55,00	676,17
27.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	1,3660	25,30	34,56
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	19,4500	32,00	622,40
29.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	2,7320	32,00	87,42
30.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	4,7810	60,00	286,86
31.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	86,4824	20,00	1 729,65
Total materiale de constructii						341 528,29

Utilaje de constructii:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,2505	250,00	62,62
2.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	15,7090	42,00	659,78
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,8060	525,00	4 098,15
4.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	1 502,6000	2,00	3 005,20
5.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	15,7090	110,00	1 727,99
6.	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0835	360,00	30,06
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0875	480,00	42,00
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	33,2002	370,00	12 284,07
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,1395	450,00	962,78
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,9432	630,00	3 744,21
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7360	560,00	412,16

12.	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	15,7090	75,00	1 178,18
13.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	15,7090	120,00	1 885,08
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	170,8116	150,00	25 621,74
15.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0501	180,00	9,02
16.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	49,0980	120,00	5 891,76
17.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0501	380,00	19,04
18.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	13,6600	360,00	4 917,60
19.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	13,6600	450,00	6 147,00
20.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	11,4977	400,00	4 599,08
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	8,0180	420,00	3 367,56
Total utilaje de construcții						80 665,08

Total	lei	496 941,09
CAS	24 %	17 939,45
Total CD		514 880,54
Cheltuieli de regie	7 %	36 041,64
Total cu CR		550 922,18
Beneficiu	3 %	16 527,66
Total cu B		567 449,84
TVA	20 %	113 489,97

Total deviz:

680 939,81

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect **Reparatia curenta (intretinerea periodica) la strazi din sat. Gura Camencii, com. Gura Camencii, r-nul Floresti (str. Calea Viilor)**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de	Valoare, lei
---	---------------------	---	------	-----------	--------------

crt.	resurse			resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Partea carosabila				
1	TsC03F21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ argilos înmuțat cu apă, descarcare în autovehicule teren cat. II în condițiile gospodării apelor	100 m3			2 034,90 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2300	630,00	2 034,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 438,98
2	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 277,36
3	TsC51B	Lucrări la descarcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			250,41 25,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	14111222017522	agregate naturale concasate, cu rezistență la fragmentare LA30, clasă de granulozitate 22.4-31.5 mm	m3	0,0040	300,00	1,21
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	560,00	224,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			423,19
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv	100 m3			2 175,90 617,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	1 558,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 133,30
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistență la fragmentare LA 30, (clasă de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu asternere mecanică, conform SR EN 13242+A1:2008, IDT	m3			537,15 25,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	70,00	25,90
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	14211022005252	agregate naturale cu rezistență la fragmentare LA 30 clasă de granulozitate 0-5.6 mm	m3	1,3110	316,66	415,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	370,00	56,61
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	420,00	9,66
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	525,00	25,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39 974,84
6	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistență la fragmentare LA 30, (clasă de granulozitate 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008, IDT, cu asternere mecanică h-12 cm, executat cu impanare fără înnoțire	m3			595,41 42,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	70,00	42,00
	14111222016462	Agregate naturale concasate cu rezistență la fragmentare LA 30 clasă de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	14111222016722	Agregate naturale concasate cu rezistență la fragmentare LA 30 clasă de granulozitate 31,5-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	525,00	22,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R	h-ut	0,2580	370,00	95,46

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	420,00	6,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			50 341,91
7	CO19A	Strat de polietelena	m2			12,42 6,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	70,00	6,30
	26821326016262	Polietilena	m2	1,0200	6,00	6,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 482,86
8	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 18 mm L=500 mm	kg			18,22 2,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	70,00	2,03
	271060230000018	Otel beton OB 37 diam. 18 mm L=500mm	kg	1,0250	15,80	16,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 904,90
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			297,23 119,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	70,00	101,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	32,00	8,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	52,30	6,28
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	6 650,00	13,30
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	6 650,00	13,30
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	6 680,00	133,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 124,18
10	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment C30/37 la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2			440,60 57,67
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	70,00	1,40
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	94,60	54,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	70,00	1,40
	14221022055123	Beton in banda pentru longrine C30/37	m3	0,0060	2 137,50	12,82
	14221022055153	Beton in imbracaminte C30/37	m3	0,1500	2 137,50	320,63
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	28,00	0,14
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	25,30	0,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	340,00	10,20
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	12,00	0,82
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	16,80	1,65
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	16,85	0,89
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	180,00	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	32,00	0,13
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	60,00	0,42
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	48,60	0,53
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	26,30	0,11
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	20,00	1,42
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	55,00	0,99
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	52,30	0,58
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	120,00	2,76
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	110,00	2,53
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	75,00	1,73
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	420,00	2,98
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	360,00	7,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	2,00	4,40
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	42,00	0,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			300 932,37
11	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			72,89 27,43
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 680,00	9,38
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	120,00	35,28

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 173,30
12	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminoasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m			13,04 2,72
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0358	70,00	2,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0030	70,00	0,21
	141411222017542	agregate naturale concasate , cu rezistenta la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22.4-31.5 mm	m3	0,0040	300,00	1,20
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0005	16 800,00	8,40
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005	360,00	0,18
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0015	250,00	0,37
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0003	380,00	0,11
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0003	180,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 177,51
		2. Consolidarea acostamentelor				
13	TsC03F21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			2 034,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2300	630,00	2 034,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			305,23
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			321,72
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			250,40 25,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	14111222017522	agregate naturale concasate , cu rezistenta la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22.4-31.5 mm	m3	0,0040	300,00	1,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	560,00	224,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37,56
16	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 175,90 617,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	1 558,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32 638,50
17	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11.2-22.4 mm)	m2			47,58 2,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	70,00	2,22
	141112220166012	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11.2-22.4 mm)	m3	0,1260	300,00	37,80
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	525,00	1,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	420,00	0,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	450,00	4,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	480,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 253,38

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.